

Dosifica el medicamento de forma segura



No todos los medicamentos para el dolor y la fiebre son iguales. Es importante entender las diferencias. Ayuda a tu hijo(a) a sentirse mejor de forma segura.

Lee la etiqueta

Ingrediente activo: es el ingrediente que hace que el medicamento funcione.

Usos: lo que trata el medicamento.

Indicaciones: cuánto administrar y con qué frecuencia.



Administra la cantidad correcta

- Si es posible, usa el peso de tu hijo(a) para dosificar el medicamento, en lugar de la edad.
- Siempre usa el dosificador (vaso, jeringa o gotero) incluido en la caja.



Selecciona el medicamento correcto


TYLENOL® y MOTRIN® se presentan en una variedad de formas y sabores agradables para los niños. Selecciona el que sea mejor para la edad, peso y preferencia de tu hijo(a) (consulta la tabla de dosis en el reverso de esta hoja):



• **Líquido:** fácil de traga



• **Masticable:** para niños de 2 a 11 años que no quieren la forma líquida.



• **Paquetes solubles** (disponible solo para TYLENOL®): polvo portátil para niños de 6 a 11 años de edad.

Vigila la hora

- Sigue las instrucciones del paquete para dosificar el medicamento para tu hijo(a).
- Si olvidas de una dosis, debes administrarla lo más pronto posible y luego espera el tiempo recomendado para administrar la dosis siguiente.



¡ Nunca les dé aspirina a los niños!
Puede causar una enfermedad grave llamada síndrome de Reye.

TYLENOL® Ingrediente activo: acetaminofén	MOTRIN® Ingrediente activo: ibuprofeno
<ul style="list-style-type: none"> • Comienza a bajar la fiebre rápidamente • Reduce el dolor y la fiebre y es suave para el estómago • Para bebés de 6 meses o menos, consulta con tu profesional de atención médica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trata el dolor y la fiebre • Efecto rápido que dura hasta 8 horas • Puede usarse en niños de 6 meses de edad y mayores

Dosis para bebés y niños

Dosis para bebés y niños recetada por tu profesional de la salud

ADMINISTRAR: cada 4 horas, según sea necesario.

No administrar más de 5 dosis en 24 horas.

De ser posible, usa el peso para determinar la dosis; de lo contrario, usa la edad.

NO usar con ningún otro producto que contenga acetaminofén.

DOSIS: cada 6 a 8 horas, según sea necesario.

No administrar más de 4 dosis en 24 horas.

De ser posible, usa el peso para determinar la dosis; de lo contrario, usa la edad.





ml = mililitro



TYLENOL® Suspensión Oral para Bebés

Ingrediente activo: acetaminofén 160 mg (por cada 5 ml)

Sabor disponible:  Uva  Cereza  Cereza sin colorante


PESO	6-11 lb	12-17 lb	18-23 lb	24-35 lb
EDAD	0-3 meses	4-11 meses	12-23 meses	2-3 años
DOSIS	1.25 ml 	2.5 ml 	3.75 ml 	5 ml 



Usa los productos solo como se indica.



MOTRIN® Gotas Concentradas para Bebés

Ingrediente activo: ibuprofeno (NSAID)* 50 mg (por cada 1.25 ml)

Sabor disponible:  Berry  Berry sin colorante

PESO	12-17 lb	18-23 lb
EDAD	6-11 meses	12-23 meses
DOSIS	1.25 ml 	1.875 ml 






Usa los productos solo como se indica.



TYLENOL® Suspensión Oral para Niños

Ingrediente activo: acetaminofén 160 mg (por cada 5 ml)

Sabor disponible:  Uva  Cereza  Cereza sin colorante  Bubblegum  Fresa





PESO	24-35 lb	36-47 lb	48-59 lb	60-71 lb	72-95 lb
EDAD	2-3 años	4-5 años	6-8 años	9-10 años	11 años
DOSIS	5 ml 	7.5 ml 	10 ml 	12.5 ml 	15 ml 






Usa los productos solo como se indica.



MOTRIN® Suspensión Oral para Niños

Ingrediente activo: ibuprofeno (NSAID)* 100 mg (por cada 5 ml)

Sabor disponible:  Uva  Berry  Berry sin colorante  Bubble Gum

PESO	24-35 lb	36-47 lb	48-59 lb	60-71 lb	72-95 lb
EDAD	2-3 años	4-5 años	6-8 años	9-10 años	11 años
DOSIS	5 ml 	7.5 ml 	10 ml 	12.5 ml 	15 ml 






Usa los productos solo como se indica.



TYLENOL® Masticables para Niños

Ingrediente activo: acetaminofén 160 mg (por tableta masticable)

Sabor disponible:  Uva  Bubblegum

PESO	24-35 lb	36-47 lb	48-59 lb	60-71 lb	72-95 lb
EDAD	2-3 años	4-5 años	6-8 años	9-10 años	11 años
DOSIS	1 tableta 	1½ tabletas 	2 tabletas 	2½ tabletas 	3 tabletas 






Usa los productos solo como se indica.



MOTRIN® Masticable para Niños

Ingrediente activo: ibuprofeno (NSAID)* 100 mg (por tableta)

Sabor disponible:  Uva  Uva sin colorante


PESO	24-35 lb	36-47 lb	48-59 lb	60-71 lb	72-95 lb
EDAD	2-3 años	4-5 años	6-8 años	9-10 años	11 años
DOSIS	1 tableta 	1½ tabletas 	2 tabletas 	2½ tabletas 	3 tabletas 




Usa los productos solo como se indica.



TYLENOL® para Niños, Paquetes Solubles

Ingrediente activo: acetaminofén 160 mg (por cada paquete)

Sabor disponible:  Wild Berry

PESO	menos de 48 lb	48-59 lb	60-71 lb	72-95 lb
EDAD	menos de 6 años	6-8 años	9-10 años	11 años
DOSIS	no usar	2 paquetes de polvo 	2 paquetes de polvo 	3 paquetes de polvo 

Usa los productos solo como se indica.

*Medicamento anti-inflamatorios sin esteroides.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO ADECUADO

Fecha de hoy: _____

Esta recomendación de dosis de tu profesional de la salud vencerá en **14 DÍAS**.

- Lee y sigue siempre las instrucciones de la etiqueta en todos los productos TYLENOL® y MOTRIN®.

Todos los productos TYLENOL® para Bebés y TYLENOL® para Niños tienen la misma concentración de acetaminofén: 160 mg (por cada 5 ml, tableta o paquete).

Siempre a tu lado

Confía en TYLENOL® y MOTRIN®, las dos marcas de analgésicos y para aliviar la fiebre que los pediatras más recomiendan.†