



Electrolux

Solo Ürünler 2021



# Yeni enerji etiketi

Daha sürdürülebilir bir çevre için dünyada enerji verimliliğine olan duyarlılık artarken, bu doğrultudaki teknolojiler de gelişiyor.

Bu gelişmelerle birlikte hem Avrupa Birliği hem de Türkiye’de 10 yılı aşkındır kullanılan enerji etiketleri Mart 2021’de belirli ürünler için güncellendi.

Yeni  
enerji  
etiketine  
sahip  
ürünler



Buzdolabı



Derin  
dondurucu &  
Soğutucu



Bulaşık  
makinesi



Çamaşır  
makinesi



Kurutmalı  
çamaşır  
makinesi

# Yeni enerji etiketinde neler deđiřti\*

\*İlgili etiket amařır makinemize ait olup, temsilidir.



Electrolux

EW9F161BT



**51 kWh** / (100)



**10,0 kg**



**3:50**



**52 L**



**ABCDEF**



**75 dB**  
**ABCD**

2019/2014

Etiketın st křesinde yer alan QR kodu taranarak rnn fiřindeki detaylı bilgilere eriřmek mmkn.

Eski enerji etiketinde rn grubuna gre A+++ ile D arasında olan enerji verimlilik sınıflandırmaları; yeni etikette A ile G arasında belirleniyor. Aynı zamanda sođutucu rnlerde en dřk verimlilik G sınıfı yerine F sınıfını karřılamak durumunda.

Yeni enerji reglasyonunda lm kriterleri ve sınıflandırmalar deđiřtiđinden yeni enerji etiketinde farklı deđerler ve sınıflar yer alıyor.

amařır, kurutmalı amařır ve bulařık makineleri iin 100 alıřtırmaya denk gelen enerji tketim deđerı, sođutucular iin ise yıllık tketim deđerı yer alıyor.

Alt blmde ise rnlerin kapasiteleri, ses seviyeleri ve ses seviyesine gre belirlenen sınıflandırma yer alıyor.

amařır, kurutmalı amařır ve bulařık makineleri iin belirlenen standart programın tek kullanımına ait su tketime ve sre deđerlerine de ulařmak mmkn.

Daha sürdürülebilir bir çevre için

# Sizinle yaşayan giysiler



Her yıl yüzlerce ton kaliteli giysi kullanım ömründen önce çöpe atılarak maalesef hem maddi zarar, hem de çevre kirliliğine sebep oluyor. Geleceğimizi tehdit eden bu sorun için geliştirilmiş giysi bakım teknolojileri içeren Electrolux PerfectCare çamaşır bakım koleksiyonunu sunuyoruz. Yenilikçi bakım teknolojileri, giysilerinizin ilk günkü renklerini ve formunu korumasına yardımcı olarak, giysi israfını ve çevre kirliliğini önüyor.

Gezegemizin geleceği ve giysilerinizin uzun ömrü için Electrolux PerfectCare çamaşır ve kurutma makinelerimizin bildiğimiz kalıpların dışına çıkan geliştirilmiş yıkama ve kurutma teknolojilerini şimdi keşfedin.

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

# Çamaşır makineleri

PerfectCare çamaşır bakım koleksiyonu





Yeni giysi

ColourCare System ile  
50 kez yıkanmış giysi

**ColourCare System ile renkleri 50 yıkamaya kadar tamamen koruyun**  
Benzersiz su yumuşatma sistemi ve ColourPro renk koruma programı ile donatılmış ColourCare System çamaşır makinesi giysilerinizin renklerini 50 yıkamaya kadar tamamen korur. Tarzınızı yansıtan giysiler daima yeni kalır.



Standart makineler

UltraCare System

Kısmi  
deterjan/yumuşatıcı  
dağılımEşit  
deterjan/yumuşatıcı  
dağılım

**UltraCare System ile yüksek yıkama performansı ve daima korunan yumuşaklık**  
Deterjan veya yumuşatıcıyı giysilerinize göndermeden önce jet ile aktive eden UltraCare System ile düşük sıcaklıklarda dahi yüksek yıkama performansı elde edilir ve giysileriniz daima yumuşak kalır.

Standart  
makinelerSteamCare  
System


**SteamCare System ile giysilerinizi buharla tazeleyin ve kırıışıkları giderin**  
SteamCare System Parfümlü Buhar Programı ile en hassas giysilerinizi dahi tazeler ve yeni yıkanmış gibi güzel kokmasını sağlar. İlave Buhar Fonksiyonu yıkama programını buharla sonlandırarak kırıışıkları 3'te 1 oranında giderir.

Standart makineler

SensiCare System

**SensiCare System ile giysilerinizin dokusunu 2 kat daha uzun süre koruyun**  
Giysilerin cins ve miktarına göre program akışı ve süresini hassas olarak ayarlayan SensiCare System sensörleri sayesinde giysiler her zaman en doğru sürede yıkanır. Optimum yıkama süresi sayesinde giysilerin dokusu 2 kat daha uzun süre korunur.





01) GentleCare paslanmaz çelik XXL tambur  
68 lt net XXL iç hacimli\*, bol miktardaki küçültülmüş deliklerle kumaş koruma ve etkili yıkama sağlayan tambur.

02) ProtexPlus paslanmaz çelik XXL tambur  
69 lt net XXL iç hacimli, özel baskılı yapısı ile etkili yıkama ve kumaş koruma performansı sağlayan tambur.

03) Wi-Fi üzerinden MyElectrolux Care uygulama bağlantısı  
Uzman bakım danışmanı; yıkayacağınız ürün, renk ve kir seviyesini sorarak ideal programı kendiliğinden oluşturur ve makineye gönderir. Akıllı telefonunuzdan tam kontrol sağlar.

\* belirtilen modellerde



**DirectSpray Jet**  
Püskürtmeli Yıkama  
DirectSpray Jet  
Püskürtmeli yıkama  
UltraCare System  
sayesinde çözünerek aktive olmuş deterjanlı veya yumuşatıcı suyu çamaşırların üzerine püskürterek etkili yıkama, durulama ve yumuşatma sağlar.

### Woolmark yün koruma sertifikaları

Ede yıkanması gereken yünlü giysilerinizi dahi Woolmark Blue sertifikalı Electrolux çamaşır makinelerinde güvenle yıkayın.

DirectSpray özellikli çamaşır makinelerimiz yüksek verimi sayesinde bir üst sertifika olan Woolmark Green logosunu taşır.



**Time-Manager Program Hızlandırma**  
Pamuklu ve sentetik programlarının süresinin 5 kademeli olarak hızlandırılmasına imkan tanıyarak makinenizin günlük yaşamınıza program süresi bakımından tam uyum göstermesini sağlar.



**Ekstra yumuşak fonksiyonu**  
Ekstra durulama ve yumuşatıcının kumaş dokusuna daha iyi işlenmesi sağlanarak giysilerinizde ekstra yumuşaklık sağlanır.



**UltraWash 59' Programı**  
Deterjanı çözerek hızlıca aktive eden UltraCare System çamaşır makineleri; sahip olduğu UltraWash 59' programı ile %30 enerji tasarrufuyla kısa sürede yüksek yıkama performansı sağlar ve giysilerinizin yeni görünümünü korur.



**Anti-alerji Buharlı Programı**  
Sabit ısıyla yıkama ve buhar etkili sıcak durulama ile tüm alerjenleri etkisiz hale getirir ve deterjan artıklarını uzaklaştırır.



**Kot programı**  
Yüksek su seviyesi ve hassas yıkama hareketleri ile Kot Programı kot giysilerinizdeki çizgilenmeleri önler ve daha uzun süre yepyeni görünmesini sağlar.

**PerfectCare 900**  
**ColourCare System**  
EW9F161BT



ColourCare System renk koruma sistemi  
Benzersiz su yumuşatma sistemi  
UltraCare System yıkama teknolojisi  
Ultramix ön karıştırma jeti  
DirectSpray jet püskürtmeli yıkama  
SteamCare System buhar teknolojisi  
Wi-Fi ve MyElectrolux Care bağlantısı  
2. nesil SensiCare System yük algılama

1-10 kg çamaşır kapasitesi  
1600 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı  
A enerji verimlilik sınıfı  
69 lt net XXL hacimli ProtexPlus tambur  
10 yıl garantili Eco-Inverter motor\*  
Boyutlar (YxGxD): 84,7x59,7x63,6 cm

TimeManager 5 kademeli program hızlandırma  
Ekstra yumuşak, leke çıkarma, ilave buhar  
fonksiyonları  
ColourPro, UltraWash 59', Kot özel programları  
Woolmark Green sertifikalı yünü programı

**PerfectCare 800**  
**UltraCare System**  
EW8F2166MA



UltraCare System yıkama teknolojisi  
Ultramix ön karıştırma jeti  
DirectSpray jet püskürtmeli yıkama  
SteamCare System buhar teknolojisi

2. nesil SensiCare System yük algılama

1-10 kg çamaşır kapasitesi  
1600 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı  
B enerji verimlilik sınıfı  
69 lt net XXL hacimli ProtexPlus tambur  
10 yıl garantili Eco-Inverter motor\*  
Boyutlar (YxGxD): 84,7x59,7x63,6 cm

TimeManager 5 kademeli program hızlandırma  
Ekstra yumuşak, leke çıkarma, ilave buhar  
fonksiyonları  
UltraWash 59', Yorgan, Kot özel programları  
Woolmark Green sertifikalı yünü programı



**PerfectCare 800**  
**UltraCare System**  
EW8F229ST



UltraCare System yıkama teknolojisi  
Ultramix ön karıştırma jeti

Anti-Alerji Buharlı yıkama programı  
2. nesil SensiCare System yük algılama

1-9 kg çamaşır kapasitesi  
1200 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı  
C enerji verimlilik sınıfı  
68 lt net XXL hacimli GentleCare tambur  
10 yıl garantili Eco-Inverter motor\*  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x66 cm

TimeManager 5 kademeli program hızlandırma  
Ekstra yumuşak, leke çıkarma, kolay ütü  
fonksiyonları  
UltraWash 59', Yorgan, Kot özel programları

Woolmark Blue sertifikalı yünü programı

**PerfectCare 600**  
**SensiCare System**  
EW6F3146EB



Anti-Alerji Buharlı yıkama programı  
SensiCare System yük algılama

1-10 kg çamaşır kapasitesi  
1400 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı  
D enerji verimlilik sınıfı  
68 lt net XXL hacimli GentleCare tambur  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x66 cm

TimeManager 5 kademeli program hızlandırma  
Ekstra yumuşak, leke çıkarma, kolay ütü  
fonksiyonları  
Yorgan, Kot, İpekli özel programları

Woolmark Blue sertifikalı yünü programı

**PerfectCare 600**  
**SensiCare System**  
EW6F421BT



Anti-Alerji Buharlı yıkama programı  
SensiCare System yük algılama

1-10 kg çamaşır kapasitesi  
1200 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı  
D enerji verimlilik sınıfı  
68 lt net XXL hacimli GentleCare tambur  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x66 cm

TimeManager 5 kademeli program  
hızlandırma  
Ekstra yumuşak fonksiyonu  
Yorgan, Kot, İpekli özel programları  
Woolmark Blue sertifikalı yünlü programı

**PerfectCare 600**  
**SensiCare System**  
EW6F449ST



Anti-Alerji Buharlı yıkama programı  
SensiCare System yük algılama

1-9 kg çamaşır kapasitesi  
1400 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı  
D enerji verimlilik sınıfı  
68 lt net XXL hacimli GentleCare tambur  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x66 cm

TimeManager 5 kademeli program  
hızlandırma  
Ekstra yumuşak fonksiyonu  
Yorgan, Kot, İpekli özel programları  
Woolmark Blue sertifikalı yünlü programı

**PerfectCare 600**  
**SensiCare System**  
EW6F4923EB



Anti-Alerji Buharlı yıkama programı  
SensiCare System yük algılama

1-9 kg çamaşır kapasitesi  
1200 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı  
D enerji verimlilik sınıfı  
68 lt net XXL hacimli GentleCare tambur  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x66 cm

TimeManager 5 kademeli program  
hızlandırma  
Ekstra yumuşak fonksiyonu  
Yorgan, Kot, İpeklî özel programları  
Woolmark Blue sertifikalı yünlü programı

**PerfectCare 600**  
**SensiCare System**  
EW6F4822AB



Anti-Alerji Buharlı yıkama programı  
SensiCare System yük algılama

1-8 kg çamaşır kapasitesi  
1200 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı  
E enerji verimlilik sınıfı  
GentleCare tambur  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x54.7 cm

TimeManager 5 kademeli program  
hızlandırma  
Ekstra yumuşak fonksiyonu  
Yorgan, Kot, İpeklî özel programları  
Woolmark Blue sertifikalı yünlü programı

\*10 yıl motor garantisi aktivasyonu için ürünün web sitemize kaydedilmesi gerekmektedir.

# Kurutmalı amaşır makineleri

PerfectCare amaşır bakım koleksiyonu



01



02



### UltraCare System

#### yıkama teknolojisi

UltraCare System ile deterjan veya yumuşatıcı önce jet ile su içerisinde karıştırılarak tamamen çözünür, ardından DirectSpray jeti ile giysilerinize püskürtülür. Kısa sürede ve düşük sıcaklıkta etkili yıkama ve yumuşatma sağlar.



### UltraWash&Dry Programı

UltraWash&Dry programı 5 kilograama kadar olan normal kirli çamaşırlarınızı karıştırma ve püskürtme jetleri sayesinde 59 dakikada mükemmel şekilde temizler.

Aynı zamanda dilerseniz toplam 4 saatlik sürede hızlıca yıkar ve kurutur.

03



01) DualCare System ile gardırobunuzdaki tüm giysileri güvenle yıkayın ve tamamen kurutun  
Yalnızca günlük giysileriniz değil; yünlü, outdoor, kot ve hassas kumaşlarınız için özel yıkama ve kurutma programlarına sahip DualCare kurutmalı çamaşır makinesine tüm giysilerinizi güvenle emanet edebilirsiniz.

02) ProtexPlus paslanmaz çelik XXL tambur  
69 lt net XXL iç hacimli, özel baskılı yapısı ile üstün yıkama ve kumaş koruma performansı sağlayan tambur. Geniş iç hacmi ile giysilerinizin rahatça hareket ederek yıkanıp kurutulmalarına yardımcı olur, kırışıklıkları azaltır.

03) Woolmark Blue onaylı yünlü yıkama ve kurutma  
Patentli tambur hareketlerine sahip hassas yünlü yıkama ve kurutma programı ile elde yıkanması gereken yünlülerinizi dahi güvenle yıkayabilir ve tamamen kurutabilirsiniz.



**Time-Manager Program Hızlandırma**  
Pamuklu ve sentetik programlarının süresinin 5 kademeli olarak hızlandırılmasına imkan tanıyarak makinenizin günlük yaşamınıza program süresi bakımından tam uyum göstermesini sağlar.



**Ekstra yumuşak fonksiyonu**  
Ekstra durulama ve yumuşatıcının kumaş dokusuna daha iyi işlenmesi sağlanarak giysilerinizde ekstra yumuşaklık sağlanır.



**Kazan temizleme/tiftik arındırma programları**  
Kazan temizleme programı kazandaki kireç ve kir katmanını etkili şekilde temizler. Tiftik arındırma programı 12 dakikada kurutma sonrası oluşabilecek kumaş lifi artıklarını çalkalayarak temizler.



**Anti-alerji yıkama/kurutma programı**  
Sabit ısıyla yıkama ve buhar etkili sıcak durulama ile tüm alerjenleri etkisiz hale getirir ve deterjan artıklarını uzaklaştırır. Anti-alerjik kurutma sağlar.



**Kot yıkama/kurutma programı**  
Yüksek su seviyesi ve hassas yıkama ve kurutma hareketleri ile kot giysilerinizdeki çizgilenmeleri önler ve daha uzun süre yepyeni görünmesini sağlar.



**Yıka/Kurut 60 dk programı**  
1 kilograama kadar olan giysilerinizi 1 saatte yıkayıp kurutarak hızlıca tekrar giyilmeye hazır hale getirir.

**PerfectCare 800**  
**UltraCare System**  
EW8W261BT



UltraCare System yıkama teknolojisi  
Ultramix ön karıştırma jeli  
DirectSpray jet püskürtmeli yıkama  
SteamCare System buhar teknolojisi  
2. nesil SensiCare System yük algılama  
DualCare System hassas kumaşlara özel yıkama ve kurutma programları

1-10 kg yıkama kapasitesi  
1-6 kg kurutma kapasitesi  
1600 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı  
E yıkama+kurutma enerji verimlilik sınıfı  
B yıkama enerji verimlilik sınıfı  
69 lt net XXL hacimli ProtexPlus tambur  
10 yıl garantili Eco-Inverter motor\*  
Boyutlar (YxGxD): 84,7x59,7x63,6 cm

TimeManager 5 kademeli program hızlandırma  
Ekstra yumuşak, leke çıkarma fonksiyonları  
UltraWash&Dry, Kot, 1kg/1sa özel programları  
Woolmark Blue sertifikalı yünü yıkama/kurutma

**PerfectCare 700**  
**DualCare System**  
EW7W3164LB



SteamCare System buhar teknolojisi  
2. nesil SensiCare System yük algılama  
DualCare System hassas kumaşlara özel yıkama ve kurutma programları

1-10 kg yıkama kapasitesi  
1-6 kg kurutma kapasitesi  
1600 devire kadar ayarlanabilir sıkma hızı  
E yıkama+kurutma enerji verimlilik sınıfı  
C yıkama enerji verimlilik sınıfı  
69 lt net XXL hacimli ProtexPlus tambur  
10 yıl garantili Eco-Inverter motor\*  
Boyutlar (YxGxD): 84,7x59,7x63,6 cm

TimeManager 5 kademeli program hızlandırma  
Ekstra yumuşak, leke çıkarma fonksiyonları  
Anti-Alerji, Kot, 1kg/1sa özel programları  
Woolmark Blue sertifikalı yünü yıkama/kurutma

# Kurutma makineleri

PerfectCare amařır bakım koleksiyonu



01

Asarak  
kurutma3DSense  
Teknolojisi

01) 3DScan ile şişme montlarınızın formunu koruyun Standart kurutma makineleri giysilerinizin yüzeyindeki nemi ölçerken, 3 boyutlu nem sensörü giysilerinizi derinlemesine tarayarak içindeki nemi tespit eder. Böylece kuş tüyü mont vb. dolgu giysilerde mükemmel kurutma performansı elde edilir. Montlarınızın şekli ve ısı geçirmezliği korunur.

02) Wi-Fi üzerinden MyElectrolux Care uygulama bağlantısı Uzman bakım danışmanı; kurutacağınız giysilere göre ideal programı kendiliğinden oluşturur ve makineye gönderir. Akıllı telefonunuzdan tam kontrol sağlar.

03) CycloneCare System kurutma sistemi Spiral hava akışı giysilerinizi tüm yönlerden sararak hassas ve etkili kurutma sağlar. İpeklî giysilerin formu korunur.

02



03

Asarak  
kurutmaCycloneCare  
System

3DScan 3 Boyutlu Nem Sensörü Teknolojisi  
Giysilerinizin yüzeyindeki nem yerine  
içerisindeki nemi tarayarak mükemmel  
kurutma hassasiyeti sağlar.



MixCare Kurutma Programı  
Pamuklu, sentetik ve karışımı giysilerinizi  
tamamen eşit, kırıştırmadan hızlıca kurutun.



CycloneCare Kurutma Teknolojisi  
Çizgisel hava akışı yerine spiral hava akışı  
sayesinde sıcak hava tamburdaki tüm giysileri  
sasar. Hızlı ve eşit kurutma sağlarken  
giysilerinizin formunu korur.



İpeklî giysilerinizin formunu koruyun  
Özel hava akışı, kontrollü sıcaklık ve  
benzersiz tambur hareketleri sayesinde ipeklî  
giysilerinizin formu asarak kurutmadan dahi  
daha iyi korunur.




01



03



02



01) DelicateCare System kurutma teknolojisi  
Yünlü, ipekli ve outdoor giysiler için tambur dönüş hızı ve sıcaklığı özel olarak ayarlanarak hassas giysilerinizin formu ve şekli korunarak tam kurutma sağlanır.

02) 10 yıl garantili Inverter Motor teknolojisi  
Değişken hızlı Inverter motor kumaş tipine özel olarak tamburun dönüş hızı ve ritmini ayarlayarak gardirobunuzdaki tüm giysileri güvenle kurutur. Daha sessiz, verimli ve uzun ömürlü kurutma sağlar.

03) EcoFlow tiftik filtresi  
EcoFlow filtre sistemi giysilerden çıkan toz ve tiftikleri etkili olarak yakalar. Aynı zamanda bakımı oldukça kolaydır, yalnızca tek filtre temizliği ile günlük bakım kolayca tamamlanır.



DelicateCare Steam Buhar teknolojili kurutma makinesi kırışıkları buharla giderir ve giysilerinizi tazeleyerek kötü kokuları yok eder.



Nevresim XL Programı Nevresimlerinin birbirine dolanmasını ve kırışmasını engeller, bölgesel nemlilikleri önleyerek eşit kurutur.



Karışık XL Programı Pamuklu, sentetik ve karışımı giysilerinizi ayırma derdi olmadan birlikte tamamen eşit ve kırışmadan giyme hazır kurutun.



STA9GW çamaşır-kurutma bağlantı kiti kullanılarak kurutma makinesi çamaşır makinesi üzerine monte edilebilir.



Açılış yönü değiştirilebilir kapı ve kulp Kurutma makinesinin kapı açılma yönü değiştirilerek konumlandırılmasına uygun kolay kullanım sağlanabilir.

Kapı kulbu 4 köşeye de konumlandırılabilir, böylece kapının açılma işlemi kolaylaşır.

**PerfectCare 900**  
**CycloneCare System**  
EW9H189ST



3DSense 3 boyutlu nem sensörü  
CycloneCare System kurutma teknolojisi  
DelicateCare System kurutma teknolojisi  
GentleCare System ısı pompalı kurutma  
SensiCare System yük ve nem sensörü  
Wi-Fi ve MyElectrolux Care bağlantısı

1-9 kg kurutma kapasitesi  
A+++ enerji verimlilik sınıfı  
118 lt net XXL hacimli Protex çelik tambur  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Eco-Flow filtre sistemi  
Boyutlar (YxGxD): 85x59,6x63,8 cm  
Dahili kurutma rafı

MixCare, Nevresim XL, Kuş Tüyü programları  
Outdoor, İpekli programı  
Woolmark Blue sertifikalı yünü kurutma  
Ekstra sessiz, Ekstra hassas fonksiyonları

**PerfectCare 800**  
**DelicateCare Steam**  
EW8H2966IZ



SteamCare buhar teknolojisi  
Buharla kırışık giderme ve tazeleme  
DelicateCare System kurutma teknolojisi  
GentleCare System ısı pompalı kurutma  
SensiCare System yük ve nem sensörü

1-9 kg kurutma kapasitesi  
A++ enerji verimlilik sınıfı  
118 lt net XXL hacimli Protex çelik tambur  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Eco-Flow filtre sistemi  
Boyutlar (YxGxD): 85x59,6x63,5 cm

Karışık, Nevresim, Yorgan programları  
Outdoor, İpekli programı  
Woolmark Blue sertifikalı yünü kurutma  
Ekstra sessiz, Ekstra hassas fonksiyonları

**PerfectCare 800**  
**DelicateCare System**  
EW8H3966IB

**PerfectCare 700**  
**GentleCare System**  
EW7H458ST

**PerfectCare 600**  
**SensiCare System**  
EW6C428WT



DelicateCare System kurutma teknolojisi  
GentleCare System ısı pompalı kurutma  
SensiCare System yük ve nem sensörü

GentleCare System ısı pompalı kurutma  
SensiCare System yük ve nem sensörü

SensiCare System yük ve nem sensörü

1-9 kg kurutma kapasitesi  
A++ enerji verimlilik sınıfı  
118 lt net XXL hacimli Protex çelik tambur  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Eco-Flow filtre sistemi  
Boyutlar (YxGxD): 85x59,6x63,8 cm

1-8 kg kurutma kapasitesi  
A++ enerji verimlilik sınıfı  
118 lt net XXL hacimli Protex çelik tambur  
Eco-Flow filtre sistemi  
Boyutlar (YxGxD): 85x59,6x63,8 cm

1-8 kg kurutma kapasitesi  
B enerji verimlilik sınıfı  
118 lt net XXL hacimli tambur  
Boyutlar (YxGxD): 85x59,6x63 cm

Karışık XL, Nevresim XL, Yorgan programları  
Outdoor, İpeklili programı  
Woolmark Blue sertifikalı yünlü kurutma  
Ekstra sessiz, Ekstra hassas fonksiyonları

Karışık, Nevresim, Yorgan programları  
Outdoor, İpeklili programı  
Tamburda yünlü kurutma  
Ekstra hassas fonksiyonu

Karışık, Nevresim, Yorgan programları  
Hassas fonksiyonu


\*10 yıl motor garantisii aktivasyonu için ürünün web sitemize kaydedilmesi gerekmektedir.

# Bulaşık makineleri





03



01) AirDry kurutma teknolojisi ile 3 kata kadar daha iyi kurutma Kurutma aşamasında otomatik açılan kapı sayesinde 3 kata kadar daha iyi kurutma performansı elde edilir.

02) 10 yıl garantili\* Inverter Motor  
Su püskürtme basıncını bulaşık tipine göre otomatik ayarlayan Inverter Motor hassas bulaşıkları korurken yoğun kirli bulaşıklarda derinlemesine temizlik sağlar. Ekstra sessiz, verimli ve tasarruflu kullanım sağlar.

03) Bulaşık miktarı ve kir algılama sensörleri  
Bulaşığın miktarını ve kir seviyesini algılayan sensörlerle farklı tipteki bulaşıklarınızı tek tuşla makinenize emanet edebilirsiniz. Gelişmiş sensörlerle makine gereken sıcaklık, süre ve tüketim ayarlarını kendisi otomatik olarak ayarlar.

\*ürünün sistemimize kaydedilmesi koşulu ile.



**QuickPlus 30 dk 60 °C Hızlı Program**  
Yüksek yıkama ve durulama sıcaklığına sahip QuickPlus 30 dk programı ile kırı henüz kurumamış bulaşıklarda hızlıca mükemmel temizlik sağlanır.



**XtraDry Ekstra Kurutma Fonksiyonu**  
Tek dokunuşla daha yüksek kurutma sıcaklığı, daha uzun kurutma ve ekstra parlaticı kullanımı ile mükemmel kurutma.



**TimeManager Program Hızlandırma Fonksiyonu**  
Yıkama suyu sıcaklığı ve basıncı ekstra artırılarak yarı zamanda aynı yıkama performansı elde edilir.



**Hygiene Fonksiyonu**  
Sabit ve yüksek sıcaklıklı son durulama aşaması ile bebek biberonu, doğrama tahtası vb. bulaşıklarda %99,99 hijyen sağlanır.

MaxiFlex çekmecesini ile tüm mutfak araç gereçlerinizi kolayca yerleştirin ve yıkayın MaxiFlex çekmecesini çatal, kaşık ve bıçakların yanı sıra mükemmel lezzetleri hazırlarken ortaya çıkan çirpici, kepçe, spatula vb. mutfak araçlarınız için de kolay yerleşim ve etkili yıkama sağlar.



**ComfortLift ykselebilen alt sepet mekanizması ile benzersiz kullanım deneyimi**

**Dünyanın ilk ykselebilen alt sepet mekanizmalı bulaşık makinesi ComfortLift, bulaşıkları alt sepete eğilmeden kolayca yerleştirmenizi sağlar.**



SatelliteClean uydu kollu püskürtücü ile 3 kat daha iyi su dağılımı  
Uydu kollu püskürtücü alt sepeti tamamen tarayarak 3 kat daha su iyi dağılımı ve derinlemesine temizlik sağlar.



XXL iç hacim ve ekstra iç yükseklik Standart dış boyutlarla artırılmış iç hacim sayesinde 34 cm'e kadar büyük servis tabakları ve diğer eşyalar alt sepete kolaylıkla yerleştirilebilir.



FlexiWash programı  
Üst sepeti hassas, alt sepeti yoğun yıkayan FlexiWash ile hassas bardaklarınızı korurken alt sepetteki tencere ve tavalarınızı derinlemesine temizleyin.



BeamOnFloor zemine yansıtılan bilgilendirme ışığı  
Zemine yansıtılan durum bilgilendirme ışığı sayesinde gizli panelli bulaşık makinesinin çalışma durumunu zeminden kolayca takip edebilirsiniz.



GlassCare bardak koruma sistemli sepet  
SoftSpikes bardak ağız destekler ve SoftGrip kadeh tutucular ile hassas bardaklarınız ve kadehleriniz makininize güvenle yerleştirilir ve keyifli sofralarınız için mükemmel parlaklık sağlanır.

## ComfortLift XXL

### ESC87300SX



ComfortLift® yükselen alt sepet mekanizması  
XXL iç hacim  
AirDry otomatik kapı açılışı ile kurutma  
SatelliteClean yıkama sistemi  
MaxiFlex çatal kaşık bıçak çekmecesi

9 program  
13 kişilik bulaşık kapasitesi  
D enerji verimlilik sınıfı  
Inox dış görünüm ve DesignLine flat kapı  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Otomatik su basıncı ayarı  
Yük ve kir sensörü  
Alt ve üst sepette katlanabilen tabaklıklar  
Doluyken yüksekliği ayarlanabilir üst sepet  
Çatal-kaşık-bıçak çekmecesi için üçüncü yıkama kolu

89 dk 60°C, 30 dk 60°C hızlı programları  
FlexiWash, GlassCare, AutoFlex programları  
TimeManager, Hygiene, XtraDry fonksiyonları  
BeamOnFloor zemin durum bilgilendirme ışığı  
İç aydınlatma  
45 dB (A) ses seviyesi  
Boyutlar (YxGxD): 85x59.6x61 cm

\*10 yıl motor garantisi aktivasyonu için ürünün web sitemize kaydedilmesi gerekmektedir.

## MaxiFlex TimeManager ESF9500LOX



AirDry otomatik kapı açılışı ile kurutma  
MaxiFlex çatal kaşık bıçak çekmecesini

6 program  
14 kişilik bulaşık kapasitesi  
E enerji verimlilik sınıfı  
Inox dış görünüm  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Otomatik su basıncı ayarı  
Yük ve kir sensörü  
Alt sepette katlanabilen tabaklıklar  
Doluyken yüksekliği ayarlanabilir üst sepet  
Çatal-kaşık-bıçak çekmecesini için üçüncü yıkama kolu

30 dk 60°C hızlı program  
GlassCare, AutoFlex programları  
TimeManager, XtraDry fonksiyonları

46 dB (A) ses seviyesi  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x62,5 cm

## MaxiFlex TimeManager ESF9500LOW



AirDry otomatik kapı açılışı ile kurutma  
MaxiFlex çatal kaşık bıçak çekmecesini

6 program  
14 kişilik bulaşık kapasitesi  
E enerji verimlilik sınıfı  
Beyaz dış görünüm  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Otomatik su basıncı ayarı  
Yük ve kir sensörü  
Alt sepette katlanabilen tabaklıklar  
Doluyken yüksekliği ayarlanabilir üst sepet  
Çatal-kaşık-bıçak çekmecesini için üçüncü yıkama kolu

30 dk 60°C hızlı program  
GlassCare, AutoFlex programları  
TimeManager, XtraDry fonksiyonları

46 dB (A) ses seviyesi  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x62,5 cm



## TimeManager ESF5534LOX



AirDry otomatik kapı açılışı ile kurutma

6 program  
13 kişilik bulaşık kapasitesi  
E enerji verimlilik sınıfı  
Inox dış görünüm  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Otomatik su basıncı ayarı  
Yük ve kir sensörü  
Alt sepette katlanabilen tabaklık  
Doluyken yüksekliği ayarlanabilir üst sepet

30 dk 60°C hızlı program  
GlassCare, AutoFlex programları  
TimeManager, XtraDry fonksiyonları

49 dB (A) ses seviyesi  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x62,5 cm

## TimeManager ESF5534LOW



AirDry otomatik kapı açılışı ile kurutma

6 program  
13 kişilik bulaşık kapasitesi  
E enerji verimlilik sınıfı  
Beyaz dış görünüm  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Otomatik su basıncı ayarı  
Yük ve kir sensörü  
Alt sepette katlanabilen tabaklık  
Doluyken yüksekliği ayarlanabilir üst sepet

30 dk 60°C hızlı program  
GlassCare, AutoFlex programları  
TimeManager, XtraDry fonksiyonları

49 dB (A) ses seviyesi  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x62,5 cm

**TimeManager**  
ESF5512LOX



AirDry otomatik kapı açılışı ile kurutma

6 program  
13 kişilik bulaşık kapasitesi  
F enerji verimlilik sınıfı  
Inox dış görünüm  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Otomatik su basıncı ayarı  
Yük ve kir sensörü  
Alt sepette katlanabilen tabaklık  
Doluyken yüksekliği ayarlanabilir üst sepet

30 dk 60°C hızlı program  
GlassCare, AutoFlex programları  
Hygiene, XtraDry fonksiyonları

49 dB (A) ses seviyesi  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x62,5 cm

**TimeManager**  
ESF5512LOW



AirDry otomatik kapı açılışı ile kurutma

6 program  
13 kişilik bulaşık kapasitesi  
F enerji verimlilik sınıfı  
Beyaz dış görünüm  
10 yıl garantili Inverter motor\*  
Otomatik su basıncı ayarı  
Yük ve kir sensörü  
Alt sepette katlanabilen tabaklık  
Doluyken yüksekliği ayarlanabilir üst sepet

30 dk 60°C hızlı program  
GlassCare, AutoFlex programları  
Hygiene, XtraDry fonksiyonları

49 dB (A) ses seviyesi  
Boyutlar (YxGxD): 85x60x62,5 cm

## Kompakt Bulaşık Makinesi ESF2400OS



## Kompakt Bulaşık Makinesi ESF2400OW



6 program  
6 kişilik bulaşık kapasitesi  
F enerji verimlilik sınıfı  
Gri dış görünüm

20 dk 45°C ve 30 dk 40°C hızlı program  
GlassCare programı

52 dB (A) ses seviyesi  
Boyutlar (YxGxD): 43,8 X 55 X 50 cm



6 program  
6 kişilik bulaşık kapasitesi  
F enerji verimlilik sınıfı  
Beyaz dış görünüm

20 dk 45°C ve 30 dk 40°C hızlı program  
GlassCare programı

52 dB (A) ses seviyesi  
Boyutlar (YxGxD): 43,8 X 55 X 50 cm

# Yiyecek saklama



01

Standart no frost  
buzdolaplarıElectrolux  
TwinTech  
no frost buzdolabı

02



03



10  
yıl garantili  
Inverter Kompresör

01) TwinTech ile 7 güne kadar daha uzun süren tazelik TwinTech buzdolabı soğutucu bölümde ideal nem oranını koruyarak sebzeinizin 7 güne kadar daha uzun süre taze ve lezzetli kalmasını sağlar.

02) TwinTech no frost çift soğutma sistemi Derin dondurucu ve soğutucu bölmeler birbirinden bağımsız iki ayrı sistem ile soğutulur. Derin dondurucuda karlanma önlenirken soğutucu bölümde de ideal nem oranı korunur. Bölmeler arasında koku karışması önlenir.

03) 10 yıl garantili Inverter Kompresör\* Değişken hız ayarı ile sıcaklık dengesini daha iyi koruyan; daha tasarruflu, verimli ve sessiz Inverter Kompresör teknolojisi.

\*sistemimize ürün kaydı yapılması koşulu ile.

04

TWINTECH  
MULTIFLOW

05



06

04) MultiFlow fan sistemi MultiFlow fan sistemi, soğukluğu tüm raflara dengeli olarak dağıtarak, lezzetli yiyecekleri dilediğiniz rafta kolayca saklamanıza yardımcı olur.

05) Nem ayarlı XXL sebze ve meyve çekmecesini Kolay hareket ettirilen tekerlek sistemli XXL sebze ve meyve çekmecesini, taze sebze ve meyvelerinizi mükemmel lezzet ve görünümü ile daha uzun süre saklamanıza yardımcı olur.

06) İkiz buzmatik ve buz biriktirme kabı İkiz buzmatik, buzları kolayca oluşturmanızı ve buz biriktirme kabına kolayca aktarabilmenizi sağlar. Buz biriktirme kabındaki buzlar kolayca sofraya servis edilebilir.

01



02



03



Electrolux



01) DesignLine flat kapı tasarımı  
Çıtasız ve kulpsuz düz kapı yapısı ile farklı tip mutfaklara mükemmel uyum sağlayan tasarım.

02) Entegre kapı kulpları  
Sade, uyumlu tasarım ve kolay kullanım sağlar.

03) Kapı üzerinde dokunmatik LCD panel  
Şok dondurma, hızlı soğutma, ekonomi ve alışveriş seçenekleri ile gıdalarınızın mükemmel lezzeti için fonksiyonel kullanım sağlar.

04



05



06



04) Çocuk kilidi özellikli su pınarı  
4 lt kapasiteli manuel doldurulan tanktan beslenen su pınarı, buzdolabının kapısını açmadan soğuk suya kolaylıkla erişebilmenizi sağlar.

05) Sıcaklık seçimli FreshZone çekmecesini  
Elektronik sıcaklık seçimli FreshZone çekmecesini ihtiyacınıza göre taze gıda saklama bölmesi, ilave sebzelik veya kahvaltılık bölmesi olarak kullanılabilir.

06) Tavana yerleştirilmiş verimli LED aydınlatma  
Soğutucu bölme içerisinde net görüş alanı sunar ve enerji tasarrufu sağlar.

## FrenchDoor NoFrost EN6086MOX



3 kapılı gardırop tipi buzdolabı

NoFrost soğutma sistemi  
MultiFlow Fan Sistemi

630 lt brüt toplam iç hacim  
415 lt net soğutucu iç hacmi  
162 lt net derin dondurucu iç hacmi  
Boyutlar (YxGxD): 177,6x91,2x76,5 cm  
F enerji verimlilik sınıfı  
44 dB(A) ses seviyesi

Inox görünümlü kapılar  
Kapı üzerinde dokunmatik LCD  
Ray sistemli XXL sebze/meyvelik  
Elektronik sıcaklık seçimli ExtraChill çekmece  
Üçüz buzmatik ve buz stok kabı  
Soğutucu bölmede LED iç aydınlatma  
Hızlı Dondurma ve Hızlı Soğutma  
fonksiyonları  
Tatil fonksiyonu  
Yüksek sıcaklık alarm sistemi

## DesignLine TwinTech NoFrost LNT7ME46X2



Dondurucu bölümü altta buzdolabı  
TwinTech bağımsız çift soğutma sistemi  
Nem koruma sistemli soğutucu ile daha  
uzun süre tazelik  
NoFrost soğutma sistemi  
MultiFlow Fan Sistemi  
10 yıl garantili Inverter Kompresör

510 lt brüt toplam iç hacim  
344 lt net soğutucu iç hacmi  
137 lt net derin dondurucu iç hacmi  
Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm  
E enerji verimlilik sınıfı  
43 dB(A) ses seviyesi

DesignLine flat inox görünümlü kapılar  
Kapı üzerinde dokunmatik LCD  
Ray sistemli XXL sebze/meyvelik  
ExtraChill çekmecesini  
İkiz buzmatik ve buz stok kabı  
Soğutucu bölmede LED iç aydınlatma  
Hızlı Dondurma ve Hızlı Soğutma  
fonksiyonları  
Eco, Tatil fonksiyonları  
Yüksek sıcaklık ve açık kapı için alarm sistemi

## DesignLine TwinTech NoFrost LNT7ME46W2



Dondurucu bölümü altta buzdolabı  
TwinTech bağımsız çift soğutma sistemi  
Nem koruma sistemli soğutucu ile daha  
uzun süre tazelik  
NoFrost soğutma sistemi  
MultiFlow Fan Sistemi  
10 yıl garantili Inverter Kompresör

510 lt brüt toplam iç hacim  
344 lt net soğutucu iç hacmi  
137 lt net derin dondurucu iç hacmi  
Boyutlar (YxGxD): 192x70x71,2 cm  
E enerji verimlilik sınıfı  
43 dB(A) ses seviyesi

DesignLine flat parlak beyaz kapılar  
Kapı üzerinde dokunmatik LCD  
Ray sistemli XXL sebze/meyvelik  
ExtraChill çekmecesi  
İkiz buzmatik ve buz stok kabı  
Soğutucu bölmede LED iç aydınlatma  
Hızlı Dondurma ve Hızlı Soğutma fonksiyonları  
Eco, Tatil fonksiyonları  
Yüksek sıcaklık ve açık kapı için alarm sistemi

## DesignLine TwinTech NoFrost LNT5MF32U0



Dondurucu bölümü altta buzdolabı  
TwinTech bağımsız çift soğutma sistemi  
Nem koruma sistemli soğutucu ile daha  
uzun süre tazelik  
NoFrost soğutma sistemi  
MultiFlow Fan Sistemi

341 lt brüt toplam iç hacim  
230 lt net soğutucu iç hacmi  
101 lt net derin dondurucu iç hacmi  
Boyutlar (YxGxD): 186x59,5x65 cm  
F enerji verimlilik sınıfı  
42 dB(A) ses seviyesi

DesignLine flat inox görünümlü kapılar  
Soğutucu bölmede dokunmatik LCD  
Ray sistemli XXL sebze/meyvelik

Soğutucu bölmede LED iç aydınlatma  
Hızlı Dondurma ve Hızlı Soğutma fonksiyonları  
Eco, Tatil fonksiyonları  
Yüksek sıcaklık ve açık kapı için alarm sistemi



## NoFrost Derin Dondurucu LUT5NF20X

## DesignLine NoFrost Derin Dondurucu LUT7ME28X2

## DesignLine NoFrost Soğutucu LRC5ME38X2



### Çekmeceli derin dondurucu

NoFrost soğutma sistemi  
MultiFlow Fan Sistemi

224 lt brüt toplam iç hacim

200 lt net derin dondurucu iç hacmi  
Boyutlar (YxGxD): 155x59,5x63,5 cm  
F enerji verimlilik sınıfı  
42 dB(A) ses seviyesi  
16,5 kg/ 24 saat dondurma kapasitesi.  
Elektrik kesintilerinde 11 saat koruma

Inox görünümlü kapılar  
Kapı arkasında dokunmatik LCD  
Toplam 6 adet bölme  
2 adet kapaklı bölme  
4 adet çekmece

Hızlı Dondurma fonksiyonu

Yüksek sıcaklık alarm sistemi

### Çekmeceli derin dondurucu

NoFrost soğutma sistemi  
MultiFlow Fan Sistemi  
10 yıl garantili Inverter Kompresör

307 lt brüt toplam iç hacim

280 lt net derin dondurucu iç hacmi  
Boyutlar (YxGxD): 186x59,5x65 cm  
E enerji verimlilik sınıfı  
42 dB(A) ses seviyesi  
14 kg/ 24 saat dondurma kapasitesi.  
Elektrik kesintilerinde 15 saat koruma

DesignLine flat inox görünümlü kapılar  
Kapı arkasında dokunmatik LCD  
Toplam 7 adet bölme  
2 adet kapaklı bölme  
5 adet çekmece  
Tavandan LED iç aydınlatma  
Hızlı Dondurma fonksiyonu

Yüksek sıcaklık ve açık kapı için alarm sistemi

### Tek kapılı soğutucu

NoFrost soğutma sistemi  
MultiFlow Fan Sistemi  
10 yıl garantili Kompresör

404 lt brüt toplam iç hacim

390 lt net derin dondurucu iç hacmi  
Boyutlar (YxGxD): 186x59,5x65 cm  
E enerji verimlilik sınıfı  
40 dB(A) ses seviyesi

DesignLine flat inox görünümlü kapılar  
Kapı arkasında dokunmatik LCD  
Ray sistemli XXL sebze/meyvelik  
ExtraChill çekmecesi

Tavandan LED iç aydınlatma  
Alışveriş fonksiyonu

Açık kapı için alarm sistemi

# Mikrodalga fırınlar



## Kombi mikrodalga fırın EMS30400OX



Konveksiyonel pişirme, ızgara ve mikrodalga fırın  
Konveksiyonel+ mikrodalga seçeneği  
Mikrodalga+ ızgara seçeneği  
1100 w ızgara gücü  
900 w 5 kademeli mikrodalga gücü  
140-230°C arasında ayarlanabilir konveksiyonel pişirme sıcaklığı.

Pratik kullanımlı elektronik kumanda paneli  
Arka arkaya 3 farklı pişirme modunu programlayabilme  
Ağırlığa göre çalışan 10 adet otomatik program  
Ağırlığa göre otomatik donmuş gıda çözme fonksiyonu  
Günlük saat gösterimi

Inox iç ve dış yüzey  
30 lt brüt iç hacim  
31,5 cm çapında döner cam tabla  
Izgara rafı  
Boyutlar (YxGxD): 33,5 X 52 X 44 cm

## Izgaralı mikrodalga fırın EMS21400S



Izgara ve mikrodalga fırın  
Mikrodalga+ ızgara seçeneği  
1000 w ızgara gücü  
800 w 7 kademeli mikrodalga gücü

Pratik kullanımlı elektronik kumanda paneli

Ağırlığa göre otomatik donmuş gıda çözme fonksiyonu  
Günlük saat gösterimi

Gri iç ve dış yüzey  
21 lt brüt iç hacim  
27 cm çapında döner cam tabla  
Izgara rafı  
Boyutlar (YxGxD): 28,7x48,5x52,2 cm



Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri San. ve Tic. A.ş.

0850 250 35 89 | [www.electrolux.com.tr](http://www.electrolux.com.tr) | [musteri\\_hizmetleri@electrolux.com](mailto:musteri_hizmetleri@electrolux.com)

Electrolux ürünlerin teknik özelliklerini ve görünümünde değişiklik yapma hakkını daima saklı tutar. Dizgiden kaynaklanan hatalardan Electrolux sorumlu tutulamaz.