

**Kortikosteroide bei Duchenne-Muskeldystrophie**  
**Behandlungsleitlinien von DMD Care UK**  
**Stand: 31. März 2025**

**Anhang B: Vorbeugende Maßnahmen bei DMD von Guglieri et al., 2022 (siehe Fußzeile)**

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8984930/>

**Verhaltensänderungen**


**Vorbeugende Maßnahmen:**

Standardisierte Verhaltensempfehlungen bei der Erstuntersuchung/Aufnahme und bei allen Folgeterminen.

**Beurteilung:**

Ausfüllen des SDQ-, PARS III- und des IOWA Conners-Fragebogens sowie Anwendung der Rutter-Skala in der überarbeiteten Fassung durch die Eltern/Erziehungsberechtigten zu Beginn und bei jedem Folgetermin.


Bei jedem Folgetermin Gespräch mit den Eltern/Erziehungsberechtigten darüber, wie sie die Änderungen im Verhalten ihres Kindes wahrnehmen.



## Cushingoides Erscheinungsbild

### Beurteilung:

Das cushingoides Erscheinungsbild (rundes Gesicht und Stiernacken) wird vom Prüfarzt vor Ort bei der Erstuntersuchung/Aufnahme (T0) und bei jedem Folgetermin beurteilt.



## Gastrointestinale Symptome (Bauchschmerzen, Sodbrennen, gastrointestinale Blutungen)


### Vorbeugende Maßnahmen:

Nichtsteroidale entzündungshemmende Arzneimittel vermeiden.

Empfehlung, das Studienmedikament auf vollen Magen (nach dem Frühstück) einzunehmen.

### Beurteilung:

Körperliche Untersuchung bei der Voruntersuchung, bei der Erstuntersuchung und bei jedem Folgetermin.




# Glykosurie

## Vorbeugende Maßnahmen:

Standardisierte Ernährungsberatung

## Beurteilung:

Urinalyse auf Glykosurie bei der Voruntersuchung, bei der Erstuntersuchung/Aufnahme und bei jedem Folgetermin.





## Immunvermittelte Nebennierensuppression

### Vorbeugende Maßnahmen:



Impfung gegen Windpocken (Impfung gegen Tuberkulose bei Risikokindern)

Empfehlung, Infektionen umgehend zu behandeln

Empfehlung bzgl. einer Kortikosteroid-Behandlung bei Krankheit, Verletzung oder Operation

Empfehlung bzgl. einer schrittweisen Reduzierung von Kortikosteroiden, wenn sie abgesetzt werden müssen


Verbot von Lebendimpfstoffen während der Behandlung



## Hautveränderungen

### Beurteilung:


Hautuntersuchung bei der Erstuntersuchung/Aufnahme und bei jedem halbjährlichen Folgetermin.



## Langsames Wachstum

### Beurteilung:

Messung der Körpergröße bei der Voruntersuchung, bei der Erstuntersuchung/Aufnahme und bei jedem Folgetermin.




## Gewichtszunahme

### Vorbeugende Maßnahmen:

Standardisierte Ernährungsberatung bei der Voruntersuchung, bei der Erstuntersuchung/Aufnahme und bei allen Nachuntersuchungen.

### Beurteilung:

Gewichtsmessungen und Berechnung des Body-Mass-Index (BMI) bei der Voruntersuchung, bei der Erstuntersuchung/Aufnahme und bei jedem Folgetermin.



**Umgang mit anderen unerwünschten Ereignissen (die keine Dosisanpassung des Studienmedikaments erforderlich machen)**

