



ESTRÉSSTOP!®

AMINOÁCIDOS + MICROELEMENTOS.
LÍQUIDO.

Información del producto:

EstrésStop!® es un fertilizante líquido a base de Aminoácidos libres (tipo L-α) de origen vegetal orgánico y microelementos, necesarios para el desarrollo integral del cultivo. Los Aminoácidos de EstrésStop!® provienen de hidrólisis enzimática de proteína vegetal, lo que asegura su integridad y completa asimilación por las plantas. Útil en cuadros de estrés abiótico en los cultivos, producido por altas o bajas temperaturas, exceso o déficit de agua, granizo o daños mecánicos en general.

Aplicado en cultivos en condiciones óptimas, es un bioestimulante natural, al promover rutas metabólicas (fotosíntesis, respiración, movimiento correcto de agua y nutrientes, etc.) para el correcto funcionamiento de la planta. Se absorbe fácilmente a través de las hojas y raíces, además de ser un excelente agente quelatante de otros fertilizantes tanto en aplicaciones foliares como al suelo.

Beneficios:

- Previene daños por estrés por condiciones climáticas desfavorables en la planta.
- Ayuda a la planta a salir rápidamente de situaciones de estrés.
- Estimula la floración.
- Fortalece tejidos del cultivo.
- Efecto bioestimulante.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% EN PESO
L-a-Aminoácidos	12.00
Nitrógeno (N)	3.47
Fósforo (P ₂ O ₅)	0.01
Potasio (K ₂ O)	0.01
Hierro (Fe)	0.02
Magnesio (Mg)	0.02
Ácido Fúlvico	0.15
Acondicionadores y diluyentes	84.32
TOTAL	100.00

Características:

Amino
Aminoácidos Libres
Asimilables

 **NUTRICIÓN
FOLIAR**

 **ANTIESTRES
Y DESESTRES**

 **APLICACIÓN
VÍA FOLIAR
Y FERTIRRIEGO**

 **ACTIVADOR
METABÓLICO**

 **APLICACIÓN EN
TODO EL CICLO
DEL CULTIVO**

Aplicación:

EstrésStop!® puede ser aplicado vía foliar o sistema de riego, en drench, en agricultura protegida o cielo abierto, en hidroponía o en cultivo tradicional.

CULTIVO	DOSIS	ETAPA DE APLICACIÓN
Aguacate	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo y floración repetir cada 20 días.
Ajos y Cebolla	1 – 2 L/Ha	Aplicar cada 15 días a partir del trasplante.
Arándano, Frambuesa, Zarcamora, Fresas	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo y floración.
Banano	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo y fructificación.
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo y en la formación de la cabeza (inflorescencia).
Calabaza, Pepino, Melón, Sandía	1 – 2 L/Ha	Aplicaciones desde trasplante, repetir cada 10 días.
Espárragos	1 – 2 L/Ha	Aplicaciones para brotación y desarrollo de turión.
Frijol, Ejote, Garbanzo, Chícharos, Haba	0.5 – 1 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo, floración y desarrollo de vainas.
Naranja, Limón, Toronja	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo, floración y engorde de frutos.
Papaya	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo, floración y engorde de frutos.
Piña	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo, floración y maduración de fruta.
Tomate, Chile, Pimiento, Berenjena	1 – 2 L/Ha	Aplicar desde trasplante, desarrollo vegetativo y engorde de fruto.
Papa, Zanahoria	1 – 2 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo.

INCOMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los insumos agrícolas. Incompatible con productos, mezclas y derivados de sustancias altamente ácidas o altamente alcalinas. Si se desconoce la compatibilidad con algún producto en específico, realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla final.

FITOTOXICIDAD: EstrésStop!® no es fitotóxico a los cultivos y en las dosis recomendadas en esta etiqueta.



AGRONOMEX

AGROINSUMOS NUTRIENTES Y SERVICIOS DE MÉXICO SA DE CV., garantiza el contenido indicado en la composición porcentual de la etiqueta. Sin embargo, el fabricante no se hace responsable por los resultados que se obtengan del producto ya sea sólo o en combinación con otras sustancias o productos. Tampoco se hace responsable del incumplimiento de las instrucciones mencionadas en esta etiqueta, toda vez que la dosificación, manejo y aplicación del producto son circunstancias que están fuera del control del mismo.