

 AGROIMPULSE®REGULADOR DE CRECIMIENTO TIPO I.
BIOESTIMULANTE VEGETAL MULTIPROPÓSITO.**Información del producto:**

Agroimpulse® es un Bioestimulante Vegetal Multipropósito de Alto Rendimiento, específicamente diseñado para promover el desarrollo y crecimiento de los cultivos. Posee una formulación megacompleja y equilibrada para el desarrollo óptimo de la planta.

Agroimpulse® está elaborado a base de bioactivos vegetales (auxinas, giberelinas y citocininas), nutrientes como el Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Zinc y Azufre, que fortalecen las células de la planta y potencializadores como el ácido fúlvico, vitaminas y Aminoácidos que forman un complejo estable, de rápida respuesta y manejo del estrés.

Beneficios:

- Activador de procesos fisiológicos,
- Promueve el desarrollo vegetativo de la planta,
- Especial para inducción floral,
- Promueve el amarre de flores y desarrollo de frutos,
- Activa el desarrollo de primordios en la planta,
- Alarga los ciclos productivos del cultivo.
- Control de estrés en la planta.
- Sobre con complejo bioestimulante para evitar degradación en medio líquido.

Composición:

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% EN PESO
Giberelinas	0.05
Auxinas	0.06
Citocininas	0.02
Nitrógeno (N)	11.80
Fósforo (P ₂ O ₅)	0.10
Potasio (K ₂ O)	0.30
Calcio (Ca)	0.80
Zinc (Zn)	2.30
Azufre (S)	0.50
L-α-Cisteína	0.06
Vitamina B1 (Tiamina)	0.10
Ciclohexan 1-6 hexol (Inositol)	0.02
Ácido Fúlvico	0.40
Acondicionadores	83.43

Características:**TRIHORMONAL**
DE ALTO RENDIMIENTO **PROMUEVE**
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PLANTA **APLICACIÓN**
VÍA FOLIAR **APLICACIÓN EN**
DESARROLLO
VEGETATIVO
Y FRUCTIFICACIÓN

Aplicación:

Agroimpulse® se aplica vía foliar al cultivo, vía aspersión/pulverización; en agricultura protegida o a cielo abierto en los cultivos y dosis siguientes:

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	DOSIS	ETAPA DE APLICACIÓN
Aguacate	0.5 – 1 L/Ha	Realizar aplicaciones en desarrollo vegetativo, prefloración y desarrollo de fruto.
Algodón	0.5 L/Ha	Realizar una primera aplicación al iniciar el cuadro y repetir a los 20 días.
Ajo, cebolla	0.5 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo, repetir a los 15 días.
Banano	0.5 – 1 L/Ha	En plantaciones nuevas, realice la primera aplicación a los 30 días. En plantaciones en producción, aplique cada 20 días.
Granos (Maíz, sorgo, arroz, etc.)	0.5 – 1 L/Ha	Aplique a inicio de amacollamiento.
Naranja, limón, toronja	0.5 – 1 L/Ha	Aplicar en prefloración y repetir en amarre de frutos.
Brócoli, col, coliflor, col de Bruselas	0.5 – 1 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo.
Tomate, chile, pimiento, berenjena	0.5 – 1 L/Ha	Realizar una 1era aplicación al inicio de la floración, una 2da a los 15 días después y la 3ra a los 20 días.
Calabaza, pepino, melón, sandía	0.5 – 1 L/Ha	Aplicar en desarrollo vegetativo y al aparecer las flores femeninas.
Fresa, frambuesa, arándano, zarzamora	0.5 – 1 L/Ha	Aplicar a inicios de floración y repetir a los 15 – 20 días.
Papaya	0.25 – 1 L/Ha	Inicie las aplicaciones al aparecer las flores y repetir cada 20 días.
Espárragos	0.5 – 1 L/Ha	En plantaciones recientes, de 1 a 2 años, hacer 3 aplicaciones durante el ciclo. En cultivos de 3 o más años, realizar 2 aplicaciones con intervalos de 30 días, la primera aplicación al presentar la planta 30 cm de altura y la segunda a los 50 cm.
Papa, zanahoria	0.5 – 1 L/Ha	Realizar la primera aplicación cuando la planta presente de 10 a 20 cm de altura, repetir a los 15 o 20 días.

INCOMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los insumos agrícolas. Incompatible con productos, mezclas y derivados de sustancias altamente ácidas o altamente alcalinas. Si se desconoce la compatibilidad con algún producto en específico, realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla final. No mezcle el contenido del sobre “COMPLEJO BIOESTIMULANTE” con el resto del líquido concentrado del producto de manera directa, premezcle por separado.

FITOTOXICIDAD: Agroimpulse® no es fitotóxico a los cultivos y en las dosis recomendadas en esta etiqueta.



AGRONOMEX

AGROINSUMOS NUTRIENTES Y SERVICIOS DE MÉXICO SA DE CV.,

garantiza el contenido indicado en la composición porcentual de la etiqueta. Sin embargo, el fabricante no se hace responsable por los resultados que se obtengan del producto ya sea sólo o en combinación con otras sustancias o productos. Tampoco se hace responsable del incumplimiento de las instrucciones mencionadas en esta etiqueta, toda vez que la dosificación, manejo y aplicación del producto son circunstancias que están fuera del control del mismo.