



WIR LIFTEN BIKES

Leichtere Montage von schweren Fahrrädern



BIKE LIFTER & MONTAGEGERÄTE



Stationärer Bike Lifter Typ A

Bike Lifter Typ A stationery

Der Profi für den wechselnden Arbeitsplatz in der Werkstatt. Besonders geeignet für Neuaufbau und sämtliche Reparaturen von E-Bikes.

A professional bike lift for changing workplaces in the shop. Perfect for set-up and various maintenance work.



Technische Daten / Technical specifications

Bauhöhe / Total height	1950 mm	Eigengewicht / Net weight	70 kg
Hubbereich / Lifting range	110-1700 mm	Netzanschluss / Power supply	220-240 V
Tragfähigkeit / Carrying capacity	80 kg		

Optionen / Options

- ✓ Universelle Spannvorrichtung / Universal clamping device
- ✓ Aufnahme für Lastenräder / Pick-up device for cargo bikes
- ✓ Fußschalter für stufenloses Heben/Senken / Foot control for smooth lifting and lowering
- ✓ Werkzeugablage / Tool tray
- ✓ Druckluftanschluss / Compressed air supply
- ✓ Laptopablage / Laptop shelf

Ausstattung / Equipment

- ✓ Robuste, schwenkbare Spanneinrichtung / Robust and flexible clamping device
- ✓ Steuerbirne für stufenloses Heben/Senken / Control pendant for smooth lifting and lowering
- ✓ Wartungsfreier Antriebsmotor / Maintenance-free drive
- ✓ Große Standplatte / Large base plate
- ✓ Transportrollen / Transport rollers



Mobiler Bike Lifter Typ B

Bike Lifter Typ B mobile

Der ideale Lifter für Diagnose und kleinere Wartungsarbeiten am E-Bike. Leichte Handhabung dank geringem Eigengewicht und somit vielseitig einsetzbar auf Events und innerhalb der Werkstatt.

An optimal solution for quick and small maintenance activities and repair work. Because of light net weight it enables easy handling in the shop or at events.



Technische Daten / Technical specifications

Bauhöhe / Total height	1700 mm	Netzanschluss / Power supply	220-240 V
Hubbereich / Lifting range	1200 mm	Eigengewicht / Net weight	40 kg
Tragfähigkeit / Carrying capacity	80 kg	mit Option Steuerbirne / with optional control pendant	45 kg
Akku / Rechargeable battery	24 V		

Optionen / Options

- ✓ Universelle Spannvorrichtung / Universal clamping device
- ✓ Steuerbirne für stufenloses Heben/Senken / Control pendant for smooth lifting and lowering
- ✓ Werkzeugablage / Tool tray
- ✓ Druckluftanschluss / Compressed air supply
- ✓ Laptopablage / Laptop shelf

Ausstattung / Equipment

- ✓ Robuste, schwenkbare Spanneinrichtung / Clamping device
- ✓ Schaltwippe für stufenloses Heben/Senken / Shift paddle for smooth lifting and lowering
- ✓ Wartungsfreier Antriebsmotor / Maintenance-free drive
- ✓ Radfeststeller / Wheel stoppers
- ✓ Externes Ladegerät / External battery charger



Stationärer Bike Lifter Typ C

Bike Lifter Typ C stationery

Boden- oder Deckenbefestigung / *floor or ceiling mounting*

Der Profi für die Werkstatt. Durch feste Boden- oder Deckeninstallation bietet er guten Halt für Neuaufbau und größere Reparaturen des E-Bikes.

*A professional bike lift for permanent workplaces.
A fixed ceiling or floor installation provides best stability for larger repairs and long-term maintenance.*



Technische Daten / *Technical specifications*

Bauhöhe / <i>Total height</i>	2000 mm	Eigengewicht / <i>Net weight</i>	nach Bedarf / <i>as required</i>
Hubbereich / <i>Lifting range</i>	110-1700 mm	Netzanschluss / <i>Power supply</i>	220-240 V
Tragfähigkeit / <i>Carrying capacity</i>	80 kg		

Optionen / *Options*

- ✓ Universelle Spannvorrichtung / *Universal clamping device*
- ✓ Aufnahme für Lastenräder / *Pick-up device for cargo bikes*
- ✓ Fußschalter für stufenloses Heben/Senken / *Foot control for smooth lifting and lowering*
- ✓ Werkzeugablage / *Tool tray*
- ✓ Druckluftanschluss / *Compressed air supply*
- ✓ Laptopablage / *Laptop shelf*
- ✓ Zweiter Montagearm / *Second installation arm*

Ausstattung / *Equipment*

- ✓ Robuste, schwenkbare Spanneinrichtung / *Robust and flexible clamping device*
- ✓ Steuerbirne für stufenloses Heben/Senken / *Control pendant for smooth lifting and lowering*
- ✓ Wartungsfreier Antriebsmotor / *Maintenance-free drive*



Stationärer Bike Lifter Typ D

Bike Lifter Typ D stationery

Bodenbefestigung / *floor mounting*

Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 250 kg ist der Bike Lifter für Reparaturen an den verschiedensten Lastenrädern und Motorgeräten wie z.B. Motorrollern oder Rasenmäher, bestens geeignet.

With a load capacity of up to 250 kg, the Bike Lifter is ideally suited for repairs to a wide variety of cargo bikes and motorised equipment such as scooters or lawnmowers.




Technische Daten / *Technical specifications*

Bauhöhe / <i>Total height</i>	nach Bedarf / <i>as required</i>	Eigengewicht / <i>Net weight</i>	nach Bedarf / <i>as required</i>
Hubbereich / <i>Lifting range</i>	nach Bedarf / <i>as required</i>	Netzanschluss / <i>Power supply</i>	220-240 V
Tragfähigkeit / <i>Carrying capacity</i>	250 kg		

Optionen / *Options*

- ✓ Universelle Spannvorrichtung / *Universal clamping device*
- ✓ Robuste, schwenkbare Spanneinrichtung / *Robust and flexible clamping device*



Ausstattung / *Equipment*

- ✓ Anpassbare Lastplattform / *Customisable load platform*
- ✓ Tragegurte verstellbar in C-Schiene / *Carrying straps adjustable in C-rail*
- ✓ Fußschalter für stufenloses Heben/Senken / *Foot control for smooth lifting and lowering*
- ✓ Wartungsfreier Antriebsmotor / *Maintenance-free drive*



Aufnahme von Lastenrädern

Pick-up device for cargo bikes

anwendbar bei Lifter Typ A und C / for Lifter A and C



Die innovative Lösung für Neuaufbau, Reparaturen und Wartungsarbeiten an allen Bikes und Lastenrädern.

The innovative solution for new builds, repairs and maintenance work on all bikes and cargo bikes.



Universelle Spannvorrichtung

Universal clamping device adaptable

für verschiedenste Bike Modelle / to any bike frame




Stationäres oder mobiles Reifenmontiergerät

Stationary or mobile tyre changer

Die perfekte Lösung für die schnelle und leichte Montage und Demontage von Fahrradreifen, vor allem für schwere und große Reifen wie Mountain Bikes oder E-Bikes Reifen: Stationär in der Werkstatt oder mobil im Camp.

The perfect solution for quick and easy mounting and demounting of bicycle tyres, especially for heavy and large tyres such as mountain bikes or e-bikes Tyres: Stationary in the workshop or mobile in the camp.



Merkmale / Features

- ✓ Einfache und stabile Vorrichtung zum Wechseln von Fahrrädern / *Simple and stable device for changing bicycles*
- ✓ Montiergerät kann an jeden Bike Lifter oder an jeden Schraubstock mit 50 mm-Aufnahme angebracht werden / *Mounting device can be attached to any bike lifter or vice with a 50 mm mount*
- ✓ Stabile dennoch leichte Bauweise / *Sturdy yet lightweight construction*
- ✓ Für alle Fahrradreifen von 26" - 29" / *For all bicycle tyres from 26" - 29"*
- ✓ Zubehör und Adapter im Lieferumfang enthalten / *Accessories and adapters included in the scope of delivery*



Contact us

Telefon +49 (0) 178 687 55 76

E-Mail bikesystems@genkinger.de

www.genkinger-bikesystems.de

Genkinger GmbH

Albstraße 49 | D-72525 Münsingen

Telefon +49 (0) 7381 186-0

E-Mail info@genkinger.de

www.genkinger.de

GENKINGER
BIKE SYSTEMS

GENKINGER
MATERIAL HANDLING