







Luxury From Imagination

Discover your new destination for elegant !

موقع المشروع



- يقع المشروع في ريع بخش و داخل نطاق الدائري الثالث مما يعطيها مزايا عديدة كـ تعدد الأدوار و غيرها.
- تبعد عن الحرم ٤كم و نصف تقريباً و عن المشاعر ٣كم.
- تبعد عن شارع أجياد العام ١٠٠ متراً المؤدي للحرم مباشرة.
- قلة أو شبه إعدام المعرض في الأراضي في تلك المنطقة.
- تبعد عن موقف حدي الحكومية و المخصصة للمعتمرين و الحجاج ٣٠٠ متر تقريباً.
- تبعد عن مصنع و محال مبيعات مياه زمزم ٥٠٠ متر تقريباً.
- بسبب الهدوء و التطوير الحكومي (تمرين الأراضي) الجهة الشرقية و الشمالية للحرم.
- تعتبر المنطقة (المدخل) الجنوبية هي المنفذ الأسلامي والأفضل للمعتمرين و الحجاج الداخل و الخارج و القادمين من جدة و الطائف.
- حصول الأرض على تصريح بناء متعدد الأدوار ٦ من غير أدوار الموقف.
- هي ريع بخش سيصبح قريباً من الأحياء المطلة مباشرة على الحرم المكي (المنطقة المركزية).
- وذلك بسبب خطة التوسعة إلى الدائري الثاني.
- تعتبر الأرض قريبة من شارع أجياد العام و الذي يبلغ سعر المتر على نفس الشارع ٢٠٠-٢١٠ ألف ريال للمتر.

الواجهة الأمامية للفندق



- يقع الفندق بمنطقة كدي على الطريق الدائري بحده من الشمال
مصنع سقيا زمزم و من الغرب المحكمة الكبرى لمكة حيث
يتوسط مجموعة فنادق و يقع المشروع داخل النطاق المزدحم
للحج و العمرة بجواره مسجد.


- يقع الفندق على شارعين متاظهرين الجنوبي علي الدائري الثالث
و الشمالي على شارع 10 بإطلالة على مياه زمزم و ساعة الحرث.

مساحات متعددة لخدمات الفندق




- الدور الخاص بالدروم جاهز للتقدير في المستقبل
أو الاستخدام كقاعة مؤتمرات وندوات أو مصلي أو مكاتب
فهي مجهر ليلائم أي استخدام.

دورات المياة



- أبواب الغرف و الحمامات أبواب كبس مقتشرة مجندو عبارة عن عوارض و قواصم داخلية من خشب السويد نخب أول.
- الحشوة داخلية فونتكس ألماني وكس وجهه 6مم ام دي اف
- تقسيط جميع حواف الدرفة بخشب المحنوج والصلب بعرض 45مم وسمكها 20مم وكس قشرة المحنوج على وجهي الدرفة
- أبواب الحمامات تم كبس الدرفة من الداخل بقشرة فورميكا بنفس لون قشرة المحنوج لمقاومة الماء.
- الحلقة خشب محنوج طبيعي مع وضع ريل مطاطي مانع للغبار .
- كائم للصوت و 4 مفصلات أمريكية نوع hager .
- وجود صدأ خلف كل باب.
- الدهان من نوع البوليوروائي الإيطالي لكل الأبواب.



المصاعد و الممرات و السلالم




- الفندق مزود بـ 3 مصاعد من شركة متسوبيشي العالمية سعة كل مصعد 700 كيلوأي 11 شخص.
- طبقاً للشتراطات و معايير التصنيف كنسبة إلى عدد الغرف 86 غرفة يحتاج 2 مصعد فقط ولكن تم إعطاء إمكانية أكبر لـ 3 مصاعد لتوفير أكبر قدر من الاستيعاب وقت الذروة.
- يوجد عدد 2 مصعد للطوارئ مطابقة لمواصفات الأمان و السلامة.
- الدرازين في أدوار الخدمات من الإستالس والجدران من الرخام البيج الفاتح.
- السلالم و الدرازين من الحديد الألمنيوم المشغول بكوبسته من النحاس.
- تم تركيب أبواب طوارئ مطابقة للمواصفات مع وضع لوحة تحذيرية لطريقة الهروب أثناء الطوارئ لقدر الله.
- كما يوجد مراوح شفط بأعلى السلم للتهوية مع وضع أعلى تدابير الأمان أثناء حدوث أي حريق لا قدر الله.



A photograph showing a close-up of a person's hands and lower torso. The person is wearing a dark blue suit jacket over a white shirt with a visible collar and cufflinks. They are also wearing white gloves. Their right hand is resting on a dark wooden door handle. The background is a light-colored wall.

shutterstock




تجهيزات عامة

- نظام تكييف كامل وإنارة إحتياطية تعمل حال إنقطاع التيار من المولد الخاص بالفندق.
- نظام إنذار للحريق وإطفاء بخراسبيم المبأة مع طفابات حريق حسب متطلبات الدفاع المدني ولوحات إرشادية لمخارج الطوارئ.
- مجهر بعده 2 كاميرا مراقبة للممر موصولة حتى غرفة المراقبة وتحكم بذلك سماعة للنداء على النزلاء.



الواجهة الخلفية للفندق



- تم تلييس الواجهات بالزجاج الامريكي السعدي ودي 24مم
(بنظام full structure) مع الكladينج من شركة متسوبيشي
المقاوم للحرق 4مم .

- وكذلك كلادينج من شركة lamina-m الإيطالية نوع sketch moro
سطح سيراميك موزع بطريقة جمالية و مثبت على قطاعات (دوال)
16x6 سم و سماكة 3مم .

- لكل غرفة بها جزء من الزجاج متحرك يفتح لأعلى كشباك بمسكates
إيطالية وذراع مفصلي أمريكي و تم تعيين الفواصل بسيليكون
الألماني نوع نيوترال مع الغوم .

- وكذا عدد آبار إلكتروني استشعار سحاب عند مدخل التسوية
وكذا مدخل دور المواقف .

- تم تركيب الواجهات من احدى أكبر الشركات المتخصصة بتصميم
فريد و فخم يعكس جودة و إمتنان الفندق .

مواصفات الفندق

يتكون الفندق من 6 أدوار خدمية و 8 أدوار سكنية عبارة عن:

1- دور حزان أرضي

على كامل محيط الفندق معزول بعزل رولات طبقتين من الخارج
و عزل أسمنتي من الداخل و معقم.

- به نظام لتدوير المياه و مجهز بـ 2 مضخة جراند فورس أمريكي
بقدرة 6 حصان لكل واحدة لرفع المياه للفندق.

2- دور البدروم

عبارة عن صالات مفتوحة مجهزة بأحدث وسائل الاتصالات
و الإلكترونيات من أفياش و سماعات و تليفون و دش و إنترنت
و كاميرات مراقبة و أجهزة إنذار و إطفاء للحرائق.

- الدور جاهز للتقسيم في المستقبل أو الاستخدام كقاعة
مؤتمرات وندوات أو مصلي أو مكاتب فهو مجهز لليائمه أي
استخدام.

- الجدران والأرضيات بالكامل رخام بيوج مطعم بالإمبرادور
و الأسقف الجبسية بشكال فخمة.

- مكيف تكييف كامل إسبليت مخفى وبه حمامان و مغاسل
ويتصل مع الأعلى بعدد 3 مصاعد و سلم.





- تم تأثيث الغرف بالكامل عبارة عن:

- رأس سرير من الخشب قشرة النديان ملبيس على الحائط.
- 5 أسرة مقاس 190x90 من شركة سليب هاي نوع كنغارو الذي يسمح لدخول شنط أسفله.
- مراتب سليب هاي نوع جامبو أحد أفضل المراتب جودة وراحة عالية.
- عدد 3 كودينو خشب بدرج.
- دولاب جداري 2 دلفة للثلاجة وعدد 2 درج وباعلاها بابل lcd للتليفزيون وبجانبة مرآة.
- كرسى فوتية مع طاولة خشبية دائيرة قطر 60 سم.
- جميع الأثاث عبارة عن خشب طبيعى ملبيس قشرة سنديان لضمان الفخامة والتحمل مع الدهانات 4 أوج ٥ و التنشيط بمادة البولى رباث العازلة الخاصة بالمناطق الحارة.
- جميع الإكسسوارات والمفصلات من نوع إيطالى.
- جميع أبواب الغرف بكماليين إلكترونى نوع أوتى أسباني بنظام الكرت الممغنط مع وجود قابس موفر للطاقة للتحكم فى الكهرباء يعمل مع الكارت.

أجنحة و غرف الفندق



تكون الفندق من 86 غرفة بكل دور و عدد 2 غرفة
الدور الأخير :

- تتسع الغرفة لخمس أشخاص بخمس أسره مع الحمام والممر
أي عدد 4٣ شخص .
- جميع الغرف ذات مطل على الدائري الثالث جنوباً وعلى برج
الساعة الحمراء وساحات موافق مكي و مصنع مية زمزم .
- شبابيك قابلة للفتح تسمح بإضاءة الغرفة بشكل طبيعي نهاراً
حادية للضوء مركب عليها ستائر ألوان و خامات و مواصفات
ممترزة .
- يوجد بكل دور عدد 4 سویت عبارة عن غرفتين كل غرفة بباب
السویت بباب من الخارج لاستضافة العائلات و يمكن الاستغناء
عن الباب الخارجي في حالة عدم الاستخدام الفردي لكل غرفة .

المدخل الرئيسي و الاستقبال


بمدخل من الطريق الدائري الثالث وهو الاستقبال الثاني للفندق ينبع فخم بارتفاع 7 متر مع عمدة دوران في المقدمة ملمسه استانلس استيل وديكورات فخمة خشبية وجessy بإستخدام مواد ممتازة

التجهيزات العامة

- كونتر استقبال خشبي فخم مجهز بكامل وسائل الاتصال والتحكم
- مكتب لإدارة الفندق مجهز بشاشات مراقبة ووسائل اتصال كاملة
- عدد 2 حمامات رجال مع المغاسل و صالات استقبال
- صالونات انتظار واسعة مجهزة بأثاث فخم و مرتب
- وجود كافة التجهيزات من أفياش كهرباء و دش و كاميرات و انترنت لاسلكي وغيرها.

التجهيز الخاصة

- الجدران والأرضيات كاملة من الرخام البيج الفاخر مطعم بالإمبرادور و الديكورات الخشبية.
- الحمامات سيراميك إسباني فخم ملمسه و مطعم بالإمبرادور التركي مجهز بكرسي نوع روکا و خلاطات سخن وبارد للمغاسل نوع جروهن ألماني.
- السقف جبس كامل بشكل مودرن حديث يعكس فخامة و جودة الإستقبال به إضاءة مباشرة وغير مباشرة باستخدام أحدث الأكسسوارات.
- مكيف الهواء اسفلت مخفى ممتاز و حسب الظروف المناخية.



تشطيبات و لمسات فندقية فاخرة



المطعم

- دور الخدمة عبارة عن مطعم مجهز بطاولات و جاهز لاستقبال أكثر من 150 شخص لتقديم الوجبات في آن واحد.
- به عدد 1 حمام مع 4 مغاسل للنساء مجهزين بآكسسوارات فاخرة تلبي كافة الاحتياجات للنزلاء.
- الجدران والارضيات رخام انجيل بيج مطعم بالمبرادور والخشب والأسقف جبس بأشكال حديثة بإضافة مناسبة للمطعم.
- مجهز بشاشات تليفزيونية و سماعات وأجهزة إنذار وإطفاء للحريق.



تصاميم متعددة لجلسات الـبـهـوـ



على مساحة ٤٤ متر ذو منظر مطل على دور المواقف يتكون من :

- صالونات وأماكن إنتظار وراحة مجهرة بآلات فاخرة مريح وشاشات تليفزيونية وأفياش كهرباء وتليفون و인터넷 وغيرها.
- الجدران والأرضيات رخام الجيل بيج مع ديكورات خشبية.
- السقف جبس كامل بقحامة متصلة مع سقف المواقف لاعطاء البـهـوـ عـمـقـ وـتـنـاسـقـ بـيـنـ الدـورـينـ بـعـكـسـ جـوـدـةـ وـذـوقـ الفـنـدقـ.
- مجـهـزـ 2 حـمـاـمـ رـجـالـ وـ 2 حـمـاـمـ نـسـاءـ معـ المـغـاـسـلـ مـلـسـ
- سيراميك أسباني يتنسق مع أدوار الاستقبال مع كراسى روكي الإيطالية و خلاطات جـروـهـيـ أـمـانـيـ تـعـكـسـ جـوـدـةـ المـوـادـ وـ فـخـامـتهاـ.

المطبخ

تم تقسم المطعم طبقاً للمواصفات الفندقية ومتطلبات
وإشتراطات الدفاع المدني وسلامة من إنذار واطفاء
للحريق ويحتوي على :

- ثلاجة مفرومة جزئين: تبريد وتجريد وغرفة جزار وغرفة سلطات وغرفة حلويات وغرفة غسيل
- جميع العرف مجهرة بأفياش الكهرباء والمياه ساخن وبارد وصرف تبلي كلية الاحتياجات.
- مساحة كبيرة للطبيخ بموقن غاز بمقاس 4x2.5 متر مع وجود وصلة غاز وصرف وشفاطات وارفف للتحضير من الرخام مع مغاسل.
- مجهر بسمعات وكاميرات مراقبة وكل ما يلزم.
- الأرضيات من البورسلين مقاوم للبكتيريا والاستخدامات الشاقة وكذا الحدوان من السيراميك
- الأسقف من الجبس أرسنترونج ستانلس مقاوم لحرائق.



