



伯聯實業有限公司

您可靠的扣件供應商

業務經理

蕭明翰


Lance Hsiao

公司簡介


- 位於新北市
- 創立於1991年
- 專精於客製化螺絲30年



我司生產設備



價值提供



產品與服務 (1/5)

- 客製生產
- 整合加工
- 持續溝通



產品與服務 (2/5)



- 機械螺絲

- 自攻螺絲



產品與服務 (3/5)



- 內六角孔螺絲

- 外六角螺絲



產品與服務 (4/5)



- 止付螺絲

- 組合螺絲 (SEMs)



產品與服務 (5/5)




- 多冲模螺絲

- 不鏽鋼螺絲



服務

- 主力螺絲廠搭配長期配合外加工，生產可行性大
- 客製各式螺絲
- 與客戶持續溝通協力完成




JIS B1111 2017 (Unit: mm)																	
Designation of thread(d)	Internal Driving	Pan Head				Flat/Oval Countersunk Head				Truss Head				Binding Head			
		dk		k		dk		k		dk		k		dk		k	
		Basic Size	Tolerance	Basic Size	Tolerance	Basic Size	Tolerance	Basic Size	Tolerance	Basic Size	Tolerance	Basic Size	Tolerance	Basic Size	Tolerance	Basic Size	Tolerance
M2	Cross#1 / Slotted	3.5	-0.4	1.3	+/- 0.1	4	-0.4	1.2	-0.2	4.5	-0.4	1.2	+/- 0.1	4.3	-0.4	1.2	+/- 0.15
M2.5		4.5		1.7		5		1.45		5.7		1.5		5.3		1.5	
M3	Cross#2/ Slotted	5.5	-0.5	2	+/- 0.15	6	-0.5	1.75	-0.3	6.9	-0.5	1.9	+/- 0.15	6.3	-0.5	1.9	+/- 0.2
M4		7		2.6		8		2.3		9.4		2.5		8.3		2.5	
M5		9		3.3		10		2.8		11.8		3.1		10.3		3.1	
M6	Cross#3/ Slotted	10.5	-0.7	3.9	+/- 0.2	12	-0.7	3.4	-0.4	14	-0.7	3.7	+/- 0.2	12.4	-0.7	3.7	+/- 0.3
M8		14		5.2		16		4.4		17.8		4.8		16.4		4.8	

- Length(L) : 4 – 60
- Thread : M/M, UNC, ASA...
- Specifications do not follow standards can be customized.

Please contact us for further discussion.

Mr. Lance Hsiao

lancehsiao@bestunion.com.tw




Hex Socket Head Cap Bolts (DIN 912) Unit:mm												
Designation of thread(d)		M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
dk	Max	3.98	4.68	5.68	7.22	8.72	10.22	13.27	16.27	18.27	21.33	24.33
	Min	3.62	4.32	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73	15.73	17.73	20.67	23.67
k	Max	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	16.00
	Min	1.86	2.36	2.80	3.82	4.82	5.70	7.64	9.64	11.57	13.57	15.57
s	Max	1.56	2.06	2.58	3.08	4.10	5.14	6.14	8.18	10.18	13.21	14.21
	Min	1.52	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	8.03	10.03	12.03	14.03

- Length(L) : 4 – 150
- Full/Half Thread : M/M, UNC
- Specifications do not follow standards can be customized.

Please contact us for further discussion.

Mr. Lance Hsiao

lancehsiao@bestunion.com.tw




Hex Socket Head Flat Countersunk Head Cap Bolts (DIN7991) Unit:mm										
Designation of thread(d)		M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
dk	Max	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	16.00	20.00	24.00
	Min	3.70	4.70	5.70	7.64	9.64	11.57	15.57	19.48	23.48
k	Max	1.20	1.50	1.70	2.30	2.80	3.30	4.40	5.50	6.50
s	Max	1.35	1.55	2.06	2.58	3.08	4.10	5.14	6.14	8.18
	Min	1.32	1.52	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	8.03

- Length(L) : 4 – 150
- Full/Half Thread : M/M, UNC
- Specifications do not follow standards can be customized.

Please contact us for further discussion.

Mr. Lance Hsiao

lancehsiao@bestunion.com.tw




Hex Socket Head Button Head Cap Bolts (ISO7380) Unit:mm										
Designation of thread(d)		M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
dk	Max	3.50	4.50	5.70	7.60	9.50	10.50	14.00	17.50	21.00
	Min	3.25	4.25	5.40	7.24	9.14	10.07	13.57	17.07	20.48
k	Max	1.30	1.50	1.65	2.20	2.75	3.30	4.40	5.50	6.60
	Min	1.10	1.30	1.40	1.95	2.50	3.00	4.10	5.20	6.24
s	Max	1.35	1.54	2.05	2.56	3.08	4.10	5.10	6.10	8.12
	Min	1.32	1.52	2.02	2.52	3.02	4.02	5.02	6.02	8.02

- Length(L) : 4 – 150
- Full/Half Thread : M/M, UNC
- Specifications do not follow standards can be customized.

Please contact us for further discussion.

Mr. Lance Hsiao

lancehsiao@bestunion.com.tw



Hexagon Head Bolts (DIN 931) Unit:mm												
Designation of thread(d)		M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
s	Max	4.00	5.00	5.50	7.00	8.00	10.00	13.00	17.00	19.00	22.00	24.00
	Min	3.82	4.82	5.32	6.78	7.78	9.78	12.73	16.73	18.67	21.67	23.67
k	Max	1.52	1.82	2.12	2.92	3.65	4.15	5.45	6.58	7.68	8.98	10.18
	Min	1.28	1.58	1.88	2.68	3.35	3.85	5.15	6.22	7.32	8.62	9.82

- Length(L) : 4 – 150
- Full/Half Thread : M/M, UNC
- Specifications do not follow standards can be customized.

Please contact us for further discussion.

Mr. Lance Hsiao

lancehsiao@bestunion.com.tw

如需報價請聯絡

伯聯實業有限公司

蕭明翰

Tel: 02-22255738

Mobile: 0956183333

Mail: lancehsiao@bestunion.com.tw

機械螺絲

自攻螺絲

各式客製螺絲

五金扣件



235601 新北市中和區新生街30巷23號1樓