



ADELSAN

MERMER OCAK MAKİNALARI

The image shows the top corner of a modern building with a reddish-brown facade. The Adelsan logo, consisting of three stylized vertical bars of varying heights, is mounted on the wall. To its right, the word "ADELSAN" is written in large, bold, silver letters. Below "ADELSAN", the text "MERMER OCAK MAKİNALARI" is written in smaller, silver letters. The building's lower section features large glass windows with white diagonal stripes. The sky is blue with light clouds.

ADELSAN
MERMER OCAK MAKİNALARI



Adelsan Makine, Mermer Ocaklarında kullanılan iş makinalarını müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yakından takip ederek, güvenli ve kaliteli şekilde üreterek sektörün pazar payında yerini almaktadır. Üretimini yaptığımız makinaların satış sonrası servis ve bakım hizmetlerini de deneyimli uzman personeli tarafından gerçekleştiren Adelsan Makine, çalışanlarının eğitim ve gelişimlerine önem verir.

Üretimi destekleyecek yedek parça ve yardımcı malzemelerin teminini sağlar. Tüm kalite prensiplerine uygun faaliyetler gerçekleştirilerek kaliteli, güvenli ürünler üstün hizmet anlayışı ve zamanında teslimat ile müşteri memnuniyet seviyesini üst düzeyde tutar.

Katma değeri yüksek ve inovatif ürünler üretmek, kurumsal, ticari değerlere saygılı hizmet sunarak dürüstlük ilkesiyle güvenli ve verimli teknolojilerle sektöre hizmet vermektedir.

Adelsan Makine secures its place within the market share of the sector by closely following up the construction equipment used in the Marble Quarries in line with the requirements of its customers and carrying out safe and quality manufacturing. Delivering the after-sales servicing and maintenance services with its specialised staff for the equipment it manufactures, Adelsan Makine attaches importance to the training and development of its employees.

It supplies the spare parts and auxiliary components that will support the production. By carrying out activities in accordance with all quality principles, it keeps the customer satisfaction at the highest level thanks to the quality, safe products, outstanding service understanding and on-time delivery, by carrying out the operations in accordance with all quality principles.

It serves the sector with the safe and efficient technologies adopting the principle of honesty by delivering services respecting the commercial values, while it produces innovative products with high added value.

Adelsan Makine, bir **UGR Uğur Hidrolik Pnömatik Makine San.Tic.Ltd.Şti.** iştirakidir.

Adelsan Makine is an affiliation of UGR Uğur Hidrolik Pnömatik Makine San.Tic.Ltd.Şti.



Mermer Ocaklarında çözüm ortağınız

Adelsan is your partner solution as mining quarry

UĞUR HİDROLİK



• UGR 880 COMPRESSION TYPE MARBLE DRILLING MACHINE

KOMPRESÖRLÜ MERMER DELME MAKİNASI



ADELSAN UGR 880 makinemiz hız, güvenilirlik, yüksek performans, enerji tasarrufu ve uzun ömürlü olarak tasarlanmıştır. Mermer ocaklarında kademeler arasında dolaşması için, İtalyan çer sistemli üç çekerli yürüyüş mevcuttur. 360 derece dönen kızak, bom uzatma sistemi ile kızak kaydırma sistemi içerir.

UGR 880 makinemiz çift motordur, elektrik ve dizel motor mevcuttur. Her iki motorda delik delme işlemi ve yürütme işlemi yapılabilir. Opsiyonel özellikli olarak, Toz Kontrol Enjektörü veya Su Pompası. ADELSAN MAKİNE kaliteyi kendine hedef seçen firmamız, üretimini ve bunları her geçen gün daha ileri noktaya taşıyarak dünya standartlarında hizmet vermektedir.

Our ADELSAN UGR 880 machine is designed for speed, reliability, high performance, energy saving and long life. There is a three-wheel drive with Italian traction system to move between the stages in the marble quarries. It includes a 360 degree rotating slide, boom extension system and slide slide system. Our UGR 880 machine has two engines, electric and diesel engines. Drilling and execution operation can be done on both motors.

Powder Control Injector or Water Pump as optional features. ADELSAN MAKİNE, which chooses the quality as a target for itself, provides service at world standards by carrying its production and these to a higher point every day.

Teknik Özellikler

Technical Specification

• UGR 880

**KOMPRESÖRLÜ
MERMER DELME
MAKİNASI**

COMPRESSION TYPE MARBLE DRILLING MACHINE

Kabin Yükseklik / Cabin Height	1.800 mm
Genişlik / Width	2.000 mm
Uzunluk / Length	5.000 mm
Ağırlık / Weight	4.200 kg
Dizel Motor / Diesel Motor	Deutz F3L912 54 hp / 40 kW (Opt. F4L912 65 hp / 72 kW)
Yakıt Tüketim Oranı / Fuel Consumption Ratio	236,6 g / kWh
Soğutma Tipi / Type of Cooling	Hava Soğutucu / Air Cooler
Silindir Sayısı / Number Of Cylinder	3 / 4
Yakıt tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity	55 L
Elektrik Devresi / Electrical Circuit	12 V
Max. Tork / Max Torque	247 N.m
Elektrik Motoru / Electric Motor	Watt > 1500 rpm 30 hp / 22 kW
Akım ve Moment / Current and Torque	37,5 A / 71,30 N.m
Elektrik Devresi / Electrical Circuit	380 V
Yürüyüş Tipi / Walk Type	İtalyan Cer Sistemi / Italian Traction System
Çekiş / Traction	Üç Tekerli, Üç Çekerli / Three Wheeler, Three Wheel Drive
Direksiyon / Steering	Hidrolik Kontrol / Hydraulic Control
Sabitleme / Stabilization	Dört Hidrolik Kriko / Four Hydraulic Jack



Makine Aksesuarları / Machine Accessories

Tij Boru / Rod Tube	: 5 m 9 Adet / 1 m 1 Adet 5 meters 9 Pieces / 1 meter 1 Piece
Boru Anahtarı / Tube Key	: 1 Adet / 1 Piece
Hava Tabancası / Air Pumb	: 1 Adet / 1 Piece
Takım Sandığı / Tool Box	: 1 Adet / 1 Piece
Delik Dibi Tabanca / Hole Pistol	: 1 Adet / 1 Piece
Bit / Bit	: 1 Adet / 1 Piece

Opsiyonel Özellikler / Optional Features

Toz Kontrol / Dust Control
Toz Kontrol Enjektörü / Dust Control Injector
Su Pompası / Water Pump

Teknik Özellikler

Technical Specification

• UGR 880

**KOMPRESÖRLÜ
MERMER DELME
MAKİNASI**

COMPRESSION TYPE MARBLE DRILLING MACHINE

Kızak Yüksekliği / Sledge Height	3250 mm
Kızak Döndürme / Sledge Returns	360° Tüm Açılar / All Angles
Baskı Kızağı / Print Sledge	Zincirli / Chain
Baskı Hareketleri / Printing Movement	2300 mm
Baskı Gücü / Printing Power	0 – 20.000 N
Çekme Gücü / Pulling Power	2.000 kg
Döndürme Motoru Torku / Rotation Engine Torque	2.000 N.m
Döndürme Motoru Devri / Rotation Engine Speed	0 – 90 d / dk
Boru Boyu / Pipe Length	2.000 mm
Boru Bağlantı Dişi / Pipe Connection Gear	Apı 2 3/8 Reg
Delme Çapı / Drilling Diameter	90 – 105 mm
Delik Dibi Çekici / Down The Hole Driller	Dth92 -93
Yağ Tankı / Oil Tank	180 L
Yağ Soğutucu / Oil Cooler	200 L 115.000 kcal / h 15 bar
Çalışma Basıncı Sürekli / Continuously Operating Pressure	160 bar
Çalışma Basıncı Max. / Maximum Working Pressure	250 bar
Hava Kompresörü / Air Compressor	10 bar 5m ³
Elektrik Devresi / Electrical Circuit	3 / 400 V / 50 Hz



● **55 kW MEKANİK
RAYLI DAĞ KESME
MAKİNASI**

55 kW MECHANICAL RAIL MOUNTAIN CUTTING MACHINE



MOTOR GÜCÜ / ENGINE POWER	55 kW 75 hp
MAKİNA KONTROLÜ / MACHINE CONTROL	Uzaktan Kumanda Sistemi / Remote Control System
KESME KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY	8-15 m ² (Taş sertliğine göre değişir) / (It changes act on hardness of the stone)
TEL ÇEVİRME KAPASİTESİ / WIRE TURNING CAPACITY	80-130 m
ANA KASNAK ÇAPI / PULLEY DIAMETER	800 – 1000 mm
RAY UZUNLUĞU / RAIL LENGTH	3 m 2 Adet / 3 meters 2 Pieces

● **55 kW KÖPRÜLÜ
DAĞ KESME
MAKİNASI**

55 kW BRIDGE MOUNTAIN CUTTING MACHINE



MOTOR GÜCÜ / ENGINE POWER	55 kW 75 hp
MAKİNA KONTROLÜ / MACHINE CONTROL	Uzaktan Kumanda Sistemi / Remote Control System
KESME KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY	12-25 m ² (Taş sertliğine göre değişir) / (It changes act on hardness of the stone)
TEL ÇEVİRME KAPASİTESİ / WIRE TURNING CAPACITY	80-150 m
RAY UZUNLUĞU / RAIL LENGTH	3 m 2 Adet / 3 meters 2 Pieces
ANA KASNAK ÇAPI / PULLEY DIAMETER	800 - 1000 mm
YARDIMCI KASNAK ÇAPI / AUXILIARY PULLEY DIAMETER	300 mm
MAKİNA UZUNLUĞU / MACHINE LENGTH	6 m
MAKİNA TEKERLEKLERİ / MACHINE WHEEL	Ayarlanabilir Hidrolik Sistem / Adjustable Hydraulic System

● **55 kW HİDROLİK
DAĞ KESME
MAKİNASI**

55 kW HYDRAULIC MOUNTAIN CUTTING MACHINE



MOTOR GÜCÜ / ENGINE POWER	55 kW 75 hp 1500 / (dk / min) 380 V
YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ / WALKING SYSTEM	1,5 kW 2 hp Servo Engine
KESME KAPASİTESİ / CUTTING CAPACITY	12-25 m ² (Taş sertliğine göre değişir) / (It changes act on hardness of the stone)
TEL ÇEVİRME KAPASİTESİ / WIRE TURNING CAPACITY	80-200 m
KASNAK DEVİR / RETURN SPEED	0 – 1200 Devir / Revolution
ANA KASNAK ÇAPI / PULLEY DIAMETER	800 - 1000 mm
YARDIMCI KASNAK ÇAPI / AUXILIARY PULLEY DIAMETER	300 m
RAY UZUNLUĞU / RAIL LENGTH	6 m
HİDROLİK POMPA MOTOR MARKASI / HYDRAULIC PUMP ENGINE BRAND	Rexroth

● SAYALAMA MAKİNASI

SORTING MACHINE



MOTOR GÜCÜ / ENGINE POWER	22 kW 30 hp
YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ / WALKING SYSTEM	Ampermetre Kontrol / Ampherometer Control
KASNAK ÇAPI / WHEEL DIAMETER	500 mm
MOTOR HAREKETİ / MOTOR MOVEMENT	İleri - Geri / Back and Forth
TEL KESME KAPASİTESİ / WIRE CUTTING CAPACITY	35 - 40 m
YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ / WALKING SYSTEM	Kremayer / Rack
TEL KESME HIZI / WIRE SPEED	5 - 12 m ² (saat / hour)
KASNAK HAREKETİ / WHEEL POSITION ANGLE	180°
RAY UZUNLUĞU / RAIL LENGHT	3 m

● HİDROLİK SONDAJ MAKİNASI

HYDRAULIC DRILLING MACHINE



MOTOR GÜCÜ / ENGINE POWER	11 kW
HİDROLİK POMPA / HYDRAULIC PUMP	22 -11 L / dk
HİDROMOTOR (DELİCİ) / HYDROMOTOR DRILLING	400 cc
HİDROMOTOR (YÜRÜYÜŞ) / HYDROMOTOR (FEED MOTION)	50 cc
DELME HIZI / DRILLING SPEED	0,25 – 0,50 m (dk / min)
DELME ÇAPI / DRILLING DIAMETER	90 mm
TİJ BOYU (BORU) / ROD LENGHT	1 m 15 adet / 1 meter 15 Pieces
MATKAP UCU / DRILL BIT	Hava Tabancısı ve Bit / Air Pump and Bit
ÇALIŞMA ŞEKLİ / WORKING METHOD	Yatay, Dikey ve Tüm Açılar / Horizontal - Vertical - All Angles
AKSESUAR / ACCESSORIES	Bağlantı Zinciri ve Çivi, Köşe Delikleri için Uzun Merkezleme Ucu Boru Sökme Anahtarları / Fixing Chain and Pile, Long Centering Tip for Corner Holes Pipe Wrench

● SARF MALZEMELER CONSUMABLES



DTH BİTLER
DTH BITS



DH PERMON TABANÇALAR
DH PERMON HAMMERS



HİDROLİK HORTUMLAR
HYDRAULIC HOSES



MATKAP UÇLARI
DRILL BITS



KUMANDA KOLLARI
CONTROL LEVERS



KONİK SONDAJ BORULARI
CONICAL DRILLING TUBES



KIRICI VE DELİCİ TABANCA
CRUSHER AND DRILLER



SU YASTIKLARI
WATER CUSHION



HİDROMOTORLAR
HYDROMOTORS



HİDROLİK POMPALAR
HYDRAULIC PUMPS




ADEL SAN
MERMER OCAK MAKINALARI



www.adelsanmakine.com





ADELSAN

MERMER OCAK MAKİNALARI





www.adelsanmakine.com

✉ info@adelsanmakine.com ☎ +90 262 727 30 68

İMES OSB İMES BULVARI NO:10 Çerkeşli - Dilovası / Kocaeli

📷 [@adelsanmakine](https://www.instagram.com/adelsanmakine) [f](https://www.facebook.com/adelsanmakine) /adelsanmakine [▶](https://www.youtube.com/watch?v=Adelsan Makine) Adelsan Makine [in](https://www.linkedin.com/company/adelsanmakine) Adelsan Makine

