GSEG DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS

GSeg

EPI'S, FERRAGENS E FERRAMENTAS





GSeg® TOOLS

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI´S, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDARULICA, JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA

GSeg Distribuidora

GSeg® TOOLS

CARTA DE APRESENTAÇÃO

LOCALIZADA NO EXTREMO NORTE DA CIDADE DE BERTIOGA, ESTADO DE SÃO PAULO, A GSEG É UMA DISTRIBUIDORA COM ATUAÇÃO INTENSA EM TODO LITORAL PAULISTA DESDE 2014.

ESPECIALIZADA EM PRODUTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAGENS, FERRAMENTAS, HIDRAULICA, ELETRICA, ARDINAGEM E PINTURA POSSUI EM SEU PORTFÓLIO AS MELHORES MARCAS DE CADA SEGMENTO. COM UM TRABALHO DIFERENCIADO DOS NOSSOS REPRESENTANTES, OFERECEMOS SERVIÇOS DE QUALIDADE DESDE A VENDA ATÉ A PÓS-VENDA.

CONTAMOS COM UMA EQUIPE INTERNA PARA TODO TIPO DE AUXÍLIO E ATENDIMENTO AOS CLIENTES E FORNECEDORES, BEM COMO CARRO PRÓPRIO PARA AS ENTREGAS QUE OCORREM DIARIAMENTE POR TODO LITORAL DE SÃO PAULO.

APÓS MAIS 10 ANOS DE SUCESSO E EXCELENTE ACEITAÇÃO NO MERCADO, DICIDIMOS AMPLIAR NOSSA REGIÃO DE ATENDIMENTO PARA TODA A REGIÃO DO ALTO DO TIETE, ALTO DO PARAIBA, LITORAL SUL E VALE DO RIBEIRA.

CONHEÇA NOSSO TRABALHO! ENTRE EM CONTATO CONOSCO. SERÁ UMA ALEGRIA ATENDER VOCÊ!

AMANCO WAVIN · DEWALT · IRWIN FERRAMENTAS · mtx · legrand · GALO · TIGRE · Makita · cobrecom · Corneta · MARLUVAS · TRAPP

TELEFONE: (13) 3312-2356 E 13 99205-8628

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

EMAIL: CONTATO@GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

SUMÁRIO

ABRASIVOS

- DISCOS E REBOLOS
- LIXAS E ACESSÓRIOS
- ESCOVAS

ADESIVOS

- FITAS ADESIVAS

CASA E JARDIM

- JARDINAGEM
- FERRAMENTAS
- TESOURAS
- ANCINHOS E RASTELOS
- CONECTORES E MANGUEIRAS
- PEÇAS E ACESSÓRIOS
- MANGUEIRAS

ELETRICA

- BARRAMENTOS
- CAIXAS E QUADROS
- ELETRODUTOS E CONDUITES
- DISJUNTORES
- LAMPADAS
- EXTENSÕES
- FERRAMENTAS
- FIOS E CABOS
- INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
- AUTOTRANSFORMADORES

EPI E EPC

- PROTETORES AURICULARES
- BOTAS E BOTINAS
- CAPACETES
- CAPAS DE PROTEÇÃO
- ALTURA
- LUVAS
- MASCARAS
- OCULOS
- SINALIZAÇÃO
- VESTIMENTA

FERRAGENS

- ABRAÇADEIRAS

SUMÁRIO

- AMARRAÇÃO DE CARGA
- CORDAS E CORRENTES
- CADEADOS
- GRAMPOS E PINOS
- LONAS E PAPELÃO
- PARAFUSOS E BUCHAS

FERRAMENTAS

- AGRICOLAS
- ALICATES E TOQUES
- APLICADORES E AUTOMOTIVO
- BOLSAS, CINTOS, MALETAS E ORGANIZADORES
- BROCAS
- CHAVES
- CORTE
- COLHER DE PEDREIRO
- DESEMPENADEIRAS
- MAQUINÁRIO
- MARTELOS E MARRETAS
- MEDIÇÃO
- PEÇAS E ACESSÓRIOS
- BATERIAS
- SERRAS

HIDRÁULICA

- ACESSÓRIOS, COLAS E FITAS
- CONEXÕES E TUBOS
- CPVC
- CALHAS PLUVIAIS
- CIAXAS, RALOS E GRELHA
- LINHA GÁS E GEOTEXTIL
- LINHA KRONA

PINTURA


- ACESSÓRIOS
- AUTOMOTIVO
- BLOCO DE ESPUMA
- ESPATULAS E MISTURADORES
- RECIPIENTES
- BROXAS, ROLOS E TRINCHAS

SANITILIZANTES

- DEFENSIVOS

GSEG DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



ABRASIVOS

GSEG DISTRIBUIDORA

@GSEGDISTRIBUIDORA

GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI´S, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDARULICA, JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA

DISCO DE CORTE INOX

- DISCO PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMÍNIO E CORPO REFORÇADO COM 2 MALHA DE FIBRA DE VIDRO.
- UTILIZADO JUNTAMENTE COM ESMERILHADEIRAS NOS TRABALHOS DE CORTE EM INOXIDÁVEIS.
- DIMENSÕES: 110X1.0X20MM



COD GSEG
01811 - REF 10715

DISCO DE CORTE INOX

- DISCO PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMÍNIO E CORPO REFORÇADO COM 2 MALHA DE FIBRA DE VIDRO.
- UTILIZADO JUNTAMENTE COM ESMERILHADEIRAS NOS TRABALHOS DE CORTE EM INOXIDÁVEIS.
- DIMENSÕES: 115X1.0X22MM



COD GSEG
01812 - REF 10706

DISCO DE CORTE INOX

- DISCO PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMÍNIO E CORPO REFORÇADO COM 2 MALHA DE FIBRA DE VIDRO.
- UTILIZADO JUNTAMENTE COM ESMERILHADEIRAS NOS TRABALHOS DE CORTE EM INOXIDÁVEIS.
- DIMENSÕES: 180X1.6X22,23MM



COD GSEG
03273 - REF 10708

DISCO DE CORTE INOX

- DISCO PRODUZIDO EM OXIDO DE ALUMÍNIO E CORPO REFORÇADO COM 2 MALHA DE FIBRA DE VIDRO.
- UTILIZADO JUNTAMENTE COM ESMERILHADEIRAS NOS TRABALHOS DE CORTE EM AÇOS E METAIS FERROSOS EM GERAL. PROPORCIONA UM EXCELENTE RENDIMENTO NAS OPERAÇÕES DE CORTE, DEVIDO A SUA ESPESSURA MAIS FINA QUE OS DISCOS DE CORTES NORMAIS. CORPO REFORÇADO COM MALHA DE FIBRA DE VIDRO. ANEL INTERNO DE AÇO ESPECIAL.
- DIMENSÕES: 115X1.0X22MM



COD GSEG
04023- REF 7436155

DISCO DE CORTE INOX

- ULTILIZADO JUNTAMNETE COM ESMERILHADEIRAS NOS TRABALHOS DE CORTE EM AÇOS E METAIS FERROSOS EM GERAL. PROPORCIONA UM EXCELENTE RENDIMENTO NAS OPERAÇÕES DE CORTE, DEVIDO A SUA ESPESSURA MAIS FINA QUE OS DISCOS DE CORTES NORMAIS. CORPO REFORÇADO COM MALHA DE FIBRA DE VIDRO. ANEL INTERNO DE AÇO ESPECIAL.
- DIMENSÕES: 04453 - 115X1,0X22MM 04454 - 180X1,6X22MM

COD GSEG
04453 - REF CTD10925115
04454 - REF CTD108116180

DISCO DE CORTE METAL

- CORPO DO DISCO EM AÇO SÓLIDO QUE REDUZ O RISCO DE QUEBRA.
- BANDA DE CORTE DIAMANTADA QUE RETÉM O DIAMETRO ORIGINAL DO DISCO ATÉ O ÚLTIMO CORTE.
- DIMENSÕES: 4.5X7/8"



COD GSEG
02680 - REF METALMAX

DISCO DE CORTE METAL

- RESINAS FENÓLICAS DA MELHOR QUALIDADE QUE INCLUEM AGENTES ATIVOS PARA: ÓTIMA VIDA ÚTIL DO DISCO, CORTES LIMPOS, RÁPIDOS E SEM SOBREAQUEAQUECIMENTO.
- MAIS GRÃOS ABRASIVOS POR DISCO, AÇÃO DE CORTE MAIS RÁPIDA.
- VELOCIDADE DE CORTE MAIS SUAVE
- DUAS MALHAS DE FIBRA DE VIDRO EXTERNAS EM CADA DISCO PARA MAIOR RESISTENCIA E SEGURANÇA.
- DISCO MAIS DENSO E MENOS POROSO,MAIS DURAVEL E ÁSPERO PARA MAIOR VIDA UTIL.



COD GSEG
02422 - 14"X2,4MMX1" REF STA8011R-LA

DISCO DESBASTE

- DISCO DE DESBASTE PARA METAL E INOX. PARA USO EM ESMERILHADEIRAS COM ELEVADA CAPACIDADE DE DESBATE.
- VIDA ÚTIL LONGA E CORPO REFORÇADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO
- DIMENSÕES: 4,1/2X1/4X7/8



COD GSEG
02402 - REF 7376455

DISCO DESBASTE

- DISCO DE DESBASTE PARA METAL E INOX. PARA USO EM ESMERILHADEIRAS COM ELEVADA CAPACIDADE DE DESBATE.
- VIDA ÚTIL LONGA E CORPO REFORÇADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO



COD GSEG
02866 - 115X5.0X22.2MM - REF 10709
02488 - 180X6.0X22.2MM - REF 10710

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

- CORPO EM AÇO LIGA ESPECIAL, TÊMPERATURA TOTAL NO CORPO, POSSUI MAIOR CONCETRAÇÕA DE DIAMANTE, PROPORCIONANDO ALTA PERFORMANCE.
- ULTILIZADOS JUNTAMNETE COM SERRAS MÁRMORES NOS TRABALHOS DE CORTE EM PORCELANATOS.
- DIMENSÕES: 110X1,0X20MM



COD GSEG
03158 - REF 10723

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

- COM UM CORTE FINO PARA AUMENTAR A VELOCIDADE E MINIMIZAR A POEIRA, AS LAMINAS TURBO HP APRESENTAM UMA MATRIZ DE DIAMANTE ULTRA-DURAVEL, DE ALTO DESEMPENHO, QUE OFERECE 200 VEZES A VIDA UTIL DE LAMINAS ABRASIVAS CONVENCIONAIS.
- OFERECE UMA TAXA DE CORTE ACELERADA EM UMA PROFUNDIDADE CONSTANTE. IDEAL PARA CORTE A SECO DE UMA VARIEDADE DE MATERIAIS DE ALVENARIA, INCLUINDO BLOCOS, TAPUMES E MUITO MAIS.
- 4"



COD GSEG
01574 - REF DW57400BHP

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

- O DISCO DIAMANTADO ULTRA FINO PORCELANATO REFORÇADO 115M É UMA FERRAMENTA DE CORTE DE ALTA QUALIDADE PARA PORCELANATOS E MATERIAIS CERAMICOS.
- DIMENSÕES: 115X20X10MM



COD GSEG
04600 - INFINITO EX FINO

ABRASIVOS

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

- COM SEU DESIGN ULTRAFINO E REFORÇADO, OFERECE CORTES PRECISOS E SUAVES SEM DANIFICAR O MATERIAL.


- DIMENSÕES: 115X22X10MM



COD GSEG
04599 - INFINITO

DISCO DIAMANTADO TURBO

- UTILIZADO EM SERRA MARMORE, INDICADO PARA CERAMICA, CORTE A SECO.
- NÃO INDICADO PARA PORCELANATO.
- 4"



COD GSEG
01575 - REF DW47400BHP

DISCO DIAMANTADO TURBO

- CORPO EM AÇO LIGA ESPECIAL,TEMPERA TOTAL NO CORPO, POSSUI MAIOR CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTE, PROPORCIONA ALTA PERFOMACE.
- UTILIZADO JUNTAMENTE COM SERRAS MARMORES NOS TRABALHOS DE CORTE

- DIMENSÕES: 110X20X10MM



COD GSEG
03272 - REF 10703

DISCO DIAMANTADO TURBO

- DUREZA DIFERENCIADA NA AREA DE CORTE, UTILIZADO PARA CERAMICA.
- ACOMPANHA BUCHAS DE REDUÇÃO E ANEIS DE ADAPTAÇÃO.
- NÃO INDICADO PARA PORCELANATO.

- DIMENSÕES: 110X20MM



COD GSEG
04657 - REF 731169

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTE PRECISOS E OTIMO ACABAMENTO;
- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERAMICAS, ARDOSIAS, MARMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MARMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.
- GRANITO, MARMORE, PEDRAS SÃO TOMÉ (ALTO RENDIMENTO)
- DIMENSÕES: 110X20X08MM

COD GSEG
04597 - REF ECONOMICO CINZA

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTE PRECISOS E OTIMO ACABAMENTO;
- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERAMICAS, ARDOSIAS, MARMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MARMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.
- USO GERAL. CONCRETO E ALVENARIA
- DIMENSÕES: 180X25,4X10MM



COD GSEG
04595 - REF MAQUITAO

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTE PRECISOS E OTIMO ACABAMENTO;
- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERAMICAS, ARDOSIAS, MARMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MARMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.

- DIMENSÕES: 110X20X10MM



COD GSEG
04592 - REF AZUL

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTE PRECISOS E OTIMO ACABAMENTO;
- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERAMICAS, ARDOSIAS, MARMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MARMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.
- CERAMICAS E PEDRAS DECORATIVAS
- DIMENSÕES: 110X20X10MM



COD GSEG
04591 - REF ESPECIAL ZIPER

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

- PROPORCIONA CORTES COM MENOR ATRITO, AJUDANDO A REFRIGERAR AMBOS
- PODE SER USADO PARA CORTE A SECO SEM RISCO DE SUPERAQUECIMENTO
- APLICAÇÕES EM CORTES DE CONCRETOS, REBOCOS, TIJOLOS, REFRATARIOS E BASALTO E ASFALTO
- CORTE SECO OU REFRIGERADO
- INDICADO PARA SERRA MARMORE

APLICAÇÃO: CONCRETO E ALVENARIA

- DIMENSÕES: 110X22,23X08MM



COD GSEG
04598 - REF ECONOMICO CINZA

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTE PRECISOS E OTIMO ACABAMENTO;
- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERAMICAS, ARDOSIAS, MARMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MARMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.
- TELHAS, BLOCOS, TIJOLOS E ALVENARIA (ALTO RENDIMENTO)
- DIMENSÕES: 110X20X10MM



COD GSEG
04594 - REF ECLIPSE

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTE PRECISOS E OTIMO ACABAMENTO;
- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERAMICAS, ARDOSIAS, MARMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MARMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.
- TELHAS, BLOCOS, TIJOLOS E ALVENARIA (ALTO RENDIMENTO)
- DIMENSÕES: 110X20X10MM



COD GSEG
04593 - REF SOLUTION

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

- PROPORCIONA CORTES COM MENOR ATRITO, AJUDANDO A REFRIGERAR AMBOS PODE SER USADO PARA CORTE A SECO SEM RISCO DE SUPERAQUECIMENTO
- APLICAÇÕES EM CORTES DE CONCRETOS, REBOCOS, TIJOLOS, REFRATARIOS E BASALTO E ASFALTO
- CORTE SECO OU REFRIGERADO
- INDICADO PARA SERRA MARMORE

- DIMENSÕES: 180X25,4X10MM




COD GSEG
04596 - REF MAQUITAO

DISCO DIAMANTADO CERAMICA

- LIXAS FLEXIVEIS DIAMANTADAS

PARA POLIMENTRO EM MARMORE E GRANITO, COMPOSTAS DE DIAMENTES INDUSTRIAIS E RESINAS DE ALTA PERFOMACE, OBTENDO EXCELENTE BRILHO E LUSTRO. IDEIAS PARA USO EM FERRAMENTAS A MIDO. PROPORCIONA A REMOÇÃO DE RISCOS E OBTEM RAPIDAMENTE O FECHAMENTO DE POROS PARA APARENCIA MAIS LISA E UNIFORME.



- DIMENSÕES:

COD GSEG

04601 - #50 - DESBASTE INICIAL
04602 - #100 - DESBASTE INTERMEDIRIO
05089 - #150
04603 - #200 - DESBASTE FINAL
05090 - #300
04604 - #400 - POLIMENTO INICIAL
04605 - #800 - POLIMENTO INTERMEDIRIO
04606 - #1500 - POLIMENTO FINAL
04607 - #3000 - POLIMENTO DE ACABAMENTO

DISCO DIAMANTADO FLEX

- INDICADO PARA O POLIMENTO DE GRANITOS, MARMORES E PEDRAS DECORATIVAS. 5 PEÇAS.



- DIAMETRO: 100MM
- REFRIGERADO
- DIMENSÕES:

COD GSEG

03617 - GRÃO #50 REF 735079
03618- GRÃO #100 REF 735089
03619 - GRÃO #200 REF 735099
03620 - GRÃO #400 REF 735109
03621 - GRÃO #800 REF 735119
03622 - GRÃO #1500 REF 735129
03623 - GRÃO #3000 REF 735139

DISCO DIAMANTADO FLEX

- INDICADO PARA O POLIMENTO DE GRANITOS, MARMORES E PEDRAS DECORATIVAS. 5 PEÇAS.



- DIAMETRO: 100MM
- A SECO
- DIMENSÕES:

COD GSEG

03610 - GRÃO #50 REF 735009
03611 - GRÃO #100 REF 735019
03612 - GRÃO #200 REF 735029
03613 - GRÃO #400 REF 735039
03614 - GRÃO #800 REF 735049
03615 - GRÃO #1500 REF 735059
03616 - GRÃO #3000 REF 735069

DISCO REBOLO DIAMANTADO TURBO

- SUA FUNÇÃO TANTO PARA REMOVER EXCESSOS QUANTO PARA POLIMENTO, ACABAMENTO PROFISSIONAL E REMOÇÃO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS.



- M14
- DIMENSÕES:

COD GSEG

03553 - 100MM
03554 - 115MM

DISCO REBOLO DIAMANTADO

- INDICADO PARA DESBASTE DE MARMORE, GRANITO, CONCRETO, PEDRAS, TIJOLOS E PARA POLIMENTO, ALTO RENDIMENTO UTILIZADO PARA ESMERILHADEIRAS
  - 4.1-2" - 115MM
  - M14



COD GSEG

04608 - 115MM

DISCO REBOLO DIAMANTADO

- INDICADO PARA DESBASTE DE MARMORE, GRANITO, CONCRETO, PEDRAS, TIJOLOS E PARA POLIMENTO, ALTO RENDIMENTO UTILIZADO PARA ESMERILHADEIRAS
  - 4.1-2" - 115MM
  - ROSCA M14
- DIMENSÕES:
  115MM



COD GSEG

02350 - REF 729099

DISCO SERRA P/ MADEIRA

- PROPORCIONA CORTES MAIS ESTREITOS E BEM ACABADOS, NÃO DANIFICANDO A MADEIRA DURANTE O CORTE.
- RANHURAS DA LAMINA DE SERRAS PATENTEADAS: RESULTA MENOR VIBRAÇÃO E MAIOR CONTROLE
- DENTES DE CARBONETO DE TUNGSTENIO DE ALTA DENSIDADE:
- OFERECE MAIOR RESISTENCIA AO IMPACTO AO ENCONTRAR PREGOS NO MATERIAL



- 24 DENTES
- 7 1/4"

COD GSEG

04290 - REF DWA171424

DISCO SERRA P/ MADEIRA

- LAMINA DE SERRA CIRCULAR EM AÇO PONTA DE METAL DURO. UTILIZADA EM MAQUINAS COMO SERRAS DE MEIA ESQUADRIA E SERRAS DE BANCADA. PARA CORTE LINEAR. GEOMETRIA DOS DENTES PROJETADA PARA MAIOR PRECISÃO.
  - DIAMETRO: 12"
  - DENTES: 40 DENTES
  - ROSCA M14
  - DIAMETRO DO FURO: 25,4MM



COD GSEG

04664 - REF 40 DENTES
04665 - REF 60 DENTES
04666 - REF 80 DENTES

DISCO SERRA P/ MADEIRA

- O DISCO DE SERRA CIRCULAR COLA WÍDEA FOI PROJETADO PARA CORTAR MADEIRA AGLOMERADOS E ALGUNS MDFS.
- O CORPO DO DISCO É RETIFICADO, OS DENTES DE WÍDEA VK8 SÃO SOLDADOS COM SOLDA DE ALTA RESISTÉNCIA. A AFIAÇÃO POSSUI CORTE EM 3D, QUE PERMITE CORTES MELHORES MAIS LIMPOS, E NÃO DEIXA LASCAS NO CANTO.



- 36 DENTES

COD GSEG

04587 - 1/4X20MM
04589 - 9 1/4X25MM
04585 - 4 3/8x20MM

DISCO SERRA P/ MADEIRA

- O DISCO DE SERRA CIRCULAR COLA WÍDEA FOI PROJETADO PARA CORTAR MADEIRA AGLOMERADOS E ALGUNS MDFS.
- O CORPO DO DISCO É RETIFICADO, OS DENTES DE WÍDEA VK8 SÃO SOLDADOS COM SOLDA DE ALTA RESISTÉNCIA. A AFIAÇÃO POSSUI CORTE EM 3D, QUE PERMITE CORTES MELHORES MAIS LIMPOS, E NÃO DEIXA LASCAS NO CANTO.



- 24 DENTES

COD GSEG

04584 - 43/8X20MM
04586 - 7 1/4X20MM
04588 - 9 1/4X25MM

DISCO SERRA P/ MADEIRA TIPO MOTOSSERA

- UMA FERRAMENTA QUE PERMITE CORTAR MADEIRA COM A EFICIÊNCIA DE UMA MOTOSSERRA, MAS COM A PRATICABILIDADE E MOBILIDADE DE UM DISCO. ELE É UTILIZADO EM MÁQUINAS COMO ESMERILHADEIRAS, PROPORCIONANDO CORTES RÁPIDOS E PRECISOS EM DIVERSOS TIPOS DE MADEIRA



COD GSEG

04590 - 115MMX22,23MM - REF MOTOSSERRA
04609 - 180MMX25,4MM - REF MOTOSSERRA

DISCO SERRA P/ MADEIRA

- O DISCO DE CORTE PARA MADEIRA CONTA COM BORDA REVESTIDA EM CARBETO DE TUNGSTÊNIO E É INDICADO PARA USO EM SERRA MÁRMORE. SEU DESING PROJETADO PARA UM TRABALHO SEM TRANCOS OU VIBRAÇÕES, PROPORCIONA UM CORTE SUAVE E PRECISO COM AGILIDADE E TOTAL SEGURANCA. ALÉM DE CORTAR MATERIAIS COM RESÍDUOS DE GRAMPOS, PEQUENOS PREGOS OU CONCRETO.



- DIMENSÕES:
  110X20MM

COD GSEG

04610 - REF TUNGSTENIO

ABRASIVOS

DISCO SERRA P/ MADEIRA

- O DISCO DE SERRA CIRCULAR WÍDEA FOI PROJETADO PARA CORTAR MADEIRA, AGLOMERADOS E ALGUNS MDFS. O CORPO DO DISCO É RETIFICADO, FEITO DE AÇO 65G E NORMALIZADO TERMICAMENTE.
- OS DENTES DE WÍDEA VK8 SÃO SOLDADOS COM SOLDA DE ALTA RESISTÊNCIA. A AFIAÇÃO DE DIAMANTE FEITA À LASER AUMENTA À VIDA ÚTIL DA FERRAMENTA. A AFIAÇÃO POSSUI CORTE EM 3D, QUE PERMITE CORTES MELHORES, MAIS LIMPOS, E NÃO DEIXA LASCAS NO CANTO. 24 DENTES.



- DIMENSÕES:

COD GSEG
03493 - 1/4"X20MM - REF 7322355 7
03495 - 9 1/4"X25,4MM - REF 7326555

DISCO DE LIXA C/VELCRO LISO

- O DISCO DE SERRA CIRCULAR WÍDEA FOI PROJETADO PARA CORTAR MADEIRA, AGLOMERADOS E ALGUNS MDFS. O CORPO DO DISCO É RETIFICADO, FEITO DE AÇO 65G E NORMALIZADO TERMICAMENTE. OS DENTES DE WÍDEA VK8 SÃO SOLDADOS COM SOLDA DE ALTA RESISTÊNCIA. A AFIAÇÃO DE DIAMANTE FEITA À LASER AUMENTA À VIDA ÚTIL DA FERRAMENTA. A AFIAÇÃO POSSUI CORTE EM 3D, QUE PERMITE CORTES MELHORES, MAIS LIMPOS, E NÃO DEIXA LASCAS NO CANTO.
- 36 DENTES
- DIMENSÕES:



COD GSEG
03494 - 7 1/4"X20MM - REF 7327855
03496 - 9 1/4"X25,4MM - REF 7326655

DISCO DE LIXA C/VELCRO

DISCO DE LIXA COM VELCCRO ABRASIVO E DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. USADO PARA TRABALHOS SECOS DE POLIMENTO E ACABAMENTOS EM MATERIAIS DE METAL, MADEIRA, PLÁSTICO E OUTROS.

- 10 PEÇAS
- 125MM



COD GSEG
01963 - GRÃO #24 - REF 738309
01964- GRÃO #36 - REF 738339
01965 - GRÃO #40 - REF 738359
01966 - GRÃO #60 - REF 738409
01967 - GRÃO #80 - REF 738459
01968 - GRÃO #100 - REF 738509
01969 - GRÃO #120 - REF 738559
01970 - GRÃO #150 - REF 738609
01971 - GRÃO #180 - REF 738659
01972 - GRÃO #220 - REF 738709

DISCO DE LIXA C/VELCRO LISO

- DISCO DE LIXA COM VELCRO ABRASIVO E DE ÓXIDO DE ALUMINIO.
- USADO PARA TRABALHOS SECOS DE POLIMENTO E ACABAMENTOS EM MATERIAIS DE METAL, MADEIRA, PLÁSTICO E OUTROS.
  - 10 PEÇAS
  - 150MM



COD GSEG
04027 - GRAO #36 - REF CTY20401036
04028 - GRÁO #40 - REF CTY20401040
04029 - GRÃO #60 - REF CTY20401060
04030 - GRÃO #80 - REF CTY20401080
04031 - GRAO #100 - REF CTY20401100
04032 - GRÃO #120 - REF CTY20401120
04033 - GRÁO # 150 - REF CTY20401150
04178 - GRÃO # 180 - REF CTY20401180
04179 - GRÃO # 220 - REF CTY20401220

DISCO DE LIXA C/ VELCRO

- 125MM




COD GSEG
05068 - GRÃO #36 - REF CTY201125036
05069 - GRÃO #40 - REF CTY201125040
05070 - GRÃO #60 - REF CTY201125060
05071 - GRÃO #80 - REF CTY201125080
05072 - GRÃO #100 - REF CTY201125100
05073 - GRÃO #150 - REF CTY201125150
05074 - GRÃO #180 - REF CTY201125180
05075 - GRÃO #220 - REF CTY201125220
05076 - GRÃO #320 - REF CTY201125320
05077 - GRÃO #400 - REF CTY201125400

DISCO DE LIXA PLUMA BRANCO

- DISCO PARA DESBASTE E REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO. ANTI-EMPASTAMENTO.
- 125MM

COD GSEG
03016 - GRAO #320 - REF 08010
03015 - GRÃO #600 - REF 08004



- 150MM

COD GSEG
02637 - GRÁO #150 - REF 08.009
02638 - GRÃO #180 - REF 08.011
02639 - GRÃO #220 - REF 08.012
03010 - GRAO #320 - REF 08.013
03011 - GRÃO #400 - REF 08.014
03012 - GRÃO #600 - REF 08.015
03013 - GRÃO #800 - REF 08.016

DISCO DIAMANTADO TURBO

- DISCO DE LIXA COM VELCRO ABRASIVO E DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO.
- USADO PARA TRABALHOS SECOS DE POLIMENTO E ACABAMENTOS EM MATERIAIS DE METAL, MADEIRA, PLÁSTICO E OUTROS.
  - 5 PEÇAS
  - 125MM



COD GSEG
01955 - GRAO #24 - REF 738009
01956 - GRÃO #36 - REF 738019
01957- GRÃO #40 - REF 738029
01958 - GRÁO #60 - REF 738039
01959 - GRÃO #80 - REF 738049
01960 - GRÃO #100 - REF 738059
01961 - GRÃO #120 - REF 738069
03160 - GRÃO #150 - REF 738079
03161 - GRÃO #180 - REF 738089
01962 - GRÃO #220 - REF 738099

DISCO DE LIXA

- DISCOS COM GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO: UTILIZADOS PARA OPERAÇÕES EM MATERIAIS DE ELEVADA RESISTÊNCIA.
- 7"



COD GSEG
04072 - GRAO #24 - REF 10738
04073 - GRÁO #36 - REF 10739
04074 - GRÃO #40 - REF 10740
04075 - GRÁO #50 - REF 10741
04076 - GRÁO #60 - REF 10742
04077 - GRÃO #80 - REF 10743
04078 - GRÃO #100- REF 10744
02626 - GRÃO #120- REF 10745

DISCO DE LIXA

- DISCOS COM GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO: UTILIZADOS PARA OPERAÇÕES EM MATERIAIS DE ELEVADA RESISTÊNCIA.
- 4 1/2"



COD GSEG
04065 - GRAO #24 - REF 10730
04066 - GRÃO #36 - REF 10731
04067 - GRÃO #40 - REF 10732
04068 - GRÃO #50 - REF 10733
04069 - GRAO #60 - REF 10734
04070 - GRÁO #80- REF 10735
04071 - GRÃO #100- REF 10736
02617 - GRÃO #120- REF 10737

DSICO DE LIXA


- DISCO DE LIXA 225MM PARA LIXADEIRA DE PAREDE STANLEY.
- 5 PEÇAS
- GRÃO #80



COD GSEG
02556 - STA0080WS

DISCO DE LIXA C/VELCRO

- DISCO COM 8 FUROS DESENVOLVIDO PARA LIXAMENTO A SECO DE METAIS, TINTAS AUTOMOTIVAS, MADEIRAS DE TODOS OS TIPOS OU SEUS REVESTIMENTOS SEJAM EM PLÁSTICO, ACRÍLICO, MASSA CORRIDA OU TINTAS EM GERAL.
- 225MM - PCT C/05 PCS



COD GSEG
04417 - GRÃO #36
03526 - GRÃO #40
04416 - GRÃO #50
03527- GRÃO #60
03528 - GRÃO #80
03520 - GRÃO #100
03521 - GRÃO #120
03522 - GRÃO #150
03523 - GRÃO #180
03524 - GRÃO #220

DISCO DE LIXA C/VELCRO

- DISCO DE LIXA COM 06 FUROS VELCRO ABRASIVO E DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO.
- USADO PARA TRABALHOS SECOS DE POLIMENTO E ACABAMENTOS EM MATERIAIS DE METAL, MADEIRA, PLÁSTICO E OUTROS.
- 150MM



COD GSEG
04182 - GRÃO #36 - REF CTY20402036
04183 - GRÃO #40 - REF CTY20402040
04184- GRÃO #60 - REF CTY20402060
04185 - GRÃO #80 - REF CTY20402080
04186 - GRÃO #100 - REF CTY20402100
04187 - GRÃO #120 - REF CTY20402120
04188 - GRÃO #150 - REF CTY20402150
04189 - GRÃO #180 - REF CTY20402180
04190 - GRÃO #240 - REF CTY20402240

ABRASIVOS

DISCO DE LIXA C/VELCRO

- DISCO COM 8 FUROS

DESENVOLVIDO PARA LIXAMENTO A SECO DE METAIS, TINTAS AUTOMOTIVAS, MADEIRAS DE TODOS OS TIPOS OU SEUS REVESTIMENTOS SEJAM EM PLÁSTICO, ACRÍLICO, MASSA CORRIDA OU TINTAS EM GERAL.



- 180MM

COD GSEG
04036 - GRÃO #36 - REF CTY20502036
04037 - GRÃO #40 - REF CTY20502040
04038 - GRÃO #60 - REF CTY20502060
04039 - GRÃO #80 - REF CTY20502080
04040 - GRÃO #100 - REF CTY20502100
04041 - GRÃO #120 - REF CTY20502120
04042 - GRÃO #150 - REF CTY20502150
04180 - GRÃO #180 - REF CTY20502180
04181 - GRÃO #220 - REF CTY20502220

DISCO DE LIXA FLAP

- O DISCO DE DESBASTE TIPO FLAP É FEITO DE LIXAS RETANGULARES À BASE DE TECIDO QUE SÃO SITUADAS COMO UM LEQUE DE FIBRA DE VIDRO COMO MATERIAL DE BASE.
- É USADO PARA TRABALHOS DE POLIMENTO MADEIRA.
- MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO
- DIMENSÕES: 115822MM



COD GSEG
01973 - GRÃO #25 - REF 740269
01974 - GRÃO #40 - REF 740279
01975 - GRÃO #60 - REF 740289
01976 - GRÃO #80 - REF 740299
01977 - GRÃO #100 - REF 740319
01924 - GRÃO #120 - REF 740329

LIXA FERRO

- A LIXA FERRO, PROPORCIONA MELHOR ACABAMENTO, MAIOR FLEXIBILIDADE, MAIOR TAXA DE REMOÇÃO, ALÉM DE UMA DURABILIDADE EXCELENTE.



COD GSEG
03529 - GRAO: #36
03530 - GRÃO: #50
03531 - GRÃO: #60
03532 - GRÃO: #80
03533 - GRÃO: #100
03534 - GRÃO: #120
03535 - GRÅO: #150
03536 - GRÃO: #180
03537 - GRÃO: #220

MANTA ABRASIVA

- FOLHA COMPOSTA DE MANTA SINTÉTICA E ABRASIVO. INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE PEÇAS EM AÇO INOX E AÇO CARBONO EM GERAL.

- 230MMX100MM
- 125MM100MM (ULTRA GROSSA)



COD GSEG
02640 - BRANCA FINA
02642 - VERDE MEDIA
02641 - VERDE GROSSA
04191 - AZUL ULTRA GROSSA

DISCO DE LIXA FLAP ZIRCONIA

- O DISCO É INDICADO PARA DESBASTES E ACABAMENTO EM AÇO INOX, ALUMÍNIO, METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, MADEIRA E PLÁSTICO.
- APLICACÕES EM ESTRUTURAS METÁLICAS, INDÚSTRIA NAVAL, FUNDIÇÕES DE METAIS FERROSOS E INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA.
- DIMENSÕES: 115X22MM



COD GSEG
04611 - #40
04612 - #60
04613 - #80
04614 - #100
04615 - #120

DISCO DE LIXA FLAP ZIRCONIA

- O DISCO É INDICADO PARA DESBASTES E ACABAMENTO EM AÇO INOX, ALUMÍNIO, METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, MADEIRA E PLÁSTICO.
- APLICAÇÕES EM ESTRUTURAS METÁLICAS, INDÚSTRIA NAVAL, FUNDIÇÕES DE METAIS FERROSOS E INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA.
- DIMENSÕES: 115X22MM



COD GSEG
05063 - GRÃO #40 - REF CTY203115040
05064 - GRÃO #60 - REF CTY203115060
05065 - GRÃO #80 - REF CTY203115080
06066 - GRÃO #100 - REF CTY203115100
05067 - GRÃO #120 - REF CTY203115120

LIXA MASSA

- LIXA INDICADA PARA MASSA CORRIDA, MADEIRAS E SIMILARES.



COD GSEG
04374 - GRAO: #50
04375 - GRÃO: #60
04376 - GRÃO: #80
04377 - GRÃU: #100
04378 - GRAO: #120
04379 - GRAO: #150
04380 - GRAO: #180
04381 - GRÃO: #220

BASE P/ LIXADEIRA

- ESSA PEÇA É UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DE LIXADEIRA ELÉTRICA ROTO ORBITAL, GERALMENTE É TROCADA PELO DESGASTE NATURAL OU PORQUE A BASE DE FIXAÇÃO NÃO CONSEGUE MAIS FIXAR A LIXA.



COD GSEG
04050 - 125MM - REF CTY20800125
04051 - 150MM - REF CTY20800150

DISCO DE LIXA FLAP ZIRCONIA

- O DISCO É INDICADO PARA DESBASTES E ACABAMENTO EM AÇO INOX, ALUMÍNIO, METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, MADEIRA E PLÁSTICO.
- APLICAÇÕES EM ESTRUTURAS METÁLICAS, INDÚSTRIA NAVAL, FUNDIÇÕES DE METAIS FERROSOS E INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA.
- DIMENSÕES: 115X22MM



COD GSEG
02967 - GRÃO #36 - REF 7401555
02968 - GRÃO #40 - REF 7401655
02969 - GRÃO #60 - REF 7401755
02970 - GRÃO #80 - REF 7401855
02971 - GRÃO #100 - REF 7401955
02972 - GRÃO #120 - REF 7402355

DISCO DE LIXA FLAP

- O DISCO DE DESBASTE TIPO FLAP É FEITO DE LIXAS RETANGULARES À BASE DE TECIDO QUE SÃO SITUADAS COMO UM LEQUE DE FIBRA DE VIDRO COMO MATERIAL DE BASE.
- É USADO PARA TRABALHOS DE POLIMENTO MADEIRA.

- DIMENSÕES: 115X22MM



COD GSEG
05059 - GRÃO #60 - REF CTY198115060
05060 - GRÃO #80 - REF CTY198115080
05061 - GRÃO #100 - REF CTY198115100
05062 - GRÃO #120 - REF CTY198115120

LIXA D'ÁGUA

- MUITO COMUNS NO MERCADO, SÃO LIXAS UTILIZADAS MOLHADAS. NORMALMENTE SERVEM PARA ACABAMENTOS FINOS, COMO A RESINA E O GESSO. QUANTO MENOR FOR O NÚMERO DA LIXA, MAIS GROSSA ELA SERÁ.

COD GSEG
04382 - GRÃO: #80
04383 - GRÃO: #100
04384 - GRÃO: #120
04385 - GRÃO: #150
04386 - GRÃO: #180
04387 - GRÃO: #220
04388 - GRÃO: #240
04389 - GRÃO: #280
04390 - GRÃO: #320
04391 - GRÃO: #360
04392 - GRÃO: #400
04393 - GRÃO: #500
04394 - GRÃO: #600



SUPORTE DE LIXA COM VELCRO

- O SUPORTE DE BOINA COM VELCRO MTX PARA FURADEIRA TEM VELCRO EM SUA BASE PARA A FIXAÇÃO DOS DISCOS COM VELCRO E TAMBÉM PROJETADA PARA TRABALHOS DE POLIMENTO.



COD GSEG
01875 - 125MM
04556 - 100MM
04452 - 100MM - REF CTY20200100
04034 - 150MM - REF CTY20200150
04035 - 180MM - REF CTY20200180

ABRASIVOS

CINTA DE LIXA P/MADEIRA

- A CINTA É RÁPIDA NA REMOÇÃO DE MATERIAIS COM GERAÇÃO MÍNIMA DE CALOR SOBRE A PEÇA TRABALHADA.
- DE FÁCIL AJUSTE MANUAL É INDICADO PARA DESBASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO EM DIVERSOS MATERIAIS.



- 80X533X75

COD GSEG
03646 - C/ 03 PCS - REF 7428355

- 80X610X100

COD GSEG
03647 - C/ 03 PCS - REF 7428955

CINTA DE LIXA P/MADEIRA

- A CINTA É RÁPIDA NA REMOÇÃO DE MATERIAIS COM GERAÇÃO MÍNIMA DE CALOR SOBRE A PEÇA TRABALHADA.
- DE FÁCIL AJUSTE MANUAL É INDICADO PARA DESBASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO EM DIVERSOS MATERIAIS.



- 75X457MM

COD GSEG
03510 - GRÃO #36
03511 - GRÃO #60
03512 - GRAO #80

- 75X610MM

COD GSEG
03518-GRÃO #60
03519-GRÃO #80
03516-GRAO #100
03517-GRÁO #120

- 75X533MM

COD GSEG
03514 - GRÃO #60
03515 - GRAO #80
03513 - GRÃO #100
03539 - GRÁO #120

ESCOVA DE AÇO 6 FILEIRAS

- CERDAS DE AÇO CARBONO.
- SEM CABO

- 40X145MM



COD GSEG
03913 - REF 7481155

ESCOVA DE AÇO

- CABO DE MADEIRA E CERDAS DE AÇO CARBONO.

- 40X290MM
- 4 FILEIRAS
- COM CABO



COD GSEG
03447 - REF 7482255

ESCOVA AÇO 4 FILEIRAS

- CABO DE PLÁSTICO E CERDAS DE AÇO CARBONO.

- 40X270MM
- 4 FILEIRAS
- COM CABO



COD GSEG
03448 - REF 7486655

ESCOVA DE AÇO

- SEM CABO
- 6 FILEIRAS



COD GSEG
04079 - REF 10131

ESCOVA AÇO COPO TORCIDA ROSCA

- JOGO 3 PEÇAS CABO PLÁSTICO GRANDE E PEQUENA



COD GSEG
01873 - REF 748639 G
02043 - REF 748609 P

ESCOVA AÇO TORCIDA

- CERDAS TORCIDAS DE AÇO CARBONO LATONADO.
- FURO 7/8" -22MM
- DIMENSÕES: 100MM



COD GSEG
04022 - REF 746309

ESCOVA AÇO COPO TORCIDA ROSCA

- M14
- DIMENSÕES: 75MM E 100MM



COD GSEG
02042 - 75MM - REF 746249
02352 - 100MM - REF 746289

ESCOVA AÇO COPO ROSCA LATONADA

- M14



COD GSEG
01871 - 75MM - 746049
02189 - 100MM - 746059

ESCOVA AÇO

- 25MM



COD GSEG
02389 - REF 7448555

ESCOVA AÇO

- CERDAS ONDULADAS DE AÇO CARBONO LATONADO.
- FURO 7/8"-22MM
- DIMENSÕES: 100MM



COD GSEG
01872 - REF 746489

ESCOVA CIRCULAR ONDULADA

- CERDAS ONDULADAS DE AÇO CARBONO POLIDO.
- ROSCA M14
- DIMENSÕES 100MM



COD GSEG
04110 - REF 746089

ESCOVA AÇO PARA FURADEIRA

- JOGO DUAS PEÇAS

1 COPO 3" -75 MM
1 PLANA 4" - 100 MM



COD GSEG
01978 - REF 744809

ESCOVA AÇO COPO LATONADA C/ HASTE

- JOGO TRÊS PEÇAS

1 COPO 3" -75 MM
1 PLANA 4" - 100 MM



COD GSEG
01979 - REF 744869

ESCOVA AÇO COPO LATONADA C/ HASTE

- M14
- DIMENSÕES:
  REF
  744759-2"
  744789-3"



- ÍTEM SOB CONSULTA

ESCOVA AÇO

- M14
- DIMENSÕES:
  REF
  744759-2"
  744789-3"



- DEMAIS SOB CONSULTA

ESCOVA AÇO

- CERDAS TORCIDAS DE AÇO CARBONO LATONADO.



- DIMENSÕES:
  COD GSEG -REF
  01872 - 746489 - 100MM
  746649 - 150MM
  746669 - 175MM

- DEMAIS SOB CONSULTA

ESCOVA CIRCULAR TORCIDA

- CERDAS TORCIDAS DE AÇO CARBONO LATONADO.
- FURO 7/8" - 22MM



- DIMENSÕES:
  COD GSEG -REF
  04022 - 746309 - 100MM
  746329 - 125MM
  746349 - 150MM
  746369 - 175MM
  746389 - 200MM

- DEMAIS SOB CONSULTA

ESCOVA CIRCULAR ONDULADA

- CERDAS ONDULADAS DE AÇO CARBONO POLIDO.
- ROSCA M14



- DIMENSÕES:

COD GSEG REF
04110 - 746089 - 100MM
746169 - 125MM

- DEMAIS SOB CONSULTA

ESCOVA CIRCULAR LATONADA C/ HASTE

- COM HASTE 1/4" E CERDAS DE AÇO CARBONO LATONADO.




- DIMENSÕES:
  REF
  744449 - 50MM
  744469 - 60MM
  744489 - 75MM
  744509 - 100MM

- ÍTEM SOB CONSULTA

GSEG DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



ADESIVOS

GSEG DISTRIBUIDORA

@GSEGDISTRIBUIDORA

GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI´S, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDARULICA, JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA

ADESIVOS

FITAS

- ANTI-DERRAPANTE
- CREPE
- DUPLA FACE
- SILVER TAPE
-TRANSPARENTE
- FIBRA DE VIDRO

FITA CREPE AMARELA

- PAPEL CREPE SATURADO NA COR AMARELO, COBERTO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINAS.
- USO EM ESTUFA ATÉ 100°C E TAMBÉM PARA SECAGEM AO AR LIVRE.
- POSSUI BARREIRA UV PARA RESISTENCIA AOS RAIOS ULTRAVIOLETA E EXPOSIÇÃO AO SOL POR ATÉ 48 HORAS E NÃO DEIXA RESÍDUO APÓS A REMOÇÃO.



- TAMANHOS:

COD GSEG
03150 - 18X40M - REF 765
02809 - 48X40M - REF 765
04246 - 24X40M - REF 765

FITA TRANSPARENTE

- FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA.
- IDEAL PARA EMPACOTAMENTO, LACRAÇÃO DE PACOTES, FECHAMENTO DE CAIXAS DE PAPELÃO, EMENDAS E REFORÇOS, JUNÇÕES, PROTEÇÃO, MARCAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO.



COD GSEG
02815 - 48X45M - 4 ROLOS

FITA CREPE BRANCA

- PAPEL CREPE SATURADO BRANCO, COBERTO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS.
- DEPOIS DE APLICADA. ESSE MODELO DE FITA CREPE NÃO DEIXA RESÍDUO NA SUPERFÍCIE. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 100°C.



- TAMANHOS:

COD GSEG
02806 - 18X50M - 6 ROLOS - REF 710
02807 - 24X50M - 5 ROLOS - REF 710
02808 - 48X50M - 2 ROLOS - REF 710

FITA CREPE BRANCA

- PAPEL CREPE SATURADO BRANCO, COBERTO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS.
- DEPOIS DE APLICADA. ESSE MODELO DE FITA CREPE NÃO DEIXA RESÍDUO NA SUPERFÍCIE. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 100°C.



- TAMANHOS:

COD GSEG
04660 - 24X40M - REF 711
04661 - 48X40M - REF 711

FITA DUPLA FACE ESPUMA

- ESPUMA DE POLIETILENO COM ESPESSURA DE 1.0MM E ADESIVO ACRÍLICO SOLVENTE EM AMBOS OS LADOS.
- ESPECIAL PARA PENDURAR OBJETOS LEVES, BRICOLAGEM, ARTESANATO. IDEAL PARA FIXACÃO DE CANALETAS DO SISTEMA "X".
- USO EM AMBIENTES QUE NÃO SOFRAM VARIAÇÕES DE TEMPERATURA NEM CONTATO COM UMIDADE.



- TAMANHOS:

COD GSEG
02812 - 12X2M - REF 941
02813 - 19X2M - REF 941
02814 - 24X2M - REF 941

FITA DUPLA FACE MASSA

- ADESIVO DE MASSA ACRÍLICA ESPESSURA DE 0.8MM TRANSPARENTE DE ALTO DESEMPENHO, LINER P E VERDE.
- SUBSTITUI A UTILIZAÇÃO DE PREGOS E PARAFUSOS EM FIXAÇÕES MECÂNICAS.
- FIXAÇÃO PERMANENTE DE ESPELHOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, VIDROS, ACRÍLICOS, POLICARBONATOS, FRISOS, ACABAMENTOS, BRICOLAGEM, ARTESANATO SIGNS, DISPLAYS PDV, ETC



- TAMANHOS:

COD GSEG
02810 - 12X2M - REF 200
02811 - 19X2M - REF 200

FITA SILVER TAPE

- 48X45M
- FILME DE POLIETILENO REFORÇADO COM TECIDO LAMINADO DE ALGODÃO, COBERTO COM ADESIVOS À BASE DE BORRACHA.
- IDEAL PARA FIXAÇÃO PROFISSIONAL, VEDACÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, TRABALHOS DE MANUTENÇÃO, EMENDAS E REFORÇOS.



- CORES:

COD GSEG
02816 - BRANCA
02819 - PRATA
02817 - PRETA
02818 - VERDE.

FITA FIBRA DE VIDRO

- FITA ADESIVA DE FIBRA DE VIDRO, INDICADO PARA JUNÇÕES DE PAREDES DRYWALL.
- É USADO PARA REFORCO CONTRA RACHADURAS EM JUNÇÕES DE PLACAS DRYWALL PROTEGENDO CONTRA RACHADURAS NA PAREDE FINALIZADA.




COD GSEG
03508 - 50MMX20M - REF 890009



GSEG DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



CASA E JARDIM

GSEG DISTRIBUIDORA

@GSEGDISTRIBUIDORA

GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI´S, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDARULICA, JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA

PORTAS SANFONADAS

PORTA PVC BEGE



PLASTILIT
Tubos • Conexões • Forros • Acessórios Hidráulicos

COD GSEG
05281 - 60CMX2.10M - REF 2050050001
05291 - 70CMX2.10M - REF 2050040002
05282 - 80CMX2.10M - REF 2050050003

PORTA SANFONADA EM PVC PARA AMBIENTES INTERNOS DE RESIDÊNCIAS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SALÕES DE FESTAS, COZINHAS INDUSTRIAIS, ESCOLAS, IGREJAS;
ÓTIMA PARA ESPAÇOS REDUZIDOS, MOVIMENTO SUAVE, FÁCIL INSTALAÇÃO.

CASA & JARDINAGEM

PORTA PVC CINZA

PLASTILIT
Tubos • Conexões • Forros • Acessórios Hidráulicos



COD GSEG
05277 - 60CMX2.10M - REF 2050040001
05278 - 70CMX2.10M - REF 2050040002
05279 - 80CMX2.10M - REF 2050040003
05280 - 90CMX2.10M - REF 2050040004

PORTA PVC NEVE



PLASTILIT
Tubos • Conexões • Forros • Acessórios Hidráulicos

COD GSEG
05283 - 60CMX2.10M - REF 2050020001
05284 - 70CMX2.10M - REF 2050020002
05285 - 80CMX2.10M - REF 2050020003
05286 - 90CMX2.10M - REF 2050020004

PLASTILIT
Tubos Conexões Forros Acessórios

JARDINAGEM

CASA & JARDINAGEM

DIVERSOS EQUIPAMENTOS E/OU UTENSILIOS PARA PULVERIZAR, ARMAZENAR E DELIMITAR COM MAIS FACILIDADE. SÃO MUITO FUNCIONAIS E PODEM SER USADOS EM DIFERENTES LOCAIS E MANEIRAS.

PULVERIZADOR MANUAL

• UTILIZADO EM JARDINS E HORTAS PARA DEFENDER PLANTAS, FRUTAS LEGUMES, FLORES, ENTRE OUTROS, DE PRAGAS E DOENÇAS, É TAMBÉM UTILIZADA NA FERTILIZAÇÃO DE PLANTAS EM GERAL. POSSUI GATILHO COM AJUSTE DE PRESSÃO.

- 550ML



COD GSEG
01453 - REF SX 219
CORES SORTIDAS

PULVERIZADOR MANUAL

- 1,25L.



COD GSEG
01934 - REF 647358

PULVERIZADOR MANUAL

- FRASCO COM UMA ESCALA DE MEDIÇÃO, UMA BOMBA PARA CRIAR PRESSÃO E VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO AUTOMÁTICO, ALÉM DE POSSUIR CABEÇA COM AJUSTE DE JATO, UTILIZADO EM PLANTAS E JARDINS.
- 2L



COD GSEG
01935 - REF 647388

PULVERIZADOR MANUAL

- FRASCO COM UMA ESCALA DE MEDIÇÃO UMA BOMBA PARA CRIAR PRESSÃO E VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO AUTOMÁTICO, ALÉM DE POSSUIR CABEÇA COM AJUSTE DE JATO, UTILIZADO EM JARDIM E PLANTAÇÕES.



COD GSEG
01936 - 5L - REF 647408
01937 - 7L - REF 647508

PULVERIZADOR MANUAL

- IDEAL PARA JARDINAGEM, HORTICULTURA, CONTROLE DE PRAGAS E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, ESSE PULVERIZADOR É UMA SOLUÇÃO CONFIÁVEL E DURÁVEL PARA DIVERSAS APLICAÇÕES.
- 20L



COD GSEG
01938 - REF 647858

PULVERIZADOS MANUAL

- COSTAL



COD GSEG
05107 - 16L - REF SX-LK16C
05395 - 20L - REF SX-LK20C

KIT REPARO P/ PULVERIZADOR

- 1 LITRO



COD GSEG
02715 - REF 10912

PULVERIZADOR MANUAL

- 5 LITROS



COD GSEG
05150 - REF 10915

PULVERIZADOR MANUAL

- 20L



COD GSEG
05151 - REF 10912

KIT REPARO P/ PULVERIZADOR

- PARA GARRAFA PET.



COD GSEG
02717 - REF 10910

KIT REPARO P/ PULVERIZADOR


- KIT REPARO PARA PULVERIZADOR 20L PALISAD.
- O KIT CONTÉM: BORRACHAS, MANGUEIRAS, BICOS DE PULVERIZAÇÃO.
- 20L



COD GSEG
2379 - REF 6478555

KIT REPARO P/ PULVERIZADOR

- KIT REPARO PARA PULVERIZADOR 20L.
- O KIT CONTÉM: BORRACHAS, MANGUEIRAS, BICOS DE PULVERIZAÇÃO.
- 05/07 LITROS



COD GSEG
001991 - REF 6474055

ENROLADOR PARA MANGUEIRA

- O ENROLADOR DE MANGUEIRA MÓVEL DESMONTÁVEL EM-65 DA TRAPP É PRODUZIDO COM POLIPROPILENO E TUBO DE ALUMÍNIO.
- CAPACIDADE:
  -MANGUEIRA DE 3/4": 25M
  -MANGUEIRA 5/8": 30M
  - MANGUEIRA 1/2": 50M
- PRODUTO DESMONTÁVEL



COD GSEG
00003 - REF EM-65

SUPORTE PVC PARA MANGUEIRA

- VERDE



COD GSEG
00001 - REF SM-30

ENROLADOR PARA MANGUEIRA

- EQUIPADO COM UMA PRÁTICA MANIVELA QUE POSSIBILITA ENROLAR MANGUEIRAS DE ATÉ 60 METROS COM RAPIDEZ E FACILIDADE.
- CAPACIDADE:
  MANGUEIRA DE 3/4": 25M
  MANGUEIRA 5/8": 30M
  MANGUEIRA 1/2": 50M



COD GSEG
00095 - REF EM-60

LIMITADOR DE GRAMA PVC

- O SEPARADOR DE GRAMA É UM LIMITADOR ARTIFICIAL QUE SERVE PARA LIMITAR/SEPARAR E MONTAR SOLOS, JARDINS, GRAMAS, HORTAS, AREIAS, CAMINHOS, ENTRE OUTRAS UTILIDADES QUE PODE ESTAR SERVINDO, ELE MANTÉM AS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E OS ESPACOS LIVRES DOS CANTEIROS IMPEDINDO O AVANÇO DA GRAMA.
- VERDE



COD GSEG
01076 - 10CMX50M

ARCO DE SERRA

- IDEAL PARA CORTAR MADEIRA VERDE, PRINCIPALMENTE GALHOS E ARBUSTOS.



COD GSEG
04766 - REF FJ-1130

CONE TRANSPLANTADOR

- POSSUI 60MM DE DIAMETRO E ESCALA DE MARCAÇÃO. É PROJETADO PARA FAZER BURACOS NO SOLO. UTILIZADO EM TRABALHOS RELACIONADOS COM A PLANTAÇÃO E TRANSPLANTE DE MUDAS DE PLANTAS. A MARCAÇÃO DE ESCALA PERMITE QUE VOCÊ CRIE A PROFUNDIDADE NECESSÁRIA DOS POÇOS. É FABRICADA DE AÇO INOXIDÁVEL.



COD GSEG
01896 - REF 644968

CULTIVADOR CB EMBORRACHADO

- INDICADO PARA PREPARAR A TERRA PARA O PLANTIO EM VASOS E PEQUENOS CANTEIROS.



COD GSEG
03092 - REF 623758

CULTIVADOR CABO PVC VERDE

- 3 DENTES



COD GSEG
01921 - REF 623858

CULTIVADOR ANCINHO VD/ROXO

- 5 DENTES



COD GSEG
01931 - REF 630038

CULTIVADOR ANCINHO

- É UTILIZADA PARA CAVAR, REMOVER E TRANSPORTAR A TERRA E TAMBÉM PARA RETIRAR PLANTAS DELICADAS.
- VERDE.



COD GSEG
02936 - REF 617778

ENXADINHA CABO PVC VD



COD GSEG
001923 - REF 623888

JARDINAGEM

EXTRATOR DE ERVAS

- REMOVE AS ERVAS DANINHAS FACILMENTE JUNTO COM AS RAÍZES. UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA CUIDAR DO PAISAGISMO DE SEU JARDIM OU QUINTAL.

- CABO EMBORRACHADO.



COD GSEG
02937 - REF 623218

EXTRATOR PARA ERVAS

- CABO PVC VERDE.



COD GSEG
01922 - REF 623868

PAZINHA ESTREITA CABO PVC

- É UTILIZADA PARA CAVAR, REMOVER E TRANSPORTAR A TERRA E TAMBÉM PARA RETIRAR PLANTAS DELICADAS.



COD GSEG
01928 - REF 626528

PAZINHA ESTREITA

- CABO EMBORRACHADO.



COD GSEG
02939 - REF 626478

PAZINHA LARGA

- CABO EMBORRACHADO.



COD GSEG
02938 - REF 626458

PAZINHA LARGA CABO PVC VERDE

- CABO PVC



COD GSEG
01927 - REF 626518

PODÃO CACAU E COCO

- EVITAR O AUTOSSOMBREAMENTO DE RAMOS DENTRO DA COPA, INVASÕES DE COPAS, OU VARIAÇÕES MUITO GRANDES EM ALTURA DAS PLANTAS

- SEM CABO



COD GSEG
04694 - REF 77630105

SACHO COMBINADO CABO PVC VD

- ESSE SACHO FOI PROJETADO PARA AFOFAR SOLO EM CANTEIROS PEQUENOS DE HORTA E FLORES. ÁRVORES, LONGO ALCANCE.



COD GSEG
01926 - REF 623898

SACHO 01 PONTA


- É UTILIZADO NA AGRICULTURA, HORTICULTURA. FRUTICULTURA E JARDINAGEM PARA CAVAR E REVIRAR O SOLO, INCORPORANDO ADUBOS E CORRETIVOS. AUXILIA AINDA NA MODELAGEM DE CANTEIROS, NA ABERTURA DE VALAS E SULCOS NO SOLO E OUTRAS UTILIZAÇÕES SEMELHANTES ÀS ENXADAS.
- 01 E 02 PONTAS



- ITEM SOB CONSULTA

SERROTE PODA DOBRÁVEL

- SERROTE DE PODA 95X203MM, PROJETADA PARA TRABALHOS EM JARDIM, USADO PARA CORTAR RAMOS VIVOS SITUADOS FORA DO ALCANCE DAS MÃOS, FEITO PARA CORTAR RAMOS MAIS RÍGIDOS E SECOS SENDO ASSIM EQUIPADO COM LAMINA DE DENTE GRANDE 5 DPP, QUE PERMITE CORTAR RAMOS DE ATÉ 60MM. ALÉM DA SUA UTILIZAÇÃO PARA CORTAR GALHOS ESTA FERRAMENTA TAMBÉM PODE SER UTILIZADA PARA MOLDAR E DESBASTAR COPA DE ÁRVORES.
- DENTE TEMPERADO



COD GSEG
02958 - REF 604118

SERROTE DE PODA CURVO

- LAMINAS PRODUZIDAS COM AÇO TEMPERADO
- DENTES TRAVADOS.
- 7 POLEGADA
- PROTETOR PLÁSTICO
- CABO DE MADEIRA F PARAFUSOS.
- 12"



COD GSEG
04672 - REF 1712

SERROTE DE PODA


- LÂMINA DA SERRA TEMPERADA, DE FÁCIL FIXAÇÃO, COM DENTES CRUZADOS.
- LAMINA DA TESOURA DE AÇO COM BY-PASS E COBERTURA ANTIADERENTE.
- TAMANHO DA CORDA: 2,20M.
- ADAPTÁVELEM CABOS EXTENSORES FIXOS OU TELESCÓPICOS (FORNECIDO SEM CABO).
- APLICACÃO INDICADO PARA PODA DE GALHOS EM ÁRVORES, LONGO ALCANCE.



COD GSEG
00085 - REF SR20810

SERROTE PODA

- SEUS DENTES TRAVADOS E INTELIGENTES INCLINADOS PARA TRÁS TORNAM A OPERAÇÃO DE CORTE MAIS LEVE E PRECISA.
- O CABO DE MADEIRA PERMITE O CORTE COM A ALTURA DE ATÉ 3 METROS. IDEAL PARA CORTAR MADEIRA VERDE.



COD GSEG
00224 - REF FJ1133

SERROTE DE PODA

- O SERROTE DE PODA CURVO É IDEAL PARA CORTES DE GALHOS MAIS GROSSOS, EM QUE A TESOURA PARA PODA NÃO RESOLVE.
- 12" C/CABO LONGO
- LAMINAS PRODUZIDAS COM AÇO TEMPERADO
- SERROTE COM 9 DENTES POR POLEGADA
- PROTETOR PLÁSTICO PARA OS DENTES



COD GSEG
03223 - REF 8212

CABO LONGO MADEIRA

- 1,80



COD GSEG
00227 - REF CLM1800



TESOURAS DE JARDIM

TESOURAS DE PODA SÃO UMA BOA OPÇÃO PARA AUXILIAR NA JARDINAGEM, POIS DEVEM MANTER AS PLANTAS NO TAMANHO IDEAL, LIMITAR O CRESCIMENTO DOS GALHOS E APARAR A GRAMA.

A TESOURA É PRÓPRIA PARA DESBASTE E ACABAMENTO DE CERCA-VIVA, ARBUSTOS E PARA APARAR A GRAMA.

TESOURA P/ CERCAS-VIVAS

- COM CABO DE MADEIRA
- USADA PARA CERCA VIVA E GRAMA
- 520MM

TRAMONTINA



COD GSEG
04695 - REF 78330125

TESOURA P/ CERCAS-VIVAS

- COM CABO DE MADEIRA
- USADA PARA CERCA VIVA E GRAMA
- 520MM

PALISAD



COD GSEG
03912 - REF 6083758

TESOURA P/ CERCAS-VIVAS

- TESOURA DE PODA PARA PLANTAS.
- CABO EM METAL COM REVESTIMENTO DUPLO
- LÂMINAS ONDULADAS QUE PROPORCIONAM MAIOR FIXAÇÃO E SEGURANÇA NA SUA UTILIZACÃO.
- PROJETADA PARA MOLDAR COPA DE ARVORE E ARBUSTO, EQUIPADA COM AMORTECEDOR DE BORRACHA QUE FUNCIONA COMO LIMITADOR DO CURSO DE COMPREENSÅO.
- 560MM

PALISAD



COD GSEG
03033 - REF 608368

TESOURA P/ CERCAS-VIVAS

- IDEAL PARA PODAR E APARAR CERCAS-VIVAS, SEBES E ARBUSTOS.
- LAMINA ONDULADA EM AÇO CARBONO TEFLONADO, REGULAGEM DO ESPAÇO ENTRA AS LAMINAS.
- BATENTES, ROBUSTOS E FLEXÍVEIS COM CABO TELESCÓPICO FACILMENTE E AJUSTÁVEL.
- EMPUNHADURA ERGONÔMICA EM PLÁSTICO ADERENTE.

TRAPP



COD GSEG
00244 - REF TS40829

TESOURA P/CERCAS-VIVAS

- TESOURA PARA CERCA VIVA COM PARAFUSO TIPO CATRACA PARA A REGULAGEM DE ESPACO ENTRE AS LÂMINAS.
- LÂMINA ONDULADA EM AÇO CARBONO TEFLONADO E CABO TELESCÓPICO DE AÇO OVAL,
- COM EMPUNHADURA ERGONOMICA ANTIDERRAPANTE.
- IDEAL PARA PODAR E APABAR CERCAS-VIVAS SEBES E ARBUSTOS.

TRAPP



COD GSEG
00226 - REF TS30886

TESOURA CORTA GALHOS

- TESOURÃO LONGO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO TOTAL DE 23 POLEGADAS
- OS CABOS PARAFUSADOS, DIRETAMENTE NA LAMINA DE CORTE.
- EMPUNHADURA ERGONÔMICA.
- UTILIZADA EM TRABALHOS PROFISSIONAIS DE PODA DE ÁRVORES.
- LÂMINA DE CORTE CURVO PARA FACILITAR A PODA DE GALHOS E ARBUSTOS.

Corneta Autopeças




COD GSEG
01778 - REF 2124000

TESOURA PARA PODA

- PARA GALHOS - 70CM.

PALISAD



COD GSEG
01918 - REF 605218

TESOURA PARA PODA

- CABO TELESCÓPICO.
- LAMINA EM AÇO TEFLONADO.
- IDEAL PARA PODAR ARVORES.

TRAPP



COD GSEG
00236 - REF TS40859

TESOURA PODA

- TESOURA DE PODA PARA JARDIM
- AÇO INOXIDÁVEL
- CABO DE METAL EMBORRACHADO E TRAVA DE SEGURANCA E MOLA.
- CORTA GALHOS DE ATÉ 25MM.
- PARA CORTES LEVES
- MOLA DE AÇO INOX- 8"

PALISAD



COD GSEG
01920 - REF 605618

TESOURA PODA

- 7,5"
- CABO PVC
- FORMATO ERGONÔMICO
- TRAVA DE SEGURANÇA
- LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL.

Corneta Autopeças



COD GSEG
02250 - REF 2123600

JARDINAGEM

ANCINHOS E RASTELOS

O ANCINHO SERVE PARA ATIVIDADES QUE TENHAM SOLO DURO E ROCHAS. JÁ O RASTELO, GERALMENTE, É MAIS FRÁGIL E USADO, PRINCIPALMENTE, PARA LIMPAR FOLHAS E NIVELAR A TERRA MAIS SOLTA.

ANCINHO

- COM CABO
- 14 DENTES

MINASUL®



COD GSEG
01651

ANCINHO

- SEM CABO
- 16 DENTES

TRAMONTINA



COD GSEG
04682 - REF 77101164

VASSOURA ARAME FIXA

- COM CABO.
- UTILIZADA PARA SERVIÇOS MAIS PESADOS, COMO VARRER E RECOLHER FOLHAS, GRAMA E OUTROS.

TRAPP®



COD GSEG
03149 - REF FJ1106

VASSOURA PALHETA FIXA

- COM CABO.
- PRÓPRIA PARA RECOLHER GRAMAS E FOLHAS, POIS POSSUI ANGULO MAIOR DE ATUACÃO.

TRAPP®



COD GSEG
00307 - REF FJ1101

VASSOURA PVC ANCINHO

- COM CABO.
- TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO.
- INDICADA PARA VARRER E RECOLHER GRAMA E FOLHAS, COM AMPLO ANGULO DE ATUAÇÃO.

TRAPP®




COD GSEG
00222 - REF FJ1026

VASSOURA PVC

- 22 DENTES
- COM CABO PLÁSTICO VIRGEM, PROPORCIONANDO AO PRODUTO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.
- CABO DE MADEIRA MACIÇA.
- FAIXA DE ABRANGÊNCIA: 55 CM.
- PRÓPRIA PARA RECOLHER GRAMAS FOLHAS, POSSUI ANGULO MAIOR DE ATUAÇÃO.

TRAPP®



COD GSEG
00005 - REF FJ1011
01458 - REF 7830

VASSOURA PVC MINI

- COM CABO
- MINI VASSOURA PLÁSTICA PARA HORTAS, PEQUENOS CANTEIROS E JARDINS.
- CONTÉM 7 DENTES RESISTENTES.
- FERRAMENTA MANUAL PARA LIMPEZA EM JARDINS

TRAPP®




COD GSEG
00223 - REF FJ1029

VASSOURA PVC ANCINHO

- 22 DENTES SEM CABO

TRAPP®



COD GSEG
05106 - REF FJ1027

CABO ALONGADOR EM AÇO

- C.A. 20021

TRAPP®



COD GSEG
00088

VASSOURA PVC DISPLAY 84 UN

- 22 DENTES COM CABO.

TRAPP®



COD GSEG
03277 - REF FJ1011 DISPLAY

ASPERSOR

- OS ASPERSORES SÃO PEÇAS ACIONADAS PELA PRESSÃO DA ÁGUA. MELHOR DIZENDO: É O MECANISMO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO JATO DE ÁGUA. SEU OBJETIVO É DIVIDIR UM OU MAIS JATOS DE ÁGUA EM JATOS MENORES OU PEQUENAS GOTAS QUE CAEM NO SOLO EM FORMA DE CHUVA.

- BASE 03 SAIDAS



COD GSEG
04238 - REF 98638

BICO PARA ENGATE

- 1/2X3/4.



COD GSEG
01943 - REF 657208

BICO PARA ENGATE

- 3/4 E 1/2.



COD GSEG
01432 - REF 98644

CONECTOR PARA DERIVAÇÃO Y

- INDICADO PARA SEGMENTAR UM SISTEMA EM DOIS E PARA CONECTAR MANGUEIRAS ENTRE SI. EXECUTE TAREFAS DIFERENTES COM MUITO MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



COD GSEG
03685 - REF 98646

CONECTOR EMENDA 1/2

- PARA MANGUEIRA JARDIM.



COD GSEG
01430 - REF 98643

CONECTOR EMENDA 1/2

- PARA MANGUEIRA JARDIM.



COD GSEG
01947 - REF 664358

CONECTOR ENGATE RÁPIDO 1/2

- COM STOP.



COD GSEG
01431 - REF 98642

CONECTOR ENGATE RÁPIDO

- 1/2.
- SEM STOP



COD GSEG
01433 - REF RR 98641

ENGATE RÁPIDO

- 1/2.



COD GSEG
01944 - REF 661358

ESGUICHO RETO


- 01 JATO
- AJUSTAVEL



COD GSEG
01940 - REF 651828

ESGUICHO RETO

- OS ESGUICHOS SÃO DISPOSITIVOS QUE CONTROLAM A VAZÃO DE LANCAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DAS MANGUEIRAS, POSSIBILITANDO A EMISSÃO DO JATO COMPACTO OU NEBLINA.
- 1 JATO.



COD GSEG
01427 - REF 98645

CONECTORES E MANGUEIRAS

- ASPERSORES
- BICOS
- CONECTORES
- ENGATES
- ESGUICHOS
- UNIÃO
- CJ MANGUEIRAS
- MANGUEIRAS CRISTAL
- MANGUEIRAS JARDIM
- MANGUEIRAS MULTIUSO

JARDINAGEM

ESGUICHO TIPO PISTOLA

- 01 JATO



COD GSEG
03480 - REF 651498

ESGUICHO TIPO PISTOLA

- 01 JATO



COD GSEG
01429 - REF 98639

ESGUICHO REV.

- 7 JATOS



COD GSEG
03445 - REF 651618

ESGUICHO REV.

- RESISTENTE A CORROSÃO.

- NÃO SOFRE OXIDAÇÃO.
- RESISTENTE A RAIOS UV.
- FACILIDADE NO MANUSEIO E MONTAGEM.

DESIGN ARREDONDADO OUE EVITA DANOS AO JARDIM.

- 08 JATOS



COD GSEG
01428 - REF 98640

IRRIGADOR ESPIGA SETORIAL

- CORPO DE PLÁSTICO REFORCADO COM HASTE DE FORMATO PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO NO SOLO.

UMA SOLUCÃO PRÁTICA PARA O JARDIM POIS MOVIMENTA-SE PELA PRÓPRIA PRESSÃO DA ÁGUA.

ASPERSÃO REGULÁVEL DOS JATOS.

- GIRO: 1/4 CÍRCULO, 1/2 CÍRCULO, 3/4 CÍRCULO, CÍRCULO CHEIO.



COD GSEG
01441 - REF DY1013

IRRIGADOR ESPIGA GIRATÓRIO

- CORPO DE PLÁSTICO REFORÇADO.
- SOLUÇÃO PRÁTICA PARA O SEU JARDIM.
- MOVIMENTA-SE PELA PRÓPRIA PRESSÃO DA ÁGUA.
- ASPERSÃO REGULÁVEL DOS JATOS COM UM PEQUENO GIRO NAS EXTREMIDADES DOS 3 BRAÇOS
- HASTE COM FORMATO MATO PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO NO SOLO



COD GSEG
01442 - REF DY1014

IRRIGADOR SETORIAL

- IRRIGADOR DE PLASTICO, COM ANGULO DE PULVERIZAÇÃO HORIZONTAL REGULÁVEL. CONTEM UMA TOMADA DE CONEXÃO PARA A CRIAÇÃO DE UMA REDE QUE CONSISTE DE DIVERSOS MÓDULOS..
- ANGULO DE APLICAÇÃO 30º - 360º. PULVERIZAR NO INTERVALO DE 3 A 12M.



COD GSEG
01942 - REF 654158

KIT CONEC P/ MANGUEIRA

- 4 PEÇAS



COD GSEG
01839 - REF 651798

MANGUEIRA JARDIM

- ÓTIMA QUALIDADE E EXCELENTE PARA O USO DO DIA A DIA, SEJA PARA UTILIZAR NO SEU QUINTAL, JARDIM OU ATÉ MESMO OUTRAS AREAS.
- CONJUNTO.
- TRANÇADA LARANJA



COD GSEG
00374 - REF 10M
00375 - REF 15M
00376 - REF 20M
00377 - REF 30M

MANGUEIRA JARDIM

- OTIMA QUALIDADE E EXCELENTE PARA O USO DO DIA A DIA, SEJA PARA UTILIZAR NO SEU QUINTAL, JARDIM OU ATÉ MESMO OUTRAS AREAS.
- CONJUNTO.
- LISA-VERDE



COD GSEG
00790 - REF 10M
00791 - REF 15M
00100 - REF 20M
00312 - REF 30M

MANGUEIRA CRISTAL



COD GSEG
04354 - REF 5/16X1,0 C/ 400M
02252 - REF 3/8X1,5 C/300M
01796 - REF 1/2X2,0 C/200M
01797 - REF 5/8X2,0 C/100M
01798 - REF 3/4X2,0 C/100M
03873 - REF 1X2,0 C/100M

MANGUEIRA CRISTAL

- SILICONADA



COD GSEG
04358 - SILICONADA - REF 5/16X1,5 C/400M
04355 - REFORÇADA - REF 5/16X1,5 C/400M

MANGUEIRA MULTIUSO TRANÇADA

- RECOMENDADO

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA OU FLUIDOS INORGANICOS E É MUITO UTILIZADO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, AGRICULTURA E MINERAÇÃO. ALÉM DE SER INDICADA PARA TRABALHO EM COMPRESSORES O EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO.

- COM TARJA.



COD GSEG
01249 - 3/8X4MM - 100M.

MANGUEIRA JARDIM

- BOBINA C/ 200M
- TRANÇA FORTE
- COR AMARELA



COD GSEG
00314 - 1/2

MANGUEIRA JARDIM

- BOBINA C/ 200M
- TRANÇA ULTRA FORTE
- COR AZUL



COD GSEG
04363 - 1/2X2,8MM

MANGUEIRA JARDIM

- BOBINA C/ 200M
- TRANÇA FORTE
- COR LARANJA



COD GSEG
00303 - 1/2

MANGUEIRA JARDIM

- BOBINA C/ 200M
- TRANÇA SUPER
- COR VERDE



COD GSEG
03069 - 1/2X2,5MM

ACESSÓRIOS & PEÇAS

- FIO DE NYLON:
- KIT REPARO;
- ENGRENAGEM:
- DOSADOR DE COMBUSTÍVEL
- FACA LÂMINA ROÇADEIRA;
- PRATO GIRATÓRIO
- PROTETOR DE LÂMINA;
- REFIL;
- BASE CARRETEL
- ESCOVA MOTOR
- INTERRUPTOR E MOLA;

BASE CARRETEL

- BASE PLÁSTICA DO CARRETEL PARA APARADORES ELÉTRICOS TRAPP.



COD GSEG
00099 - REF MASTER 800/1000
00051 - REF PLUS 800/1000

CINTO DE SUSTENTAÇÃO

- COLOQUE O CINTO AJUSTE, DEIXANDO 0 GANCHO AO LADO DIREITO DO CORPO. O GANCHO DEVERÁ FICAR A UM PALMO ABAIXO DA CINTURA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER PENDURADO NA ALÇA COM O GANCHO. OS SUPORTES DEVEM SER REGULADOS E A ALÇA AJUSTADA AO LONGO DA HASTE ATÉ QUE A ROCADEIRA ESTEJA EQUILIBRADA.
- INDISPENSÁVEL QUANDO FOR USAR UMA ROÇADEIRA



COD GSEG
01729

CINTO DE SUSTENTAÇÃO

- COLOQUE O CINTO E AJUSTE, DEIXANDO 0 GANCHO AO LADO DIREITO DO CORPO. O GANCHO DEVERÁ FICAR A UM PALMO ABAIXO DA CINTURA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER PENDURADO NA ALÇA COM O GANCHO. OS SUPORTES DEVEM SER REGULADOS E A ALÇA AJUSTADA AO LONGO DA HASTE ATÉ QUE A ROÇADEIRA ESTEJA EQUILIBRADA.
- INDISPENSÁVEL QUANDO FOR USAR UMA ROÇADEIRA



COD GSEG
01730 - REF DUPLO

DOSADOR DE COMBUSTÍVEL

- DOSADOR PARA MISTURA DE COMBUSTIVEL



COD GSEG
01737 - REF 01 LITRO

ESCOVA MOTOR AMETEK

- PARA APARADORES DE GRAMA



COD GSEG
00094 - REF SEM CABO
00096 - REF COM CABO

FACA CORTADOR

- 40L/KM-400/SL-350/KM-350



COD GSEG
00092

JARDINAGEM

FACA CORTADOR DE GRAMA

- MC-35L.



COD GSEG
00091

FACA CORTADOR DE GRAMA

- A GASOLINA - 48CM.



COD GSEG
00090

FACA CORTADOR DE GRAMA

- WM - 350.



COD GSEG
00093

FACA LÂMINA ROÇADEIRA

- MC-35L.



COD GSEG
01208 - 300X1"X2.0M
01207 - 350X20X2.0M

FACA LÂMINA ROÇADEIRA



COD GSEG
01203 - 300X20X1.5MM
01206 - 350X20X1.5MM
01201 - 300X25X1.5MM
02297 - 330X20X1,75MM
01202 - 350X25X1,5MM

FIO DE NYLON VERDE

- 2KG
- REDONDO



- DIMENSÕES:

COD GSEG
02565 - 1,6MM - 874M
02769 - 1.8MM - 690M
02566 - 2,0MM - 558M

FIO DE NYLON VERMELHO

- 2KG.
- REDONDO E QUADRADO



COD GSEG
01195 - 1.8MM - 690M
01197 - 2.0MM - 558M
02447 - 2.4MM - 388M
01621 - 2.6MM - 257M QUAD
01200 - 3.0MM - 196M QUAD
01199 - 3.0MM - 248M

REFIL DE NYLON

- TRAPP-SHYNDAIWA-NAKASHI.



COD GSEG
01448 - REF 1494

REFIL DE NYLON

- STHIL-MAKITA.
- ROSCA 1/2.
- UNIVERSAL



COD GSEG
01767 - REF 1623

REFIL DE NYLON

- STHILL FS85/86/FR106/108/220.



COD GSEG
02576 - REF 1883

REFIL DE NYLON

- LIRA-HUSQ-MAKITA.
- ROSCA 3/8.
- UNIVERSAL



COD GSEG
01622 - REF 4402

REFIL DE NYLON

- TRAPP-SHINDAIWA.
- AUTOMATICO



COD GSEG
01738 - REF 1494

REFIL DE NYLON

- STHIL-MAKITA.
- AUTOMATICO



COD GSEG
02765 - REF 1623

REFIL DE NYLON

- BAIXO PLUS-MAKITA
- RBC 2500/2510/3100/EM4250



COD GSEG
05112 - REF 8400

REFIL DE NYLON

- PARA ROÇADEIRA.
- AUTOMATICO



COD GSEG
02767 - REF 4402

REFIL NYLON

- STHIL FS85/86/FR106.
- AUTOMATICO



COD GSEG
02766 - REF 1883

REFIL NYLON



COD GSEG
00020 - REF MASTER
00015 - REF MASTER TURBO
00016 - REF MASTER PLUS

TAMPA DO CARRETEL



COD GSEG
00010 - REF MASTER
00025 - REF MASTER TURBO
00017 - REF MASTER PLUS

INTERRUPTORES



COD GSEG
00098 - REF MICRO DE AÇÃO RAPIDA
00162 - REF MASTER 450/500/600/700/800

MOLAS



COD GSEG
00019 - 450/500/600/700L
00018 - 500/700/800 TURBO
04056 - 500/600/700 MASTER DES 1915

PRATO GIRATORIO

- PVC
- 12MM



COD GSEG
01735

PRATO GIRATORIO

- CHAPA
- 12MM



COD GSEG
01731

PRATO GIRATORIO

- 12M.
- ALUMINIO



COD GSEG
01736

PROTETOR P/LAMINA

- COMPLETO



COD GSEG
01732 - REF 24MM
01733 - REF 26MM
01734 - REF 28MM



Linha de Jardinagem

LIRA


AMANCO

wavin



GSEG DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



ELÉTRICA

GSEG DISTRIBUIDORA

@GSEGDISTRIBUIDORA

GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI´S, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDARULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA


ELÉTRICA

BARRAMENTOS

É UM CONDUTOR, GERALMENTE UMA BARRA DE COBRE OU ALUMÍNIO, QUE SERVE PARA DISTRIBUIR ENERGIA ELÉTRICA DENTRO DE UM SISTEMA. ELE FUNCIONA COMO UM PONTO DE CONEXÃO COMUM PARA VÁRIOS CIRCUITOS, PERMITINDO QUE A ENERGIA SEJA TRANSFERIDA DE UM DISPOSITIVO PARA OUTRO.

BARRAMENTO DIN TIPO PENTE

TRAMONTINA



COD GSEG
04853 - 1 FASE - 12 POLOS - REF 56300/100
04856 - 1 FASE - 54 POLOS - REF 56300/110
04854 - 2 FASE - 12 POLOS - REF 56300/103
04857 - 2 FASE - 54 POLOS - REF 56300/111
04855 - 3 FASE - 12 POLOS - REF 56300/104
04858 - 3 FASE - 54 POLOS - REF 56300/112

BARRAMENTO NEUTRO/TERRA

- 16MM

PIAL Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
04320 - 12 LIGAÇÕES - REF 989542
04318 - 7 LIGAÇÕES - REF 989541

BARRAMENTO DIN NEUTRO

- 10 POLOS
- 2X25MM+8X16MM

TRAMONTINA




COD GSEG
04852 - REF 56300/121

BARRAMENTO DIN TERRA

- 10 POLOS
- 2X25MM+8X16MM

TRAMONTINA



COD GSEG
04851 - REF 56300/120

BORNE DE CONEXÃO

- ENTRADA LATERAL

TRAMONTINA



COD GSEG
04909 - REF 56300/191

BORNE DE CONEXÃO

- ENTRADA SUPERIOR

TRAMONTINA



COD GSEG
04850 - REF 56300/190

CAIXA DE LUZ AMARELA

AMANCO wavin



COD GSEG
03787 - 4X2 REF 18791
03788 - 4X4 REF 11556

CAIXA DE LUZ OCTO LARANJA

AMANCO wavin



COD GSEG
03785 - 3X3 REF 19963
03786 - 4X4 REF 19964 - FUNDO REMOVIVEL

CAIXA DE LUZ OCTO AMARELA

AMANCO wavin



COD GSEG
03783 - 3X3 REF 11554
03784 - 4X4 REF 11555

CAIXA DE LUZ OCTO LARANJA

- CAIXA DE LUZ 4X4 OCTOGONAL COM SUPORTE PARA LAJOTA.

AMANCO wavin



COD GSEG
03693 - 250MM REF 16459
03694 - 300MM REF 16460

OS QUADROS DE LUZ, TAMBEM CONHECIDOS COMO CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, PODEM ABRIGAR OS DISJUNTORES, ALÉM DE ORGANIZAR E RECEBERR OS FIOS FI PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS, OU SEJA, É O QUADRO DE LUZ QUE VAI DIVIDIR AS CARGAS ELÉTRICAS DEFININDO QUANTO CADA FIO É CAPAZ DE SUPORTAR COM SEGURANÇA.

CAIXAS - QUADRO

CAIXA DE LUZ DE IMBUTIR PRETA



COD GSEG
03356 - 4X2 REF 689044
03357 - 4X4 REF 689045

CAIXA DE LUZ OCTO AMARELA



COD GSEG
04877 - 3X3 REF 57500/043

CAIXA DE LUZ AMARELA



COD GSEG
04878 - 4X2 REF 57500/044
04876 - 4X4 REF57500/042

CAIXA DE LUZ AMARELA



COD GSEG
05227 - 4X2" - REF 20100350
05226 - 4X4" - REF 20100352

CAIXA DE LUZ OCTO AMARELA


- COM FUNDO REMOVIVEL



COD GSEG
05268 - REF 20100353

CAIXA DE LUZ OCTO LARANJA

- COM SUPORTE PARA LAJE



COD GSEG
05269 - REF 20100354

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA



COD GSEG
04778 - 199MMX190MMX83MM - REF 22865
04777 - 381MMX342MMX83MM - REF 17999

CAIXA DE PASSAGEM



COD GSEG
04326 - 200X200X90 - REF PLASTICA 911003
04324 - 150X150X75 - REF PLASTICA 911002
04328 - 300X300X90 - REF PLASTICA 911005
04322 - 120X120X75 - REF PLASTICA 911001

ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO

- BRANCO
- EMBUTIR



COD GSEG
04310 - 4 DIN - REF 134004
04311 - 8 DIN - REF 134008
04313 - 12 DIN - REF 135001
04314 - 24 DIN - REF 135002
04316 - 36 DIN - REF 135003
05087 - 48 DIN - REF 135004

ELETRODUTO CORRUGADO LARANJA

- REFORÇADO.



COD GSEG
03682 - DN 25X50M REF 11913
03683 - DN 32X25M REF 11914

ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO



COD GSEG
03681 - DN 20X50M REF 10112
03680 - DN 25X50M REF 10113
03679 - DN 32X25M REF 10114

ELETRODUTOS CONDUÍTES

OS ELETRODUTOS, TAMBÉM CONHECIDOS COMO CONDUÍTES, SÃO AQUELES TUBOS QUE FICAM DENTRO DAS PAREDES, LAJES OU PISOS E TÊM COMO PRINCIPAL FUNÇÃO PROTEGER A FIAÇÃO ELÉTRICA CONTRA FATORES EXTERNOS QUE PODEM EXPOR A SEGURANÇA DE UM DETERMINADO LOCAL.

ELÉTRICA

ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO

- LEVE



COD GSEG
04528 - 20X50M REF 1230

ELETRODUTO CORRUGADO LAJANJA

- LEVE



COD GSEG
05162 - 25X50M (3/4") - REF 20591001
05161 - 32X25M (1") - REF 20591002

ELETRODUTO CORRUGADO LAJANJA

- REFORÇADO



COD GSEG
05164 - 25X50M (3/4") - REF 20591004
05163 - 32X25M (1") - REF 20591005

LUVA DE PRESSÃO LARANJA


- LUVA DE PRESSAO PARA ELETRODUTO CORRUGADO.



COD GSEG
03791 - DN 25 - REF 19960
03792 - DN 32 - REF 19961

LUVA DE PRESSÃO AMARELA

- PARA ELETRODUTO CORRUGADO



COD GSEG
05221 - DN 25 - REF 20100321
05222 - DN 32 - REF20100322

LUVA DE PRESSÃO AMARELA

- LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO CORRUGADO.



COD GSEG
03789 - DN 25 REF 11725
03790 - DN 32 REF 11726

ELÉTRICA

DISJUNTOR E LAMPADAS

DISJUNTORES SÃO DISPOSITIVOS QUE TEM A FUNÇÃO DE PROTEGER AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DESLIGANDO A ENERGIA AUTOMATICAMENTE EM CASO DE CURTOS-CIRCUITOS E SOBRECARGAS

DISJUNTOR 1 POLO

- CURVA C

TRAMONTINA



COD GSEG
04894 - 10A TDJ3 3KA - REF 58011104
04895 - 16A TDJ3 3KA - REF 58011105
04896 - 20A TDJ3 3KA - REF 58011106
04831 - 25A TDJ3 3KA - REF 58011107
04832 - 32A TDJ3 3KA - REF 58011108
04833 - 40A TDJ3 3KA - REF 58011109
04834 - 50A TDJ3 3KA - REF 58011110
04835 - 63A TDJ3 3KA - REF 58011111
04830 - 70A TR3KA - REF 58011012
04836 - 80A TDJ10KA - REF 58011143
04897 - 100A TDJ10KA - REF 58011145

DISJUNTOR 2 POLOS

- CURVA C

TRAMONTINA



COD GSEG
04898 - 10A TDJ3 3KA - REF 58012/104
04899 - 16A TDJ3 3KA - REF 58012/105
04900 - 20A TDJ3 3KA - REF 58012/106
04901 - 25A TDJ3 3KA - REF 58012/107
04902 - 32A TDJ3 3KA - REF 58012/108
04903 - 40A TDJ3 3KA - REF 58012/109
04904 - 50A TDJ3 3KA - REF 58012/110
04905 - 63A TDJ3 3KA - REF 58012/111
04837 - 70A TR3KA - REF 58012/012
04907 - 100A TDJ10KA - REF 58012/145

DISJUNTOR PROTEÇÃO CONTRA SURTO

- 1 POLO
- 275V.

TRAMONTINA



COD GSEG
04849 - TDS20 20KA - REF 57700025
04848 - TDS45 45KA - REF 57700035

DISJUNTOR INTERRUPTOR 2 POLOS

- 30MA 6KA

TRAMONTINA



COD GSEG
04846 - TDR 25A - REF 58014070

DISJUNTOR INTERRUPTOR 4 POLOS

- 30MA 6KA

TRAMONTINA



COD GSEG
04847 - TDR 25A - REF 58014075

DISJUNTOR TRIPOLAR

- CURVA C.

TRAMONTINA



COD GSEG
04838 - 10A TDJ3KA - REF 58013/104
04839 - 16A TDJ3KA - REF 58013/105
04840 - 20A TDJ3KA - REF 58013/106
04841 - 25A TDJ3KA - REF 58013/107
04842 - 32A TDJ3KA - REF 58013/108
04843 - 40A TDJ3KA - REF 58013/109
04844 - 50A TDJ3KA - REF 58013/110
04845 - 80A TDJ10KA - REF 58013/143
04910 - 100A TDJ10KA - REF 58013/145

LAMPADA TUBOLED

- T8
- 6500K

TRAMONTINA



COD GSEG
05101 - 10W - REF 58023077
05102 - 20W - REF 58023078

LAMPADA LED BULBO

TRAMONTINA



COD GSEG
05097 - 9W 3000K - REF 58020110
05096 - 9W 6500K - REF 58020207
05098 - 12W 6500K - REF 58020271
05099 - 15W 6500K - REF 58020208

LAMPADA LED BULBO

- ALTA POTENCIA.

TRAMONTINA



COD GSEG
05110 - 20W 6500K - REF 58025057
05111 - 30W 6500K - REF 58025058
05100 - 40W 6500K - REF 58025033

LAMPADA LED BULBO

- ALTA POTENCIA.
- 1600LM

TRAMONTINA



COD GSEG
05100 - 40W 6500K - REF 58025033

LUVA DE PRESSÃO

- LUVA DE PRESSAO PARA ELETRODUTO CORRUGADO.

TRAMONTINA



COD GSEG
05094 - DN 25 REF 57505012
05095 - DN 32 REF 57505013

CANALETA

- CANALETA SISTEMA X 20X12X2000 COM DIVISÓRIA E ADESIVO.



COD GSEG
03328

EXTENSAO LARANJA

- PP 2X2,50 2P 20A
- 20M



COD GSEG
03310

A EXTENSÃO ELÉTRICA TEM A FUNÇÃO DE DESLOCAR E MULTIPLICAR O NÚMERO DE TOMADAS PROLONGANDO A DISTÂNCIA ENTRE A TOMADA DA PAREDE E OS APARELHOS A SEREM LIGADOS

EXTENSÃO

EXTENSÃO AMARELA

- PP 2X1,50 2P 10A



COD GSEG
03361 - 20M
03309 - 30M
03362 - 40M

EXTENSÃO

- PP 2X100MM2 2P 10A





COD GSEG
03316 - 15M - AMARELA
03360 - 20M - PRETO

EXTENSÃO SORT. PRETA

- PL 2X0,75 2P 10A



COD GSEG
03311 - 03M - REF DN 1655
03312 - 05M - REF DN 1656

EXTENSÃO SORT. GELO

- PL 2X0,75 2P 10A



COD GSEG
03315 - 10M - REF DN 1532
03313 - 03M - REF DN 1513
03314 - 05M - REF DN 1514

MULTÍMETRO DIGITAL

- IDEAL PARA USO US PROFISSIONAL OU DOMÉSTICO E PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



COD GSEG
04950 - REF BFH0176

DETECTOR DE MATAIS

- DIGITAL



COD GSEG
04667 - REF S300

PISTOLA DE COLA QUENTE

- POTENCIAS:

COD GSEG
02683 - 12W - REF BFH1602
03396 - 06W - REF BFH0003

FERRO DE SOLDA

- 220V
- POTENCIAS:



COD GSEG
02701 - 40W - REF BFH1687
02702 - 60W - REF BFH1688

ESTANHO

- 10GR



COD GSEG
03911 - REF 9147855

ELÉTRICA

FIOS E CABOS

QUAL A DIFERENÇA DE FIOS E CABOS?

**COMO O PRÓPRIO NOME SUGERE, O FIO ELÉTRICO É FORMADO POR UM UNICO E ESPESSO FILAMENTO;
O CABO, POR SUA VEZ, É COMPOSTO POR VÁRIOS FILAMENTOS FINOS E ENTRELAÇADOS, O QUE O TORNA MAIS FLEXÍVEL DO QUE PRIMEIRO.**

CABO FLEXÍVEL AMARELO

Cobrecom

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03972 - 1.5
03978 - 2,5
03188 - 4,0
03986 - 6,0



Sil

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03172 - 1,5
03180 - 2,5
04212 - 4,0
03868 - 6,0



CABO FLEXÍVEL AZUL

Cobrecom

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03973 - 1,5
03979 - 2,5
03984 - 4,0
03989 - 6,0
03993 - 10,0
03995 - 16,0
03204 - 25,0



Sil

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03173 - 1,5
03181 - 2,5
03189 - 4,0
03195 - 6,0
03198 - 10,0
03201 - 16,0
04818 - 25,0



CABO FLEXÍVEL BRANCO

Cobrecom

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03974 - 1,5
03980 - 2,5
03190 - 4,0
03990 - 6,0



Sil

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03174 - 1,5
03182 - 2,5
04211 - 4,0
03871 - 6,0



CABO FLEXÍVEL CINZA

Cobrecom

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03175 - 1,5
03183 - 2,5



Sil

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03969 - 2,5
04811 - 1,5



CABO FLEXÍVEL MARROM

Cobrecom

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03176 - 1,5
03184 -2,5



Sil

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03970 - 2,5
04812 - 1,5



CABO FLEXÍVEL PRETO

Cobrecom

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03975 - 1,5
03981 - 2,5
03985 - 4,0
03991 - 6,0
03994 - 10,0
03996 - 16,0
03205 - 25,0



Sil

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03177 - 1,5
03185 - 2,5
03191 - 4,0
03196 - 6,0
03199 - 10,0
03202 - 16,0
04819 - 25,0



CABO FLEXÍVEL VERDE

Cobrecom

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03976 - 1,5
03982 - 2,5
03987 - 4,0
03992 - 6,0
03200 - 10,0
03203 - 16,0
03206 - 25,0



Sil

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03178 - 1,5
03186 - 2,5
03192 - 4,0
03197 - 6,0
04816- 10,0
04817 - 16,0
04820 - 25,0



CABO FLEXÍVEL VERMELHO

Cobrecom

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03977 - 1,5
03983 - 2,5
03988 - 4,0
03194 - 6,0



Sil

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03179 - 1,5
03187 - 2,5
03193 - 4,0
03971 - 6,0



CABO FLEXÍVEL AMARELO - BOBINA

Cobrecom

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03278 - 1,5 - 1400M
03282 - 2.5 - 1000M



CABO FLEXÍVEL BRANCO - BOBINA

Cobrecom

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03279 - 1,5 - 1400M
03284 - 2,5 - 1000M
04249 - 4,0 - 700M



CABO FLEXÍVEL PRETO - BOBINA

Cobrecom

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03280 - 1,5 - 1400M
03285 - 2,5 - 1000M
04165 - 4,0 - 700M
04252 - 6,0 - 500M



Sil

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
04814 - 2,5 - 1200M
04815 - 6,0 - 600M



CABO FLEXÍVEL VERMELHO - BOBINA

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03281 - 1,5 - 1400M
03287 - 2,5 - 1000M
04255 - 4,0 - 700M
04254 - 6,0 - 500M



CABO FLEXÍVEL AZUL - BOBINA

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03283 - 2,5 - 1000M
04164 - 4,0 - 700M
04251 - 6,0 - 500M



- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
04813 - 2,5 - 1200M



CABO FLEXÍVEL VERDE - BOBINA

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
04248 - 1,5 - 1400M
03286 - 2,5 - 1000M
04250 - 4,0 - 700M
04253 - 6,3 - 500M



CABO PP PRETO

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
04111 - 0,75 - 2C
04007 - 1,0 - 2C
04053 - 1,5 - 2C
04054 - 2,5 - 2C
03210 - 4,0 - 2C
03211 - 1,5 - 3C
03212 - 2,5 - 3C
03213 - 4,0 - 3C



- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03207 - 1,0 - 2C
03208 - 1,5 - 2C
03209 - 2,5 - 2C
04822 - 1,5 - 3C
04823 - 2,5 - 3C



CABO PARALELO 2C

- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03215 - 1,5 - BRANCO
04005 - 1,5 - MARROM
04024 - 2,5 - BRANCO
04006 - 2,5 - MARROM
03217 - 4,0 - BRANCO



- MM2
- DIMENSÕES

COD GSEG
03214 - 1,0 - BRANCO
04821 - 1,5 - BRANCO
03216 - 2,5 - BRANCO
03869 - 1,5 - MARROM
03870 - 2,5 - MARROM



CABO FLEXIVEL - PARALELO 2C

- MM2
- BRANCO
- DIMENSÕES

COD GSEG
04112 - 1,5 - 500M
04113 - 2,5 - 400M



- MM2
- BRANCO
- DIMENSÕES

COD GSEG
04824 - 1,5 - 700M



CABO FLEXIVEL - PARALELO 2C

- MM2
- MARROM
- DIMENSÕES

COD GSEG
04090 - 1,5 - 500M
04091 - 2,5 - 400M



- MM2
- MARROM
- DIMENSÕES

COD GSEG
04825 - 1,5 - 700M
04826 - 2,5 - 500M



FITA ISOLANTE

- DIMENSÕES

COD GSEG
04782 - 05M - REF 90123
04783 - 10M - REF 99104
04784 - 20M - REF 90125







GSEG DISTRIBUIDORA

ELÉTRICA

legrand®

PIAL | PoP



SUA CASA POP

GSEG DISTRIBUIDORA

ELETRICA

INTERRUPTORES & TOMADAS

AS TOMADAS E INTERRUPTORES SÃO ELEMENTOS DA PARTE ELÉTRICA DA CASA E SÃO ESSENCIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA E INFLUENCIAM NA USABILIDADE E CONFORTO DO ESPAÇO.

MÓDULO SAÍDA FIO

PIAL | PoP Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03337 - REF LG20F

MÓDULO INTERRUPTOR

- 10A

PIAL | PoP Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03329 - SIMPLES
03330 - PARALELO
03332 - INTERMEDIÁRIO

MODULO INTERRUPTOR

- BIPOLAR SIMPLES
- 10A

PIAL | PoP Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03358 - REF LG010B

MÓDULO CEGO

- BRANCO

PIAL | PoP Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
04263 - LG000

MÓDULO PULSADOR CAMPAINHA

- 220V

PIAL | PoP Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03355 - REF LG040

MÓDULO CAMPAINHA CIGARRA

- 220V

PIAL | PoP Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03335 - REF LG0702C

MÓDULO TOMADA

- 2P+T

PIAL | PoP Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03333 - 10A - REF LG030
03334 - 20A - REF LG03020

MODULO TOMADA

- 2P+T PB PP VM 20A

PIAL | PoP Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
04264 - REF LG03020VM

MÓDULO TOMADA TELEFONE

- RJ11

PIAL | PoP Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03336 - REF LG090

MÓDULO TOMADA ANTENA TV

- 4X2
- 1 POSTO + SUPORTE

PIAL | PoP Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03352 - REF LG060

PIAL
O simples é mais
legrand

PLACA

- 4X2
- 3 POSTOS + SUPORTE

PIAL | PoP
Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03354 - REF LGP23

PLACA

- 4X4
- 3+3 POSTOS JUNTOS + SUPORTE

PIAL | PoP
Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03343 - REF LGP46

PLACA CEGA

- 4X4

PIAL | PoP
Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03350 - REF LGP40

CONJUNTO MÓDULO

- 4X2
- SAÍDA DE FIO + PLACA + SUPORTE

PIAL | PoP
Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03339 - REF LGP20F

PLACA

- 4X2
- 1+1 POSTOS + SUPORTE

PIAL | PoP
Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03353 - REF LGP21

PLACA

- 4X4
- 1+1 POSTOS + SUPORTE

PIAL | PoP
Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03341 - REF LGP42

PLACA CEGA

- 4X2

PIAL | PoP
Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03338 - REF LGP20

SENSOR DE PRESENÇA

- 4X2
- FOTOCELULA

PIAL | PoP
Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03331 - REF LGX081S

PLACA

- 4X2
- 2 POSTOS + SUPORTE

PIAL | PoP
Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03340 - REF LGP22

PLACA

- 4X4
- 2+2 POSTOS JUNTOS + SUPORTE

PIAL | PoP
Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03342 - REF LGP44

CONJUNTO MÓDULO

- INTERRUPTOR 4X2
- PLACA + SUPORTE 10A

PIAL | PoP
Uma marca do Grupo legrand



COD GSEG
03344 - SIMPLES - REF LGX010
03345 - PARALELO - REF LGX020

SUA CASA CARA
PIAL | PoP
sua casa pop

ELETRICA

CONJUNTO MÓDULO

- 3 INTERRUPTORES SIMPLES 4X2
- PLACA+ SUPORTE



COD GSEG
03348 - REF LGX111

CONJUNTO MÓDULO

- INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T
- 10A + PLACA+ SUPORTE 4X2



COD GSEG
03347 - REF LGX103

CONJUNTO MÓDULO

- TOMADA 2P+T 20A
- PLACA + SUPORTE 4X2



COD GSEG
03351 - REF LGX03020

CONJUNTO MÓDULO

- TOMADA 2P+T
- PLACA + SUPORTE 10A 4X2



COD GSEG
03346 - REF LGX030





ELETRICA

LINHA PIAL PLUS



legrand

ELETRICA

MÓDULO SAÍDA FIO


- BRANCO



COD GSEG
03368 - REF 611048

MÓDULO CEGO

- BRANCO



COD GSEG
03371 - REF 611047

MÓDULO CEGO

- 3MD - CG BRANCO



COD GSEG
03295 - REF 612027

MÓDULO INTERRUPTOR

- SIMPLES BRANCO
- 10A 250V



COD GSEG
03295 - REF 612027

MODULO INTERRUPTOR

- PARALELO BRANCO
- 10A 250V



COD GSEG
03374 - 611000

MODULO INTERRUPTOR

- INTERMEDIÁRIO BRANCO
- 10A 250V



COD GSEG
03372 - 612007

MODULO INTERRUPTOR

- SIMPLES BIPOLAR BRANCO
- 10A 250V



COD GSEG
03292 - 612005

MÓDULO PULSADOR

- CAMPAINHA
- 220V



COD GSEG
04266 - REF 611012

MÓDULO TOMADA ANTENA TV



COD GSEG
03370 - REF 615030

SUPORTE VERTICAL

- 1 MÓDULO 4X2



COD GSEG
03296 - REF 612121

SUPORTE HORIZONTAL

- 3 MÓDULOS 4X2



COD GSEG
03297 - REF 612122

SUPORTE HORIZONTAL

- 6 MÓDULOS 4X4



COD GSEG
03298 - REF 612124

PLACA CEGA

- 4X2 - BRANCO



COD GSEG
03299 - REF 618500

PLACA CEGA

- 4X4 - BRANCA



COD GSEG
03367 - 618510

PLACA CEGA REDONDA

- 4 - BRANCA



COD GSEG
03304 - REF 618540

PLACA CEGA REDONDA

- 3 + SAÍDA DE FIO BRANCA



COD GSEG
03305 - REF 608528

PLACA

- 4X2- BRANCA
- 1 POSTO HORIZONTAL



COD GSEG
03365 - REF 618505

PLACA

- 4X2 - BRANCA
- 1 POSTO VERTICAL



COD GSEG
03300 - REF 618501

PLACA


- 4X2 - BRANCA
- 2 POSTOS ADJACENCENTES



COD GSEG
03366 - REF 618502

PLACA


- 4X2 - BRANCA
- 3 POSTOS



COD GSEG
03302 - REF 618503

PLACA


- 4X2 - BRANCA
- 2 POSTOS SEPARADOS



COD GSEG
03301 - REF 618506

PLACA


- 4X4 BRANCA
- 1+1 POSTO HORIZONTAL



COD GSEG
03349 - REF 618511

PLACA


- 4X4 - BRANCA
- 2+2 POSTOS SEPARADOS



COD GSEG
03303 - REF 618512

PLACA

- 4X4 - BRANCA
- 2+2 POSTOS ADJACENTES




COD GSEG
03363 - REF 618512

ELETRICA

PLACA

- 4X4 - BRANCA
- 3+3 POSTOS



COD GSEG
03364 - REF 618516

MÓDULO CAMPAINHA

- CIGARRA
- 220V



COD GSEG
04265 - REF 611041

MODULO INTERRUPTOR

- PLACA+SUP 10A 4X2
- SIMPLES



COD GSEG
04779 - REF 611110

MODULO INTERRUPTOR

- PLACA+SUP 10A 4X2
- PARALELO



COD GSEG
04791 - REF 611111

MÓDULO TOMADA

- 2P+T+PLACA+SUP 4X2
- 10A



COD GSEG
04780 - REF 615080

MÓDULO TOMADA

- 2P+T+PLACA+SUP 4X2
- 20A



COD GSEG
04781 - REF 615081

MÓDULO TOMADA

- RJ45 LCS CAT5E



COD GSEG
03294 - REF 615045

MÓDULO TOMADA

- 2P+T PB PP



COD GSEG
03293 - 10A - REF 615040
04288 - 20A - REF 615060

MÓDULO TOMADA

- 2P+T PB PP
- VERMELHO



COD GSEG
03369 - 20A - REF 615079
03957 - 10A - REF 615039

ELETRICA

PIAL | Plus+



O SIMPLES É MAIS

+ DESIGN

+ TECNOLOGIA

+ VELOCIDADE

+ PRATICIDADE

legrand®

INTERRUPITOR

- 10A 4X2
- BRANCO



COD GSEG
04349 - SIMPLES - REF 611110BC
04350 - PARALELO - REF 611111BC

TOMADA

- 1 CONJUNTO 2P+T 4X2
- BRANCO



COD GSEG
04351 - 10A - REF 615080BC
04352 - 20A - REF 615081BC

CONTROLE DE VENTILADOR COMP

- BIVOLT 4X2
- BRANCO



COD GSEG
04347 - REF 611125BC

MODULO CAMPAINHA

- CAMPAINHA CIGARRA 220V
- BRANCO



COD GSEG
04335 - REF 611041BC

MODULO CARREGADOR

- 2X USB 3000MA
- BRANCO



COD GSEG
04329 - 615089BC

MODULO CARREGADOR

- USB 1500MA
- BRANCO



COD GSEG
04306- REF 615088BC

MODULO CARREGADOR

- USB TIPO C 1500MA
- BRANCO



COD GSEG
04308 - REF 615097BC

MODULO CEGO

- BRANCO



COD GSEG
04336 - REF 611047BC

MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR

- SIMPLES 10A 250V
- BRANCO



COD GSEG
04312 - REF 612005BC

MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR

- SIMPLES 25A 250V
- BRANCO



COD GSEG
04305 - REF 612016BC

MODULO INTERRUPTOR

- INTERMEDIARIO
- 10A 250V
- BRANCO



COD GSEG
04315 - REF 612007BC

MODULO INTERRUPTOR

- PARALELO
- 10A 250V
- BRANCO



COD GSEG
04304 - REF 611001BC

ELETRICA

MODULO INTERRUPTOR

- SIMPLES
- 10A 250V
- BRANCO



COD GSEG
04309 - REF 611000BC

MODULO CAMPAINHA

- PULSADOR 2A 250V
- 220V
- BRANCO



COD GSEG
04319 - REF 611002BC

MODULO CAMPAINHA

- PULSADOR 2A 250V
- 220V
- BRANCO



COD GSEG
04317 - REF 611003BC

MODULO SAIDA FIO

- BRANCO



COD GSEG
04337 - REF 611048BC

MODULO TOMADA

- 2P+T 250V
- BRANCO



COD GSEG
04321 - 10A - REF 615040BC

04325 - 20A - REF 615060BC

MODULO TOMADA

- 2P+T 250V
- VERMELHO



COD GSEG
04323 - 10A - REF 615083VM

04327 - 20A - REF 615079VM

MODULO TOMADA DADOS

- LCS2 RJ45 CAT6A
- BRANCO



COD GSEG
04330 - REF 615044BC

MODULO ROTATIVO

- DIGIT/ROTAT LED/FLC
- BIVOLT
- BRANCO



COD GSEG
04332 - REF 611037BC

MODULO ROTATIVO

- 300/600W
- BIVOLT
- BRANCO



COD GSEG
04331 - REF 611017BC

MÓDULO VARIADOR

- DIGITAL/ROTAT
- UNIVERSAL BIVOLT
- BRANCO



COD GSEG
04334 - REF 611039BC

MÓDULO VARIADOR

- VENTILADOR 160VA
- BIVOLT
- BRANCO



COD GSEG
04333 - REF 611027BC

PLACA

- 4X2
- 1 POSTO



COD GSEG
04339 - REF 618501BC

PLACA

- 4X2
- 2 POSTOS
- BRANCO



COD GSEG
04340 - REF 618502BC

PLACA

- 4x2
- 2 POSTOS SEPARADO
- BRANCO



COD GSEG
04342 - REF 618506BC

PLACA

- 4X2
- 3 POSTOS
- BRANCO



COD GSEG
04341 - REF 618503BC

PLACA

- 4X4
- 1+1 POSTO HORIZONTAL
- BRANCO



COD GSEG
04344 - REF 618511BC

PLACA

- 4X4
- 2+2 POSTOS
- BRANCO



COD GSEG
04345 - REF 618512BC

PLACA

- 4X4
- 2+2 POSTOS SEPARADO
- BRANCO



COD GSEG
04303 - REF 618514BC

PLACA

- 4X4
- 3+3 POSTOS
- BRANCO



COD GSEG
04346 - REF 618516BC

PLACA CEGA

- 4X2
- BRANCO



COD GSEG
04338 - REF 618500BC

PLACA CEGA


- 4X4
- BRANCO



COD GSEG
04343 - REF 618510BC

SENSOR DE PRESENÇA

- UNIVERSAL
- BIVOLT
- BRANCO



COD GSEG
04348 - 611026BC

PLACA

- 4X2
- 1 POSTO
- CINZA



COD GSEG
04630 - REF 618501CZ

PLACA

- 4X2
- 2 POSTOS SEPARADO
- CINZA



COD GSEG
04631 - REF 618506CZ

ELETRICA

PLACA

- 4X2
- 3 POSTOS
- CINZA



COD GSEG
04632 - REF 618503CZ

PLACA

- 4X4
- 1+1 POSTO HORIZONTAL
- CINZA



COD GSEG
04633 - REF 618511CZ

PLACA

- 4X4
- 3+3 POSTOS
- CINZA



COD GSEG
04634 - REF 618516CZ

PLACA CEGA

- 4X2
- CINZA



COD GSEG
04635 - REF 618500CZ

PLACA CEGA

- 4X4
- CINZA



COD GSEG
04636 - REF 618510CZ

MODULO INTERRUPTOR

- 10A
- 250V
- CINZA



COD GSEG
04639 - SIMPLES - REF 611010CZ
04640 - PARALELO - REF 611011CZ
04629 - INTERMEDIARIO - REF 612007CZ

MODULO SAIDA FIO

- CINZA



COD GSEG
04637 - REF 611048CZ

MODULO TOMADA

- 2P+T
- 250V
- CINZA



COD GSEG
04638 - 10A - REF 615038CZ
04628 - 20A - REF 615060CZ

LED P/ INTERRUPTOR E PULSADOR

- BIVOLT
- AZUL



COD GSEG
04353 - REF 615099NT

SUPORTE

- 4X2



COD GSEG
04307 - REF 612122NT

SUPORTE

- 4X4



COD GSEG
04302 - REF 612124NT

PIAL | Plus
O SIMPLES É MAIS
legrand

PLUG TOMADA FÊMEA

- 2P 20A/250V
- BRANCO



COD GSEG
03325 - REF DN1610

PLUG TOMADA MACHO

- 2P 20A/250V
- BRANCO.



COD GSEG
03327 - REF DN1615

PLUG ADAPTADOR REVERSO

- 2P+T 10A/250V
- BASE BRANCA.



COD GSEG
03319 - REF DN1633

PLUG ADAPTADOR UNIVERSAL

- 2P 10A/250V
- BRANCO



COD GSEG
03320 - REF DN1658

PLUG ADAPTADOR UNIVERSAL

- 2P+T 10A/250V
- BRANCO



COD GSEG
03321 - REF DN1661

PLUG TOMADA UNIVERSAL

- 2P+T 20A/250V
- BRANCO.



COD GSEG
03326 - REF DN1612

PLUG MACHO

- 2P 10A/250V
- BRANCO



COD GSEG
03324 - REF DN1593

PLUG MACHO

- 2P+T 20A/250V
- BRANCO



COD GSEG
03323 - REF DN1616

PLUG MULTIPLICADOR

- 3 TOMADAS 2P 10A



COD GSEG
03317 - REF DN1511

PLUG MULTIPLICADOR

- 3 TOMADAS 2P+T 10A



COD GSEG
03318 - REF DN1676

TOMADA EM BARRA DESMONTÁVEL

- 3X20A 2P+T
- CINZA



COD GSEG
03322 - REF DN1728

TOMADA EM BARRA DESMONTÁVEL

- 4X20A 2P+T
- CINZA



COD GSEG
03359 - REF DN1730

ELÉTRICA

Design **contemporâneo**, estilo **tradicional.**



LIZ

TRAMONTINA

PLACA

- PLACA+ SUPORTE 4X2
- 1 POSTO HORIZONTAL
- BRANCO



COD GSEG
04869 - REF 57106/204

PLACA


- PLACA + SUPORTE 4X2
- 1 POSTO VERTICAL
- BRANCO



COD GSEG
04868 - REF 57106/203

PLACA


- PLACA + SUPORTE 4X2
- 2 POSTOS
- BRANCO



COD GSEG
04861 - REF 57106/005

PLACA

- PLACA + SUPORTE 4X2
- 2 POSTOS SEPARADOS
- BRANCO



COD GSEG
04870 - REF 57106/206

PLACA


- PLACA + SUPORTE 4X2
- 3 POSTOS
- BRANCO



COD GSEG
04862 - REF 57106/007

PLACA


- PLACA + SUPORTE 4X4
- 2 POSTOS
- BRANCO



COD GSEG
04864 - REF 57106/023

PLACA


- PLACA + SUPORTE 4X4
- 4 POSTOS
- BRANCO



COD GSEG
04865 - REF 57106/026

PLACA

- PLACA + SUPORTE 4X4
- 6 POSTOS
- BRANCO



COD GSEG
04866 - REF 57106/031

PLACA CEGA

- PLACA + SUPORTE 4X2
- BRANCO



COD GSEG
04867 - REF 57106/201

PLACA CEGA

- PLACA + SUPORTE 4X4
- BRANCO



COD GSEG
04863 - REF 57106/021

MODULO INTERRUPTOR

- PARALELO + PLACA + SUPORTE
- 10A/250V
- 4X2



COD GSEG
04887 - REF 57170/002

TRAMONTINA
LIZ
Design **contemporâneo**, estilo **tradicional**.

ELETRICA

MODULO INTERRUPTOR

- SIMPLES + PLACA + SUPORTE
- 10A/250V
- 4X2



COD GSEG
04888 - REF 57170/201

MODULO TOMADA

- 2P + T + PLACA + SUPORTE
- 10A/250V
- 4X2



COD GSEG
04891 - REF 57170/210

MODULO

- 1 FURO
- BRANCO



COD GSEG
04872 - REF 57115/092

MODULO CAMPAINHA

- BIVOLT
- 450/590W
- BRANCO



COD GSEG
04880 - REF 57115/063

MODULO CEGO

- BRANCO



COD GSEG
04871 - REF 57115/090

MODULO INTERRUPTOR

- 10A/250V
- BIPOLAR SIMPLES
- BRANCO

COD GSEG
04882 - REF 57115/004

MODULO INTERRUPTOR

- 10A/250V
- INTERMEDIARIO
- BRANCO

COD GSEG
04881 - INTERMEDIARIO - REF 57115/003

MODULO INTERRUPTOR

- 10A/250V
- PARALELO
- BRANCO

COD GSEG
04883 - PARALELO - REF 57115/008

MODULO INTERRUPTOR

- SIMPLES 10A/250V

COD GSEG
04884 - 57115/010

MODULO PULSADOR

- MINUTERIA 10A/250V



COD GSEG
04885 - REF 57115/025



ELETRICA

PLACA CEGA REDONDA

- BRANCO

LUX² TRAMONTINA



COD GSEG
04860 - 3 REDONDA - REF 57102/091
04859 - 4 REDONDA - REF 57102/090

CAIXA DE SOBREPOR

- CAIXA + PLACA
- 1 POSTO
- BRANCO

LIZFLEX TRAMONTINA



COD GSEG
04873 - REF 57303/001

CAIXA DE SOBREPOR

- CAIXA + PLACA
- 2 POSTOS
- BRANCO

LIZFLEX TRAMONTINA



COD GSEG
04874 - REF 57303/002

CAIXA DE SOBREPOR

- CAIXA + PLACA
- 3 POSTOS
- BRANCO

LIZFLEX TRAMONTINA



COD GSEG
04875 - REF 57303/003

TOMADA USB

- BIVOLT 1,5A
- BRANCO

TRAMONTINA



COD GSEG
04879 - REF 57115/041

MODULO TOMADA

- MODULO PARA ANTENA TV SAT
- BRANCO

TRAMONTINA



COD GSEG
04892 - REF 57115/042

MODULO TOMADA

- RJ45 (CAT 6)
- BRANCO

TRAMONTINA




COD GSEG
04893 - REF 57115/056

VARIADOR DE LUMINOSIDADE

- VARIADOR DE LUMINOSIDADE

TRAMONTINA



COD GSEG
04886 - REF 57115/064

MODULO TOMADA

- 2P+T
- 250V
- BRANCO

TRAMONTINA



COD GSEG
04889 - 10A - REF 57115/030
04890 - 20A - REF 57115/038

MODULO TOMADA

- 2P+T
- 20A/250V
- VERMELHO

TRAMONTINA



COD GSEG
04955 - REF 57115/039

PLUG TOMADA FEMEA

- 29 10A/250 PT/BR
- POTE

TRAMONTINA



COD GSEG
04981 - 57412/951

PLUG TOMADA MACHO

- 2P 10A/250V PT/BR
- POTE

TRAMONTINA



COD GSEG
04980 - REF 57412/901

ELETRICA

AUTOTRANSFORMADOR

- 300VA BIV



COD GSEG
04139

AUTOTRANSFORMADOR

- 500VA BIV



COD GSEG
04140

AUTOTRANSFORMADOR

- 750VA BIV



COD GSEG
04141

AUTOTRANSFORMADOR

- 1050VA BIV



COD GSEG
04142

AUTOTRANSFORMADOR

- 1500VA BIV



COD GSEG
04143

AUTOTRANSFORMADOR

- 2000VA BIV



COD GSEG
04144

AUTOTRANSFORMADOR

- 3000VA BIV



COD GSEG
04145

UM AUTOTRANSFORMADOR SERVE PRINCIPALMENTE PARA AJUSTAR OS NÍVEIS DE TENSÃO (VOLTAGEM) ELÉTRICA. ELE É USADO EM SITUAÇÕES ONDE É NECESSÁRIO AUMENTAR OU DIMINUIR A VOLTAGEM, MAS SEM A NECESSIDADE DE UM ISOLAMENTO ELÉTRICO COMPLETO ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA.

AUTOTRANSFORMADOR



Nos siga nas redes sociais

Segue a gente lá!

/gsegdistribuidora

#EPIs #ferragens #ferramentas #gsegdistribuidora

FAÇA UMA COTAÇÃO!

GSEG DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS





EPI E EPC

GSEG DISTRIBUIDORA

@GSEGDISTRIBUIDORA

GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI´S, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDARULICA, JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA

EPI

PROTETOR AURICULAR

- PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE COPOLÍMETRO COM TRÊS FLANGES. ATÓXICO E ANTIALÉRGICO
- C.A. 18.189



COD GSEG
00041 - 15 DECIBÉIS.

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA

- CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO E UMA HASTE FLEXÍVEL NA COR PRETA. POSSUI DUAS ALMOFADAS INTERNAS E DUAS EXTERNAS.
- C.A 19.714



COD GSEG
00762 - 14 DECIBÉIS.

PROTETOR TIPO PLUG CONFECCIONADO EM SILICONE, ESTE MODELO GERALMENTE POSSUI FORMATO CÔNICO E É OFERECIDO EM DIAMETROS DIFERENTES.
PODEM SER HIGIENIZADOS E LAVADOS PARA REUTILIZAÇÃO, MAS É PRECISO ESTAR ESPECIALMENTE ATENTO À CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DESTE EPI, POIS ELE VAI SER INSERIDO NO CANAL AUDITIVO E NÃO PODE CONTER SUJEIRAS E MICRORGANISMOS PREJUDICIAIS. ESTE É UM MODELO MAIS INDICADO PARA TRABALHADORES QUE VÃO UTILIZAR O EPI INTERMITENTEMENTE.

ABAFADORES

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA

- PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA SUPER MAX.
- CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO E UMA HASTE FLEXÍVEL NA COR PRETA. POSSUI DUAS ALMOFADAS INTERNAS E DUAS EXTERNAS.
- C.A 41.949



COD GSEG
02934 - 24 DECIBÉIS

BOTA PVC

- CALÇADO OCUPACIONAL DE CANO MÉDIO (26CM), PVC, IMPERMEÁVEL
- IDEL PARA QUEM TRABALHA EM FRIGORÍFICOS OU ABATEDOUROS.
- SEM FORRO
- CONSULTAR NUMERAÇÃO DISPONIVEL



PROTETOR TIPO CONCHA TAMBÉM CONHECIDO COMO ABAFADOR, ESSES PROTETORES TEM UM ÓTIMO DESEMPENHO EM FAIXAS DE FREQUÊNCIA MÉDIAS PARA ALTAS E PROTEGEM O OUVIDO POR COMPLETO. SÃO RECOMENDADOS PARA TRABALHADORES QUE SÃO EXPOSTOS DURANTE LONGOS PERÍODOS A BARULHOS FORTES E FREQUENTES.

BOTA PVC

- BOTA OCUPACIONAL DE CANO MÉDIO (25CM), TIPO C, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL.

- ALTAMENTE RESISTENTE A FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO).



- SEM FORRO
- COR PRETA SOLA AMARELA
- C.A. 42.291
- NUMERAÇÃO DO 35 AO 45

BOTA PVC

- CALÇADO OCUPACIONAL DE CANO MÉDIO (26CM), PVC, IMPERMEÁVEL.
- IDEL PARA QUEM TRABALHA EM FRIGORÍFICOS OU ABATEDOUROS.



- SEM FORRO
- COR BRANCA
- CONSULTAR NUMERAÇÃO DISPONIVEL

CALÇADO DE SEGURANÇA É UM DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECÃO INDIVIDUAL, QUE VISA GARANTIR A SEGURANÇA DOS PÉS DOS TRABALHADORES.
TODOS OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EXPOSTOS À RISCOS DE QUEDAS DE OBJETOS DE GRANDE PORTE, DEVE UTILIZAR ESSE EQUIPAMENTO.

CALÇADOS

BOTA PVC CANO LONGO

- CALÇADO ISOLANTE ELÉTRICO (1).
- CLASSE ELÉTRICA 00-500 V (CA) .
- SOLADO COM ESPESSURA EXTRA E PROTEÇÃO LATERAL CONTRA AGENTES ESCORIANTES.
- DESENHO DA SOLA (TRATORADO) AJUDA A NÃO ACUMULAR SUJEIRA.

- CONSTRUÇÃO CIVIL, CAMPO, MINERAÇÃO, GALERIAS, POSTOS DE COMBUSTÍVEL E TRABALHOS PESADOS



- SEM FORRO
- COR PRETA
- C.A 28.490

- NUMERAÇÃO DO 38 AO 46

BOTA PANTANEIRO

- BOTA CANO MÉDIO 100% IMPERMEÁVEL PANTANEIRO
- PRODUTO CONFECCIONADO EM MATERIAL EMBORRACHADO RESISTENTE, MUITO CONFORTÁVEL E EXTREMAMENTE LEVE.
- PERFEITO PARA PILOTAGEM EM DIAS DE CHUVA, COM BOA ADERÊNCIA, BELO DESIGN E REFLETORES NA LATERAL E NO CALCANHAR DA BOTA.



- NUMERAÇÃO DO 35 AO 44

BOTA PVC CANO EXTRA LONGO

- CALÇADO ISOLANTE ELÉTRICO (I).
- CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR SEM FORRAÇÃO.
- INDICADA PARA USO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS E BAIXAS VOLTAGENS. CALÇADO COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA.
- NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO



- CA: 40.400

- NUMERAÇÃO DO 38 AO 44

GSEG DISTRIBUIDORA

BOTA PVC INDUSTRIAL

- CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC, NA COR PRETA, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR SEM FORRAÇÃO.
INDICADA PARA USO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS E BAIXAS VOLTAGENS.



- CA: 39.764
- NUMERAÇÃO DO 39 AO 44

BOTA PVC INFANTIL

- CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR COM FORRAÇÃO.



- NUMERAÇÃO DO 26 AO 35

BOTA PVC INFANTIL

- CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC, SOLADO EM PVC ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERIOR SEM FORRAÇÃO.



NUMERAÇÃO DO 26 AO 35

BOTA PVC CANO ALTO

- EMBALAGEM COM 15



COD GSEG
02541 - Nº41

BOTA PVC

- MAIOR REFORÇO EM TODA SUA ÁREA LATERAL E REGIÃO DO BICO, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO IMPACTO.
- REFORÇO EM TODA EXTENSÃO DO CANO, EVITANDO DEFORMAÇÃO DA BOTA.
- CANO MÉDIO SEM FORRO.



- NUMERAÇÃO DO 37 AO 39

BOTINA BIDENSIDADE

- CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO, CONFECCIONADO EM COURO RUGADO C/ BICO PVC.
- O SOLADO BIDENSIDADE OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.



- COR PRETO
- BIDENSIDADE
- NUMERAÇÃO DO 37 AO 45

BOTINA NOBUCK CAFÉ

- CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO.
- O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.



- COR MARROM/CAFÉ
- REF - 1002
- C.A 44.314
- NUMERAÇÃO DO 34 AO 48

BOTINA NOBUCK

- CALÇADO CONFECCIONADO TODO EM COURO NOBUCK FORRAÇÃO INTERNA ACOLCHOADO TRÊS GOMOS FECHAMENTO EM CADARÇO PALMILHA ANTIBACTERIANA BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA SOLADO DE BORRACHA.



COD GSEG
00706 - Nº34

BOTINA NOBUCK

- CALÇADO CONFECCIONADO TODO EM COURO NOBUCK FORRAÇÃO INTERNA ACOLCHOADO TRÊS GOMOS FECHAMENTO EM CADARÇO PALMILHA ANTIBACTERIANA
- BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA SOLADO DE BORRACHA.



COD GSEG
0701 - Nº34

BOTINA ELAST COM BICO AÇO

- CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADO EM COURO.
- MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL.



- COR PRETA .
- REF MONO C/ BICO
- C.A 42.735
- CONSULTAR NUMERAÇÃO

BOTINA ELAST SEM BICO

- CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUERIA, CONFECCIONADO EM COURO.
- MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE. ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL.



- COR PRETA
- REF MONO S/ BICO
- C.A 42.733
- NUMERAÇÃO DO 38 AO 46

BOTINA CAD QUEIMADO

- CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADARÇO, CONFECCIONADO EM VAQUETA QUEIMADO.
- O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALCADO.



- COR QUEIMADO.
- REF - 1002
- C.A 44.314 .
- NUMERAÇÃO DO 38 AO 44

EPI

BOTINA CAD TABACO

- CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADARÇO, CONFECCIONADO EM VAQUETA TABACO.
- O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.



- COR TABACO.
- REF - 1002
- C.A 44.314
- NUMERAÇÃO DO 38 AO 44

BOTINA VAQUETA PRETA

- CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADARÇO, CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA.
- O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.



- COR PRETA.
- REF - 1002
- C.A 44.314
- NUMERAÇÃO DO 38 AO 44

BOTINA ELAST NOBUCK CAFÉ

- CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO.
- O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.



- COR CAFÉ.
- REF - 1006.
- C.A 25.285
- NUMERAÇÃO DO 38 AO 44

BOTINA LÁTEGO

- CALÇADO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, STROBEL, BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA.
- O SOLADO EM BORRACHA COLADO OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.



- COR MARROM PINHÃO E QUEIMADO
- REF - 096
- NUMERAÇÃO DO 38 AO 44

BOTINA ELAST MICRO FIBRA

- BOTINA DE PROTEÇÃO, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, DORSO ACOLCHOADO, FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA E FORRO EM TECIDO, DUBLADO COM MANTA, PALMILHA DE MONTAGEM EM TECIDO, COM SOBREPALMILHA DE EVA 4MM E SOLADO ISOLANTE ELÉTRICO DE POLIURETANO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR.



- COR PRETA.
- REF - 40123294.
- NUMERAÇÃO DO 36 AO 46

BOTINA ELAST MICRO FIBRA

- BOTINA DE PROTEÇÃO, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, DORSO ACOLCHOADO, FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA E FORRO EM TECIDO, DUBLADO COM MANTA, PALMILHA DE MONTAGEM EM TECIDO, COM SOBREPALMILHA DE EVA 4MM E SOLADO ISOLANTE ELÉTRICO DE POLIURETANO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR.



- COR PRETA.
- C.A 38530
- NUMERAÇÃO DO 38 AO 44

BOTINA ELAST BIDENSIDADE

- BICO DE AÇO, QUE OFERECE UMA PROTEÇÃO EXTRA CONTRA IMPACTOS DE MATERIAIS PESADOS, CORTES, LESÕES, FRIO, VENTO E ÁGUA. SEM ABRIR MÃO DO CONFORTO, A TRANSPIRAÇÃO É FACILITADA POR SUA MALEABILIDADE E A CAPACIDADE DE SE ADAPTAR AO FORMATO DO PÉ E À PISADA, TORNANDO-A PERFEITA PARA QUALQUER ATIVIDADE.



- C.A: 29185
- REF - 951 E 901
- NUMERAÇÃO DO 38 AO 40

BOTINA LÁTEGO PINHÃO SOLA PVC

- CALÇADO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, STROBEL, BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA.
- O SOLADO EM BORRACHA PVC OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALCADO.



- COR MARROM
- REF - 502
- NUMERAÇÃO DO 38 AO 44

BOTINA NOBUCK BICO COMPOSITE

- BOTA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM CADARÇO, CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK, COM CANO ACOLCHOADO, FORRAÇÃO INTERNA DA GÁSPEA, BIQUEIRA COMPOSITE E SOLADO POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE.



- COR MARROM
- REF - GOLD
- C.A 42.169
- NUMERAÇÃO DO 34 AO 46

SAPATO DE COURO NOBUCK

- CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, COURO HIDROFUGADO, BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA.
- O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALCADO.



- COR MARROM/CAFÉ.
- REF - 1012
- C.A 26.106
- NUMERAÇÃO DO 36 AO 44

COTURNO MILITAR

- CALÇADO CONFECCIONADO TODO EM COURO PRETO LISO, FECHAMENTO EM CADARÇO FRONTAL, PALMILHA ANTIBACTERIANA, COLARINHO ACOLCHOADO, BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, SOLADO DE PU INJETADO DIRETO AO CABEDAL.



- REF - 2011
- NUMERAÇÃO DO 38 AO 44

SAPATO FLIP

- CONFECCIONADO COM MATERIAL ELASTÔMERO POLIMÉRICO TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO (TPR-EXP), QUE GARANTE UM EXCEPCIONAL CONFORTO E SEGURANÇA.
- INDICADOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES NOS MAIS VARIADOS SEGMENTOS, DESDE HOSPITAIS E HOTÉIS ATÉ RESTAURANTES E EMPRESAS DE LIMPEZA.



- CORES DISP: BRANCO E PRETO.
- C.A 38.590
- NUMERAÇÃO DO 34 AO 44

EPI



GSEG DISTRIBUIDORA

EPI

CAPACETE STEELFLEX CASCO TURTLE

- DESENVOLVIDOS EM RESINA HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), OS CAPACETES TURTLE SÃO LEVES, ANATÔMICOS, RESISTENTES AOS IMPACTOS E PREPARADOS PARA O IMPREVISÍVEL. SÃO INDICADOS PARA TRABALHOS NA INDÚSTRIA E COM ENERGIA ELÉTRICA.



- C.A 35.983

COD GSEG:
04081 - COR AMARELO
04082 - COR AZUL
04084 - COR BRANCO
04083 - COR VERDE
04085 - COR VERMELHO

SUSPENSÃO VENDIDA SEPARADAMENTE

CAPACETE PLT

- CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, COPA COM ESTRIAS, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E COM SLOT, SUSPENSÃO EM PEÇA ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE TIRA ABSORVENTE DE SUOR SEM JUGULAR.



- C.A 31.469 CLASSE B



COD GSEG:
00030 - COR AMARELO
00036 - COR AZUL
00031 - COR BRANCO
00032 - COR CINZA
00033 - COR LARANJA
00034 - COR VERDE
00035 - COR VERMELHO

A PRINCIPAL FUNÇÃO DOS CAPACETES É PROTEGER OS TRABALHADORES DE RISCOS COMO QUEIMADURAS, FERIMENTOS DEVIDO A QUEDA DE OBJETOS E CHOQUES ELÉTRICOS.

CAPACETES

SUSPENSÃO C/ JUGULAR

- A SUSPENSÃO DOS CAPACETES DE SEGURANCA STEELFLEX TURTLE FOI DESENHADA PARA SE AJUSTAR PERFEITAMENTE À CABEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA.




PARTE DA SUSPENÇÃO:
- TIRA ABSORVENTE DE SUOR
- JUGULAR COM REGULAGEM REMOVIVÉL
- SUPENÇÃO ARTICULADA
- SISTEMA DE REGULAGEM STEEL-LOCK

COD GSEG:
04086

JUGULAR PARA CAPACETE

- FITA INCOLOR QUE EVITA A QUEDA DO CAPACETE E DE OUTROS POSSÍVEIS PROBLEMAS.

- C.A 31.469



COD GSEG
03665

CONJUNTO CAPA DE CHUVA PVC

- CAPA DE SEGURANÇA LAMINADA, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA.



- REF TOP AZUL.
- C.A. 28.191

COD GSEG
02274 - CALÇA G
02275 - CALÇA GG
02282 - JAQUETA G
02283 - JAQUETA GG

CAPA DE CHUVA LAMINADA

- CAPA DE SEGURANCA LAMINADA, MANGAS LONGAS, CAPUZ FECHAMENTOO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA.



- TRANSPARENTE
- C.A 28.191

COD GSEG
00073 - G
00301 - GG

CAPA DE CHUVA PVC

- CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ.



- REF POP
- COR AMARELA
- C.A 36.254

COD GSEG
00302 - G
01170 - GG
04245 - EXG

CAPA DE CHUVA REFORÇADA

- CAPA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA.



- C.A 28.191
- AZUL;

COD GSEG
00065 - G
00066 - GG

- AMARELO;

COD GSEG
00067 - G
00068 - GG

CONJUNTO MOTOQUEIRO NYLON

- JAQUETA COM BOLSO INTERNO, CINTURA AJUSTADA COM ELÁSTICO E PUNHOS COM ELÁSTICO E VELCRO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E VELCRO. REFLETIVO NAS COSTAS E NO VELCRO DA CALÇA, COM GOLA.

- REF - 1000
- C.A 42.187

COD GSEG
02279 - M
02280 - G
02281 - GG
02762 - XG

CONJUNTO MOTOQUEIRO PVC

- JAQUETA COM REFLETIVO PEITO E COSTAS E PUNHOS COM VELCRO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E VELCRO.

- COM GOLA.
- REF - 2700
- C.A 43.332

COD GSEG
02276 - M
02277 - G
02278 - GG
03473 - XG

CONJUNTO PVC COM CAPUZ

- JAQUETA COM REFLETIVO NO PEITO E COSTAS E PUNHOS COM VELCRO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E VELCRO.

- COM CAPUZ.
- REF - 2701
- C.A 43.332

COD GSEG
00076 - M
00077 - G
00078 - GG
04557 - XG

CINTO ERGONOMICO

- CONFECCIONADO EM ELÁSTICO DE COMPRESSÃO NA COR PRETA, ALÇAS DE ELÁSTICO AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE PASSADORES PLÁSTICOS, CINCO TALAS NA POSIÇÃO QUE FICA NA LOMBAR DO USUÁRIO, FECHAMENTO POR VELCRO COM OU SEM REFLETIVO NA PARTE DE TRÁS (LOMBAR).

COD GSEG
02008 - P
01189 - M
00989 - G
04455 - GG
02009 - XG



CINTO ERGONOMICO

- REALINHA A COLUNA VERTEBRAL, AJUDA A RESPIRAR MELHOR E CORRIGE A POSTURA DOS OMBROS.
- COSTURA FEITA COM NYLON GARANTINDO SUA VIDA ÚTIL.

COD GSEG
04669 - P - REF LIFE 110
04674 - M - REF LIFE 110
04668 - G - REF LIFE 110
04670 - XG - REF LIFE 110
04671 - XXG - REF LIFE 110



- PRODUTO DISPENSADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

CINTO PARAQUEDISTA

- COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER DE 45MM DE LARGURA. COMPOSIÇÃO: POLIESTER DE 25MM
- DISPÕES DE 1 PONTO DE ANCORAGEM DORSAL EM MEIA ARGOLA ESTAMPADAS EM AÇO. EQUIPADO COM 3 FIVELAS DE CHAPA DE AÇO SEM PINO PARA REGULAGEM, SENDO 1 NA CINTURA E 2 NAS PERNAS, PARA AJUSTE NO PEITO 1 FIVELA EM "D" 25MM NIQUELADA.
- UTILIZAÇÃO: ATIVIDADES A MAIS DE 2M DE ALURA DO PISO.
- REF LIFE 2002
- C.A. 42.826

COD GSEG
00298 - REF LIFE 202



CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2002A

- COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER DE 45MM DE LARGURA. COMPOSIÇÃO: POLIESTER DE 25MM.
- DISPOE DE 3 MEIAS ARGOLAS ESTAMPADAS EM AÇO, SENDO 1 DORSAL PARA ANCORAGEM E 2 LATERAIS PARA UTILIZAR COM TALABARTE DE POSICIONAMENTO. EQUIPADO COM 3 FIVELAS DE CHAPA DE AÇO ESTAMPADA SEM PINO PARA REGULAGEM, PARA AJUSTE NO PEITO 1 FIVELA EM "D" 25MM NIQUELADA.
- UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURADO PISO.



- C.A. 45.466
- ÍTEM SOB CONSULTA

CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2003

- CINTURÃO PARAQUEDISTA AJUSTÁVEL 1 PONTO DORSAL E 1 PONTO FRONTAL PARA RETENÇÃO DE QUEDA.
- DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS EM CONJUNTO COM CADEIRINHA, PRÁTICO DE VESTIR E LEVE COM ANCORAGEM FRONTAL EM ARGOLA "D" DESLOCADA (NÃO CENTRALIZADA) PARA EVITAR O INCOMODO DA LINHA DE VIDA VERTICAL NA FRENTE DO ROSTO.



- C.A. 45.462
- ÍTEM SOB CONSULTA

CINTO PARAQUEDISTA

- COMPOSIÇÃO: POLIESTER DE 45MM DE LARGURA; COMPOSIÇÃO: POLIESTER DE 25MM.
- DISPÕE DE 3 MEIAS ARGOLAS ESTAMPADAS EM AÇO, SENDO 1 DORSAL PARA ANCORAGEM E 2 LATERAIS PARA UTILIZAR COM TALABARTE DE POSICIONAMENTO. EQUIPADO COM 3 FIVELAS DE CHAPA DE AÇO ESTAMPADA SEM PINO PARA REGULAGEM, PARA AJUSTE NO PEITO, 1 FIVELA EM "D" 25MM NIQUELADA.
- UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURADO PISO
- REF LIFE 2004
- CA 42.828

COD GSEG
002870 - REF LIFE 2004



CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2005

- CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 1 ESPAÇO CONFINADO, 1 PONTO PARA RETENÇÃO DE QUEDAS FRONTAL; 1 PONTO RETENÇÃO DORSAL E 1 PONTO POSICIONAMENTO.
- UM MODELO DE CINTURAO VERSATIL PERMITINDO EXECUTAR TODAS AS TAREFAS DO TRABALHO EM ALTURA. COM POSSIBILIDADE DE AJUSTES NO OMBRO, PEITO E PERNAS GARANTE MAIOR MOBILIDADE. DESEMPENHO E CONFORTO AO TRABALHADOR, CONFECCIONADO COM FITA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.
- C.A. 45.469
- İTEM SOB CONSULTA



CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2008

- COMPOSIÇÃO POLIESTER DE 45 MM DE LARGURA
- DISPOE DE 5 PONTOS DE ANCORAGEM, SENDO 1 PONTO FRONTAL PARA RETENÇAO DE QUEDA, 1 PONTO DORSAL, 1 PONTO ABDOMINAL PARA POSICIONAMENTO E 1 PONTO UMBILICAL PARA RESGATE.
- EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS DE RESGATE.
- SUSPENSÃO PROLONGADA, RETENCÃO DE QUEDA E ACESSO POR CORDA



- C.A 45.467.
- ÍTEM SOB CONSULTA

O CINTO DE SEGURANÇA DEVE SER DO TIPO PARAQUEDISTA E POSSUIR DISPOSITIVO PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE ANCORAGEM. O TRABALHADOR DEVE PERMANECER CONECTADO AO SISTEMA DE ANCORAGEM DURANTE TODO O PERÍODO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO DE QUEDA.

TRABALHO EM ALTURA

CINTO PARAOUEDISTA LIFE-2006

- DISPOE DE 4 PONTOS DE ENGATE, SENDO 3 MEIAS ARGOLAS, 1 NA PARTE DORSAL PARA ANCORAGEM. 2 NAS LATERAIS PARA UTILIZAR COM TALABARTE DE POSICIONAMENTO E 1 FRONTAL EM LAÇO DUPLO NO PEITORAL. EQUIPADO COM 3 FIVELAS DE CHAPA DE AÇO ESTAMPADA SEM PINO PARA REGULAGEM, PARA AJUSTE NO PEITO, 1 FIVELA EM D 25MM NIQUELADA, POSSUI ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR.
- UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA DO PISO.



- C.A 42.827
- ITEM SOB CONSULTA

CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2006 CONFORT

- DISPÕE DE 4 PONTOS DE ENGATE, SENDO 3 MEIAS ARGOLAS, 1 NA PARTE DORSAL PARA ANCORAGEM, 2 NAS LATERAIS PARA UTILIZAR COM TALABARTE DE POSICIONAMENTO E 1 FRONTAL EM LAÇO DUPLO NO PEITORAL.
- EQUIPADO COM 3 FIVELAS DE CHAPA DE ACO ESTAMPADA SEM PINO PARA REGULAGEM. PARA AJUSTE NO PEITO, 1 FIVELA EM D: 25MM MQUELADA.
- UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA Do PISO.
- C.A 42.877
- ITEM SOB CONSULTA




ESTE MODELO POSSUI ACABAMENTO EM EVA NOS OMBROS E PERNAS PARA MELHOR ERGONOMIA DO USUARIO.

CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2007

- CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL AJUSTAVEL, 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 1 PONTO FRONTAL PARA RETENÇÃO DE QUEDA 1 PONTO DORSAL: 1 PONTO POSICIONAMENTO E 1 PONTO UMBILICAL PARA RESGATE.
- EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS COM ACESSO POR CORDA. SUSPENSÃO E RETENÇAO DE QUEDA.



- C. A 45.468
- ÍTEM SOB CONSULTA









GSEG DISTRIBUIDORA

EPI

TALABARTE LIFE-6001

- TALABARTE DE SEGURANÇA EM "Y" COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM FITA NA COR AZUL; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER PRIMÁRIA DE 45MM DE LARGURA.
- DISPÕE DE 3 MOSQUETÕES DUPLA TRAVA CONFECCIONADOS EM AÇO. FITA DE POLIÉSTER 45MM
- NBR 15834/2020
- NBR 14629/2020.



- ITEM SOB CONSULTA

TALABARTE LIFE-6006

- FITA DE ANCORAGEM SIMPLES DE SEGURANÇA, EM "I" SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER PRIMÁRIA DE 45MM DE LARGURA.
- DISPÕE DE 1 MOSQUETÃO DUPLA TRAVA CONFECCIONADO EM AÇO COM ABERTURA DE 17 ± 3MM. CLASSE "T".
- COMPRIMENTO MÁXIMO DE 0,90CM. FITA DE POLIÉSTER 45MM
- NBR 15834/2020.



- ÍTEM SOB CONSULTA

TALABARTE LIFE-6006

- CONFECCIONADO EM CORDA POLIAMIDA DE 12MM COM REVESTIMENTO DE MANGUEIRA DE BORRACHA NA COR AZUL, 3/4 (DIÂMETRO) X 2,00MM DE ESPESSURA.
- DISPÕE DE 1 MOSQUETÃO CLASSE T CONFECCIONADO EM AÇO COM ABERTURA DE 17± 3 MM, UM CONECTOR CLASSE B EM AÇO TIPO OVAL COM TRAVA DE ROSCA ABERTURA DE 18MM E UM REGULA COMPRIMENTO MÁXIMO DE 2,00M. UTILIZADO PARA POSICIONAMENTO EM CONJUNTO PARA ATIVIDADES COM O CINTURÃO.



- ITEM SOB CONSULTA

TRAVAQUEDA LIFE-6008C

- TRAVAQUEDA DESLIZANTE GUIADO EM LINHA FLEXIVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO COM TRAVAMENTO DUPLO.
- DISPÕE DE 1 MOSQUETÃO EM AÇO, DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 17± 3 MM, CLASSE T.
- CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER COM EXTENSOR DE 25MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 30CM.
- NBR 14626/2020.



- ITEM SOB CONSULTA

TALABARTE LIFE-6000A

- TALABARTE DE SEGURANÇA EM "I" COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER PRIMÁRIA DE 45 MM DE LARGURA.
- DISPÕE DE 2 MOSQUETÕES DUPLA TRAVA CONFECCIONADOS EM AÇO, COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1,45 CM. CONECTOR CLASSE A - FITA POLIÉSTER 45MM.



COD GSEG
04535

TALABARTE LIFE-6000

- TALABARTE DE SEGURANÇA EM "Y" SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER PRIMÁRIA DE 45 MM DE LARGURA.
- DISPÕE DE 2 MOSQUETÕES DUPLA TRAVA CONFECCIONADOS EM AÇO, ABERTURA DE 55 +/-3MM CLASSE A, EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES E NA OUTRA UM LAÇO FORMADO POR UMA COSTURA ROBUSTA. COMPRIMENTO MÁXIMO DE 0,90 CM.
- CONECTOR CLASSE A FITA POLIÉSTER 45MM.



COD GSEG
02862

TALABARTE ESP. CONFINADO LIFE-5000

- TALABARTE DESENVOLVIDO PARA ACESSO EM ESPAÇO CONFINADO UTLIZADO EM CINTUROES COM ANCORAGEM NOS OMBROS. PERMITE O IÇAMENTO NA POSIÇÃO VERTICAL FACILITANDO A ENTRADA E SAIDA DOS LOCAIS MAIS RESTRITOS.
- PODE SER UTILIZADO COM GUINCHOS, JOGOS DE POLIAS, EQUIPAMENTOS DE RESGATE VERTICAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACÃO VERTICAL.



- ITEM SOB CONSULTA

TALABARTE LIFE-6004

- TALABARTE DE SEGURANÇA EM "Y" COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER PRIMÁRIA DE 45MM DE LARGURA COM ELÁSTICO.
- DISPÕE DE 3 MOSQUETÕES DUPLA TRAVA CONFECCIONADOS EM AÇO.
- COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1,40CM. CONECTOR CLASSE A, FITA DE POLIÉSTER 45MM
- NBR 15834/2020
- NBR 14629/2020.

COD GSEG
00297



TALABARTE LIFE-6004A

- TALABARTE DE SEGURANÇA EM "I" COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER TUBULAR PRIMÁRIA DE 45MM DE LARGURA.
- DISPÕE DE 2 MOSQUETÕES DUPLA TRAVA CONFECCIONADOS EM AÇO, SENDO 1 COM ABERTURA DE 55 ± 3MM, CLASSE A, E 1 COM ABERTURA DE 17 ± 3MM, CLASSE T. COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1,45CM. FITA DE POLIÉSTER 45MM.

- NBR 15834/2020
- NBR 14629/2020.



- ÍTEM SOB CONSULTA

TRAVA QUEDAS

- O TRAVA QUEDA DESLIZANTE É UM DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE TEM A FUNÇÃO DE RETER A QUEDA DE UM TRABALHADOR EM SITUAÇÕES VERTICAIS.



COD GSEG
03654 - 12MM

O TRAVA QUEDA DESLIZANTE É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE TEM A FUNÇÃO DE RETER A QUEDA DE UM TRABALHADOR EM SITUAÇÕES VERTICAIS. O APARELHO É OPERADO DE FORMA A ACOMPANHAR O MOVIMENTO DO TRABALHADOR E TRAVAR SE NECESSÁRIO, SEM A NECESSIDADE DO USUÁRIO ACIONÁ-LO MANUALMENTE.

TRAVA QUEDAS

TRAVAQUEDA LIFE-6009

- DISPOSITIVO TRAVAQUEDAS PARA CABO DE ACO 8 MM: POSSUI TRAVAS INTERNAS ARREDONDADAS; MOSQUETÃO OVAL DE ROSCA (ABERTURA DE 18 MM) UTILIZADO NO PONTO DE CONEXÃO PEITORAL DO CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL.
- DESLOCAMENTO VERTICAL, DESLIZA ACOMPANHANDO O TRABALHADOR EM ASCENSÃO E DESCENSÃO, E TRAVA AUTOMÁTICA EM CASO DE QUEDA. TRAVA QUEDAS AÇO INOX; MOSQUETÃO OVAL AÇO E TRAVA DE ROSCA.



- ÍTEM SOB CONSULTA

TRAVAQUEDA LIFE-6008 COM ABS

- TRAVAQUEDA DESLIZANTE GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO COM ABSORVEDOR DE IMPACTO.
- DISPÕE DE 1 MOSQUETÃO EM AÇO. DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 17± 3 MM, CLASSE T. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER COM EXTENSOR DE 25MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 30CM.
- TEM COMO OBJETIVO NEUTRALIZAR O RISCO DE QUEDA EM QUALQUER TIPO DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL.
- NBR 14626/2020.



- ÍTEM SOB CONSULTA

ESTRIBO DE 1 DEGRAU - LIFE 5200


- O USO DO ESTRIBO FACILITA A UTILIZACÃO DO ASCENSOR DE PUNHO NA OPERAÇÃO DE SUBIDA POR CORDA.
- OS ESTRIBOS FORAM PROJETADOS LEVANDO EM CONTA CONCEITOS DE ERGONOMIA, PESO FUNCIONALIDADE, PARA PROPORCIONAR SEGURANCA. CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTO PARA O TRABALHADOR.



- ÍTEM SOB CONSULTA

ESTRIBO DE 4 DEGRAUS - LIFE 5205

- DESENVOLVIDAS E TESTADAS INDIVIDUALMENTE, REALIZADAS EM MÁQUINAS AUTOMATICAS QUE PERMITEM AO OPERADOR UM MAIOR CONTROLE DA QUALIDADE E MELHOR DESEMPENHO.
- QUANDO CONECTADO ATRAVÉS DE MOSQUETÃO NO OLHAL INFERIOR DO ASCENSOR DE PUNHO, O ESTRIBO AUXILIA NA UTILIZAÇÃO DO ASCENSOR DE PUNHO NA OPERACÃO SUBIDA PELA CORDA, DANDO IMPULSO PARA CIMA COM O APOIO DO PÉ NOS DEGRAUS.



- ITEM SOB CONSULTA

PROTETOR DE CORDA

- CAPA AVULSA PARA PROTEÇÃO CONTRA ATRITO DE CORDAS EM GERAL: EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA PROTEGER E GARANTIR A SEGURANCA DE SUA CORDA: PROTEGE A CORDA EM LUGARES QUE A SUPERFÍCIE POSSUA ARESTAS OU REBARBAS CORTANTES, POIS O ATRITO GERADO PELO MOVIMENTO CAUSA DESGASTE PREMATURO E CORTE DA CORDA.



- ITEM SOB CONSULTA

FITA ANEL - LIFE 5210

- FITA TUBULAR EM FORMATO PLANO, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE,
- PROPORCIONA MELHOR MALEABILIDADE E RESISTÊNCIA DE 2 A 3 VEZES MAIOR QUE DEMAIS TECIDOS.



- ITEM SOB CONSULTA

CORDA POLIAMIDA 12MM NR18


- A CORDA DE SEGURANÇA NR18 FOI DESENVOLVIDA EXCLUSIVAMENTE PARA USO EM CADEIRA SUSPENSA E CABO GUIA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DO TRAVA-QUEDAS.
- CORDA PARA USO ESPECIFICO EM CADEIRAS SUSPENSAS E FIXACÃO DE TRAVA QUEDAS, CARGA DE RUPTURA DE 20KN = 2.038(KGF). CABO SEM CAPA EXTERNA (MÍNIMO): 15KN = 1.529(KGF), DIÁMETRO NOMINAL (MÍNIMO): 12,0MM.



- ITEM SOB CONSULTA

PLACA DE ANCORAGEM 7 FUROS

- PLACA COM 7 FUROS DESTINADAS AO REDIRECIONAMENTO E A MULTIPLICAÇÃO DE ANCORAGENS, EQUILIBRANDO MELHOR AS FORÇAS DE TRAÇÃO.
- PODE-SE CONECTAR MOSQUETÕES QUE CONDIZEM COM A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO; USO RECOMENDADO EM ATIVIDADES VERTICAIS: TRABALHOS EM ALTURA, RESGATE E ESPAÇO CONFINADO.



- ÍTEM SOB CONSULTA

POLIA SIMPLES - LIFE 5300

- POLIA SIMPLES PEQUENA FIXA, CONFECCIONADA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA COM 20KN, COM TRATAMENTO ANODIZADO NA COR NATURAL DO ALUMINIO QUE GARANTE GRANDE RESISTENCIA A CORROSÃO ALÉM DE LEVEZA ESPETACULAR DE APENAS 85GRAMAS.



- ITEM SOB CONSULTA

POLIA DULPA TIROLESA - LIFE 5350

- POLIA DUPLA EM LINHA, FEITA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA. SUA ROLDANA É FEITA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA CORDA DE ATÉ 13MM. É UTILIZADO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, TAIS COMO TIROLEZA, SISTEMAS DE RESGATE EM ALTURA. SISTEMA DE IÇAMENTO DE CARGAS, ENTRE OUTROS.
- EQUIPAMENTO NÃO INDICADO PARA TIROLESA RECREATIVA DE ALTA VELOCIDADE



- ITEM SOB CONSULTA

POLIA DUPLA - LIFE 5330

- POLIA FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESITÊNCIA, ACABAMENTO POLIDO, FEITO PARA CORDAS DE ATÉ 13MM. ESTA POLIA DUPLA É UTILIZADA PARA LOCAIS CONFINADOS, RESGATE. SISTEMAS DE IÇAMENTO DE CARGA, SISTEMAS DE DIMINUIÇÃO DE CARGA, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
- PESANDO 877G ESTA POLIA TEM A CARGA DE RESISTÊNCIA DE 60KN OU SEJA EM MÉDIA 6000 KGF.



- ITEM SOB CONSULTA

MOSQUETÃO TRAVA ROSCADA LIFE 18

- MOSQUETÃO FORJADO EM AÇO CARBONO COM TRAVA DUPLA AUTOMÁTICA EM ROSCA, POSSUI ACABAMENTO GALVANIZADO E UTILIZADO PARA SEGURANCA PESSOAL COMO EXEMPLOS: PONTO DE ANCORAGEM EM IÇAMENTOS, RAPEL, ALPINISMO. É TAMBÉM UTILIZADO NA MONTAGEM DE ITENS DE RESGATE E ACESSO POR CORDAS.
- CARGA DE RUPTURA: 23 KN ABERTURA: 18 MM CLASSE B".



- ITEM SOB CONSULTA.

EPI

LUVA TRICOTADA 4 FIOS

- LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA COM FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER, PUNHO COM ELÁSTICO, COM PIGMENTOS NA PALMA
- TAMANHO ÚNICO: 9
- C.A. 31.930



SEM BLISTER
COD GSEG
00196 - BRANCA

COM BLISTER
COD GSEG
03667 - BRANCA

LUVA TRICOTADA 4 FIOS

- LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER, PUNHO COM ELÁSTICO, COM PIGMENTOS NA PALMA.
- TAMANHO ÚNICO: 9
- C.A. 31.930



COM BLISTER
COD GSEG
01611 - MESCLADA

LUVA TRICOTADA 4 FIOS

- LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER, PUNHO COM ELÁSTICO, COM PIGMENTOS NA PALMA.
- TAMANHO ÚNICO: 9
- C.A. 31.930



SEM BLISTER
COD GSEG
03668 - PRETO

COM BLISTER
COD GSEG
01317 - PRETO

LUVA LATEX LARANJA

- INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM OPERAÇÕES LEVES EM USO DOMÉSTICO, VETERINÁRIO, SALÕES DE BELEZA, CLÍNICAS ESTÉTICAS E COSMÉTICAS E EMPRESAS ALIMENTÍCIAS.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
- C.A 41.820



COD GSEG
04745 - 08
04746 - 09
04747 - 10

LUVA LATEX PRETA

- INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MAOS DO USUARIO ÉM OPERAÇÕES USO DOMÉSTICO, VETERINÁRIO, SALÕES DE BELEZA, CLÍNICAS ESTÉTICAS E COSMÉTICAS EMPRESAS ALIMENTÍCIAS.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
- C.A 44.495



COD GSEG
04742 - 08
04743 - 09
04744 - 10

LUVA LATEX AMARELA

- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ACABAMENTO INTERNO FLOCADO E PALMA ANTIDERRAPANTE. APROVADO PARA: PROTECÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
- C.A 34.141



COD GSEG
04423 - 08
04424 - 09
04425 - 10

LUVA MULTIUSO LÁTEX FORRADA

- LUVA DE LÁTEX NATURAL COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE E INTERIOR COM FLOCOS DE ALGODÃO, IDEIAIS PARA LIMPEZA DOMÉSTICA E TRABALHOS GERAIS QUE REQUEREM PROTECÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES QUÍMICOS.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
- C.A. 42.971



COD GSEG
00447 - P
00187 - M
00188 - G
00189 - XG

LUVA LATEX VERDE

- INDICADA PARA PROTECÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM OPERAÇÕES LEVES EM USO DOMÉSTICO, VETERINÁRIO, SALÕES DE BELEZA, CLÍNICAS ESTÉTICAS E COSMÉTICAS E EMPRESAS ALIMENTICIAS.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
- C.A 44.373



COD GSEG
04763 - 08
04764 - 09
04765 - 10

LUVA NITRISENSI SOFT DESCARTÁVEL

- CAIXA COM 100 PARES CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, POSSUI ESPESSURA REFORÇADA E NÃO CONTÉM AMIDO.
- OFERECE EXCELENTE RESISTËNCIA QUÍMICA PARA DIVERSAS ATIVIDADES SEM PERDER O TATO E A SENSIBILIDADE.
- IDEAL PARA ATENDER A RDC26 EM SUBSTITUIÇÃO ÀS LUVAS DE LÁTEX, É ISENTA DE BORRACHA NATURAL E NÃO PROVOCA ALERGIA EM PESSOAS SENSÍVEIS.
- CAIXA COM 100 PARES



COD GSEG
04114 - 09

LUVA ALGODÃO BANHO NITRÍLICO

- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO TOTAL EM LÁTEX NITRILICO NA COR AZUL, ACABAMENTO LISO E PUNHO DE MALHA.
- TAMANHO 10
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
- C.A. 36.418



CÓD GSEG:
00927

LUVA SUPER SILVER LATEX

- ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA E DEDO PARA MAIOR ADERÊNCIA.
- ACABAMENTO EXTERNO CLORINADO. INTERNO EM VERNIZ SILVER, QUE EVITA MANIFESTAÇÃO DE BACTÉRIAS.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
- C.A. 32.728



CÓD GSEG:
04115 - 08 (M)
04116 - 09 (G)

LUVA PLT VULVANIZADA LARANJA

- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM ACABAMENTO IMPERMEÁVEL NO DORSO E REVESTIMENTO DE BORRACHA VULCANIZADA NA PALMA E FACE DOS DEDOS E PUNHO
- TAMANHO 10
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
- C.A. 35.844



CÓD GSEG:
00971 - REF WKR

LUVA NITRILICA VERDE

- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, RELEVO ANTIDERAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS COM O PUNHO RETO.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
- KALIPSO

CÓD GSEG:
04117 - 9 (G)
04118 - 10 (XG)

- C.A 34142
- PLASTICOR

CÓD GSEG:
00194 - 9 (G)
01248 - 10 (XG)



LUVA PVC FORRADA VERDE

- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADOS EM PVC COM FORRO TAMANHO 9,5.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

- C.A. 34.570

CÓD GSEG:
00207 - 25CM
02016 - 45CM
02272 - 60CM



- C.A. 41.917

CÓD GSEG:
04740 - 26CM
04741 - 46CM

LUVA WORKTEX BANHO LATEX

- LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO DE LÁTEX NATURAL NA PALMA E DEDOS, COM JANELA E PUNHO ELÁSTICO.
- COR VERDE
- TAMANHO 9
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.



- C.A. 36.419

CÓD GSEG:
02935

LUVA RASPA

- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.



- PUNHO 07
- C.A. 10.843

CÓD GSEG:
00317

- PUNHO 15
- C.A. 10.843

CÓD GSEG:
00321

LUVA VAQUETA

- CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA. (VAQUETA E RASPA MISTA) MATERIAL COM EXCELENTE RESISTÊNCIA QUE OFERECE GRANDE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS ESCORIANTES. CORTANTES E ATRITOS ABRASIVOS.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.



- C.A. 20.601

CÓD GSEG:
00108

LUVA VAQUETA MISTA

- CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, (VAQUETA E RASPAS MISTA) MATERIAL COM EXCELENTE RESISTÊNCIA QUE OFERECE GRANDE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS ESCORIANTES CORTANTES E ATRITO ABRASIVOS.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.



- C.A. 17.159

CÓD GSEG:
00256

LUVA PU PRETA

- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NÁILON, COM REVESTIMENTO DE PU NA PALMA E NA FACE PALMAR DOS DEDOS E PUNHO ELÁSTICO.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
- C.A. 37.816



- SEM BLISTER

CÓD GSEG:
03666 - TAM 10

- COM BLISTER

CÓD GSEG:
01090 - TAM 10

LUVA NEOPREX LIGHT

- LUVA CONFECCIONADA EM LATÉX NATURAL E NEOPRENE, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA E DEDOS PARA MAIOR ADERÊNCIA. MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL E DESTREZA PUNHO COM ACABAMENTO RETO CONFORTÁVEL.
- LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
- C.A. 41.414



CÓD GSEG:
04119 - TAM M (8)
04120 - TAM G (9)

MÁSCARA DE SOLDA
A MÁSCARA DE SOLDA É O PRINCIPAL EPI QUANDO SE TRATA DE SOLDAGEM, POIS PROTEGE O ROSTO, OLHOS E PESCOÇO DA RADIAÇÃO QUE VÊM DA SOLDA. PARA MAIOR SEGURANÇA A JUNÇÃO DOS OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SOLDAGEM É IMPRESCINDÍVEL.

MÁSCARAS

MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA

- PROTEÇÃO CONTRA PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, INFRAVERMELHO E LUMINOSIDADE INTENSA. COM APOIO PARA CABEÇA COMPLETAMENTE AJUSTÁVEL, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E MENOR FADIGA.
- ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO.
- AREA DE VISÃO: 90X35MM
- ESTÁGIO CLARO: DIN 3
- ESTÁGIO ESCURO: DIN 11
- C.A. 41.890



CÓD GSEG:
03471 - REF MSL-3500

MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA

- PROTEÇÃO CONTRA PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, INFRAVERMELHO E LUMINOSIDADE INTENSA COM APOIO PARA CABEÇA COMPLETAMENTE AJUSTÁVEL, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E MENOR FADIGA.
- ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO.
- ÁREA DE VISÄO: 93X43MM
- ESTAGIO CLARO: DIN A
- ESTÁGIO ESCURO: DIN 9-13
- C.A. 41.890



- ITEM SOB CONSULTA

MASCARA DE SOLDA

- MASCARA DE SOLDA TIPO ESCUDO SIMPLES SEM LENTE.




CÓD GSEG:
02007 - REF ESCUDO

EPI

LENTE FILTRO DE LUZ

- FILTRO DE LUZ CONFECCIONADO EM VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA QUE OBEDECEM AS NORMAS INTERNACIONAIS.
- TAMANHO RETANGULAR (30MM X 50MM X 107MM)
- TONALIDADE 10



CÓD GSEG:
02326

PROTETOR FACIAL

- PROTETOR COMPOSTO POR UM VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR COM PROTEÇÃO UV, UMA TESTEIRA EM MATERIAL RESISTENTE, SUSPENSAO COM AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVENTE DE CALOR.
- 8"
- C.A. 15.019
- PLASTICOR

CÓD GSEG:
00206

- DYSTRAY

CÓD GSEG:
02793



PROTETOR TELADO FACIAL

- PROTETOR FACIAL TELADO É CONSTITUÍDO DE CARNEIRA COM CATRACA E VISOR EM TELA DE NYLON. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA FACE DE OPERADORES DE ROÇADEIRA.



- ITEM SOB CONSULTA ISENTO DE C.A.

MÁSCARA RESPIRADOR C/VAL

- RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSES, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO.
- PFF2 C/ VALVULA
- C.A. 35.812



CÓD GSEG:
02932

MÁSCARA RESPIRADOR S/VAL

- RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS.
- SEM VALVULA



- C.A. 38.808

CÓD GSEG:
02262 - PFF1

- C.A. 38.811

CÓD GSEG:
02933 - PFF2

MÁSCARA RESPIRADOR É UM EQUIPAMENTO QUE COBRE BOCA E NARIZ. PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO ADEQUADA SOBRE A FACE DO USUÁRIO E POSSUI FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DOS CONTAMINANTES PRESENTES NO AMBIENTE DE TRABALHO NA FORMA DE AEROSSÓIS.

MÁSCARAS RESPIRADORAS

RESPIRADOR 1/4 FACIAL

- RESPIRADOR DESTINADO A PURIFICAÇÃO DO AR COMPOSTO POR UMA PEÇA 1/4 FACIAL CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO ATÓXICO, UM CONECTOR PARA FIXAÇÃO DE ELEMENOS FILTRANTES, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, UMA VÁLVULA DE INALACÃO E QUATRO PONTOS E FIXAÇÃO COM TIRANTES DE ELÁSTICOS.
- ACOMPANHA 1 FILTRO VO/GA.
- C.A. 39.428



CÓD GSEG:
00198 - 1/4 FACIAL

RESPIRADOR SEMI-FACIAL

- RESPIRADOR DESTINADO A PURIFICACÃO DO AR COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI FACIAL CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO ATÓXICO, DOIS CONECTORES PARA FIXACÃO DE ELEMENOS FILTRANTES, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, DUAS VÁLVULAS DE DE INALACÃO E QUATRO PONTOS E FIXAÇÃO COM TIRANTES DE ELÁSTICOS
- C.A. 34.591



CÓD GSEG:
00199 - SEMI FACIAL

RESPIRADOR SEMI-FACIAL

- FILTROS DUPLOS, MOLDADO EM ELASTÔMERO SINTÉTICO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO E INALAÇÃO, TIRANTE FIXO, TAMÁNHO MÉDIO NA COR CINZA.



- ÍTEM SOB CONSULTA

MÁSCARA PANORÂMICA

- PEÇA FACAIL INTEIRA EM TERMOPLÁSTICO ATÓXICO, DOIS CONECTORES PARA FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTE, UMA MASCARILHA INTERNA DE MATERIAL FLEXÍVEL ATÓXICO, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO E CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO COM TIRANTES ELÁSTICOS COM AJUSTES ATRAVÉS DE PASSADORES.
- O VISOR É DE POLICARBONATO TRANSPARENTE COM AMPLO CAMPO VISUAL PROTEGIDO POR UMA PELÍCULA AUTO-ADESIVA TRANSPARENTE E DESCARTÁVEL
- C.A.36.729
- ÍTEN SOB CONSULTA



MÁSCARA PANORÂMICA MAX

- RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA EM SILICONE, COM DOIS CONECTORES PARA A FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANSTES, UMA MASCARILHA INTERNA EM SILICONE, UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO, COM DIAFRAGMA DE VOZ E CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO PARA AJUSTE Á CABEÇA, FACILMENTE AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE CINCO PRESILHAS.
- O VISOR É DE POLICARBONATO INCOLOR COM AMPLO CAMPO VISUAL E PROTEGIDO POR PELÍCULA AUTO ADESIVA, ESTE RESPIRADOR OFERECE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA E VISUAL.
- C.A.36.729
- ÍTEM SOB CONSULTA



FILTRO QUÍMICO PARA RESPIRADOR

- PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS ATÉ 1.000 PPM, CLORO ATÉ 10 PPM E ÁCIDO CLORÍDRICO ATÉ OU DIÓXIDO DE ENXOFRE ATÉ 50 PPM EM ATMOSFERA COM NO MÍNIMO 19,5% DE OXIGÊNIO
- VO+GA CLASSE 1.



- C.A.39.429 - 34.776

CÓD GSEG:
00197 - CAIXA C/ 04 UNIDADES

PLASTCOR do Brasil

Injetando Segurança



A MELHOR OPÇÃO EM EPIS PARA A SEGURANÇA DA SUA EMPRESA!

GSEG DISTRIBUIDORA

EPI

OCULOS GRADIENTE DELTA

- ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO E HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM PLÁSTICO RECOBERTA DE NYLON COM APOIO NASAL EM PVC MACIO QUE PERMITE AJUSTE.



CÓD GSEG:
00393 - REF FUJI2NOOR

OCULOS MEIA SMOKE

- ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO. PROTEÇÃO UV-400 (UVA E UVB) E ANTI RISCO. ARMAÇÃO COM PINOS METÁLICOS. PONTE NASAL INTEGRADA EM POLICARBONATO. HASTES EM POLICARBONATO COM PONTAS ANTIDESLIZANTES EM PVC.

- C.A. 38.251



CÓD GSEG:
00434 - REF MEIAFU

ÓCULOS AMPLA VISÃO ROSS 128

- ÓCULOS AMPLA VISÃO COM ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM PVC E LENTE EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTI EMBAÇANTE.

- POSSUI SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO POR 4 VÁLVULAS E TIRANTE ELÁSTICO PARA AJUSTE.



- MODELO INCOLOR.
- C.A. 42.363

- ÍTEM SOB CONSULTA

ÓCULOS MINOTAURO FUMÊ

- ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO PROTEÇÃO UVA/UVB.

- ARMACÃO SEM PINOS METÁLICOS HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



- C.A. 19.176

CÓD GSEG:
00969

ÓCULOS MINOTAURO VERDE

- ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO PROTEÇÃO UVA/UVB.

- ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



- C.A. 19.176

CÓD GSEG:
01103

ÓCULOS MINOTAURO AMARELO

- ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO PROTEÇÃO UVA/UVB.

- ARMACÃO SEM PINOS METÁLICOS HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



- C.A. 19.176

CÓD GSEG:
0980

ÓCULOS MINOTAURO INCOLOR

- ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO PROTEÇÃO UVA/UVB.

- ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



- C.A. 19.176

CÓD GSEG:
00970

ÓCULOS KAMALEON FUMÊ

- ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO PROTEÇÃO UVA/UVB.

- ARMACÃO SEM PINOS METÁLICOS HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



- C.A. 39.878

CÓD GSEG:
00967

ÓCULOS KAMALEON VERDE

- ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO PROTEÇÃO UVA/UVB.

- ARMACÃO SEM PINOS METÁLICOS HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



- C.A. 34.412

- ÍTEM SOB CONSULTA

ÓCULOS KAMALEON AMARELO

- ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO PROTEÇÃO UVA/UVB.

- ARMACÃO SEM PINOS METÁLICOS HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



- C.A. 34.412

CÓD GSEG:
03626

ÓCULOS KAMALEON INCOLOR

- ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO PROTEÇÃO UVA/UVB.

- ARMACÃO SEM PINOS METÁLICOS HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



- C.A. 39.878

CÓD GSEG:
00968

ÓCULOS JUPITER

- ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO PROTEÇÃO UVA/UVB.

- ARMACÃO SEM PINOS METÁLICOS HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



- C.A. 42.362

CÓD GSEG:
03652

ÓCULOS AMPLA VISÃO VENUS

- ÓCULOS AMPLA VISÃO CONFECCIONADO EM PVC E LENTE DE POLICARBONATO POSSUI SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA E TIRANTE DE ELÁSTICO PARA AJUSTE.
- MODELO INCOLOR
- C.A. 34.411



CÓD GSEG:
03651 - VENUS

ÓCULOS URANO FUMÉ

- ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO, LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI RISCO E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV
- C.A. 11.268
- ÍTEM SOB CONSULTA



ÓCULOS URANO INCOLOR


- ÓCULOS DE SEGURANCA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO, LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI RISCO E PROTECÃO CONTRA RAIOS UV.
- C.A. 11.268



CÓD GSEG:
03653 - URANO INCOLOR

COLETE REFLETIVO X LARANJA

- COLETE X CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER COM 50 MM DE LARGURA, NA COR LARANJA FLUORESCENTE, COM FAIXA REFLETIVA EM TODA A EXTENSÃO DA FITA DE POLIÉSTER, COM 20 MM DE ESPESSURA FECHAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO COM 50 X 100 MM
- TAMANHO ÚNICO



CÓD GSEG:
00988

COLETE REFLETIVO

- COLETE EM POLIESTER COM UM (1) BOLSO E FECHAMENTO EM ZÍPER.



CÓD GSEG:
03649 - AMARELO
03650 - LARANJA

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA TEM COMO OBJETIVO INFORMAR OS RISCOS INERENTES A ATIVIDADE PROFISSIONAL.
ISSO FAZ COM QUE OS INIDIVIDUOS TOMEM ATITUDES PREVENTIVAS E DE AUTOPROTEÇÃO.
ESSAS MEDIDAS REDUZIRÃO OS RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, OTIMIZANDO A QUALIDADE DO AMBIENTE.

SINALIZAÇÃO

CONE BALIZADOR

- CONE PARA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE ATRAVÉS DO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM
- PRODUTO NÃO POLUENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICO, ALTA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS, ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PEÇAS FABRICADAS SEM SOLDA NEM EMENDAS E POSSUI 3 FAIXAS REFLETIVAS.
- ÍTEM SOB CONSULTA



CONE PLT

- CONE PARA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA INJETADO EM POLIPROPILENO EM PEÇA ÚNICA.
- CONE LARANJA COM FAIXA REFLETIVA.



CÓD GSEG:
02682

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM PP

- CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NA COR AMARELA DE ALTA VISIBILIDADE.
- PORTÁTIL E COM AVISO NOS DOIS LADOS DO CAVALETE - MODELOS: "CUIDADO PISO MOLHADO "CUIDADO PISO ESCORREGADIO" E CAVALETE LISO.
- ÍTEM SOB CONSULTA



PEDESTAL

- PEDESTAL PARA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TRÊS PARTES; BASE EM POLIPROPILENO, TUBO EM PVC E TAMPA INJETADA EM POLIACETAL COM DOIS GANCHOS OPOSTOS DO MESMO MATERIAL DA TAMPA.
- PRETO E ZEBRADO
- ÍTEM SOB CONSULTA



CONE PIRULITO

- CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA COM O CORPO CONFECCIONADO EM POLIETILENO NA COR LARANJA FLOURESCENTE E FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO UV.
- BASE EM BORRACHA NA COR PRETA. POSSUI UMA FAIXA REFLETIVA NA COR BRANCA.
- 110CM DE ALTURA.
- ITEM SOB CONSULTA






EPI

CORRENTE PVC ELO GRANDE

- ACESSÓRIO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.
- 9MM.
- CORES:



CÓD GSEG:
00026 - AMARELO
00027 - BRANCO
00105 - MARROM
00029 - PRETO
00255 - ZEBRADA (AMA/PT)

FITA DE DEMARCAÇÃO

- FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO E VIDRO PARA ÁREAS DE ISOLAMENTO E SEGURANCA CONFECCIONADAS EM PVC COM ADESIVO. APRESENTAM EXCELENTE ADAPTABILIDADE QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO PERFEITA.



- ÍTEM SOB CONSULTA

FITA ZEBRADA

- FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO, COM ESPESSURA DE 0,03MM, IMPRESSO EM AMARELO E PRETO E COLOCADO NUM TUBETE DE PAPELÃO COM DIÄMETRO DE 70MM



- 200 METROS.

CÓD GSEG:
02004 - PT/AMA

- COR LARANJA E VERMELHA SOB CONSULTA

CESTO INDIVIDUAL DE COLETA

- AS LIXEIRAS CONTAM COM DESIGN PRÁTICO E RESISTENTE. A TAMPA TIPO VAI-E-VEM, ESTILO BASCULANTE, FACILITA MUITO O DESCARTE DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DE FORMA HIGIENICA E PRÁTICA



- ITEM SOB CONSULTA

PROTETORES ANTI-IMPACTO


- CANTONEIRA PRODUZIDO EM E.V.A, A CANTONEIRA, ALÉM DE SERVIR PARA ESTACIONAMENTOS, PODE SER UTILIZADA NAS RESIDÊNCIAS PARA PROTEÇÃO.
- PROTETOR DE PARA-CHOQUE: PROTETORES ANTI IMPACTO DE PARA-CHOQUES.



- ITEM SOB CONSULTA

TELA TAPUME TELAPLAST

- TELA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR LARANJA COM PROTEÇÃO UV.
- RESISTENTES AO VENTO, BAIXAS TEMPERATURAS FLEXÍVEIS E DE FÁCIL MANUSEIO.



COD GSEG
03551

SINALIZAÇÃO

AS VESTIMENTAS DE SEGURANÇA PROTEGEM O CORPO DO TRABALHADOR CONTRA OS RISCOS AMBIENTAIS. ALÉM DISSO, AUXILIAM NA PROTECÃO DO TRONCO MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA UMIDADE, RESPINGOS DE PRODUTOS QUIMICOS E AGENTES TÉRMICOS.

AVENTAL RASPA

- PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, TÓRAX E PARTE DOS MEMBROS INFERIORES.
- C.A 12.013



COD GSEG
00847

AVENTAL PVC

- PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, TÓRAX E PARTE DOS MEMBROS. INFERIORES.
- C.A 37.475



COD GSEG
01186 - BRANCO
01187 - AZUL
01188 - TRANSPARENTE

CAMISA MANGA LONGA

- CAMISETA MANGA LONGA TÉRMICA COM GOLA REDONDA, CONFECCIONADA EM TECIDO COM PROTEÇÃO UV 50+, PROPORCIONANDO TODO O CUIDADO QUE VOCÊ PRECISA. CRIADA PARA PROTEGER A PELE DA AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS UV-A E UV-B, COM PROTEÇÃO SOLAR UV 50+ PRESENTE EM SEU DNA.
- BRANCA



COD GSEG
04648 - M
04649 - G
04650 - GG

CAMISA MANGA LONGA

- CAMISETA MANGA LONGA TÉRMICA COM GOLA REDONDA CONFECCIONADA EM TECIDO COM PROTEÇÃO UV 50+, PROPORCIONANDO TODO O CUIDADO QUE VOCÊ PRECISA.CRIADA PARA PROTEGER A PELE DA AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS UV-A E UV-B, COM PROTECÃO SOLAR UV 50+ PRESENTE EM SEU DNA.
- PRETA



COD GSEG
04645 - M
04646 - G
04647 - GG

MANGUITO

- IDEAL PARA MOTOQUEIROS, CICLISTAS E ESPORTISTAS EM GERAL; CONFECCIONADO EM TECIDO COM PROTEÇÃO UV 50+, PROPORCIONANDO TODO O CUIDADO QUE VOCÊ PRECISA. CRIADO PARA PROTEGER A PELE DOS BRAÇOS DA AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS UV-A E UV-B, COM PROTECÃO SOLAR UV 50+ PRESENTE EM SEU DNA.



COD GSEG
04651 - BRANCO
04652 - PRETO

JARDINEIRA PVC COM BOTA

- JARDINEIRA VERDE MILITAR COM BOTA ACOPLADA, BOLSO INTERNO, AJUSTE COM CORDÃO E SUSPENSÓRIO COM ENGATE
- TAMANHO G.
- BOTA DO 39 AO 43.



- ITEM SOB CONSULTA

MACACÃO DE BRIM

- MACACÃO MANGA CURTA CONFECCIONADO EM BRIM, TECIDO 100% ALGODÃO.
- COM 1 BOLSO NA ALTURA DO PEITO, COM 2 BOLSOS FRONTAIS E 2 BOLSO TRASEIROS.
- FECHAMENTO NA FRENTE EM BOTÃO E VELCRO.



- ÍTEM SOB CONSULTA

MACACÃO DE SEGURANÇA

- MACACÃO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE FIBRA DE POLIPROPILENO, ELÁSTICO NO CAPUZ, CINTURA, TORNOZELOS E PUNHOS
- C.A. 42.145

CÓD GSEG:
02323/4087- M
04088 - G
04089 - XG
04426 - XXG



PROPÉ DESCARTÁVEL


- PROTECÃO FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), COM ELÁSTICO SIMPLES, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
- UTILIZADAS PARA PROTEÇÃO DOS CALÇADOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM ÁREAS HOSPITALARES, LABORATORIAIS, INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS. QUÍMICAS E ALIMENTÍCIAS.



- ÍTEM SOB CONSULTA

TOUCA DESCARTÁVEL

- TOUCA DE PROTEÇÃO SANFONADA EM FORMATO DE TIRAS FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), COM ELÁSTICO SIMPLES, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.



- ÍTEM SOB CONSULTA

BONÉ TOUCA ÁRABE

- TOUCA DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM MALHA DUPLA DE POLIESTER (HELANCA) FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO, TIPO ARABE.
- C.A 40.038

COD GSEG
02249 - COR AZUL



PERNEIRA SINTÉTICA

- PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA) FIXADAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA, COM REGULAÇÃO E FECHAMENTO EM VELCRO 50MM.
- C.A 44.964

CÓD GSEG:
02920 - REF SINTETICA PRETA



MANGOTE DE RASPA

- MANGOTE COM TIRA E FIVELA.
- C.A 17.817

CÓD GSEG:
00845 - RASPA



MEIA TÉRMICA


- MEIÃO DE SEGURANCA, CONFECCIONADO EM FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER, ELASTODIENO, MODELO TUBULAR, ATOALHADO.
- TAMANHO ÚNICO NAS CORES PRETO E BRANCO.
- C.A 10.977
- ITEM SOB CONSULTA





GSEG DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



FERRAGENS

GSEG DISTRIBUIDORA

@GSEGDISTRIBUIDORA

GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI´S, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDARULICA, JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA

FERRAGENS

ABRAÇADEIRAS

A ABRAÇADEIRA É UM ITEM QUE APESAR DE PEQUENO, PODE SER MUITO ÚTIL. COM UMA SIMPLES ABRAÇADEIRA, FICA MUITO MAIS FÁCIL E PRÁTICO GARANTIR A FIXAÇÃO DE UMA MANGUEIRA EM ALGUM CONECTOR, PRENDER UM CANO EM UMA PAREDE OU AINDA ORGANIZAR FIOS.

ABRAÇADEIRA BORBOLETA

- ABRAÇADEIRAS DE INOX COM ROSCA SEM FIM TIPO BORBOLETA
- 50 UNIDAES P/EMBALAGEM.



- DIMENSÕES:

COD GSEG
02739 - 08 - 12MM
02738 - 13 - 19MM
02740 - 16 - 25MM

ABRAÇADEIRA SEM FIM

- ABRAÇADEIRAS DE INOX COM ROSCA SEM FIM
- 50 UNIDAES P/EMBALAGEM.



- DIMENSÕES:

CÓD GSEG:
03417 - 25X38MM - REF BFH1783

ABRAÇADEIRA SEM FIM

- ABRAÇADEIRAS DE INOX COM ROSCA SEM FIM
- 50 UNIDAES P/EMBALAGEM.



- DIMENSÕES:

COD GSEG
02739 - 08 - 12MM
02738 - 13 - 19MM
02740 - 16 - 25MM

ABRACADEIRA NYLON

- COR BRANCA
- DIMENSÕES:

COD GSEG
00411 - 2.5X100MM
00412 - 2.5X150MM
00413 - 2.5X200MM
00414 - 3.6X150MM
00415 - 3.6X200MM
01808 - 3.6X250MM
02067 - 3.6X300MM
00417 - 4.8X200MM
00649 - 4.8X250MM
02068 - 4.8X300MM
00647 - 4.8X350MM
00418 - 4.8X400MM
00399 - 4.8X500MM
02065 - 7.6X400MM
00420 - 7.6X500MM
00613 - 12X650MM



ABRACADEIRA NYLON

- COR PRETA
- DIMENSÕES:

COD GSEG
00445 - 2.5X100MM
00446 - 2.5X150MM
00409 - 2.5X200MM
00408 - 3.6X150MM
00397 - 3.6X200MM
00402 - 3.6X250MM
00398 - 3.6X300MM
02655 - 3.6X350MM
02656 - 4.8X200MM
02069 - 4.8X300MM
00646 - 4.8X350MM
00405 - 4.8X400MM
00645 - 4.8X500MM
02066 - 7.6X400MM
00406 - 7.6X500MM
00874 - 12X650MM




AMARRAÇÃO DE CARGA

A AMARRAÇÃO DE CARGA É UM PROCEDIMENTO FUNDAMENTAL PARA REFORÇAR A SEGURANÇA E QUALIDADE DO TRANSPORTE. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É GARANTIR A FIXAÇÃO CORRETA DA CARGA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INDEVIDOS QUE PODEM AVARIAR OS PRODUTOS OU, NO PIOR DOS CASOS, CAUSAR ACIDENTES.



EXTENSOR ARANHA

- EXTENSOR ELÁSTICO TIPO ARANHA.



COD GSEG
01716 - 30X30 - REF 1591

EXTENSOR BAGAGEIRO

- EXTENSOR ELÁSTICO TIPO BAGAGEIRO.
- 10 PEÇAS.



COD GSEG
01714 - 1,5M - REF 11011
01715 - 2,0M - REF 11012

CINTA CARGA

- GANCHO + CATRACA.
- DIMENSÕES:



COD GSEG
02245 - 38X4.2M - REF 54365551
02246 - 38X9.2M - REF 54366551

CINTA CATRACA

- 1 GANCHO TIPO S; 2 ELÁSTICOS DE SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR COM GANCHOS; 2 CORREIAS PLANAS COM MECANISMOS DE FIXAÇÃO
- DIMENSÕES:
  FITA - 4,5MX25MM



COD GSEG
02192 - REF 5440355

CADEADOS

CADEADO TRAVA ANTIFURTO

- CABO DE AÇO REVESTIDO PVC E CADEADO REVSTIDO EM ABS.



COD GSEG
03418 - 8X1200MM - REF BFH1816

CADEADO TRAVA P/BIKE

- FEITO COM AÇO PVC ACOMPANHA 2 CHAVES

- DIMENSÕES:
- 3,8X650MM



COD GSEG
03419 - AZUL - REF BFH1251
03420 - VERMELHO - REF BFH1250

UM BOM CADEADO É CONSTITUÍDO POR UMA FECHADURA QUE LIMITA OS RISCOS DE ARROMBAMENTO E POR MATERIAIS QUE IMPLICAM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS E POR ISSO DE DIFÍCIL MANUSEAMENTO.

CADEADO LATÃO

- CORPO ROBUSTO DE LATÃO MACIÇO
HASTE EM AÇO CROMADA E TEMPERADA
TRAVA SIMPLES DE SEGURANÇA
MOLAS EM AÇO INOXIDÁVEL
UTILIZAÇÃO: ARMÁRIOS, PORTÕES, JANELAS E DEMAIS.
- 20MM



COD GSEG
SEM BLISTER
00479

COM BLISTER
04913

CADEADO LATÃO

- CORPO ROBUSTO DE LATÃO MACIÇO
HASTE EM AÇO CROMADA E TEMPERADA
TRAVA SIMPLES DE SEGURANÇA
MOLAS EM AÇO INOXIDÁVEL
UTILIZAÇÃO: ARMÁRIOS, PORTÕES, JANELAS E DEMAIS.
- 25MM



COD GSEG
SEM BLISTER
00978

COM BLISTER
04914

CADEADO LATÃO

- CORPO ROBUSTO DE LATÃO MACIÇO
HASTE EM AÇO CROMADA E TEMPERADA
TRAVA SIMPLES DE SEGURANÇA
MOLAS EM AÇO INOXIDÁVEL
UTILIZAÇÃO: ARMÁRIOS, PORTÕES, JANELAS E DEMAIS.
- 30MM



COD GSEG
SEM BLISTER
00878

COM BLISTER
04915

CADEADO LATÃO

- CORPO ROBUSTO DE LATÃO MACIÇO
HASTE EM AÇO CROMADA E TEMPERADA
TRAVA SIMPLES DE SEGURANÇA
MOLAS EM AÇO INOXIDÁVEL
UTILIZAÇÃO: ARMÁRIOS, PORTÕES, JANELAS E DEMAIS.
- 35MM



COD GSEG
SEM BLISTER
00979

COM BLISTER
04916

CADEADO LATÃO

- CORPO ROBUSTO DE LATÃO MACIÇO
HASTE EM AÇO CROMADA E TEMPERADA
TRAVA SIMPLES DE SEGURANÇA
MOLAS EM AÇO INOXIDÁVEL
UTILIZAÇÃO: ARMÁRIOS, PORTÕES, JANELAS E DEMAIS.
- 40MM



COD GSEG
SEM BLISTER
00217 - 40MM

COM BLISTER
04917 - 40MM

CADEADO LATÃO

- CORPO ROBUSTO DE LATÃO MACIÇO
HASTE EM AÇO CROMADA E TEMPERADA
TRAVA SIMPLES DE SEGURANÇA
MOLAS EM AÇO INOXIDÁVEL
UTILIZAÇÃO: ARMÁRIOS, PORTÕES, JANELAS E DEMAIS.
- 45MM



COD GSEG
SEM BLISTER
00216 - 45MM

COM BLISTER
04918 - 45MM

CADEADO LATÃO

- CORPO ROBUSTO DE LATÃO MACIÇO
HASTE EM AÇO CROMADA E TEMPERADA
TRAVA SIMPLES DE SEGURANÇA
MOLAS EM AÇO INOXIDÁVEL
UTILIZAÇÃO: ARMÁRIOS, PORTÕES, JANELAS E DEMAIS.
- 50MM



COD GSEG
COM BLISTER
00215 - 50MM

CADEADO LATÃO HASTE LONGA

- CORPO ROBUSTO DE LATÃO MACIÇO
HASTE LONGA EM AÇO CROMADA E TEMPERADA
TRAVA SIMPLES DE SEGURANÇA
CILINDRO EM LATÃO TREFILADO
MOLAS EM AÇO INOXIDÁVEL
UTILIZAÇÃO: ARMÁRIOS, PORTÕES, JANELAS E DEMAIS.



COD GSEG
04911 - 30/70MM - 30MM
04912 - 35/70MM - 35MM

CADEADO TRAVA P/BIKE

- CABO DE AÇO REVESTIDO PVC E CADEADO REVESTIDO EM ABS.



COD GSEG
02190 - 10X650MM - REF 918149
02259 - 08X1200MM - REF 918169

FERRAGENS

CADEADO TRAVA C/ SEGREDO

- CABO FEITO DE AÇO COM REVESTIMENTO DE PVC.
- 10MMX950MM



- DIMENSÕES:

COD GSEG
02363 - REF 918189



CORDAS

APLICAÇÕES:
AMARRAÇÃO DE CARGAS, AMARRAÇÃO DE FARDOS, ARTESANATO, BARRIGUEIRAS, REDES CAMPING, AGRICULTURA.

CORDA BRANCA

- CONFECCIONADA EM POLIESTER.

- DIMENSÕES DO CARRETEL

COD GSEG
01280 - 3MM - 400M
01281 - 4MM - 230M
01285 - 5MM - 155M
01282 - 6MM - 150M
01283 - 8MM - 240M
01284 - 10MM - 165M
01286 - 12MM - 105M
01287 - 14MM - 70M



CORDA COLORIDA

- CONFECCIONADA EM POLIESTER.

- DIMENSÕES DO CARRETEL

COD GSEG
01292 - 3MM - 400M
01293 - 4MM - 230M
01294 - 5MM - 155M
01295 - 6MM - 150M
01296 - 8MM - 240M
01297 - 10MM - 165M
01298 - 12MM - 105M



- CORES SORTIDAS

CORDA PRETA

- CONFECCONADO EM POLIESTER.

- DIMENSÕES DO CARRETEL

COD GSEG
01302 - 3MM - 400M
01303 - 4MM - 230M
01304 - 5MM - 155M
01305 - 6MM - 150M
01288 - 8MM - 240M
01289 - 10MM - 165M
01290 - 12MM - 105M
01299 - 14MM - 70M
01291 - 16MM - 55M



CORRENTE GALVANIZADA

- DIMENSÕES:

COD GSEG
00551 - 3.0MM 12,5KG - 58M
00981 - 4.0MM 12,5KG - 44M
03449 - 5.0MM 25,0KG - 49.5M
03450 - 6.0MM 25,0KG - 33.4M
03451 - 8.0MM 25,0KG - 21.2M





CORRENTES

CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA É INDICADA PARA TRAVAMENTOS DE CARGA, BLOQUEIOS E FIXACÕES. EM GERAL. POSSUI ELOS GALVANIZADOS QUE OFERECEM RESISTÊNCIA CONTRA CORROSÃO E INIBEM O DESLIZAMENTO DA CARGA, GARANTINDO ALTA EFICIÊNCIA E SEGURANÇA DURANTE O USO.

GRAMPOS, PINO E PREGOS

VOCÊ SABIA?
OS GRAMPEADORES PINADORES SÃO MUITO ÚTEIS PARA A CARPINTARIA E TAPEÇARIA, SENDO EMPREGADOS PARA FIXAR ESTOFADOS, RODAPÉS, SOFÁS, MADEIRAS, CALÇADOS, MDFS E MÓVEIS.

GRAMPO PARA GRAMPEADOR

- CAIXA COM 1000 PEÇAS

- DIMENSÕES:

COD GSEG
02665 - 6MM - REF 413069 T140
02663 - 6MM - REF 412069 T53
02666 - 8MM - REF 413089 T140
02664 - 8MM - REF 412089 T53
02396 - 10MM - REF 413109 T140

- SOB CONSULTA

REF
412109 - 10MM T53
412129 - 12MM T53
413129 - 12MM T140
412149 - 14MM T53
413149 - 14MM T140



GRAMPO TEMPERADO

- DIMENSÕES:

REF
414129 - 12MM
414149 - 14MM

- TIPO 36U

- CAIXA COM COM 1000 PEÇAS.



- ÍTEM SOB CONSULTA

GRAMPO P/ GRAMPEADOR PNEUMÁTICO

- CAIXA COM 5000 PEÇAS.





- DIMENSÕES:

COD GSEG
02183 - 6MM - REF 576529
02184 - 8MM - REF 576549
02185 - 10MM - REF 576569
02186 - 16MM - REF 576609

- SOB CONSULTA

REF
576649 - 22MM

PINO P/PINADOR PNEUMÁTICO

- CAIXA COM 5000 PEÇAS.

- DIMENSÕES :

COD GSEG
02180 - 10MM - REF 576029
02181 - 15MM - REF 576049
02036 - 25MM - REF 576089
02037 - 30MM - REF 576109
02182 - 35MM - REF 576149
02038 - 40MM - REF 576169
02039 - 50MM - REF 576209



REF
576069 - 20MM

VOCÊ SABIA?
AS BOBINAS PLÁSTICAS E DE PAPELÃO SÃO MUITO ULTILIZADA NOS SEGUINTES SETORES: TRANSPORTADORAS, MUDANÇAS, REFORMAS, PINTURAS, PROTEÇÃO DE MERCADORIAS PALETIZADAS E CONSTRUTURAS.

LONAS E PROTEÇÃO

BOBINA PLÁSTICA PRETA

- PRODUZIDAS EM PLÁSTICOS, SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



- DIMENSÕES

COD GSEG
00364 - 4X50 - 6KG
00765 - 4X50 - 8KG
00764 - 4X50 - 15KG
04080 - 4X100 - 10KG
00766 - 4X100 - 11KG
00763 - 4X100 - 15KG
00728 - 4X100 - 20KG
00370 - 4X100 - 24KG
00371 - 4X100 - 30KG
00316 - 4X100 - 40KG
00320 - 6X100 - 30KG
02907 - 6X100 - 60KG

BOBINA PLÁSTICA AMARELA

- PRODUZIDAS EM PLÁSTICO SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



- DIMENSÕES:

COD GSEG
00629 - 4X50 - 10KG
01652 - 4X100 - 20KG
03165 - 4X100 - 28KG

BOBINA PLASTICA VERDE

- PRODUZIDOS EM PLÁSTICO, SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



- DIMENSÕES:

COD GSEG
1194 - 4X100 - 28KG

BOBINA PLÁSTICA AZUL

- PRODUZIDAS EM PLÁSTICOS, SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



- DIMENSÕES:

GOD GSEG
00626 - 4X50 - 10KG
01653 - 4X100 - 20KG
03166 - 4X100 - 28KG

BOBINA PLASTICA CANELA

- PRODUZIDAS EM PLÁSTICO SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



- DIMENSÕES

COD GSEG
00727 - 4X50 - 10KG

BOBINA PLÁSTICA TRANSPARENTE

- PRODUZIDAS EM PLÁSTICO SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

- CRISTAL.



- DIMENSÕES:

COD GSEG
00729 - 4X100 - 28KG

LONAS E PROTEÇÃO

LONA AGRÍCOLA (CARRETEIRO) IDEAL PARA NÁUTICA/PESCA, CONSTRUÇÃO CIVIL E ULTILIDADES DOMÉSTICAS

LONA DE VINIL PARA COBERTURA DE CARGAS MÓVEIS.

LONA AGRÍCOLA AZUL

- DIMENSÕES:

COD GSEG
01120 - 2X2
01106 - 2X3
01107 - 2X4

01108 - 3X3
01109 - 3X4
01110 - 3X5

01111- 4X4
01112 - 4X5
01113 - 4X6
02952 - 4X7
01114 - 4X8
01115 - 4X9
01116- 4X10

01117 - 5X5
01118 - 5X6
02953 - 5X7
01119 - 5X8



LONA VINIL

- LARANJA/PRETA



- CONSULTE SEU VENDEDOR!

FERRAGENS

PARAFUSOS & BUCHAS

BOBINA DE PAPELÃO

- PRODUZIDOS EM PAPELÃO ONDULADO, SÃO INIDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL E EMBALDAS INDIVIDUALMENTE



COD GSEG
04243 - 1000MMX20M
04532 - 1000MMX30M
04531 - 1000MMX50M
04207 - 1,20M X 20M
04208 - 1,20 X 30M
04209 - 1,20 X 50M

VOCÊ SABIA?
PITÃO, GANCHO E ESCÁPULA SÃO TRÊS TIPOS DE PARAFUSOS QUE TÊM UM FORMTATO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO AOS MODELOS TRADICIONAIS. TODOS ELES SERVEM PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO DE DIFERENTES OBJETOS NA PAREDE .

ESCAPULA PARA BUCHA

- 50 PEÇAS



- DIMENSÕES

COD GSEG
03423 - 06MM
03424 - 08MM
03425 - 10MM

GANCHO PARA BUCHA

- 50 PEÇAS



- DIEMNSÕES

COD GSEG
03411 - 06MM
03412 - 08MM
03413 - 10MM

PITÃO PARA BUCHA

- 50 PEÇAS



- DIMENSÕES

COD GSEG
03414 - 06MM
03415 - 08MM
03416 - 10MM

GANCHO PAINEL

- DIMENSÕES

COD GSEG
02975 - 20CM
01436 - 25CM
BRANCO
04540 - 20CM



KIT PARAFUSO FIXAÇÃO

- KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO

- 4 PEÇAS



COD GSEG
03410 - 75MM

ROLDANA

- AS ROLDANAS SÃO MÁQUINAS SIMPLES QUE CONSISTEM NUMA OU MAIS RODAS, GERALMENTE DE METAL, E POR UM CABO. OS SISTEMAS DE ROLDANAS SÃO ULTILIZADOS PARA EXERCER MENOS FORÇA PARA DESLOCAR UM PESO, E SÃO MUITO COMUNS NA CONSTRUÇÃO E NA AGRICULTURA.

COD GSEG
01318 - N° 06
01319 - N° 08
01320 - N° 10
01321 - N° 12
01322 - N° 14
01323 - N° 16
01324 - N° 18
01325 - N° 20





Nos siga nas redes sociais *Segue a gente lá!*

/gsegdistribuidora

#EPIs #ferragens #ferramentas #gsegdistribuidora

FAÇA UMA COTAÇÃO!

GSEG DISTRIBUIDORA




MUITA, MAIS MUITA...

QUALIDADE

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA, JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.

GSEG DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



FERRAMENTAS

GSEG DISTRIBUIDORA

@GSEGDISTRIBUIDORA


GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI´S, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDARULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA

AGRÍCOLA

ALAVANCA



COD GSEG
03385 - 1"X1,5MT
03386 - 1"X1,8MT

ALAVANCA DESFORMA

- 1"X1,4M







CÓD GSEG:
02889

FERRAMENTAS AGRÍCOLAS SÃO USADAS TANTO NA AGRICULTURA FAMILIAR, QUANTO NA AGRICULTURA DE LARGA ESCALA. ESSAS FERRRAMENTAS PODEM AUXILIAR NA PLANTAÇÃO, CULTIVO E MANEJO DE CULTURAS ALIMENTÍCIAS.

CABO MADEIRA P/ ENXADA

- 1,50M
- EUCALIPTO



CÓD GSEG:
03631

CABO MADEIRA P/ MARTELO

- 0,34CM



CÓD GSEG:
00722

CABO MADEIRA P/ PICARETA/CHIBANCA

- COM CUNHA
- 0,95CM



CÓD GSEG:
00757

CABO MADEIRA P/ MACHADO

- 0,95CM



CÓD GSEG:
00745

CABO MADEIRA P/ PÁ


- MODELO Y
- 1M



CÓD GSEG:
00735

CABO MADEIRA P/ ANCINHO

- 1,50M



CÓD GSEG:
02921

CABO MADEIRA P/ ENXADÃO

- 1.2M



CÓD GSEG:
01774

CABO MADEIRA P/ MARTELO

- MADERITE



- DIMENSÕES

COD GSEG
03628 - 35CM
03627 - 55CM

FERRAMENTAS

CABO MADEIRA RETO P/ FOICE

- 0,95CM



CÓD GSEG:
02840

CABO MADEIRA RETO

- 1,20
- PARA PÁ, VANGA, CAVADEIRA RETA



CÓD GSEG:
00360

CARRO DE MÃO

- CAÇAMBA EM AÇO, CHAPA 22 COM SOLDA CONTÍNUA E RESISTENTE (MIG) COM CAPACIDADE DE 606 LITROS DE MATERIAL LÍQUIDO E 75 LITROS A SECO.



CÓD GSEG:
03156 - G22

CARRO DE MÃO GALVANIZADO

- CAÇAMBA EM CHAPA 22 EM AÇO GALVANIZADO COM CAPACIDADE DE 45 LITROS DE MATERIAL LÍQUIDO E 60 LITROS A SECO.



CÓD GSEG:
03155 - REF EXPORT

CARRO DE MÃO

- CAÇAMBA EM AÇO CARBONO CHAPA 26 COM CAPACIDADE DE 45 LITROS DE MATERIAL LÍQUIDO E 60 LITROS A SECO.



CÓD GSEG:
03154 - REF SOFT MARROM

CARRO DE MÃO

- EXTRAFORTE
- 65L

TRAMONTINA



CÓD GSEG:
04696 - REF 77714435

CAVADEIRA ARTICULADA

- DIMENSÕES:



CÓD GSEG:
00736 - 1.8M - LIGHT
00737 - 1.5M - ROBUSTA
00738 - 1.2M - STANDART

CAVADEIRA RETA

- FABRICADA COM AÇO SAE 1070, COM PINTÚRA ELETROSTÁTICA.
- SEM CABO



CÓD GSEG:
01740 - REF 0951

CAVADEIRA TRADO


- DIMENSÕES



CÓD GSEG:
00742 - 06"
00743 - 08"
00744 - 10"

CAVADEIRA

- ARTICULADA



CÓD GSEG:
01771 - 1.8M - LIGHT
04728 - 1.2M - STANDART

ENXADA LARGA

- FABRICADA COM AÇO SAE 1070, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SISTEMA DE ACABAMENTO COM BUCHA PLÁSTICA.
- 2.5M



CÓD GSEG:
00903

ENXADA LARGA

- 2.5M

TRAMONTINA



CÓD GSEG:
04684 - REF 77214754

ENXADÃO LARGO

- FABRICADA COM AÇO SAE 1070, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SISTEMA DE ACABAMENTO COM BUCHA PLÁSTICA.
- SEM CABO
- 2,6M



CÓD GSEG:
00907 - REF 0997

ENXADÃO LARGO

- 2.5M

TRAMONTINA



CÓD GSEG:
04685 - REF 77270754

EXTENSOR CAVADEIRA TRADO

- 3/4.



CÓD GSEG:
00739

FOICE ABERTA

- SEM CABO



CÓD GSEG:
04693 - REF 77614125

FORCADO CURVO

- PRODUZIDO EM AÇO SAE 1020, SOLDADO, COM 4 DENTES, E PINTURA PRETA.
- SEM CABO



CÓD GSEG:
01743

FORCADO RETO

- PRODUZIDO EM AÇO SAE 1020, SOLDADO, COM 4 DENTES, E PINTURA PRETA.
- SEM CABO



CÓD GSEG:
01744

FORCADO P/ CASCALHO

- 10 DENTES

TRAMONTINA

- COM CABO



CÓD GSEG:
04729 - REF 77128504

MARTELINHO

- PEDREIRO 2 CORTES



CÓD GSEG:
04552

MARTELINHO

- PEDREIRO TIPO MACHADINHO



CÓD GSEG:
04553

MARTELINHO

- PEDREIRO TIPO PICADOR



CÓD GSEG:
04551

PÁ JARDINEIRA

- 0,71CM

TRAMONTINA

- COM CABO



CÓD GSEG:
4691 - REF 77444404

PÁ BICO Y

- N º3



CÓD GSEG:
02294

FERRAMENTAS

PÁ VANGA QUADRADA

- PRODUZIDA COM AÇO SAE 1008 COM 2.0MM ESPESSURA, ESTAMPADAS E PINTADAS NA COR PRETA.



CÓD GSEG:
01739 - REF 960

PÁ BICO CABO Y

- PRODUZIDA COM AÇO SAE 1008 COM 1,2MM ESPESSURA, ESTAMPADAS E PINTADAS NA COR PRETA.



CÓD GSEG:
01752 - N°03 - REF 8921E
00908 - N°04 - 1,5M - REF 8930P

PÁ COLO Y

- PÁ QUADRADA
- COM CABO
- Nº3



CÓD GSEG:
00740 - REF 8941E

PÁ COLO Y

- BICO
- COM CABO



CÓD GSEG:
04683 - REF 77459434

PÁ QUADRADA

- COM CABO RETO
- Nº3



CÓD GSEG:
00721 - REF 8560P

PÁ ROBUSTA

- PARA JARDIM, COM CABO.
- 1,20



CÓD GSEG:
01750

PÁ VANGA

- PONTA 0,71CM
- COM CABO

TRAMONTINA



CÓD GSEG:
04690 - REF 77402404

PÁ VANGA

- QUADRADA 0,71CM
- COM CABO

TRAMONTINA



CÓD GSEG:
04689 - REF 77400424

PÉ DE CABRA



CÓD GSEG:
03392 - 3/4X60CM
02898 - 3/4X80CM

PICARETA CHIBANCA

- 0,90CM
- COM CABO

MINASUL®



CÓD GSEG:
04687 - REF 77305543

PICARETA CHIBANCA

- COM CABO

MINASUL®



CÓD GSEG:
00750

PICARETA

- COM CABO

MINASUL®



CÓD GSEG:
00741

PICARETA

- 0,90CM
- COM CABO



CÓD GSEG:
04686 - REF 77300543

PONTEIRO AÇO

- DIMENSÕES



CÓD GSEG:
03384 - 1/2X12"
03387 - 3/4X12"

PONTEIRO AÇO VERGALHÃO

- 3/4X12"



CÓD GSEG:
03051

TALHADEIRA AÇO

- DIMENSÕES



CÓD GSEG:
03388 - 1/2X12"
03389 - 3/4X12"

PONTEIRO AÇO VERGALHÃO

- 3/4X12"



CÓD GSEG:
03391

TALHADEIRA VERGALHÃO

- 3/4X12"



CÓD GSEG:
03390

ALICATES

OS ALICATES SÃO FERRAMENTAS ESSENCIAIS PARA CORTAR, APERTAR, SEGURAR E AJUSTAR COM PRECISÃO. DISPONÍVEIS EM DIVERSOS MODELOS, COMO UNIVERSAIS, DE CORTE E DE PRESSÃO, SÃO FABRICADOS COM MATERIAIS DURÁVEIS COMO AÇO-CARBONO E INOX, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E RESISTÊNCIA. IDEAIS PARA TAREFAS GERAIS OU PROFISSIONAIS, OFERECEM CONFORTO E SEGURANÇA NO USO.

ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL

- 01 ALICATE AMPERÍMETRO
02 PONTAS DE PROVA
01 BOLSA



CÓD GSEG:
02694 - REF BFH1863

ALICATE BICO CURVO

- 1000V



- DIMENSÕES

CÓD GSEG:
02982 - 8" - REF 8132-200A IOX
02981 - 6" ISOLADO - REF 8132-160 IOX

ALICATE BICO CANA CURVO

- NIQUELADO.
- 7"



- ITEM SOB CONSULTA

MINI ALICATE BICO CANA CURVO

- 5"



- ITEM SOB CONSULTA

MINI ALICATE BICO CANA CURVO

- 5"



- ITEM SOB CONSULTA

FERRAMENTAS

ALICATE BICO MEIA CANA

- 6"



CÓD GSEG:
01810 - REF 10503

ALICATE BICO CURVO P/ANÉIS

- 6"



CÓD GSEG:
03642 - EXTERNO - REF 18320355
03867 - INTERNO - REF 1832555

ALICATE BICO RETO

- NIQUELADO.
- 6"



CÓD GSEG:
03226 - REF 171649

ALICATE BICO RETO BLACK NIQUEL

- 6"



CÓD GSEG:
01898 - REF 171589

ALICATE BICO RETO RED

- 6 1/2"



CÓD GSEG:
03060 - REF 8502165

ALICATE BICO MEIA CANA RETO

- MINI
- 5"



- ITEM SOB CONSULTA

ALICATE BOMBA D'AGUA

- 10"



CÓD GSEG:
00106 - REF 10504

ALICATE BOMBA D'AGUA



CÓD GSEG:
02336 - 10" REF 157089
02337 - 12" REF 157099

ALICATE CORTE ISOLADO

- 6"
- 1000V



CÓD GSEG:
02983 - REF 8314-160 IOX

ALICATE CORTE RED

- 6 1/2"



CÓD GSEG:
03059 - REF 28402165

ALICATE CORTE DIAGONAL

- 6"



CÓD GSEG:
01809 - REF 10502

ALICATE CORTE NIQUELADO

- 6"



CÓD GSEG:
03227 - REF 175209

ALICATE CORTE BLACK NIQUEL

- 6"



CÓD GSEG:
01899 - REF 175729

ALICATE CORTE DIAGONAL MINI

- 5"



- ITEM SOB CONSULTA

ALICATE DE CORTE DIAGONAL MINI

- 5"
- DIAGONAL



CÓD GSEG:
01900 - REF 178149

ALICATE DE CORTE DIAGONAL MINI

- 5"



- ITEM SOB CONSULTA

ALICATE CRIMPADOR:

É UTILIZADO PARA REALIZAR TRABALHOS DE CABEAMENTO DE REDES DE TELECOMUNICAÇÃO. ESSA FERRAMENTA É UTILIZADA ESPECIALMENTE PARA PRENSAR TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS DOS MAIS DIFERENTES TIPOS DE CONECTORES TUBULARES E DE DIVERSAS SEÇÕES.

ALICATES CRIMPADORES

ALICATE CRIMPADOR

- DIMENSÕES

REF
1770655 - 50X20MM
1771055 - 75X20MM



- ITEM SOB CONSULTA

ALICATE CRIMPADOR

- CATRACADO PARA CABOS RJ11. RJ12, RJ45



CÓD GSEG:
02483 - REF 1771955

ALICATE CRIMPADOR

- CABO DE REDE 2 EM 1.



CÓD GSEG:
02698 - REF BFH0500

ALICATE CRIMPADOR

- PARA FIOS 0.05-8.0MM



CÓD GSEG:
02364 - REF 1771855

ALICATE CRIMPADOR

- FERRAMENTA POSSUI UMA AMPLA GAMA DE CONFIGURAÇÕES, QUE PERMITE TRABALHAR COM FIOS COM UMA SEÇÃO TRANSVERSAL DE 0,2-6MM



CÓD GSEG:
03578 - REF 177349

ALICATE CRIMPADOR

- PARA CABO COAXIAL



CÓD GSEG:
02697 - REF BFH1481

FERRAMENTAS

ALICATE GRIMPADOR

- RJ45 8P-RJ11,12 6P-RJ22 4P



CÓD GSEG:
04658 - REF 177339

ALICATE DESENCAPADOR

- PARA FIO 2-6MM



CÓD GSEG:
02699 - REF BFH1814

ALICATE DESENCAPADOR

- PARA FIO.



CÓD GSEG:
03624 - REF 177319

ALICATE DESENCAPADOR

- POSSIBILITA O DESENCAPE NAS EXTREMIDADES E NO MEIO.



CÓD GSEG:
02027 - REF 177305

ALICATE DESENCAPADOR

- PARA FIOS 1,5 - 6,5MM
- 210MM



CÓD GSEG:
03952 - REF 1775055

ALICATE ELETRICISTA

- 8" - 1000V



CÓD GSEG:
02980 - REF 8280E-200

ALICATE DE PRESSÃO CURVO

- 10" USO GERAL.
- NIQUELADO



CÓD GSEG:
02484 - REF 1843055

ALICATE DE PRESSÃO

- 10"



CÓD GSEG:
03098 - REF 137-10

ALICATE PRENSA MANUAL

- PARA CRIMPAGEM 16 A 32MM
- GAS - ACOMPANHA MORDENTES



CÓD GSEG:
04962

ALICATE DE PRESSÃO CORRENTE

- 18"
- 460MM



CÓD GSEG:
03604 - REF 1843555

ALICATE REBITADOR

- 9.5"



CÓD GSEG:
00559 - REF 10511

ALICATE REBITADOR

- 225MM



CÓD GSEG:
02499 - REF 405159

ALICATE REBITADOR

- CABEÇA AJUSTÁVEL
- 0° - 360°
- 263MM



CÓD GSEG:
03951 - REF 405339

ALICATE UNIVERSAL ISOLADO

- 8" - 1000V.



CÓD GSEG:
02979 - REF 8280-200 IOX

ALICATE UNIVERSAL

- 8"

CÓD GSEG:

ALICATE UNIVERSAL

- 8"



CÓD GSEG:
03061 - REF R28301200

ALICATE UNIVERSAL VDE

- 8"
- ULTRA PREMIUM.



CÓD GSEG:
03126 - REF 8250-200

ALICATE UNIVERSAL

- 8"
- CABO TPR



CÓD GSEG:
01615 - REF 10513

ALICATE UNIVERSAL NIQUELADO

- 8"



CÓD GSEG:
02593 - REF 169069

ALICATE UNIVERSAL BLACK NÍCKEL

- 8"



CÓD GSEG:
01897 - REF 169839

ALICATE UNIVERSAL MINI

- 5"



CÓD GSEG:
04642 - REF 178169

CHAVE GRIFO

- PARA TUBOS TIPO AMERICANO RED
- 24"



CÓD GSEG:
03955 - REF R27160021

CHAVE GRIFO CABO EMBORRACHADO



CÓD GSEG:
00682 - 08"
00684 - 10"
00713 - 12"
00685 - 14"
00686 - 18"

CHAVE INGLESA AJUSTAVEL



CÓD GSEG:
04723 - 6" - REF 155019
04724 - 8" - REF 155039
04725 - 10" - REF 155059
04726 - 12" - REF 155079

CHAVE INGLESA AJUSTAVEL



CÓD GSEG:
02400 - 6" - REF 1552055
02480 - 8" - REF 1552555
02481 - 10" - REF 1553055
02482 - 12" - REF 1553555

FERRAMENTAS

CAMPREADOR PNEUMATICO

- 10-22MM



CÓD GSEG:
02035 - REF 574202

GRAMPEADOR PROFISSIONAL

- 4-14MM



CÓD GSEG:
01916 - REF 409029

GRAMPEADOR PNEUMÁTICO P/ PINOS

- 10-50MM



CÓD GSEG:
02034 - REF 574109

GRAMPO MULTIUSO

- PARA MARCENEIRO



- DIMENSÕES:

CÓD GSEG:
02365 - Nº3 - REF 2078255
02366 - Nº4 - REF 2078455
02367 - Nº6 - REF 2078655
02368 - Nº9 - REF 2078855

GRAMPO SARGENTO



CÓD GSEG:
01905 - 150X50X210MM - REF 204025
01906 - 200X50X260MM - REF 204039
01907 - 300X50X370MM - REF 204059

GRAMPO SARGENTO

- AP RÁPIDO



- DIMENSÕES:

CÓD GSEG:
01908 - 150X265X45MM - REF 205619
01909 - 200X315X60MM - REF 205629

MORSA BANCADA C/ VENTOSA

- ARTICULADA
- 700MM



CÓD GSEG:
01901 - REF 185069

MORSA BANCADA C/ BIGORNA



CÓD GSEG:
01903 - 100MM - REF 186235
01904 - 150MM - REF 186275

TESOURA CORTA VERGALHÃO



CÓD GSEG:
01876 - 18" - REF 785359
02354 - 24" - REF 785409
02355 - 30" - REF 785459
01877 - 36" - REF 785559

TORQUES ARMADOR

- 12"
- AÇO



CÓD GSEG:
04554

TORQUES ARMADOR



CÓD GSEG:
01690 - 12" - REF 5638512
02445 - 13" - REF 5638513

TORQUES ARMADOR

- 12"



CÓD GSEG:
00498 - REF F45.02

TORQUES ARMADOR

- 12"
- CABO EMBORRACHADO



CÓD GSEG:
03452 - REF 1864066

TORQUES ARMADOR

- 10"
- CABO EMBORRACHADO



CÓD GSEG:
03643 - REF 1796455

TORQUES MOSAICO



CÓD GSEG:
02446 - REF 5649609

TORQUES MOSAICO C/ ROLDANA



CÓD GSEG:
02448 - REF 5649611

APLICADOR SILICONE

- 310ML.
- REFORÇADA



CÓD GSEG:
03577 - REF 886669

APLICADOR SILICONE

- 310ML



CÓD GSEG:
02490 - REF 8863655

APLICADOR SILICONE

- PARA USO DE TUBOS DE SILICONE E SACHES PARA APLICAR EM VEDA-CALHA OU OUTROS PRODUTOS COM ALTA VISCOSIDADE.



CÓD GSEG:
00642 - REF CTY20903105

APLICADOR SILICONE

- 310ML.
- REFORÇADA



CÓD GSEG:
03576 - REF 8863255

APLICADOR SILICONE

- ABERTO



CÓD GSEG:
00643 - REF CTY20901090



FERRAMENTAS

AUTOMOTIVO

FERRAMENTAS IDEAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS VEICULARES.
RESISTENTES, PRECISAS E PENSADAS PARA O DIA A DIA DE OFICINAS E PROFISSIONAIS DO SETOR.

AUTOMOLIA METÁLICA

- 300ML.



CÓD GSEG:
02375 - REF 5313055

CABO PARA BATERIA

- 2,5M - 200AMP.



CÓD GSEG:
02376 - REF 5591755

CABO PARA BATERIA

- 2,0M - 300AMP.



CÓD GSEG:
04146

FUNIL PLÁSTICO

- 120MM.
- PONTA FLEXIVEL



CÓD GSEG:
02048 - REF 5372059



BOLSAS

- BOLSAS;
- CINTOS;
- MALETAS;
- ORGANIZADORES;

CINTO CARPINTEIRO

- COURO FOLE CLARO.



CÓD GSEG:
02832

CINTO CARPINTEIRO

- COURO LEGITIMO



CÓD GSEG:
02831 - REF D-004

BOLSA CINTO PARA FERRAMENTAS

- 7 BOLSOS



CÓD GSEG:
01830 - REF 902419

BOLSA CINTO PARA FERRAMENTAS

- 8 BOLSOS



CÓD GSEG:
02045 - REF 902429

BOLSA CINTO PARA FERRAMENTAS

- 18 BOLSOS



CÓD GSEG:
01828 - REF 902529

BOLSA PARA FERRAMENTAS

- 32 BOLSOS



CÓD GSEG:
01829 - REF 902569

COLETE PARA FERRAMENTAS

- 510MMX600MM



CÓD GSEG:
01835 - REF 902469

CAIXA DE FERRAMENTA

- 12,5"



CÓD GSEG:
01042 - REF 13-013

CAIXA DE FERRAMENTA

- 16"



CÓD GSEG:
01043 - REF 16-013

CAIXA DE FERRAMENTA

- 19"



CÓD GSEG:
01014 - REF 19-013

CAIXA DE FERRAMENTA

- 19"



CÓD GSEG:
01044 - 19-301


CAIXA DE FERRAMENTA

- 19"
- TAMPA ORGANIZADORA



CÓD GSEG:
01049 - REF 19-061

CAIXA ORGANIZADORA



CÓD GSEG:
01038 - REF STST14026

MALETA PARA FERRAMENTAS

- 12"



CÓD GSEG:
01763 - REF STST512114

MALETA PARA FERRAMENTAS

- 16"



CÓD GSEG:
01776 - REF STST516126

MALETA PARA FERRAMENTAS

- 19"



CÓD GSEG:
01765 - REF STST74319-8

CONJUNTOS COMPLETOS DE FERRAMENTAS ORGANIZADOS EM MALETAS PRÁTICAS E RESISTENTES. IDEAIS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, ARMAZENAR COM SEGURANÇA E TER TUDO SEMPRE À MÃO, SEJA EM CASA, NA OFICINA OU NO DIA A DIA PROFISSIONAL.

MALETAS

FERRAMENTAS

BROCAS

A BROCA É UM DOS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS NO USO DE UMA FURADEIRA. ELA É UTILIZADA PARA FAZER FUROS CILINDRICOS EM UMA SUPERFICIE QUALQUER, COMO MADEIRA, FERRO, CONCRETO E MUITAS OUTRAS

BROCA AÇO

- JG 6PÇ
- FURAR E FAZER ROSCA 3-4-5-6-8-10



CÓD GSEG:
04560 - REF CTC02200006

BROCA PARA MADEIRA

- 4 PONTAS



CÓD GSEG:
04561 - 10MM - REF CTC03200010
04562 - 12MM - REF CTC03200012
04563 - 14MM - REF CTC03200014
04564 - 16MM - REF CTC03200016
04565 - 18MM - REF CTC03200018
04566 - 20MM - REF CTC03200020
04567 - 22MM - REF CTC03200022
04568 - 25MM - REF CTC03200025

BROCA DE AÇO RAPIDO

- NITRETO DE TITANIO
- 3,5MM
- 2 PEÇAS



CÓD GSEG:
04924 - REF 71722955

BROCA DE AÇO RAPIDO

- NITRETO DE TITANIO
- 8,0MM
- 1 PEÇA



CÓD GSEG:
04925 - REF 71724155

BROCA DE AÇO RAPIDO

- INDUSTRIAL
- 2,0X49MM
- 2 PEÇAS



CÓD GSEG:
04919 - REF 7180355

BROCA DE AÇO RAPIDO

- DIMENSÕES:
- 10 PEÇAS:

CÓD GSEG:
01950 - 1.0MM - REF 715109
01951 - 1.5MM - REF 715159
01952 - 2.0MM - REF 715209
02577 - 2.5MM - REF 715259
02578 - 3.0MM - REF 715309
02579 - 3.5MM - REF 715359
01953 - 4.0MM - REF 715409
02580 - 4.5MM - REF 715459
02581 - 5.0MM - REF 715509
01954 - 6.0MM - REF 715609
02582 - 6.5MM - REF 715659
02583 - 7.5MM - REF 715759
02584 - 8.0MM - REF 715809
02585 - 8.5MM - REF 715859
03439 - 9.0MM - REF 715909
03440 - 9.5MM - REF 715959
03441 - 10MM - REF 715999

- DIMENSÕES:
- 05 PEÇAS:

CÓD GSEG:
03442 - 11MM - REF 720109
03443 - 12MM - REF 720209
03444 - 13MM - REF 720309



BROCA AÇO RAPIDO

- NITRETO DE TITANIO
- 2MM, HASTE CILINDRICA



CÓD GSEG:
04920 - REF 7172009

BROCA AÇO RAPIDO

- JOGO COM 5 PEÇAS.
- 3-4-5-6-8.



CÓD GSEG:
02040 - REF 723839

BROCA AÇO RAPIDO

- JOGO COM 13 PEÇAS.
- 1.5 A 6.5



CÓD GSEG:
02041 - REF 723869

BROCA AÇO RAPIDO

- JOGO+BITS 40PEÇAS
- COM ADAPTADOR MAGNETICO



CÓD GSEG:
02018 - REF 113229

BROCA AÇO RAPIDO

- 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
00641 - 1.0 MM 1/32" - REF CTC01700010
0633 - 4.5MM 11/64" - REF CTC01700045

BROCA AÇO RAPIDO

- 5 PEÇAS
- 7.5MM 19/64"



CÓD GSEG:
00653 - REF CTC01700075

BROCA AÇO RAPIDO LONGA

- TITANIO
- 5 PEÇAS



CÓD GSEG:
00385 - 3X300 - REF CTC02003300
00541 - 4X300 - REF CTC01904300
00037 - 5X300 - REF CTC01905300
01102 - 6X300 - REF CTC01906300

BROCA AÇO RAPIDO LONGA


- TITANIO
- 2 PEÇAS



CÓD GSEG:
00383 - REF CTC01908300

BROCA BAILARINA

- PARA AZULEJOS E CERÂMICA
- 30-130MM



CÓD GSEG:
03492 - REF 7282155

BROCA CHATA PARA MADEIRA



CÓD GSEG:
02463 - 06MM - REF 704009
02464 - 08MM - REF 704019
02465 - 10MM - REF 704049
02466 - 12MM - REF 704079
02468 - 14MM - REF 704099
02467 - 16MM - REF 704089
02469 - 18MM - REF 704109
02470 - 22MM - REF 714149
02471 - 25MM - REF 704169
02472 - 32MM - REF 704249
02473 - 38MM - REF 704309

BROCA CHATA PARA MADEIRA



CÓD GSEG:
00522 - 1"
00562 - 3/4"

BROCA CONCRETO LONGA



CÓD GSEG:
03022 - 1/4X250MM - REF 29131
03023 - 5/16X280MM - REF 29132
03024 - 3/8X320MM - REF 29133
03025 - 1/2X400MM - REF 29134

ALICATE UNIVERSAL MINI

- SDS PLUS
- PONTA DE TUNGSTENIO E COBALTO
- 12X160MM



CÓD GSEG:
04923 - REF 70502355

BROCA CONCRETO GOLDEN LINE



CÓD GSEG:
02343 - 4X75MM - REF 708049
02344 - 5X85MM - REF 708059
02345 - 6X100MM - REF 708069
02346 - 8X120MM - REF 708089
02347 - 10X120MM - REF 708109
02348 - 12X150MM - REF 708129

BROCA CONCRETO

- JOGO COM 4 PEÇAS
- 5-6-8-10MM



CÓD GSEG:
03481 - REF 708259

BROCA CONCRETO SDS MAX



CÓD GSEG:
02129 - 19X340MM - REF 7127555
02130 - 19X540MM - REF 7127655
02131 - 22X320MM - REF 7128455
02132 - 22X520MM - REF 7128555
02133 - 25X320MM - REF 7128755
02134 - 25X520MM - REF 7128855
03395 - 32X370MM - REF 7129755

BROCA CONCRETO SDS PLUS



CÓD GSEG:
01992 - 6X110MM - REF 7100355
01994 - 6X160MM - REF 7101655
01999 - 6X210MM - REF 7102655
01993 - 8X110MM - REF 7100555
01995 - 8X160MM - REF 7101855
02000 - 8X210MM - REF 7102755
01996 - 10X160MM - REF 7102255
02001 - 10X210MM - REF 7102955
02588 - 10X300MM - REF 714055
04712 - 10X460MM - REF 71006255
01997 - 12X160MM - REF 7102355
01837 - 12X210MM - REF 7103155
01998 - 14X160MM - REF 7102455
02586 - 14X210MM - REF 7103355
02587 - 14X300MM - REF 7103955
02387 - 16X300MM - REF 7104155
02388 - 18X400MM - REF 7104855

FERRAMENTAS

BROCA CONCRETO PONTA CRUZ

- SDS PLUS



CÓD GSEG:
03916 - 6X110MM - REF 706255
03919 - 6X160MM - REF 7063655
03923 - 6X210MM - REF 7064655
03917 - 8X110MM - REF 7062855
03953 - 8X160MM - REF 7063855
03920 - 8X210MM - REF 7064855
03918 - 10X110MM - REF 7063055
03921 - 10X160MM - REF 7064055
03924 - 10X210MM - REF 7065055
03922 - 12X160MM - REF 7064255
03925 - 12X210MM - REF 7065255

BROCA CONCRETO SDS

- MAX
- 32X460MM



CÓD GSEG:
04451 - REF CTC01232460

BROCA DIAMANTADA

- PARA VIDRO, COM HASTE TRIANGULAR
- 20X67MM



CÓD GSEG:
03645 - REF 726209

BROCA ESCALONADA



CÓD GSEG:
02187 - 4 A 20MM - REF 723569
02349 - 4 A 32MM - REF 723599

BROCA ESCALONADA



CÓD GSEG:
05057 - 4 A 20MM - REF CTM50700420
05058 - 4 A 32MM - REF CTM50704032

BROCA ESCARIADOR

- MADEIRA



CÓD GSEG:
00311 - 2.5MM
00841 - 3.0MM
00334 - 4.0MM
00850 - 4.5MM
00852 - 5.0MM

BROCA ESCARIADOR

- REGULAVEL PARA MADEIRA
- 3.5MM



CÓD GSEG:
04093

BROCA FORSTNER



CÓD GSEG:
02796 - 50MM - REF 303
02797 - 55MM - REF 304
02798 - 60MM - REF 305
02799 - 65MM - REF 306
02800 - 70MM - REF 307
02801 - 75MM - REF 2301
02802 - 80MM - REF 2401

JOGO DE BROCAS

- METAL, CONCRETO, MADEIRA 30 PEÇAS.
- SOQUETE.
- 71 PEÇAS.



CÓD GSEG:
03875 - REF 7256719

BROCA KIT INSTALAÇÃO FECHADURA



CÓD GSEG:
03914 - 22X48MM - REF 7049155
03915 - 22X54MM - REF 7049255

BROCA MOURÃO

- 3 PONTAS
- 5/16"X280MM



CÓD GSEG:
03019 - REF 29097

BROCA MOURÃO



CÓD GSEG:
00357 - 1/4X250MM - REF 108201
00934 - 5/16X280MM - REF 108291
00358 - 3/8X320MM - REF 108281

BROCA MULTIFUNCIONAL



CÓD GSEG:
04177 - 4MM - REF CTC05100004
04176 - 5MM - REF CTC05100005
03540 - 6MM - REF CTC05100006
03541 - 8MM - REF CTC05100008
03542 - 10MM - REF CTC05100010
04175 - 12MM - REF CTC05100012

BROCA PORCELANATO/VIDRO



CÓD GSEG:
03026 - 03MM - REF 29135
03027 - 04MM - REF 29136

BROCA PORCELANATO/VIDRO

- TITANIO CRUZ



CÓD GSEG:
04104 - 6MM - REF CTC01600685
04105 - 8MM - REF CTC01608100
04106 - 10MM - REF CTC01610120

FRESAS ESCARIADORAS AÇO

- 5 PEÇAS



CÓD GSEG:
04107 - REF CTC03000005

FRESAS ESCARIADORAS

- PARA MADEIRA - COM 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
04026 - REF CTC03100010

HASTE P/ SERRA COPO



CÓD GSEG:
02188 - ACIMA DE 30MM - REF 724969
03121 - ATÉ 30MM - REF 724949

JOGO FRESA

- 4 PEÇAS, COM MALETA
- Y HASTE 6MM



CÓD GSEG:
04045 - REF CT004YV

JOGO FRESA

- 5 PEÇAS COM MALETA
- HASTE 6MM



CÓD GSEG:
04046 - REF CT005CV

JOGO FRESA

- 5 PEÇAS COM MALETA
- HASTE 6MM



CÓD GSEG:
04047 - REF CT005EV

JOGO FRESA

- 12 PEÇAS COM MALETA
- HASTE 6MM



CÓD GSEG:
04048 - REF CT012BV

JOGO FRESA

- 10-15-20-25-35



CÓD GSEG:
02383 - REF 7044055

JOGO EXTRATOR

- SACA PINOS
- 5 PEÇAS



CÓD GSEG:
04109 - REF 773519

FERRAMENTAS

MACHO P/ ROSCA MANUAL

- AÇO RÁPIDO



- DIMENSÕES:

CÓD GSEG:
03500 - M12X1,75MM - REF 766969
03497 - M4X0,7MM - REF 766719
03498 - M5X08MM - REF 766739
03499 - M8X1,25MM - REF 766779

PONTEIRO SDS PLUS

- 14X250MM



CÓD GSEG:
02382 - REF 7034055

JOGO SERRA COPO P/ MADEIRA

- 19 A 127MM.
- 12 PEÇAS.



CÓD GSEG:
01948 - REF 704729

TALHADEIRA SDS PLUS



CÓD GSEG:
02381 - 14X20X250MM - REF 7032055
02380 - 14X40X250MM - REF 7031055

PONTEIRO SDS MAX

- 18X400MM



CÓD GSEG:
03482 - REF 7034755

SERRA COPO BIMETAL

- AÇO RAPIDO.

CÓD GSEG:
04949 - 14MM - REF 724149
03484 - 16MM - REF 724169
03485 - 19MM - REF 724199
03486 - 22MM - REF 724229
03487 - 25MM - REF 724259
02397 - 32MM - REF 724329
03488 - 35MM - REF 724359
03489 - 40MM - REF 724409
03490 - 51MM - REF 724519
03491 - 60MM - REF 724609



SERRA COPO

- JOGO DE 6 PEÇAS
- PARA MADEIRA



CÓD GSEG:
03148 - REF CTK04803254

PONTEIRO SDS MAX

- 18X400MM



CÓD GSEG:
01818 - REF CTZ-03118400

JOGO SERRA COPO P/ MADEIRA

- 19 A 64MM
- 8 PEÇAS



CÓD GSEG:
01949 - REF 704739

TALHADEIRA SDS MAX

- 25X50X360MM



CÓD GSEG:
03483 - REF 7034455

TALHADEIRA SDS MAX



CÓD GSEG:
01822 - 18X400X20 - REF CTZ-03218400
02657 - 18X400X40 - REF CTZ-03318400

-CHAVE DE FENDA
-CHAVE PHILLIPS
-CHAVE DE BOCA
-CHAVE ESTRELA (ALLEN)
-CHAVE COMBINADA
-CHAVE INGLESA
-CHAVE CATRACA
-CHAVE TESTE
-CHAVE DE PRECISÃO
-CHAVE BIELA

CHAVES

CHAVE ALLEN TIPO CANIVETE

- JOGO COM 7 PEÇAS.



CÓD GSEG:
03009 - REF 42.SCL

CHAVE ALLEN CURTA


- JOGO 10 PEÇAS
- 1,5 - 10MM



CÓD GSEG:
02475 - REF 1126655

CHAVE ALLEN CURTA

- CRV FOSFATIZADA.
- DIMENSÕES:



CÓD GSEG:
03580 - 1.5MM - REF 1120155
03581 - 2.0MM - REF 1120255
03582 - 2.5MM - REF 1120355
03583 - 3.0MM - REF 1120455
03584 - 4.0MM - REF 1120555
03585 - 5.0MM - REF 1122555
03586 - 6.0MM - REF 1121255
03587 - 7.0MM - REF 1121455
03588 - 8.0MM - REF 1121655

CHAVE ALLEN CURTA CRV

- JOGO 9 PEÇAS
- 1.5 A 10MM



CÓD GSEG:
01834 - REF 123039

CHAVE ALLEN LONGA

- CRV FOSFATIZADA.
- DIMENSÕES:



CÓD GSEG:
03590 - 4.0MM - REF 1126055
03592 - 5.0MM - REF 1126155
03591 - 6.0MM - REF 1126255
03593 - 7.0MM - REF 1126355
03594 - 8.0MM - REF 1126455
03589 - 9.0MM - REF 1126555
03595 - 10.0MM - REF 1126855
03596 - 12.0MM - REF 1126755


CHAVE ALLEN LONGA CRV

- JOGO 9 PEÇAS
- 1.5 A 10MM



CÓD GSEG:
02153 - REF 164109

CHAVE BIELA RED



CÓD GSEG:
03052 - 08MM - REF RO1800008
03053 - 09MM - REF RO1800009
03105 - 10MM - REF RO1800010
03054 - 11MM - REF RO1800011
03106 - 12MM - REF RO1800012
03107 - 13MM - REF RO1800013
03055 - 14MM - REF RO1800014
03056 - 15MM - REF RO1800015
03108 - 16MM - REF RO1800016
03956 - 17MM - REF RO1800017
03057 - 18MM - REF RO1800018
03058 - 19MM - REF RO1800019

CHAVE BIELA NIQUELADO



CÓD GSEG:
01890 - 08MM - REF 1430155
01891 - 09MM - REF 1430255
01980 - 10MM - REF 1430355
01981 - 11MM - REF 1430455
01982 - 12MM - REF 1430555
01983 - 13MM - REF 1430655
01984 - 14MM - REF 1430755
01985 - 15MM - REF 1430855
01986 - 16MM - REF 1430955
01987 - 17MM - REF 1431055
01988 - 18MM - REF 1431255
01989 - 19MM - REF 1431155

CHAVE CANHÃO

- CABO VERDE



CÓD GSEG:
04713 - 4MM - REF 1170055
04714 - 5MM - REF 1170155
04715 - 6MM - REF 1170255
04716 - 7MM - REF 1170355
04717 - 8MM - REF 1170455
04718 - 9MM - REF 1170555
04719 - 10MM - REF 1170655
04722 - 11MM - REF 1170755
04720 - 12MM - REF 1170855
04721 - 13MM - REF 1170955

CHAVE CATRACA CRV

- 1/2.



CÓD GSEG:
02147 - REF 140605

CHAVE CATRACA CRV


- 1/2.
- 72D



CÓD GSEG:
02143 - REF 1402755

FERRAMENTAS

CHAVE COMBINADA CRV



CÓD GSEG:
03102 - 07MM - REF 67902
03103 - 09MM - REF 67504
03104 - 14MM - REF 67909

CHAVE COMBINADA CRV

- DIMENSÕES:



CÓD GSEG:
01852 - 6MM - REF 151029
01853 - 7MM - REF 151039
01854 - 8MM - REF 151049
01855 - 9MM - REF 151059
01856 - 10MM - REF 151069
01857 - 11MM - REF 151079
01858 - 12MM - REF 151089
01859 - 13MM - REF 151099
01860 - 14MM - REF 151109
01861 - 15MM - REF 151119
04789 - 16MM - REF 1461155
01862 - 17MM - REF 151139
04790 - 18MM - REF 1461355
01863 - 19MM - REF 151159
01864 - 20MM - REF 151169
01865 - 22MM - REF 151189
02023 - 24MM - REF 151199
02024 - 27MM - REF 151209
02025 - 32MM - REF 151219

CHAVE COMBINADA RED CRV

- DIMENSÕES



CÓD GSEG:
03252 - 06MM - REF RO9100060
03290 - 07MM - REF RO9100070
03266 - 08MM - REF RO9100080
03376 - 09MM - REF RO9100090
03253 - 10MM - REF RO9100100
03427 - 11MM - REF RO9100110
03254 - 12MM - REF RO9100120
03267 - 13MM - REF RO9100130
03268 - 14MM - REF RO9100140
03255 - 15MM - REF RO9100150
03428 - 16MM - REF RO9100160
03256 - 17MM - REF RO9100170
03269 - 19MM - REF RO9100190
03270 - 20MM - REF RO9100200
03289 - 22MM - REF RO9100220
03271 - 24MM - REF RO9100240

CHAVE COMBINADA CRV

- JOGO DE 6 PEÇAS.
- 6X17MM



CÓD GSEG:
01868 - REF 154029

CHAVE COMBINADA CATRACA CRV



CÓD GSEG:
02152 - 15MM - REF 148089

CHAVE BOMBINADA CRV

- JOGO DE 8 PEÇAS
- 6X19MM.



CÓD GSEG:
01869 - REF 154089

CHAVE COMBINADA CRV

- JOGO DE 12 PEÇAS
- 6X22MM.



CÓD GSEG:
01870 - REF 154129

CHAVE COMBINADA FOSFATIZADA CRV

- DIMENSÕES



CÓD GSEG:
03881 - 06MM - REF 1490155
03882 - 07MM - REF 1490255
03883 - 08MM - REF 1490355
03884 - 09MM - REF 1490455
03885 - 10MM - REF 1490555
03886 - 11MM - REF 1490655
03887 - 12MM - REF 1490755
03889 - 13MM - REF 1490855
03888 - 14MM - REF 1490955
03890 - 15MM - REF 1491055
03891 - 16MM - REF 1491155
03892 - 17MM - REF 1491255
03893 - 18MM - REF 1491355

CÓD GSEG:
03894 - 19MM - REF 1491455
03895 - 20MM - REF 1491555
03896 - 21MM - REF 1491655
03897 - 22MM - REF 1491755
03898 - 23MM - REF 1491855
03899 - 24MM - REF 1491955
03900 - 25MM - REF 1492055
03901 - 26MM - REF 1492155
03902 - 27MM - REF 1492255
03903 - 28MM - REF 1492355
03904 - 29MM - REF 1492455
03905 - 30MM - REF 1492555
03906 - 32MM - REF 1492655

CHAVE COMBINADA CRV

- JOGO DE 6 PEÇAS.
- 6X17MM.



CÓD GSEG:
03644 - REF 1493055

CHAVE COMBINADA CRV

- JOGO DE 8 PEÇAS.
- 6X19MM.



CÓD GSEG:
03907 - REF 1493155

CHAVE COMBINADA CRV

- JOGO DE 12 PEÇAS.
- 6X22MM.



CÓD GSEG:
03908 - REF 1493255

CHAVE CORRENTE

- 5"

GEDORE



CÓD GSEG:
01917 - REF 528205

CHAVE DE RODA

- MONTAVEL COM SOQUETES
- 17X19X21X23MM



CÓD GSEG:
04242

CHAVE DE VIRAR FERRO



CÓD GSEG:
00724 - 3/16 - REF SAO ROMAO
00115 - 3/4. - REF SAO ROMAO

CHAVE DE VIRAR FERRO AÇO



CÓD GSEG:
02900 - 1/4
02899 - 3/16

CHAVE FENDA



CÓD GSEG:
00949 - 1/8X5"
00954 - 1/4X4"

CHAVE FENDA

GEDORE



CÓD GSEG:
03094 - 1/8X4" - REF 36020
03095 - 1/8X5" - REF 36030
03125 - 1/8X6" - REF 36040
03096 - 3/16X4" - REF 36060
03097 - 3/16X6" - REF 36080
03122 - 3/16X8" - REF 36082
03127 - 1/4X4" - REF 36090
03128 - 1/4X5" - REF 36100
03123 - 1/4X6" - REF 36110
03129 - 1/4X8" - REF 36120
03099 - 1/4X10" - REF 36130
02990 - 5/16X8" - REF 36200
03062 - 5/16X10" - REF 36210

CHAVE FENDA

- 1/4X1
- 1/2


GEDORE



CÓD GSEG:
02984 - REF 36260

CHAVE FENDA CRV

MELFI



CÓD GSEG:
00351 -1/4X4 - REF10629
00328 - 1/4X6 - REF 10630
00712 - 1/4X8 - REF 10631
00788 - 1/8X4 - REF 10637
00786 - 3/16X6 - REF 10635

CHAVE FENDA CRV

mtx



CÓD GSEG:
03566 - 1/4X10 - REF 1141355
03562 - 1/4X4 - REF 1140955
03563 - 1/4X5 - REF 1141055
03564 - 1/4X6 - REF 1141155
03565 - 1/4X8 - REF 1141255
03567 - 1/8X4 - REF 1140255
03559 - 1/8X5 - REF 1140355
03560 - 1/8X6 - REF 1140455
03557 - 3/16X6 - REF 1140755
03561 - 3/16X31/8" - REF 1140655

CHAVE FENDA CRV

- 3/16X1
- 1/2"

mtx



CÓD GSEG:
03933 - REF 1140555

CHAVE FENDA/PHILIPS

- JOGO DE 6 PEÇAS

Corneta Ferramentas



CÓD GSEG:
0 - REF 3109106

CHAVE FENDA/PHILIPS

- JOGO DE 5 PEÇAS.
- CABO AZUL.

GEDORE



CÓD GSEG:
03130 - REF 150-1605

FERRAMENTAS

CHAVE FENDA/PHILIPS

- JOGO DE 6 PEÇAS.
- CABO EMBORRACHADO.



CÓD GSEG:
03478 - REF 1178255

CHAVE FIXA CRV

- JOGO DE 6 PEÇAS.
- 6X17MM.



CÓD GSEG:
01866 - REF 152319

CHAVE FIXA CRV

- JOGO DE 8 PEÇAS.
- 6X22MM.



CÓD GSEG:
01867 - REF 152769

CHAVE FIXA FOSFATIZADA CRV



CÓD GSEG:
03941 - 06X7MM - REF 1432055
03942 - 08X9MM - REF 1432155
03943 - 10X11MM - REF 1432255
03944 - 12X13MM - REF 1432355
03945 - 14X15MM - REF 1432455
03946 - 16X17MM - REF 1432555
03947 - 18X19MM - REF 1432655
03948 - 20X22MM - REF 1432755
03949 - 21X33MM - REF 1432855

CHAVE FIXA FOSFATIZADA CRV

- JOGO DE 8 PEÇAS
- 6X22MM



CÓD GSEG:
03962 - REF 1496755

CHAVE ISOLADA FENDA/PHILIPS

- JOGO DE 6 PEÇAS



CÓD GSEG:
03124 - REF 35290

CHAVE ISOLADA FENDA

- 1000V.
- DIMENSÕES:



CÓD GSEG:
02988 - 1/4X6" - REF 35168
02987 - 1/8X6" - REF 35148
02989 - 3/16X6" - REF 35160

CHAVE ISOLADA PHILIPS

- 1000V.



CÓD GSEG:
02993 - 1/4X6" - REF 35268
02991 - 1/8X6" - REF 35258
02992 - 3/16X6" - REF 35262

CHAVE MANDRIL

- 13MM.
- EMBORRACHADA.



CÓD GSEG:
04708 - 10MM - REF 168859
02026 - 13MM - REF 168869
04709 - 16MM - REF 168899

CHAVE PHILIPS CRV

- PT IMA 3/8X10"



CÓD GSEG:
00495

CHAVE PHILIPS CRV

- CABO EMBORRACHADO
- 1/8X6



CÓD GSEG:
04930 - REF 1778455

CHAVE PHILIPS

- EMBORRACHADA



CÓD GSEG:
02238 - 1/8X5" - REF STMT60802-840
02239 - 1/8X6" - REF STMT60803-840
02248 - 3/16X8" - REF STMT60807-840
02222 - 5/16X10" - REF STMT60816-840

CHAVE PHILIPS

- DIMENSÕES:

CÓD GSEG:
02994 - 1/8X4" - REF 36292
02995 - 1/8X5" - REF 36280
02996 - 1/8X6" - REF 36294
03064 - 3/16X4" - REF 36310
02998 - 3/16X6" - REF 36304
03000 - 3/16X8" - REF 36306
03065 - 1/4X4" - REF 36316
03066 - 1/4X5" - REF 36318
03100 - 1/4X6" - REF 36320
03141 - 1/4X8" - REF 36322
03002 -1 /4X1 1/2" - REF 36420
03008 - 5/16X8" - REF 36340



CHAVE PHILIPS



CÓD GSEG:
03067 - 1/4X10" - REF 36324

CHAVE PHILIPS CRV



CÓD GSEG:
01074 - 1/8X4 - REF 10649

CHAVE PHILIPS CRV



CÓD GSEG:
03558 - 1/8X3 - REF 1145255
03568 - 1/8X5 - REF 1145355
03569 - 1/8X6 - REF 1145455
03570 - 3/16X3 - REF 1145755
03571 - 3/16X4 - REF 1145855
03572 - 3/16X6 - REF 1146055
03573 - 1/4X4 - REF 1146155
03574 - 1/4X5 - REF 1146255
03575 - 1/4X6 - REF 1145655

CHAVE PRECISÃO

- JOGO DE 8 PEÇAS



CÓD GSEG:
03477 - REF 115899

CHAVE PRECISÃO

- JOCO DE 6 PEÇAS



CÓD GSEG:
03120 - REF 1334455

CHAVE UNIVERSAL

- PARA ESMERILHADEIRA



CÓD GSEG:
00853

CHAVE TESTE

- 220-250V.



CÓD GSEG:
02985 - 140MM - REF 4615-3
02986 - 180MM - REF 4615-3,5

CHAVE TESTE

- 100-150V



CÓD GSEG:
01850 - 140MM - REF 4615-3
04654 - 180MM - REF 4615-3,5

CHAVE TESTE DIGITAL

- 12-220V.



CÓD GSEG:
01851 - REF 130855/1308055

CHAVE TORX CRV

- DIMENSÕES



CÓD GSEG:
01848- CURTA - REF 123059
01849 - LONGA - REF 123069
03931- EXTRA LONGA - REF 123079

CHAVE TORX

- JOGO DE 9 PEÇAS T10 A 50



CÓD GSEG:
02399 - REF 1126675

FERRAMENTAS

JOGO SOQUETES CRV

- 1/2-40 PEÇAS



CÓD GSEG:
03476 - REF 13565

JOGO SOQUETES CRV

- 1/2-24 PEÇAS



CÓD GSEG:
01832 - REF 135769

JOGO SOQUETE LONGO

- 10 A 22MM.



CÓD GSEG:
02477 - REF 135909

JOGO SOQUETES CRV

- 1/4-57 PEÇAS



CÓD GSEG:
02478 - REF 1410155

JOGO SOQUETES CRV

- 1/ 4 E 1/ 2 - 94 PEÇAS



CÓD GSEG:
01833 - REF 1358099

JOGO SOQUETES CRV

- 1/4-29 PEÇAS



CÓD GSEG:
02144 - REF 1410055

JOGO FERRAMENTA EM BANCADA

- 129 PEÇAS



CÓD GSEG:
03876 - REF 13564

JOGO FERRAMENTAS DOMÉSTICAS

- 6 PEÇAS



CÓD GSEG:
02476 - REF 1354055

PONTA BITS DUPLA

- NIQUELADA - PH2
- 66MM DE 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
04558 - REF CTP96100065

PONTA BITS DUPLA

- TORÇÃO C/ LIMITADO
- PH2 - 65MM
- COM 2 PEÇAS



CÓD GSEG:
04559 - REF CTP93702065

PONTA BITS

- ANTIDERRAPANTE - PH2
- 50MM - COM 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
04049 - REF CTP-93100050

PONTA BITS

- TITANIO - PH2
- 50MM - COM 10 PEÇAS.



CÓD GSEG:
01183 - REF CTP96200050

CABO T



CÓD GSEG:
02334 - 115MM - 1/4- REF 139869
02335 - 250MM - 1/2- REF 139889

SOQUETE ESTRIADO CRV 1/2

- DIMENSÃO:

CÓD GSEG:
02105 - 08MM - REF 136769
02327 - 09MM - REF 136789
02106 - 10MM - REF 136809
02107 - 11MM - REF 136829
02108 - 12MM - REF 136849
02109 - 13MM - REF 136869
02110 - 14MM - REF 136889
02111 - 15MM - REF 136899
02112 - 17MM - REF 136909
02113 - 22MM - REF 136929
02114 - 24MM - REF 136939
02115 - 27MM - REF 136959
02116 - 30MM - REF 136979
02117 - 32MM - REF 136989



SOQUETE P/ VELAS CRV



CÓD GSEG:
02141 - 16MM 1/2- REF 13636
02142 - 21MM 1/2- REF 13637

SOQUETE MULTIMENCIONAL



CÓD GSEG:
01814 - 1/2- REF 13190

VIRA MACHO

- M3 ATÉ M12



CÓD GSEG:
03501 - REF 7691255



CORTE

OS CANIVETES PODEM SER DE FORMA SIMPLES DEFINIDOS COMO LÂMINAS DOBRÁVEIS OU RETRÁTEIS E POR ISSO, SÃO MAIS COMPACTOS E DISCRETOS. O FACÃO É COMPOSTO POR UMA LÂMINA COMPRIDA E ROBUSTA, FEITA PARA SUPORTAR GOLPES PESADOS SEM SOFRER DANOS.

BAINHA CROMO P/ FAÇÃO

- PARA FACÃO

- DIMENSÕES:

CÓD GSEG:
02826 - 12"
02827 - 14"
02828 - 16"
02829 - 18"
02830 - 20"



BAINHA DE COURO TRABALHADO

- PARA FACÃO

- DIMENSÕES:

CÓD GSEG:
02833 - 12"
02834 - 14"
02835 - 16"
02836 - 18"
02837 - 20"



AFIADOR E MOLADOR

- PARA FACAS, COM VENTOSA



CÓD GSEG:
03505 - REF 791129

CANIVETE CAMPING



CÓD GSEG:
02688 - REF BFH1855

CANIVETE CAMPING C/ FLIP



CÓD GSEG:
02690 - REF BFH1857

FERRAMENTAS

CANIVETE CAMPING SELVA C/ FLIP



CÓD GSEG:
02689 - REF BHF1856

CANIVETE JARDIM

- 150MM.



CÓD GSEG:
02199 - REF 790108

CORTADOR DE VIDRO



CÓD GSEG:
01694 - REF 483

CORTADOR MINI P/ TUBO COBRE

- 1/8- 28MM



CÓD GSEG:
01878 - REF 787209

CORTADOR MINI P/ TUBO PVC

- ATÉ 42MM



CÓD GSEG:
03506 - REF 7841059

CORTADOR P/ TUBOS

- ATÉ 36MM.
- GÁS



CÓD GSEG:
04966

ESTILETE AUTOMATICO C/ BOTÃO



CÓD GSEG:
02329 - REF 78870

ESTILETE

- SNAP-OFF



CÓD GSEG:
04281 - REF STD18MM

ESTILETE JOGO

- 4 DE 9MM E 2 DE 18MM
- 8 PEÇAS



CÓD GSEG:
04942 - REF 789919

ESTILETE JOGO

- LAMINAS DE 9MM-18MM
- 3 PEÇAS



CÓD GSEG:
04760 - REF 789859

ESTILETE EMBORRACHADO

- 18MM



CÓD GSEG:
00430 - REF 10104

ESTILETE RETRATIL

- 18MM
- DUPLA FIXAÇÃO



CÓD GSEG:
04936 - REF 789369

ESTILETE

- 18MM



CÓD GSEG:
04655 - REF 789189 - MTX
01313 - REF 78974 - SPARTA

ESTILETE RETRATIL

- PONTA DE METAL
- 25MM



CÓD GSEG:
05088 - REF CTY21400004

FACÃO P/ MATO

- CABO PLASTICO



CÓD GSEG:
05080 - 12" - REF 7875112
05081 - 14" - REF 7875114
05082 - 16" - REF 7875116
05083 - 18" - REF 7875118
05084 - 20" - REF 7875120

FACAO P/ MATO

- CABO DE MADEIRA



CÓD GSEG:
01684 - 12" - REF 7872012
01685 - 14" - REF 7872014
01686 - 16" - REF 7872116
01687 - 18" - REF 7872118
01688 - 20" - REF 7872120

ESTILETE EMBORRACHADO

- 18MM



CÓD GSEG:
04108 - REF 789149

CHAVE PRECISÃO

- JOGO COM 8 PEÇAS



CÓD GSEG:
03477 - REF 115899

FACÃO P/ MATO

- CABO PVC PRETO



CÓD GSEG:
02728 - 12" - REF BFH1082
02729 - 14" - REF BFH1084
02730 - 16" - REF BFH1086
02731 - 18" - REF BFH1088
02732 - 20" - REF BFH1090

FORMÃO CRV



CÓD GSEG:
02121 - 06MM 1/4" - REF 245019
02122 - 10MM 3/8" - REF 245059
02123 - 12MM 1/2" - REF 245079
02101 - 16MM 5/8" - REF 245119
02124 - 18MM 3/4" - REF 245139
02125 - 22MM 7/8" - REF 245169
02126 - 26MM 1" - REF 245189
02127 - 27MM 1 1/4" - REF 245219
02128 - 28MM 1 /2" - REF 245259

ESTILETE RETRÁTIL

- PONTA DE METAL



CÓD GSEG:
01879 - REF 789599

CHAVE PRECISÃO

- JOCO COM 6 PEÇAS



CÓD GSEG:
03120 - REF 1334455

FACAO P/ MATO

- CABO PLASTICO



CÓD GSEG:
01678 - 12" - REF 7870112
01679 - 14" - REF 7870114
01680 - 16" - REF 7870116
01681 - 18" - REF 7870018
01682 - 20" - REF 7870120
01683 - 22" - REF 7870122

FORMÃO



CÓD GSEG:
04272 - 6,35MM 1/4" - REF 16-870LA
04273 - 10MM 3/8" - REF 16-872LA
04274 - 13MM 1/2" - REF 16-873LA
04275 - 16MM 5/8" - REF 16-876LA
04276 - 19MM 3/4" - REF 16-877LA
04277 - 22MM 7/8" - REF 16-879LA
04278 - 25MM 1" - REF 16-880LA
04279 - 32MM 1 1/4" - REF 16-881LA
04280 - 38MM 1 1/2" - REF 16-882LA

FERRAMENTAS

HASTE

- DIMENSÕES:



CÓD GSEG:
03121 - 06MM - REF 2440555
03113 - 10MM - REF 2440755
03114 - 12MM - REF 2441055
03115 - 16MM - REF 2441755
03116 - 18MM - REF 2442055
03117 - 24MM - REF 2442555
03118 - 32MM - REF 2443555
03119 - 38MM - REF 2444055

LIMA CHATA C/ CABO

- 8"



CÓD GSEG:
02288 - REF 1584155

LIMA MEIA CANA MURÇA

- 8"
- COM CABO EMBORRACHADO



CÓD GSEG:
03930 - REF 1584855

LIMA QUADRADA MURÇA

- 8"
- COM CABO EMBORRACHADO



CÓD GSEG:
03928 - REF 1584455

LIMA REDONDA MURÇA

- 8"
- COM CABO EMBORRACHADO



CÓD GSEG:
03929 - REF 1584655

LIMA TRIANGULAR MURÇA

- 8"
- COM CABO EMBORRACHADO



CÓD GSEG:
03927 - REF 1584255

MACHADINHA

- CABO DE FIBRA.



CÓD GSEG:
04583 - 600G - REF 2163755
01841 - 800G - REF 2163955

MACHADO

- CABEÇA RED
- SEM CABO



CÓD GSEG:
04688 - REF 77322354

PEDRA DE AFIAR FACAS

- CANOA 230MM



CÓD GSEG:
02003 - REF 7642555

PEDRA DE AFIAR FACAS

- DUPLA FACE 200MM.



CÓD GSEG:
02002 - REF 7642055

RASPADOR DE REJUNTE



CÓD GSEG:
01880 - REF 795609

RASPADOR UNIVERSAL

- 10MM



CÓD GSEG:
2044 - REF 795459

FERRAMENTAS

PLAINA

- Nº4



CÓD GSEG:
01910 - REF 2107955

TESOURA P/ CHAPA 10"

- TIPO AVALIAÇÃO RETA




CÓD GSEG:
01333 - REF 783309

COLHER DE PEDREIRO

É UMA FERRAMENTA ESSENCIAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL, UTILIZADA PARA APLICAR E ESPALHAR MATERIAIS COMO ARGAMASSA, CIMENTO, CONCRETO E ESTUQUE. É UMA ESPÉCIE DE ESPÁTULA EM FORMA TRIANGULAR, QUE FACILITA A MANIPULAÇÃO E O TRABALHO COM ESSES MATERIAIS.

COLHER DE PEDREIRO

- CANTO VIVO



CÓD GSEG:
01439 - 07 - REF 10210
00935 - 08 - REF 10211
00936 - 09 - REF 10212
00555 - 10 - REF 10228

TESOURA USO GERAL



CÓD GSEG:
01726 - 7 1/2" - REF 2481007
01725 - 7 1/2" - REF 2481008

TESOURA P/ CHAPA 10"

- TIPO AVIAÇÃO CORTE DIRETO



CÓD GSEG:
03879 - REF 783329

COLHER DE PEDREIRO

- CANTO RED



CÓD GSEG:
01460 - 07 - REF 10237
01390 - 08 - REF 10238
00553 - 09 - REF 10239
00554 - 10 - REF 10240

COLHER DE PEDREIRO

- CANTO VIVO



CÓD GSEG:
03939 - 08 - REF 8620255

TESOURA DE PODA

- 9"



CÓD GSEG:
01781 - REF 2124400

TESOURA P/ CHAPA 10"

- TIPO AVIAÇÃO CORTE ESQUEDO



CÓD GSEG:
03880 - REF 783349

COLHER DE PEDREIRO

- CANTO VIVO



CÓD GSEG:
03639 - 08 - REF 200/08
03640 - 09 - REF 200/09



FERRAMENTAS

DESEMPENADEIRAS

A DESEMPENADIERA É UMA FERRAMENT QUE AUXILIA NO ACABAMENTO. ELA PODE SER USADA NA APLICAÇÃO DE PISOS, CERÂMICAS, PORCELANATOS E REVESTIMENTOS, ALÉM DE AUXILIAR NA CRIAÇÃO DE TEXTURAS.

DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA

- 08MM/DENTE
- CABO FECHADO
- 12X27



CÓD GSEG:
00919 - REF 221

DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA

- DIMENSÕES:



CÓD GSEG:
04169 - REF 423

DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA


- CABO FECHADO
- 10X35



CÓD GSEG:
04170 - REF 511

DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA

- 08MM/DENTE
- CABO FECHADO
- 12X40



CÓD GSEG:
00920 - REF 225

DESEMPENADEIRA AÇO LISA

- CABO FECHADO
- 10X24



CÓD GSEG:
04167 - REF 422

DESEMPENADEIRA AÇO LISA

- CABO FECHADO
- 05 REBITES
- 10X35



CÓD GSEG:
04168 - REF 510

DESEMPENADEIRA AÇO LISA


- DIMENSÕES:
- 12X27



CÓD GSEG:
00918 - REF 220

DESEMPENADEIRA AÇO LISA

- CABO FECHADO
- 05 REBITES
- 12X40



CÓD GSEG:
00810 - REF 227

DESEMPENADEIRA AÇO INOX LISA

- CABO ABERTO.
- 12X30



CÓD GSEG:
01099 - REF 528

DESEMPENADEIRA AÇO INOX LISA

- CABO FECHADO.
- 12X30



CÓD GSEG:
01029 - REF 238

DESEMPENADEIRA AÇO INOX LISA

- CABO FECHADO P/ GESSO
- 12X30



CÓD GSEG:
03265 - REF 222

DESEMPENADEIRAS COLHER

A COLHER É UMA FERRAMENTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL QUE SE ASSEMELHA A UMA ESPÁTULA DE OBRAS E SERVE PARA TRANSFERIR CIMENTO, CONCRETO OU OUTRO MATERIAL QUE ATUARÁ COMO ARGAMASSA.

DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA

- PRETA



CÓD GSEG:
00836 - 18X30 - REF 121
00823 - 22X34 - REF 124

DESEMPENADEIRA PVC LISA

- PRETA



CÓD GSEG:
00822 - 18X30 - REF 126
00838 - 22X34 - REF 029

DESEMPENADEIRA PVC GRAFIAR



CÓD GSEG:
00826 - 15X26 - REF 325
00827 - 18X30 - REF 327

DESEMPENADEIRA PVC MINI

- PARA TEXTURA
- 07X16



CÓD GSEG:
00825 - REF 323

DESEMPENADEIRA AÇO INOX

- CABO ABERTO
- 12X29



CÓD GSEG:
00876 - REF 113/00

DESEMPENADEIRA AÇO INOX

- CABO ABERTO
- BORDA REDONDA



CÓD GSEG:
04542 - 12X29 - REF 113/01
04545 - 12X40 - REF 309/01

DESEMPENADEIRA AÇO INOX

- CABO ABERTO
- BORDA REDONDA
- 8X10X24



CÓD GSEG:
02273 - REF 308/00

DESEMPENADEIRA AÇO INOX


- CABO FECHADO
- 12X29



CÓD GSEG:
00877 - REF 306/00

DESEMPENADEIRA AÇO INOX

- CABO FECHADO.
- 05 REBITE
- 12X40



CÓD GSEG:
04058 - REF 309/00

DESEMPENADEIRA AÇO INOX

- TRAPEZIO
- 24X13X12



CÓD GSEG:
03872 - REF 310/00

DESEMPENADEIRA AÇO TEMPERADO

- CABO ABERTO - LISA
- 12X29



CÓD GSEG:
00611 - REF 112/00

CASTOR

ferramentas para pintura

GALO

DESEMPENADEIRAS

FERRAMENTAS

DESEMPENADEIRA AÇO ZINCADO

- CABO ABERTO - LISA
- 12X29



CÓD GSEG:
02013 - REF 1512/00

DESEMPENADEIRA AÇO ZINCADO

- CABO FECHADO - LISA



CÓD GSEG:
02014 - 12X29 - REF 1612/00
02010 - 12X40 - REF 1613/00

DESEMPENADEIRA AÇO TEMPRADO

- CABO FECHADO - LISA



CÓD GSEG:
00605 - 12X29 - REF 212/00
00610 - 12X40 - REF 307/00

DESEMPENADEIRA AÇO TEMPERADO

- CABO ABERTO - LISA
- 12X40



CÓD GSEG:
04544 - REF 214/00

DESEMPENADEIRA GESSO

- CABO FECHADO - LISA
- 12X29



CÓD GSEG:
01815 - REF 305/00

DESEMPENADEIRA AÇO TEMPERADO

- CABO ABERTO
- 12X30



CÓD GSEG:
04543 - 12X30 - REF 213/00

DESEMPENADEIRA AÇO TEMPERADO

- 5 REBITE
- DENTE 10X15MM
- 12X40



CÓD GSEG:
04057 - REF 308/04

DESEMPENADEIRA AÇO TEMPERADO


- CABO FECHADO
- DENTES



CÓD GSEG:
00228 - 12X29 - REF 212/03
00618 - 12X40 - REF 307/03

DESEMPENADEIRA AÇO ZINCADO

- CABO FECHADO
- COM DENTE



CÓD GSEG:
02012 - 12X29 - REF1612/03
02011 - 12X40 - REF 1613/03

DESEMPENADEIRA GESSO

- CABO FECHADO - DENTE
- 12X29



CÓD GSEG:
01816 - REF 305/03

DESEMPENADEIRA GRAFIAR



CÓD GSEG:
01462 - 15X26 - REF 915/00
01071 - 18X30 - REF 918/00

DESEMPENADEIRA GRAFIAR

- MINI
- 07X16



CÓD GSEG:
01443 - REF 907/00

DESEMPENADEIRA GRAFIR

- MINI
- 08X16



CÓD GSEG:
04549 - REF 908/00

DESEMPENADEIRA PVC

- PRETA LISA



CÓD GSEG:
04060 - 15X26 - REF 716/00
01444 - 18X30 - REF 719/00
01455 - 22X34 - REF 723/00

DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA

- AZUL



CÓD GSEG
04061 - 15X26 - REF 815/00
00612 - 18X30 - REF 818/00
00332 - 22X34 - REF 822/00

DESEMPENADEIRA MADERITE NAVAL

- BRANCA



CÓD GSEG:
03632 - 08X22
03633 - 12X22
03634 - 14X24
03635 - 16X26
03636 - 18X28
03637 - 20X30
03638 - 22X32

DESEMPENADEIRA PVC AZUL

- LISA



CÓD GSEG:
04059 - 15X26 - REF 715/00
01072 - 18X30 - REF 718/00
00606 - 22X34 - REF 722/00

DESEMPENADEIRA PVC MINI

- PARA TEXTURA
- 07X16



CÓD GSEG:
00825 - REF 323

DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA

- ROSA
- LINHA DIVA
- 18X30



CÓD GSEG:
04548 - REF 818/05

DESEMPENADEIRA INOX

- CANTO EXTERNO



CÓD GSEG:
04735

DESEMPENADEIRA PVC

- COM BARRACHA
- 18X30



CÓD GSEG:
04536 - REF 818/04

DESEMPENADEIRA PVC

- COM BORRACHA - PRETA
- 18X30



CÓD GSEG:
00617 - REF 819/04

DESEMPENADEIRA PVC LISA

- ROSA
- LINHA DIVA
- 18X30



CÓD GSEG:
04547 - REF 718/05

DESEMPENADEIRA INOX

- CANTO INTERNO



CÓD GSEG:
04734

FERRAMENTAS

MAQUINAS E FERRAMENTAS


MÁQUINAS E FERRAMENTAS SÃO DISPOSITIVOS QUE AUXILIAM NA REALIZAÇÃO DE TAREFAS, SENDO AS MÁQUINAS SISTEMAS QUE TRANSFORMAM ENERGIA E AS FERRAMENTAS OBJETOS QUE AUXILIAM NA EXECUÇÃO DE TAREFAS ESPECÍFICAS.

DESEMPENADEIRA NAUBER-FLEX



CÓD GSEG:
04205 - 40MM
04202 - 60MM
04203 - 80MM
04204 - 100MM

SUPORTE PARA DESEMPENADEIRA



CÓD GSEG:
04201



ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

- 1250V - 220V



CÓD GSEG:
04095

ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

- 1400V - 220V.



CÓD GSEG:
03143

ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

- 1250V - 220V.



CÓD GSEG:
03142

ASPIRADOR PÓ/LIQUIDO

- 220V - 60HZ - 1000W



CÓD GSEG:
04448 - REF APL1102C

LAVADORA ALTRA PRESSÃO

- 1600W - 220V.
- 1740L



CÓD GSEG:
02976

LAVADORA ALTA PRESSÃO

- 1800W - 220V



CÓD GSEG:
04732 - REF 1950PSI

LAVADORA ALTA PRESSÃO

- 1700W - 220V.
- 1885L



CÓD GSEG:
02977 - REF FAST PLUS

LAVADORA ALTA PRESSÃO

- 2600W - 220V.
- 1900L.



CÓD GSEG:
02951 - REF PRO 1900

FERRAMENTAS

LAVADORA ALTA PRESSÃO

- 1800W - 220V.
- 1740L.



CÓD GSEG:
02950 - REF SKY NEW

ASPIRADOR/SOPRADOR

- 600W - 220V.



CÓD GSEG:
00900 - REF STPT600-B2

APARADOR DE CERCA VIVA

- 420W - 220V.
- COM ALICATE



CÓD GSEG:
01634 - REF BRHT201KB2

APARADOR DE GRAMA

- 900W - 220V



CÓD GSEG:
04437 - REF TT10002

ASPIRADOR/SOPRADOR

- 2500W - 220V.



CÓD GSEG:
01628 - REF BV25-B3

ASPIRADOR/SOPRADOR

- 2000W - 220V
- COM COLETOR 40L.



CÓD GSEG:
04438 - REF VB2101E2

APARADOR CERCA VIVA

- 220V.



CÓD GSEG:
00004 - REF HT700

APARADOR DE GRAMA

- 220V.



CÓD GSEG:
00007 - 1000L
00023 - 800W

ASPIRADOR/SOPRADOR

- 600W - 127V.



CÓD GSEG:
05093 - REF STPT600-BR

ASPIRADOR/SOPRADOR

- 220V



CÓD GSEG:
00258 - REF SF3000

APARADOR DE GRAMA

- BATERIA



CÓD GSEG:
04755 - REF UR100DZX

APARADOR DE GRAMA

- 220V.



CÓD GSEG:
01343 - 1500W
04055 - 1800W

FERRAMENTAS

APARADOR DE GRAMA

- 1000W.



CÓD GSEG:
00024 - 127V
00022 - 220V

APARADOR DE GRAMA

- 800W



CÓD GSEG:
00021 - 127V
00006 - 220V

CORTADOR DE GRAMA

- 2500W - 60HZ
- 220V.



CÓD GSEG:
00009 - REF MC-50E

CORTADOR DE GRAMA

- 1300W - 60HZ
- MONO 220V



CÓD GSEG:
00011 - REF WM-350

ROÇADEIRA ELÉTRICA

- 220V.



CÓD GSEG:
00008 - REF MASTER 1000

ROÇADEIRA GASOLINA

- 51,2CC
- 2 TEMPOS



CÓD GSEG:
04442 - REF RL520XS-I

ROÇADEIRA GASOLINA

- 51,6CC
- 2 TEMPOS



CÓD GSEG:
04441 - REF RL520AC-G2-I

ROÇADEIRA GASOLINA

- POTÊNCIA DE 1.67HP E 6.500 RPM
- 2 TEMPOS



CÓD GSEG:
03159 - 1.67HP - REF 43CC
03509 - 2.5HP REF 52CC

ROÇADEIRA GASOLINA

- 2 TEMPOS



CÓD GSEG:
05104 - RTX-43CC
05105 - RTX-52CC

ELETROSSERRA

- 1800W - 220V
- SEBRAE 19"



CÓD GSEG:
04440 - REF ES1800S2

ELETROSSERRA

- 2200W - 220V.



CÓD GSEG:
03468 - REF ELL-2200

MOTOSSERRA

- GASOLINA
- 2 TEMPOS 16"



CÓD GSEG:
04439 - REF CS56S16AC

FERRAMENTAS

AUXILIAR DE PARTIDA

- 12V - BIVOLT.
- 14AH - 500A



CÓD GSEG:
02291 - REF JS350CC-BR

AUXILIAR DE PARTIDA

- 12V - BIVOLT
- 7AH - 350A.
- COM COMPRESSOR INFLADOR.



CÓD GSEG:
02290 - REF JS500S-BR

BOMBA DE AGUA

- SUBMERSIVEL 1100W



CÓD GSEG:
04805

COMPRESSOR DE AR

- 20L - 220V - 60HZ
- 2HP



CÓD GSEG:
04444 - REF CP8022-2CB

COMPRESSOR DE AR

- 24L - 220V - 60HZ
- 2.5HP



CÓD GSEG:
04445 - REF CP8525-2CB

COMPRESSOR DE AR

- BIV - 60HZ
- 1/4HP
- 50PSI, COM KIT



CÓD GSEG:
04446 - REF CD1.2

COMPRESSOR

- 450 HEAVY DUTY
- 15PCM - 200L



CÓD GSEG:
05086 - REF 175PSI

COMPRESSOR

- 100L



CÓD GSEG:
04957

COMPRESSOR

- 175L



CÓD GSEG:
04958



Nos siga nas redes sociais

Segue a gente lá!

/gsegdistribuidora

#EPIs #ferragens #ferramentas #gsegdistribuidora

FAÇA UMA COTAÇÃO!

GSEG DISTRIBUIDORA

FERRAMENTAS

CHAVE DE IMPACTO

- 1/220V MAX 220V
- MALETA



CÓD GSEG:
04659 - REF TSTAK

ESMERILHADEIRA ANGULAR

- 4 1/4



CÓD GSEG:
02756 - 127V - REF G650-BR
01626 - 220V - REF G650-B2

ESMERILHADEIRA ANGULAR

- 4 1/2

- 820W - 220V



CÓD GSEG:
01627 - REF G720 - B2

ESMERILHADEIRA ANGULAR

- 4 1/2- 115MM.
- 620 - 220V.



CÓD GSEG:
03378 - REF SG6115-B2

ESMERILHADEIRA ANGULAR

- 4 1/2"
- 1000W - 220V.



CÓD GSEG:
02098 - REF STGS1011-B2

ESMERILHADEIRA ANGULAR

- 4 1/2"
- 600W - 220V.



CÓD GSEG:
00887 - REF STGS6115-B2

ESMERILHADEIRA ANGULAR

- 7"
- 2200W - 220V.



CÓD GSEG:
00889 - REF STGL2218-B2

ESMERILHADEIRA

- 4 1/2" - 750W



CÓD GSEG:
02923 - 127V - REF DWE4010-BR
01789 - 220V - REF DWE4010-B2
04788 - 220V - REF DWE750-B2

ESMERILHADEIRA

- 4 1/2"
- 800W - 220V



CÓD GSEG:
01306 - REF DWE4020-B2

ESMERILHADEIRA

- 2200W - 220V



CÓD GSEG:
02945 - 7" - REF DWE491B2
04787 - 9" - REF DWE490B2

ESMERILHADEIRA

- 115MM - 4 1/2"
- 720W - 220V



CÓD GSEG:
04751 - REF GA4530

ESMERILHADEIRA

- 5" BATERIA 20V + CARREGADOR BIVOLT COM MALETA.



CÓD GSEG:
03382 - REF STCT1840D1

FERRAMENTAS



StanleyBlack&Decker



ESMERILHADEIRA + FURADEIRA

- FURADEIRA 600W.
- ESMERILHADEIRA 4 1/2" 710W - 200V
- INCLUI 1 DISCO E 4 BROCAS.



CÓD GSEG:
02928 - REF SHG6070KAB2

FURADEIRA DE BANCADA

- 1/2" 1/3HP
- 220V.



CÓD GSEG:
02405 - REF SBT2513-B2

FURADEIRA DE IMPACTO

- 1/8
- 560W - 127V.
- COM MALETA



CÓD GSEG:
03136 - REF TM500KBR

FURADEIRA DE IMPACTO

- 3/8



CÓD GSEG:
01793 - 127V - REF TM500-BR
01792 - 220V - REF TM500-B2

FURADEIRA DE IMPACTO

- 600W - 227V.
- 13MM



CÓD GSEG:
01788 - REF SDH600-BR

FURADEIRA DE IMPACTO

- 600W - 220V
- 13MM



CÓD GSEG:
00999 - REF SDH600-B2

FURADEIRA DE IMPACTO

- 600W - 220V.
- 13MM



CÓD GSEG:
03431 - REF SDH600K-B2

FURADEIRA DE IMPACTO

- 700W - 220V.
- 13MM



CÓD GSEG:
00880 - REF SDH700-B2

FURADEIRA DE IMPACTO

- 710W - 220V.
- 13MM



CÓD GSEG:
05085 - REF SDH70-B2

FURADEIRA DE IMPACTO

- 1/2" - 710W.



CÓD GSEG:
02416 - 127V - REF DWD502BR
00902 - 220V - REF DWD502B2

FURADEIRA DE IMPACTO

- 1/2"
- 800W - 220V



CÓD GSEG:
02062 - REF DW508SB2

FURADEIRA DE IMPACTO

- 1/2" - 500W - 220V.
- 13MM



CÓD GSEG:
04749 - REF M0801B

FERRAMENTAS

FURADEIRA COM IMPACTO

- 5/8" 710W - 220V
- 16MM



CÓD GSEG:
04748 - REF HP1630

FURADEIRA COM IMPACTO

- 1/2"
- 500W - 220V.



CÓD GSEG:
04808

FURADEIRA COM IMPACTO

- 3/8"
- 500W



CÓD GSEG:
04807 - 127V.
04806 - 220V.

PARAFUSADEIRA

UMA PARAFUSADEIRA É UMA FERRAMENTA ELÉTRICA PROJETADA PARA APERTAR E SOLTAR PARAFUSOS E REBITES, OFERECENDO MAIS FORÇA E PRECISÃO DO QUE UMA CHAVE DE FENDA MANUAL. ELA PODE SER ENCONTRADA EM MODELOS COM FIO (ELÉTRICA) OU SEM FIO (A BATERIA), E ALGUNS MODELOS TAMBÉM INCLUEM A FUNÇÃO DE FURAR.

PARAF/ FURAD DE IMPACTO

- 20V.



CÓD GSEG:
03959 - 1 BATERIA - REF SCD711C1K-BR
03960 - 2 BETERIAS - REF SCD711C2K-BR

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

- 12V - BIVOLT
- KIT 16 PEÇAS+MALETA



CÓD GSEG:
04809

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

- 12V - BIVOLT
- KIT 30 PEÇAS+MALETA



CÓD GSEG:
04810

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

- 12V.
- COM 1 BATERIA



CÓD GSEG:
03133 - REF SCD121S1-BR

PARAF/FURAD DE IMPACTO

- 1 BATERIA ÍONLITIO
- 12V - BIVOLT.



CÓD GSEG:
00047 - REF SCH12S1K-BR

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

- 12V - BIVOLT
- KIT 13 PEÇAS.



CÓD GSEG:
01768 - REF LD12S-BR

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

- 8V - BIVOLT.



CÓD GSEG:
02261 - REF LD008 BR

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

- 12V - 10MM - BIVOLT
- 2 BATERIAS



CÓD GSEG:
02414 - REF DCD700CR-BR

FERRAMENTAS

PARAF/FURAD BRUSHLESS

- DE IMPACTO 13MM
- 2 BATERIAS
- 20V - MAX BIVOLT



CÓD GSEG:
03377 - REF DCD7781D2-BR

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

- 12V - BIVOLT
- 2 BATERIAS



CÓD GSEG:
02060 - REF DCD716D2

PARAF/FURAD COMBO

- DE IMPACTO.
- 12V.



CÓD GSEG:
02960 - REF SCHI121S2-BR

PARAF/FURAD DE IMPACTO

- KIT 100 ACESSORIOS.
- 12V.



CÓD GSEG:
02755 - REF SCH121S1KA-BR

PARAFUSADEIRA

- 1 BATERIA ÍONLITIO.
- 12V ´BOVOLT.



CÓD GSEG:
02096 - REF SCD12S1-BR

PARAFUSADEIRA

- COM IMPACTO
- 1 BATERIA ÍONLITIO
- 12V - BIVOLT



CÓD GSEG:
02413 - REF SCH121S1K

PARAFUSADEIRA

- 2 BATERIAS ÍONLITIO
- 20V - BIVOLT.



CÓD GSEG:
01756 - REF SCD20C2K-B2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO

- 2 BATERIAS DE ÍONLITIO.
- 12V - BIVOLT.



CÓD GSEG:
02427 - REF SCH121S2K

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA

- 520W - 220V



CÓD GSEG:
01278 - REF STDR5206B2

PARAFUSADEIRA

- 4V - ÍONLITIO
- MALETA + KIT 30 PEÇAS



CÓD GSEG:
02591 - REF SCS4K-BR

PARAFUSADEIRA/COMBO

- 20V
- JOGO 6 FERRAMENTAS



CÓD GSEG:
02210 - REF BDCDM6KITC-BR

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

- 12V - BIVOLT.
- KIT 31 PEÇAS + MALETA



CÓD GSEG:
01775 - REF LD12SC-BR

FERRAMENTAS

LIXADEIRA

UMA LIXADEIRA É UMA FERRAMENTA ELÉTRICA UTILIZADA PARA LIXAR SUPERFÍCIES, REMOVENDO CAMADAS DE TINTA, VERNIZ, OU PARA DAR UM ACABAMENTO LISO EM MADEIRA, METAL, PLÁSTICO, ENTRE OUTROS MATERIAIS. ELA UTILIZA DISCOS OU CINTAS DE LIXA, QUE SÃO FIXADOS À FERRAMENTA E GIRAM PARA DESGASTAR A SUPERFÍCIE.

LIXADEIRA ORBITAL

- 220V

BLACK+DECKER



CÓD GSEG:
01471 - REF BS200B2

LIXADEIRA ORBITAL

- 220V

DEWALT



CÓD GSEG:
00863 - REF DWE6411B2

LIXADEIRA ORBITAL

- 1/4" - 240W

STANLEY



CÓD GSEG:
00894 - SS24B2

LIXADEIRA ORBITAL

- 1/3" FOLHA - 280W
- 220V.

STANLEY



CÓD GSEG:
02966 - REF SS28-B2

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5"

- 180W - 220V

BLACK+DECKER



CÓD GSEG:
02207 - RE BDERO100-B2

LIXADEIRA ROTO ORBITAL

- 5" - 220V

DEWALT



CÓD GSEG:
01790 - REF DWE6421-B2

LIXADEIRA ROTO ORBITAL

- 300W

STANLEY



CÓD GSEG:
02215 - 220V - REF SS30-BR
05092 - 127V - REF SS30-B2

LIXADEIRA DE PAREDE

- 750W - 220V

STANLEY



CÓD GSEG:
02293 - REF SW75-B2

LIXADEIRA DE PAREDE

- 750W - 220V.

LYNUS



CÓD GSEG:
03469 - REF LPL750

LIXADEIRA DE PAREDE

- 850W - 220V.

LYNUS



CÓD GSEG:
03470 - REF LPL850

LIXADEIRA DE PAREDE

- 750W - 220V.
- COM ASPIRAÇÃO.

LYNUS



CÓD GSEG:
04772 - REF LPL750A

LIXADEIRA DE CINTA

- 3"X21"
- 900W - 220V.



CÓD GSEG:
02216 - REF SB90-B2

LIXADEIRA POLITRIZ

- 600W - 220V.
- COM MALETA



CÓD GSEG:
00898 - REF STGP612K-B2

MARTELETE

- BATERIA
- 20V MAX 220V



CÓD GSEG:
02592 - REF DCH133M2-B2

MARTELETE COMBINADO

- ROMP/ROT
- 800W - 220V



CÓD GSEG:
04752 - REF HR2470-220V

LIXADEIRA POLITRIZ

- 220V.
- COM MALETA



CÓD GSEG:
01819 - REF WP1500K-B2

LIXADEIRA POLITRIZ

- 1300W - 220V
- COM MALETA



CÓD GSEG:
00899 - REF SP137KB2

MARTELETE COMBO SDS

- MAX 1100W 5KG 220V



CÓD GSEG:
02410 - REF D25481K-B2

MARTELETE SDS PLUS

- 800W - 220V.



CÓD GSEG:
00052 - REF SHR263K

LIXADEIRA POLITRIZ

- 7"/9"
- 1250W - 220V



CÓD GSEG:
02284 - REF DWP849X-B2

MAQUINA DE SOLDA

- 120A - 220V
- 60HZ - PAINEL DIGITAL



CÓD GSEG:
04443 - REF TW135ICM-MMA

MARTELETE ROMP/ROT

- 800W - 220V



CÓD GSEG:
01094 - REFD25133K

MARTELETE PER/ROM SDS PLUS

- BATERIA 20V
- COM MALETA.



CÓD GSEG:
03375 - REF SBR20D2K-BR

FERRAMENTAS

MARTELETE ROMPEDRO SDS MAX

- 1010W - 220V
- 5KG



CÓD GSEG:
01759 - REF SHM5K-B2

MARTELETE DEMOLIDOR SDS MAX

- 15KG
- ELETROPNEUMÁTICO BRUSHLESS



CÓD GSEG:
05113 - REF D25966-B2

MARTELETE DEMOLIDOR

- 30KG
- 220V



CÓD GSEG:
04262 - REF D2598-B2

MARTELETE DEMOLIDOR ELETROP

- 220V



CÓD GSEG:
01093 - REF D25899K

MARTELETE DEMOLIDOR HEXAGONAL

- 1-1/8(28MM)
- 220V



CÓD GSEG:
04530 - REF D2596-B2

MICRO-RETIFICA

- 180W - 220V
- C/CONT TORQ.



CÓD GSEG:
02214 - REF RT18KA-B2

MISTURADOR ELETRICO

- 220V



CÓD GSEG:
03472 - REF MTL-1400

PISTOLA DE PINTURA

- 500W - 220V



CÓD GSEG:
03467 - REF PPL-500

PLAINA ELÉTRICA

- 650W - 220V.



CÓD GSEG:
01794 - REF 7698-B2

PLAINA ELÉTRICA

- 500W - 220V.



CÓD GSEG:
04753 - REF M1902B-220V

PLAINA ELÉTRICA

- 750W - 220V



CÓD GSEG:
00896 - REF STPP7502-B2

UMA PLAINA É UMA FERRAMENTA UTILIZADA PARA NIVELAR, APLAINAR E ALISAR SUPERFÍCIES DE MADEIRA OU METAL. PODE SER MANUAL OU ELÉTRICA, SENDO QUE A MANUAL EXIGE FORÇA PARA SER OPERADA, ENQUANTO A ELÉTRICA É MAIS PRÁTICA E PRECISA. A PLAINA É ESSENCIAL NA CARPINTARIA E MARCENARIA PARA PREPARAR PEÇAS PARA ACABAMENTOS COMO TINTA OU VERNIZ.

PLAINA

SERRA DE BANCADA

- 10"
- 1800W - 220V



CÓD GSEG:
04827 - REF DWE7470-B2

SERRA DE BANCADA

- 10"
- 2000 - 220V



CÓD GSEG:
04959 - REF DWE7492-B2

SERRA DE BANCADA

- 10"
- 1800W - 220V



CÓD GSEG:
00893 - REF STST1825-B2

SERRA CIRCULAR

- 7 1/4"
- 1400W - 200V



CÓD GSEG:
02434 - REF CS1004-B2

SERRA CIRCULAR

- 7 1/4"
- 1400W - 220V.



CÓD GSEG:
01204 - REF DWE560B2

SERRA CIRCULAR

- 6 1/2"
- 165MM - 2 BATERIAS
- 18V+CARREGADOR+MALETA



CÓD GSEG:
04768 - REF DHS680RFJ

SERRA CIRCULAR

- 7 1/4"
- 1800W - 220V



CÓD GSEG:
04750 - REF 5007N-220V

SERRA CORTE RAPIDO

- 14"
- 2300W - 220V

CÓD GSEG:
02669 - REF D28730

SERRA CIRCULAR

- 9 1/4"
- 1800W - 220V



CÓD GSEG:
04756 - REF 5902B-220V

SERRA CORTE RAPIDO

- 2200W - 220V

CÓD GSEG:
03383 - REF SSC22-B2

SERRA ESQUADRIA

- 7 1/4"
- 1600W - 220V



CÓD GSEG:
02671 - REF SC16-B2

SERRA ESQUADRIA

- 12"
- 220V



CÓD GSEG:
04555 - REF DWS715-B2

FERRAMENTAS

SERRA ESQUADRIA

- 12"
- 220V - TELESCOP



CÓD GSEG:
02681 - REF DWS780-B2

SERRA MARMORE

- 4 3/8"
- 1400W - 220V



CÓD GSEG:
00901 - REF DW862B2

SERRA MARMORE

- 1200W



CÓD GSEG:
03474 - 127V - REF SPT115BR
01824 - 220V - REF SPT115B2

SERRA TICO-TICO

- 400W - 220V



CÓD GSEG:
02211 - REF JS10-B2

SERRA ESQUADRIA

- 10"
- 1650W - 220V



CÓD GSEG:
00892 - REF SM16-B2

SERRA MARMORE

- 110MM
- 1300W - 220V



CÓD GSEG:
04757 - REF 4100NH3ZX2

SERRA SABRE

- BATERIA 20V+ CARREGADOR
- BIV COM MALETA



CÓD GSEG:
03381 - REF STCT1820D1

SERRA TICO-TICO

- 420W - 220V



CÓD GSEG:
01637 - REF KS501-B2

SERRA ESQUADRIA

- COM BRAÇO TELESCOPIO
- 10"
- 1800W - 220V



CÓD GSEG:
04960 - REF SM18-B2

SERRA MARMORE

- 110MM
- 1450W - 220V



CÓD GSEG:
04758 - REF 4100NH2Z

SERRA TICO-TICO

- 400W - 220V.



CÓD GSEG:
05091 - REF BES602-B2

SERRA TICO-TICO

- 650W - 220V



CÓD GSEG:
03429 - REF DWE300B2

FERRAMENTAS

SERRA TICO-TICO

- 450W - 220V

STANLEY



CÓD GSEG:
03135 - REF SJ45-B2

SERRA TICO-TICO

- 600W - 220V
- COM KIT

STANLEY



CÓD GSEG:
00891 - RE SJ60K-B2

SERRA TICO-TICO

- BAT 20V + CARREGADOR
- BIV COM MALETA

STANLEY



CÓD GSEG:
03380 - REF STCT1860D1

SOPRADOR TERMICO

- 220V.

LYNUS



CÓD GSEG:
03229 - REF STL-2000W

SOPRADOR TERMICO

- 1800W - 220V

STANLEY



CÓD GSEG:
02423 - REF STXH2000K-B2

TUPIA PARA LAMINADOS

- 6MM
- 530W - 220V

Makita



CÓD GSEG:
04754 - REF M3700B-220

TUPIA ELETRICA PARA COLUNA

- 1200W - 220V

STANLEY



CÓD GSEG:
00897 - REF SRR1200-220

TUPIA PARA LAMINADOS

- 550W - 220V

STANLEY



CÓD GSEG:
03430 - REF ST55-B2

MAÇARICO

- ACENDIMENTO AUTOMATICO


CÓD GSEG:
03878 - REF 9142555

MINI MAÇARICO

- A GAS
- ACENDIMENTO AUTOMATICO



CÓD GSEG:
02474 - REF 914249



GSEG DISTRIBUIDORA

FERRAMENTAS

MARTELOS & MARRETAS

MARTELOS E MARRETAS SÃO FERRAMENTAS MANUAIS UTILIZADAS PARA APLICAR FORÇA E IMPACTO EM OBJETOS, MAS COM DIFERENÇAS IMPORTANTES: OS MARTELOS SÃO MENORES E MAIS LEVES, IDEAIS PARA TRABALHOS DE PRECISÃO E FIXAÇÃO DE PREGOS, ENQUANTO AS MARRETAS SÃO MAIORES, MAIS PESADAS E PROJETADAS PARA TAREFAS QUE EXIGEM FORÇA, COMO QUEBRAR CONCRETO OU CRAVAR ESTACAS.

MARRETA CABO FIBRA

- **PESOS:**

CÓD GSEG:
02170 - 1.000G - REF 1091955
02171 - 1.500G - REF 1092055
02169 - 2.000G - REF 1092155



MARRETA CABO FIBRA

- **PESOS:**

CÓD GSEG:
02168 - 5.000G - REF 109249
04711 - 8.000G - REF 1096255



MARRETA QUADRADA

- **FORJADA**



CÓD GSEG:
03597 - 1.000G - REF 1090556
03598 - 1.500G - REF 1090756

MARRETA OITAVA

- **PESOS:**

CÓD GSEG:
02163 - 500G - REF 1090155
02164 - 1.000G - REF 1090555
02166 - 1.500G - REF 1090755
02167 - 2.000G - REF 1090955
02165 - 3.000G - REF 1090655
02287 - 5.000G - REF 1090855
04710 - 8.000G - REF 1092555



MARTELO DE BORRACHA

- **PRETO**



CÓD GSEG:
01268 - 40MM
01269 - 60MM

MARTELO DE BORRACHA

- **BRANCO**



CÓD GSEG:
01270 - 40MM
01271 - 60MM

MARTELO DE BORRACHA

- **PRETO**



CÓD GSEG:
03932 - 225G - REF 1113055
03934 - 450G - REF 1115055
03935 - 680G - REF 1115555

MARTELO DE BORRACHA

- **CABO DE FIBRA PRETO E BRANCO.**



CÓD GSEG:
03937 - 225G - REF 111709
03936 - 450G - REF 111719

MARTELO BOLA



CÓD GSEG:
01802 - 700G

MARTELO



CÓD GSEG:
00725 - 1 CORTE
00726 - 2 CORTES

MARTELO PENA



CÓD GSEG:
04944 - 200G - REF 102279

MARTELO PENA

- **PESOS:**

CÓD GSEG:
02330 - 100G - REF 102025
01800 - 200G - REF 102045
01801 - 300G - REF 102065



MARTELO UNHA

- **CABO DE MADEIRA**



CÓD GSEG:
02172 - 20MM - REF 104104
02176 - 22MM - REF 104105
02173 - 25MM - REF 104106
02175 - 27MM - REF 104205
02174 - 29MM - REF 104206

BALANÇA PORTÁTIL COM MOLA

- **CAPACIDADE:**

CÓD GSEG:
02888 - 12KG
02887 - 25KG



ESQUADRO DE ALUMINIO

- **DIMENSÕES:**

CÓD GSEG:
03110 - 12" - REF 324729
03111 - 14" - REF 324739



MARTELO UNHA

- **CABO DE FIBRA**



CÓD GSEG:
01886 - 20MM - REF 1040555
01887 - 23MM - REF 1040655
01888 - 25MM - REF 1040755
01836 - 27MM - REF 1040855
01839 - 29MM - REF 1040955

MARTELO UNHA


- **CABO DE FIBRA COM IMA**
- **27MM**



CÓD GSEG:
01845 - REF 104469

ESQUADRO AÇO CARBONO

- **24" - 40X60.**



CÓD GSEG:
02957 - REF 323719

MARTELO UNHA

- **CABO DE MADEIRA**



CÓD GSEG:
03432 - 20MM - REF F3030
03433 - 23MM - REF F3031
03434 - 25MM - REF F3032
03435 - 27MM - REF F3033
03436 - 29MM - REF F3034

MARTELO UNHA

- **MINI - 25MM**




CÓD GSEG:
03507 - REF 1044355

ESQUADRO DE ALUMINIO

- **DIMENSÕES:**

CÓD GSEG:
02156 - 10" 250MM - REF 323425
02157 - 12" 300MM - REF 3234455
02158 - 14" 350MM - REF 323465
04580 - 20" 500MM - REF 3235255





FERRAMENTAS

ESQUADRO SUTA


- 203MM/8"



CÓD GSEG:
03453 - REF 1884638

ESQUADRO METALICO


- 8"



CÓD GSEG:
04533 - REF 46-038

ESQUADRO MAGNETICO

- 23KG.
- PARA SOLDADOR.



CÓD GSEG:
03648 - REF 9755355

JOGO CARRETEL+GIZ VERMELHO



CÓD GSEG:
02356 - REF 848559

LAPIS PARA CARPINTEIRO

- 72 PEÇAS.



CÓD GSEG:
03291 - REF F39.01

LAPIS PARA CARPINTEIRO

- 72 PEÇAS.



CÓD GSEG:
03457 - REF 66305SL

NIVEL ALUMINIO

- 3 BOLHAS
- IMA COM REGUA



CÓD GSEG:
04574 - 400MM - REF 3425055
04575 - 600MM - REF 3425155
04576 - 800MM - REF 3425255

NIVEL ALUMINIO

- 3 BOLHAS
- COM REGUA



CÓD GSEG:
02159 - 12" - REF 332189
02160 - 16" - REF 332209
02161 - 24" - REF 332239
02162 - 32" - REF 332269

NIVEL ALUMINIO

- REFORÇADO
- 3 BOLHAS



CÓD GSEG:
03866 - 16" - REF 347049
03826 - 24" - REF 347069

NIVEL ALUMINIO

- 10"
- 2 BOLHAS



CÓD GSEG:
04945 - REF 3510155

NIVEL ALUMINIO

- DIMENSÕES:

CÓD GSEG:
00049 - 12" - REF 42072
00048 - 18" - REF 42073
01224 - 24" - REF 42074
01225 - 36" - REF 42075
01226 - 48" - REF 42076



NIVEL LASER

- AUTOMATICO



CÓD GSEG:
04269 - REF DW088K

NIVEL LASER

- TRENA A LASER
- 20M+ CX



CÓD GSEG:
04270 - REF DW0886K

NIVEL LASER

- COM PRUMO MARCAÇÃO



CÓD GSEG:
02030 - REF 350069

NIVEL PLASTICO

- COM FRISOS E IMA.



CÓD GSEG:
02700 - REF BFH0075

TRENA

- 3M X 16MM



CÓD GSEG:
04534 - REF BDHT36152

NIVEL LASER COM TRIPE

- 180MM.
- 220 - 3 BOLHAS.



CÓD GSEG:
02031 - REF 350229

NIVEL LASER

- VERMELHO
- ROSCA 1/4"



CÓD GSEG:
04582 - 20M 635NM - REF 3505655
04581 - 30M 520NM - REF 3505855

PAQUIMETRO DIGITAL

- 150MM



CÓD GSEG:
02439 - REF 316119

TRENA

- 3M X 16MM

CÓD GSEG:
04577 - 3MX16MM - REF 3255055
04578 - 5MX25MM - REF 3255255
04579 - 8MX25MM - REF 3255355

NIVEL LASER AUTONIVELA TRIPE

- 1100MM.



CÓD GSEG:
02032 - REF 350339

NIVEL LASER ROTATIVO

- AUTOMATICO



CÓD GSEG:
02033 - REF 350359

PRUMO DE PAREDE

- 410G.



CÓD GSEG:
01748 - REF HOBBY

TRENA STANDART



CÓD GSEG:
03454 - 3M/10FTX1/2" - REFIW13946
03455 - 5M/16FTX3/4" - REF IW13947
03456 - 8M/26FTX1" - REF IW13948

FERRAMENTAS

TRENA



CÓD GSEG:
02339 - 3MX13MM - REF 3010169
02340 - 5MX19MM - REF 3010179

TRENA EMBORRACHADA

- COM IMÃ



CÓD GSEG:
02370 - 7,5MX25MM - REF 3100655
02369 - 10MX25MM - REF 3100055

TRENA EMBORRACHADA



CÓD GSEG:
02440 - 3MZ13MM - REF 3131155
02441 - 5MX18MM - REF 3131255

TRENA EMBORRACHADA



CÓD GSEG:
05078 - 5MX19MM - REF CTI6090059
05079 - 7,5MX25MM C/ IMA - REF CTI61000712

TRENA ABERTA FITA



CÓD GSEG:
02177 - 20MT
02178 - 60MT
02179 - 50MT

TRIPE PARA NIVEL LASER

- 420 - 1260MM



CÓD GSEG:
02498 - RERF 350909

AFAPTADOR PARA MANDRIL

- SDS 1/2"



CÓD GSEG:
00234

ADAPTADOR MAGNETICO LONGO



CÓD GSEG:
02103 - REF 117929

PEÇAS & ACESSORIOS

-ADAPTADORES;
-BATERIAS;
-CAMARA DE AR;
-CARREGADOR;
-EXTENSÕES;
-LAMINAS;
-PONTA E SOQUETES.

BATERIA DE LÍTIO

- ÍON 20V - 1.5AH.



CÓD GSEG:
02292 - REF LD120BAT

BATERIA ÍON DE LÍTIO

- 20V MAX - 1.3AH.



CÓD GSEG:
02289 - REF DCB207-B3

BATERIA ION

- 12V - 1.5AH.



CÓD GSEG:
00046 - REF SB12SBR

FERRAMENTAS

BATERIA ION

- 20V - 1.3AH.

STANLEY



CÓD GSEG:
03393 - REF SB20C-B2

BATERIA

- 12V MAX - 2.0AH.

Makita



CÓD GSEG:
04770 - REF CXTBL1021B

CARREGADOR

- 12V MAX

Makita



CÓD GSEG:
04762 - REF DC10WD

CARREGADOR

- 20V MAX - 2.0AH
- ION LITIO + 2 BATERIAS

DEWALT



CÓD GSEG:
04092 - REF DCB203-C3

CARREGADOR

- 12A 20V
- BIVOLT

DEWALT



CÓD GSEG:
02425 - REF DCB107-BR

CARREGADOR

- 12V - 1.25A.

STANLEY



CÓD GSEG:
02095 - REF SC122-BR

CARREGADOR ION LITHIUM

- 20V

STANLEY



CÓD GSEG:
02520 - REF SC201-BR

CALIBRADOR DE PNEUS

- 1/4"

STELS



CÓD GSEG:
02442 - REF 5732255

CAMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO

- BORRACHA
- 3.25X8.

Famastil



CÓD GSEG:
03438 - REF F66.04

CALIBRADOR DE PNEUS



Nos siga nas redes sociais

Segue a gente lá!


/gsegdistribuidora

#EPIs #ferragens #ferramentas #gsegdistribuidora

FAÇA UMA COTAÇÃO!

FERRAMENTAS

EXTENSÃO CRV



CÓD GSEG:
02118 - 1/2" 125MM - REF 139729
02119 - 1/2" 250MM - REF 139739

EXTENSÃO FLEXIVEL

- 1/4" 150MM - CRV



CÓD GSEG:
03602 - REF 1390956

EXTENSÃO FLEXIVEL PARA BITS

- 1/4" 145MM - CRV



CÓD GSEG:
03603 - REF 1136756

EXTENSÃO FLEXIVEL PARA BITS

- 1/4"
- 4 PEÇAS



CÓD GSEG:
04052 - REF CTP93900635

LAMINA PARA ESTILETE

- COM 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
02489 - 18MM - REF 7933155
01892 - 25MM - REF 7933259

LAMINA PARA ESTILETE TRAPZ

- 18MM - 5 PEÇAS



CÓD GSEG:
01893 - REF 7935559

LAMINA RASPADOR

- 10MM
- 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
02300 - REF 7933359

LAMINA PARA ESTILETE

- 25MM
- 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
04569 - REF CTY21625138

MANDRIL COM CHAVE

- 13MM
- COM CHAVE



CÓD GSEG:
02338 - 1/2" - REF 168179
04287 - 3/8" - REF 168189

MANDRIL APERTO RÁPIDO

- COM ADAPTADOR



CÓD GSEG:
00854 - REF 1513A

MANDRIL

- COM CHAVE, ADAPTADOR.
- 1/2"



CÓD GSEG:
01178 - REF 3513

MOLA

- PARA CURVATURA DE TUBO
- 20MM



CÓD GSEG:
04965

PONTA BITS

AS PONTAS BITS SÃO ACESSÓRIOS ESSENCIAIS PARA QUEM TRABALHA COM PARAFUSOS, POIS PERMITEM QUE A MESMA FERRAMENTA SEJA UTILIZADA EM DIFERENTES TIPOS DE PARAFUSOS SEM A NECESSIDADE DE TROCAR DE CHAVE. ELAS SE ENCAIXAM EM ADAPTADORES, QUE POR SUA VEZ SE ACOPLAM À PARAFUSADEIRA OU CHAVE MANUAL.

PONTA BITS DUPLA

- PH2 - 100MM.
- COM 10 PEÇAS.



CÓD GSEG:
03147 - REF CTP95100100

PONTA BITS DUPLA

- COM 10 PEÇAS.



CÓD GSEG:
01177 - 100MM - REF CTP96100100
02659 - 150MM - REF CTP96100150

PONTA BITS DUPLA

- PH2 45MM.
- COM 10 PEÇAS.



CÓD GSEG:
01827 - REF 1120955

PONTA BITS

- PH2 - 25MM
- COM 2 PEÇAS



CÓD GSEG:
03606 - REF 1135156

PONTA BITS

- PH2 - 50MM
- COM 2 PEÇAS



CÓD GSEG:
03605 - REF 1135756

PONTA BITS

- PH2 - 70MM
- COM 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
02140 - REF 1126256
04450 - REF 1137855

PONTA BITS

- PH2 - 127MM
- COM 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
02658 - REF CTP93100127

PONTA BITS

- PH3 - 50MM
- ANTIDERRAPANTE
- COM 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
04044 - REF CTP-93200050

PONTA BITS

- PH1 - 3/16" 25MM
- COM 2 PEÇAS



CÓD GSEG:
03607 - REF 113456

PONTA BITS COM LIMITADOR

- PH2 - 1/4" 50MM
- COM 1 PEÇA



CÓD GSEG:
03609 - REF 1145656

PONTA BITS COM LIMITADOR

- PH2 - 1/4" 25MM
- COM 1 PEÇA



CÓD GSEG:
03608 - REF 1145556

FERRAMENTAS

PONTA BITS

- PH1 - 50MM
- 2 PEÇAS



CÓD GSEG:
04937 - REF 1168155

PONTA BITS FENDA

- COM 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
01840 - 50X1/4" - REF 1132656
01925 - 50X7/32 - REF 1132556

PONTA BITS ANTIDERRAPANTE

- PH2 - 70MM
- COM 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
03543 - 50MM - REF CTP-9310070
04043 - 70MM - REF CTP-93100070

PONTA BITS JOGO

- SOQUETE + CABO ANATOMICO
- 16 PEÇAS





CÓD GSEG:
02135 - REF 113329

PONTA BITS JOGO

- COM ADAPTADOR MAGNETICO
- 7 PEÇAS



CÓD GSEG:
01846 - REF 113929

PONTA BITS JOGO

- COM ADAPTADOR
- 18 PEÇAS



CÓD GSEG:
02331 - REF 113839

PONTA BITS JOGO

- 25MM
- 61 PEÇAS



CÓD GSEG:
02332 - REF 113879

PONTA BITS JOGO

- UNIVERSAL
- 78 PEÇAS



CÓD GSEG:
03963 - REF 117859

PONTA LIMA ROTATIVA

- JOGO 5 PEÇAS



CÓD GSEG:
02285 - REF 704999

PONTA BITS JOGO

- SOQUETE + CABO AUTOMATICO
- 18 PEÇAS





CÓD GSEG:
04656 - REF 1155455

PONTA PEDRAS PARA FURADEIRAS

- JOGO 5 PEÇAS



CÓD GSEG:
02286 - REF 760209

PONTA BITS DUPLA

- 12MMX65
- 5 PEÇAS



CÓD GSEG:
03400 - REF BFH2320

PONTA SOQUETE MAGNETICO

- JOGO 5 PEÇAS



CÓD GSEG:
00855 - M10X65
00856 - M11X65
00857 - M12X65
00858 - M13X65

PONTA SOQUETE MAGNETICO

- COM 02 PEÇAS.



CÓD GSEG:
01847 - 08MMX65MM - REF 115739
02020 - 10MMX65MM - REF 115769
04952 - 11MMX45MM - REF 117379
02021 - 12MMX65MM - REF 117909
02022 - 13MMX65MM - REF 117919

PORTA ELETRODUTO



CÓD GSEG:
01894 - 300AMP - REF 9145355
01895 - 500AMP - REF 9145555

SERRA COPO DIAMANTADA

- COM HASTE

- 180MM



CÓD GSEG:
04616 - 20MM
04617 - 25MM
04618 - 30MM
04619 - 35MM
04620 - 40MM
04621 - 45MM
04622 - 53MM
04623 - 65MM
04624 - 70MM
04625 - 80MM
04626 - 90MM
04627 - 100MM

PROLONGADOR PARA BROCA CHATA



CÓD GSEG:
04094 - 152MM - REF CTC01501152
04095 - 305MM - REF CTC01502305

PULSEIRA MAGNETICA

- PARA PREGO, PINOS E PARAFUSOS EM GERAL



CÓD GSEG:
03601 - RE 115649

VENTOSA PLASTICA SIMPLES



CÓD GSEG:
02391 - REF 8750555

VENTOSA PLASTICA DUPLA

- PH2 - 1/4" 50MM

- COM 1 PEÇA



CÓD GSEG:
02392 - REF 8751555

SACO COLETOR P/ ASPIRADOR

- COM 3 PEÇAS







CÓD GSEG:
04097 - COMPACT 12L
04021 - KRONOS
04096 - VAC14/22

ARCO DE SERRA AJUSTAVEL

- 12"

ARCO DE SERRA AJUSTAVEL

- CABO DE METAL

SERRAS

A SERRA É UMA FERRAMENTA UTILIZADA PARA CORTAR MADEIRA, PLASTICOS, METAIS OU OUTROS MATERIAIS E CONSISTE NUMA FOLHA DE AÇO COM UMA SÉRIE DE RECORTES NUM DOS SEUS REBORDOS.



CÓD GSEG:
01449 - REF 10512



CÓD GSEG:
03877 - REF 7754355

FERRAMENTAS

ARCO DE SERRA

- COM SERRA



CÓD GSEG:
03909 - REF 775999

ARCO DE SERRA PROFISSIONAL

- CABO EMBORRACHADO



CÓD GSEG:
03426 - REF 775939

ARCO DE SERRA MINI

- CABO EMBORRACHADO



CÓD GSEG:
02390 - REF 7756059

LAMINA PARA SERRA TICO-TICO

- COM 3 PEÇAS



CÓD GSEG:
03502 - 75X2,5MM - REF 781419
03503 - 90X4,0MM - REF 781429

LAMINA PARA SERRA TICO-TICO

- JOGO COM 5 PEÇAS



CÓD GSEG:
03504 - REF 782509

LAMINA PARA ARCO DE SERRA


- BIMETAL COM 10 PEÇAS



CÓD GSEG:
03459 - 18DENTES - REF IRHT14032
03458 - 24DENTES - REF IRHT14034

CAIXA MEIA ESQUADRIA PVC

- 300X100MM



CÓD GSEG:
02029 - REF 225479

CAIXA MEIA ESQUADRIA PVC

- COM SERRA



CÓD GSEG:
02028 - REF 2253055

SERRA MEIA ESQUADRIA

- 550MM



CÓD GSEG:
01912 - REF 227409

SERRA MEIA ESQUADRIA

- 420MM



CÓD GSEG:
01911 - REF 227329

SERROTE BI-MATERIAL

- 300X100MM



CÓD GSEG:
03460 - 18" 450MM - REF IWHT 20377LA
03461 - 20" 500MM - REF IWHT 20378LA
03462 - 22" 550MM - REF IWHT 20379LA
03463 - 24" 600MM - REF IWHT 20380LA

SERROTE LAMINA TEFON

- DENTE TEMPERADO



CÓD GSEG:
02954 - 18" - REF 235509
02955 - 20" - REF 235519

FERRAMENTAS

SERROTE COSTA PARA MADEIRA

- DENTE TEMPERADO



CÓD GSEG:
02956 - 22" - REF 235799

SERROTE COSTA PARA MADEIRA

- DENTE TEMPERADO 12"




CÓD GSEG:
01913 - REF 231489

SERROTE PARA GESSO 2 LADOS

- 7"




CÓD GSEG:
01914 - REF 233929



GSEG DISTRIBUIDORA

GSEG DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



HIDRAULICA

GSEG DISTRIBUIDORA

@GSEGDISTRIBUIDORA

GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI´S, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDARULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA

HIDRAULICA

ADESIVO PLASTICO

- INDICADO PARA COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC



CÓD GSEG:
01561 - 17G - REF 98003
01562 - 75G - REF 98004

ADESIVO PLASTICO

- INDICADO PARA COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC



CÓD GSEG:
01563 - 175G - REF 90061 - COM PINCEL
03771 - 850G - REF 90126

ADESIVO PLASTICO

- INDICADO PARA COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC.
- A SUA VISCOSIDADE E SEU TEMPO DE TRABALHO SÃO OTIMIZADOS PARA A SOLDA DE TUBULAÇÕES DE ATÉ 114MM DE DIAMETRO.



CÓD GSEG:
03999 - 175G - REF 97673 - COM PINCEL
03998 - 850G - REF 99463

PASTA LUBRIFICANTE

- A PASTA LUBRIFICANTE É FUNDAMENTAL PARA AS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA SUA CASA OU DO SEU COMERCIO. ELA É UTILIZADA PARA LUBRIFICAR O ANEL DE VEDAÇÃO PARA QUE O ENCAIXE ENTRE TUBOS E CONEXÕES SE DE COM MAIOR FACILIDADE.



CÓD GSEG:
04239 - 1000G - REF 90130

VEDA ROSCA

- USADA PARA VEDAR JUNTAS ROSCAVEIS (PVC, CPVC OU METAL), TANTO PARA INSTALAÇÕES DE AGUA FIA COMO QUENTE, FACIL DE APLICAR, IDEAL PARA ELIMINAR AS FOLGAS EXISTENTES ENTRE AS ROSCAS.



CÓD GSEG:
03708 - 12MMX10M - REF 99313
03707 - 12MMX25M - REF 99314
01564 - 18MMX10M - REF 99315
01565 - 18MMX25M - REF 99316
01566 - 18MMX50M - REF 99317

CHUVEIRINHO

- COM MANGUEIRA
- 2M



CÓD GSEG:
00962

MANGUEIRA P/ MAQUINA DE LAVAR

- MANGUEIRA DE ENTRADA



CÓD GSEG:
00775 - 1,20M
04769 - 1,80M
00777 - 2,0M

MANGUEIRA P/ MAQUINA DE LAVAR

- MANGUEIRA DE SAIDA



CÓD GSEG:
02863 - 1,40M
02864 - 2,0M

MANGUEIRA P/ TANQUINHO

- MANGEUIRA DE SAIDA



CÓD GSEG:
02865

ADAPTADOR

- UTILIZADO PARA LIGAR DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE UMA REDE DE TUBULAÇÕES E EVITAR QUE A ÁGUA SAIA DO PONTO DE LIGAÇÃO.
- OS ANÉIS DO PRODUTO FAZEM A LIGAÇÃO ENTRE UM ELEMENTO FLANGEADO E UMA PONTA LISA DE TUBO
- SOLDAVEL COM FLAME
- PARA CAIXA D'AGUA



CÓD GSEG:
03688 - 25MMX3/4" - REF 14321
03689 - 32MMX1" - REF 14322
03690 - 50MMX1 1/2" - REF 14324
03691 - 60MMX2" - REF 14325

ADAPTADOR


- SOLDAVEL CURTO
- É UM ACESSORIO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA FAZER A CONEXÃO ENTRE TUBOS DE PVC.



CÓD GSEG:
03721 - 25MMX3/4" - REF 11508
03722 - 32MMX1" - REF 11509
03723 - 50MMX1 1/2" - REF 11511
03724 - 60MMX2" - REF 11512
04298 - 75MMX2 1/2" - REF 11513
04299 - 85MMX3" - REF 11514

ANEL ORING

- UTILIZADO EM DIVERSAS APLICAÇÕES HIDRÁULICAS, GARANTINDO VEDAÇÃO NAS CONEXÕES DIANTE DE ALTAS TEMPERATURAS, ACIDEZ, CORROSÃO DE ÓLEOS, GASOLINA, OZÔNIO E EM MAIS UMA INFINIDADE DE DEMAIS CENÁRIOS.



CÓD GSEG:
03794 - DN 40 - REF 90111
03795 - DN 50 - REF 90112
03796 - DN 75 - REF 90113
03797 - DN 100 - REF 90114

HIDRAULICA

AMANCO wavin

Sua obra acontece sem preocupação.
Pra você se concentrar **no que importa**.

BUCHA REDUÇÃO

- REDUZIR A PASSAGEM DE UMA TUBULAÇÃO METÁLICA OU DE PVC PARA UMA MEDIDA MENOR.

- ESGOTO



CÓD GSEG:
03798 - 50X40MM - REF 11518

BUCHA REDUÇÃO

- REDUZIR A PASSAGEM DE UMA TUBULAÇÃO METÁLICA OU DE PVC PARA UMA MEDIDA MENOR, ROSQUEANDO O LADO EXTERNO DE ROSCA MACHO NA ENTRADA DE ROSCA INTERNA FÊMEA DO TUBO.

- C/ ROSCA




CÓD GSEG:
03704 - 3/4"X1/2" - REF 11529
03705 - 1"X3/4" - REF 11526
03706 - 1 1/2"X1" - REF 11519

BUCHA REDUÇÃO

- REDUZIR A PASSAGEM DE UMA TUBULAÇÃO METÁLICA OU DE PVC PARA UMA MEDIDA MENOR.

- SOLDÁVEL CURTA



CÓD GSEG:
03727 - 25×20MM - REF 11531
03728 - 32X25MM - REF 11533
03729 - 40X32MM - REF 11534
03730 - 50X40MM - REF 11535
03731 - 60X50MM - REF 11536

BUCHA REDUÇÃO

- APLICADA EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA PERMANENTES E EMBUTIDAS SOLDÁVEL LONGA



CÓD GSEG:
03725 - 50X25MM - REF 11544
03726 - 50X32MM - REF 11545

CAP

- APLICADOS PARA ESCOAR OS EFLUENTES DE APARELHOS SANITÁRIOS, CONDUZIR ÁGUA PLUVIAL OU ATÉ MESMO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO; INSERIDOS NA VERTICAL OU NA HORIZONTAL DE OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

- ESGOTO



CÓD GSEG:
03799 - DN 40 - REF 11561
03800 - DN 50 - REF 11562
03801 - DN 75 - REF 11563
03802 - DN 100 - REF 11560
04267 - DN 150 - REF 10052

CAP

- É UTILIZADO PARA FECHAR A EXTREMIDADE DE UMA TUBULAÇÃO.

- SOLDAVEL.



CÓD GSEG:
03732 - 20MM - REF 11569
03733 - 25MM - REF 11570
03734 - 32MM - REF 11571
03735 - 40MM - REF 11572
03736 - 50MM - REF 11573
03737 - 60MM - REF 11574

CURVA

- CONEXÃO UTILIZADA PARA EXECUTAR A UNIÃO ENTRE TUBOS E/OU CONEXÕES FORMANDO CURVATURA OU DESVIO DE 90°. IDEAL PARA LOCAIS EM QUE SE BUSCA MENOR TURBULÊNCIA E MELHOR ESCOAMENTO DE PEQUENOS RESÍDUOS SÓLIDOS.

- CURTA ESGOTO 90°



CÓD GSEG:
04793 - DN 50 - REF 11587

CURVA

- APLICADOS PARA ESCOAR OS EFLUENTES DE APARELHOS SANITÁRIOS, CONDUZIR ÁGUA PLUVIAL OU ATÉ MESMO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO; INSERIDOS NA VERTICAL OU NA HORIZONTAL DE OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

- LONGA ESGOTO 90°



CÓD GSEG:
03803 - DN 40 - REF 90586
03804 - DN 50 - REF 90593
03805 - DN 75 - REF 90594
03806 - DN 100 - REF 90595
04792 - DN 150 - REF 90017

CURVA

- INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM MUDANÇA DE DIREÇÃO DE REDES EM ANGULO DE 90°, COM MENOR PERDA DE CARGA.

- LONGA SOLDAVEL 90°



CÓD GSEG:
04000 - 20MM - REF 11608
03738 - 25MM - REF 11609
03739 - 32MM - REF 11610
03740 - 40MM - REF 11611
03741 - 50MM - REF 11612
03742 - 60MM - REF 11613
04147 -75MM - REF 60009
04148 - 85MM - REF 90007

CURVA

- DESENVOLVIDA PARA SOBREPOR TUBULAÇÕES EM SITUACÕES ESPECÍFICAS QUANDO OCORRE O CRUZAMENTO ENTRE DOIS TUBOS.

- TRANSPOSIÇÃO

- LONGA SOLDAVEL



CÓD GSEG:
04137 - DN 25 - REF 92667

JOELHO

- INDICADO PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO À 45° (GRAUS) NA MESMA BITOLA

- 45° ESGOTO



CÓD GSEG:
03807 - DN 40 - REF 11632
03808 - DN 50 - REF 11633
03809 - DN 75 - REF 11634
03810 - DN 100 - REF 18890
04215 - DN 150 - REF 10051

JOELHO

- CONEXÃO INDISPENSÁVEL NA CONSTRUCÃO OU REFORMA DE RESIDÊNCIAS, COMÉRCIOS E INDÚSTRIAS, RESPONSÁVEL PELA MUDANCA NA DIRECÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NO ÂNGULO DE 45°.

- 45° SOLDAVEL



CÓD GSEG:
04002 - 20MM - REF 11641
03743 - 25MM - REF 11642
03744 - 32MM - REF 11643
03745 - 40MM - REF 11644
03746 - 50MM - REF 11645
03747 - 60MM - REF 11646
04149 -75MM - REF 11647
04150 - 85MM - REF 11648

HIDRAULICA

JOELHO

- UTILIZADO PARA A LIGAÇÃO DE TUBULACÓES PERPENDICULARES, OFERECENDO EXCELENTE ENCAIXE E VEDAÇÃO. PRODUZIDO EM PVC, É RESISTENTE E DURÁVEL CONTRA O CONTATO COM A ÁGUA POR SER NÃO CORROSÍVEL.
- 90° ESGOTO



CÓD GSEG:
03811 - DN 40 - REF 11656
03812 - DN 50 - REF 11657
03813 - DN 75 - REF 11658
03814 - DN 100 - REF 11655
04214 - DN 150 - REF 10049

JOELHO

- INDICADO PARA MUDANÇA DE DIRECÃO EM REDES EM ÂNGULODE 90° (GRAUS). PRODUTO POSSUI PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO.
- 90° SOLDÁVEL .



CÓD GSEG:
04001 - 20MM - REF 11670
03748 - 25MM - REF 11671
03749 - 32MM - REF 11672
03750 - 40MM - REF 11673
03751 - 50MM - REF 11674
03752 - 60MM - REF 11675
04151 - 75MM - REF 11676
04152 - 85MM - REF 11677

JUNÇÃO

- ESGOTO RED



CÓD GSEG:
03816 - DN 75X50 - REF 11705
03817 - DN 100X50 - REF 11700
03818 - DN 100X75 - REF 11701

LUVA

- REALIZA A UNIÃO ENTRE TUBOS E/OU CONEXÕES EM SISTEMAS DE JUNTA ROSCÁVEL DE MESMO DIÂMETRO E EM LINHA RETA.
- ROSCAVEL



CÓD GSEG:
03709 - 1/2" - REF 11734
03710 - 3/4" - REF 11736
03711 - 1" - REF 11731

JOELHO

- INDICADO PARA TRANSIÇÃO DE VÁLVULA DE PIA METÁLICA PARA SIFÃO OU REDE E MUDAR DIREÇÃO EM ÂNGULO DE 90°. BOLSA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO, COM PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO
- 90° ESGOTO C/ANEL



CÓD GSEG:
03815 - DN 40X38 - REF 11651

JOELHO

- INDICADO PARA PONTE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, SERVE COMO GUIA PARA METAIS E MUDANÇA DE DIREÇÃO EM ANGULO DE 90° REDUZINDO DIAMETRO.
- 90° BUCHA
- LATÃO AZUL



CÓD GSEG:
03753 - 25MMX1/2 - REF 11679
03754 - 25MMX3/4 - REF 11680
03684 - 32MMX3/4 - REF 98883

LUVA

- PARA REALIZAR REPAROS NA TUBULAÇÃO, A LUVA DE CORRER É A PEÇA INDICADA PARA FACILITAR A SOLUÇÃO DO PROBLEMA. ISSO PORQUE A INSTALACÃO É SIMPLES E A VEDAÇÃO, EFICIENTE, POR CONTA DOS ANÉIS DE BORRACHA, LOCALIZADOS NA SUPERFÍCIE DA PEÇA, ATUANDO DIRETAMENTE PARA ESTANCAR O VAZAMENTO
- ESGOTO CORRER C/ANEL



CÓD GSEG:
03696 - DN 40 - REF 18411
03695 - DN 50 - REF 18481
03697 - DN 75 - REF 11711
03698 - DN 100 - REF 11710

LUVA

- EFETUAR A EMENDA ENTRE TUBOS E A TRANSIÇÃO DA JUNTA SOLDAVEL PARA A JUNTA ROSCÁVEL.
- SOLDA ROSCA



CÓD GSEG:
03768 - 25MMX1/2 - REF 11754
03769 - 25MMX3/4 - REF 11755
03770 - 32MMX1 - REF 11954

JOELHO

- UTILIZADOS PARA INTERLIGAR COM TUBOS ROSCÁVEIS OU PARA CONECTAR PEÇAS COM ROSCA PLÁSTICA, COMO TORNEIRAS, CHUVEIROS E ENGATES. FABRICADOS EM PVC NA COR MARROM.
- 90°
- SOLDA ROSCA



CÓD GSEG:
03761 - 25MMX1/2 - REF 11683
03762 - 25MMX3/4 - REF 11684

JUNÇÃO

- CONEXÃO UTILIZADA PARA EXECUTAR UNIÃO ENTRE TUBOS E/OU CONEXOES PARA COLETAR TRÊS FLUXOS QUE SE INTERLIGAM EM ÂNGULO 45°.
- ESGOTO



CÓD GSEG:
03819 - DN 40 - REF 11702
03820 - DN 50 - REF 11703
03821 - DN 75 - REF 11704
03822 - DN 100 - REF 11699
04268 - DN 150 - REF 11397

LUVA

- RECOMENDADA PARA REALIZAR A LIGAÇÃO ENTRE DOIS PONTOS FIXOS E, POR CONTA DE SUA COMPOSIÇÃO, NÃO SOFRE PREJUÍZOS QUÍMICOS DECORRENTES DA ÁGUA, IMPEDINDO OXIDAÇÕES, CORROSÕES E OBSTRUÇÕES QUE COMPROMETAM A PASSAGEM DE CONDUTORES.
- ESGOTO



CÓD GSEG:
03823 - DN 40 - REF 11723
03824 - DN 50 - REF11738
03825 - DN 75 - REF 11739
03826 - DN 100 - REF11737
04216 - DN 150 - REF 10053

LUVA

- APLICADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA PERMANENTES, EMBUTIDAS EM PAREDES OU APARENTES EM LOCAIS COBERTOS. A PRINCIPAL VANTAGEM DO SISTEMA É A RAPIDEZ NA EXECUÇÃO DAS JUNTAS SOLDÁVEIS.
- SOLDÁVEL



CÓD GSEG:
03755 - 20MM - REF 11742
03756 - 25MM - REF 11743
03757 - 32MM - REF 11744
03758 - 40MM - REF 11745
03759 - 50MM - REF 11746
03760 - 60MM - REF 11747
04153 - 75MM - REF11748
04154 - 85MM - REF 11749

LUVA

- IDEAL PARA ACOPLAMENTO COM PEÇAS METÁLICAS COMO: REGISTROS, TORNEIRAS, VÁLVULAS, HASTES DE CHUVEIROS, OS QUAIS ESTÃO SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO E ESFORÇOS EXTERNOS.
- SOLDÁVEL BUCHA LATÃO
- AZUL



CÓD GSEG:
03763 - 25MMX1/2 - REF 11751
03764 - 25MMX3/4 - REF 11752
03692 - 32MMX1" - REF 16429

PLUG

- TAMPONAR TUBULACÕES E SAÍDAS ROSCÁVEIS DE ÁGUA COM PRATICIDADE, SEGURANÇA E QUALIDADE.
- ROSCA



CÓD GSEG:
03715 - 1/2" - REF 11763
03716 - 3/4" - REF 11764
03717 - 1" - REF 11761

REGISTRO

- IDEAL PARA CONTROLAR A PASSAGEM DE ÁGUA, PERMITINDO A ABERTURA E O BLOQUEIO DA MESMA NA REDE INSTALADA, FACILITANDO ASSIM O CONTROLE DO FLUXO. PODE SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS APARENTES. RENTES NA CONDUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL FRIA.
- MONOBLOCO SOLDÁVEL



CÓD GSEG:
03842 - 25MM - REF 97424
03843 - 32MM - REF 97426
03844 - 40MM - REF 97427
03845 - 50MM - REF 97428
03846 - 60MM - REF 99383

TE

- RECOMENDADO PARA TRANSIÇÕES ENTRE TUBULAÇÕES EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DIVERSAS E SEU MATERIAL NÃO CORROSIVO EVITA A OXIDAÇÃO E DEGENERACÃO DO PRODUTO, PERMITINDO UM FLUXO FAVORÁVEL DA ÁGUA.
- ESGOTO SN CB



CÓD GSEG:
03656 - DN 40 - REF 11802
03657 - DN 50 - REF 11803
03658 - DN 75 - REF 11804
03659 - DN 100 - REF 11801
04217 - DN 150 - REF 10054

LUVA

- UTILIZADAS PARA REPARAR VAZAMENTO DE PEQUENOS FUROS E TRINCAS EM JUNTAS MAL EXECUTADAS OU EMENDAS. SÃO FÁCEIS DE SEREM APLICADAS EM TUBULAÇÕES JÁ INSTALADAS E DISPENSAM O USO DO ADESIVO OU ROSCA POR POSSUÍREM NA DUAS EXTREMIDADES ANÉIS DE BORRACHA PARA VEDACÃO. FABRICADAS EM PVC NA COR MARROM.
- SOLDÁVEL



CÓD GSEG:
03765 - 25MM - REF 18390
03766 - 32MM - REF 18400
03767 - 50MM - REF 18406

REDUCÃO

- UTILIZADA PARA REDUZIR O DIAMETRO DE UM TUBO MAIOR PARA UM MENOR. ELA TAMBÉM SERVE PARA MANTER O ALINHAMENTO POR BAIXO DA TUBULAÇÃO.
- ESGOTO SN



CÓD GSEG:
03827- DN 75X50 - REF 11784
03828 - DN 100X50 - REF 11782
03664 - DN 100X75 - REF 11783
04300 - DN 150X100 - REF 10050

TE

- RECOMENDADO PARA TRANSIÇÕES ENTRE TUBULAÇÕES PLASTICAS E PEÇAS METÁLICAS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. FABRICADO EM PVC, É RECOMENDADO PARA SITUAÇÕES DE PRESSÃO ELEVADA OU MAIOR RESISTÊNCIA AO IMPACTO.
- SOLDÁVEL



CÓD GSEG:
04003 - 20MM - REF 11834
03772 - 25MM - REF 11835
03773 - 32MM - REF 11836
03774 - 40MM - REF 11837
03775 - 50MM - REF 11838
03776 - 60MM - REF 11839
04155 - 75MM - REF 11840
04156 - 85MM - REF 11841
04286 - 50X25MM - REF 11825

TE

- PROJETADO PARA CONECTAR CONVÉS PARA ESGOTO E TUBULAÇÃO COMO TUBOS DE DIAMETROS DIFERENTES.
- ESGOTO REDUÇÃO



CÓD GSEG:
03661 - DN 75X50 - REF 11816
03829 - DN 100X50 - REF 11814
03830 - DN 100X75 - REF 1181

NIPEL

- CONECTAR AO CONTRÁRIO DA LUVA ROSCÁVEL A ROSCA DO NIPEL É EXTERNA. USADA PARA UNIR TUBOS E CONEXÕES DE MESMO DIAMETRO. AS EXTREMIDADES ROSCÁVEIS FACILITAM A MONTAGEM E SÃO FÁCEIS DE SEREM REMANEJADAS NO CASO DE REDES PROVISÓRIAS.



CÓD GSEG:
03712-1/2" - REF 11758
03714-3/4" - REF 11759
03713-1" - REF 11756

REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL

- FUNÇÃO DE BLOQUEAR TOTALMENTE A SAÍDA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO, OU SEJA, SÓ É UTILIZADO TOTALMENTE FECHADO OU TOTALMENTE ABERTO.
- ESFERA SOLDÁVEL



CÓD GSEG:
03699 - 25MM - REF 11793
03700 - 32MM - REF 11794
03701 - 40MM - REF 11795
03702 - 50MM - REF 1179
03703 - 60MM - REF 11797

TE

- RECOMENDADO PARA TRANSIÇÕES ENTRE TUBULACÕES PLÁSTICAS E PEÇAS METÁLICAS
- SOLDÁVEL BUCHA LATÃO
- AZUL



CÓD GSEG:
03777 - 25MMX1/2 - REF 11843
03778 - 25MMX3/4 - REF 11844

TE

- CONEXÃO UTILIZADA PARA EXECUTAR TRANSIÇÃO DE JUNTAS ROSCÁVEIS ENTRE TUBOS E/OU CONEXÕES PROVINDOS DE DIREÇÕES PERPENDICULARES COM CARACTERÍSTICA DE REDUÇÃO.
- ROSCAVEL



CÓD GSEG:
03718 - 1/2 - REF 11831
03719 - 3/4 - REF 11833
03720 - 1" - REF 11828

HIDRAULICA

TUBO

- UTILIZADO PARA COLETAR E TRANSPORTAR OS RESÍDUOS ATÉ A REDE DE SANEAMENTO.

- ESGOTO SN



CÓD GSEG:
03675 - DN 40X6M - REF 10469
03676 - DN 50X6M - REF 10470
03677 - DN 75X6M - REF 10471
03678 - DN 100X6M - REF 10472
04213 - DN 150X6M - REF 10473

VALVULA RETENCÃO

- IMPEDE QUE GASES ORIGINADOS NESTAS TUBULAÇÕES RETORNEM AS ÁREAS HABITADA DAS EDIFICAÇÕES.

- ESGOTO



CÓD GSEG:
04739 - DN 100X150 - REF 11892

SUPER CPVC BUCHA



CÓD GSEG:
04134 - 22X15 - REF 20209
04133 - 28X15 - REF 20211

SUPER CPVC CURVA

- DN 22.
- 90°



CÓD GSEG:
03851 - DN 22 - REF 99784

TUBO

- TRANSPORTAR A ÁGUA FRIA COM QUALIDADE E SEGURANÇA NAS OBRAS RESIDÊNCIAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. É INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA.
- SOLDÁVEL PB



CÓD GSEG:
03997 - 20X6MM - REF 10457
03670 - 25X6M - REF 10458
03671 - 32X6M - REF 10459
03672 - 40X6M - REF 10460
03673 - 50X6M - REF 10461
03674 - 60X6M - REF 10462
04157 - 75X6M - REF 10003
04158 - 85X6M - REF 10004

VALVULA RETENCÃO

- A IDEIA É REALIZAR A PASSAGEM DA ÁGUA PARA UMA NOVA DIREÇÃO DE FORMA A NÃO DISPERSAR ÁGUA NO CAMINHO, GARANTIDO A PRESSÃO DO COMEÇO AO FIM

- SOLDÁVEL



CÓD GSEG:
04736 - DN 32 - REF 98935

SUPER CPVC CAP

- DN 22.



CÓD GSEG:
03847 - DN 22 - REF 2022

SUPER CPVC CURVA

- DN 22.
- TRANSPOSIÇÃO



CÓD GSEG:
03850 - DN 22 - REF 99787

UNIÃO

- INDICADA PARA UNIR TUBOS SOLDÁVEIS EM LOCAL QUE POSSA EXIGIR FUTURA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA

- SOLDÁVEL



CÓD GSEG:
03779 - 25MM - REF 11874
03780 - 32MM - REF 11875
03781 - 50MM - REF 11877
03782 - 60MM - REF 11878

A LINHA SUPER CPVC É UM SISTEMA DE TUBOS E CONEXÕES DA AMANCO WAVIN PARA A CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA. SÃO PRODUZIDOS A PARTIR DO COMPOSTO FLOWGUARD", RESULTANDO EM UM PRODUTO FINAL COM RESISTÊNCIA SUPERIOR AO CPVC CONVENCIONAL.

SUPER CPVC

SUPER CPVC CONECTOR TRANSIÇÃO

- INDICADO PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE E FRIA SOB PRESSÃO EM EDIFICAÇÕES



CÓD GSEG:
03848 - DN22X1/2 - REF 20238
03849 - DN22X3/4 - REF 20239

LUVA

- 45"



CÓD GSEG:
03852 - DN22 - REF 20253
04218 - DN28 - REF 20254

SUPER CPVC JOELHO

- 90º



CÓD GSEG:
03855 - DN 22 - REF 20262
04130 - DN 28 - REF 20263

SUPER CPVC JOELHO

- 90º



CÓD GSEG:
03853 - DN22X1/2 - REF 20265
03854 - DN22X3/4 - REF 20266

SUPER CPVC LUVA

- DN 22
- CORRER



CÓD GSEG:
03857 - DN 22 - REF 20275

SUPER CPVC LUVA

- DN 22
- SIMPLES



CÓD GSEG:
03856 - DN 22 - REF 20280
04219 - DN 28 - REF 20281

SUPER CPVC LUVA

- DN 22
- TRANSICÃO



CÓD GSEG:
03858 - DN 22X1/2 - 20289
03860 - DN 22X25 - 20296
03859 - DN 22X3/4 - 20290

SUPER CPVC MISTURADOR

- TEM COMO FUNÇÃO FAZER LIGAÇÕES ONDE SEJA NECESSÁRIO PROMOVER A MISTURA DE ÁGUA QUENTE E FRIA
- FFF



CÓD GSEG:
03864 - DN 22X3/4 - REF 20307

SUPER CPVC TE

- FEE



CÓD GSEG:
03863 - DN 22 - REF 20298
04131 - DN 28 - REF 20299
03861 - DN 22X1/2 - REF 20316
03862 - DN 22X3/4 - REF 20317

SUPER CPVC TUBO



CÓD GSEG:
03669 - DN 22 X 3M - REF 20328
04135 - DN 28 X 3M - REF 20329
04136 - DN 15 X 3M - REF ULTRATEMP

SUPER CPVC UNIÃO

- DN 22
- FF



CÓD GSEG:
03865 - DN 22 - REF 20319

ABRACADEIRA

- FIXAR PEÇAS, COMO TUBOS EM PAREDES DE MODO A GARANTIR SUA POSIÇÃO NUMA INSTALAÇÃO
- P/ CALHA



CÓD GSEG:
04225 - DN 100 - REF 11517

ACOPLAMENTO

- POSSUI FACILIDADE NA LIMPEZA PROTEGE AS EDIFICAÇÕES DA UMIDADE EXCESSIVA, TENDO INSTALAÇÃO SIMPLES E FÁCIL MANUTENÇÃO. POSSUI SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (ÁGUA DE CHUVA), COMPOSTO POR PERFIS, CONDUTORES E CONEXÕES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM COBERTURAS
- P/CALHA



CÓD GSEG:
04228 - DN 100 - REF 11472

CALHAS PLUVIAIS

COMPOSTA POR PERFIS, CONDUTORES E CONEXÕES EM PVC QUE FAZEM A CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS, É INDICADA PARA SER USADA EM TELHADOS COM BEIRAL. ELA FAZ A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA QUE PODE SER CANALIZADA E DESTINADA AO SISTEMA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DA INSTALAÇÃO

HIDRAULICA

BOCAL

- POSSIBILITAM A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, CANALIZANDO-A E DESTINANDO-A AOS SISTEMA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS.

- P/CALHAS



CÓD GSEG:
04229 - REF 11515

ESQUADRO

- UTILIZADO PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO DE AMANCO 90° EM PERFIL DE TELHADOS.

- INTERNO



CÓD GSEG:
04232 - REF 11619

PERFIL

- PROPORCIONAR COMODIDADE E DIMINUIR UMIDADES DECORRENTES DA ÁGUA DA CHUVA. PROTEGE OS ARREDORES DA QUEDA LIVRE DE ÁGUA PLUVIAL, FÁCIL INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

- 03 METROS



CÓD GSEG:
04235 - REF 11760

CABECEIRA

- P/ CALHA



CÓD GSEG:
04227 - DIREITA - REF 11552
04226 - ESQUERDA - REF 11553

ESQUADRO

- SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (ÁGUA DE CHUVA). COMPOSTO POR PERFIS, CONDUTORES E CONEXÕES.

- EXTERNO



CÓD GSEG:
04231 - REF 11618

SUPORTE

- TEM A FUNÇÃO DE FIXAR PEÇAS, COMO TUBOS EM TELHADOS, DE MODO A MODO A GARANTIR SUA POSIÇÃO NUMA INSTALAÇÃO.

- PVC



CÓD GSEG:
04237 - REF 11798

CAIXA DE AREIA

- POSSIBILITAM A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA. CANALIZANDO-A E DESTINANDO-A AOS SISTEMA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS. COMPOSTA POR PERFIS, CONDUTORES E CONEXÕES EM PVC QUE FAZEM A CAPTACÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ESSA LINHA É ESPECIALMENTE INDICADA PARA SER USADA EM TELHADOS COM BEIRAL.

- DN 300



CÓD GSEG:
04221 - REF 13153

EMENDA

- PERMITE A CONEXÃO PRECISA ENTRE DUAS PARTES DA CALHA, GARANTINDO ESTANQUEIDADE E EFICIÊNCIA NO DIRECIONAMENTO DA ÁGUA.

- P/CALHA



CÓD GSEG:
04230 - REF 11614

JOELHO

- 60° E 90°

- DN 100



CÓD GSEG:
04233 - 60° - REF 11649
04234 - 90° - REF 11652

SUPER CPVC UNIÃO

- SERVE PARA EVITAR INFILTRAÇÕES E REDUZIR O ACÚMULO DE ÁGUA QUE PODE CAUSAR DESGASTES E AVARIAS NO TELHADO, BEM COMO PROMOVER A PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS



CÓD GSEG:
04236 - REF 90647

CAIXA DE GORDURA

- RECEBE O ESGOTO PROVENIENTE DO RAMAL DA COZINHA E IMPEDE QUE A GORDURA SEJA CONDUZIDA PARA A TUBULAÇÃO DE SAÍDA. POSSUI UM CESTO INTERNO QUE FACILITA A LIMPEZA EA MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS.

- C/CESTO E TAMPA

- DN 300



CÓD GSEG:
04224 - REF 21524

CAIXAS, RALO E GRELHAS

SISTEMA PARA CONDUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIOS, ÁGUA PLUVIAL E VENTILAÇÃO.

CAIXA DE GORDURA

- RETER A GORDURA DE DEJETOS DAS PIAS DE COZINHA OU TANQUES DE DESPEJO, COMO ALTERNATIVA PARA AS CAIXAS DE CONCRETO OU ALVENARIA EM ESGOTOS PREDIAIS. PERMITE FÁCIL ACESSO À REDE DE ESGOTO EM CASO DE LIMPEZA OU DESENTUPIMENTO

- SÓ CORPO
- DN 300



CÓD GSEG:
04220 - REF 13152

CAIXA SIFONADA

- SÓ CORPO



CÓD GSEG:
03831 - 100X100X50 - REF 10116
03832 - 150X150X50 - REF 10118

GRELHA

- ATRAVÉS DELA É POSSÍVEL FAZER A LIMPEZA DE FOLHAS E OUTROS OBJETOS QUE ENTRAM NA TUBULAÇÃO ATRAVÉS DAS CALHAS DE CHUVA

- P/ CAIXA DE AREIA
- DN 300



CÓD GSEG:
04771 - REF 13150

PORTA GRELHA

- SERVE DE INTEGRAÇÃO COM A GRELHA DO RALO.

- REDONDA BRANCA



CÓD GSEG:
03836 - DN 100 - REF 11765
03837 - DN 150 - REF 11771

CAIXA DE INSPECÃO

- PERMITE A VERIFICAÇÃO E A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS.

- DN 300



CÓD GSEG:
04222 - REF 13154

GRELHA

- IDEAL PARA DRENAGEM NO PISO, SERVE COMO CONEXÃO ENTRE A SUPERFÍCIE E O SISTEMA DE ESGOTO/DRENAGEM. USADA EM ÁREAS MOLHADAS, COMO BANHEIROS, SACADAS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇOS EM RESIDÊNCIAS E COMÉRCIOS.

- PE BRANCA
- QUADRADA

- P/ CAIXA SIFONADA



CÓD GSEG:
03841 - N75 100 - REF 11950

PORTA GRELHA

- SERVE DE INTEGRAÇÃO COM A GRELHA DO RALO

- BRANCA QUADRADA

- P/CAIXA SIFONADA

- DN 100



CÓD GSEG:
04159 - REF 11773

PORTA GRELHA

- SERVE DE INTEGRAÇÃO COM A GRELHA DO RALO.

- REDONDA CINZA.



CÓD GSEG:
03835 - DN 100 - REF 11768
03838 - DN 150 - REF 11772

CAIXA SIFONADA

- O MECANISMO DE AÇÃO DELA É BEM SIMPLES: NO FUNDO DA CAIXA HÁ UM POUCO DE ÁGUA, BLOQUEANDO A ENTRADA DOS GASES QUE VÊM DO ESGOTO E CAUSAM O ODOR.

- REDONDA/BRANCA



CÓD GSEG:
03833 - 100X100X50 - REF 20772
03834 - 150X150X50 - REF 20774

GRELHA

- PE BRANCA REDONDA

- P/ CAIXA SIFONADA



CÓD GSEG:
03687 - N75 100 - REF 12313
03686 - N76 150 - REF 12310

PORTA GRELHA

- SERVE DE INTEGRA INTEGRAÇÃO COM A GRELHA DO RALO.

- CINZA QUADRADA

- P/ CAIXA SIFONADA



CÓD GSEG:
03839 - DN 100 - REF 119853
03840 - DN 150 - REF 11770

CAIXA DE GORDURA

- É UTILIZADO PARA PROLONGAR A ALTURA DO CORPO DA CAIXA

- DN 300X420




CÓD GSEG:
04223 - REF 91346

HIDRAULICA

TAMPA

- PROJETADA PARA EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA OU ESGOTO DE FONTES EXTERNAS. OS PRODUTOS DESSA LINHA TÊM A FINALIDADE DE RECEBER OS DESPEJOS DOS RAMAIS DE DESCARGA E ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, DIRECIONANDO TUDO PARA SISTEMAS COLETORES DE ESGOTO PREDIAL
- P/ CAIXA DE GORDURA INSPEÇÃO
- DN 300



CÓD GSEG:
03793 - REF 13151

ENGATE

- UTILIZADO PARA CONEXÃO DA PIA OU VASO SANITÁRIO COM A SAÍDA DE ÁGUA EM AMBIENTES. DESSA FORMA, A PEÇA É APLICADA ESPECIALMENTE EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE DESCARGA, LAVATÓRIOS, PIAS E ATÉ MESMO BIDES.
- FLEXIVEL.



CÓD GSEG:
04160 - 1/2X30CM - REF 12833
04161 - 1/2X40CM - REF 12834
04162 - 1/2X50CM - REF 12835
04982- 1/2X60CM

TORNEIRA BOIA

- EM COMO FUNÇÃO REGULAR O NÍVEL ÁGUA EM RESERVATÓRIOS, CAIXAS D'ÁGUA E BEBEDOUROS, PERMITINDO OU RESTRINGINDO A PASSAGEM DA MESMA. ELA É COMPOSTA PELO CORPO DA TORNEIRA, PELA HASTE, QUE PODE SER DE LATÃO OU ALUMÍNIO, E PELA BOIA.

- 3/4
- P/CAIXA D'ÁGUA



CÓD GSEG:
04163 - REF 1838

SIFÃO

- ACESSÓRIO SANITÁRIO ESSENCIAL PARA INTERLIGAR OS PONTOS DE ESPERA AOS APARELHOS SANITÁRIOS. ESTE TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL DUPLO BRANCO É PROJETADO PARA CONECTAR SIFÕES, ENGATES, CAIXAS DE DESCARGAS, TUBOS DE DESCARGAS, TORNEIRAS DE BÓIA E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA SANITÁRIO.
- DUPLO EXTENSIVEL.

- BRANCO UNIVERSAL



CÓD GSEG:
04737- REF 17815

SIFÃO

- ACESSÓRIO SANITÁRIO ESSENCIAL PARA INTERLIGAR OS PONTOS DE ESPERA AOS APARELHOS SANITÁRIOS. ESTE TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL BRANCO É PROJETADO PARA CONECTAR SIFÖES, ENGATES, CAIXAS DE DESCARGAS, TUBOS DE DESCARGAS, TORNEIRAS DE BÓIA E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA SANITÁRIO.
- SIMPLESEXTENSIVEL.

- BRANCO UNIVERSAL.



CÓD GSEG:
04738 - REF 10101

OS SISTEMAS DE GAS POSSUI TUBO MULTICAMADAS COM ALUMÍNIO E CONEXOES METÁLICAS, GARANTINDO MAIS SEGURANÇA E REDUZINDO RISCOS DE VAZAMENTOS PARA CONDUÇÃO DE GÁS GN E GLP. MODERNOS E VERSATEIS, GARANTEM AINDA UMA INSTALAÇÃO RÁPIDA.

LINHA GAS

CONECTOR ADAPTADOR

- GÁS



CÓD GSEG:
04978 - 16X1/2 - REF AD16120G
04979 - 20X1/2 - REF AD20120G

CONECTOR

- REALIZA A TRANSIÇÃO, EXTENÇÃO OU ADAPTAÇÃO ENTRE TUBOS E CONEXÕES

- TRANSIÇÃO FEMEA

- GAS



CÓD GSEG:
04803 - DN 20X1/2 - REF 97608
04804 - DN 16X1/2 - REF 97607

CONECTOR

- UTILIZADO PARA REALIZARA CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÕES DE GÁS COM DIFERENTES DIAMETROS E TIPOS DE CONEXÕES.

- TRANSIÇÃO FEMEA MOVEL

- GAS



CÓD GSEG:
04802 - DN 16X1/2 - REF 98583
04801 - DN 20X1/2 - REF 98585

CONECTOR

- GÁS - MISTA



CÓD GSEG:
04974 - 16X1/2 - REF LM16120G
04975 - 20X1/2 - REF LM20120GD

JOELHO

- GÁS

- 90º



CÓD GSEG:
04798 - DN 16 - REF 97616
04797 - DN 20 - REF 97617

JOELHO

- PROJETADO PARA PERMITIR A TRANSIÇÃO ENTRE DIFERENTES MATERIAIS DE TUBULAÇÃO, COMO A TRANSICÃO DE TUBOS DE COBRE PARA TUBOS DE AÇO OU DE COBRE PARA TUBOS DE POLIETILENO.

- BASE FIXA
- GAS
- TRANSIÇÃO FEMEA



CÓD GSEG:
04802 - DN 16X1/2 - REF 98583
04801 - DN 20X1/2 - REF 98585

JOELHO

- GÁS
- 90°
- TRANSIÇÃO FEMEA.



CÓD GSEG:
04800 - DN 16X1/2 - REF 97619
04799 - DN 20X1/2 - REF 97620

JOELHO

- GÁS
- 90°
- MACHO



CÓD GSEG:
04971 - 20X1/2 - REF JO2120G

TE

- GÁS
- MACHO



CÓD GSEG:
04976 - 16X1/2 - REF TM16120G

VÁLVULA

- IDEAL PARA PROVER UM SISTEMA DE REDE DE GÁS COMBUSTÍVEL POR MEIO DE TUBOS E CONEXÕES QUE CONDUZEM GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP).
- GAS 1/2 P/MANG 3/8



CÓD GSEG:
04796 - REF 99445

JOELHO

- GÁS
- 90°



CÓD GSEG:
04968 - 16MM - REF JO160G
04969 - 20MM - REF JO200G

JOELHO

- GÁS
- 90°
- MISTO



CÓD GSEG:
04970 - 16X1/2 - REF JM16120G

TUBO

- TUBULAÇÃO FLEXÍVEL FABRICADA EM POLIETILENO RETICULADO PODENDO SER UTILIZADA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA E QUENTE, GÁS NATURAL OU GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) E AR CONDICIONADO.
- MULTICAMADAS
- GAS



CÓD GSEG:
04785 - DN 16X100M - REF 97593
04786 - DN 20X100M - REF 97594

LIGAÇÃO

- GÁS
- FLEXIVEL
- 3/8"TM X 3/8"TM



CÓD GSEG:
04124 - 1,25M - REF NBR13419
04125 - 1,5M - REF NBR13419
04126 - 2,0M - REF NBR13419

JOELHO

- BASE FIXA
- GÁS
- 90°



CÓD GSEG:
04972 - 16X1/2 - REF JMF16120G
04973 - 20X1/2 - REF JMF20120G

TE

- GÁS
- 20MM



CÓD GSEG:
04977 - REF TE200G

TUBO

- MULTICAMADA
- GÁS



CÓD GSEG:
04961 - DN 16X100M - REF TG16100A
04967 - DN 20X100M - REF TG20100A

HIDRAULICA

LINHA KRONA

O GRUPO KRONA DESENVOLVE E FABRICA TUBOS E CONEXÕES PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE E ESGOTO, ASSIM COMO ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS.

ANEL ORING

- PARA ESGOTO



CÓD GSEG:
04570 - DN 40 - REF 0670
04573 - DN 100 - REF 0673

BUCHA DE REDUÇÃO

- SOLDAVEL
- CURTA
- 25X20MM



CÓD GSEG:
04470 - REF 0360

CAP

- SOLDAVEL
- 50MM



CÓD GSEG:
04475 - REF 0386

JOELHO

- 45º
- SOLDAVEL
- 25MM



CÓD GSEG:
04478 - REF 0416

JUNÇÃO

- ESGOTO



CÓD GSEG:
04506 - DN 40 - REF 0626
04507 - DN 50 - REF 0627
04508 - DN 70 - REF 0628

JUNÇÃO

- ESGOTO
- 75X50



CÓD GSEG:
04510 - REF 0638

TUBO

- ESGOTO
- 40X6M



CÓD GSEG:
04459 - REF 0100



PLASTILIT

Tubos • Conexões • Forros • Acessórios Hidráulicos

CONEXÃO
É O NOSSO NEGÓCIO

ADESIVO PLASTICO

- PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC
- 175G



CÓD GSEG:
05267 - 25004004

ADAPTADOR SOLDAVEL

- PARA CAIXA D´AGUA
- LR



CÓD GSEG:
05246 - 25MMX3/4" - REF 20106002
05248 - 32MMX1" - REF 20106003
05247 - 50MMX1.1/2" - REF 20106005

CAP

- ESGOTO



CÓD GSEG:
05215 - 40MM - REF 20002102
05214 - 50MM - REF 20002101
05212 - 75MM - REF 20002163
05213 - 100MM - REF 20002050

CURVA CURTA


- SOLDAVEL
- 90°



CÓD GSEG:
05240 - 40MM - REF 20002251
05239 - 50MM - REF 20002131

ANEL DE VEDAÇÃO

- ESGOTO



CÓD GSEG:
05235 - 40MM - REF 25002013
05236 - 50MM - REF 25002001
05237 - 75MM - REF 25002002
05238 - 100MM - REF 25002003

BUCHA DE REDUÇÃO

- ESGOTO



CÓD GSEG:
05216 - 50X40MM - REF 20002049

CURVA CURTA

- ESGOTO
- 90°



CÓD GSEG:
05201 - 40MM - REF 20002077
05199 - 50MM - REF 20002168
05200 - 75MM - REF 20002182
05190 - 100MM - REF 20002095

ENGATE FLEXIVEL



CÓD GSEG:
05233 - 1/2"X40CM - REF 25005023
05232 - 1/2"X60CM - REF 25005025
05231 - 1/2"X100CM - REF 25005026

ADAPTADOR SOLDAVEL

- CURTO
- COM ROSCA
- LR



CÓD GSEG:
05250 - 25MMX3/4" - REF 20002028
05249 - 32MMX1" - REF 25004004

BUCHA DE REDUÇÃO

- SOLDAVEL
- LONGA



CÓD GSEG:
05244 - 50X25MM - 20002082
05245 - 50X32MM - 20002200

CURVA LONGA

- ESGOTO
- 90°



CÓD GSEG:
05202 - 40MM - REF 20003003
05203 - 50MM - REF 20003004
05194 - 75MM - REF 20003005

PlastiLit
Tubos Conexões Forros Acessórios

HIDRAULICA

JOELHO

- ESGOTO
- 45º



CÓD GSEG:
05170 - 40MM - REF 20002032
05171 - 50MM - REF 20003039
05175 - 75MM - REF 20002100
05174- 100MM - REF 20002038
05172- 150MM - REF 20002064

JOELHO

- ESGOTO
- 90º



CÓD GSEG:
05165 - 40MM - REF 20002031
05166 - 50MM - REF 20002035
05167 - 75MM - REF 20002036
05168 - 100MM - REF 20002038
05169 - 150MM - REF 20002059

JUNÇÃO REDUÇÃO

- ESGOTO
- 45º



CÓD GSEG:
05195 - 100X50MM - REF 20002085
05191- 100X75MM - REF 20002164
05105 - 75X50MM - REF 20002212

LUVA

- SIMPLES
- ESGOTO



CÓD GSEG:
05211 - 40MM - REF 20002033
05177 - 50MM - REF 20002040
05178 - 75MM - REF 20002041
05287 - 100MM - REF 20002042
05288 - 150MM - REF 20002043

JOELHO

- SOLDAVEL
- 45º



CÓD GSEG:
05224 - 32MM - REF 20002169
05223 - 40MM - REF 20002204
05225 - 50MM - REF 20002125
05229 - 75MM - REF 20002275

JOELHO

- SOLDAVEL
- COM BUCHA DE LATÃO
- LR
- 90°



CÓD GSEG:
05234 - 25MMX1/2" - REF 20104002

LUVA

- LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO



CÓD GSEG:
05210 - 75MM - REF 20103013
05209 - 100MM - REF 20103014

LUVA

- SOLDAVEL
- COM BUCHA DE LATÃO



CÓD GSEG:
05260 - 25MMX1/2" - REF 20104005
05261 - 25MMX3/4" - REF 20104006

JOELHO

- ESGOTO
- COM ANEL
- 90º



CÓD GSEG:
05173 - 40MM - REF 20100091

JOELHO

- SOLDAVEL
- 90º



CÓD GSEG:
05176 - 25MM - REF 20002002
05206 - 32MM - REF 20002003
05228 - 75MM - REF 20002137

LUVA

- LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL



CÓD GSEG:
05254 - 25MM - REF 20103002

LUVA

- SOLDAVEL
- COM BUCHA DE LATÃO



CÓD GSEG:
05255 - 25MM - REF 20002007
05256 - 32MM - REF 20002139
05257 - 50MM - REF 20002008
05258 - 75MM - REF 20002271
05259 - 85MM - REF 20002389

PLUG

- ROSCAVEL
- DR 1/2"



CÓD GSEG:
05230 - REF 20002088

REGISTRO DE ESFERA

- SOLDAVEL
- COM UNIÃO



CÓD GSEG:
05243 - 50MM - REF 20105021

TE

- TE DE REDUÇÃO
- SOLDAVEL



CÓD GSEG:
05266 - 50X25MM - REF 20002013

TE

- SOLDAVEL



CÓD GSEG:
05262 - 25MM - REF 20002010
05198 - 32MM - REF 20002171
05197 - 40MM - REF 20002142
05263 - 50MM - REF 20002011

PROLONGADOR

- PARA CAIXA DE GORDURA



CÓD GSEG:
05181 - 300X200MM - REF 20003094

REGISTRO DE ESFERA

- SOLDAVEL



CÓD GSEG:
05241 - 25MM - REF 20105002
05294 - 32MM - REF 20105003
05242 - 50MM - REF 20105005

TE

- TE ESGOTO



CÓD GSEG:
05183 - 40MM - REF 20002034
05180 - 50MM - REF 20002045
05189 - 75MM - REF 20002046
05187 - 100MM - REF 20002047
05188 - 150MM - REF 20002061

TUBO

- AGUA FRIA SOLDAVEL
- 6 METROS



CÓD GSEG:
05159 - 40MM - REF 20001004
05149 - 50MM - REF 20001005
05160 - 60MM - REF 20001006
05292 - 75MM - REF 20001007

PROLONGADOR

- PARA CAIXA SIFONADA



CÓD GSEG:
05181 - 250X200MM - REF 20003094

TE

- TE DE REDUÇÃO
- ESGOTO



CÓD GSEG:
05184 - 75X50MM - REF 20002214
05186 - 100X50MM - REF 20002048
05185 - 100X75MM - REF 20002140

TE

- SOLDAVEL
- COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL



CÓD GSEG:
05264 - 25MMX1/2" - REF 20104008
05265 - 25MMX3/4" - REF 20104009

TUBO

- ESGOTO
- PRIMARIO
- 6 METROS



CÓD GSEG:
05153 - 40MM - REF 20001010
05154 - 50MM - REF 20001011
05155 - 75MM - REF 20001012
05156 - 100MM - REF 20001013
05157 - 150MM - REF 20001014
05158 - 200MM - REF 20001015

HIDRAULICA

UNIÃO

- SOLDAVEL



CÓD GSEG:

05251 - 25MM - REF 20107002
05252 - 32MM - REF 20107003
05253 - 50MM - REF 20107005

CAIXA DE GORDURA

- PVC REFORÇADA
- COM CESTO DE LIMPEZA
- 18L



CÓD GSEG:

05276 - REF 20103134

CAIXA SIFONADA

- QUADRADA
- BRANCA



CÓD GSEG:

05270 - 250X172X50MM - REF 20102105

PORTA GRELHA

- PARA CAIXA SIFONADA
- AUTOSSERVIÇO



CÓD GSEG:

05219 - 100MM - BRANCA - REF 20102137
05218 - 100MM - CINZA - REF 20102139

VALVULA DE RETENÇÃO

- ESGOTO
- 100MM



CÓD GSEG:

05289 - REF 20102107

CAIXA DE INSPEÇÃO



CÓD GSEG:

05275 - 100X300MM - REF 20103135

CAIXA SIFONADA

- REDONDA COM PORTA GRELHA
- BRANCA



CÓD GSEG:

05274 - 100X100X50MM - REF 20102003

RALO

- SIFONADO BRANCO
- QUADRADO
- COM SAIDA LATERAL



CÓD GSEG:

05220 - 100X40MM - REF 25001280

REDUÇÃO EXCENTRICA

- ESGOTO



CÓD GSEG:

05204 - 75X50MM - REF 200020091
05179 - 100X50MM - REF 200020051
05208 - 100X75MM - REF 200020090
05193 - 150X100MM - REF 200020060

CAIXA SIFONADA

- QUADRADA
- BRANCA



CÓD GSEG:

05271 - 100X100X50MM - REF 20102001

GRELHA

- PARA CAIXA SIFONADA
- BRANCA
- AUTOSSERVIÇO



CÓD GSEG:

05217 - 100MM - REF 20103136

RALO

- BRANCO
- 100X38X40



CÓD GSEG:

05273 - REDONDO - REF 20102032
05272 - QUADRADO - REF 20102031

MANTA GEOTEXTIL

- SERVE COMO UMA MEMBRANA, CAPAZ DE BLOQUEAR A PASSAGEM DE UMIDADE.

- 2,3X100M




CÓD GSEG:

02461 - REF 20100

GSEG DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



PINTURA

GSEG DISTRIBUIDORA

@GSEGDISTRIBUIDORA

GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI´S, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDARULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA

PINTURA

PISTOLAS E ACESSORIOS

-ACESSÓRIOS;
-FILTRO DE AR;
-MANGUEIRA DE AR;
-PISTOLAS DE AR;
-PISTOLA DE JATEAMENTO;
-PISTOLA DE PINTURA.

PISTOLA DE PINTURA

- PERMITE A APLICAÇÃO DE TINTA DE FORMA PRECISA EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, COMO PLÁSTICO, METAL, MADEIRA E CERÂMICA, ENTRE OUTRAS, PROPORCIONANDO QUALIDADE NO ACABAMENTO.
- TANQUE ALTO 100ML
- BICO 0,5MM



CÓD GSEG:
03479 - REF 5731855

PISTOLA DE PINTURA

- PERMITE A APLICAÇÃO DE TINTA DE FORMA PRECISA EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, COMO PLÁSTICO, METAL, MADEIRA E CERÂMICA, ENTRE OUTRAS. PROPORCIONANDO QUALIDADE NO ACABAMENTO.
- TANQUE ALTO 600ML



CÓD GSEG:
02193 - REF 5731455

PISTOLA DE PROJEÇÃO

- PISTOLA IDEAL PARA TRABALHOS DE PROJEÇÃO DE TEXTURAS COM RESERVATÓRIO EM PVC E CAPACIDADE DE 5KG.
- POSSUI TRÊS TIPOS DE BICOS: 4, 6 E 8MM, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE PARA DESENVOLVER DIFERENTES TIPOS DE TEXTURAS, FINAS, MÉDIAS OU GROSSAS.
- MUITO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE TEXTURAS TIPO ROMANA. PRESSÃO DE TRABALHO IDEAL PARA O EQUIPAMENTO É DE 3,5 A 5,0 BAR.
- REGISTRO DE AR EMBUTIDO.



CÓD GSEG:
04206 - REF PROJECT

PISTOLA DE PINTURA

- INDICADA PARA APLICACÃO PROTETORA EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, COMO: PLÁSTICO, METAL, MADEIRA E CERÂMICA.
- TANQUE BAIXO 750ML



CÓD GSEG:
02194 - REF 5721755

PISTOLA AR

- POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO, LEVE E RESISTENTE. IDEAL PARA LIMPEZAS POR JATO DE AR COMPRIMIDO EM SUPERFÍCIES DIVERSAS OU ORIFÍCIOS PEQUENOS. USADA PARA SOPRO DE AR SOB PRESSÃO DE PEQUENAS ABERTURAS E GRANDES SUPERFÍCIES.
- 1/4



CÓD GSEG:
02154 - REF 5733055

PISTOLA AR

- INDICADA PARA LIMPEZA E SECAGEM DE PEÇAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL.
- 1/4



CÓD GSEG:
02155 - REF 5733255

JOGO ACESSÓRIO PNEUMÁTICO

- COMPOSTO POR PISTOLA PNEUMÁTICA COM TANQUE ALTO DE PLÁSTICO, PISTOLA PARA LIMPEZA, MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, CALIBRADOR DE PNEUS COM MANÔMETRO E PULVERIZADOR PNEUMÁTICO COM BICO LONGO E TANQUE BAIXO
- 5 PEÇAS



CÓD GSEG:
02378 - REF 5730455

JOGO PINTURA

- PISTOLA DE PINTURA
- PISTOLA PARA PULVERIZAÇÃO
- CALIBRADOR DE PNEUS COM MANOMETRO
- PISTOLA PARA LIMPEZA
- MANGUEIRA ESPIRAL
- 05PCS



CÓD GSEG:
04447 - REF KCA5PB

SUPORTE PARA ROLO

- 23CM



CÓD GSEG:
03038 - REF 02072

SUPORTE PARA ROLO

- INDICADO PARA ENCAIXAR EM ROLOS DE PINTURA PARA AUXILIAR EM TRABALHOS DE PINTURAS EM GERAL. POSSUI MELHOR ROTAÇÃO DO ROLO, PROPORCIONANDO UM TRABALHO MAIS PRÁTICO E CONFORTÁVEL
- 23CM.
- NÃO ACOMPANHA ROLO



CÓD GSEG:
01389 - REF 1305

SUPORTE PARA ROLO

- INDICADO PARA ENCAIXAR EM ROLOS DE PINTURA PARA AUXILIAR EM TRABALHOS DE PINTURAS EM GERAL POSSUI MELHOR ROTAÇÃO DO ROLO. PROPORCIONANDO UM TRABALHO MAIS PRÁTICO E CONFORTÁVEL
- 23CM.
- NÃO ACOMPANHA ROLO



CÓD GSEG:
01386 - REF 1301

EXTENSOR TELESCÓPICO

- O EXTENSOR É UM ACESSÓRIO DE PINTURA ESSENCIAL PARA PINTAR MUROS E PAREDES MUITO ALTOS. ISTO PORQUE ELE FUNCIONA COMO PROLONGADOR DO ROLO, PERMITINDO QUE ELE ALCANCE PONTOS MENOS ACESSÍVEIS. O IDEAL É PRENDER O ROLO AO EXTENSOR ANTE ANTES DE MOLHAR A PEÇA NA TINTA.

- DE AÇO

CÓD GSEG:
01387 - 2 METROS - REF 1307
01388- 3 METROS - REF 1307



EXTENSOR TELESCÓPICO

- O EXTENSOR É UM ACESSÓRIO DE PINTURA ESSENCIAL PARA PINTAR MUROS E PAREDES MUITO ALTOS. ISTO PORQUE ELE FUNCIONA COMO PROLONGADOR DO ROLO, PERMITINDO QUE ELE ALCANCE PONTOS MENOS ACESSÍVEIS. O IDEAL É PRENDER O ROLO AO EXTENSOR ANTES DE MOLHAR A PEÇA NA TINTA.

- DE ALUMINIO

CÓD GSEG:
02608 - 05 METROS - REF 1308



FILTRO DE AR COMPRIMIDO

- 1/4"



CÓD GSEG:
02462 - REF 570089

JOGO CONECTORES

- 4 PEÇAS 1/4 NPT



CÓD GSEG:
02049 - REF 5701655

MANGUEIRA DE AR ESPIRAL

- 1/4-10M.



CÓD GSEG:
02486 - REF 5700555

BLOCO DE ESPUMA

- 21CM X 13CM X 6CM

- COR BRANCA



CÓD GSEG:
01438

BLOCO DE ESPUMA E ESPATULAS

BLOCOS DE ESPUMA SÃO INDICADOS PARA ACABAMENTO EM MASSA FINA E LIMPEZA EM GERAL.

BLOCO ESPUMA

- 7X13X20CM

- COR BRANCA



CÓD GSEG:
00323

BLOCO ESPUMA

- DENSIDADE 13

- COR BRANCA



CÓD GSEG:
01138

APLICADOR DE MASSA

- DE CELULOIDE



CÓD GSEG:
00820 - REF 095

APLICADOR DE MASSA

- DE CELULOIDE

- 12,8X8,60



CÓD GSEG:
04550 - REF 800/00

SUPORTE PARA ROLO

- AÇO INOX - CABO DE MADEIRA

- 60MM



CÓD GSEG:
04935 - REF 8521255

PINTURA

ESPATULA

- AÇO - CABO DE PLASTICO
- 12CM



CÓD GSEG:
00977 - REF 10236

ESPATULA

- É INDICADA PARA RASPAGEM DE RESÍDUOS E APLICACÃO E NIVELAÇÃO DE MASSA CORRIDA.
- FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÉNCIA.



CÓD GSEG:
02357 - 40MM - REF 855049
02358 - 50MM - REF 855059
02359 - 60MM - REF 855069
02360 - 80MM - REF 855089
02361 - 100MM - REF 855109
02362 - 120MM - REF 855129

ESPATULA

- É INDICADA PARA RASPAGEM DE RESÍDUOS E APLICACÃO E NIVELAÇÃO DE MASSA CORRIDA.
- FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÉNCIA.
- 200MM



CÓD GSEG:
03910 - REF 855029

PISTOLA DE PROJEÇÃO

- É INDICADA PARA RASPAGEM DE RESÍDUOS E APLICAÇÃO E NIVELAÇÃO DE MASSA CORRIDA.
- FEITA EM ACO INOXIDÁVEL PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.



CÓD GSEG:
01654 - 1 1/2"
01655 - 2 1/2"
01656 - 3"
01657 - 4"
01658 - 5"
01659 - 6"

ESTPÁTULA MULTI-USO

- FERRAMENTA 5 EM 1 PRODUZIDA EM AÇO INOX DE GRANDE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. DESEMPENHA 5 FUNÇÕES: RETIRAR PREGOS, ABRIR TAMPAS DE LATAS DE TINTAS.
- RASPAR SUPERFÍCIES, RASGAR LATAS E LIMPAR ROLOS RETIRANDO O ACESSO DE TINTA, ÁGUA OU SOLVENTE.
- 2.1/2.



CÓD GSEG:
01468 - REF 2320

MISTURADOR DE TINTAS

- COM FORMATO PROJETADO ESPECIALMENTE PARA DEIXAR MAIS FÁCIL A HOMOGENEIZAÇÃO DA TINTA.
- FEITO DE PVC



CÓD GSEG:
04301 - REF 2400

MISTURADORES

O MISTURADOR DE TINTA É UM EQUIPAMENTO QUE SERVE PARA TORNAR O PRODUTO HOMOGÈNEO, POIS GRANDE PARTE DOS FABRICANTES DE TINTA ORIENTAM OS CONSUMIDORES A EFETUAR A MISTURA DOS PIGMENTOS.

MISTURADOR SDS CONCR/ARG.

- 12X600MM



CÓD GSEG:
01881 - REF 848289

MISTURADOR DE TINTAS



CÓD GSEG:
01884 - 10MMX600MMX8MM - REF 848759
01883 - 85MMX400MMX8MM - REF 848749

BALDE

- DESENVOLVIDO PARA CONCILIAR PREÇO E QUALIDADE, SEU DESENHO PERMITE UM FÁCIL MANUSEIO, O MODELO PERMITE AINDA A UTILIZACÃO NA LINHA DOMESTICA DEVIDO AO SEU TAMANHO E SEU FORMATO LISO.



CÓD GSEG:
00369 - REF 12 LITROS

BALDE

- RECIPIENTE USADO PARA TRANSPORTAR LÍQUIDOS, TIPO COMO ÁGUA, TINTA, AREIA, CIMENTO, ENTRE OUTROS, E TAMBÉM PODE SER USADO EM ATIVIDADES DOMESTICAS. POSSUI ESTRUTURA REFORCADA QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DISSO, POSSUI PEGADOR NO FUNDO DO BALDE CONFERINDO MAIOR FACILIDADE DURANTE O TRABALHO, DISPÕE TAMBÉM DE ALÇA PLÁSTICA PARA TRANSPORTE, CONFERINDO MAIOR CONFORTO AO OPERADOR.



CÓD GSEG:
01141 - REF 16L REFORÇADO

BANDEJA DE PINTURA

- FABRICADAS PARA PROPORCIONAR UMA GRANDE ECONOMIA DE TINTA, POIS POSSUI FRISOS QUE PERMITEM QUE TODO EXCESSO DE TINTA DO INSTRUMENTO ESCORRA PARA O RESERVATÓRIO EVITANDO O DESPERDICIO
- 28X35CM



CÓD GSEG:
01139 - REF GRANDE

PINTURA

CACAMBA

- FACILITA A COLETA DA TINTA E A DOSAGEM CORRETA NO ROLO PORQUE PERMITE QUE VOCÊ ESCORRA O EXCESSO DE TINTA.COM ESSE MECANISMO SIMPLES. AUXILIA TAMBÉM A REDUZIR O CONSUMO DE TINTA, REDUZINDO TAMBÉM O GASTO DE MATÉRIA, MELHOR APROVEITAMENTO E REDUÇÃO DE CUSTOS PARA SUA OBRA OU REFORMA, SEJA ELA GRANDE OU PEQUENA.



CÓD GSEG:
04166 - CASTOR 11 LITROS
02609 - TIGRE 14 LITROS

CAIXA DE MASSA

- O MODELO DE CAIXA PARA MASSA PERMITE A UTILIZAÇÃO DE TODA SUA ÁREA INTERNA. SEU INTERIOR É LISO E OS CANTOS SÃO ARREDONDADOS PARA EVITAR ACÚMULO E DESPERDÍCIO DE ARGAMASSA.



CÓD GSEG:
01137 - REF 19 LITROS



BROXAS, ROLOS E TRINCHAS

AS BROXAS: SÃO MODELOS DE PINCÉIS INDICADOS PARA USO EM TINTAS À BASE DE CAL OU CIMENTÍCIAS, QUE SÃO MAIS DIFÍCEIS DE MANUSEAR E APLICAR.
OS ROLOS: FACILITAR O TRABALHO E, ATÉ MESMO, AJUDAR NA ECONOMIA DE TINTA, JÁ QUE OS MODELOS ABSORVEM APENAS O NECESSÁRIO DE PRODUTO PARA PINTAR A SUPERFÍCIE

BROXA

- REDONDA



CÓD GSEG:
01567 - REF 1199-00

BROXA

- RETANGULAR



CÓD GSEG:
00732 - REF 1199-2

KIT PINTURA

- 03 PEÇAS
- ACOMPANHA SUPORTE, ROLO SINTÉTICO E BADEJA.



CÓD GSEG:
02072 - REF 1541

KIT PINTURA

- 05 PEÇAS
- ACOMPANHA BANDEJA, PINCEL CERDA GRIS, SUPORTE, ROLO SINTÉTICO, ROLO DE ESPUMA



CÓD GSEG:
02073 - REF 1540

ROLO

- 23CM



CÓD GSEG:
03138

ROLO DE ESPUMA

- IDEAL PARA TRABALHOS DE PINTURAS EM GERAL; PODE SER USADO PARA APLICAR, TINTA, VERNIZES, SELADORES E STAIN; INDICADO PARA TRABALHOS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA.



CÓD GSEG:
01373 - 05CM - REF 1341
01374 - 09CM - REF 1341
01375 - 15CM - REF 1341

ROLO DE ESPUMA

- IDEAL PARA TRABALHOS DE PINTURAS EM GERAL; PODE SER USADO PARA APLICAR, TINTA, VERNIZES, SELADORES E STAIN; INDICADO PARA TRABALHOS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA.
- SEM CABO



CÓD GSEG:
01372 - 23CM - REF 1342

ROLO LÃ

- ANTIRESPINGO
- INDICADO PARA REALIZAR A PINTURA EM DIVERSOS TIPO DE SUPERFÍCIES. ELE PROPORCIONA ÓTIMA COBERTURA; É UM ACESSÓRIO DE FÁCIL MANUSEIO



CÓD GSEG:
02070 - 09CM - REF 1375
02071 - 15CM - REF 1375

PINTURA

ROLO PRO

- MICROFIBRA
- PROPORCIONA UMA COBERTURA UNIFORME. DEIXA A PINTURA MAIS RÁPIDA, POIS NÃO DEIXA GOTAS DE TINTA NO CHÃO, QUE EXIGEM A LIMPEZA DEPOIS
- 23CM.



CÓD GSEG:
02601 - REF 1336

ROLO LÃ SINTÉTICA

- 23CM.



CÓD GSEG:
01368 - REF 1312

ROLO TEXTURA ALTA

- USADO NA APLICAÇÃO DE TEXTURAS PARA PAREDES. ELE POSSIBILITA EXCELENTES RESULTADOS NO ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES QUE RECEBEM OS PRODUTOS.
- 23CM.



CÓD GSEG:
01385 - REF 1355

TRINCHA

- UTILIZADA PARA DIVERSAS OPÇÕES, COMO APLICAÇÃO DE TINTAS, MANTAS LÍQUIDAS PINTURAS ELASTOMÉRICAS, DENTRE OUTRAS



CÓD GSEG:
01335 - 1/2" - REF 500
01336 - 3/4" - REF 500
01337 - 1" - REF 500
01338 - 1 1/2" - REF 500
01339 - 2" - REF 500
01340 - 2 1/2" - REF 500
01341 - 3" - REF 500
01342 - 4" - REF 500

ROLO LÃ SINTETICA

- RESIFACIL



CÓD GSEG:
01377 - 09CM - REF 1366
01378 - 15CM - REF 1366

ROLO TEXTURA BAIXA

- IDEAL PARA QUEM DESEJA UMA SUPERFÍCIES DE TEXTURA BAIXA E PROMOVE ÓTIMA COBERTURA E ACABAMENTO.
- 23CM.



CÓD GSEG:
01383 - REF 1350

TRINCHA PREMIUM

- PARA SUPERFÍCIES EM MADEIRA E TINTAS VERNIZ OU MANCHA. COM FILAMENTOS SINTÉTICOS ALONGADOS DE ALTA PRECISÃO, GARANTEM MAIOR DESEMPENHO EM CADA PASSADA



CÓD GSEG:
02491 - 3/4" - REF 928
02492 - 1" - REF 928
02493 - 1 1/2" - REF 928
02494 - 2" - REF 928
02495 - 2 1/2" - REF 928
02496 - 3" - REF 928
02497 - 4" - REF 928

TRINCHA

- INDICADA PARA PINTURA COM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO PARA PINTURAS DE PORTÕES, SUPERFÍCIES DE METAIS E ACO. ESSE PRODUTO AJUDA A PROPORCIONAR UMA SUPERFÍCIE COM COBERTURA DE QUALIDADE, COM RENDIMENTO STANDARD.



CÓD GSEG:
01344 - 1/2" - REF 519
01345 - 3/4" - REF 519
01346 - 1" - REF 519
01347 - 1 1/2" - REF 519
01348 - 2" - REF 519
01349 - 2 1/2" - REF 519
01350 - 3" - REF 519
01351 - 4" - REF 519

ROLO LÃ SINTETICA

- RESIFACIL
- 23CM.



CÓD GSEG:
01376 - REF 1365

ROLO TEXTURA MEDIA

- FACILITA A APLICAÇÃO DE MASSAS PARA TEXTURA, OU AINDA PARA DAR TEXTURA NA APLICAÇÃO DE TINTAS.
- 23CM.



CÓD GSEG:
01384 - REF 1352

TRINCHA PRO

- SINTETICO



CÓD GSEG:
02602 - 1 1/2" - REF 100
02603 - 2" - REF 100
02604 - 2 1/2" - REF 100
02605 - 3" - REF 100

TRINCHA

- CERDAS GRIS



CÓD GSEG:
02594 - 3/4" - REF 573
02595 - 1" - REF 573

TRINCHA

- CERDA GRIS



CÓD GSEG:
02596 - 1 1/2" - REF 573

TRINCHA

- CERDA GRIS



CÓD GSEG:
02599 - 3" - REF 573

TRINCHA

- CERDA GRIS



CÓD GSEG:
02600 - 4" - REF 573

TRINCHA

- POSSUI CERDAS GRISALHAS E RISALHAS E CABO EM FORMATO DE ANZOL. ESSE MODELO DE PINCEL É INDICADO PARA PINTURASSEM EM VERNIZ



CÓD GSEG:
01352 - 1/2" - REF 695
01353 - 3/4" - REF 695
01354 - 1 - REF 695
01355 - 1 1/2" - REF 695
01356 - 2" - REF 695
01357 - 2 1/2" - REF 695
01358 - 3" - REF 695
01359 - 4" - REF 695

CLARIDECK

- CLAREADOR NEUTRALIZADOR

- 5L



CÓD GSEG:
05020 - REF 335060282



CÓD GSEG:
01360 - 1/2" - REF 696
01361 - 3/4" - REF 696
01362 - 1" - REF 696

CLARIDECK

- CLAREADOR NEUTRALIZADOR

- 1L



CÓD GSEG:
05022 - REF 33P7000077



CÓD GSEG:
01367 - 4" - REF 696

TINTAS E VERNIZ

TINTA E VERNIZ SÃO PRODUTOS QUE COBREM SUPERFÍCIES, MAS COM FINALIDADES E CARACTERÍSTICAS DIFERENTES. A TINTA CONTÉM PIGMENTOS QUE CONFEREM COR, ENQUANTO O VERNIZ É TRANSPARENTE E SERVE PARA PROTEÇÃO E REALCE. O VERNIZ CRIA UMA PELÍCULA PROTETORA, REALÇANDO A COR E O BRILHO, E PROTEGE A SUPERFÍCIE DE DANOS.

ISOLANTE PREPARADOR SUPERFICIE

- ISOLARE



CÓD GSEG:
05015 - 0,9L - REF 33B010050
05016 - 3,6L - REF 33C040050

MAZZA MASSA

- 400G

CÓD GSEG:
05023 - BRANCA - REF 33P170090
05026 - CASTANHO - REF 33P171101
05024 - CEREJEIRA - REF 33P170092
05027 - CUMARU - REF 33P17102
05025 - IMBUIA - REF 33P170095
05029 - IPE - REF 33P170093
05032 - JATOBA - REF 33P171103
05028 - MARFIM - REF 33P170091
05030 - MOGNO - REF 33P170094
05031 - NO DE PINUS - REF 33P171100
05033 - SUCUPIRA - REF 33P171104



PINTURA

OSMOCOLOR

- ÁGUA NATURAL
- UV GOLD





UV GOLD

CÓD GSEG:
05013 - 0,9L - REF 33B083164
05014 - 3,6L - REF 33C113164

OSMOCOLOR

- TRANSPARENTE



CÓD GSEG:
04994 - 0,9L - REF 33B010100
04997 - 3,6L - REF 33C020100

REMOVEDOR NOVODECK




CÓD GSEG:
05021 - 1L - REF 33P7000076
05019 - 5L - REF 33K060281

VERNIZ MARITIMO

- NATURAL





CÓD GSEG:
05007 - 0,9L ACETINADO - REF 33B270520
05011 - 3,6L ACETINADO - REF 33C550520
05006 - 0,9L BRILHO - REF 33B270510
05010 - 3,6L BRILHO - REF 33C550510
05008 - 0,9L FOSCO - REF 33B270521
04990 - 3,6L FOSCO - REF 33C550521

OSMOCOLOR





UV GOLD

UV GLASS

CÓD GSEG:
04996 - 0,9L UV GLASS - REF33B080105
04999 - 3,6L UV GLASS - REF 33C110105
04995 - 0,9L UV GOLD - REF 33B080101
04998 - 3,6L UV GOLD - REF 33C110101

PENTOX CUPIM

- AEROSSOL 400ML



CÓD GSEG:
04993 - REF 33W010020

REMOVEDOR

- STRIPTIZI GEL



CÓD GSEG:
05017 - 1L - REF 33B010030
05018 - 4L - REF 33C050030

VERNIZ OSMOTOL

- PARA DECK NATURAL SBR



CÓD GSEG:
05009 - 0,9L - REF 33B310620
05012 - 3,6L - REF 33C590620

OSMOCOLOR

- ST





IMBUIA



IPE



NOGUEIRA

CÓD GSEG:
05000 - 0,9L IMBUIA - REF 33B080162
05003 - 3,6L IMBUIA - REF 33C110162
05002 - 0,9L IPE - REF 33B080182
05005 - 3,6L IPE - REF 33C110182
05001 - 0,9L NOGUEIRA - REF 33B080180
05004 - 3,6L NOGUEIRA - REF 33C110180

PENTOX SUPER

- INCOLOR



CÓD GSEG:
04991 - 0,9L - REF 33B150010
05036 - 18L - REF 33E010010
04992 - 5L - REF 33V070010

SELADORA NITRO

- PARA MADEIRA




CÓD GSEG:
05034 - 0,9L - REF 33B3318655
05035 - 3,6L - REF 33C0818655

montana
Ideal para sua madeira

A proteção que a sua madeira merece

GSEG DISTRIBUIDORA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



SANITIZANTES

GSEG DISTRIBUIDORA

@GSEGDISTRIBUIDORA

GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI´S, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDARULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA

SANITIZANTES

DEFENSIVOS

O GLIFOSATO É UMA SUBSTANCIA QUÍMICA QUE É INGREDIENTE ATIVO DE VÁRIOS HERBICIDAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS UTILIZADOS NO CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS ELE NÃO APRESENTA AÇÃO SOBRE AS SEMENTES PRESENTES NO SOLO.

GLIFOSATO MATA MATO



CÓD GSEG:
04697 - 01 LITRO

GLIFOSATO MATA MATO

- É UM HERBICIDA LÍQUIDO NÃO SELETIVO EFICAZ CONTRA AS SEGUINTES PLANTAS INVASORAS: CYPERUS ROTUNDUS, BRACHIARIA DEBUMBENS.



CÓD GSEG:
04698 - 01 LITRO

GLIFOSATO MATA-MATO



CÓD GSEG:
04282 - 01 LITRO
04289 - 100ML

GLIFOSATO MATA-MATO



CÓD GSEG:
00121 - 01 LITRO

GRAMIZAP SELETIVO

- O GRAMIZAP É UM PRODUTO INDICADO PARA CONTROLE E ELIMINACÃO DAS ERVAS DANINHAS DE FOLHAS LARGAS E TIRIRICAS, SEM PREJUDICAR O GRAMADO.

- DEVE-SE PULVERIZAR O GRAMIZAP SOBRE A GRAMA MOLHANDO BEM AS PLANTAS INVASORAS.



CÓD GSEG:
04702 - 01 LITRO

FORMICIDA PIKA-PAU

- GRANULADO
- SACO COM 10UN DE 50G



CÓD GSEG:
04284 - 10X50G

FORMICIDA STRAIK

- GRANULADO
- SACO COM 10UN DE 50G



CÓD GSEG:
00137 -10X50G

CONSULTE SEU VENDEDOR

FORMICIDA PLUS GEL

- BISNAGA EM GEL
- MATA FORMIGA



CÓD GSEG:
04283 - 10G

INSETICIDA PIKA-PAU

- PIKTHRINE INSETICIDA LÍQUIDO RÁPIDO E EFICAZ, INDICADO PARA O CONTROLE DE BARATAS, TRAÇAS, MOSCAS MOSQUITOS E CUPINS DE MADEIRA SECA.



CÓD GSEG:
04704 - 30ML
04705 - 01 LITRO

INSETICIDA TERMIFIM

- FIPRONIL INSETICIDA LÍQUIDO RÁPIDO E EFICAZ, INDICADO PARA O CONTROLE DE BARATAS, TRAÇAS, MOSCAS, MOSQUITOS E CUPINS DE MADEIRA SECA.



CÓD GSEG:
00144 - 250ML - C/ BORRIFADOR
00760 - 01 LITRO

INSETICIDA TERMIFIM

- FIPRONIL



CÓD GSEG:
00135 - 50ML
00134 - 200ML

SANITIZANTES

DEFENSIVOS

O GLIFOSATO É UMA SUBSTANCIA QUÍMICA QUE É INGREDIENTE ATIVO DE VÁRIOS HERBICIDAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS UTILIZADOS NO CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS ELE NÃO APRESENTA AÇÃO SOBRE AS SEMENTES PRESENTES NO SOLO.

GLIFOSATO MATA MATO



CÓD GSEG:
04697 - 01 LITRO

GLIFOSATO MATA MATO

- É UM HERBICIDA LÍQUIDO NÃO SELETIVO EFICAZ CONTRA AS SEGUINTES PLANTAS INVASORAS: CYPERUS ROTUNDUS, BRACHIARIA DEBUMBENS.



CÓD GSEG:
04698 - 01 LITRO

GLIFOSATO MATA-MATO



CÓD GSEG:
04282 - 01 LITRO
04289 - 100ML

GRAMYCLEAN

- SELETIVO
- PARA GRAMA



CÓD GSEG:
05115 - 01 LITRO

GLIFOSATO MATA-MATO



CÓD GSEG:
00121 - 01 LITRO

GRAMIZAP SELETIVO

- O GRAMIZAP É UM PRODUTO INDICADO PARA CONTROLE E ELIMINACÃO DAS ERVAS DANINHAS DE FOLHAS LARGAS E TIRIRICAS, SEM PREJUDICAR O GRAMADO.
- DEVE-SE PULVERIZAR O GRAMIZAP SOBRE A GRAMA MOLHANDO BEM AS PLANTAS INVASORAS.



CÓD GSEG:
04702 - 01 LITRO

FORMICIDA PIKA-PAU

- GRANULADO
- SACO COM 10UN DE 50G



CÓD GSEG:
04284 - 10X50G

FORMICIDA STRAIK

- GRANULADO
- SACO COM 10UN DE 50G



CÓD GSEG:
00137 -10X50G

CONSULTE SEU VENDEDOR

FORMICIDA

- GRANALUADO
- SACO COM 10UN DE 50G



CÓD GSEG:
05152

FORMICIDA PLUS GEL

- BISNAGA EM GEL
- MATA FORMIGA



CÓD GSEG:
04283 - 10G

INSETICIDA PIKA-PAU

- PIKTHRINE INSETICIDA LÍQUIDO RÁPIDO E EFICAZ, INDICADO PARA O CONTROLE DE BARATAS, TRAÇAS, MOSCAS MOSQUITOS E CUPINS DE MADEIRA SECA.



CÓD GSEG:
04704 - 30ML
04705 - 01 LITRO

INSETICIDA TERMIFIM

- FIPRONIL INSETICIDA LÍQUIDO RÁPIDO E EFICAZ, INDICADO PARA O CONTROLE DE BARATAS, TRAÇAS, MOSCAS, MOSQUITOS E CUPINS DE MADEIRA SECA.



CÓD GSEG:
00144 - 250ML - C/ BORRIFADOR
00760 - 01 LITRO

INSETICIDA TERMIFIM

- FIPRONIL



CÓD GSEG:
00135 - 50ML
00134 - 200ML

É EFICAZ CONTRA RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS.
MODO DE USAR: NÃO ABRIR A EMBALAGEM PLÁSTICA. COLOCAR A EMBALAGEM, TAL COMO FORNECIDA, NO PONTO DE ISCAGEM. O PRODUTO JÁ É PRONTO PARA USO E A EMBALAGEM PLÁSTICA DEVERÁ SER ABERTA SOMENTE PELO ROEDOR

DEFENSIVOS

XÔ PASSAROS

- DESALOJANTE PARA POMBOS, MORCEGOS E PARDAIS, QUE ATUA ATRAVÉS DO SEU ODOR CARACTERÍSTICO, NÃO PREJUDICANDO OS ANIMAIS.



CÓD GSEG:
04700 - 300G
04701 - 500G

XÔ PASSAROS

- BISNAGA EM GEL



CÓD GSEG:
04699 - 250G

XÔ PASSAROS



CÓD GSEG:
05117 - 200G

MATA RATOS

- GRANULADO
- SACO COM:
40 UNIDADES DE 25G



CÓD GSEG:
04285 - 40X25G

MATA RATOS

- GRANULADO GRAO GIRASSOL
- CAIXA COM:
40 UNIDADES DE 25G



CÓD GSEG:
04703 - 40X25G

MATA RATOS

- GRANULADO
- SACO COM 40UN DE 25G



CÓD GSEG:
00128 - 40X25GR

MATA RATOS

- ESTA RATOEIRA ADESIVA POSSUI UMA COLA PERMANENTE QUE ATRAI, PRENDE E IMOBILIZA OS ROEDORES INDESEJADOS. ALÉM DISSO, É EFICAZ NA CAPTURA DE INSETOS RASTEIROS, TORNANDO-A UMA SOLUCÃO ABRANGENTE PARA VÁRIAS PRAGAS DOMÉSTICAS.



CÓD GSEG:
04706 - ADESIVO

MATA RATOS

- ADESIVA



CÓD GSEG:
05114

MATA RATOS

- GRÃO GIRASSOL



CÓD GSEG:
05116 - 40X25G


GSeg

REPRESENTANTE:

GSeg Distribuidora®

EPI'S, FERRAGENS E FERRAMENTAS



comercial@gsegdistribuidora.com.br

www.gsegdistribuidora.com.br

@gsegdistribuidora

(13) 99205-8628 - (13) 3312-2356