

CATÁLOGO DE PRODUTOS



GSeg

EPI'S, FERRAGENS E FERRAMENTAS



EDIÇÃO 2024



CARTA DE APRESENTAÇÃO



LOCALIZADA NO EXTREMO NORTE DA CIDADE DE BERTIOGA, ESTADO DE SÃO PAULO, A GSEG É UMA DISTRIBUIDORA COM ATUAÇÃO INTENSA EM TODO LITORAL PAULISTA DESDE 2014.

ESPECIALIZADA EM PRODUTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAGENS, FERRAMENTAS, HIDRAULICA, ELETRICA, ARDINAGEM E PINTURA POSSUI EM SEU PORTFÓLIO AS MELHORES MARCAS DE CADA SEGMENTO. COM UM TRABALHO DIFERENCIADO DOS NOSSOS REPRESENTANTES, OFERECEMOS SERVIÇOS DE QUALIDADE DESDE A VENDA ATÉ A PÓS-VENDA.



CONTAMOS COM UMA EQUIPE INTERNA PARA TODO TIPO DE AUXÍLIO E ATENDIMENTO AOS CLIENTES E FORNECEDORES, BEM COMO CARRO PRÓPRIO PARA AS ENTREGAS QUE OCORREM DIARIAMENTE POR TODO LITORAL DE SÃO PAULO.

APÓS QUASE 10 ANOS DE SUCESSO E EXCELENTE ACEITAÇÃO NO MERCADO, DICIDIMOS AMPLIAR NOSSA REGIÃO DE ATENDIMENTO PARA TODA A REGIÃO DO ALTO TIÊTE E VALE DO PARAÍBA.



CONHEÇA NOSSO TRABALHO! ENTRE EM CONTATO CONOSCO. SERÁ UMA ALEGRIA ATENDER VOCÊ!



TELEFONE: (13) 3312-2356 E 13 99205-8628



WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR



EMAIL: CONTATO@GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

SUMÁRIO

ABRASIVOS

- DISCOS E REBOLOS
- LIXAS E ACESSÓRIOS
- ESCOVAS

ADESIVOS

- FITAS ADESIVAS

CASA E JARDIM

- JARDINAGEM
- FERRAMENTAS
- TESOURAS
- ANCINHOS E RASTELOS
- CONECTORES E MANGUEIRAS
- PEÇAS E ACESSÓRIOS

ELETRICA

- CAIXAS E QUADROS
- ELETRODUTOS E CONDUITES
- EXTENSÕES
- FERRAMENTAS
- FIOS E CABOS
- INTERRUPTORES E TOMADAS

EPI E EPC

- PROTETORES AURICULARES
- BOTAS E BOTINAS
- CAPACETES
- CAPAS DE PROTEÇÃO
- ALTURA
- LUVAS
- MASCARAS
- OCULOS
- SINALIZAÇÃO
- VESTIMENTAS

FERRAGENS

- ABRAÇADEIRAS
- AMARRAÇÃO DE CARGA
- CORDAS E CORRENTES
- GRAMPOS E PINOS
- LONAS E PAPELÃO
- PARAFUSOS E BUCHAS

FERRAMENTAS

- AGRICOLAS
- ALICATES E TOQUES
- APLICADORES E AUTOMOTIVO
- BOLSAS, CINTOS, MALETAS E ORGANIZADORES

- BROCAS

- CHAVES

- CORTE

- DESEMPENADEIRAS

- GÁS

- MAQUINÁRIO

- MARTELOS E MARRETAS

- MEDIÇÃO

- PEÇAS E ACESSÓRIOS

- SERRAS

HIDRÁULICA

- CONEXÕES E TUBOS

- CPVC

- CALHAS PLUVIAIS

- CAIXAS, RALOS E GRELHAS

- ACESSÓRIOS, COLAS E FITAS

- LINHA GÁS E GEOTEXTIL

PINTURA

- ACESSÓRIOS

- AUTOMOTIVO

- BLOCO DE ESPUMA

- ESPÁTULAS E MISTURADORES

- RECIPIENTES

- BROXAS, ROLOS E TRINCHAS

SANITIZANTES

- DEFENSIVOS



**Nos siga
nas redes
sociais**

Segue a gente lá!

 /gsegdistribuidora 

#EPis #ferragens #ferramentas #gsegdistribuidora

segue a gente lá
segue a gente lá
segue a gente lá
segue a gente lá
segue a gente lá
segue a gente lá

**FAÇA
UMA
COTAÇÃO!**



CATÁLOGO DE PRODUTOS



ABRASIVOS



GSEG DISTRIBUIDORA



@GSEGDISTRIBUIDORA



GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.

DISCO DE CORTE INOX

• DISCO PRODUZIDO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E CORPO REFORÇADO COM 2 MALHAS DE FIBRA DE VIDRO.

• UTILIZADO JUNTAMENTE COM ESMERILHADEIRAS NOS TRABALHOS DE CORTE EM INOXIDÁVEIS.

• DIMENSÕES:
110X1.0X20MM



CÓD GSEG
01811 - REF 10715

DISCO DE CORTE INOX

• DISCO PRODUZIDO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E CORPO REFORÇADO COM 2 MALHAS DE FIBRA DE VIDRO.

• UTILIZADO JUNTAMENTE COM ESMERILHADEIRAS NOS TRABALHOS DE CORTE EM INOXIDÁVEIS.

• DIMENSÕES:
115X1.0X22MM



CÓD GSEG
01812 - REF 10706

DISCO DE CORTE INOX

• DISCO PRODUZIDO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E CORPO REFORÇADO COM 2 MALHAS DE FIBRA DE VIDRO.

• UTILIZADO JUNTAMENTE COM ESMERILHADEIRAS NOS TRABALHOS DE CORTE EM INOXIDÁVEIS.

• DIMENSÕES:
180X1.6X22,23MM



CÓD GSEG
03273 - REF 10708

DISCO DE CORTE INOX

• DISCO PRODUZIDO EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E CORPO REFORÇADO COM 2 MALHAS DE FIBRA DE VIDRO.

• UTILIZADO JUNTAMENTE COM ESMERILHADEIRAS NOS TRABALHOS DE CORTE EM INOXIDÁVEIS.

• DIMENSÕES:
115X1.0X22MM



CÓD GSEG
04023 - REF 7436155

DISCO DE CORTE INOX

• UTILIZADO JUNTAMENTE COM ESMERILHADEIRAS NOS TRABALHOS DE CORTE EM AÇOS E METAIS FERROSOS EM GERAL. PROPORCIONA UM EXCELENTE RENDIMENTO NAS OPERAÇÕES DE CORTE, DEVIDO A SUA ESPESURA MAIS FINA QUE OS DISCOS DE CORTE NORMAIS. CORPO REFORÇADO COM MALHA DE FIBRA DE VIDRO. ANEL INTERNO DE AÇO ESPECIAL.

• DIMENSÕES:
04453 - 115X1.0X22MM
04454 - 180X1.6X22MM



CÓD GSEG
04453 - REF CTD10925115
04454 - REF CTD108116180

DISCO DE CORTE METAL

• CORPO DO DISCO EM AÇO SÓLIDO QUE REDUZ O RISCO DE QUEBRA.

• BANDA DE CORTE DIAMANTADA QUE RETÉM O DIÂMETRO ORIGINAL DO DISCO ATÉ O ÚLTIMO CORTE.

• DIMENSÕES:
4.5X7/8"



CÓD GSEG
02680 - REF METALMAX

DISCO DE CORTE METAL

• RESINAS FENÓLICAS DA MELHOR QUALIDADE QUE INCLUEM AGENTES ATIVOS PARA: ÓTIMA VIDA ÚTIL DO DISCO, CORTES LIMPOS, RÁPIDOS E SEM SOBREAQUECIMENTO. • MAIS GRÃOS ABRASIVOS POR DISCO, AÇÃO DE CORTE MAIS RÁPIDA. • VELOCIDADE DE CORTE MAIS SUAVE • DUAS MALHAS DE FIBRA DE VIDRO EXTERNAS EM CADA DISCO PARA MAIOR RESISTÊNCIA E SEGURANÇA • DISCO MAIS DENSO E MENOS POROSO, MAIS DURÁVEL E ÁSPERO PARA MAIOR VIDA ÚTIL



CÓD GSEG
02422 - 14"X2,4MMX1" REF STA8011R-LA

DISCO DESBASTE

• DISCO DE DESBASTE PARA METAL E INOX. PARA USO EM ESMERILHADEIRAS COM ELEVADA CAPACIDADE DE DESBASTE.

• VIDA ÚTIL LONGA E CORPO REFORÇADO COM MALHAS DE FIBRA DE VIDRO.

• DIMENSÕES:
4,1/2X1/4X7/8



CÓD GSEG
02402 - REF 7376455

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

• CORPO EM AÇO LIGA ESPECIAL, TÊMPERA TOTAL NO CORPO, POSSUI MAIOR CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTE, PROPORCIONANDO ALTA PERFORMANCE.

• UTILIZADOS JUNTAMENTE COM SERRAS MÁRMORES NOS TRABALHOS DE CORTE EM PORCELANATOS.

• DIMENSÕES:
110X1.0X20MM



CÓD GSEG
03158 - REF 10723

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

• COM UM CORTE FINO PARA AUMENTAR A VELOCIDADE E MINIMIZAR A POEIRA, AS LÂMINAS TURBO HP APRESENTAM UMA MATRIZ DE DIAMANTE ULTRA-DURÁVEL, DE ALTO DESEMPENHO, QUE OFERECE 200 VEZES A VIDA ÚTIL DE LÂMINAS ABRASIVAS CONVENCIONAIS.

• OFERECE UMA TAXA DE CORTE ACELERADA EM UMA PROFUNDIDADE CONSTANTE. IDEAL PARA CORTE A SECO DE UMA VARIEDADE DE MATERIAIS DE ALVENARIA, INCLUINDO BLOCOS, TAPUMES E MUITO MAIS.

• 4"



CÓD GSEG
01574 - REF DW574008HP

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

• COM SEU DESIGN ULTRAFINO E REFORÇADO, OFERECE CORTES PRECISOS E SUAVES SEM DANIFICAR O MATERIAL.

• DIMENSÕES:
115X22X10MM



CÓD GSEG
04599 - INFINITO

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

• O DISCO DIAMANTADO ULTRA FINO PORCELANATO REFORÇADO 115MM É UMA FERRAMENTA DE CORTE DE ALTA QUALIDADE PARA PORCELANATOS E MATERIAIS CERÂMICOS.

ALTA QUALIDADE E EXCELENTE

• DIMENSÕES:
115X20X10MM



CÓD GSEG
04600 - INFINITO EX FINO

ABRASIVOS

DISCO DIAMANTADO TURBO

- DUREZA DIFERENCIADA NA ÁREA DE CORTE, UTILIZADO EM SERRA MÁRMORE, INDICADO PARA CERÂMICA.
- ACOMPANHA BUCHAS DE REDUÇÃO E ANÉIS DE ADAPTAÇÃO.



- NÃO INDICADO PARA PORCELANATO

- DIMENSÕES: 110X20MM



CÓD GSEG: 04657 - REF 731169

DISCO DIAMANTADO TURBO

- UTILIZADO EM SERRA MÁRMORE, INDICADO PARA CERÂMICA, CORTE A SECO.



- NÃO INDICADO PARA PORCELANATO.

- 4"



CÓD GSEG: 01575 - REF DW47400BHP

DISCO DIAMANTADO TURBO

- CORPO EM AÇO LIGA ESPECIAL, TEMPERA TOTAL NO CORPO, POSSUI MAIOR CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTE, PROPORCIONANDO ALTA PERFORMANCE.



- UTILIZADOS JUNTAMENTE COM SERRAS MÁRMORES NOS TRABALHOS DE CORTE.

- DIMENSÕES: 110X20X10MM



CÓD GSEG: 03272 - REF 10703

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTES PRECISOS E ÓTIMO ACABAMENTO;



- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERÂMICAS, ARDOSIAS, MÁRMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MÁRMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.

- USO GERAL. CONCRETO E ALVENARIA

- DIMENSÕES: 180X25,4X10MM



CÓD GSEG: 04595 - REF MAQUITÃO

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTES PRECISOS E ÓTIMO ACABAMENTO;



- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERÂMICAS, ARDOSIAS, MÁRMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MÁRMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.

- GRANITO, MÁRMORE, PEDRAS SÃO TOMÉ (ALTO RENDIMENTO)

- DIMENSÕES: 110X20X10MM



CÓD GSEG: 04592 - REF AZUL

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTES PRECISOS E ÓTIMO ACABAMENTO;



- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERÂMICAS, ARDOSIAS, MÁRMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MÁRMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.

- GRANITO, MÁRMORE, PEDRAS SÃO TOMÉ (ALTO RENDIMENTO)

- DIMENSÕES: 115X20X10MM



CÓD GSEG: 04594 - REF ECLIPSE

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTES PRECISOS E ÓTIMO ACABAMENTO;



- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERÂMICAS, ARDOSIAS, MÁRMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MÁRMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.

- GRANITO, MÁRMORE, PEDRAS SÃO TOMÉ (ALTO RENDIMENTO)

- DIMENSÕES: 110X20X08MM



CÓD GSEG: 04597 - REF ECONOMICO CINZA

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTES PRECISOS E ÓTIMO ACABAMENTO;



- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERÂMICAS, ARDOSIAS, MÁRMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MÁRMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.

- CERÂMICAS E PEDRAS DECORATIVAS

- DIMENSÕES: 110X20X10MM



CÓD GSEG: 04591 - REF ESPECIAL ZIPER

DISCO DIAMANTADO TURBO

- ALTA CONCENTRAÇÃO DE DIAMANTES, PROPORCIONANDO CORTES PRECISOS E ÓTIMO ACABAMENTO;



- INDICADO PARA O CORTE A SECO EM CERÂMICAS, ARDOSIAS, MÁRMORES E GRANITOS MACIOS. PARA GRANITOS, CONCRETOS E MÁRMORES DUROS UTILIZE COM REFRIGERAÇÃO.

- TELHAS, BLOCOS, TIJOLOS E ALVENARIA (ALTO RENDIMENTO)

- DIMENSÕES: 110X20X10MM



CÓD GSEG: 04593 - REF SOLUTION

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

- DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO
- PROPORCIONA CORTES COM MENOR ATRITO, AJUDANDO A REFRIGERAR AMBOS
- PODE SER USADO PARA CORTE A SECO SEM RISCO DE SUPERAQUECIMENTO
- APLICAÇÕES EM CORTES DE CONCRETOS, REBOCOS, TIJOLOS, REFRATÁRIOS E BASALTO E ASFALTO
- CORTE SECO OU REFRIGERADO
- INDICADO PARA SERRA MÁRMORE
- APLICAÇÃO: CONCRETO E ALVENARIA



- DIMENSÕES: 180X25,4X10MM

04596 - REF MAQUITÃO

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

- DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO
- PROPORCIONA CORTES COM MENOR ATRITO, AJUDANDO A REFRIGERAR AMBOS
- PODE SER USADO PARA CORTE A SECO SEM RISCO DE SUPERAQUECIMENTO
- APLICAÇÕES EM CORTES DE CONCRETOS, REBOCOS, TIJOLOS, REFRATÁRIOS E BASALTO E ASFALTO
- CORTE SECO OU REFRIGERADO
- INDICADO PARA SERRA MÁRMORE
- APLICAÇÃO: CONCRETO E ALVENARIA




- DIMENSÕES: 110X22,23X08MM

CÓD GSEG: 04598 - REF ECONOMICO CINZA

DISCO DIAMANTADO CERÂMICA

- LIXAS FLEXÍVEIS DIAMANTADAS PARA POLIMENTO EM MÁRMORE E GRANITO, COMPOSTAS DE DIAMANTES INDUSTRIAIS E RESINAS DE ALTA PERFORMANCE, OBTENDO EXCELENTE BRILHO E LUSTRO. IDEIAS PARA USO EM FERRAMENTAS A MÍDIO. PROPORCIONA A REMOÇÃO DE RISCOS E OBTÉM RAPIDAMENTE O FECHAMENTO DE POROS PARA APARÊNCIA MAIS LISA E UNIFORME.



- DIMENSÕES:
- CÓD GSEG:
- 04601 - #50 - DESBASTE INICIAL
- 04602 - #100 - DESBASTE INTERMEDIÁRIO
- 04603 - #200 - DESBASTE FINAL
- 04604 - #400 - POLIMENTO INICIAL
- 04605 - #800 - POLIMENTO INTERMEDIÁRIO
- 04606 - #1500 - POLIMENTO FINAL
- 04607 - #3000 - POLIMENTO DE ACABAMENTO

DISCO DIAMANTADO FLEX

• INDICADO PARA O POLIMENTO DE GRANITOS, MÁRMORES E PEDRAS DECORATIVAS. 5 PEÇAS.



- DIÂMETRO: 100MM
- A SECO

• DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
03610 - GRÃO #50 REF 735009
03611 - GRÃO #100 REF 735019
03612 - GRÃO #200 REF 735029
03613 - GRÃO #400 REF 735039
03614 - GRÃO #800 REF 735049
03615 - GRÃO #1500 REF 735059
03616 - GRÃO #3000 REF 735069



DISCO DIAMANTADO FLEX

• INDICADO PARA O POLIMENTO DE GRANITOS, MÁRMORES E PEDRAS DECORATIVAS. 5 PEÇAS.



- DIÂMETRO: 100MM
- REFRIGERADO

• DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
03617 - GRÃO #50 REF 735079
03618 - GRÃO #100 REF 735089
03619 - GRÃO #200 REF 735099
03620 - GRÃO #400 REF 735109
03621 - GRÃO #800 REF 735119
03622 - GRÃO #1500 REF 735129
03623 - GRÃO #3000 REF 735139



DISCO REBOLO DIAMANTADO TURBO

• SUA FUNÇÃO TANTO PARA REMOVER EXCESSOS QUANTO PARA POLIMENTO, ACABAMENTO PROFISSIONAL E REMOÇÃO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS.



- M14
- DIMENSÕES:
03553 - 100MM
03554 - 115MM



DISCO REBOLO DIAMANTADO

• INDICADO PARA DESBASTE DE MÁRMORE, GRANITO, CONCRETO, PEDRAS, TIJOLO E PARA POLIMENTO, ALTO RENDIMENTO UTILIZADO PARA ESMERILHADEIRAS 4.1/2" - 115MM



- ROSCA M14
- DIMENSÕES:
115MM



02350 - REF 729099

DISCO REBOLO DIAMANTADO

• INDICADO PARA DESBASTE DE MÁRMORE, GRANITO, CONCRETO, PEDRAS, TIJOLO E PARA POLIMENTO, ALTO RENDIMENTO UTILIZADO PARA ESMERILHADEIRAS 4.1/2" - 115MM



- ROSCA M14
- DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
04608 - 115MM



DISCO SERRA CIRCULAR

• LÂMINA DE SERRA CIRCULAR EM AÇO PONTA DE METAL DURO. UTILIZADA EM MÁQUINAS COMO SERRAS DE MEIA ESQUADRIA E SERRAS DE BANCADA. PARA CORTE LINEAR. GEOMETRIA DOS DENTES PROJETADA PARA MAIOR PRECISÃO.



- DIÂMETRO: 12"
- DIÂMETRO DO FURO: 25,4 MM
- DENTES: 40 DENTES
- ROSCA M14



CÓD GSEG.
04664 - REF 40 DENTES
04665 - REF 60 DENTES
04666 - REF 80 DENTES

DISCO SERRA P/ MADEIRA

• PROPORCIONA CORTES MAIS ESTREITOS E BEM ACABADOS, NÃO DANIFICANDO A MADEIRA DURANTE O CORTE.



• RANHURAS DA LÂMINA DE SERRAS PATENTEADAS: RESULTA MENOR VIBRAÇÃO E MAIOR CONTROLE.

- DENTES DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA DENSIDADE:
- OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO IMPACTO AO ENCONTRAR PREGOS NO MATERIAL

- 24 DENTES
- 7 1/4"

CÓD GSEG.
04290 - REF DWA171424



DISCO SERRA P/ MADEIRA

• O DISCO DE SERRA CIRCULAR WÍDEA FOI PROJETADO PARA CORTAR MADEIRA, AGLOMERADOS E ALGUNS MDFs.



• O CORPO DO DISCO É RETIFICADO, OS DENTES DE WÍDEA VK8 SÃO SOLDADOS COM SOLDA DE ALTA RESISTÊNCIA. A AFIÇÃO POSSUI CORTE EM 3D, QUE PERMITE CORTES MELHORES, MAIS LIMPOS, E NÃO DEIXA LASCAS NO CANTO.

- 24 DENTES

CÓD GSEG.
04584 - 4 3/8X20MM
04586 - 7 1/4X20MM
04588 - 9 1/4X25MM



DISCO SERRA P/ MADEIRA

• O DISCO DE SERRA CIRCULAR WÍDEA FOI PROJETADO PARA CORTAR MADEIRA, AGLOMERADOS E ALGUNS MDFs.



• O CORPO DO DISCO É RETIFICADO, OS DENTES DE WÍDEA VK8 SÃO SOLDADOS COM SOLDA DE ALTA RESISTÊNCIA. A AFIÇÃO POSSUI CORTE EM 3D, QUE PERMITE CORTES MELHORES, MAIS LIMPOS, E NÃO DEIXA LASCAS NO CANTO.

- 36 DENTES

CÓD GSEG.
04587 - 7 1/4X20MM
04589 - 9 1/4X25MM



DISCO SERRA P/ MADEIRA

• O DISCO DE CORTE PARA MADEIRA CONTA COM BORDA REVESTIDA EM CARBETO DE TUNGSTÊNIO E É INDICADO PARA USO EM SERRA MÁRMORE. SEU DESIGN PROJETADO PARA UM TRABALHO SEM TRANCOS OU VIBRAÇÕES, PROPORCIONA UM CORTE SUAVE E PRECISO COM AGILIDADE E TOTAL SEGURANÇA, ALÉM DE CORTAR MATERIAIS COM RESÍDUOS DE GRAMPOS, PEQUENOS PREGOS OU CONCRETO.



- DIMENSÕES:
110X20MM

CÓD GSEG.
04610 - REF TUNGSTENIO



DISCO SERRA P/ MADEIRA

• O DISCO DE SERRA CIRCULAR WÍDEA FOI PROJETADO PARA CORTAR MADEIRA, AGLOMERADOS E ALGUNS MDFs. O CORPO DO DISCO É RETIFICADO, FEITO DE AÇO 65G E NORMALIZADO TERMICAMENTE. OS DENTES DE WÍDEA VK8 SÃO SOLDADOS COM SOLDA DE ALTA RESISTÊNCIA. A AFIÇÃO DE DIAMANTE FEITA À LASER AUMENTA A VIDA ÚTIL DA FERRAMENTA. A AFIÇÃO POSSUI CORTE EM 3D, QUE PERMITE CORTES MELHORES, MAIS LIMPOS, E NÃO DEIXA LASCAS NO CANTO.



- 24 DENTES

• DIMENSÕES
CÓD GSEG.
03493 - REF 7322355 7 1/4"X20MM
03495 - REF 7326555 9 1/4"X25,4MM



DISCO SERRA P/ MADEIRA

• O DISCO DE SERRA CIRCULAR WÍDEA FOI PROJETADO PARA CORTAR MADEIRA, AGLOMERADOS E ALGUNS MDFs. O CORPO DO DISCO É RETIFICADO, FEITO DE AÇO 65G E NORMALIZADO TERMICAMENTE. OS DENTES DE WÍDEA VK8 SÃO SOLDADOS COM SOLDA DE ALTA RESISTÊNCIA. A AFIÇÃO DE DIAMANTE FEITA À LASER AUMENTA A VIDA ÚTIL DA FERRAMENTA. A AFIÇÃO POSSUI CORTE EM 3D, QUE PERMITE CORTES MELHORES, MAIS LIMPOS, E NÃO DEIXA LASCAS NO CANTO.



- 36 DENTES

• DIMENSÕES
CÓD GSEG.
03494 - REF 7327855 7 1/4"X20MM
03496 - REF 7326655 9 1/4"X25,4MM



DISCO DE LIXA


O DISCO DE LIXA COM VELCRO É UMA FERRAMENTA MUITO ÚTIL PARA QUEM TRABALHA COM LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES VARIADAS, COMO MADEIRA, METAL, PLÁSTICO E OUTROS MATERIAIS. ELE É COMPOSTO POR UMA LIXA EM FORMATO DE DISCO, QUE PODE TER DIFERENTES TIPOS E GRÃOS DE ABRASIVOS, COLADA EM UM TECIDO NO SEU COSTADO: O VELCRO.

DISCO DE LIXA PLUMA BRANCO

• DISCO PARA DESBASTE E REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO. ANTI-EMPASTAMENTO.



• 125MM



COD. GSEG.
03016 - GRÃO #320 REF 08010
03015 - GRÃO #600 REF 08004

DISCO DE LIXA PLUMA BRANCO

• DISCO PARA DESBASTE E REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO. ANTI-EMPASTAMENTO.



• 150MM



COD. GSEG.
02637 - GRÃO #150
02638 - GRÃO #180
02639 - GRÃO #220
03010 - GRÃO #320
03011 - GRÃO #400
03012 - GRÃO #600
03013 - GRÃO #800

DISCO DE LIXA C/VELCRO

• DISCOS COM GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO: UTILIZADOS PARA OPERAÇÕES EM MATERIAIS DE ELEVADA RESISTÊNCIA.



• 7"



COD. GSEG.
04072 - GRÃO #24
04073 - GRÃO #36
04074 - GRÃO #40
04075 - GRÃO #50
04076 - GRÃO #60
04077 - GRÃO #80
04078 - GRÃO #100

DISCO DE LIXA C/VELCRO

• DISCOS COM GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO: UTILIZADOS PARA OPERAÇÕES EM MATERIAIS DE ELEVADA RESISTÊNCIA.



• 4 1/2"



COD. GSEG.
04065 - GRÃO #24
04066 - GRÃO #36
04067 - GRÃO #40
04068 - GRÃO #50
04069 - GRÃO #60
04070 - GRÃO #80
04071 - GRÃO #100

DISCO DE LIXA C/VELCRO

• DISCO COM 8 FUROS DESENVOLVIDO PARA LIXAMENTO A SECO DE METAIS, TINTAS AUTOMOTIVAS, MADEIRAS DE TODOS OS TIPOS OU SEUS REVESTIMENTOS SEJAM EM PLÁSTICO, ACRÍLICO, MASSA CORRIDA OU TINTAS EM GERAL.



• 225MM - PCT C/ 05 PÇS

COD. GSEG.
04417 - GRÃO #36
03526 - GRÃO #40
04416 - GRÃO #50
03527 - GRÃO #60
03528 - GRÃO #80
03520 - GRÃO #100
03521 - GRÃO #120
03522 - GRÃO #150
03523 - GRÃO #180
03524 - GRÃO #220



DISCO DE LIXA C/VELCRO

• DISCO DE LIXA COM 06 FUROS VELCRO ABRASIVO E DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. • USADO PARA TRABALHOS SECOS DE POLIMENTO E ACABAMENTOS EM MATERIAIS DE METAL, MADEIRA, PLÁSTICO E OUTROS.



• 150MM

COD. GSEG.
04182 - GRÃO #36
04183 - GRÃO #40
04184 - GRÃO #60
04185 - GRÃO #80
04186 - GRÃO #100
04187 - GRÃO #120
04188 - GRÃO #150
04189 - GRÃO #180
04190 - GRÃO #220



DISCO DE LIXA C/VELCRO

• DISCO DE LIXA COM VELCRO ABRASIVO E DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. USADO PARA TRABALHOS SECOS DE POLIMENTO E ACABAMENTOS EM MATERIAIS DE METAL, MADEIRA, PLÁSTICO E OUTROS.



• 10 PEÇAS
• 125MM

COD. GSEG.
01963 - GRÃO #24 REF 738309
01964 - GRÃO #36 REF 738339
01965 - GRÃO #40 REF 738359
01966 - GRÃO #60 REF 738409
01967 - GRÃO #80 REF 738459
01968 - GRÃO #100 REF 738509
01969 - GRÃO #120 REF 738559
01970 - GRÃO #150 REF 738609
01971 - GRÃO #180 REF 738659
01972 - GRÃO #220 REF 738709



DISCO DE LIXA PERFURADO

• DISCO DE LIXA COM VELCRO ABRASIVO E DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO.



• USADO PARA TRABALHOS SECOS DE POLIMENTO E ACABAMENTOS EM MATERIAIS DE METAL, MADEIRA, PLÁSTICO E OUTROS.

• 5 PEÇAS

COD. GSEG.
01955 - GRÃO #24 REF 738009
01956 - GRÃO #36 REF 738019
01957 - GRÃO #40 REF 738029
01958 - GRÃO #60 REF 738039
01959 - GRÃO #80 REF 738049
01960 - GRÃO #100 REF 738059
01961 - GRÃO #120 REF 738069
03160 - GRÃO #150 REF 738079
03161 - GRÃO #180 REF 738089
01962 - GRÃO #220 REF 738099



DISCO DE LIXA

• DISCO DE LIXA 225MM PARA LIXADEIRA DE PAREDE STANLEY.



• 5 PEÇAS

• GRÃO #80



COD. GSEG.
02556 - STA0080WS

DISCO DE LIXA C/VELCRO

• DISCO COM 8 FUROS DESENVOLVIDO PARA LIXAMENTO A SECO DE METAIS, TINTAS AUTOMOTIVAS, MADEIRAS DE TODOS OS TIPOS OU SEUS REVESTIMENTOS SEJAM EM PLÁSTICO, ACRÍLICO, MASSA CORRIDA OU TINTAS EM GERAL.



• 180MM

COD. GSEG.
04036 - GRÃO #36
04037 - GRÃO #40
04038 - GRÃO #60
04039 - GRÃO #80
04040 - GRÃO #100
04041 - GRÃO #120
04042 - GRÃO #150
04180 - GRÃO #180
04181 - GRÃO #220



DISCO DE LIXA FLAP ZIRCONIA

• O DISCO É INDICADO PARA DESBASTES E ACABAMENTO EM AÇO INOX, ALUMÍNIO, METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, MADEIRA E PLÁSTICO.



• APLICAÇÕES EM ESTRUTURAS METÁLICAS, INDÚSTRIA NAVAL, FUNDIÇÕES DE METAIS FERROSOS E INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA.

• DIMENSÕES:
115X22MM

04611 - #40
04612 - #60
04613 - #80
04614 - #100
04615 - #120



DISCO DE LIXA FLAP ZIRCONIA

• O DISCO É INDICADO PARA DESBASTES E ACABAMENTO EM AÇO INOX, ALUMÍNIO, METAIS FERROSOS E NÃO FERROSOS, MADEIRA E PLÁSTICO.



• APLICAÇÕES EM ESTRUTURAS METÁLICAS, INDÚSTRIA NAVAL, FUNDIÇÕES DE METAIS FERROSOS E INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA.

• DIMENSÕES:
115X22MM

02967 - #36 REF 7401555
02968 - #40 REF 7401655
02969 - #60 REF 7401755
02970 - #80 REF 7401855
02971 - #100 REF 7401955
02972 - #120 REF 7402355



DISCO DE LIXA FLAP

• O DISCO DE DESBASTE TIPO FLAP É FEITO DE LIXAS RETANGULARES À BASE DE TECIDO QUE SÃO SITUADAS COMO UM LEQUE DE FIBRA DE VIDRO COMO MATERIAL DE BASE.



• É USADO PARA TRABALHOS DE POLIMENTO MADEIRA.

• MATERIAL: OXIDO DE ALUMÍNIO

• DIMENSÕES:
115X22MM

01973 - #25 REF 740269
01974 - #40 REF 740279
01975 - #60 REF 740289
01976 - #80 REF 740299
01977 - #100 REF 740319
01924 - #120 REF 740329



DISCOS FLAP

FLAP - UTILIZADO EM MADEIRAS

FLAP ZIRCONIA - UTILIZADO EM METAIS

CINTA DE LIXA P/ MADEIRA

• A CINTA É RÁPIDA NA REMOÇÃO DE MATERIAIS COM GERAÇÃO MÍNIMA DE CALOR SOBRE A PEÇA TRABALHADA.



• DE FÁCIL AJUSTE MANUAL, É INDICADO PARA DESBASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO EM DIVERSOS MATERIAIS.



• 80X533X75
CÓD. GSEG.
03646 - REF 7428355 C/ 03 PÇS

• 80X610X100
CÓD. GSEG.
03647 - REF 7428955 C/ 03 PÇS

CINTA DE LIXA P/ MADEIRA

• A CINTA É RÁPIDA NA REMOÇÃO DE MATERIAIS COM GERAÇÃO MÍNIMA DE CALOR SOBRE A PEÇA TRABALHADA.



• DE FÁCIL AJUSTE MANUAL, É INDICADO PARA DESBASTE, ACABAMENTO E POLIMENTO EM DIVERSOS MATERIAIS.



• 75X457MM
CÓD. GSEG.
03510 - GRÃO #36
03511 - GRÃO #60
03512 - GRÃO #80

• 75X533MM
CÓD. GSEG.
03514 - GRÃO #60
03515 - GRÃO #80
03513 - GRÃO #100
03539 - GRÃO #120

LIXA FERRO

• A LIXA FERRO, PROPORCIONA MELHOR ACABAMENTO, MAIOR FLEXIBILIDADE, MAIOR TAXA DE REMOÇÃO, ALÉM DE UMA DURABILIDADE EXCELENTE.



CÓD. GSEG.
03529 - GRÃO: #36
03530 - GRÃO: #50
03531 - GRÃO: #60
03532 - GRÃO: #80
03533 - GRÃO: #100
03534 - GRÃO: #120
03535 - GRÃO: #150
03536 - GRÃO: #180
03537 - GRÃO: #220



LIXA MASSA

• LIXA INDICADA PARA MASSA CORRIDA, MADEIRAS E SIMILARES.

CÓD. GSEG.
04374 - GRÃO: #50
04375 - GRÃO: #60
04376 - GRÃO: #80
04377 - GRÃO: #100
04378 - GRÃO: #120
04379 - GRÃO: #150
04380 - GRÃO: #180
04381 - GRÃO: #220



LIXA D'ÁGUA

• MUITO COMUNS NO MERCADO, SÃO LIXAS UTILIZADAS MOLHADAS. NORMALMENTE SERVEM PARA ACABAMENTOS FINOS, COMO A RESINA E O GESSO. QUANTO MENOR FOR O NÚMERO DA LIXA, MAIS GROSSA ELA SERÁ.

CÓD. GSEG.
04382 - GRÃO: #80
04383 - GRÃO: #100
04384 - GRÃO: #120
04385 - GRÃO: #150
04386 - GRÃO: #180
04387 - GRÃO: #220
04388 - GRÃO: #240
04389 - GRÃO: #280
04390 - GRÃO: #320
04391 - GRÃO: #360
04392 - GRÃO: #400
04393 - GRÃO: #500
04394 - GRÃO: #600



MANTA ABRASIVA

• FOLHA COMPOSTA DE MANTA SINTÉTICA E ABRASIVO. INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE PEÇAS EM AÇO INOX E AÇO CARBONO EM GERAL.

• 230MMX100MM
• 125MMX100MM (ULTRA GROSSA)



CÓD. GSEG.
02640 - BRANCA FINA
02642 - VERDE MEDIA
02641 - VERDE GROSSA
04191 - AZUL ULTRA GROSSA

BASE P/ LIXADEIRA


• ESSA PEÇA É UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DE LIXADEIRA ELÉTRICA ROTO ORBITAL, GERALMENTE É TROCADA PELO DESGASTE NATURAL OU PORQUE A BASE DE FIXAÇÃO NÃO CONSEGUE MAIS FIXAR A LIXA.



04050 - 125MM REF CTY20800125
04051 - 150MM REF CTY20800150

SUPOORTE DE LIXA COM VELCRO

• O SUPORTE DE BOINA COM VELCRO MTX PARA FURADEIRA TEM VELCRO EM SUA BASE PARA A FIXAÇÃO DOS DISCOS COM VELCRO E TAMBÉM PROJETADA PARA TRABALHOS DE POLIMENTO.



CÓD. GSEG.
01875 - REF 762209 - 125MM
04556 - REF CERAMICA 100MM
04452 - REF CTY20200100 - 100MM
04034 - REF CTY20200150 - 150MM
04035 - REF CTY20200180 - 180MM

ESCOVA DE AÇO 6 FILEIRAS

- CERDAS DE AÇO CARBONO.

SEM CABO

- 40X145MM



COD. GSEG
03913 - REF 7481155

ESCOVA DE AÇO

- CABO DE MADEIRA E CERDAS DE AÇO CARBONO.

- 40X290MM

- 4 FILEIRAS

- COM CABO



COD. GSEG
03447 - REF 7482255

ESCOVA AÇO 4 FILEIRAS

- CABO DE PLÁSTICO E CERDAS DE AÇO CARBONO.

- 40X270MM

- 4 FILEIRAS

- COM CABO



COD. GSEG
03448 - REF 7486655

ESCOVA AÇO CABO PLÁSTICO

- JOGO 3 PEÇAS CABO PLÁSTICO GRANDE E PEQUENA



COD. GSEG
01873 - REF 748639 G
02043 - REF 748609 P

ESCOVA AÇO 4 FILEIRAS

- CERDAS TORCIDAS DE AÇO CARBONO LATONADO.

- FURO 7/8" - 22MM

- DIMENSÕES:
100MM



COD. GSEG
4022 - REF 746309

ESCOVA AÇO COPO TORCIDA ROSCA

- M14

- DIMENSÕES:
75MM E 100MM



COD. GSEG
02042 - REF 746249 - 75MM
02352 - REF 746289 - 100MM

ESCOVA AÇO COPO ROSCA LATONADA

- M14

- DIMENSÕES:
75MM E 100MM



COD. GSEG
01871 - 746049 - 75MM
02189 - 746059 - 100MM

ESCOVA AÇO PINCEL

- 25MM



COD. GSEG
02389 - REF 7448555

ESCOVA AÇO

- CERDAS ONDULADAS DE AÇO CARBONO LATONADO.

- FURO 7/8" - 22MM

- DIMENSÕES:
100MM



COD. GSEG
01872 - REF 746489

ESCOVA CIRCULAR ONDULADA

- CERDAS ONDULADAS DE AÇO CARBONO POLIDO.



- ROSCA M14

- DIMENSÕES:
100MM



COD. GSEG
04110 - REF 746089

ESCOVA AÇO PARA FURADEIRA

- JOGO DUAS PEÇAS
1 COPO 3" - 75 MM
1 PLANA 4" - 100 MM



COD. GSEG
01978 - REF 744809

ESCOVA AÇO PARA FURADEIRA

- JOGO TRÊS PEÇAS
1 COPO 3" - 75 MM
1 PLANA 4" - 100 MM



COD. GSEG
01979 - REF 744869

ESCOVA AÇO PINCEL

• 25MM

REF.7448555



ESCOVA AÇO COPO ROSCA LATONADA

• M14



• DIMENSÕES:

REF.
1871 - 746049 - 75MM
2189 - 746059 - 100MM



ESCOVA AÇO COPO TORCIDA ROSCA

• M14



• DIMENSÕES:

REF.
2042 - 746249 - 75MM
2352 - 746289 - 100MM



CÓD GSEG. 02389

ESCOVA AÇO COPO LATONADA C/ HASTE

• M14



• DIMENSÕES:

REF.
744759 - 2"
744789 - 3"



ESCOVA AÇO COPO TORCIDA C/ HASTE

• M14



• DIMENSÕES:

REF.
744689 - 2.1/
744709 - 3"



ESCOVA AÇO

• CERDAS ONDULADAS DE AÇO CARBONO LATONADO.



• FURO 7/8" - 22MM

• DIMENSÕES:

COD. GSEG. REF.
1872 - 746489 - 100MM
746649 - 150MM
746669 - 175MM



*ÍTEM SOB CONSULTA

ESCOVA CIRCULAR TORCIDA

• CERDAS TORCIDAS DE AÇO CARBONO LATONADO.



• FURO 7/8" - 22MM

• DIMENSÕES:

COD. GSEG. REF.
4022 - 746309 - 100MM
746329 - 125MM
746349 - 150MM
746369 - 175MM
746389 - 200MM



*ÍTEM SOB CONSULTA

ESCOVA CIRCULAR ONDULADA

• CERDAS ONDULADAS DE AÇO CARBONO POLIDO.



• ROSCA M14

• DIMENSÕES:

COD. GSEG. REF.
4110 - 746089 - 100MM
746169 - 125MM



*DEMAIS SOB CONSULTA

ESCOVA CIRCULAR LATONADA C/ HASTE

• COM HASTE 1/4" E CERDAS DE AÇO CARBONO LATONADO.



• DIMENSÕES:

REF.
744449 - 50MM
744469 - 60MM
744489 - 75MM
744509 - 100MM



*DEMAIS SOB CONSULTA

*DEMAIS SOB CONSULTA

*ÍTEM SOB CONSULTA





CATÁLOGO DE PRODUTOS



ADESIVOS



GSEG DISTRIBUIDORA



@GSEG DISTRIBUIDORA



GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEG DISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.

FITAS

- ANTI-DERRAPANTE
- CREPE
- DUPLA FACE
- SILVER TAPE
- TRANSPARENTE
- FIBRA DE VIDRO

FITA CREPE BRANCA

• PAPEL CREPE SATURADO BRANCO, COBERTO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS.

• DEPOIS DE APLICADA, ESSE MODELO DE FITA CREPE NÃO DEIXA RESÍDUO NA SUPERFÍCIE. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 100°C.

• TAMANHOS:
CÓD. GSEGL.
02806 - 18X40M REF 710
02807 - 24X50M - 5 ROLOS REF 710
02808 - 48X50M - 2 ROLOS REF 710



FITA DUPLA FACE MASSA

• ADESIVO DE MASSA ACRÍLICA ESPESURA DE 0,8MM TRANSPARENTE DE ALTO DESEMPENHO, LINER PE VERDE.

• SUBSTITUI A UTILIZAÇÃO DE PREGOS E PARAFUSOS EM FIXAÇÕES MECÂNICAS.

• FIXAÇÃO PERMANENTE DE ESPELHOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, VIDROS, ACRÍLICOS, POLICARBONATOS, FRISOS, ACABAMENTOS, BRICOLAGEM, ARTESANATO, SIGNS, DISPLAYS PDV, ETC.

• TAMANHOS:
CÓD. GSEGL.
02810 - 12X2M REF 200
02811 - 19X2M REF 200



FITA CREPE AMARELA

• PAPEL CREPE SATURADO NA COR AMARELO, COBERTO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINAS.

• USO EM ESTUFA ATÉ 100°C E TAMBÉM PARA SECAGEM AO AR LIVRE.

• POSSUI BARREIRA UV PARA RESISTÊNCIA AOS RAIOS ULTRAVIOLETA E EXPOSIÇÃO AO SOL POR ATÉ 48 HORAS E NÃO DEIXA RESÍDUO APÓS A REMOÇÃO.

• TAMANHOS:
CÓD. GSEGL.
03150 - 18X40M REF 765
02809 - 48X40M REF 765
04246 - 24X40M REF 765



FITA CREPE BRANCA

• PAPEL CREPE SATURADO BRANCO, COBERTO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS.

• DEPOIS DE APLICADA, ESSE MODELO DE FITA CREPE NÃO DEIXA RESÍDUO NA SUPERFÍCIE. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 100°C.

• TAMANHOS:
CÓD. GSEGL.
04660 - 24X40M - REF 711
04661 - 48X40M - REF 711



FITA SILVER TAPE

• 48X45M

• FILME DE POLIETILENO REFORÇADO COM TECIDO LAMINADO DE ALGODÃO, COBERTO COM ADESIVOS À BASE DE BORRACHA.

• IDEAL PARA FIXAÇÃO PROFISSIONAL, VEDAÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, TRABALHOS DE MANUTENÇÃO, EMENDAS E REFORÇOS.

• CORES:
CÓD. GSEGL.
02816 - BRANCA
02819 - PRATA
02817 - PRETA
02818 - VERDE.



FITA TRANSPARENTE

• FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO COM ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA.

• IDEAL PARA EMPACOTAMENTO, LACRAÇÃO DE PACOTES, FECHAMENTO DE CAIXAS DE PAPELÃO, EMENDAS E REFORÇOS, JUNÇÕES, PROTEÇÃO, MARCAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO.

CÓD. GSEGL.
02815 - 48X45M - 4 ROLOS



FITA DUPLA FACE ESPUMA

• ESPUMA DE POLIETILENO COM ESPESURA DE 1,0MM E ADESIVO ACRÍLICO SOLVENTE EM AMBOS OS LADOS.

• ESPECIAL PARA PENDURAR OBJETOS LEVES, BRICOLAGEM, ARTESANATO. IDEAL PARA FIXAÇÃO DE CANALETAS DO SISTEMA "X".

• USO EM AMBIENTES QUE NÃO SOFRA VARIÁÇÕES DE TEMPERATURA NEM CONTATO COM UMIDADE.

• TAMANHOS:
CÓD. GSEGL.
02812 - 12X2M REF 941
02813 - 19X2M REF 941
02814 - 24X2M REF 941



FITA FIBRA DE VIDRO

• FITA ADESIVA DE FIBRA DE VIDRO, INDICADO PARA JUNÇÕES DE PAREDES DRYWALL.

• É USADO PARA REFORÇO CONTRA RACHADURAS EM JUNÇÕES DE PLACAS DRYWALL PROTEGENDO CONTRA RACHADURAS NA PAREDE FINALIZADA.

03508 - 50MMX20M REF 890009



Vai pintar a casa?
USE A FITA MASK CREPE 710 PARA MASCARAMENTO





CATÁLOGO DE PRODUTOS



CASA E JARDIM



GSEG DISTRIBUIDORA



@GSEGDISTRIBUIDORA



GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.

DIVERSOS EQUIPAMENTOS E/OU UTENSÍLIOS PARA PULVERIZAR, ARMAZENAR E DELIMITAR COM MAIS FACILIDADE. SÃO MUITO FUNCIONAIS E PODEM SER USADOS EM DIFERENTES LOCAIS E MANEIRAS.

PULVERIZADOR MANUAL

• UTILIZADO EM JARDINS E HORTAS PARA DEFENDER PLANTAS, FRUTAS, LEGUMES, FLORES ENTRE OUTROS DE PRAGAS E DOENÇAS, É TAMBÉM UTILIZADA NA FERTILIZAÇÃO DE PLANTAS EM GERAL. POSSUI GATILHO COM AJUSTE DE PRESSÃO.

• 550ML
CÓD. GSEG.
01453 - REF SX 219
CORES SORTIDAS



PULVERIZADOR MANUAL

• 1,25L.

01934 - REF 647358



PULVERIZADOR MANUAL

• FRASCO UMA ESCALA DE MEDIÇÃO, UMA BOMBA PARA CRIAR PRESSÃO E VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO AUTOMÁTICO, ALÉM DE POSSUIR CABEÇA COM AJUSTE DE JATO, UTILIZADO EM PLANTAS E JARDINS

• 2L.
CÓD. GSEG.
01935 - REF 647388



PULVERIZADOR MANUAL

• FRASCO COM UMA ESCALA DE MEDIÇÃO, UMA BOMBA PARA CRIAR PRESSÃO E VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO AUTOMÁTICO, ALÉM DE POSSUIR CABEÇA COM AJUSTE DE JATO, UTILIZADO EM JARDIM E PLANTAGÕES.

• CAPACIDADE:
CÓD. GSEG.
01936 - 5L REF 647408
01937 - 7L REF 647508



PULVERIZADOR MANUAL

• CAPACIDADE:
CÓD. GSEG.
01938 - 20L REF 647858



KIT REPARO P/ PULVERIZADOR

• KIT REPARO PARA PULVERIZADOR 20L PALISAD. O KIT CONTÉM: BORRACHAS, MANGUEIRAS, BICOS DE PULVERIZAÇÃO.

• 05/07 LITROS
CÓD. GSEG.
01991 - KIT REF 6474055



KIT REPARO P/ PULVERIZADOR

• KIT REPARO PARA PULVERIZADOR 20L PALISAD. O KIT CONTÉM: BORRACHAS, MANGUEIRAS, BICOS DE PULVERIZAÇÃO.

• 20 LITROS
CÓD. GSEG.
02379 - KIT REF 6478555



ENROLADOR PARA MANGUEIRA

• EQUIPADO COM UMA PRÁTICA MANIVELA QUE POSSIBILITA ENROLAR MANGUEIRAS DE ATÉ 60 METROS COM RAPIDEZ E FACILIDADE.

• CAPACIDADE
- MANGUEIRA DE 3/4": 25M
- MANGUEIRA 5/8": 30M
- MANGUEIRA 1/2": 50M

• FIXO.
CÓD. GSEG.
00095 - REF EM-60



ENROLADOR PARA MANGUEIRA

• O ENROLADOR DE MANGUEIRA MÓVEL DESMONTÁVEL EM-65 DA TRAPP É PRODUZIDO COM POLIPROPILENO E TUBO DE ALUMÍNIO.

• CAPACIDADE
- MANGUEIRA DE 3/4": 25M
- MANGUEIRA DE 5/8": 30 M
- MANGUEIRA 1/2": 50M

• PRODUTO DESMONTÁVEL
CÓD. GSEG.
00003 - REF EM-65



SUPOORTE PVC PARA MANGUEIRA

• VERDE.

CÓD. GSEG.
00001 - REF SM-30



LIMITADOR DE GRAMA PVC

• O SEPARADOR DE GRAMA É UM LIMITADOR ARTIFICIAL QUE SERVE PARA LIMITAR/SEPARAR E MONTAR SOLOS, JARDINS, GRAMAS, HORTAS, AREIAS, CAMINHOS, ENTRE OUTRAS UTILIDADES QUE PODE ESTAR SERVINDO, ELE MANTÉM AS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E OS ESPAÇOS LIVRES DOS CANTEIROS IMPEDINDO O AVANÇO DA GRAMA.

• VERDE.
CÓD. GSEG.
01076 - 10CMX50M



SÃO ÚTEIS PARA O PLANTIO, TRANSPORTE DE MUDAS E DE TERRA, CAVAR E AFOFAR A TERRA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA, BEM COMO REMOÇÃO DE TERRA, ADUBAÇÃO E MUITAS OUTRAS ATIVIDADES.

ARCO DE SERRA

• IDEAL PARA CORTAR MADEIRA VERDE, PRINCIPALMENTE GALHOS E ARBUSTOS.



CÓD GSEG
04766 - REF FJ-1130

CONE TRANSPLANTADOR

• POSSUI 60 MM DE DIÂMETRO E ESCALA DE MARCAÇÃO. É PROJETADO PARA FAZER BURACOS NO SOLO. UTILIZADO EM TRABALHOS RELACIONADOS COM A PLANTAÇÃO E TRANSPLANTE DE MUDAS DE PLANTAS. A MARCAÇÃO DE ESCALA PERMITE QUE VOCÊ CRIE A PROFUNDIDADE NECESSÁRIA DOS POÇOS. É FABRICADA DE AÇO INOXIDÁVEL.



CÓD GSEG
01896 - REF 644968

CULTIVADOR CB EMBORRACHADO

• INDICADO PARA PREPARAR A TERRA PARA O PLANTIO EM VASOS E PEQUENOS CANTEIROS.



• 3 DENTES.



CÓD GSEG
03092 - REF 623758

CULTIVADOR CABO PVC VERDE

• 3 DENTES.



CÓD GSEG
01921 - REF 623858

CULTIVADOR ANCINHO VD/ROXO

• 5 DENTES.



CÓD GSEG
01931 - REF 630038

CULTIVADOR ANCINHO

• 5 DENTES.



CÓD GSEG
02936 - REF 617778

ENXADINHA CABO PVC VD

CÓD GSEG
001923 - REF 623888

EXTRATOR DE ERVAS

• REMOVE AS ERVAS DANINHAS FACILMENTE JUNTO COM AS RAÍZES. UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA CUIDAR DO PAISAGISMO DE SEU JARDIM OU QUINTAL.



• CABO EMBORRACHADO.



CÓD GSEG
02937 - REF 623218

EXTRATOR PARA ERVAS

• CABO PVC VERDE.



CÓD GSEG
01922 - REF 623868

PAZINHA ESTREITA CABO PVC

• É UTILIZADA PARA CAVAR, REMOVER E TRANSPORTAR A TERRA E TAMBÉM PARA RETIRAR PLANTAS DELICADAS.



• VERDE.



CÓD GSEG
01928 - REF 626528

PAZINHA ESTREITA

• CABO EMBORRACHADO.



CÓD GSEG
02939 - REF 626478

PAZINHA LARGA

- CABO EMBORRACHADO.



COD GSEG
02938 - REF 626458

PAZINHA LARGA CABO PVC VERDE

- CABO PVC



COD GSEG
01927 - REF 626518

PODÃO CACAU E COCO

- EVITAR O AUTOSSOMBREAMENTO DE RAMOS DENTRO DA COPA, INVASÕES DE COPAS, OU VARIAÇÕES MUITO GRANDES EM ALTURA DAS PLANTAS

- SEM CABO



COD GSEG
04694

SACHO COMBINADO CABO PVC VD

- ESSE SACHO FOI PROJETADO PARA AFOFAR SOLO EM CANTEIROS PEQUENOS DE HORTA E FLORES.



COD GSEG
01926 - REF 623898

SACHO 01 PONTA

- É UTILIZADO NA AGRICULTURA, HORTICULTURA, FRUTICULTURA E JARDINAGEM PARA CAVAR E REVIRAR O SOLO, INCORPORANDO ADUBOS E CORRETIVOS. AUXILIA AINDA NA MODELAGEM DE CANTEIROS, NA ABERTURA DE VALOS E SULCOS NO SOLO E OUTRAS UTILIZAÇÕES SEMELHANTES ÀS ENXADAS.

TRAMONTINA



COD GSEG

SACHO 02 PONTAS

- É UTILIZADO NA AGRICULTURA, HORTICULTURA, FRUTICULTURA E JARDINAGEM PARA CAVAR E REVIRAR O SOLO, INCORPORANDO ADUBOS E CORRETIVOS. AUXILIA AINDA NA MODELAGEM DE CANTEIROS, NA ABERTURA DE VALOS E SULCOS NO SOLO E OUTRAS UTILIZAÇÕES SEMELHANTES ÀS ENXADAS.

TRAMONTINA



COD GSEG

SERROTE PODA DOBRÁVEL

- SERROTE DE PODA 95 X 203MM, PROJETADO PARA TRABALHOS EM JARDIM, USADO PARA CORTAR RAMOS VIVOS SITUADOS FORA DO ALCANCE DAS MÃOS, FEITO PARA CORTAR RAMOS MAIS RÍGIDOS E SECOS SENDO ASSIM EQUIPADO COM LÂMINA DE DENTE GRANDE 5 DPP, QUE PERMITE CORTAR RAMOS DE ATÉ 60MM. ALÉM DA SUA UTILIZAÇÃO PARA CORTAR GALHOS ESTA FERRAMENTA TAMBÉM PODE SER UTILIZADA PARA MOLDA E DESBASTAR COPA DE ÁRVORES.



- DENTE TEMPERADO.

COD GSEG
02958 - REF 604118

SERROTE DE PODA CURVO

- LÂMINAS PRODUZIDAS COM AÇO TEMPERADO



- DENTES TRAVADOS, 7 POLEGADA

- PROTETOR PLÁSTICO

- CABO DE MADEIRA F PARA FUSOS.

- 12"

COD GSEG
04672 - REF 1712



SERROTE DE PODA

- LÂMINA DA SERRA TEMPERADA, DE FÁCIL FIXAÇÃO, COM DENTES CRUZADOS.



- LÂMINA DA TESOURA DE AÇO COM BY-PASS E COBERTURA ANTIADERENTE.

- TAMANHO DA CORDA: 2,20 M.

- ADAPTÁVEL EM CABOS EXTENSORES FIXOS OU TELESCÓPICOS (FORNECIDO SEM CABO).

- APLICAÇÃO INDICADO PARA PODA DE GALHOS EM ÁRVORES, LONGO ALCANCE.

COD GSEG
00085 - REF SR20810



SERROTE PODA

- O SERROTE DE PODA CURVO É IDEAL PARA CORTES DE GALHOS MAIS GROSSOS, EM QUE A TESOURA PARA PODA NÃO RESOLVE.



- 12" C/ CABO LONGO

- LÂMINAS PRODUZIDAS COM AÇO TEMPERADO

- SERROTE COM 9 DENTES POR POLEGADA,

- PROTETOR PLÁSTICO PARA OS DENTES

COD GSEG
03223 - REF 8212



SERROTE PODA

- SEUS DENTES TRAVADOS E INTELIGENTES INCLINADOS PARA TRÁS TORNAM A OPERAÇÃO DE CORTE MAIS LEVE E PRECISA.
- O CABO DE MADEIRA PERMITE O CORTE COM A ALTURA DE ATÉ 3 METROS.
- IDEAL PARA CORTAR MADEIRA VERDE.



COD GSEG
00224 - REF FJ1133

CABO LONGO MADEIRA

- 1,80



COD GSEG
00227 - REF CLM1800

TESOURAS DE PODA SÃO UMA BOA OPÇÃO PARA AUXILIAR NA JARDINAGEM, POIS DEVEM MANTER AS PLANTAS NO TAMANHO IDEAL, LIMITAR O CRESCIMENTO DOS GALHOS E APARAR A GRAMA.

A TESOURA É PRÓPRIA PARA DESBASTE E ACABAMENTO DE CERCA-VIVA, ARBUSTOS E PARA APARAR A GRAMA

TESOURA P/ CERCAS-VIVAS

• COM CABO DE MADEIRA

TRAMONTINA

• USADA PARA CERCA VIVA E GRAMA

• 520MM

COD GSEG
04695 - REF 78330125

**TESOURA P/ CERCAS-VIVAS**

• COM CABO DE MADEIRA

PALISAD

• USADA PARA CERCA VIVA E GRAMA

• 520MM

COD GSEG
03912 - REF 6083758

**TESOURA P/ CERCAS-VIVAS**

• TESOURA DE PODA PARA PLANTAS 560MM

PALISAD

• CABO EM METAL COM REVESTIMENTO DUPLA

• LÂMINAS ONDULADAS QUE PROPORCIONAM MAIOR FIXAÇÃO E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO.

• PROJETADA PARA MOLDAR COPA DE ÁRVORE E ARBUSTO, EQUIPADA COM AMORTECEDOR DE BORRACHA QUE FUNCIONA COMO LIMITADOR DO CURSO DE COMPREENSÃO.

COD GSEG
03033 - REF 608368

**TESOURA P/ CERCAS-VIVAS**

• IDEAL PARA PODAR E APARAR CERCAS-VIVAS, SEBES E ARBUSTOS.

TRAPP

• LÂMINA ONDULADA EM AÇO CARBONO TEFLONADO, REGULAGEM DO ESPAÇO ENTRA AS LÂMINAS.

• BATENTES, ROBUSTOS E FLEXÍVEIS COM CABO TELESCÓPICO FACILMENTE E AJUSTÁVEL

• EMPUNHADURA ERGONÔMICA EM PLÁSTICO ADERENTE.

COD GSEG
00244 - REF TS40829

**TESOURA P/CERCAS-VIVAS**

• TESOURA PARA CERCA VIVA COM PARAFUSO TIPO CATRACA PARA A REGULAGEM DE ESPAÇO ENTRE AS LÂMINAS.

TRAPP

• LÂMINA ONDULADA EM AÇO CARBONO TEFLONADO E CABO TELESCÓPICO DE AÇO OVAL,

• COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA ANTIDERRAPANTE.

• IDEAL PARA PODAR E APARAR CERCAS-VIVAS, SEBES E ARBUSTOS.

COD GSEG
00226 - REF TS30886

**TESOURA CORTA GALHOS**

• TESOURÃO LONGO PROFISSIONAL, COMPRIMENTO TOTAL 23 POLEGADAS

Corneta

• OS CABOS PARAFUSADOS, DIRETAMENTE NA LÂMINA DE CORTE.

• EMPUNHADURA ERGONÔMICA,

• UTILIZADA EM TRABALHOS PROFISSIONAIS DE PODA DE ÁRVORES.

• LÂMINA DE CORTE CURVO PARA FACILITAR A PODA DE GALHOS E ARBUSTOS.

COD GSEG
01778 - REF 2124000

**TESOURA PARA PODA**

• PARA GALHOS - 70CM.

PALISAD

COD GSEG
01918 - REF 605218

**TESOURA PARA PODA**

• CABO TELESCÓPICO

TRAPP

• LAMINA EM AÇO TEFLONADO

• IDEAL PARA PODAR ARVORES

COD GSEG
00236 - REF TS40859

**TESOURA PODA**

• TESOURA DE PODA PARA JARDIM

PALISAD

• AÇO INOXIDÁVEL

• CABO DE METAL EMBORRACHADO E TRAVA DE SEGURANÇA E MOLA.

• CORTA GALHOS DE ATÉ 25MM.

• PARA CORTES LEVES

• MOLA DE AÇO INOX - 8"

COD GSEG
01920 - REF 605618

**TESOURA PODA**

• 7,5

• CABO PVC

• FORMATO ECONOMICO

• TRAVA DE SEGURANÇA

• LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL

COD GSEG
00250 - REF 213600



O ANCINHO SERVE PARA ATIVIDADES QUE TENHAM SOLO DURO E ROCHAS. JÁ O RASTELO, GERALMENTE, É MAIS FRÁGIL E USADO, PRINCIPALMENTE, PARA LIMPAR FOLHAS E NIVELAR A TERRA MAIS SOLTA"

ANCINHO • SEM CABO

• 16 DENTES

TRAMONTINA



COD GSEG
04682 - REF 77101164

VASSOURA ARAME FIXA • COM CABO.

• UTILIZADA PARA SERVIÇOS MAIS PESADOS, COMO VARRER E RECOLHER FOLHAS, GRAMA E OUTROS.

TRAPP



COD GSEG
03149 - REF FJ1106

VASSOURA PALHETA FIXA • COM CABO.

• PRÓPRIA PARA RECOLHER GRAMAS E FOLHAS, POIS POSSUI ÂNGULO MAIOR DE ATUAÇÃO.

TRAPP



COD GSEG
00307 - REF FJ1101

VASSOURA PVC ANCINHO • COM CABO.

• TIPO ANCINHO EM PLÁSTICO COM CABO

• INDICADA PARA VARRER E RECOLHER GRAMA E FOLHAS, COM AMPLO ÂNGULO DE ATUAÇÃO.

TRAPP



COD GSEG
00222 REF FJ1026

VASSOURA PVC • 22 DENTES COM CABO

• PLÁSTICO VIRGEM, PROPORCIONANDO AO PRODUTO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.

• CABO DE MADEIRA MACIÇA.

• FAIXA DE ABRANGÊNCIA: 55 CM.

• PRÓPRIA PARA RECOLHER GRAMAS E FOLHAS, POSSUI ÂNGULO MAIOR DE ATUAÇÃO.

TRAPP



COD GSEG
00005 - REF FJ1011

VASSOURA PVC MINI • COM CABO

• MINI VASSOURA PLÁSTICA PARA HORTAS, PEQUENOS CANTEIROS E JARDINS.

• CONTÉM 7 DENTES RESISTENTES.

• FERRAMENTA MANUAL PARA LIMPEZA EM JARDINS

TRAPP



COD GSEG
00223 - REF FJ1029

VASSOURA PVC DISPLAY 84 UN • 22 DENTES COM CABO.

TRAPP



COD GSEG
03277 - REF FJ1011 DISPLAY

TRAPP

Cultivando o amor pela terra.

ASPERSOR

• BASICAMENTE OS ASPERSORES SÃO PEÇAS ACIONADAS PELA PRESSÃO DA ÁGUA. MELHOR DIZENDO: É O MECANISMO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DO JATO DE ÁGUA. SEU OBJETIVO É DIVIDIR UM OU MAIS JATOS DE ÁGUA EM JATOS MENORES OU PEQUENAS GOTAS QUE CAEM NO SOLO EM FORMA DE CHUVA

• BASE 03 SAIDAS

CÓD GSEG.
04238 - REF 98638

**BICO PARA ENGATE**

• 1/2X3/4.

CÓD GSEG.
01943 - REF 657208

**BICO PARA ENGATE**

• 3/4 E 1/2.

CÓD GSEG.
01432 - REF 98644

**CONECTOR DERIVAÇÃO Y**

• INDICADO PARA SEGMENTAR UM SISTEMA EM DOIS E PARA CONECTAR MANGUEIRAS ENTRE SI. EXECUTE TAREFAS DIFERENTES COM MUITO MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

CÓD GSEG.
03685 - REF 98646

**CONECTOR EMENDA 1/2**

• PARA MANGUEIRA JARDIM.

CÓD GSEG.
01430 - REF 98643

**CONECTOR EMENDA 1/2**

• PARA MANGUEIRA JARDIM.

CÓD GSEG.
01947 - REF 664358

**CONECTOR ENGATE RÁPIDO 1/2**

• COM STOP.

CÓD GSEG.
01431 - REF 98642

**CONECTOR ENGATE RÁPIDO**

• 1/2.

• SEM STOP

CÓD GSEG.
01433 - REF 98641

**ENGATE RÁPIDO**

• 1/2.

CÓD GSEG.
01944 - REF 661358



CONECTORES E MANGUEIRAS

- ASPERSORES
- BICOS
- CONECTORES
- ENGATES
- ESGUICHOS
- UNIÃO
- CJ MANGUEIRAS
- MANGUEIRAS CRISTAL
- MANGUEIRAS JARDIM
- MANGUEIRAS MULTIUSO

ESGUICHO RETO

• 01 JATO

• AJUSTAVEL

CÓD GSEG.
01940 - REF 651828

**ESGUICHO RETO**

• OS ESGUICHOS SÃO DISPOSITIVOS QUE CONTROLAM A VAZÃO DE LANÇAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DAS MANGUEIRAS, POSSIBILITANDO A EMISSÃO DO JATO COMPACTO OU NEBLINA

• 1 JATO.

CÓD GSEG.
01427 - REF 98645



ESGUICHO TIPO PISTOLA

• 01 JATO

PALISAD



CÓD GSEG
03480 - REF 651498

ESGUICHO TIPO PISTOLA

• 01 JATO

AMANCO
wavin



CÓD GSEG
01429 - REF 98639

ESGUICHO REV.

• 7 JATOS.

PALISAD



CÓD GSEG
03445 - REF 651618

ESGUICHO REV.

• RESISTENTE A CORROSÃO. - NÃO SOFRE OXIDAÇÃO. - RESISTENTE A RAIOS UV. - FACILIDADE NO MANUSEIO E MONTAGEM. - DESIGN ARREDONDADO QUE EVITA DANOS AO JARDIM.

• 08 JATOS

AMANCO
wavin



CÓD GSEG
01428 - REF 98640

IRRIGADOR ESPIGA SETORIAL

• CORPO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM HASTE DE FORMATO PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO NO SOLO. UMA SOLUÇÃO PRÁTICA PARA O JARDIM POIS MOVIMENTA-SE PELA PRÓPRIA PRESSÃO DA ÁGUA. ASPERSÃO REGULÁVEL DOS JATOS. GIRO: 1/4 CÍRCULO, 1/2 CÍRCULO, 3/4 CÍRCULO, CÍRCULO CHEIO.

TRAPP



CÓD GSEG
01441 - REF DY1013

IRRIGADOR ESPIGA GIRATÓRIO

• CORPO DE PLÁSTICO REFORÇADO. • SOLUÇÃO PRÁTICA PARA O SEU JARDIM. • MOVIMENTA-SE PELA PRÓPRIA PRESSÃO DA ÁGUA. • ASPERSÃO REGULÁVEL DOS JATOS COM UM PEQUENO GIRO NAS EXTREMIDADES DOS 3 BRAÇOS. • HASTE COM FORMATO PRÓPRIO PARA FIXAÇÃO NO SOLO.

TRAPP



CÓD GSEG
01442 - REF DY1014

KIT CONEC P/ MANGUEIRA

• 04 PCS

PALISAD



CÓD GSEG
01839 - REF 651798

MANGUEIRA JARDIM

• ÓTIMA QUALIDADE E EXCELENTE PARA O USO DO DIA A DIA, SEJA PARA UTILIZAR NO SEU QUINTAL, JARDIM OU ATÉ MESMO OUTRAS ÁREAS.

• CONJUNTO

• LISA-VERDE



CÓD GSEG
00790 - REF 10M
00791 - REF 15M
00100 - REF 20M
00312 - REF 30M

MANGUEIRA JARDIM

• ÓTIMA QUALIDADE E EXCELENTE PARA O USO DO DIA A DIA, SEJA PARA UTILIZAR NO SEU QUINTAL, JARDIM OU ATÉ MESMO OUTRAS ÁREAS.

• CONJUNTO

• TRANÇADA-LARANJA



CÓD GSEG
00374 - REF 10M
00375 - REF 15M
00376 - REF 20M
00377 - REF 30M

MANGUEIRA CRISTAL



CÓD GSEG
04354 - REF 5/16X1,0 C/ 400M
02252 - REF 3/8X1,5 C/ 300M
01796 - REF 1/2X2,0 C/ 200M
01797 - REF 5/8X2,0 C/ 100M
01798 - REF 3/4X2,0 C/ 100M
03873 - REF 1X2,0 C/ 100M

MANGUEIRA CRISTAL

• REFORÇADA



CÓD GSEG
04355 - REF 5/16X1,5 C/ 400M

MANGUEIRA CRISTAL

• SILICONADA



CÓD GSEG
04358 - REF 5/16X1,5 C/ 400M

MANGUEIRA MULTIUSO TRANÇADA

• RECOMENDADO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA OU FLUIDOS INORGÂNICOS E É MUITO UTILIZADO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, AGRICULTURA E MINERAÇÃO. ALÉM DE SER INDICADA PARA TRABALHO EM COMPRESSORES OU EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO.

• COM TARJA.



CÓD GSEG.
01249 - 3/8X3.6MM - 100M.

MANGUEIRA JARDIM

• BOBINA C/ 200M

• TRANÇA FORTE

• COR AMARELA



CÓD GSEG.
00314 - 1/2

MANGUEIRA JARDIM

• BOBINA C/ 200M

• TRANÇA ULTRA FORTE

• COR AZUL



CÓD GSEG.
04363 - 1/2X2,8MM

MANGUEIRA JARDIM

• BOBINA C/ 200M

• TRANÇA FORTE

• COR LARANJA



CÓD GSEG.
00303 - 1/2

MANGUEIRA JARDIM

• BOBINA C/ 200M

• TRANÇA SUPER

• COR VERDE



CÓD GSEG.
03069 - 1/2X2,5MM

ACESSÓRIOS & PEÇAS

- FIO DE NYLON;
- KIT REPARO;
- ENGRENAGEM;
- DOSADOR DE COMBUSTÍVEL;
- FACA LÂMINA ROÇADEIRA;
- PRATO GIRATÓRIO
- PROTETOR DE LÂMINA;
- REFIL;
- BASE CARRETEL;
- ESCOVA MOTOR;
- INTERRUPTOR E MOLA;

BASE CARRETEL

• MASTER 800/1000.



CÓD GSEG.
00099 - REF MASTER 800/1000

BASE CARRETEL

• PLUS 800/1000.



CÓD GSEG.
00051 - REF PLUS 800/1000

CINTO DE SUSTENTAÇÃO

• COLOQUE O CINTO E AJUSTE, DEIXANDO O GANCHO AO LADO DIREITO DO CORPO. O GANCHO DEVERÁ FICAR A UM PALMO ABAIXO DA CINTURA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER PENDURADO NA ALÇA COM O GANCHO. OS SUPORTES DEVEM SER REGULADOS E A ALÇA AJUSTADA AO LONGO DA HASTE ATÉ QUE A ROÇADEIRA ESTEJA EQUILIBRADA.

• INDISPENSÁVEL QUANDO FOR USAR UMA ROÇADEIRA



CÓD GSEG.
01729 - REF SIMPLES

CINTO DE SUSTENTAÇÃO

• COLOQUE O CINTO E AJUSTE, DEIXANDO O GANCHO AO LADO DIREITO DO CORPO. O GANCHO DEVERÁ FICAR A UM PALMO ABAIXO DA CINTURA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER PENDURADO NA ALÇA COM O GANCHO. OS SUPORTES DEVEM SER REGULADOS E A ALÇA AJUSTADA AO LONGO DA HASTE ATÉ QUE A ROÇADEIRA ESTEJA EQUILIBRADA.

• INDISPENSÁVEL QUANDO FOR USAR UMA ROÇADEIRA



CÓD GSEG.
01730 - REF DUPLO

DOSADOR DE COMBUSTÍVEL

• DOSADOR PARA MISTURA DE COMBUSTÍVEL



CÓD GSEG.
01737 - REF 01 LITRO

ESCOVA MOTOR AMETEK

• PARA APARADORES DE GRAMA



CÓD GSEG.
00094 - REF SEM CABO
00096 - REF COM CABO

FACA CORTADOR

• -40L/KM-400/SL-350/KM-350



COD GSEG
00092

FACA CORTADOR DE GRAMA

• A GASOLINA - 48CM.



COD GSEG
00090

FACA CORTADOR DE GRAMA

• WM-350.



COD GSEG
00093

FACA CORTADOR DE GRAMA

• MC-35L.



COD GSEG
00091

FACA LÂMINA ROÇADEIRA



COD GSEG
01203 - 300X20X1,5MM
01206 - 350X20X1,5MM
01201 - 300X25X1,5MM
02297 - 330X20X1,75MM
01202 - 350X25X1,5MM

FIO DE NYLON VERDE

• 2KG

• REDONDO



• DIMENSÕES:
COD GSEG
02565 - 1,6MM - 874M
02769 - 1,8MM - 690M
02566 - 2,4MM - 558M

FIO DE NYLON VERMELHO

• 2KG

• REDONDO E QUADRADO



• DIMENSÕES:
COD GSEG
01195 - 1,8MM - 690M
01197 - 2,0MM - 558M
02447 - 2,4MM - 388M
01621 - 2,6MM - 236M QUAD
01200 - 3,0MM - 196M QUAD
01199 - 3,0MM - 248M

REFIL DE NYLON

• TRAPP-SHYNDAIWA-NAKASHI.



COD GSEG
01448 - REF 1494

REFIL DE NYLON

• STHIL-MAKITA.

• ROSCA 1/2.

• UNIVERSAL



COD GSEG
01767 - REF 1623

REFIL DE NYLON

• STHIL FS85/86/FR106/108/220.



COD GSEG
02576 - REF 1883

REFIL DE NYLON

• LIRA-HUSQ-MAKITA.



• ROSCA 3/8.

• UNIVERSAL



COD GSEG
01622 - REF 4402

REFIL DE NYLON

• TRAPP-SHINDAIWA.

• AUTOMATICO



COD GSEG
01738 - REF 1494

REFIL DE NYLON

• STHIL-MAKITA.

• AUTOMATICO



CÓD GSEG
02765 - REF 1623

REFIL DE NYLON

• STHIL FS85/86/FR106.

• AUTOMATICO



CÓD GSEG
02766 - REF 1883

REFIL DE NYLON

• PARA ROÇADEIRA.

• AUTOMATICO



CÓD GSEG
02767 - REF 4402

REFIL NYLON



CÓD GSEG
00020 - REF MASTER
00015 - REF MASTER TURBO
00016 - REF MASTER PLUS

TAMPA DO CARRETEL



CÓD GSEG
00025 - REF MASTER TURBO
00017 - REF MASTER PLUS
00010 - REF MASTER

INTERRUPTORES



CÓD GSEG
00098 - REF MICRO DE AÇÃO RAPIDA
00162 - REF MASTER 450/500/600/700/800

MOLAS



CÓD GSEG
00019 - 450/500/600/700L
00018 - 500/700/800 TURBO
04056 - 500/600/700 MASTER DES 1915

PRATO GIRATORIO

• PVC

• 12MM



CÓD GSEG
01735

PRATO GIRATORIO

• CHAPA

• 12MM



CÓD GSEG
01731

PRATO GIRATÓRIO

• 12M.

• ALUMINIO



CÓD GSEG
01736

PROTECTOR P/ LAMINA

• COMPLETO



01732 - REF 24MM
01733 - REF 26MM
01734 - REF 28MM



Nos siga nas redes sociais
Siga a gente lá!

/gsegdistribuidora

FAÇA UMA COTAÇÃO!



CATÁLOGO DE PRODUTOS



ELÉTRICA



GSEG DISTRIBUIDORA



@GSEGDISTRIBUIDORA



GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.

OS QUADROS DE LUZ, TAMBÉM CONHECIDOS COMO CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, PODEM ABRIGAR OS DISJUNTORES, ALÉM DE ORGANIZAR E RECEBER OS FIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS, OU SEJA, É O QUADRO DE LUZ QUE VAI DIVIDIR AS CARGAS ELÉTRICAS, DEFININDO QUANTO CADA FIO É CAPAZ DE SUPORTAR COM SEGURANÇA.

CAIXA DE LUZ AMARELA

- DIMENSÕES:
CÓD. GSEB
03787 - 4X2 REF 18791
03788 - 4X4 REF 11556



CAIXA DE LUZ OCTO LARANJA

- DIMENSÕES:
CÓD. GSEB
03785 - 3X3 REF 19963
03786 - 4X4 REF 19964



CAIXA DE LUZ OCTO AMARELA

- DIMENSÕES:
CÓD. GSEB
03783 - 3X3 REF 11554
03784 - 4X4 REF 11555



CAIXA DE LUZ OCTO LARANJA

- CAIXA DE LUZ 4X4 OCTOGONAL COM SUPORTE PARA LAJOTA.



- DIMENSÕES:
CÓD. GSEB
03693 - 250MM REF 16459
03694 - 300MM REF 16460



CAIXA DE LUZ DE IMBUTIR PRETA

- DIMENSÕES:
CÓD. GSEB
03356 - 4X2 REF 689044
03357 - 4X4 REF 689045



OS ELETRODUTOS, TAMBÉM CONHECIDOS COMO CONDUÍTES, SÃO AQUELES TUBOS QUE FICAM DENTRO DAS PAREDES, LAJES OU PISOS E TÊM COMO PRINCIPAL FUNÇÃO PROTEGER A FIAÇÃO ELÉTRICA CONTRA FATORES EXTERNOS QUE PODEM EXPOR A SEGURANÇA DE UM DETERMINADO LOCAL.

ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO

- DIMENSÕES:
CÓD. GSEB
03681 - DN 20X50M REF 10112
03680 - DN 25X50M REF 10113
03679 - DN 32X25M REF 10114



ELETRODUTO CORRUGADO LARANJA

- REFORÇADO
- DIMENSÕES:
CÓD. GSEB
03682 - DN 25X50M REF 11913
03683 - DN 32X25M REF 11914



ELETRODUTO CORRUGADO AMARELO

- DIMENSÕES:
CÓD. GSEB
04528 - 20X50M REF 1230
04456 - 25X50M REF 1231
04529 - 32X25M REF 1232



LUVA DE PRESSÃO AMARELA

- LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO CORRUGADO.



- DIMENSÕES:
CÓD. GSEB
03789 - DN 25 REF 11725
03790 - DN 32 REF 11726



LUVA DE PRESSÃO LARANJA

- LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODUTO CORRUGADO.



- DIMENSÕES:
CÓD. GSEB
03791 - DN 25 REF 19960
03792 - DN 32 REF 19961



CANALETA

- CANALETA SISTEMA X 20X12X2000 COM DIVISÓRIA E ADESIVO.

REF.30801ADX



EXTENSÃO LARANJA

- PP 2X2,50 2P 20A
- 20M

REF.DN1544



A EXTENSÃO ELÉTRICA TEM A FUNÇÃO DE DESLOCAR E MULTIPLICAR O NÚMERO DE TOMADAS PROLONGANDO A DISTÂNCIA ENTRE A TOMADA DA PAREDE E OS APARELHOS A SEREM LIGADOS.

EXTENSÃO

CÓD GSEG. 03328

EXTENSÃO AMARELA

- PP 2X1,50 2P 10A

REF.DN1541



- DIMENSÕES:
- Cód GSEG.
- 03361 - 20M
- 03309 - 30M
- 03362 - 40M



CÓD GSEG. 03310

EXTENSÃO AMARELA

- PP 2X100MM2 2P 10A
- 15M

REF.DN1529



EXTENSÃO PRETA

- PP 2X1,50MM2 2P 10A
- 20M

REF.DN1530



CÓD GSEG. 03316

EXTENSÃO SORT. GELO

- PL 2X0,75 2P 10A



- DIMENSÕES:
- Cód GSEG.
- 03315 - 10M REF DN 1532
- 03313 - 03M REF DN 1513
- 03314 - 05M REF DN 1514



EXTENSÃO SORT. PRETA

- PL 2X0,75 2P 10A



- DIMENSÕES:
- Cód GSEG.
- 03311 - 03M REF DN 1655
- 03312 - 05M REF DN 1656



CÓD GSEG. 03360

FERRAMENTAS

- FERRO DE SOLDA
- MULTÍMETRO DIGITAL
- PISTOLA DE COLA QUENTE

PISTOLA DE COLA QUENTE

- POTÊNCIAS:
- Cód GSEG.
- 02683 - 12W REF BFH1602
- 03396 - 06W REF BFH0003



MULTÍMETRO DIGITAL

- IDEAL PARA USO PROFISSIONAL OU DOMÉSTICO E PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

REF.BFH0176



CÓD GSEG. 02693

FERRO DE SOLDA

- 220V



- POTÊNCIAS:
- Cód GSEG.
- 02701 - 40W REF BFH1687
- 02702 - 60W REF BFH1688



QUAL A DIFERENÇA DE FIOS E CABOS?
COMO O PRÓPRIO NOME SUGERE, O FIO ELÉTRICO É FORMADO POR UM ÚNICO E ESPESSE FILAMENTO; O CABO, POR SUA VEZ, É COMPOSTO POR VÁRIOS FILAMENTOS FINOS E ENTRELAÇADOS, O QUE O TORNA MAIS FLEXÍVEL DO QUE O PRIMEIRO

CABO FLEXÍVEL AMARELO

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03972 - 1,5
03978 - 2,5
03188 - 4,0
03986 - 6,0



Sil

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03172 - 1,5
03180 - 2,5
03868 - 6,0



CABO FLEXÍVEL AZUL

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03973 - 1,5
03979 - 2,5
03984 - 4,0
03989 - 6,0
03993 - 10,0
03995 - 16,0
03204 - 25,0



Sil

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03173 - 1,5
03181 - 2,5
03189 - 4,0
03195 - 6,0
03198 - 10,0
03201 - 16,0



CABO FLEXÍVEL BRANCO

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03974 - 1,5
03980 - 2,5
03190 - 4,0
03990 - 6,0



Sil

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03174 - 1,5
03182 - 2,5
03871 - 6,0



CABO FLEXÍVEL CINZA

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03175 - 1,5
03183 - 2,5



Sil

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03969 - 2,5



CABO FLEXÍVEL MARROM

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03176 - 1,5
03184 - 2,5



Sil

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03970 - 2,5



CABO FLEXÍVEL PRETO

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03975 - 1,5
03981 - 2,5
03985 - 4,0
03991 - 6,0
03994 - 10,0
03996 - 16,0
03205 - 25,0



Sil

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03177 - 1,5
03185 - 2,5
03191 - 4,0
03196 - 6,0
03199 - 10,0
03202 - 16,0



CABO FLEXÍVEL VERDE

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03976 - 1,5
03982 - 2,5
03987 - 4,0
03992 - 6,0
03200 - 10,0
03203 - 16,0
03206 - 25,0



Sil

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03178 - 1,5
03186 - 2,5
03192 - 4,0
03197 - 6,0



CABO FLEXÍVEL VERMELHO

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03977 - 1,5
03983 - 2,5
03988 - 4,0
03194 - 6,0



Sil

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03179 - 1,5
03187 - 2,5
03193 - 4,0
03971 - 6,0



CABO FLEXÍVEL AMARELO - BOBINA

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03278 - 1,5 - 1400M
03282 - 2,5 - 1000M



CABO FLEXÍVEL BRANCO - BOBINA

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03279 - 1,5 - 1400M
03284 - 2,5 - 1000M



CABO FLEXÍVEL PRETO - BOBINA

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GISEG
03280 - 1,5 - 1400M
03285 - 2,5 - 1000M



CABO FLEXÍVEL VERMELHO - BOBINA

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
03281 - 1,5 - 1400M
03287 - 2,5 - 1000M



CABO FLEXÍVEL AZUL - BOBINA

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
03283 - 2,5 - 1000M



CABO FLEXÍVEL VERDE - BOBINA

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
03286 - 2,5 - 1000M



CABO PP PRETO

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
03210 - 4,0 - 2C
03211 - 1,5 - 3C
03212 - 2,5 - 3C
03213 - 4,0 - 3C

Sil

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
03207 - 1,0 - 2C
03208 - 1,5 - 2C
03209 - 2,5 - 2C



CABO PARALELO 2C

Cobrecom

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
03215 - 1,5 - BRANCO
03217 - 4,0 - BRANCO

Sil

• MM2

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
03214 - 1,0 - BRANCO
03216 - 2,5 - BRANCO
03869 - 1,5 - MARROM
03870 - 2,5 - MARROM

FITA ISOLANTE

REF. MAT-N

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
03306 - 05M
03307 - 10M
03308 - 20M

LORENZETTI
Uma marca
do Grupo **legrand**



FITAS

MÓDULO SAÍDA FIO

REF. LG20F

PIAL
Uma marca
do Grupo **legrand**



CÓD. GSEG. 03337

MÓDULO SAÍDA FIO

REF. 611048

• BRANCO

PIAL Plus⁺
Uma marca
do Grupo **legrand**



CÓD. GSEG. 03368

MÓDULO CEGO

REF. 611047

• BRANCO

PIAL Plus⁺
Uma marca
do Grupo **legrand**



CÓD. GSEG. 03371

MÓDULO CEGO

REF. 612027

• 3MD - CG BRANCO

PIAL Plus⁺
Uma marca
do Grupo **legrand**



CÓD. GSEG. 03295

MÓDULO INTERRUPTOR

REF. 611000

• SIMPLES BRANCO

• 10A 250V

PIAL Plus⁺
Uma marca
do Grupo **legrand**



CÓD. GSEG. 03374

AS TOMADAS E INTERRUPTORES
SÃO ELEMENTOS DA PARTE
ELÉTRICA DA CASA E SÃO
ESSENCIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO
DA ENERGIA E INFLUENCIAM NA
USABILIDADE E CONFORTO DO
ESPAÇO.

INTERRUPTORES
& TOMADAS

MÓDULO INTERRUPTOR

• PARALELO BRANCO

• 10A 250V

REF.611001

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03373

MÓDULO TOMADA

• 2P+T PB PP

• 10A - BRANCO

REF.615040

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03293

MÓDULO TOMADA ANTENA TV

REF.615030

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03370

SUPOORTE HORIZONTAL

• 6 MÓDULOS 4X4

REF.612124

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03298

MÓDULO INTERRUPTOR

• INTERMEDIÁRIO BRANCO

• 10A 250V

REF.612007

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03372

MÓDULO TOMADA

• 2P+T PB PP

• 20A - VERMELHO

REF.615079

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03369

SUPOORTE VERTICAL

• 1 MÓDULO 4X2

REF.612121

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03296

PLACA CEGA

• 4X2 - BRANCA

REF.618500

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03299

MÓDULO INTERRUPTOR

• SIMPLES BIPOLAR BRANCO

• 10A 250V

REF.612005

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03292

MÓDULO TOMADA

• RJ45 LCS CAT5E

REF.615045

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03294

SUPOORTE HORIZONTAL

• 3 MÓDULOS 4X2

REF.612122

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03297

PLACA CEGA

• 4X4 - BRANCA

REF.618510

PIAL Plus⁺
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03367

PLACA CEGA REDONDA

• 4 - BRANCA

REF.618540

PIAL Plus⁺
 Uma marca do Grupo **legrand**


PLACA CEGA REDONDA

• 3 + SAÍDA DE FIO BRANCA

REF.608528

PIAL Plus⁺
 Uma marca do Grupo **legrand**


PLACA

• 4X2 - BRANCA

REF.618505

PIAL Plus⁺
 Uma marca do Grupo **legrand**

• 1 POSTO HORIZONTAL



CÓD GSEG. 03304

PLACA

• 4X2 - BRANCA

REF.618501

PIAL Plus⁺
 Uma marca do Grupo **legrand**

• 1 POSTO VERTICAL



CÓD GSEG. 03305

PLACA

• 4X2 - BRANCA

REF.618502

PIAL Plus⁺
 Uma marca do Grupo **legrand**

• 2 POSTOS ADJACENTES



CÓD GSEG. 03365

PLACA

• 4X2 - BRANCA

REF.618503

PIAL Plus⁺
 Uma marca do Grupo **legrand**

• 3 POSTOS



CÓD GSEG. 03300


PLACA

• 4X2 - BRANCA

REF.618506

PIAL Plus⁺
 Uma marca do Grupo **legrand**

• 2 POSTOS SEPARADOS



CÓD GSEG. 03366


PLACA

• 4X4 - BRANCA

REF.618511

PIAL Plus⁺
 Uma marca do Grupo **legrand**

• 1+1 POSTO HORIZONTAL



CÓD GSEG. 03302


PLACA

• 4X4 - BRANCA

REF.618514

PIAL Plus⁺
 Uma marca do Grupo **legrand**

• 2+2 POSTOS SEPARADOS



CÓD GSEG. 03301


PLACA

• 4X4 - BRANCA

REF.618512

PIAL Plus⁺
 Uma marca do Grupo **legrand**

• 2+2 POSTOS ADJACENTES



CÓD GSEG. 03349


PLACA

• 4X4 - BRANCA


REF.618516

PIAL Plus⁺
 Uma marca do Grupo **legrand**

• 3+3 POSTOS



CÓD GSEG. 03303



CÓD GSEG. 03363

CÓD GSEG. 03364

MÓDULO INTERRUPTOR

CÓD GSEG.
• 03329 - SIMPLES
03330 - PARALELO
03332 - INTERMEDIÁRIO
• 10A

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



MÓDULO INTERRUPTOR

REF.LG010B

• BIPOLAR SIMPLES
• 10A

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



MÓDULO PULSADOR CAMPAINHA

REF.LG040

• 220V

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



MÓDULO CAMPAINHA CIGARRA

REF.LG0702C

• 220V

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03358

MÓDULO TOMADA

• 2P+T

CÓD GSEG.
• 03333 - 10A REF LG030
03334 - 20A REF LG03020

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03355

MÓDULO TOMADA TELEFONE

REF.LG090

• RJ11

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03335

MÓDULO TOMADA ANTENA TV

REF.LG060

• TIPO F

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



PLACA

• 4X2

• 1 POSTO + SUPORTE

REF.LGP21

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



PLACA

• 4X2

• 2 POSTOS + SUPORTE

REF.LGP22

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03352

PLACA

• 4X2

• 3 POSTOS + SUPORTE

REF.LGP23

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03353

PLACA

• 4X4

• 1+1 POSTOS + SUPORTE

REF.LGP42

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03340

PLACA

• 4X4

• 2+2 POSTOS JUNTOS + SUPORTE

REF.LGP44

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03354

CÓD GSEG. 03341


CÓD GSEG. 03342

PLACA

- 4X4
- 3+3 POSTOS JUNTOS + SUPORTE

REF.LGP46

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03343

PLACA CEGA

- 4X2

REF.LGP20

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03338

PLACA CEGA

- 4X4

REF.LGP40

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03350

CONJUNTO MÓDULO

- 4X2
- SAÍDA DE FIO + PLACA + SUPORTE

REF.LGP20F

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03339

SENSOR DE PRESENÇA

- 4X2
- FOTOCELULA

REF.LGX081S

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03331

CONJUNTO MÓDULO

- INTERRUPTOR SIMPLES 4X2
- PLACA + SUPORTE 10A

REF.LGX010

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03344

CONJUNTO MÓDULO

- INTERRUPTOR PARALELO 4X2
- PLACA + SUPORTE 10A

REF.LGX020

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03345

CONJUNTO MÓDULO

- 3 INTERRUPTORES SIMPLES 4X2
- PLACA + SUPORTE

REF.LGX111

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03348

CONJUNTO MÓDULO

- INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T
- 10A + PLACA + SUPORTE 4X2

REF.LGX103

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03347

CONJUNTO MÓDULO

- TOMADA 2P+T
- PLACA + SUPORTE 10A 4X2

REF.LGX030

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03346

CONJUNTO MÓDULO

- TOMADA 2P+T 20A
- PLACA + SUPORTE 4X2

REF.LGX03020

PIAL PoP
Uma marca do Grupo **legrand**



CÓD GSEG. 03351

SUA CASA
SUA CASA
CARA

PIAL PoP
sua casa pop

PLUG ADAPTADOR REVERSO

• 2P+T 10A/250V

• BASE BRANCA.

REF.DN1633



CÓD GSEG. 03319

PLUG TOMADA FÊMEA

• 2P 20A/250V

• BRANCO.

REF.DN1610



CÓD GSEG. 03325

PLUG MACHO

• 2P 10A/250V

• BRANCO.

REF.DN1593



CÓD GSEG. 03324

PLUG MULTIPLICADOR

• 3 TOMADAS 2P+T 10A

REF.DN1676



CÓD GSEG. 03318

PLUG ADAPTADOR UNIVERSAL

• 2P 10A/250V

• BRANCO.

REF.DN1658



CÓD GSEG. 03320

PLUG TOMADA UNIVERSAL

• 2P+T 20A/250V

• BRANCO.

REF.DN1612



CÓD GSEG. 03326

PLUG MACHO

• 2P+T 20A/250V

• BRANCO.

REF.DN1616



CÓD GSEG. 03323

TOMADA EM BARRA DESMONTÁVEL

• 3X20A 2P+T

• CINZA

REF.DN1728



CÓD GSEG. 03322

PLUG ADAPTADOR UNIVERSAL

• 2P+T 10A/250V

• BRANCO.

REF.DN1661



CÓD GSEG. 03321

PLUG MACHO

• 2P 20A/250V

• BRANCO.

REF.DN1615



CÓD GSEG. 03327

PLUG MULTIPLICADOR

• 3 TOMADAS 2P 10A

REF.DN1511



CÓD GSEG. 03317

TOMADA EM BARRA DESMONTÁVEL

• 4X20A 2P+T

• CINZA

REF.DN1730



CÓD GSEG. 03359



CATÁLOGO DE PRODUTOS



EPI E EPC



GSEG DISTRIBUIDORA



@GSEGDISTRIBUIDORA



GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.

PROTETOR AURICULAR

• PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE COPOLÍMETRO COM TRÊS FLANGES. ATÓXICO E ANTIALÉRGICO.

• C.A. 18.189

COD GSEG: 00041 - 15 DECIBÉIS.

**PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA**

• CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO E UMA HASTE FLEXÍVEL NA COR PRETA. POSSUI DUAS ALMOFADAS INTERNAS E DUAS EXTERNAS.

• C.A. 19.714

COD GSEG: 00762 - 14 DECIBÉIS.

**PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA**

• PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA SUPER MAX.



• CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS CONFECCIONADAS DE MATERIAL PLÁSTICO E UMA HASTE FLEXÍVEL NA COR PRETA. POSSUI DUAS ALMOFADAS INTERNAS E DUAS EXTERNAS.

• C.A. 41.949

COD GSEG: 02934 - 24 DECIBÉIS.

**BOTA PVC**

• BOTA OCUPACIONAL DE CANO MÉDIO (25CM), TIPO C, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL.



• ALTAMENTE RESISTENTE A FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO).

• SEM FORRO
• COR PRETA SOLA AMARELA
• C.A. 42.291
• NUMERAÇÃO DO 35 AO 45

**BOTA PVC**

• BOTA OCUPACIONAL DE CANO MÉDIO (25CM), TIPO C, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL.



• ALTAMENTE RESISTENTE A FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO).

• SEM FORRO
• COR PRETA SOLA AMARELA
• C.A. 42.291
• NUMERAÇÃO DO 35 AO 45

**BOTA PVC**

• CALÇADO OCUPACIONAL DE CANO MÉDIO (26CM), PVC, IMPERMEÁVEL.

• IDEAL PARA QUEM TRABALHA EM FRIGORÍFICOS OU ABATEDOUROS.

• SEM FORRO
• COR BRANCA
• CONSULTAR NUMERAÇÃO DISPONÍVEL

**BOTA PVC CANO LONGO**

• CALÇADO ISOLANTE ELÉTRICO (II).
• CLASSE ELÉTRICA 00 - 500 V (CA)
• SOLADO COM ESPESURA EXTRA E PROTEÇÃO LATERAL CONTRA AGENTES ESCORRIANTES.
• DESENHO DA SOLA (TRATORADO) AJUDA A NÃO ACUMULAR SUJEIRA.



CONSTRUÇÃO CIVIL, CAMPO, MINERAÇÃO, GALERIAS, POSTOS DE COMBUSTÍVEL E TRABALHOS PESADOS

• SEM FORRO
• COR PRETA
• C.A. 28.490
• NUMERAÇÃO DO 38 AO 46

**BOTINA BIDENSIDADE**

• CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO RUGADO C/ BICO PVC.

• O SOLADO BIDENSIDADE OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.

• COR PRETO
• BIDENSIDADE
• NUMERAÇÃO DO 37 AO 45

**BOTINA NOBUCK CAFÉ**

• CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADARÇO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO.

• O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.

• COR MARROM/CAFÉ
• REF 1002
• C.A. 44.314
• NUMERAÇÃO DO 34 AO 48



PROTETOR TIPO PLUG CONFECCIONADO EM SILICONE, ESTE MODELO GERALMENTE POSSUI FORMATO CÔNICO E É OFERECIDO EM DIÂMETROS DIFERENTES. PODEM SER HIGIENIZADOS E LAVADOS PARA REUTILIZAÇÃO, MAS É PRECISO ESTAR ESPECIALMENTE ATENTO À CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DESTES EPI, POIS ELE VAI SER INSERIDO NO CANAL AUDITIVO E NÃO PODE CONTER SUJEIRAS E MICRORGANISMOS PREJUDICIAIS. ESTE É UM MODELO MAIS INDICADO PARA TRABALHADORES QUE VÃO UTILIZAR O EPI INTERMITENTEMENTE.

PROTETOR TIPO CONCHA TAMBÉM CONHECIDO COMO ABAFADOR, ESSES PROTETORES TÊM UM ÓTIMO DESEMPENHO EM FAIXAS DE FREQUÊNCIA MÉDIAS PARA ALTAS E PROTEGEM O OUVIDO POR COMPLETO. SÃO RECOMENDADOS PARA TRABALHADORES QUE SÃO EXPOSTOS DURANTE LONGOS PERÍODOS A BARULHOS FORTES E FREQUENTES.

CALÇADO DE SEGURANÇA É UM DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, QUE VISA GARANTIR A SEGURANÇA DOS PÉS DOS TRABALHADORES. TODOS OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EXPOSTOS A RISCOS DE QUEDAS DE OBJETOS DE GRANDE PORTE, DEVE UTILIZAR ESSE EQUIPAMENTO.

ABAFADORES

CALÇADOS

BOTINA VAQUETA QUEIMADO

• CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADAÇO, CONFECCIONADO EM VAQUETA QUEIMADO.

• O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.

- COR QUEIMADO.
- REF 1002
- C.A 44.314
- NUM. DO 38 AO 44



BOOTMinas

BOTINA VAQUETA TABACO

• CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADAÇO, CONFECCIONADO EM VAQUETA TABACO.

• O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.

- COR TABACO.
- REF 1002
- C.A 44.314
- NUM. DO 38 AO 44



BOOTMinas

BOTINA VAQUETA PRETA

• CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM CADAÇO, CONFECCIONADO EM VAQUETA PRETA.

• O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.

- COR PRETA.
- REF 1002
- C.A 44.314
- NUM. DO 38 AO 44



BOOTMinas

BOTINA ELAST COM BICO AÇO

• CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, COM BIQUEIRA DE AÇO, CONFECCIONADO EM COURO.

• MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL.

- COR PRETA
- REF MONO C/ BICO
- C.A 42.735
- CONSULTAR NUMERAÇÃO

**BOTINA ELAST SEM BICO**

• CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, CONFECCIONADO EM COURO.

• MONODENSIDADE, ANTIDERRAPANTE, ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL.

- COR PRETA
- REF MONO S/ BICO
- C.A 42.733
- NUM DO 38 AO 46

**BOTINA ELAST NOBUCK CAFÉ**

• CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO.

• O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.

- COR CAFÉ.
- REF 1006
- C.A 25.285
- NUM 38 AO 44



BOOTMinas

BOTINA LÁTEGO

• CALÇADO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, STROBEL, BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA.

• O SOLADO EM BORRACHA COLADO OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.

- COR MARROM PINHÃO E QUEIMADO
- REF 096
- NUM DO 38 AO 44



BOOTMinas

BOTINA ELAST MICRO FIBRA

• BOTINA DE PROTEÇÃO, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, DORSO ACOLCHOADO, FORRAÇÃO INTERNA NA GÁSPEA EM NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM TECIDO DUBLADO COM MANTA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, COM SOBREPALMILHA DE EVA 4MM E SOLADO ISOLANTE ELÉTRICO DE POLIURETANO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR.

- COR PRETA.
- REF 40123294
- NUM DO 39 AO 46



BRACOL
PORQUE VOCE É IMPORTANTE

BOTINA LÁTEGO PINHÃO SOLA PVC

• CALÇADO CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, STROBEL, BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA.

• O SOLADO EM BORRACHA PVC OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.

- COR MARROM.
- REF 502
- NUM DO 38 AO 44



BOOTMinas

BOTINA NOBUCK BICO COMPOSITE

• BOTA DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM CADAÇO CONFECCIONADA EM COURO NOBUCK, COM CANO ACOLCHOADO, FORRAÇÃO INTERNA DA GÁSPEA, BIQUEIRA COMPOSITE E SOLADO POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE.

- COR MARROM
- REF GOLD
- C.A 42.169
- NUM DO 34 AO 46



FUJIWARA

SAPATO DE COURO NOBUCK

• CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL MODELO BLATT, FECHAMENTO EM ELÁSTICO LATERAL, COURO HIDROFUGADO, BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA.

• O SOLADO EM BORRACHA OFERECE MAIS CONFORTO E DURABILIDADE PARA O CALÇADO.

- COR MARROM/CAFÉ.
- REF 1012
- C.A 26.106
- NUM. DO 36 AO 44



BOOTMinas

SAPATO FLIP

• CONFECCIONADO COM MATERIAL ELASTÔMERO POLIMÉRICO TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO (TPR-EXP), QUE GARANTE UM EXCEPCIONAL CONFORTO E SEGURANÇA.

• INDICADOS PARA DIVERSAS ATIVIDADES NOS MAIS VARIADOS SEGMENTOS, DESDE HOSPITAIS E HOTÉIS ATÉ RESTAURANTES E EMPRESAS DE LIMPEZA.

- CORES DISP.: BRANCO E PRETO.
- C.A 38.590
- NUM DO 34 AO 44



BRACOL
PORQUE VOCE É IMPORTANTE



BOOT Minas Grupo



MARLUVAS

CALÇADOS PROFISSIONAIS



**BOTA
PVC**

CAPACETE STEELFLEX CASCO TURTLE

• DESENVOLVIDOS EM RESINA HDPE, (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), OS CAPACETES TURTLE SÃO LEVES, ANATÔMICOS, RESISTENTES AOS IMPACTOS E PREPARADOS PARA O IMPREVISÍVEL. SÃO INDICADOS PARA TRABALHOS NA INDÚSTRIA E COM ENERGIA ELÉTRICA.

• C.A 35.983

04081-COR AMARELO
04082-COR AZUL
04084-COR BRANCO
04083-COR VERDE
04085-COR VERMELHO

SUSPENSÃO VENDIDA SEPARADAMENTE



CAPACETE PLT

• CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL, COPA COM ESTRIAS, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E COM SLOT, SUSPENSÃO EM PEÇA ÚNICA INJETADA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TIRA ABSORVENTE DE SUOR SEM JUGULAR.

• C.A 31.469 CLASSE B

00030-COR AMARELO
00036-COR AZUL
00031-COR BRANCO
00032-COR CINZA
00033-COR LARANJA
00034-COR VERDE
00035-COR VERMELHO



SUSPENSÃO C/ JUGULAR

• A SUSPENSÃO DOS CAPACETES DE SEGURANÇA STEELFLEX TURTLE FOI DESENHADA PARA SE AJUSTAR PERFEITAMENTE À CABEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA.

PARTE DA SUSPENSÃO:
• TIRA ABSORVENTE DE SUOR
• JUGULAR COM REGULAGEM REMOVÍVEL
• SUSPENSÃO ARTICULADA
• SISTEMA DE REGULAGEM STEEL-LOCK




COD GSEG: 4086

JUGULAR PARA CAPACETE

• FITA INCOLOR QUE EVITA A QUEDA DO CAPACETE E DE OUTROS POSSÍVEIS PROBLEMAS.

• C.A 31.469

COD.GSEG: 03665



CAPA DE CHUVA LAMINADA

• CAPA DE SEGURANÇA LAMINADA, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA.

• TRANSPARENTE
• C.A 28.191

COD. GSEG
00073 - G
00301 - GG



CAPA DE CHUVA PVC

• CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COM CAPUZ.

• REF POP
• COR AMARELA
• C.A 36.254

COD. GSEG
04244 - M
00302 - G
01170 - GG
04245 - EXG



CONJUNTO CAPA DE CHUVA PVC

• CAPA DE SEGURANÇA LAMINADA, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA.

• REF TOP AZUL.

• C.A. 28.191

COD. GSEG
02274 - CALÇA G
02275 - CALÇA GG
02282 - JAQUETA G
02283 - JAQUETA GG



CONJUNTO MOTOQUEIRO NYLON

• JAQUETA COM BOLSO INTERNO, CINTURA AJUSTADA COM ELÁSTICO E PUNHOS COM ELÁSTICO E VELCRO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO. REFLETIVO NAS COSTAS E NO VELCRO DA CALÇA. COM GOLA.

• REF 1000
• C.A.42.187

COD. GSEG
02279 - M
02280 - G
02281 - GG
02762 - XG



CONJUNTO MOTOQUEIRO PVC

• JAQUETA COM REFLETIVO PEITO E COSTAS E PUNHOS COM VELCRO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO. COM GOLA.

• REF 2700
• C.A 43.332

COD. GSEG
02276 - M
02277 - G
02278 - GG
03473 - XG



CONJUNTO PVC COM CAPUZ

• JAQUETA COM REFLETIVO NO PEITO E COSTAS E PUNHOS COM VELCRO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO. COM CAPUZ.

• REF 2701
• C.A 43.332

COD. GSEG
00076 - M
00077 - G
00078 - GG
04557 - XG



TRABALHO EM ALTURA

OS EPIS, ACESSÓRIOS E SISTEMAS DE ANCORAGEM DEVEM SER ESPECIFICADOS E ESCOLHIDOS SEGUNDO SUA EFICIÊNCIA, CONFORTO, CARGA APLICADA E RESPECTIVO FATOR DE SEGURANÇA, EM CASO DE EVENTUAL QUEDA.

CINTO ERGONÔMICO

• REALINHA A COLUNA VERTEBRAL, AJUDA A RESPIRAR MELHOR E CORRIGE A POSTURA DOS OMBROS.

• COSTURA FEITA COM NYLON GARANTINDO SUA VIDA ÚTIL.

COD. GSEG
04669 - P
04674 - M
04668 - G
04670 - XG
04671 - XXG



PRODUTO DISPENSADO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

CINTO PARAQUEDISTA

• FITA PRIMÁRIA NA COR AZUL, E AMARELA NEON COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER DE 45MM DE LARGURA. FITA SECUNDÁRIA NA COR PRETA; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER DE 25MM.

• DISPÕE DE 1 PONTO DE ANCORAGEM DORSAL EM MEIA ARGOLA ESTAMPADAS EM AÇO. EQUIPADO COM 3 FIVELAS DE CHAPA DE AÇO SEM PINO PARA REGULAGEM, SENDO 1 NA CINTURA E 2 NAS PERNAS, PARA AJUSTE NO PEITO 1 FIVELA EM "D" 25MM NIQUELADA.

• UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA DO PISO.

• REF LIFE 2002
• C.A 42.826
COD. GSEG
00298



CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2002A

• FITA PRIMÁRIA NA COR AZUL, E AMARELA NEON; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER DE 45MM DE LARGURA. FITA SECUNDÁRIA NA COR PRETA; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER DE 25MM.

• DISPÕE DE 3 MEIAS ARGOLAS ESTAMPADAS EM AÇO, SENDO 1 DORSAL PARA ANCORAGEM E 2 LATERAIS PARA UTILIZAR COM TALABARTE DE POSICIONAMENTO. EQUIPADO COM 3 FIVELAS DE CHAPA DE AÇO ESTAMPADA SEM PINO PARA REGULAGEM, PARA AJUSTE NO PEITO 1 FIVELA EM "D" 25MM NIQUELADA.

• UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA DO PISO.

• C.A. 45.466

*ÍTEM SOB CONSULTA



CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2003

• CINTURÃO PARAQUEDISTA AJUSTÁVEL 1 PONTO DORSAL E 1 PONTO FRONTAL PARA RETENÇÃO DE QUEDA.

• EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS EM CONJUNTO COM CADEIRINHA, PRÁTICO DE VESTIR E LEVE COM ANCORAGEM FRONTAL EM ARGOLA "D" DESLOCADA (NÃO CENTRALIZADA) PARA EVITAR O INCOMODO DA LINHA DE VIDA VERTICAL NA FRENTE DO ROSTO.

• C.A. 45.462

*ÍTEM SOB CONSULTA



CINTO PARAQUEDISTA

• FITA PRIMÁRIA NA COR AZUL, E AMARELA NEON; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER DE 45MM DE LARGURA. FITA SECUNDÁRIA NA COR PRETA; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER DE 25MM.

• DISPÕE DE 3 MEIAS ARGOLAS ESTAMPADAS EM AÇO, SENDO 1 DORSAL PARA ANCORAGEM E 2 LATERAIS PARA UTILIZAR COM TALABARTE DE POSICIONAMENTO. EQUIPADO COM 3 FIVELAS DE CHAPA DE AÇO ESTAMPADA SEM PINO PARA REGULAGEM, PARA AJUSTE NO PEITO, 1 FIVELA EM "D" 25MM NIQUELADA, ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR.

• UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA DO PISO.

• REF LIFE 2004
• C.A 42.828
COD. GSEG
02870



CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2005

• CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 1 ESPAÇO CONFINADO, 1 PONTO PARA RETENÇÃO DE QUEDAS FRONTAL; 1 PONTO RETENÇÃO DORSAL E 1 PONTO POSICIONAMENTO, ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR.

• UM MODELO DE CINTURÃO VERSÁTIL PERMITINDO EXECUTAR TODAS AS TAREFAS DO TRABALHO EM ALTURA, COM POSSIBILIDADE DE AJUSTES NO OMBRO, PEITO E PERNAS GARANTE MAIOR MOBILIDADE, DESEMPENHO E CONFORTO AO TRABALHADOR. CONFECCIONADO COM FITA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE.

• C.A. 45.469

*ÍTEM SOB CONSULTA



CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2008

• FITA PRIMÁRIA NA COR AZUL, E AMARELA; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER DE 45 MM DE LARGURA.

• DISPÕE DE 5 PONTOS DE ANCORAGEM, SENDO 1 PONTO FRONTAL PARA RETENÇÃO DE QUEDA, 1 PONTO DORSAL, 1 PONTO ABDOMINAL PARA POSICIONAMENTO E 1 PONTO UMBILICAL PARA RESGATE. EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS DE RESGATE, SUSPENSÃO PROLONGADA, RETENÇÃO DE QUEDA E ACESSO POR CORDA.

• C.A 45.467

*ÍTEM SOB CONSULTA



O CINTO DE SEGURANÇA DEVE SER DO TIPO PARAQUEDISTA E POSSUIR DISPOSITIVO PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE ANCORAGEM. O TRABALHADOR DEVE PERMANECER CONECTADO AO SISTEMA DE ANCORAGEM DURANTE TODO O PERÍODO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO DE QUEDA.

CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2006

• FITA PRIMÁRIA NA COR AZUL, E AMARELO NEON; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER DE 45MM DE LARGURA. FITA SECUNDÁRIA NA COR PRETA; COMPOSIÇÃO: EM POLIÉSTER DE 25MM.

• DISPÕE DE 4 PONTOS DE ENGATE, SENDO 3 MEIAS ARGOLAS, 1 NA PARTE DORSAL PARA ANCORAGEM, 2 NAS LATERAIS PARA UTILIZAR COM TALABARTE DE POSICIONAMENTO E 1 FRONTAL EM LAÇO DUPLO NO PEITORAL. EQUIPADO COM 3 FIVELAS DE CHAPA DE AÇO ESTAMPADA SEM PINO PARA REGULAGEM, PARA AJUSTE NO PEITO, 1 FIVELA EM "D" 25MM NIQUELADA, POSSUI ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR.

• UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA DO PISO.

• C.A 42.827

*ÍTEM SOB CONSULTA



CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2006 CONFORT

• FITA PRIMÁRIA NA COR AZUL, E AMARELO NEON; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER DE 45MM DE LARGURA. FITA SECUNDÁRIA NA COR PRETA; COMPOSIÇÃO: EM POLIÉSTER DE 25MM.

• DISPÕE DE 4 PONTOS DE ENGATE, SENDO 3 MEIAS ARGOLAS, 1 NA PARTE DORSAL PARA ANCORAGEM, 2 NAS LATERAIS PARA UTILIZAR COM TALABARTE DE POSICIONAMENTO E 1 FRONTAL EM LAÇO DUPLO NO PEITORAL. EQUIPADO COM 3 FIVELAS DE CHAPA DE AÇO ESTAMPADA SEM PINO PARA REGULAGEM, PARA AJUSTE NO PEITO, 1 FIVELA EM "D" 25MM NIQUELADA.

• UTILIZADO EM ATIVIDADES A MAIS DE 2 METROS DE ALTURA DO PISO.

• C.A 42.877

*ÍTEM SOB CONSULTA



ESTE MODELO POSSUI ACABAMENTO EM EVA NOS OMBROS E PERNAS PARA MELHOR ERGONOMIA DO USUÁRIO.

CINTO PARAQUEDISTA LIFE-2007


• CINTURÃO PARAQUEDISTA ABDOMINAL AJUSTÁVEL, 5 PONTOS DE ANCORAGEM SENDO 1 PONTO FRONTAL PARA RETENÇÃO DE QUEDA 1 PONTO DORSAL; 1 PONTO POSICIONAMENTO E 1 PONTO UMBILICAL PARA RESGATE.

• EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO PARA TRABALHOS COM ACESSO POR CORDA, SUSPENSÃO E RETENÇÃO DE QUEDA. IDEAL PARA TRABALHOS PROLONGADOS EM SUSPENSÃO POSSUI ACOLOCHAMENTO NA REGIÃO LOMBAR E PERNAS PARA GARANTIR O CONFORTO NECESSÁRIO DURANTE TODO O PERÍODO.

• C.A 45.468

*ÍTEM SOB CONSULTA





TALABARTE LIFE-6002

• TALABARTE DE SEGURANÇA EM "Y" COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM FITA NA COR AZUL; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER PRIMÁRIA DE 45MM DE LARGURA.

• DISPÕE DE 3 MOSQUETÕES DUPLA TRAVA CONFECCIONADOS EM AÇO, SENDO 2 COM ABERTURA DE 55 ± 3 MM CLASSE A, E 1 COM ABERTURA DE 17 ± 3 MM, CLASSE T. COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1,45CM. CONECTOR CLASSE A FITA DE POLIÉSTER 45MM NBR 15834/2020 NBR 14629/2020.

**TALABARTE LIFE-6002A**

• TALABARTE DE SEGURANÇA EM "Y" COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM FITA NA COR AZUL; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER PRIMÁRIA DE 45MM DE LARGURA.

• DISPÕE DE 2 MOSQUETÕES DUPLA TRAVA CONFECCIONADOS EM AÇO, SENDO 1 COM ABERTURA DE 55 ± 3 MM CLASSE "A", E 1 COM ABERTURA DE 17 ± 3 MM CLASSE "T". COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1,45 CM. CONECTOR CLASSE A - FITA POLIÉSTER 45MM.

COD. GSEG 04535

**TALABARTE LIFE-6004**

• TALABARTE DE SEGURANÇA EM "Y" COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM FITA TUBULAR NA COR LARANJA; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER PRIMÁRIA DE 45MM DE LARGURA COM ELÁSTICO.

• DISPÕE DE 3 MOSQUETÕES DUPLA TRAVA CONFECCIONADOS EM AÇO, SENDO 2 COM ABERTURA DE 55 ± 3 MM CLASSE A, E 1 COM ABERTURA DE 17 ± 3 MM, CLASSE T. COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1,40CM. CONECTOR CLASSE A CLASSE T FITA DE POLIÉSTER 45MM NBR 15834/2020 NBR 14629/2020.

COD. GSEG 00297



*ÍTEM SOB CONSULTA

TALABARTE LIFE-6001

• FITA DE ANCORAGEM SIMPLES DE SEGURANÇA, EM "I" SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM FITA NA COR AZUL; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER PRIMÁRIA DE 45MM DE LARGURA.

• DISPÕE DE 1 MOSQUETÃO DUPLA TRAVA CONFECCIONADO EM AÇO COM ABERTURA DE 17 ± 3 MM, CLASSE "T" EM UMA DAS EXTREMIDADES E NA OUTRA UM LAÇO FORMADO POR UMA COSTURA ROBUSTA. COMPRIMENTO MÁXIMO DE 0,90CM. CONECTOR CLASSE T FITA DE POLIÉSTER 45MM NBR 15834/2020.



*ÍTEM SOB CONSULTA

TALABARTE LIFE-6000

• TALABARTE DE SEGURANÇA EM "Y" SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM FITA NA COR AZUL; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER PRIMÁRIA DE 45MM DE LARGURA.

• DISPÕE DE 2 MOSQUETÕES DUPLA TRAVA CONFECCIONADOS EM AÇO, ABERTURA DE 55 ± 3 MM CLASSE A, EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES E NA OUTRA UM LAÇO FORMADO POR UMA COSTURA ROBUSTA. COMPRIMENTO MÁXIMO DE 0,90 CM. CONECTOR CLASSE A - FITA POLIÉSTER 45MM.

COD. GSEG 02862

**TALABARTE LIFE-6004A**

• TALABARTE DE SEGURANÇA EM "I" COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM FITA ELASTIZADA NA COR LARANJA; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER TUBULAR PRIMÁRIA DE 45MM DE LARGURA.

• DISPÕE DE 2 MOSQUETÕES DUPLA TRAVA CONFECCIONADOS EM AÇO, SENDO 1 COM ABERTURA DE 55 ± 3 MM CLASSE A, E 1 COM ABERTURA DE 17 ± 3 MM, CLASSE T. COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1,45CM. CONECTOR CLASSE A FITA DE POLIÉSTER 45MM NBR 15834/2020 NBR 14629/2020.



*ÍTEM SOB CONSULTA

TALABARTE LIFE-6006

• CONFECCIONADO EM CORDA POLIAMIDA DE 12MM COM REVESTIMENTO DE MANGUEIRA DE BORRACHA NA COR AZUL, 3/4 (DIÂMETRO) X 2,00MM DE ESPESURA.

• DISPÕE DE 1 MOSQUETÃO CLASSE T CONFECCIONADO EM AÇO COM ABERTURA DE 17 ± 3 MM, UM CONECTOR CLASSE B EM AÇO DO TIPO OVAL COM TRAVA DE ROSCA, ABERTURA DE 18MM E UM REGULADOR EM AÇO INOX; COMPRIMENTO MÁXIMO DE 2,00M. ACESSÓRIO UTILIZADO PARA POSICIONAMENTO EM CONJUNTO PARA ATIVIDADES COM O CINTURÃO.



*ÍTEM SOB CONSULTA

TALABARTE ESP. CONFINADO LIFE-5000

• TALABARTE DESENVOLVIDO PARA ACESSO EM ESPAÇO CONFINADO UTILIZADO EM CINTURÕES COM ANCORAGEM NOS OMBROS, PERMITE O IÇAMENTO NA POSIÇÃO VERTICAL FACILITANDO A ENTRADA E SAÍDA DOS LOCAIS MAIS RESTRITOS.

• PODE SER UTILIZADO COM GUINCHOS, JOGOS DE POLIAS, EQUIPAMENTOS DE RESGATE VERTICAL E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL.



*ÍTEM SOB CONSULTA

TRAVA QUEDAS

• O TRAVA QUEDA DESLIZANTE É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE TEM A FUNÇÃO DE RETER A QUEDA DE UM TRABALHADOR EM SITUAÇÕES VERTICAIS.



COD. GSEG 03654 - 12MM

TRAVAQUEDA LIFE-6008C

• TRAVAQUEDA DESLIZANTE GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO COM TRAVAMENTO DUPLO.

• DISPÕE DE 1 MOSQUETÃO EM AÇO, DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 17 ± 3 MM, CLASSE T. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER COM EXTENSOR DE 25MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 30CM. NBR 14626/2020.



*ÍTEM SOB CONSULTA

O TRAVA QUEDA DESLIZANTE É UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE TEM A FUNÇÃO DE RETER A QUEDA DE UM TRABALHADOR EM SITUAÇÕES VERTICAIS. O APARELHO É OPERADO DE FORMA A ACOMPANHAR O MOVIMENTO DO TRABALHADOR E TRAVAR SE NECESSÁRIO, SEM A NECESSIDADE DO USUÁRIO ACIONÁ-LO MANUALMENTE.

TRAVA QUEDAS

TRAVAQUEDA LIFE-6009

- DISPOSITIVO TRAVAQUEDAS PARA CABO DE AÇO 8 MM; POSSUI TRAVAS INTERNAS ARREDONDADAS; MOSQUETÃO OVAL DE ROSCA (ABERTURA DE 18 MM) UTILIZADO NO PONTO DE CONEXÃO PEITORAL DO CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL.

- DESLOCAMENTO VERTICAL EM BACKP DESLIZA ACOMPANHANDO O TRABALHADOR EM ASCENSÃO E DESCENSÃO, E TRAVA AUTOMÁTICA EM CASO DE QUEDA. TRAVA QUEDAS AÇO INOX; MOSQUETÃO OVAL AÇO E TRAVA DE ROSCA.



*ÍTEM SOB CONSULTA

ESTRIBO DE 4 DEGRAUS - LIFE 5205

- DESENVOLVIDAS E TESTADAS INDIVIDUALMENTE, REALIZADAS EM MÁQUINAS AUTOMÁTICAS QUE PERMITEM AO OPERADOR UM MAIOR CONTROLE DA QUALIDADE E MELHOR DESEMPENHO.

- QUANDO CONECTADO ATRAVÉS DE MOSQUETÃO NO OLHAL INFERIOR DO ASCENSOR DE PUNHO, O ESTRIBO AUXILIA NA UTILIZAÇÃO DO ASCENSOR DE PUNHO NA OPERAÇÃO SUBIDA PELA CORDA, DANDO IMPULSO PARA CIMA COM O APOIO DO PÉ NOS DEGRAUS.



*ÍTEM SOB CONSULTA

CORDA POLIAMIDA 12MM NR18

- A CORDA DE SEGURANÇA NR18 FOI DESENVOLVIDA EXCLUSIVAMENTE PARA USO EM CADEIRA SUSPENS E CABO GUIA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DO TRAVA-QUEDAS.

- CORDA PARA USO ESPECÍFICA EM CADEIRAS SUSPENSAS E FIXAÇÃO DE TRAVA QUEDAS, CARGA DE RUPTURA DE 20KN = 2.038(KGF), CABO SEM CAPA EXTERNA (MÍNIMO): 15KN = 1.529(KGF), DIÂMETRO NOMINAL (MÍNIMO) : 12,0MM.



*ÍTEM SOB CONSULTA

POLIA DULPA TIROLESA - LIFE 5350

- POLIA DUPLA EM LINHA, FEITA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA. SUA ROLDANA É FEITA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA CORDA DE ATÉ 13MM. É UTILIZADO PARA DIVERSAS ATIVIDADES, TAIS COMO TIROLEZA, SISTEMAS DE RESGATE EM ALTURA, SISTEMA DE IÇAMENTO DE CARGAS, ENTRE OUTROS.

- EQUIPAMENTO NÃO INDICADO PARA TIROLESA RECREATIVA DE ALTA VELOCIDADE.



*ÍTEM SOB CONSULTA

TRAVAQUEDA LIFE-6008 COM ABS

- TRAVAQUEDA DESLIZANTE GUIADO EM LINHA FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO COM ABSORVEDOR DE IMPACTO.

- DISPÕE DE 1 MOSQUETÃO EM AÇO, DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 17±3 MM, CLASSE T. CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER COM EXTENSOR DE 25MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 30CM. NBR 14626/2020.

- TEM COMO OBJETIVO NEUTRALIZAR O RISCO DE QUEDA EM QUALQUER TIPO DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL.



*ÍTEM SOB CONSULTA

PROTETOR DE CORDA

- CAPA AVULSA PARA PROTEÇÃO CONTRA ATRITO DE CORDAS EM GERAL; EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA PROTEGER E GARANTIR A SEGURANÇA DE SUA CORDA; PROTEGE A CORDA EM LUGARES QUE A SUPERFÍCIE POSSUA ARESTAS OU REBARBAS CORTANTES, POIS O ATRITO GERADO PELO MOVIMENTO CAUSA DESGASTE PREMATURO E CORTE DA CORDA.



*ÍTEM SOB CONSULTA

PLACA DE ANCORAGEM 7 FUROS

- PLACA COM 7 FUROS DESTINADAS AO REDIRECIONAMENTO E A MULTIPLICAÇÃO DE ANCORAGENS, EQUILIBRANDO MELHOR AS FORÇAS DE TRAÇÃO.

- PODE-SE CONECTAR MOSQUETÕES QUE CONDIZEM COM A CAPACIDADE DE CARGA DO EQUIPAMENTO; USO RECOMENDADO EM ATIVIDADES VERTICAIS: TRABALHOS EM ALTURA, RESGATE E ESPAÇO CONFINADO.



*ÍTEM SOB CONSULTA

POLIA DUPLA - LIFE 5330

- POLIA FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO POLIDO, FEITO PARA CORDAS DE ATÉ 13MM. ESTA POLIA DUPLA É UTILIZADA PARA LOCAIS CONFINADOS, RESGATE, SISTEMAS DE IÇAMENTO DE CARGA, SISTEMAS DE DIMINUIÇÃO DE CARGA, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.

- PESANDO 877G ESTA POLIA TEM A CARGA DE RESISTÊNCIA DE 60KN OU SEJA EM MÉDIA 6000 KGF.



*ÍTEM SOB CONSULTA

ESTRIBO DE 1 DEGRAU - LIFE 5200

- O USO DO ESTRIBO FACILITA A UTILIZAÇÃO DO ASCENSOR DE PUNHO NA OPERAÇÃO DE SUBIDA POR CORDA. OS IMPULSOS GERADOS PELO APOIO DO PÉ NOS ESTRIBOS DIMINUEM O PESO DO ESCALADOR EXERCIDO NO ASCENSOR.

- OS ESTRIBOS FORAM PROJETADOS LEVANDO EM CONTA CONCEITOS DE ERGONOMIA, PESO E FUNCIONALIDADE, PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTO PARA O TRABALHADOR.



*ÍTEM SOB CONSULTA

FITA ANEL - LIFE 5210

- FITA TUBULAR EM FORMATO PLANO, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, PROPORCIONA MELHOR MALEABILIDADE E RESISTÊNCIA DE 2 A 3 VEZES MAIOR QUE DEMAIS TECIDOS.



*ÍTEM SOB CONSULTA

POLIA SIMPLES - LIFE 5300

- POLIA SIMPLES PEQUENA FIXA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 20KN, COM TRATAMENTO ANODIZADO NA COR NATURAL DO ALUMÍNIO QUE GARANTE GRANDE RESISTÊNCIA A CORROSÃO ALÉM DE LEVEZA ESPETACULAR DE APENAS 85GRAMAS.



*ÍTEM SOB CONSULTA

MOSQUETÃO TRAVA ROSCADA - LIFE 18

- MOSQUETÃO FORJADO EM AÇO CARBONO COM TRAVA DUPLA AUTOMÁTICA EM ROSCA, POSSUI ACABAMENTO GALVANIZADO E UTILIZADO PARA SEGURANÇA PESSOAL COMO EXEMPLOS: PONTO DE ANCORAGEM EM IÇAMENTOS, RAPEL, ALPINISMO É TAMBÉM UTILIZADO NA MONTAGEM DE ITENS DE RESGATE E ACESSO POR CORDAS.

- CARGA DE RUPTURA: 23 KN ABERTURA: 18 MM CLASSE B*.



*ÍTEM SOB CONSULTA

LUVA TRICOTADA 4 FIOS

• LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER, PUNHO COM ELÁSTICO, COM PIGMENTOS NA PALMA.

• TAMANHO ÚNICO: 9

SEM BLISTER
CÓD GSEG. BRANCA-00196

COM BLISTER
CÓD GSEG. BRANCA-03667



C.A. 31.930

LUVA TRICOTADA 4 FIOS

• LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER, PUNHO COM ELÁSTICO, COM PIGMENTOS NA PALMA.

• TAMANHO ÚNICO: 9

COM BLISTER
CÓD GSEG. MESCLADA-01611



C.A. 31.930

LUVA TRICOTADA 4 FIOS

• LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER, PUNHO COM ELÁSTICO, COM PIGMENTOS NA PALMA.

• TAMANHO ÚNICO: 9

SEM BLISTER
CÓD GSEG. PRETO-03668

COM BLISTER
CÓD GSEG. PRETO-01317



C.A. 31.930

LUVA LATEX LARANJA

• INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM OPERAÇÕES LEVES EM USO DOMÉSTICO, VETERINÁRIO, SALÕES DE BELEZA, CLÍNICAS ESTÉTICAS E COSMÉTICAS E EMPRESAS ALIMENTÍCIAS.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

CÓD GSEG. 08-04745
CÓD GSEG. 09-04746
CÓD GSEG. 10-04747



C.A. 41.820

LUVA LATEX PRETA

• INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM OPERAÇÕES LEVES EM USO DOMÉSTICO, VETERINÁRIO, SALÕES DE BELEZA, CLÍNICAS ESTÉTICAS E COSMÉTICAS E EMPRESAS ALIMENTÍCIAS.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

CÓD GSEG. 08-04742
CÓD GSEG. 09-04743
CÓD GSEG. 10-04744



C.A. 44.495

LUVA LATEX AMARELA

• LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ACABAMENTO INTERNO FLOCADO E PALMA ANTIDERRAPANTE. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

CÓD GSEG. 08-04423
CÓD GSEG. 09-4424
CÓD GSEG. 10-04425



C.A. 34.141

LUVA MULTIUSO LÁTEX FORRADA

• LUVA DE LÁTEX NATURAL COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE E INTERIOR COM FLOCOS DE ALGODÃO, IDEIAIS PARA LIMPEZA DOMÉSTICA E TRABALHOS GERAIS QUE REQUEREM PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES QUÍMICOS.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

CÓD GSEG. P-00447
CÓD GSEG. M-00187
CÓD GSEG. G-00188
CÓD GSEG. XG-00189



C.A. 42.971

LUVA LATEX VERDE

• INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM OPERAÇÕES LEVES EM USO DOMÉSTICO, VETERINÁRIO, SALÕES DE BELEZA, CLÍNICAS ESTÉTICAS E COSMÉTICAS E EMPRESAS ALIMENTÍCIAS.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

CÓD GSEG. 08-04763
CÓD GSEG. 09-04764
CÓD GSEG. 10-04765



C.A. 44.373

LUVA NITRISSENSI SOFT DESCARTÁVEL

• CAIXA COM 100 PARES

• CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRÍLICA, POSSUI ESPESSURA REFORÇADA E NÃO CONTÉM AMIDO.

• OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA PARA DIVERSAS ATIVIDADES SEM PERDER O TATO E A SENSIBILIDADE.

• IDEAL PARA ATENDER A RDC26 EM SUBSTITUIÇÃO ÀS LUVAS DE LÁTEX, É ISENTA DE BORRACHA NATURAL E NÃO PROVOCA ALERGIA EM PESSOAS SENSÍVEIS AO



COD GSEG: 4114

LUVA ALGODÃO BANHO NITRÍLICO

• LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO TOTAL EM LÁTEX NITRÍLICO NA COR AZUL, ACABAMENTO LISO E PUNHO DE MALHA.

• TAMANHO 10.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

C.A. 36.418
CÓD GSEG. 00927

**LUVA SUPER SILVER LATEX**

ACABAMENTO ANTI DERRAPANTE NA PALMA E DEDO PARA MAIOR ADERÊNCIA

ACABAMENTO EXTERNO CLORINADO. INTERNO EM VERNIZ SILVER, QUE EVITA MANIFESTAÇÃO DE BACTÉRIAS.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

AMARELA
C.A. 32.728
TAM: 08-M
CÓD GSEG. 4115
TAM 09-G
COD GSEG: 4116

**LUVA PLT VULVANIZADA LARANJA**

• LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIÉSTER COM ACABAMENTO IMPERMEÁVEL NO DORSO E REVESTIMENTO DE BORRACHA VULCANIZADA NA PALMA E FACE DOS DEDOS E PUNHO ELÁSTICO.

• TAMANHO 10.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

C.A. 35.844
CÓD GSEG. 00971



LUVA NITRILICA VERDE

• LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, RELEVO ANTIDERAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS COM O PUNHO RETO.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

PLASTCOR
CÓD GSEG. G (9)-00194
CÓD GSEG. XG (10)- 01248

KALIPSO
CÓD GSEG. G (9)-4117
CÓD GSEG. XG (10)- 4118



C.A. 42.971/44.042

LUVA RASPA

• LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR REFORÇO INTERNO EM RASPA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

PUNHO 07
C.A. 10.843
CÓD GSEG. 00317

PUNHO 15
C.A. 10.843
CÓD GSEG. 00321

**LUVA P.U PRETA**

• LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NÁILON, COM REVESTIMENTO DE PU NA PALMA E NA FACE PALMAR DOS DEDOS E PUNHO ELÁSTICO.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

SEM BLISTER
CÓD GSEG. TAM 10-3666

COM BLISTER
COD. GSEG TAM 10-01090

C.A. 37.816

**LUVA PVC FORRADA VERDE**

• LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADOS EM PVC COM FORRO TAMANHO 9,5.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

CÓD GSEG. 25CM-00207
CÓD GSEG. 45CM-02016
CÓD GSEG. 60CM-02272

C.A. 34.570

COD. GSEG. 26CM-04740
COD. GSEG. 46CM-04741

C.A. 41.917

**LUVA VAQUETA**

• CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, (VAQUETA E RASPA SE MISTA) MATERIAL COM EXCELENTE RESISTÊNCIA QUE OFERECE GRANDE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS ESCORIANTE, CORTANTES E ATRITOS ABRASIVOS.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

VAQUETA
C.A. 20.601
CÓD GSEG. 00108

**LUVA NEOPREX LIGHT**

• LUVA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E NEOPRENE, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA E DEDOS PARA MAIOR ADERÊNCIA.

MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL E DESTREZA PUNHO COM ACABAMENTO RETO CONFORTÁVEL

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

C.A. 41.414
TAM: 08-M
CÓD GSEG. 4119
TAM 09-G
COD GSEG: 4120

**LUVA WORKTEX BANHO LATEX**

• LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TEXTIL COM REVESTIMENTO DE LÁTEX NATURAL NA PALMA E DEDOS, COM JANELA E PUNHO ELÁSTICO.

• COR VERDE

• TAMANHO 9

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

C.A. 36.419
CÓD GSEG. 02935

**LUVA VAQUETA MISTA**

• CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, (VAQUETA E RASPA SE MISTA) MATERIAL COM EXCELENTE RESISTÊNCIA QUE OFERECE GRANDE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS ESCORIANTE, CORTANTES E ATRITOS ABRASIVOS.

• LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.

VAQUETA MISTA
C.A. 17.159
CÓD GSEG. 00256

**MÁSCARAS**

MÁSCARA DE SOLDA
A MÁSCARA DE SOLDA É O PRINCIPAL EPI QUANDO SE TRATA DE SOLDAGEM, POIS PROTEGE O ROSTO, OLHOS E PESCOÇO DA RADIAÇÃO QUE VEM DA SOLDA. PARA MAIOR SEGURANÇA A JUNCÃO DOS OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SOLDAGEM É IMPRESCINDÍVEL.

MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA

• PROTEÇÃO CONTRA PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, INFRAVERMELHO E LUMINOSIDADE INTENSA. COM APOIO PARA CABEÇA COMPLETAMENTE AJUSTÁVEL, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E MENOR FADIGA.

• ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO.

ÁREA DE VISÃO: 90X35MM
ESTÁGIO CLARO: DIN 3
ESTÁGIO ESCURO: DIN 11

C.A. 41.890
CÓD GSEG.
03471 - MSL-3500

LYNUS**MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA**

• PROTEÇÃO CONTRA PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, INFRAVERMELHO E LUMINOSIDADE INTENSA. COM APOIO PARA CABEÇA COMPLETAMENTE AJUSTÁVEL, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO E MENOR FADIGA.

• ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO.

ÁREA DE VISÃO: 93X43MM
ESTÁGIO CLARO: DIN 4
ESTÁGIO ESCURO: DIN 9-13

C.A. 41.890

* ITEM SOB CONSULTA

LYNUS**MÁSCARA DE SOLDA**

• MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCUDO SIMPLES SEM LENTE




COD. GSEG
02007 - REF ESCUDO

LENTE FILTRO DE LUZ

• FILTRO DE LUZ CONFECCIONADO EM VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA QUE OBEDECEM AS NORMAS INTERNACIONAIS.

• TAMANHO RETANGULAR (30MM X 50MM X 107MM)

• TONALIDADE 10.



CÓD GSEG. 2326

MÁSCARA RESPIRADOR C/VAL

• RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE S, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO.

• PFF2

• C.A. 34.134

COD. GSEG
02932 - PFF2 C/ VALVULA



PROTETOR FACIAL

• PROTETOR COMPOSTO POR UM VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR COM PROTEÇÃO UV, UMA TESTEIRA EM MATERIAL RESISTENTE, SUSPENSÃO COM COM AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVENTE DE CALOR.

• 8"

C.A. 15.019
COD GSEG. 00206



PROTETOR TELADO FACIAL

REF.LEDAN-2147

• PROTETOR FACIAL TELADO É CONSTITUÍDO DE CARNEIRA COM CATRACA E VISOR EM TELA DE NYLON. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA FACE DE OPERADORES DE ROÇADEIRA.



*ÍTEM SOB CONSULTA
ISENTO DE C.A.

MÁSCARA RESPIRADOR S/VAL

• RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS.

• C.A. 38.808

COD. GSEG
02262 - PFF1 S/ VALVULA

• C.A. 38.811

COD. GSEG
02933 - PFF2 S/ VALVULA



MÁSCARA RESPIRADOR É UM EQUIPAMENTO QUE COBRE BOCA E NARIZ. PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO ADEQUADA SOBRE A FACE DO USUÁRIO E POSSUI FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DOS CONTAMINANTES PRESENTES NO AMBIENTE DE TRABALHO NA FORMA DE AEROSSÓIS.

MÁSCARAS
RESPIRADORAS

RESPIRADOR 1/4 FACIAL

• RESPIRADOR DESTINADO A PURIFICAÇÃO DO AR COMPOSTO POR UMA PEÇA 1/4 FACIAL CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO ATÓXICO, UM CONECTOR PARA FIXAÇÃO DE ELEMENOS FILTRANTES, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO E QUATRO PONTOS E FIXAÇÃO COM TIRANTES DE ELÁSTICOS.

• ACOMPANHA 1 FILTRO VO/GA.

• C.A. 39.428

COD. GSEG
00198 - 1/4 FACIAL



RESPIRADOR SEMI-FACIAL

• RESPIRADOR DESTINADO A PURIFICAÇÃO DO AR COMPOSTO POR UMA PEÇA SEMI FACIAL CONFECCIONADA EM TERMOPLÁSTICO ATÓXICO, DOIS CONECTORES PARA FIXAÇÃO DE ELEMENOS FILTRANTES, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO E QUATRO PONTOS E FIXAÇÃO COM TIRANTES DE ELÁSTICOS.

• C.A. 34.591

COD. GSEG
00199 - SEMI FACIAL



RESPIRADOR SEMI-FACIAL

REF.6200

• FILTROS DUPLOS, MOLDADO EM ELASTÔMERO SINTÉTICO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO E INALAÇÃO, TIRANTE FIXO, TAMANHO MÉDIO NA COR CINZA MÉDIO.



*ÍTEM SOB CONSULTA
C.A. 4115

MÁSCARA PANORÂMICA

• PEÇA FACIAL INTEIRA EM TERMOPLÁSTICO ATÓXICO, DOIS CONECTORES PARA FIXAÇÃO DOS ELEMENOS FILTRANTES, UMA MASCARILHA INTERNA DE MATERIAL FLEXÍVEL ATÓXICO, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO E CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO COM TIRANTES ELÁSTICOS COM AJUSTES ATRAVÉS DE PASSADORES.

• O VISOR É DE POLICARBONATO TRANSPARENTE COM AMPLO CAMPO VISUAL PROTEGIDO POR UMA PELÍCULA AUTO-ADESIVA TRANSPARENTE E DESCARTÁVEL.

*ÍTEM SOB CONSULTA
C.A. 36.729



MÁSCARA PANORÂMICA MAX

• RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA EM SILICONE, COM DOIS CONECTORES PARA FIXAÇÃO DOS ELEMENOS FILTRANTES, UMA MASCARILHA INTERNA EM SILICONE, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO, COM DIAFRAGMA DE VOZ E CINCO PONTOS DE FIXAÇÃO PARA AJUSTE À CABEÇA, FACILMENTE AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE CINCO PRESILHAS.

• O VISOR É DE POLICARBONATO INCOLOR COM AMPLO CAMPO VISUAL E PROTEGIDO POR PELÍCULA AUTO-ADESIVA. ESTE RESPIRADOR OFERECE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA E VISUAL.

*ÍTEM SOB CONSULTA
C.A. 36.729



FILTRO QUÍMICO PARA RESPIRADOR

• PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS ATÉ 1.000 PPM, CLORO ATÉ 10 PPM E ÁCIDO CLORIDRICO ATÉ OU DIÓXIDO DE ENXOFRE ATÉ 50 PPM EM ATMOSFERA COM, NO MÍNIMO, 19,5% DE OXIGÊNIO.

• VO+GA CLASSE 1.

• C.A. 39.429 - 34.776

COD. GSEG
00197 - CAIXA C/ 04 UNIDADES



EPI



Injetando Segurança



**A MELHOR OPÇÃO EM EPIS
PARA A **SEGURANÇA**
DA SUA EMPRESA!**

PROTEÇÃO DOS OLHOS

CUIDAR DOS OLHOS É UM HÁBITO QUE DEVE FAZER PARTE DA NOSSA VIDA. NÃO APENAS PROTEGER OS OLHOS CONTRA OS IMPACTOS DOS OBJETOS OU ESCORIAÇÕES, MUITAS VEZES PRESENTES NOS LOCAIS DE TRABALHO, E SIM, PRESERVAR A VISÃO E TOMAR OS CUIDADOS INDICADOS PARA EVITAR PROBLEMAS AO LONGO DOS ANOS.

ÓCULOS MINOTAURO FUMÉ

• ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO. PROTEÇÃO UVA/UVB.

• ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS. HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



C.A. 19.176
CÓD GSEG. 00969



ÓCULOS MINOTAURO VERDE

• ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO. PROTEÇÃO UVA/UVB.

• ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS. HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



C.A. 19.176
CÓD GSEG. 01103



ÓCULOS AMPLA VISÃO ROSS 128

• ÓCULOS AMPLA VISÃO COM ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM PVC E LENTE EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTI EMBACANTE.

• POSSUI SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO POR 4 VÁLVULAS E TIRANTE ELÁSTICO PARA AJUSTE.

• MODELO INCOLOR.



*ÍTEM SOB CONSULTA
C.A. 42.363



ÓCULOS MINOTAURO AMARELO

• ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO. PROTEÇÃO UVA/UVB.

• ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS. HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



C.A. 19.176
CÓD GSEG. 00980



ÓCULOS MINOTAURO INCOLOR

• ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO. PROTEÇÃO UVA/UVB.

• ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS. HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



C.A. 19.176
CÓD GSEG. 00970



ÓCULOS KAMALEON FUMÉ

• ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO. PROTEÇÃO UVA/UVB.

• ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS. HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



C.A. 39.878
CÓD GSEG. 00967



ÓCULOS KAMALEON VERDE

• ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO. PROTEÇÃO UVA/UVB.

• ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS. HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



*ÍTEM SOB CONSULTA
C.A. 34.412



ÓCULOS KAMALEON AMARELO

• ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO. PROTEÇÃO UVA/UVB.

• ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS. HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



C.A. 34.412
CÓD GSEG. 03626



ÓCULOS KAMALEON INCOLOR

• ÓCULOS COM LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO. PROTEÇÃO UVA/UVB.

• ARMAÇÃO SEM PINOS METÁLICOS. HASTES DO TIPO ESPÁTULA EM POLICARBONATO COM ORIFÍCIO NAS PONTAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDÃO.



C.A. 39.878
CÓD GSEG. 00968



ÓCULOS JUPITER

• ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR CONFECCIONADO COM LENTE E HASTES EM POLICARBONATO INCOLOR

• MODELO INCOLOR.



C.A. 42.362
CÓD GSEG. 03652



ÓCULOS AMPLA VISÃO VENUS

- ÓCULOS AMPLA VISÃO CONFECCIONADO EM PVC E LENTE DE POLICARBONATO POSSUI SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA E TIRANTE DE ELÁSTICO PARA AJUSTE.

• MODELO INCOLOR.

• C.A. 34.411

CÓD GSEG:
03651 - VENUS



ÓCULOS URANO FUMÊ

- ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO, LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI RISCO E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV.

• C.A. 11.268



*ÍTEM SOB CONSULTA

ÓCULOS URANO INCOLOR

- ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO, LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI RISCO E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV.

• C.A. 11.268

CÓD GSEG:
03653 - URANO INC.




COLETE REFLETIVO X LARANJA

- COLETE X CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER COM 50 MM DE LARGURA, NA COR LARANJA FLUORESCENTE, COM FAIXA REFLETIVA EM TODA A EXTENSÃO DA FITA DE POLIÉSTER, COM 20 MM DE ESPESSURA. FECHAMENTO LATERAL ATRAVÉS DE VELCRO COM 50 X 100 MM.

• TAMANHO ÚNICO

CÓD GSEG:
00988 - X



COLETE REFLETIVO

- COLETE EM POLIÉSTER COM UM (1) BOLSO E FECHAMENTO EM ZÍPER.

CÓD GSEG:
03649 - AMARELO
03650 - LARANJA



SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA TEM COMO OBJETIVO INFORMAR OS RISCOS INERENTES À ATIVIDADE PROFISSIONAL. ISSO FAZ COM QUE OS INDIVÍDUOS TOMEM ATITUDES PREVENTIVAS E DE AUTOPROTEÇÃO. ESSAS MEDIDAS REDUZIRÃO OS RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO, OTIMIZANDO A QUALIDADE DO AMBIENTE.

SINALIZAÇÃO

CONE BALIZADOR

- CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE ATRAVÉS DO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM.

- PRODUTO NÃO POLUENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICO, ALTA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS, ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PEÇAS FABRICADAS SEM SOLDA NEM EMENDAS E POSSUI 3 FAIXAS REFLETIVAS.

*ÍTEM SOB CONSULTA



CONE PLT

- CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA INJETADO EM POLIPROPILENO EM PEÇA ÚNICA.

- CONE LARANJA COM FAIXA REFLETIVA.

CÓD GSEG:
02682



*PRETO E AMARELO SOB CONSULTA

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO EM PP

- CAVALETE DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NA COR AMARELA DE ALTA VISIBILIDADE.

- PORTÁTIL E COM AVISO NOS DOIS LADOS DO CAVALETE.

- MODELOS: "CUIDADO PISO MOLHADO", "CUIDADO PISO ESCORREGADIO" E CAVALETE LISO.

*ÍTEM SOB CONSULTA



PEDESTAL

- PEDESTAL PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TRÊS PARTES; BASE EM POLIPROPILENO, TUBO EM PVC E TAMP A INJETADA EM POLIACETAL COM DOIS GANCHOS OPOSTOS DO MESMO MATERIAL DA TAMP A.

• PRETO E ZEBRADO.

*ÍTEM SOB CONSULTA



CONE PIRULITO

- CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA COM O CORPO CONFECCIONADO EM POLIETILENO NA COR LARANJA FLUORESCENTE E FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO UV.

- BASE EM BORRACHA NA COR PRETA.

- POSSUI UMA FAIXA REFLETIVA NA COR BRANCA.

• 110CM DE ALTURA.

*ÍTEM SOB CONSULTA



CONE BALIZADOR FIT

- CONE PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE ATRAVÉS DO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM.

- PRODUTO NÃO POLUENTE, RECICLÁVEL, ATÓXICO, ALTA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS, ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, PEÇAS FABRICADAS SEM SOLDA NEM EMENDAS E POSSUI 3 FAIXAS REFLETIVAS.

*ÍTEM SOB CONSULTA



CORRENTE PVC ELO GRANDE

• ACESSÓRIO INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. 9MM.

• CORES:

COD.GSEG
00026-AMARELO
00027-BRANCO
00105-MARROM
00029-PRETO
00255-ZEBRADA (AMA/PT)



FITA DE DEMARCAÇÃO

• FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO E VIDRO PARA ÁREAS DE ISOLAMENTO E SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM PVC COM ADESIVO. APRESENTAM EXCELENTE ADAPTABILIDADE QUE ASSEGURA UMA FIXAÇÃO PERFEITA.



*ÍTEM SOB CONSULTA

FITA ZEBRADA

• FITA PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO, COM ESPESSURA DE 0,03MM, IMPRESSO EM AMARELO E PRETO E COLOCADO NUM TUBETE DE PAPELÃO COM DIÂMETRO DE 70MM.

• 200 METROS.
COD.GSEG
02004 - PT/AMA



*COR LARANJA E VERMELHA SOB CONSULTA.

CESTO INDIVIDUAL DE COLETA

• AS LIXEIRAS CONTAM COM DESIGN PRÁTICO E RESISTENTE. A TAMPA TIPO VAI-E-VEM, ESTILO BASCULANTE, FACILITA MUITO O DESCARTE DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS DE FORMA HIGIÊNICA E PRÁTICA.



*ÍTEM SOB CONSULTA

PROTETORES ANTI-IMPACTO

• CANTONEIRA PRODUZIDO EM E.V.A A CANTONEIRA, ALÉM DE SERVIR PARA ESTACIONAMENTOS, PODE SER UTILIZADA NAS RESIDÊNCIAS PARA A PROTEÇÃO.

• PROTETOR DE PARA-CHOQUE: PROTETORES ANTI IMPACTO DE PARA-CHOQUES.



*ÍTEM SOB CONSULTA

TELA TAPUME TELAPLAST

• TELA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR LARANJA COM PROTEÇÃO UV.

• RESISTENTES AO VENTO, BAIXAS TEMPERATURAS, FLEXÍVEIS E DE FÁCIL MANUSEIO.

COD.GSEG
03551



AS VESTIMENTAS DE SEGURANÇA PROTEGEM O CORPO DO TRABALHADOR CONTRA OS RISCOS AMBIENTAIS. ALÉM DISSO, AUXILIAM NA PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA UMIDADE, RESPIGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS E AGENTES TÉRMICOS.

AVENTAL RASPA

• PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, TÓRAX E PARTE DOS MEMBROS INFERIORES.

• C.A 12.013

CÓD GSEG
00847



AVENTAL PVC

• PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES, TÓRAX E PARTE DOS MEMBROS INFERIORES.

• C.A 37.475

COD.GSEG.
01186 - BRANCO
01187 - AZUL
01188 - TRANSPARENTE



CAMISA MANGA LONGA

• CAMISETA MANGA LONGA TÉRMICA COM GOLA REDONDA, CONFECCIONADA EM TECIDO COM PROTEÇÃO UV 50+, PROPORCIONANDO TODO O CUIDADO QUE VOCÊ PRECISA. CRIADA PARA PROTEGER A PELE DA AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS UV-A E UV-B, COM PROTEÇÃO SOLAR UV 50+ PRESENTE EM SEU DNA.

• BRANCA

COD.GSEG.
04648 - M
04649 - G
04650 - GG



CAMISA MANGA LONGA

• CAMISETA MANGA LONGA TÉRMICA COM GOLA REDONDA, CONFECCIONADA EM TECIDO COM PROTEÇÃO UV 50+, PROPORCIONANDO TODO O CUIDADO QUE VOCÊ PRECISA. CRIADA PARA PROTEGER A PELE DA AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS UV-A E UV-B, COM PROTEÇÃO SOLAR UV 50+ PRESENTE EM SEU DNA.

• PRETA

COD.GSEG.
04645 - M
04646 - G
04647 - GG



MANGUITO

• IDEAL PARA MOTOQUEIROS, CICLISTAS E ESPORTISTAS EM GERAL; CONFECCIONADO EM TECIDO COM PROTEÇÃO UV 50+, PROPORCIONANDO TODO O CUIDADO QUE VOCÊ PRECISA. CRIADO PARA PROTEGER A PELE DOS BRAÇOS DA AÇÃO NOCIVA DOS RAIOS UV-A E UV-B, COM PROTEÇÃO SOLAR UV 50+ PRESENTE EM SEU DNA.

COD.GSEG.
04651 - BRANCO
04652 - PRETO



JARDINEIRA PVC COM BOTA

REF.201

panfaneiro
FABRIL DE CALÇADOS E BÓTIAS

- JARDINEIRA VERDE MILITAR COM BOTA ACOPLADA, BOLSO INTERNO, AJUSTE COM CORDÃO E SUSPENSÓRIO COM ENGATE TAMANHO G.

- BOTA DO 39 AO 43.



*ÍTEM SOB CONSULTA

PROPE DESCARTÁVEL

- PROTEÇÃO FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), COM ELÁSTICO SIMPLES, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.

- UTILIZADAS PARA PROTEÇÃO DOS CALÇADOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM ÁREAS HOSPITALARES, LABORATORIAIS, INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS, QUÍMICAS E ALIMENTÍCIAS.



*ÍTEM SOB CONSULTA

PERNEIRA SINTÉTICA

- PERNEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM 4MM DE ESPESSURA, TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL (PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA) FIXADAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA PARA SUSTENTAÇÃO DA MESMA, COM REGULAÇÃO E FECHAMENTO EM VELCRO 50 MM.

- C.A 44.964

COD GSEG:
02920 - SINT. PRETA**J&G**
FABRIL DE CALÇADOS E BÓTIAS**MACACÃO DE BRIM**

- MACACÃO MANGA CURTA CONFECCIONADO EM BRIM, TECIDO 100% ALGODÃO.

- COM 1 BOLSO NA ALTURA DO PEITO, COM 2 BOLSOS FRONTAIS E 2 BOLSOS TRASEIROS.

- FECHAMENTO NA FRENTE EM BOTÃO E VELCRO.

MACOL DO BRASIL

*ÍTEM SOB CONSULTA

TOUCA DESCARTÁVEL

- TOUCA DE PROTEÇÃO SANFONADA EM FORMATO DE TIRAS FABRICADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), COM ELÁSTICO SIMPLES, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.



*ÍTEM SOB CONSULTA

MANGOTE DE RASPA

- MANGOTE COM TIRA E FIVELA.

- C.A 17.817

COD GSEG:
00845 - RASPA**MACACÃO DE SEGURANÇA**

- MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE FIBRA DE POLIPROPILENO, ELÁSTICO NO CAPUZ, CINTURA, TORNOZELOS E PUNHOS.

- C.A. 42.145

COD GSEG:
02323/4087 - M
4088 - G
04089 - XG
04426 - XXG**BONÉ TOUCA ÁRABE**

- TOUCA DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM MALHA DUPLA DE POLIÉSTER (HELANCA), FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO, TIPO ÁRABE.

- C.A 40.038

COD GSEG:
02249 - COR AZUL**J&G**
FABRIL DE CALÇADOS E BÓTIAS**MEIA TÉRMICA**

- MEIÃO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM FIO DE ALGODÃO E POLIÉSTER, ELASTODIENO, MODELO TUBULAR, ATOALHADO.

- TAMANHO ÚNICO NAS CORES PRETO E BRANCO.

- C.A 10.977

MACOL DO BRASIL

*ÍTEM SOB CONSULTA



Nos siga nas redes sociais

Segue a gente lá!

[f](#) /gsegdistribuidora [ig](#)

#EPis #ferragens #ferramentas #gsegdistribuidora

segue a gente lá
segue a gente lá
segue a gente lá
segue a gente lá
segue a gente lá
segue a gente lá

**FAÇA
UMA
COTAÇÃO!**



CATÁLOGO DE PRODUTOS



FERRAGENS



GSEG DISTRIBUIDORA



@GSEGDISTRIBUIDORA



GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.

A ABRAÇADEIRA É UM ITEM QUE, APESAR DE PEQUENO, PODE SER MUITO ÚTIL. COM UMA SIMPLES ABRAÇADEIRA, FICA MUITO MAIS FÁCIL E PRÁTICO GARANTIR A FIXAÇÃO DE UMA MANGUEIRA EM ALGUM CONECTOR, PRENDER UM CANO EM UMA PAREDE OU AINDA ORGANIZAR FIOS.

ABRAÇADEIRA SEM FIM

• ABRAÇADEIRA DE INOX COM ROSCA SEM FIM.

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
03417 - 1 1/2" - 25-38MM

• 50 UN P/ EMBALAGEM.



ABRAÇADEIRA BORBOLETA

• ABRAÇADEIRA DE INOX COM ROSCA SEM FIM TIPO BORBOLETA.

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
02703 - 08-12MM
02705 - 10-16MM
02704 - 13-19MM
02706 - 16-25MM

• 50 UN P/ EMBALAGEM.



ABRAÇADEIRA SEM FIM

• ABRAÇADEIRA DE INOX COM ROSCA SEM FIM.

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
02739 - 08-12MM
02738 - 13-19MM
02740 - 16-25MM

• 50 UN P/ EMBALAGEM.



ABRAÇADEIRA NYLON

• COR BRANCA

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
00411 2.5X100MM 100 UN.
00414 3.6X150MM 100 UN.
00415 3.6X200MM 100 UN.
01808 3.6X250MM 100 UN.
02067 3.6X300MM 100 UN.
00417 4.8X200MM 100 UN.
00647 4.8X350MM 100 UN.
00418 4.8X400MM 100 UN.
02065 7.6X400MM 050 UN.
00613 12X650MM 010 UN.



ABRAÇADEIRA NYLON

• COR PRETA


• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
00445 2.5X100MM 100 UN.
00408 3.6X150MM 100 UN.
00397 3.6X200MM 100 UN.
00402 3.6X250MM 100 UN.
00398 3.6X300MM 100 UN.
02655 3.6X350MM 100 UN.
02656 4.8X200MM 100 UN.
02069 4.8X300MM 100 UN.
00646 4.8X350MM 100 UN.
00405 4.8X400MM 100 UN.
02066 7.6X400MM 050 UN.
00874 12X650MM 010 UN.



EXTENSOR ARANHA

• EXTENSOR ELÁSTICO TIPO ARANHA.

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
01716 - 30X30



EXTENSOR BAGAGEIRO

• EXTENSOR ELÁSTICO TIPO BAGAGEIRO.

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
01714 - 1,5M
01715 - 2,0M

• 10 PEÇAS.



A AMARRAÇÃO DE CARGA É UM PROCEDIMENTO FUNDAMENTAL PARA REFORÇAR A SEGURANÇA E QUALIDADE DO TRANSPORTE. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É GARANTIR A FIXAÇÃO CORRETA DA CARGA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INDEVIDOS QUE PODEM AVARIAR OS PRODUTOS OU, NO PIOR DOS CASOS, CAUSAR ACIDENTES.



CINTA CARGA

• GANCHO + CATRACA.

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
02245 - 38X05M REF 54365
02246 - 38X10M REF 54366

STELS



CINTA CATRACA

• 1 GANCHO TIPO S; 2 ELÁSTICOS DE SEÇÃO TRANSVERSAL CIRCULAR COM GANCHOS; 2 CORREIAS PLANAS COM MECANISMOS DE FIXAÇÃO

• DIMENSÕES:
FITA - 4,5MX25MM
CÓD. GSEG.
02192 - REF 5440355

STELS



CADEADO TRAVA P/BIKE

- CABO DE AÇO REVESTIDO PVC
- CADEADO REVESTIDO EM ABS.



• DIMENSÕES:

COD GSEG
02190 - 10X650MM REF 918149
02259 - 08X1200MM REF 918169



CADEADO TRAVA ANTIFURTO

- CABO DE AÇO REVESTIDO PVC
- CADEADO REVESTIDO EM ABS.

• DIMENSÕES:

COD GSEG
03418 - 8X1200MM



UM BOM CADEADO É CONSTITUÍDO POR UMA FECHADURA QUE LIMITA OS RISCOS DE ARROMBAMENTO E POR MATERIAIS QUE IMPLICAM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS E POR ISSO DE DIFÍCIL MANUSEAMENTO.

CADEADOS

CADEADO TRAVA P/BIKE

- FEITO COM AÇO E PVC,
- ACOMPANHA 2 CHAVES.

• DIMENSÕES:

COD GSEG
03419 - AZUL REF BFH1251
03420 - VERMELHO REF BFH1250



CADEADO TRAVA C/SEGredo

REF.918179

- CABO FEITO DE AÇO COM
- REVESTIMENTO DE PVC.



- 12MMX1200MM



*ÍTEM SOB CONSULTA.

CADEADO TRAVA C/SEGredo

- CABO FEITO DE AÇO COM
- REVESTIMENTO DE PVC.



• DIMENSÕES:

COD GSEG
02363 - 10MMX950MM REF 918189



CORDAS

APLICAÇÕES:

AMARRAÇÃO DE CARGAS,
AMARRAÇÃO DE FARDOS, TRABALHOS EM
ALTURA, ARTESANATO, REDES DE PROTEÇÃO,
FRIGORÍFICOS, BARRIGUEIRAS, REDES
CAMPING, AGRICULTURA

CORDA BRANCA

- CONFECCIONADA EM POLIESTER.



• DIMENSÕES DO CARTEL:

COD GSEG
01280 - 3MM 400M
01281 - 4MM 230M
01285 - 5MM 155M
01282 - 6MM 150M
01283 - 8MM 240M
01284 - 10MM 165M
01286 - 12MM 105M
01287 - 14MM 070M



CORDA COLORIDA

- CONFECCIONADA EM POLIESTER.



• DIMENSÕES DO CARTEL:

COD GSEG
01292 - 3MM 400M
01293 - 4MM 230M
01294 - 5MM 155M
01295 - 6MM 150M
01296 - 8MM 240M
01297 - 10MM 165M
01298 - 12MM 105M



- CORES SORTIDAS.

CORDA PRETA

- CONFECCIONADA EM POLIESTER.



• DIMENSÕES DO CARTEL:

COD GSEG
01302 - 3MM 400M
01303 - 4MM 230M
01304 - 5MM 155M
01305 - 6MM 150M
01288 - 8MM 240M
01289 - 10MM 165M
01290 - 12MM 105M
01299 - 14MM 070M
01291 - 16MM 055M



CORRENTE GALVANIZADA

• DIMENSÕES:

COD GSEG
00551 - 3.0MM 12,5kg 58H
00981 - 4.0MM 12,5kg 64H
03449 - 5.0MM 25,0kg 69.3M
03450 - 6.0MM 25,0kg 33.4M
03451 - 8.0MM 25,0kg 21.2M



CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA É INDICADA PARA TRAVAMENTOS DE CARGA, BLOQUEIOS E FIXAÇÕES, EM GERAL. POSSUI ELOS GALVANIZADOS QUE OFERECEM RESISTÊNCIA CONTRA CORROSÃO E INIBEM O DESLIZAMENTO DA CARGA, GARANTINDO ALTA EFICIÊNCIA E SEGURANÇA DURANTE O USO.

CORRENTES

GRAMPOS, PINO E PREGOS

VOCE SABIA?
OS GRAMPEADORES PINADORES SÃO MUITO ÚTEIS PARA CARPINTARIA E TAPEÇARIA, SENDO EMPREGADOS PARA FIXAR ESTOFADOS, RODAPÉS, SOFÁS, MADEIRAS, CALÇADOS, MDFs E MÓVEIS.

GRAMPO PARA GRAMPEADOR

- DIMENSÕES:
CÓD. GREG. REF. T140
02665 - 6MM REF 413069
02663 - 6MM REF 412069 T53
02666 - 8MM REF 413089 T140
02664 - 8MM REF 412089 T53
02396 - 10MM REF 413109 T140

- SOB CONSULTA*
REF. T53
412109 - 10MM
412129 - 12MM T53
413129 - 12MM T140
412149 - 14MM T53
413149 - 14MM T140

• CAIXA COM 1000 PEÇAS.



GRAMPO TEMPERADO

- DIMENSÕES:
REF. T53
414129 - 12MM
414149 - 14MM

• TIPO 36U

• CAIXA COM 1000 PEÇAS.



*ÍTEM SOB CONSULTA

GRAMPO P/ GRAMPEADOR PNEUMÁTICO

- DIMENSÕES:
CÓD. GREG. REF.
02183 - 6MM REF 576529
02184 - 8MM REF 576549
02185 - 10MM REF 576569
02186 - 16MM REF 576609

• SOB CONSULTA*
REF. 576649 - 22MM

• CAIXA COM 5000 PEÇAS.



PINO P/ PINADOR PNEUMÁTICO

- DIMENSÕES:
CÓD. GREG. REF.
02180 - 10MM REF 576029
02181 - 15MM REF 576049
02036 - 25MM REF 576089
02037 - 30MM REF 576109
02182 - 35MM REF 576149
02038 - 40MM REF 576169
02039 - 50MM REF 576209

• SOB CONSULTA*
REF. 576069 - 20MM

• CAIXA COM 5000 PEÇAS.



BOBINA PLÁSTICA PRETA

PRODUZIDAS EM PLÁSTICO, SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



DIMENSÕES:

- CÓD. GREG. REF.
- 00364 - 4X50 - 6KG
- 00765 - 4X50 - 8KG
- 00764 - 4X50 - 15KG
- 04080 - 4X100 - 10KG
- 00766 - 4X100 - 11KG
- 00763 - 4X100 - 15KG
- 00728 - 4X100 - 20KG
- 00370 - 4X100 - 24KG
- 00371 - 4X100 - 30KG
- 0316 - 4X100 - 40KG
- 00320 - 6X100 - 30KG
- 02907 - 6X100 - 60KG



BOBINA PLÁSTICA AMARELA

PRODUZIDAS EM PLÁSTICO, SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



DIMENSÕES:

- CÓD. GREG. REF.
- 00629 - 4X50 - 10KG
- 01652 - 4X100 - 20KG
- 03165 - 4X100 - 28KG



BOBINA PLÁSTICA VERDE

PRODUZIDAS EM PLÁSTICO, SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



DIMENSÕES:

- CÓD. GREG. REF.
- 1194 - 4X100 - 28KG



BOBINA PLÁSTICA AZUL

PRODUZIDAS EM PLÁSTICO, SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



DIMENSÕES:

- CÓD. GREG. REF.
- 00626 - 4X50 - 10KG
- 01653 - 4X100 - 20KG
- 03166 - 4X100 - 28KG



BOBINA PLÁSTICA CANELADA

PRODUZIDAS EM PLÁSTICO, SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



• CANELA.

- DIMENSÕES:
CÓD. GREG. REF.
- 00727 - 4X50 - 10KG



BOBINA PLÁSTICA TRANSPARENTE

PRODUZIDAS EM PLÁSTICO, SÃO INDICADAS PARA O USO GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL.



• CRISTAL.

- DIMENSÕES:
CÓD. GREG. REF.
- 00729 - 4X100 - 28KG



LONAS E PROTEÇÃO

VOCE SABIA?
AS BOBINAS PLÁSTICAS E DE PAPELÃO SÃO MUITO UTILIZADAS NOS SEGUINTE SETORES:
TRANSPORTADORAS, MUDANÇAS, REFORMAS, PINTURAS, PROTEÇÃO DE MERCADORIAS PALETIZADAS E CONSTRUTORAS.

LONAS DE PROTEÇÃO

LONA AGRÍCOLA (CARRETEIRO)
IDEAL PARA NÁUTICA/PESCA,
AGRICULTURA, USO GERAL,
CONSTRUÇÃO CIVIL E UTILIDADES
DOMÉSTICAS

LONA DE VINIL
PARA COBERTURA DE CARGAS
MÓVEIS

LONA AGRÍCOLA AZUL

• DIMENSÕES:

COD. GSEG.
01120 - 2X2
01106 - 2X3
01107 - 2X4
01108 - 3X3
01109 - 3X4
01110 - 3X5
01111 - 4X4
01112 - 4X5
01113 - 4X6
02952 - 4X7
01114 - 4X8
01115 - 4X9
01116 - 4X10
01117 - 5X5
01118 - 5X6
02953 - 5X7
01119 - 5X8



LONA DE VINIL

• LARANJA/PRETA

• DIMENSÕES:
CONSULTE SEU
VENDEDOR!



BOBINA DE PAPELÃO

• PRODUZIDAS EM PAPELÃO ONDULADO,
SÃO INDICADAS PARA O USO
GERAL NA CONSTRUÇÃO
CIVIL E EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE



COD. GSEG.
04243 - 1000MMX20M
04532 - 1000MMX30M
04531 - 1000MMX50M
04207 - 1,20M X 10M
04243 - 1,20M X 20M
04208 - 1,20M X 30M
04209 - 1,20M X 50M



SACO DE RAFIA

ELE É MUITO UTILIZADO PARA
ARMAZENAR E TRANSPORTAR
GRÃOS, RAÇÃO, PEDRAS, AREIA,
CIMENTO, FERTILIZANTES,
SEMENTES, CEREAIS,
ENTULHOS, DENTRE OUTROS
MATERIAIS.
PODE SER NOVO OU
REUTILIZADO.

PARA 40KG

COD. GSEG.
04193 - 50X70 - NOVO
04192 - 50X70 - REUTILIZADO



PARAFUSOS & BUCHAS

VOCÊ SABIA?
PITÃO, GANCHO E ESCÁPULA SÃO
TRÊS TIPOS DE PARAFUSOS QUE TÊM
UM FORMATO DIFERENCIADO EM
RELAÇÃO AOS MODELOS
TRADICIONAIS. TODOS ELES SERVEM
PARA AUXILIAR NA FIXAÇÃO DE
DIFERENTES OBJETOS NA PAREDE.

ESCÁPULA PARA BUCHA

• DIMENSÕES:

COD. GSEG.
03423 - 06MM
03424 - 08MM
03425 - 10MM

• 50 PEÇAS.



GANCHO PARA BUCHA

• DIMENSÕES:

COD. GSEG.
03411 - 06MM
03412 - 08MM
03413 - 10MM

• 50 PEÇAS.



PITÃO PARA BUCHA

• DIMENSÕES:

COD. GSEG.
03414 - 06MM
03415 - 08MM
03416 - 10MM

• 50 PEÇAS.



GANCHO PAINEL

• DIMENSÕES:

COD. GSEG.
02975 - 20CM
01436 - 25CM



KIT PARAFUSO FIXAÇÃO

• KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO
SANITÁRIO

03410 - 75MM - 4 PEÇAS



ROLDANA

• AS ROLDANAS SÃO MÁQUINAS SIMPLES
QUE CONSISTEM NUMA OU MAIS RODAS,
GERALMENTE DE METAL, E POR UM CABO.
OS SISTEMAS DE ROLDANAS SÃO
UTILIZADOS PARA EXERCER MENOS FORÇA
PARA DESLOCAR UM PESO, E SÃO MUITO
COMUNS NA CONSTRUÇÃO E NA
AGRICULTURA.

• DIMENSÕES DO CARTEL:

COD. GSEG.
01318 - N06
01319 - N08
01320 - N10
01321 - N12
01322 - N14
01323 - N16
01324 - N18
01325 - N20





MUITA, MAIS MUITA...

QUALIDADE

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.



CATÁLOGO DE PRODUTOS



FERRAMENTAS



GSEG DISTRIBUIDORA



@GSEGDISTRIBUIDORA



GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.

ALAVANCA

• DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
03385 - 1"X1,50MT
03386 - 1"X1,80MT

LORD
FERRAMENTAS



ALAVANCA DESFORMA

• 1"X1,20M

SÓCIO
FERRAMENTAS



AGRICOLA

FERRAMENTAS AGRÍCOLAS SÃO USADAS TANTO NA AGRICULTURA FAMILIAR, QUANTO NA AGRICULTURA DE LARGA ESCALA. ESSAS FERRAMENTAS PODEM AUXILIAR NA PLANTACÃO, CULTIVO E MANEJO DE CULTURAS ALIMENTÍCIAS.

CABO MADEIRA P/ ENXADA

• 1,50M

• EUCALIPTO



CÓD GSEG. 03631

CÓD GSEG. 02889

CABO MADEIRA P/ ENXADA

• 1,50M



CÓD GSEG. 00745

CABO MADEIRA P/ ANCINHO

• 1,50M



CÓD GSEG. 02921

CABO MADEIRA P/ MARTELO



CÓD GSEG. 00722

CABO MADEIRA P/ MACHADO



CÓD GSEG. 00735

CABO MADEIRA P/ ENXADÃO



CÓD GSEG. 01774

CABO MADEIRA P/ PICARETA/CHIBANCA



CÓD GSEG. 00757

CABO MADEIRA P/ PÁ

• MODELO Y



CÓD GSEG. 00325

CABO MADEIRA P/ MARTELO

• MADERITE

• DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
03628 - 35CM
03627 - 55CM



CABO MADEIRA RETO P/ FOICE

- 0,95CM



CÓD GSEG. 02840

CABO MADEIRA RETO

- 1,20
- PARA PÁ, VANGA, CAVADEIRA RETA



CÓD GSEG. 00360

CARRO DE MÃO

REF.G22

- CAÇAMBA EM AÇO, CHAPA 22 COM SOLDA CONTÍNUA E RESISTENTE (MIG) COM CAPACIDADE DE 60 LITROS DE MATERIAL LÍQUIDO E 75 LITROS A SECO.



CÓD GSEG. 03156

CARRO DE MÃO GALVANIZADO

REF.EXPORT

- CAÇAMBA EM CHAPA 22 EM AÇO GALVANIZADO COM CAPACIDADE DE 45 LITROS DE MATERIAL LÍQUIDO E 60 LITROS A SECO.



CÓD GSEG. 03155

CARRO DE MÃO

REF.SOFT MARROM

- CAÇAMBA EM AÇO CARBONO CHAPA 26 COM CAPACIDADE DE 45 LITROS DE MATERIAL LÍQUIDO E 60 LITROS A SECO.



CÓD GSEG. 03154

CAVADEIRA ARTICULADA

- DIMENSÕES:

- CÓD GSEG.
- 00736 - LIGHT 1.80
- 00737 - ROBUSTA 1.50
- 00738 - STANDART 1.20



CAVADEIRA RETA

REF.0951

- FABRICADA COM AÇO SAE 1070, COM PINTURA ELETROSTÁTICA.

- SEM CABO.



CÓD GSEG. 01740

CAVADEIRA TRADO

- DIMENSÕES:

- CÓD GSEG.
- 00742 - 06"
- 00743 - 08"
- 00744 - 10"



ENXADA LARGA

REF.1885

- FABRICADA COM AÇO SAE 1070, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SISTEMA DE ACABAMENTO COM BUCHA PLÁSTICA.

- 2,5.



CÓD GSEG. 00903

ENXADA LARGA

- DIMENSÕES:

- CÓD GSEG.
- 03403 - 250X300
- 03402 - NORTE 2,0



ENXADÃO LARGO

REF.0997

- FABRICADA COM AÇO SAE 1070, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E SISTEMA DE ACABAMENTO COM BUCHA PLÁSTICA.

- SEM CABO.



CÓD GSEG. 00907

ENXADÃO LARGO

- FORJADAS EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE.

- 2 1/2.



CÓD GSEG. 03404

ENXADÃO ESTREITO

- 10CM.

REF.06020



CÓD GSEG. 02454

FOICE LISA

- TRIGO E PASTO.

REF.92901



CÓD GSEG. 02456

FORCADO RETO

- 4 DENTES.
- SEM CABO.



CÓD GSEG. 02824

PÁ VANGA QUADRADA

- PRODUZIDA COM AÇO SAE 1008 COM 2,0MM ESPESSURA, ESTAMPADAS E PINTADAS NA COR PRETA.

REF.960



CÓD GSEG. 01739

ENXADÃO LARGO

- 14CM.

REF.06025



CÓD GSEG. 02455



FORCADO RETO

- PRODUZIDO EM AÇO SAE 1020, SOLDADO, COM 4 DENTES, E PINTURA PRETA.
- SEM CABO.



CÓD GSEG. 01744

PÁ QUADRADA Y

- FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE E PINTURA POR IMERSÃO, PREVENINDO A OXIDAÇÃO DO PRODUTO.
- Nº 3.



CÓD GSEG. 02449

EXTENSOR CAVADEIRA TRADO

- 3/4.



CÓD GSEG. 00739

FORCADO CURVO

- PRODUZIDO EM AÇO SAE 1020, SOLDADO, COM 4 DENTES, E PINTURA PRETA.
- SEM CABO.



CÓD GSEG. 01743

PÁ VANGA QUADRADA

- FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE E PINTURA POR IMERSÃO, PREVENINDO A OXIDAÇÃO DO PRODUTO.
- CABO 1,20.



CÓD GSEG. 03228

PÁ Y

- FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE E PINTURA POR IMERSÃO, PREVENINDO A OXIDAÇÃO DO PRODUTO.
- Nº 3.



CÓD GSEG. 02294

PÁ Y

- FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE E PINTURA POR IMERSÃO, PREVENINDO A OXIDAÇÃO DO PRODUTO.

• Nº 4.



CÓD GSEG. 02450

PÉ DE CABRA

• 3/4X60CM



CÓD GSEG. 03392

PONTEIRO AÇO VERGALHÃO

• 3/4X12"



CÓD GSEG. 03051

TALHADEIRA AÇO

- DIMENSÕES:
CÓD GSEG. 03388 - 1/2X12"
03389 - 3/4X12"



PÁ BICO CABO Y

- PRODUZIDA COM AÇO SAE 1008 COM 1,2MM ESPESSURA, ESTAMPADAS E PINTADAS NA COR PRETA.

• DIMENSÕES:
CÓD GSEG. 01752 - Nº03
00908 - Nº04



PICARETA

• COM CABO.



CÓD GSEG. 00741

PONTEIRO AÇO VERGALHÃO

• 3/4X12"



CÓD GSEG. 03391

TALHADEIRA VERGALHÃO

• 3/4X12"



CÓD GSEG. 03390

PÁ ROBUSTA

- PARA JARDIM, COM CABO.

• 1,20.



CÓD GSEG. 01750

PICARETA CHIBANCA

• COM CABO.



CÓD GSEG. 00750

PONTEIRO AÇO

- DIMENSÕES:
CÓD GSEG. 03384 - 1/2X12"
03387 - 3/4X12"



ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL REF.BFH1863

- 01 ALICATE AMPERÍMETRO
- 02 PONTAS DE PROVA
- 01 BOLSA



CÓD GSEG. 02694

ALICATE BICO CANA CURVO REF.174229

- NIQUELADO.

• 7"



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE BICO MEIA CANA REF.10503

• 6"



CÓD GSEG. 01810

ALICATE BICO RETO BLACK NIQUEL REF.171589

• 6"



CÓD GSEG. 01898

ALICATE BICO CURVO

- DIMENSÕES:
- Cód GSEG. 02982 - 8" REF 8132-200A IOX
- 02981 - 6" ISOLADO REF 8132-160IOX

• 1000V



MINI ALICATE BICO CANA CURVO REF.178129

• 5"



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE BICO RETO P/ANÉIS REF.1833

- ESPECIFICAÇÕES:
- REF. 1833055 - EXTERNO
- 1833555 - INTERNO

• 6"



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE BICO RETO RED REF.R28502165

• 6 1/2"



CÓD GSEG. 03060

ALICATE BICO CURVO P/ANÉIS

- ESPECIFICAÇÕES:
- Cód GSEG. 03642 - EXTERNO REF 1832035
- 03867 - INTERNO REF 1832555

• 6"



MINI ALICATE BICO CANA CURVO REF.1782255

• 5"



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE BICO RETO REF.171649

- NIQUELADO.

• 6"



CÓD GSEG. 03226

ALICATE BICO MEIA CANA RETO REF.1782055

- MINI

• 5"



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATES

ALICATE BICO MEIA CANA RETO

REF.178109

• MINI

• 5"



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE BOMBA D'AGUA

• DIMENSÕES:

REF. 1571855 - 10"
1571955 - 12"



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE CORTE RED

• 6 1/2"

REF.R28402165



CÓD GSEG. 03059

ALICATE CORTE BLACK NIQUEL

REF.175729

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG. 01899 - 6"
REF. 175749 - 7" *ÍTEM SOB CONSULTA



ALICATE BICO MEIA CANA

REF.84-053

• 6"



CÓD GSEG. 01025

ALICATE BOMBA D'AGUA

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG. 02336 - 10" REF 157089
02337 - 12" REF 157099



ALICATE BOMBA D'AGUA

REF.10504

• 10"



CÓD GSEG. 00106

ALICATE CORTE ISOLADO

• 6" 1000V

REF.8314-160 10X



CÓD GSEG. 02983

ALICATE CORTE NIQUELADO

REF.175209

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG. 03227 - 6"
REF. 175229 - 7" *ÍTEM SOB CONSULTA



ALICATE CORTE DIAGONAL

• 6"

REF.10502



CÓD GSEG. 01809

ALICATE CORTE DIAGONAL MINI

REF.178109

• 5"



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE CORTE DIAGONAL MINI

REF.178149

• 5"



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE CRIMPADOR

• CRIMPADOR, CORTADOR E DESENCAPADOR.

REF.BFH2132

Bestfer



CÓD GSEG. 03409

ALICATE CRIMPADOR

• CATRACADO PARA CABOS RJ11, RJ12, RJ45.

REF.1771955

GROSS



CÓD GSEG. 02483

ALICATE CRIMPADOR

• FERRAMENTA POSSUI UMA AMPLA GAMA DE CONFIGURAÇÕES, QUE PERMITE TRABALHAR COM FIOS COM UMA SEÇÃO TRANSVERSAL DE 0,2-6MM

REF.177349

mtx



CÓD GSEG. 03578

ALICATE DESENCAPADOR

• PARA FIO.

REF.177319

mtx



CÓD GSEG. 03624

ALICATE CRIMPADOR

• FERRAMENTA PROJETADA PARA CRIMPAGEM DE TELEFONES E TERMINAIS DE COMPUTADOR.

REF.177337

mtx



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE CRIMPADOR

• CABO DE REDE 2 EM 1.

REF.BFH0500

Bestfer



CÓD GSEG. 02698

ALICATE CRIMPADOR

• PARA CABO COAXIAL.

REF.BFH1481

Bestfer



CÓD GSEG. 02697

ALICATE DESENCAPADOR

• PARA FIOS DE 0,8 - 2,0 - 3,5 - 5,5 - 8,0MM.

REF.177327

mtx



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE CRIMPADOR

• DIMENSÕES:
REF. 1770655 - 50X20MM
1771055 - 75X20MM

REF.1782255

Spanta



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE CRIMPADOR

• PARA FIOS 0,05-8,0MM

REF.1771855

GROSS



CÓD GSEG. 02364

ALICATE DESENCAPADOR

• PARA FIO 2-6MM

REF.BFH1814

Bestfer



CÓD GSEG. 02699

ALICATE DESENCAPADOR

• POSSIBILITA O DESENCAPAGE NAS EXTREMIDADES E NO MEIO.

REF.177305

Spanta



CÓD GSEG. 02027

ALICATE DESENCAPADOR

• PARA FIOS 1,5 - 6,5MM

• 210MM.

REF.1775055



CÓD GSEG. 03952

ALICATE DE PRESSÃO CURVO

• 10" USO GERAL.

• NIQUELADO.

REF.1843055



CÓD GSEG. 02484

ALICATE DE PRESSÃO LONGO RETO

• 9"

REF.1843355



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE REBITADOR

• 9,5"

REF.10511



CÓD GSEG. 00559

ALICATE ELETRICISTA

• 8" - 1000V

REF.8280E-200



CÓD GSEG. 02980

ALICATE DE PRESSÃO RETO

• 10"

REF.1843155



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE DE PRESSÃO TIPO C

• 11"

REF.1843455



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE REBITADOR

• DIMENSÕES:

02499 - 225MM REF 405159

02341 - 250MM REF 405249



ALICATE PRESSÃO DE TERMINAIS

REF.1772455



• PINÇAS PROJETADAS PARA FIXAR OS TERMINAIS DE FIOS ELÉTRICOS COM UMA SEÇÃO TRANSVERSAL DE 0,25-8MM2



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE DE PRESSÃO

• 10"

REF.137-10"



CÓD GSEG. 03098

ALICATE DE PRESSÃO CORRENTE

• 18"

REF.1843555



CÓD GSEG. 03604

ALICATE REBITADOR

• CABEÇA AJUSTÁVEL 0-90°

• 250MM.

REF.405279



*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE REBITADOR

• CABEÇA AJUSTÁVEL 0-360°

• 263MM.



REF.405339
mtx

REBITADOR TIPO ALAVANCA

• INDICADO PARA UNIR PEÇAS COMO: CHAPAS, TUBOS, PERFIS ATRÁVES DE REBITES DE REPUXO.

• 500MM.



REF.405359
mtx

REBITADOR TIPO ALAVANCA

• INDICADO PARA UNIR PEÇAS COMO: CHAPAS, TUBOS, PERFIS ATRÁVES DE REBITES DE REPUXO.

• 450MM.



REF.4053855
mtx

CÓD GSEG. 03951

ALICATE UNIVERSAL ISOLADO

• 8" - 1000V.



REF.8280-200 IOX
GEDORE

*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE UNIVERSAL

• 8"



REF.R28301200
GEDORE

*ÍTEM SOB CONSULTA

ALICATE UNIVERSAL VDE

• 8"

• ULTRA PREMIUM.



REF.B250-200
GEDORE

CÓD GSEG. 02979

ALICATE UNIVERSAL

• 8"

• CABO TPR.



REF.10513
MELFI

CÓD GSEG. 03061

ALICATE UNIVERSAL NIQUELADO

• 8"



REF.169069
mtx

CÓD GSEG. 03126

ALICATE UNIVERSAL BLACK NICKEL

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG. 01897 - 8"

REF. 169789 - 6" *ÍTEM SOB CONSULTA



REF.169839
mtx

CÓD GSEG. 01615

ALICATE UNIVERSAL MINI

• 5"



REF.1782655
Sparta

CÓD GSEG. 02593

ALICATE UNIVERSAL MINI

• 5"



REF.178169
mtx

CHAVE GRIFO CABO EMBORRACHADO

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG. 00682 - 08" REF 1570155

00684 - 10" REF 1570255

00713 - 12" REF 1570355

00685 - 14" REF 1570455

00686 - 18" REF 1570555



mtx

*ÍTEM SOB CONSULTA

*ÍTEM SOB CONSULTA

CHAVE INGLESA AJUSTAVEL

- DIMENSÕES:
- CÓD GSEG.
- 02400 - 06" REF 1552055
- 02480 - 08" REF 1552555
- 02481 - 10" REF 1553055
- 02482 - 12" REF 1553555



GRAMPEADOR PNEUMÁTICO

REF.574209

- 10-22MM



GRAMPEADOR PROFISSIONAL

REF.409029

- 4-14MM



PINADOR PNEUMÁTICO P/ PINOS

REF.574109

- 10-50MM



GRAMPO MULTIUSO

- PARA MARCENEIRO.

- DIMENSÕES:

- CÓD GSEG.
- 02365 - N°3 REF 2078255
- 02366 - N°4 REF 2078455
- 02367 - N°6 REF 2078655
- 02368 - N°9 REF 2078855



CÓD GSEG. 01916

GRAMPO SARGENTO

- DIMENSÕES:

- CÓD GSEG.
- 01905 - 150X50X210MM REF 204029
- 01906 - 250X50X260MM REF 204039
- 01907 - 300X50X370MM REF 204059



CÓD GSEG. 02034

GRAMPO SARGENTO

- AR RÁPIDO.



- DIMENSÕES:

- CÓD GSEG.
- 01908 - 150X265X45MM REF 205619
- 01909 - 200X315X60MM REF 205629



MORSA BANCADA C/ VENTOSA

REF.185069

- ARTICULADA.

- 700MM.



MORSA BANCADA C/ BIGORNA

- DIMENSÕES:

- CÓD GSEG.
- 01903 - 100MM REF 186235
- 01904 - 150MM REF 186275



TESOURA CORTA VERGALHÃO

- DIMENSÕES:

- CÓD GSEG.
- 01876 - 18" REF 785359
- 02354 - 24" REF 785409
- 02355 - 30" REF 785459
- 01877 - 36" REF 785559



TORQUES ARMADOR

- DIMENSÕES:

- CÓD GSEG.
- 01690 - 12" REF 5638512
- 02445 - 13" REF 5638513



TORQUES ARMADOR

- 12"



CÓD GSEG. 00498

TORQUES ARMADOR

• 12"

• CABO EMBORRACHADO.



REF.1864066

IRWIN
VOLUME

CÓD GSEG. 03452

TORQUES MOSAICO C/ ROLDANA

REF.5649611

BERG
TOOLS



CÓD GSEG. 02448

APLICADOR SILICONE

• ALUMÍNIO TUBULAR.

REF.8864755

Sparta



CÓD GSEG. 02393

AUTOMOLIA METÁLICA

• 300ML.

REF.5313055

Sparta



CÓD GSEG. 02375

TORQUES ARMADOR

• 10"

• CABO EMBORRACHADO.



REF.1796455

Sparta

CÓD GSEG. 03643

APLICADOR SILICONE

• 310ML.

• REFORÇADA.

REF.886669

mtx



CÓD GSEG. 03577

APLICADOR SILICONE

• 310ML.

• REFORÇADA.

REF.8863255

Sparta



CÓD GSEG. 03576

CABO PARA BATERIA

• 2,5M - 200AMP.

REF.5591755

STELS



CÓD GSEG. 02376

TORQUES MOSAICO

REF.5649609

BERG
TOOLS



CÓD GSEG. 02446

APLICADOR SILICONE

• 310ML.

REF.8863655

Sparta



CÓD GSEG. 02490

APLICADOR SILICONE

• ABERTO.

REF.CTY 20901090

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ
FERRAMENTAS**



CÓD GSEG. 00643

FUNIL PLÁSTICO

• 120MM.

• PONTA FLEXÍVEL.

REF.5372059

mtx



CÓD GSEG. 02048

APLICADORES

AUTOMOTIVO

- BOLSAS
- CINTOS
- MALETAS
- ORGANIZADORES

CINTO CARPINTEIRO

• COURO FOLE CLARO.



CINTO CARPINTEIRO

• COURO LEGITIMO.



BOLSA CINTO PARA FERRAMENTAS

REF.902419

• 7 BOLSOS.



CÓD GSEG. 02832

BOLSA CINTO PARA FERRAMENTAS

REF.902429

• 8 BOLSOS.



CÓD GSEG. 02831

BOLSA PARA FERRAMENTAS

REF.902529

• 18 BOLSOS.



CÓD GSEG. 01830

BOLSA PARA FERRAMENTAS

REF.902569

• 32 BOLSOS.



CÓD GSEG. 02045

COLETE PARA FERRAMENTAS

REF.902469

• 510MMX600MM.



CÓD GSEG. 01828

CAIXA DE FERRAMENTA

REF.13-013

• 12,5"

STANLEY



CÓD GSEG. 01829

CAIXA DE FERRAMENTA

REF.16-013

• 16"

STANLEY



CÓD GSEG. 01835

CAIXA DE FERRAMENTA

REF.19-013

• 19"

STANLEY



CÓD GSEG. 01042

CAIXA DE FERRAMENTA

REF.19-301

• 19"

STANLEY



CÓD GSEG. 01043

CÓD GSEG. 01014

CÓD GSEG. 01044

CAIXA DE FERRAMENTA

• 19"

• TAMPA ORGANIZADORA.

REF.19-061

STANLEY



CAIXA ORGANIZADORA

REF.STST14026

STANLEY



MALETA PARA FERRAMENTAS

REF.STST512114

• 12"

STANLEY



CÓD GSEG. 01049

MALETA PARA FERRAMENTAS

• 16"

REF.STST516126

STANLEY



CÓD GSEG. 01038

MALETA PARA FERRAMENTAS

• 19"

REF.STST74319-8

STANLEY



CÓD GSEG. 01763

A BROCA É UM DOS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS NO USO DE UMA FURADEIRA. ELA É UTILIZADA PARA FAZER FUROS CILÍNDRICOS EM UMA SUPERFÍCIE QUALQUER, COMO MADEIRA, FERRO, CONCRETO E MUITAS OUTRAS.

BROCAS

CÓD GSEG. 01776

BROCA AÇO RÁPIDO

• DIMENSÕES: COM 10 PEÇAS

CÓD GSEG.
01950 - 1.0MM REF 715109
01951 - 1.5MM REF 715159
01952 - 2.0MM REF 715209
02577 - 2.5MM REF 715259
02578 - 3.0MM REF 715309
02579 - 3.5MM REF 715359
01953 - 4.0MM REF 715409
02580 - 4.5MM REF 715459
02581 - 5.0MM REF 715509
01954 - 6.0MM REF 715609
02582 - 6.5MM REF 715659
02583 - 7.5MM REF 715759
02584 - 8.0MM REF 715809
02585 - 8.5MM REF 715859
03439 - 9.0MM REF 715909
03440 - 9.5MM REF 715959
03441 - 10MM REF 715999



COM 10 PEÇAS

03442 - 11MM REF 720109
03443 - 12MM REF 720209
03444 - 13MM REF 720309

CÓD GSEG. 01765

BROCA AÇO RÁPIDO

• JOGO COM 5 PEÇAS.

• 3-4-5-6-8.

REF.723839



BROCA AÇO RÁPIDO

• JOGO COM 13 PEÇAS.

• 1.5 A 6.5.

REF.723869



BROCA AÇO RÁPIDO LONGA

• TITÂNIO.

• 3X300.

REF.02003300



CÓD GSEG. 02040

BROCA BAILARINA

• PARA AZULEJOS E CERÂMICA.

• 30-130MM.

REF.7282155



CÓD GSEG. 02041

BROCA CHATA PARA MADEIRA

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
02463 - 06MM REF 704009
02464 - 08MM REF 704019
02465 - 10MM REF 704049
02466 - 12MM REF 704079
02468 - 14MM REF 704099
02467 - 16MM REF 704089
02469 - 18MM REF 704109
02470 - 22MM REF 714149
02471 - 25MM REF 704169
02472 - 32MM REF 704249
02473 - 38MM REF 704309



CÓD GSEG. 00385

CÓD GSEG. 03492

BROCA CONCRETO GOLDEN LINE

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
02343 - 4X75MM REF 708049
02344 - 5X85MM REF 708059
02345 - 6X100MM REF 708069
02346 - 8X120MM REF 708089
02347 - 10X120MM REF 708109
02348 - 12X150MM REF 708129



BROCA CONCRETO

• JOGO COM 4 PEÇAS.

• 5-6-8-10MM.

REF.708259



CÓD GSEG. 03481

BROCA CONCRETO SDS MAX

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
02129 - 19X340MM REF 7127555
02130 - 19X540MM REF 7127655
02131 - 22X320MM REF 7128455
02132 - 22X520MM REF 7128555
02133 - 25X320MM REF 7128755
02134 - 25X520MM REF 7128855
03395 - 32X370MM REF 7129765



BROCA CONCRETO SDS PLUS

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
01992 - 6X110MM REF 7100355
01994 - 6X160MM REF 7101655
01999 - 6X210MM REF 7102655
01993 - 8X110MM REF 7100555
01995 - 8X160MM REF 7101855
02000 - 8X210MM REF 7102755
01996 - 10X160MM REF 7102255
02001 - 10X210MM REF 7102955
02588 - 10X300MM REF 7104055
01997 - 12X160MM REF 7102355
01837 - 12X210MM REF 7103155
01998 - 14X160MM REF 7110245
02586 - 14X210MM REF 7103355
02587 - 14X300MM REF 7103355
02387 - 16X300MM REF 7104155
02388 - 18X400MM REF 7104855



BROCA CONCRETO PONTA CRUZ

• SDS PLUS.

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03916 - 6X110MM REF 7062655
03919 - 6X160MM REF 7063655
03923 - 6X210MM REF 7064655
03917 - 8X110MM REF 7062855
03953 - 8X160MM REF 7063855
03920 - 8X210MM REF 7064855
03918 - 10X110MM REF 7063055
03921 - 10X160MM REF 7064055
03924 - 10X210MM REF 7065055
03922 - 12X160MM REF 7064255
03925 - 12X210MM REF 7065255



BROCA DIAMANTADA

• PARA VIDRO, COM HASTE TRIANGULAR.

• 20X67MM.

REF.726209



BROCA ESCALONADA

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
02187 - 4 A 20MM REF 723569
02349 - 4 A 32MM REF 723599



JOGO DE BROCAS

• METAL, CONCRETO, MADEIRA 30 PEÇAS.

• SOQUETE.

• 71 PEÇAS.

REF.7256719



BROCA KIT INSTALAÇÃO FECHADURA

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03914 - 22X48MM REF 7049155
03915 - 22X54MM REF 7049255



BROCA PORCELANATO/VIDRO

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03026 - 03MM REF 29135
03027 - 04MM REF 29136
03028 - 05MM REF 29137
03031 - 10MM REF 29140
03032 - 12MM REF 29141



CÓD GSEG. 03875

HASTE P/ SERRA COPO

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
02188 - ACIMA DE 30MM REF 724969
03121 - ATÉ 30MM REF 724949



JOGO FRESA PARA MADEIRA

• 06MM

REF.CT005E



CÓD GSEG. 02660

JOGO FRESA PARA MADEIRA

REF.7044055

• 10-15-20-25-35.



MACHO P/ ROSCA MANUAL

• AÇO RÁPIDO.



• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
03500 - M12X1,75MM REF 766969
03497 - M4X0,7MM REF 766719
03498 - M5X0,8MM REF 766739
03499 - M8X1,25MM REF 766779



PONTEIRO SDS MAX

REF.7034755

• 18X400MM.



CÓD GSEG. 02383

PONTEIRO SDS PLUS

REF.7034055

• 14X250MM.



SERRA COPO BIMETAL

• AÇO RÁPIDO.



• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
03484 - 16MM REF 724169
03485 - 19MM REF 724199
03486 - 22MM REF 724229
03487 - 25MM REF 724259
02397 - 32MM REF 724329
03488 - 35MM REF 724359
03489 - 40MM REF 724409
03490 - 51MM REF 724519
03491 - 60MM REF 724609



CÓD GSEG. 03482

JOGO SERRA COPO P/ MADEIRA

REF.704739

• 19 A 64MM.



CÓD GSEG. 02382

JOGO SERRA COPO P/ MADEIRA

REF.704729

• 19 A 127MM.



TALHADEIRA SDS MAX

REF.7034455

• 25X50X360MM.



TALHADEIRA SDS PLUS

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
02381 - 14X20X250MM REF 7032055
02380 - 14X40X250MM REF 7031055



CÓD GSEG. 01948

CHAVE ALLEN TIPO CANIVETE

REF.42 SCL

• JOGO 7 PEÇAS.



CHAVE ALLEN CURTA

• CRV FOSFATIZADA.



• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
03580 - 1.5MM REF 1120155
03581 - 2.0MM REF 1120265
03582 - 2.5MM REF 1120355
03583 - 3.0MM REF 1120465
03584 - 4.0MM REF 1120555
03585 - 5.0MM REF 1122555
03586 - 6.0MM REF 1121255
03587 - 7.0MM REF 1121455
03588 - 8.0MM REF 1121655



CHAVE ALLEN LONGA

• CRV FOSFATIZADA.



• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
03590 - 4.0MM REF 1126055
03592 - 5.0MM REF 1126155
03591 - 6.0MM REF 1126255
03593 - 7.0MM REF 1126355
03594 - 8.0MM REF 1126455
03589 - 9.0MM REF 1126555
03595 - 10.0MM REF 1126855
03596 - 12.0MM REF 1126755



CÓD GSEG. 03009

CHAVE ALLEN CURTA

• JOGO 10 PEÇAS.

• 1,5 - 10MM.

REF.1126655



CHAVE ALLEN CURTA CRV

• JOGO 9 PEÇAS.

• 1.5 A 10MM.

REF.123039



CHAVE ALLEN LONGA CRV

• JOGO 9 PEÇAS.

• 1.5 A 10MM.

REF.164109



CÓD GSEG. 02475

CHAVE BIELA RED

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03052 - 08MM REF RO1800008
03053 - 09MM REF RO1800009
03105 - 10MM REF RO1800010
03054 - 11MM REF RO1800011
03106 - 12MM REF RO1430555
03107 - 13MM REF RO1430655
03055 - 14MM REF RO1430755
03056 - 15MM REF 1430855
03108 - 16MM REF 1430955
03057 - 18MM REF 1431055
03058 - 19MM REF 1431255



CÓD GSEG. 01834

CHAVE BIELA NIQUELADO

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
01890 - 08MM REF 1430155
01891 - 09MM REF 1430255
01980 - 10MM REF 1430355
01981 - 11MM REF 1430455
01982 - 12MM REF 1430555
01983 - 13MM REF 1430655
01984 - 14MM REF 1430755
01985 - 15MM REF 1430855
01986 - 16MM REF 1430955
01987 - 17MM REF 1431055
01988 - 18MM REF 1431255
01989 - 19MM REF 1431155



CÓD GSEG. 02153

CHAVE CANHÃO

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03101 - 04MM REF 27020
02997 - 05MM REF 27030
02999 - 06MM REF 27040
03001 - 07MM REF 27050
03003 - 08MM REF 27060
03004 - 09MM REF 27070
03005 - 10MM REF 27080
03006 - 11MM REF 27090
03007 - 12MM REF 27100
03068 - 13MM REF 27110



CHAVE CATRACA CRV

• 1/2.

REF.140605



CÓD GSEG. 02147

CHAVE CATRACA CRV

• 1/2.

• 72D.

REF.14027



CÓD GSEG. 02143

CHAVE COMBINADA CRV

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03102 - 07MM REF 67902
03103 - 09MM REF 67504
03104 - 14MM REF 67909



CHAVE COMBINADA RED CRV

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03252 - 06MM REF RO9100060
03290 - 07MM REF RO9100070
03266 - 08MM REF RO9100080
03376 - 09MM REF RO9100090
03253 - 10MM REF RO9100100
03427 - 11MM REF RO9100110
03254 - 12MM REF RO9100120
03267 - 13MM REF RO9100130
03268 - 14MM REF RO9100140
03255 - 15MM REF RO9100150
03428 - 16MM REF RO9100160
03256 - 17MM REF RO9100170
03269 - 19MM REF RO9100190
03270 - 20MM REF RO9100200
03289 - 22MM REF RO9100220
03271 - 24MM REF RO9100240



CHAVE COMBINADA CATRACA CRV

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
02150 - 12MM REF 148059
02151 - 13MM REF 148069
02152 - 15MM REF 148089



CHAVE COMBINADA CRV

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
01852 - 06MM REF 151029
01853 - 07MM REF 151039
01854 - 08MM REF 151049
01855 - 09MM REF 151059
01856 - 10MM REF 151069
01857 - 11MM REF 151079
01858 - 12MM REF 151089
01859 - 13MM REF 151099
01860 - 14MM REF 151109
01861 - 15MM REF 151119
01862 - 17MM REF 151139
01863 - 19MM REF 151159
01864 - 20MM REF 151169
01865 - 22MM REF 151189
02023 - 24MM REF 151199
02024 - 27MM REF 151209
02025 - 32MM REF 151219



CHAVE COMBINADA CRV

• JOGO 6 PEÇAS.

• 6X17MM.

REF.154029



CHAVE COMBINADA CRV

• JOGO 8 PEÇAS.

• 6X19MM.

REF.154089



CHAVE COMBINADA CRV

• JOGO 12 PEÇAS.

• 6X22MM.

REF.154129



CÓD GSEG. 01868

CHAVE COMBINADA FOSFATIZADA CRV

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03881 - 06MM REF 1490155
03882 - 07MM REF 1490255
03883 - 08MM REF 1490355
03884 - 09MM REF 1490455
03885 - 10MM REF 1490555
03886 - 11MM REF 1490655
03887 - 12MM REF 1490755
03889 - 13MM REF 1490855
03888 - 14MM REF 1490955
03890 - 15MM REF 1491055
03891 - 16MM REF 1491155
03892 - 17MM REF 1491255
03893 - 18MM REF 1491355

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03894 - 19MM REF 1491455
03895 - 20MM REF 1491555
03896 - 21MM REF 1491655
03897 - 22MM REF 1491755
03898 - 23MM REF 1491855
03899 - 24MM REF 1491955
03900 - 25MM REF 1492055
03901 - 26MM REF 1492155
03902 - 27MM REF 1492255
03903 - 28MM REF 1492355
03904 - 29MM REF 1492455
03905 - 30MM REF 1492555
03906 - 32MM REF 1492655

CÓD GSEG. 01869



CÓD GSEG. 01870

CHAVE COMBINADA CRV

• JOGO 6 PEÇAS.

• 6X17MM.

REF.1493055



CÓD GSEG. 03644

CHAVE COMBINADA CRV

• JOGO 8 PEÇAS.

• 6X19MM.

REF.1493155



CÓD GSEG. 03907

CHAVE COMBINADA CRV

• JOGO 12 PEÇAS.

• 6X22MM.

REF.1493255



CÓD GSEG. 03908

CHAVE CORENTE

• 5"

REF.5282055



CÓD GSEG. 01917

CHAVE DE VIRAR FERRO AÇO

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
02900 - 1/4
02902 - 3/8
02899 - 3/16
02901 - 5/16



CHAVE FENDA

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03094 - 1/8X4" REF 36020
03095 - 1/8X5" REF 36030
03125 - 1/8X6" REF 36040
03096 - 3/16X4" REF 36060
03097 - 3/16X6" REF 36080
03122 - 3/16X8" REF 36082
03127 - 1/4X4" REF 36090
03128 - 1/4X5" REF 36100
03123 - 1/4X6" REF 36110
03129 - 1/4X8" REF 36120
02984 - 1/4X1 1/2" REF 36260
03099 - 1/4X10" REF 36130
02990 - 5/16X8" REF 36200
03062 - 5/16X10" REF 36210



CHAVE FENDA CRV

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
00351 - 1/4X4 REF 10629
00328 - 1/4X6 REF 10630
00712 - 1/4X8 REF 10631
00788 - 1/8X4 REF 10637
00787 - 1/8X5 REF 10638
00598 - 3/16X4 REF 10633
00599 - 3/16X5 REF 10634
00786 - 3/16X6 REF 10635

REF.CABO VERDE



CHAVE FENDA CRV

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
03566 - 1/4X10 REF 1141355
03562 - 1/4X4 REF 1140955
03563 - 1/4X5 REF 1141055
03564 - 1/4X6 REF 1141155
03565 - 1/4X8 REF 1141255
03567 - 1/8X4 REF 1140255
03559 - 1/8X5 REF 1140355
03560 - 1/8X6 REF 1140455
03557 - 3/16X6 REF 1140755
03561 - 3/16X31/8" REF 1140655



CHAVE FENDA/PHILIPS

• JOGO 5 PEÇAS.

• CABO AZUL.

REF.150-1605



CHAVE FENDA/PHILIPS

• JOGO 6 PEÇAS.

• CABO EMBORRACHADO.

REF.1178255



CHAVE FIXA CRV

• JOGO 6 PEÇAS.

• 6X17MM.

REF.152319



CÓD GSEG. 03130

CHAVE FIXA CRV

• JOGO 8 PEÇAS.

• 6X22MM.

REF.152769



CÓD GSEG. 03478

CHAVE FIXA FOSFATIZADA CRV

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
03941 - 06X7MM REF 1432055
03942 - 08X9MM REF 1432155
03943 - 10X11MM REF 1432255
03944 - 12X13MM REF 1432355
03945 - 14X15MM REF 1432455
03946 - 16X17MM REF 1432555
03947 - 18X19MM REF 1432655
03948 - 20X22MM REF 1432755
03949 - 21X23MM REF 1432855



CÓD GSEG. 01866

CHAVE ISOLADA FENDA/PHILIPS

• JOGO 6 PEÇAS.

REF.35290



CÓD GSEG. 01867

CHAVE ISOLADA FENDA

• 1000V.

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
02988 - 1/4X6" REF 35168
02987 - 1/8X6" REF 35148
02989 - 3/16X6" REF 35160



CHAVE ISOLADA PHILIPS

• 1000V.

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
02993 - 1/4X6" REF 35268
02991 - 1/8X6" REF 35258
02992 - 3/16X6" REF 35262



CÓD GSEG. 03124

CHAVE MANDRIL

• 13MM.

• EMBORRACHADA.

REF.168869



CHAVE PHILIPS

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
02994 - 1/8X4" REF 36292
02995 - 1/8X5" REF 36280
02996 - 1/8X6" REF 36294
03064 - 3/16X4" REF 36310
02998 - 3/16X6" REF 36304
03000 - 3/16X8" REF 36306
03065 - 1/4X4" REF 36316
03066 - 1/4X5" REF 36318
03100 - 1/4X6" REF 36320
03141 - 1/4X8" REF 36322
03002 - 1/4X1 1/2" REF 36420
03067 - 1/4X10" REF 36324 COTOCO
03008 - 5/16X8" REF 36340



CHAVE PHILIPS CRV

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
00531 - 1/8X4 REF 10649
01074 - 1/8X5 REF 10650
00873 - 3/16X4 REF 10645
00372 - 3/16X5 REF 10646
00310 - 3/16X6 REF 10647
00707 - 1/4X4 REF 10641
00779 - 1/4X6 REF 10642
00286 - 1/4X8 REF 10643
00531 - 1/8X4 REF 10649

REF.CABO VERDE



CÓD GSEG. 02026

CHAVE PHILIPS CRV

• DIMENSÕES:

- CÓD. GSEG.
03558 - 1/8X3 REF 1145255
03568 - 1/8X5 REF 1145355
03569 - 1/8X6 REF 1145455
03570 - 3/16X3 REF 1145755
03571 - 3/16X4 REF 1145855
03572 - 3/16X6 REF 1146055
03573 - 1/4X4 REF 1146155
03574 - 1/4X5 REF 1146255
03575 - 1/4X6 REF 1145655



CHAVE PRECISÃO

• JOGO 8 PEÇAS.


REF.115899



CHAVE PRECISÃO

• JOGO 6 PEÇAS.

REF.1334455



CHAVE TESTE

• 220-250V.

• DIMENSÕES:

- CÓD. GSEG.
02985 - 140MM REF 4615-3
02986 - 180MM REF 4615-3,5



CÓD GSEG. 03477

CHAVE TESTE

• 140MM.

• 100-500V.

REF.130405



CÓD GSEG. 03120

CHAVE TESTE DIGITAL

• 12-220V.

REF.130855/1308055



CHAVE TORX CRV

• JOGO COM 9 PEÇAS T10-T50

• DIMENSÕES:

- CÓD. GSEG.
01848 - CURTA REF 123059
01849 - LONGA REF 123069
03931 - EXTRA LONGA REF 123079



CHAVE TORX

• JOGO 9 PEÇAS T10 A 50.

REF.112675



JOGO SOQUETES CRV

• 1/2 - 40 PEÇAS.

REF.13565



JOGO SOQUETES CRV

• 1/2 24 PEÇAS.

REF.135769



CÓD GSEG. 02399

JOGO SOQUETES CRV

• 1/4 29 PEÇAS.

REF.1410055



CÓD GSEG. 03476

JOGO SOQUETES CRV

• 1/4 57 PEÇAS.

REF.1410155



CÓD GSEG. 01832

CÓD GSEG. 02144

CÓD GSEG. 02478

JOGO SOQUETES CRV

• 1/4 E 1/2 94 PEÇAS.

REF.1358099

STELS



JOGO SOQUETES LONGO

• 10 A 22MM.

REF.135909

STELS



JOGO FERRAMENTAGEM EM BANCADA

• 129 PEÇAS.

REF.13564

Spanfa



CÓD GSEG. 01833

JOGO FERRAMENTAS DOMÉSTICAS

• 6 PEÇAS.

REF.1354055

Spanfa



CÓD GSEG. 02477

CABO T

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
02334 - 115MM - 1/4 REF 139869
02335 - 250MM - 1/2 REF 139889

mtx



CÓD GSEG. 03876

SOQUETE ESTRIADO CRV 1/2

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
02105 - 08MM REF 136769
02327 - 09MM REF 136789
02106 - 10MM REF 136809
02107 - 11MM REF 136829
02108 - 12MM REF 136849
02109 - 13MM REF 136869
02110 - 14MM REF 136889
02111 - 15MM REF 136899
02112 - 17MM REF 136909
02113 - 22MM REF 136929
02114 - 24MM REF 136939
02115 - 27MM REF 136959
02116 - 30MM REF 136979
02117 - 32MM REF 136989

mtx



CÓD GSEG. 02476

VIRA MACHO

• M3 ATÉ M12.

REF.7691255

mtx



SOQUETE P/ VELAS CRV

COD. GSEG

02141 - 16MM 1/2 REF 13636
02142 - 21MM 1/2 REF 13637

STELS



CÓD GSEG. 03501

BAINHA CROMO P/ FACÃO

• PARA FACÃO.

• DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
02826 - 12"
02827 - 14"
02828 - 16"
02829 - 18"
02830 - 20"



BAINHA DE COURO TRABALHADO

• PARA FACÃO.

• DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
02833 - 12"
02834 - 14"
02835 - 16"
02836 - 18"
02837 - 20"



AFIADOR E AMOLADOR

• PARA FACAS, COM VENTOSA.

REF.791129



CORTE

CANIVETE CAMPING C/ FLIP

REF.BFH1857



CANIVETE CAMPING SELVA C/ FLIP

REF.BFH1856



CÓD GSEG. 03505

CORTADOR MINI P/ TUBO COBRE

REF.787209

• 1/8 A 28MM.



CÓD GSEG. 02690

CORTADOR MINI P/ TUBO PVC

• ATÉ 42MM.

REF.7841059



CÓD GSEG. 02689

ESTILETE AUTOMÁTICO C/ BOTÃO

REF.78870



CÓD GSEG. 01878

ESTILETE 18MM

REF.10102



CÓD GSEG. 03506

ESTILETE EMBORRACHADO 18MM

REF.10104



CÓD GSEG. 02329

ESTILETE RETRÁTIL

• PONTA METAL.

REF.789599



CÓD GSEG. 03276

ESTILETE 18MM

REF.78974



CÓD GSEG. 00430

CÓD GSEG. 01879

CÓD GSEG. 01313

FACÃO P/ MATO

• CABO PVC PRETO.

• DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
02728 - 12"
02729 - 14"
02730 - 16"
02731 - 18"
02732 - 20"



REF.0FH10

Bestfer

FACÃO P/ MATO

• CABO PLÁSTICO.

• DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
01678 - 12"
01679 - 14"
01680 - 16"
01681 - 18"
01682 - 20"
01683 - 22"



REF.78701

Corneta
Ferramentas

FACÃO P/ MATO

• CABO MADEIRA.

• DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
01684 - 12"
01685 - 14"
01686 - 16"
01687 - 18"
01688 - 20"



REF.7872

Corneta
Ferramentas

FORMÃO CRV

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
02121 - 06MM 1/4"
02122 - 10MM 3/8"
02123 - 12MM 1/2"
02101 - 16MM 5/8"
02124 - 18MM 3/4"
02125 - 22MM 7/8"
02126 - 26MM 1"
02127 - 32MM 1 1/4"
02128 - 38MM 1 1/2"



REF.245

mtx

FORMÃO CABO PVC

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03121 - 06MM
03113 - 10MM
03114 - 12MM
03115 - 16MM
03116 - 18MM
03117 - 24MM
03118 - 32MM
03119 - 38MM



REF.244

Spanta

LIMA CHATA C/ CABO

• 8"



REF.1584155

mtx

LIMA MEIA CANA MURÇA

• 8"

• C/ CABO
EMBORRACHADO



REF.1584855

mtx

LIMA QUADRADA MURÇA

• 8"

• C/ CABO
EMBORRACHADO



REF.1584455

mtx

CÓD GSEG. 02288

LIMA REDONDA MURÇA

• 8"

• C/ CABO
EMBORRACHADO



REF.1584655

mtx

CÓD GSEG. 03930

LIMA TRIANGULAR MURÇA

• 8"

• C/ CABO
EMBORRACHADO



REF.1584255

mtx

CÓD GSEG. 03928

MACHADINHA

• CABO DE FIBRA 800G.



REF.21639

Spanta

CÓD GSEG. 03929

CANIVETE JARDIM

• 150MM.



REF.790108

PALISAD

CÓD GSEG. 03927

CÓD GSEG. 01841

CÓD GSEG. 02199

PEDRA DE AFIAR FACAS

• CANOA 230MM.

REF.7642555



PEDRA DE AFIAR FACAS

• DUPLA FACE 200MM.

REF.7642055



RASPADOR DE REJUNTE

REF.795609



CÓD GSEG. 02003

RASPADOR UNIVERSAL

• 100MM.

REF.795459



CÓD GSEG. 02002

PLAINA

• Nº4.

REF.2107955



CÓD GSEG. 01880

TESOURA USO GERAL

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG. 01726 - 7 1/2"
01725 - 8 1/2"

REF.248100



CÓD GSEG. 02044

TESOURA P/ CHAPA 10"

• TIPO AVIAÇÃO RETA.

REF.783309



CÓD GSEG. 01910

TESOURA P/ CHAPA 10"

• TIPO AVIAÇÃO CORTE DIREITO.

REF.783329



TESOURA P/ CHAPA 10"

• TIPO AVIAÇÃO CORTE ESQUERDO.

REF.783349



CÓD GSEG. 01333

CÓD GSEG. 03879

CÓD GSEG. 03880



A DESEMPENADEIRA É UMA FERRAMENTA QUE AUXILIA NO ACABAMENTO. ELA PODE SER USADA NA APLICAÇÃO DE PISOS, CERÂMICAS, PORCELANATOS E REVESTIMENTOS, ALÉM DE AUXILIAR NA CRIAÇÃO DE TEXTURAS.

DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA

- DIMENSÕES:
- COD. GSEG.
- 04169 - 10X24 REF 423



DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA

- CABO FECHADO
- 05 REBITES
- DIMENSÕES:
- COD. GSEG.
- 04170 - 10X35 REF 511




DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA

- 08MM/DENTE.
- CABO FECHADO.
- DIMENSÕES:
- COD. GSEG.
- 00919 - 12X27 REF 221



DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA

- 08MM/DENTE.
- CABO FECHADO.
- DIMENSÕES:
- COD. GSEG.
- 00920 - 12X40 REF 225



DESEMPENADEIRA AÇO LISA

- CABO FECHADO
- DIMENSÕES:
- COD. GSEG.
- 04167 - 10X24 REF 422



DESEMPENADEIRA AÇO LISA

- CABO FECHADO.
- 05 REBITES.
- DIMENSÕES:
- COD. GSEG.
- 04168 - 10X35 REF 510




DESEMPENADEIRA AÇO LISA

- DIMENSÕES:
- COD. GSEG.
- 00918 - 12X27 REF 220



DESEMPENADEIRA AÇO LISA

- CABO FECHADO.
- 05 REBITES.
- DIMENSÕES:
- 00810 - 12X40 REF 227



DESEMPENADEIRA AÇO INOX LISA

- CABO ABERTO.
- DIMENSÕES:
- COD. GSEG.
- 01099 - 12X30 REF 528



DESEMPENADEIRA AÇO INOX LISA

- CABO FECHADO.
- DIMENSÕES:
- COD. GSEG.
- 01029 - 12X30 REF 238



DESEMPENADEIRA AÇO INOX LISA

- CABO FECHADO P/ GESSO.
- 05 REBITES
- DIMENSÕES:
- COD. GSEG.
- 03265 - 12X30 REF 222



A COLHER DE PEDREIRO É UMA FERRAMENTA DA CONSTRUÇÃO CIVIL QUE SE ASSEMELHA A UMA ESPÁTULA DE OBRAS E SERVE PARA TRANSFERIR CIMENTO, CONCRETO OU OUTRO MATERIAL QUE ATUARÁ COMO ARGAMASSA

DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA

• PRETA

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
00836 - 18X30 REF 121
00823 - 22X34 REF 124



DESEMPENADEIRA PVC LISA

• PRETA

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
00822 - 18X30 REF 126
00838 - 22X34 REF 029



DESEMPENADEIRA PVC GRAFIAR

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
00826 - 15X26 REF 325
00827 - 18X30 REF 327



DESEMPENADEIRA PVC MINI

• TEXTURA

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
00825 - 07X16 REF 323



COLHER DE PEDREIRO

• CANTO VIVO
• REBITADA

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03639 - 08 REF 200/08
03640 - 09 REF 200/09



DESEMPENADEIRA AÇO INOX

REF.308/00

• BORDA REDONDA.

• 8X10X24.



CÓD GSEG. 00223

DESEMPENADEIRA AÇO INOX

REF.306/00

• CABO FECHADO.

• 12X29.



CÓD GSEG. 00877

DESEMPENADEIRA AÇO INOX

REF.113/00

• CABO ABERTO.

• 12X29.



CÓD GSEG. 00876



DESEMPENADEIRA AÇO TEMPERADO REF.112/00

- 12X29 - LISA.
- CABO ABERTO.



CÓD GSEG. 00611

DESEMPENADEIRA AÇO TEMPERADO

- LISA - CABO FECHADO.

- DIMENSÕES:

CÓD GSEG.

00605 - 12X29 REF 212/00
00610 - 12X40 REF 307/00



DESEMPENADEIRA AÇO ZINCADO REF.1512/00

- 12X29 - LISA.
- CABO ABERTO.



CÓD GSEG. 02013

DESEMPENADEIRA GESSO

- 12X29 - LISA.

- CABO FECHADO.



CÓD GSEG. 01815

DESEMPENADEIRA AÇO ZINCADO

- LISA - CABO FECHADO.

- DIMENSÕES:

CÓD GSEG.

02014 - 12X29 REF 1612/00
02010 - 12X40 REF 1613/00



DESEMPENADEIRA AÇO ZINCADO

- DENTE - CABO FECHADO.

- DIMENSÕES:

CÓD GSEG.

02012 - 12X29 REF 1612/03
02011 - 12X40 REF 1613/03



DESEMPENADEIRA AÇO TEMPERADO

- DENTES - CABO FECHADO.

- DIMENSÕES:

CÓD GSEG.

00228 - 12X29 REF 212/03
00618 - 12X40 REF 307/03



DESEMPENADEIRA GESSO

- 12X29 - DENTE.

- CABO FECHADO.



CÓD GSEG. 01816

DESEMPENADEIRA GRAFIAR

- DIMENSÕES:

CÓD GSEG.

01462 - 15X26 REF 915/00
01071 - 18X30 REF 918/00



DESEMPENADEIRA GRAFIAR

- 07X16 - MINI.



CÓD GSEG. 01443

DESEMPENADEIRA PVC AZUL LISA

- DIMENSÕES:

CÓD GSEG.

04059 - 15X26 REF 715/00
01072 - 18X30 REF 718/00
00606 - 22X34 REF 722/00



DESEMPENADEIRA PVC PRETA LISA

- DIMENSÕES:

CÓD GSEG.

04060 - 15X26 REF 716/00
01444 - 18X30 REF 719/00
01455 - 22X34 REF 723/00



DESEMPENADEIRA PVC PRETA

• 18X30 - COM BORRACHA.

REF.819/04



CÓD GSEG. 00617

DESEMPENADEIRA AÇO INOX CB FECHADO

• 12X40 - 05 REBITE - REF 309/00



CÓD GSEG. 04058

DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA AZUL

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.

04061 - 15X26 REF 815/00

00612 - 18X30 REF 818/00

00332 - 22X34 REF 822/00



DESEMPENADEIRA PVC CORRUGADA

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.

04062 - 15X26 REF 816/00

00237 - 18X30 REF 819/00

00107 - 22X34 REF 823/00



DESEMPENADEIRA TRAPÉZIO

• DIMENSÕES:

24X13X12

REF.310/00



CÓD GSEG. 03872

DESEMPENADEIRA MADERITE NAVAL

• BRANCA

CABOS
ANTUNES

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.

03632 - 08X22

03633 - 12X22

03634 - 14X24

03635 - 16X26

03636 - 18X28

03637 - 20X30

03638 - 22X32



MAÇARICO

• ACENDIMENTO AUTOMÁTICO.

REF.9142555



CÓD GSEG. 03878

MINI MAÇARICO A GÁS

• ACENDIMENTO AUTOMÁTICO.

REF.914249



CÓD GSEG. 02474

GÁS

FERRAMENTA É AMPLAMENTE UTILIZADA PARA AQUECER METAIS E REALIZAR SERVIÇOS DE SOLDA. ALÉM DISSO, O MAÇARICO AUXILIA EM CONSERTOS, SEJA PARA SOLTAR PARAFUSOS, CONSERTAR AMASSADOS E REALIZAR CORTES.

ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

• 1400V - 220V.

REF.KRONOS 23

LAVOR



CÓD GSEG. 03143

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

• 1700W - 220V.

REF.FAST PLUS

LAVOR

• 1885L.



CÓD GSEG. 02977

APARADOR DE CERCA VIVA

• 420W - 220V.

REF.BEHT201KB2

BLACK+DECKER

• COM ALICATE.



CÓD GSEG. 01634

APIRADOR/SOPRADOR

• 600W - 220V.

REF.STPT600-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 00900

ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

• 1250V - 220V.

REF.VAC 14

LAVOR



CÓD GSEG. 03142

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

• 2600W - 220V.

REF.LV PRO 1900

LAVOR

• 1900L.



CÓD GSEG. 02951

APARADOR DE CERCA VIVA

• 220V.

REF.HT700

TRAPP



CÓD GSEG. 00004

APARADOR DE GRAMA

• 220V.

REF.MASTER

TRAPP

CÓD GSEG.
• 00007 - 1000L
00023 - 800W



LAVADORA ALTA PRESSÃO

• 1600W - 220V.

REF.FAST 120

LAVOR

• 1740L.



CÓD GSEG. 02976

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

• 1800W - 220V.

REF.SKY NEW

LAVOR

• 1740L.



CÓD GSEG. 02950

ASPIRADOR/SOPRADOR

• 220V.

REF.SF300

TRAPP



CÓD GSEG. 00258

APARADOR DE GRAMA

• 220V - 1500W

REF.MASTER AT-1500

TRAPP



CÓD GSEG. 01343

APARADOR DE GRAMA

• 1000W

REF.PLUS



• VOLTAGEM:
CÓD GSEG.
00024 - 127V
00022 - 220V



APARADOR DE GRAMA

• 800W

REF.PLUS



• VOLTAGEM:
CÓD GSEG.
00021 - 127V
00006 - 220V



CORTADOR DE GRAMA

• 2500W - 60HZ.

REF.MC-50E



• 220V.



CORTADOR DE GRAMA

• 1300W - 60HZ.

REF.WM-350



• MONO 220V.



ROÇADEIRA ELÉTRICA

• 220V.

REF.MASTER 1000



CÓD GSEG. 00009

ROÇADEIRA GASOLINA

• POTÊNCIA DE 1,67HP E 6.500 RPM.

REF.43CC



• 2 TEMPOS.



CÓD GSEG. 00011

ROÇADEIRA GASOLINA

• POTÊNCIA DE 2,5HP E 6500 RPM.

REF.52CC



• 2 TEMPOS.

• INCLUSO:
- CARRETEL DE NYLON;
- LÂMINA DE CORTE 3
PONTAS;
- CINTO DE SUPORTE;
- MISTURADOR DE
GASOLINA E ÓLEO;
- KIT DE FERRAMENTAS
PARA MANUTENÇÃO.



CÓD GSEG. 00008

ELETROSERRA

• 2200W - 220V.

REF.ELL-2200



CÓD GSEG. 03159

AUXILIAR DE PARTIDA

• 12V - BIVOLT.

REF.JS500S-BR



• 14AH - 500A.



CÓD GSEG. 03509

AUXILIAR DE PARTIDA

• 12V - BIVOLT.

REF.JS350CC-BR



• 7AH - 350A.

• COM COMPRESSOR
INFLADOR.



CÓD GSEG. 03468

CALIBRADOR DE PNEUS

• 1/4 - PNEUMÁTICO.

REF.5732255



CÓD GSEG. 02291



CÓD GSEG. 02290

CÓD GSEG. 02442

ESMERILHADEIRA ANGULAR

• 4 1/2

• VOLTAGEM:
CÓD GSEG.
02756 - 127V
01626 - 220V

REF.G650-BR/2

**BLACK+
DECKER**



ESMERILHADEIRA ANGULAR

• 4 1/2" - 115MM.

• 620W - 220V.

REF.SG6115-B2

STANLEY



ESMERILHADEIRA

• 4 1/2 - 750W.

• VOLTAGEM:
CÓD GSEG.
02923 - 127V
01789 - 220V

REF.DWE4010-BR/2

DEWALT



ESMERILHADEIRA

• 4 1/2

• 800W - 220V.

REF.DWE4020B2

DEWALT



CÓD GSEG. 03378 ESMERILHADEIRA ANGULAR

• 4 1/2

• 820W - 220V.

REF.G720-B2

**BLACK+
DECKER**



ESMERILHADEIRA ANGULAR

• 4 1/2"

• 1000W - 220V.

REF.STGS1011-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 01306

ESMERILHADEIRA ANGULAR

• 7"

• 2200W - 220V.

REF.STGL2218-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 01627

ESMERILHADEIRA

• 5" BATERIA 20V + CARREGADOR
BIVOLT COM MALETA.

REF.STCT1840D1

STANLEY



CÓD GSEG. 02098

ESMERILHADEIRA + FURADEIRA

• FURADEIRA 600W.

• ESMERILHADEIRA 4 1/2 - 710W.

• 200V.

• INCLUI 1 DISCO
E 4 BROCAS.

REF.SHG6070KAB2

STANLEY



CÓD GSEG. 00889

FURADEIRA DE IMPACTO

• 3/8

• 560W - 127V.

• COM MALETA.

REF.TM500KB

**BLACK+
DECKER**



FURADEIRA DE IMPACTO

• 3/8

• VOLTAGEM:
CÓD GSEG.
01793 - 127V
01792 - 220V

REF.TM500-BR/2

**BLACK+
DECKER**



FURADEIRA DE IMPACTO

• 600W - 127V.

• 13MM.

REF.SDH600-BR

STANLEY



CÓD GSEG. 03136

CÓD GSEG. 01788

FURADEIRA DE IMPACTO

• 600W - 220V.

• 13MM.

REF.SDH600-B2

STANLEY



FURADEIRA DE IMPACTO

• 600W - 220V.

• 13MM.

REF.SDH600K-B2

STANLEY



FURADEIRA DE IMPACTO

• 700W - 220V.

• 13MM.

REF.SDH700-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 00999

FURADEIRA DE IMPACTO

• 1/2 - 710W.

• VOLTAGEM:
CÓD GSEG.
02416 - 127V
00902 - 220V

REF.DWD502BR/2

DEWALT



CÓD GSEG. 03431

FURADEIRA DE IMPACTO

• 1/2

• 800W - 220V.

REF.DW508SB2

DEWALT



CÓD GSEG. 00880

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

• 8V - BIVOLT.

REF.LD008 BR

BLACK+DECKER



PARAF/FURAD DE IMPACTO

• 20V.

CÓD GSEG.
03959 - 01 BATERIA
03960 - 2 BATERIAS

REF.SCD711C1K

STANLEY



CÓD GSEG. 02062

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

• 12V.

• COM 1 BATERIA.

REF.SCD121S1-BR

STANLEY



CÓD GSEG. 02261

PARAF/FURAD DE IMPACTO

• 1 BATERIA IONLITIO.

• 12V - BIVOLT.

REF.SCH121S1K-BR

STANLEY



PARAF/FURAD DE IMPACTO

• 13MM - 20V BIVOLT.

CÓD GSEG.
• 02206 - 1 BATERIA
02205 - 2 BATERIAS

REF.DCD776

DEWALT



CÓD GSEG. 03133

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

• 12V - BIVOLT.

• KIT 13 PEÇAS.

REF.LD12S-BR

BLACK+DECKER



CÓD GSEG. 00047

PARAF/FURAD BRUSHLESS

• DE IMPACTO 13MM - 2 BATERIAS.

• 20V MAX BIVOLT.

REF.DCD7781D2-BR

DEWALT



CÓD GSEG. 01768

CÓD GSEG. 03377

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA

• 12V - BIVOLT.

• KIT 31 PEÇAS
+ MALETA.

REF.LD12SC-BR

BLACK+DECKER



CÓD GSEG. 01775

PARAFUSADEIRA

• 1 BATERIA IONLITIO.

• 12V - BIVOLT.

REF.SCD12S1-BR

STANLEY



CÓD GSEG. 02096

PARAFUSADEIRA ELÉTRICA

• 520W - 220V

REF.STDR5206B2

STANLEY



CÓD GSEG. 01278

LIXADEIRA ORBITAL

• 220V

REF.DWE6411B2

DEWALT



CÓD GSEG. 00863

PARAF/FURAD COMBO

• DE IMPACTO.

• 12V.

REF.SCH121S2-BR

STANLEY



CÓD GSEG. 02960

PARAFUSADEIRA

• 2 BATERIAS IONLITIO.

• 20V - BIVOLT.

REF.SCD20C2K-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 01756

PARAFUSADEIRA

• 4V - IONLITIO.

• MALETA + KIT 30 PEÇAS.

REF.SCS4K-BR

STANLEY



CÓD GSEG. 02591

LIXADEIRA ORBITAL

• 1/4" - 240W

REF.SS24B

STANLEY



CÓD GSEG. 00894

PARAF/FURADE DE IMPACTO

• KIT 100 ACESSÓRIOS.

• 12V.

REF.SCH121S1KA-BR

STANLEY



CÓD GSEG. 02755

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO

• 2 BATERIAS DE IONLITIO.

• 12V - BIVOLT.

REF.SCH121S2K

STANLEY



CÓD GSEG. 02427

LIXADEIRA ORBITAL

• 220V.

REF.BS200B2

BLACK+DECKER



CÓD GSEG. 01471

LIXADEIRA ORBITAL

• 1/3 FOLHA - 280W.

• 220V

REF.SS28-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 02966

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5"
• 180W - 220V.

REF.BDERO100-B2

BLACK+DECKER



CÓD GSEG. 02207

LIXADEIRA DE CINTA
• 3"X21"

REF.SB90-B2

STANLEY

• 900W - 220V.



CÓD GSEG. 02216

LIXADEIRA DE PAREDE
• 750W - 220V

REF.LPL750

LYNUS



CÓD GSEG. 03469

MARTELETE SDS PLUS
• 800W - 220V.

REF.SHR263K

STANLEY



CÓD GSEG. 00052

LIXADEIRA ROTO ORBITAL
• 5" - 220V

REF.DWE6421-B2

DEWALT



CÓD GSEG. 01790

LIXADEIRA POLTRIZ
• 7"/9"

REF.DWP849X B2

DEWALT

• 1250W - 220V



CÓD GSEG. 02284

LIXADEIRA DE PAREDE
• 850W - 220V

REF.LPL850

LYNUS



CÓD GSEG. 03470

MARTELETE PER/ROM SDS PLUS
• BATERIA 20V.

REF.SBR20D2K-BR

STANLEY

• COM MALETA.



CÓD GSEG. 03375

LIXADEIRA ROTO ORBITAL
• 300W - 220V.

REF.SS30-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 02215

LIXADEIRA DE PAREDE
• 750W - 220V.

REF.SW75-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 02293

MARTELETE ROMP/ROT
• 800W - 220V

REF.D25133K

DEWALT



CÓD GSEG. 01094

MARTELETE ROMPEDOR SDS MAX
• 1010W - 220V.

REF.SHM5K-B2

STANLEY

• 5KG.



CÓD GSEG. 01759

MARTELETE DEMOLIDOR ELETROP REF.D25899K
• 220V

DEWALT



MICRO-RETIFICA
• 180W - 220V.
• C/CONT TORQ.

REF.R118KA-B2

BLACK+DECKER



PLAINA ELÉTRICA
• 650W - 220V.

REF.7698-B2

BLACK+DECKER



CÓD GSEG. 01093
PLAINA ELÉTRICA
• 750W - 220V.

REF.STPP7502-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 02214
POLITRIZ 7"
• 220V.
• COM MALETA.

REF.WP1500K-B2

BLACK+DECKER



CÓD GSEG. 01794
POLITRIZ 5"
• 600W - 220V.
• COM MALETA.

REF.STGP612K-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 00896
POLITRIZ 7"
• 1300W - 220V.
• COM MALETA.

REF.SP137K-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 01819
SERRA CIRCULAR
• 7 1/4"
• 1400W - 220V

REF.DWE560B2

DEWALT



CÓD GSEG. 00898
SERRA CIRCULAR
• 7 1/4"
• 1600W - 220V.

REF.SC16-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 00899
SERRA CORTE RÁPIDO
• 2200W - 220V.

REF.SSC22-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 01204
SERRA ESQUADRIA
• 10".
• 1650W - 220V.

REF.SM16-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 02671
SERRA MÁRMORE
• 1200W.

REF.SPT115BR/2

STANLEY

• VOLTAGEM:
CÓD GSEG.
03474 - 127V
01824 - 220V



CÓD GSEG. 03383

CÓD GSEG. 00892

SERRA MÁRMORE

• 4 3/8"

• 1400W - 220V

REF.DW862B2

DEWALT



CÓD GSEG. 00901

SERRA TICO-TICO

• 450W - 220V.

REF.SJ45-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 03135

SERRA TICO-TICO

• BATERIA 20V + CARREGADOR BIVOLT.

• COM MALETA.

REF.STCT1860D1

STANLEY



CÓD GSEG. 03380

SOPRADOR TÉRMICO

• 220V

REF.STL-2000W

LYNUS



CÓD GSEG. 03229

SERRA SABRE

• BATERIA 20V + CARREGADOR BIVOLT.

• COM MALETA.

REF.STCT1820D1

STANLEY



CÓD GSEG. 03381

SERRA TICO-TICO

• 600W - 220V.

• COM KIT.

REF.SJ60K-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 00891

TUPIA ELÉTRICA COLUNA

• 1200W - 220V.

REF.SRR1200-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 00897

SOPRADOR TÉRMICO

• 1800W - 220V.

REF.STXH2000K-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 02423

SERRA TICO-TICO

• 400W - 220V.

REF.JS10-B2

BLACK+DECKER



CÓD GSEG. 02211

SERRA TICO-TICO

• 650W - 220V

REF.DWE300B2

DEWALT



CÓD GSEG. 03429

TUPIA PARA LAMINADOS

• 550W - 220V.

REF.ST55-B2

STANLEY



CÓD GSEG. 03430



CUNHA PARA ENXADA

CABOS
ANTUNES



MARRETA CABO FIBRA

- PESOS:
CÓD GSEG.
02170 - 1.000G REF 1091955
02171 - 1.500G REF 1092055
02169 - 2.000G REF 1092155



MARRETA QUADRADA

- FORJADA.

- PESOS:
CÓD GSEG.
03597 - 1000G REF 1090556
03598 - 1500G REF 1090756



MARTELO
& MARRETA

CÓD GSEG. 00746

MARRETA OITAVADA

- PESOS:
CÓD GSEG.
02163 - 500G REF 1090155
02164 - 1000G REF 1090555
02166 - 1500G REF 1090755
02167 - 2000G REF 1090955
02165 - 3000G REF 1090655
02287 - 5000G REF 1090855



MARTELO BORRACHA

- CABO DE FIBRA PRETO E BRANCO.

- PESOS:
CÓD GSEG.
03937 - 225G REF 111709
03936 - 450G REF 111719



MARTELO BORRACHA PRETO

- PESOS:
CÓD GSEG.
03932 - 225G REF 1113055
03934 - 450G REF 1115055
03935 - 680G REF 1115555



MARTELO PENA

- PESOS:
CÓD GSEG.
02330 - 100G REF 102025
01800 - 200G REF 102045
01801 - 300G REF 102065



MARTELO UNHA CABO DE MADEIRA

- DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
03432 - 20MM REF F3030
03433 - 23MM REF F3031
03434 - 25MM REF F3032
03435 - 27MM REF F3033
03436 - 29MM REF F3034



MARTELO UNHA CABO DE MADEIRA

- DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
02172 - 20MM REF 104104
02176 - 22MM REF 104105
02173 - 25MM REF 104106
02175 - 27MM REF 104205
02174 - 29MM REF 104206



MARTELO UNHA CABO DE FIBRA

- DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
01886 - 20MM REF 1040555
01887 - 23MM REF 1040655
01888 - 25MM REF 1040755
01836 - 27MM REF 1040855
01889 - 29MM REF 1040955



MARTELO UNHA MINI

- MAGNÉTICO - CABO DE FIBRA.
• 25MM.

REF.1044355



CÓD GSEG. 03507



BALANÇA PORTÁTIL COM MOLA

- CAPACIDADES:
- CÓD. 0288 - 12KG
- 02887 - 25KG

Bestfer



ESQUADRO ALUMÍNIO

- DIMENSÕES:
- CÓD. 02156 - 10" 250MM REF 323425
- 02157 - 12" 300MM REF 3234455
- 02158 - 14" 350MM REF 323465

Sparta




ESQUADRO CABO PVC

- 12"

REF.F41.11

Famastil



ESQUADRO ALUMÍNIO

- DIMENSÕES:
- 03110 - 12" REF 324729
- 03111 - 14" REF 324739

mtx



ESQUADRO AÇO CARBONO

- 24" - 40X60.

REF.323719

mtx




CÓD GSEG. 02871

ESQUADRO MAGNÉTICO

- 23KG.
- PARA SOLDADOR.

REF.9755355

mtx



ESQUADRO SUTA

- 203MM/8"

REF.1884638

IRWIN



CÓD GSEG. 02957

JOGO CARRETEL + GIZ VERMELHO

REF.848559

mtx



CÓD GSEG. 03648

LÁPIS PARA CARPINTEIRO

- 72 PEÇAS.

REF.F39.01

Famastil



CÓD GSEG. 03453

LÁPIS PARA CARPINTEIRO

REF.66305SL

IRWIN



CÓD GSEG. 02356

NÍVEL ALUMÍNIO 3 BOLHAS

- COM RÉGUA.

- DIMENSÕES:
- CÓD. 02159 - 12" REF 332189
- 02160 - 16" REF 332209
- 02161 - 24" REF 332239
- 02162 - 32" REF 332269

mtx



CÓD GSEG. 03291

NÍVEL ALUMÍNIO 3 BOLHAS

- IMANTADO REFORÇADO.

- DIMENSÕES:
- CÓD. 03866 - 16" REF 347049
- 03826 - 24" REF 347069

mtx



CÓD GSEG. 03457

NÍVEL ALUMÍNIO

- DIMENSÕES:
- CÓD. GSEG. 00049 - 12" REF. 42072
- 00048 - 18" REF. 42073
- 01224 - 24" REF. 42074
- 01225 - 36" REF. 42075
- 01226 - 48" REF. 42076

STANLEY



NÍVEL LASER COM TRIPÉ

REF. 350229

- 180MM.
- 220 - 3 BOLHAS.

mtx



NÍVEL LASER AUTONIVELA TRIPÉ

REF. 350339

- 1100MM.

mtx



NÍVEL LASER C/PRUMO MARCAÇÃO

REF. 350069

mtx



CÓD. GSEG. 02031

NÍVEL LASER ROTATIVO

REF. 350359

- AUTOMÁTICO.

mtx



CÓD. GSEG. 02032

NÍVEL PLÁSTICO

REF. BFH0075

- COM FRISOS E IMÃ.

Bestfer



CÓD. GSEG. 02030

PAQUÍMETRO DIGITAL

- 150MM.

REF. 316119

mtx



CÓD. GSEG. 02033

PRUMO PAREDE

- 410G.

REF. HOBBY

RAMADA
FERRAMENTAS



CÓD. GSEG. 02700

TRENA STANDART

- DIMENSÕES:

- CÓD. GSEG. 03454 - 3M/10FTX1/2" REF. IW13946
- 03455 - 5M/16FTX3/4" REF. IW13947
- 03456 - 8M/26FTX1" REF. IW13948

IRWIN
TOOLS



CÓD. GSEG. 02439

TRENA

- DIMENSÕES:

- CÓD. GSEG. 02339 - 3MX13MM REF. 310169
- 02340 - 5MX19MM REF. 310179

mtx



CÓD. GSEG. 01748

TRENA EMBORRACHADA COM IMÃ

- DIMENSÕES:

- CÓD. GSEG. 02370 - 7,5MX25MM REF. 3100655
- 02369 - 10MX25MM REF. 3100055

mtx



TRENA EMBORRACHADA

- DIMENSÕES:

- CÓD. GSEG. 02440 - 3MX16MM REF. 3131155
- 02441 - 5MX18MM REF. 3131255

Spanta



- ADAPTADORES;
- BATERIAS;
- CAMARA DE AR;
- CARREGADOR;
- EXTENSÕES;
- LÂMINAS;
- PONTA E SOQUETES.

TRENA ABERTA FITA

• DIMENSÕES:
CÓD. GSEG.
02177 - 20MT
02178 - 30MT
02179 - 50MT

REF.314



TRIPE PARA NÍVEL LASER

• 420-1260MM.

REF.350909



ADAPTADOR PARA MANDRIL

• SDS 1/2"



ADAPTADOR MAGNÉTICO LONGO

REF.117929



CÓD GSEG. 02498

BATERIA DE LÍTIO

• ION 20V - 1.5AH.

REF.LD120BAT



CÓD GSEG. 00234

BATERIA ION DE LÍTIO

• 20V MAX - 1.3AH

REF.DCB207-B3



CÓD GSEG. 02103

BATERIA ION

• 12V - 1.5AH.

REF.SB125BR



CÓD GSEG. 02292

BATERIA ION

• 20V - 1.3AH.

REF.SB20C-B2



CÓD GSEG. 02289

CARREGADOR

• 12A 20V BIVOLT.

REF.DCB107-BR



CÓD GSEG. 00046

CARREGADOR ION LITHIUM

• 12V - 1.25A.

REF.SC122-BR



CÓD GSEG. 03393

CARREGADOR ION LITHIUM

• 20V.

REF.SC201-BR



CÓD GSEG. 02425

CÓD GSEG. 02095

CÓD GSEG. 02520

CÂMARA DE AR P/CARRO DE MÃO REF.F66.04

• BORRACHA.

• 3.25X8.

Famastil



PNEU PARA CARRO DE MÃO REF.F66.03

• BORRACHA.

• 3.25X8.

Famastil



CHAVE JOGO IMPACTO COM BITS REF.115759

• 1/2.

• CAIXA PLÁSTICA COM 6 PEÇAS.

mtx



CÓD GSEG. 03438

EXTENSÃO FLEXÍVEL

• 1/4" 150MM - CRV.

REF.1390956

STELS



CÓD GSEG. 03437

EXTENSÃO FLEXÍVEL PARA BITS

• 1/4" 145MM - CRV.

REF.1136756

STELS



CÓD GSEG. 03950

EXTENSÃO CRV

• DIMENSÕES:

02118 - 1/2 125MM REF 139729
02119 - 1/2 250MM REF 139739

mtx



CÓD GSEG. 03602

LÂMINA PARA ESTILETE

• COM 10 PEÇAS.

• DIMENSÕES:

02489 - 18MM REF 7933155
01892 - 25MM REF 7933259

mtx



CÓD GSEG. 03603

LÂMINA PARA ESTILETE TRAPZ

• 18MM - 5 PEÇAS.

REF.7935559

mtx



MANDRIL COM CHAVE

• 1/2" - 13MM.

REF.168179

mtx



MANDRIL APERTO RÁPIDO

• COM ADAPTADOR.

• 1/2".

REF.1513A

CTPOH FERRAMENTAS



CÓD GSEG. 01893

MANDRIL

• COM CHAVE E ADAPTADOR.

• 1/2".

REF.3513

CTPOH FERRAMENTAS



CÓD GSEG. 02338

PORTA ELETRODO

• AMPERES:

01894 - 300 REF 9145355
01895 - 500 REF 915555

mtx



CÓD GSEG. 00854

CÓD GSEG. 01178

PONTA BITS DUPLA

- PH2 45MM.
- COM 10 PEÇAS.



REF.1120955



PONTA BITS DUPLA

- PH2 - 100MM.
- COM 10 PEÇAS.



REF.CTP95100100



PONTA BITS DUPLA

- COM 10 PEÇAS.
- DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
01177 - 100MM
02659 - 150MM



REF.CTP961001



CÓD GSEG. 01827

PONTA BITS

- PH1 = 3/16" 25MM.
- COM 2 PEÇAS.



REF.1134956



CÓD GSEG. 03147

PONTA BITS

- PH2 = 25MM.
- COM 2 PEÇAS.



REF.1135156



PONTA BITS

- PH2 = 50MM.
- COM 2 PEÇAS.



REF.1135756



CÓD GSEG. 03607

PONTA BITS

- PH2 = 70MM.
- COM 10 PEÇAS.



REF.11262



CÓD GSEG. 03606

PONTA BITS

- PH2 - 127MM.
- COM 10 PEÇAS.



REF.CTP93100127



CÓD GSEG. 03605

PONTA BITS COM LIMITADOR

- PH2 = 1/4" 25MM.
- COM 1 PEÇA.



REF.1145556



CÓD GSEG. 02140

PONTA BITS COM LIMITADOR

- PH2 = 1/4" 50MM.
- COM 1 PEÇA.



REF.1145656



CÓD GSEG. 02658

PONTA BITS COM GUIA

- PH2-L50.
- COM 2 PEÇAS.



CÓD GSEG. 03608

PONTA BITS FENDA

- COM 10 PEÇAS.



- DIMENSÕES:
CÓD GSEG.
01840 - 50X1/4 REF 1132656
01925 - 50X7/32 REF 1132556



CÓD GSEG. 03609

CÓD GSEG. 00070

PONTA BITS ANTIDERRAPANTE

REF.CTP-93100070

- PH2 70MM.
- COM 10 PEÇAS.



PONTA BITS JOGO 16 PEÇAS

REF.1133329

- SOQUETE + CABO ANATÔMICO.



PONTA BITS JOGO

REF.113929

- 7 PEÇAS COM ADAPTADOR MAGNÉTICO.



CÓD GSEG. 03543

PONTO BITS JOGO

REF.113839

- 18 PEÇAS COM ADAPTADOR.



CÓD GSEG. 02135

PONTA BITS JOGO

REF.113879

- 25MM - 61 PEÇAS.



CÓD GSEG. 01846

PONTA LIMA ROTATIVA

REF.704999

- JOGO 5 PEÇAS.



CÓD GSEG. 02331

PONTA PEDRAS PARA FURADEIRA

REF.760209

- JOGO 5 PEÇAS.



CÓD GSEG. 02332

PONTA SOQUETE MAGNÉTICO

REF.BFH2320

- 12MMX65 - COM 5 PEÇAS.



CÓD GSEG. 02285

PONTA SOQUETE MAGNÉTICO

REF.11

- COM 2 PEÇAS.



- DIMENSÕES:
- CÓD GSEG.
- 01847 - 08MMX65MM
- 02020 - 10MMX65MM
- 02021 - 12MMX65MM
- 02022 - 13MMX65MM



CÓD GSEG. 02286

PONTA SOQUETE MAGNÉTICO

- COM 5 PEÇAS.



- DIMENSÕES:
- CÓD GSEG.
- 00855 - M10X65
- 00856 - M11X65
- 00857 - M12X65
- 00858 - M13X65



CÓD GSEG. 03400

PULSEIRA MAGNÉTICA

- PARA PREGO, PINOS E PARAFUSOS EM GERAL.



VENTOSA PLÁSTICA SIMPLES

REF.8750555



CÓD GSEG. 03601

CÓD GSEG. 02391

A SERRA É UMA FERRAMENTA UTILIZADA PARA CORTAR MADEIRA, PLÁSTICOS, METAIS OU OUTROS MATERIAIS E CONSISTE NUMA FOLHA DE AÇO COM UMA SÉRIE DE RECORTES NUM DOS SEUS REBORDOS. EM CASOS ESPECIAIS OS DENTES SÃO REVESTIDOS A DIAMANTE.

VENTOSA PLÁSTICA DUPLA

REF.8751555



ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL

• 12"

REF.10512



ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL

• CABO METAL.

REF.7754355



CÓD GSEG. 02392

ARCO DE SERRA MINI

• EMBORRACHADO.

REF.7756059



CÓD GSEG. 01449

ARCO DE SERRA

• CABO ERGONÓMICO.

REF.775999



CÓD GSEG. 03877

ARCO DE SERRA PROFISSIONAL

• CABO EMBORRACHADO.

REF.775939



CÓD GSEG. 02390

LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO

• COM 3 PEÇAS.

REF.7814



• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03502 - 75X2,5MM
03503 - 90X4,0MM




CÓD GSEG. 03909

LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO

• JOGO COM 5 PEÇAS.

REF.782509



CÓD GSEG. 03426

LÂMINA PARA ARCO DE SERRA

• BIMETAL COM 10 PEÇAS.

REF.IRHT1403



• DENTES:
CÓD GSEG.
03459 - 18
03458 - 24

DISCO SERRA PARA MADEIRA

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG.
03157 - 24D 4 3/8"X20MM REF 10704
03275 - 24D 7 1/4"X20MM REF 10717
03274 - 36D 7 1/4"X20MM REF 10716



CÓD GSEG. 03504

DISCO SERRA PARA MADEIRA

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
03493 - 24D 7 1/4"X20MM REF 7322355
03494 - 36D 7 1/4"X20MM REF 7327855
03495 - 24D 9 1/4"X25,4MM REF 7326555
03496 - 36D 9 1/4"X25,4MM REF 7326655



CAIXA MEIA ESQUADRIA PVC

• 300X100MM.

REF.225479



CAIXA MEIA ESQUADRIA PVC

• COM SERRA.

REF.2253055



SERRA MEIA ESQUADRIA

• 550MM.

REF.227409



CÓD. GSEG. 02029

SERRA MEIA ESQUADRIA

• 420MM.

REF.227329



CÓD. GSEG. 02028

SERROTE BI-MATERIAL

• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
03460 - 18" 450MM REF IWHT 203LA
03461 - 20" 500MM REF IWHT 20378LA
03462 - 22" 550MM REF IWHT 20379LA
03463 - 24" 600MM REF IWHT 20380LA



CÓD. GSEG. 01912

SERROTE LÂMINA TEFON

• DENTE TEMPERADO.



• DIMENSÕES:

CÓD. GSEG.
02954 - 18" REF 235509
02955 - 20" REF 235519
02956 - 22" REF 235799



CÓD. GSEG. 01911

SERROTE COSTA PARA MADEIRA

• DENTE TEMPERADO 12".

REF.231489



SERROTE PARA GESSO 2 LADOS

• 7".

REF.233929



CÓD. GSEG. 01913

CÓD. GSEG. 01914



Nos siga
nas redes
sociais

Segue a gente lá!

segue a gente lá
segue a gente lá
segue a gente lá
segue a gente lá
segue a gente lá

FAÇA
UMA
COTAÇÃO!

f /gsegdistribuidora i

#EPis #ferragens #ferramentas #gsegdistribuidora



CATÁLOGO DE PRODUTOS



HIDRAULICA



GSEG DISTRIBUIDORA



@GSEGDISTRIBUIDORA



GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.

ADAPTADOR

• UTILIZADO PARA LIGAR DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE UMA REDE DE TUBULAÇÕES E EVITAR QUE A ÁGUA SAIA DO PONTO DE LIGAÇÃO. OS ANÉIS DO PRODUTO FAZEM A LIGAÇÃO ENTRE UM ELEMENTO FLANGEADO E UMA PONTA LISA DE TUBO

- SOLDÁVEL COM FLANGE
- PARA CAIXA D'ÁGUA



COD GSEG.
03688 - 25MMX3/4 REF 14321
03689 - 32MMX1" REF 14322
03690 - 50MMX1 1/2" REF 14324
03691 - 60MMX2" REF 14325

ADAPTADOR

• SOLDÁVEL CURTO

• É UM ACESSÓRIO UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA FAZER A CONEXÃO ENTRE TUBOS DE PVC



COD GSEG.
03721 - 25MMX3/4 REF 11508
03722 - 32MMX1" REF 11509
03723 - 50MMX1 1/2" REF 11511
03724 - 60MMX2" REF 11512
04298 - 75MMX2 1/2" REF 11513
04299 - 85MMX3" REF 11514

ANEL ORING

• UTILIZADO EM DIVERSAS APLICAÇÕES HIDRÁULICAS, GARANTINDO VEDAÇÃO NAS CONEXÕES DIANTE DE ALTAS TEMPERATURAS, ACIDEZ, CORROSÃO DE ÓLEOS, GASOLINA, OZÔNIO E EM MAIS UMA INFINIDADE DE DEMAIS CENÁRIOS.



COD GSEG.
03794 - DN 40 REF 90111
03795 - DN 50 REF 90112
03796 - DN 75 REF 90113
03797 - DN 100 REF 90114

BUCHA REDUÇÃO

• REDUZIR A PASSAGEM DE UMA TUBULAÇÃO METÁLICA OU DE PVC PARA UMA MEDIDA MENOR



- ESGOTO



COD GSEG.
03798 - 50X40MM REF 11518

BUCHA REDUÇÃO

• REDUZIR A PASSAGEM DE UMA TUBULAÇÃO METÁLICA OU DE PVC PARA UMA MEDIDA MENOR, ROSQUEANDO O LADO EXTERNO DE ROSCA MACHO NA ENTRADA DE ROSCA INTERNA FÊMEA DO TUBO.



- C/ ROSCA



COD GSEG.
03704 - 3/4"X1/2" REF 11529
03705 - 1"X3/4" REF 11526
03706 - 1 1/2"X1" REF 11519

BUCHA REDUÇÃO

• REDUZIR A PASSAGEM DE UMA TUBULAÇÃO METÁLICA OU DE PVC PARA UMA MEDIDA MENOR



- SOLDÁVEL CURTA



COD GSEG.
03727 - 25X20MM REF 11531
03728 - 32X25MM REF 11533
03729 - 40X32MM REF 11534
03730 - 50X40MM REF 11535
03731 - 60X50MM REF 11536

BUCHA REDUÇÃO

• APLICADA EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA PERMANENTES E EMBUTIDAS



- SOLDÁVEL LONGA



COD GSEG.
03725 - 50X25MM REF 11544
03726 - 50X32MM REF 11545

CAP

• APLICADOS PARA ESCOAR OS EFLUENTES DE APARELHOS SANITÁRIOS, CONDUZIR ÁGUA PLUVIAL OU ATÉ MESMO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO; INSERIDOS NA VERTICAL OU NA HORIZONTAL DE OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.



- ESGOTO



COD GSEG.
03799 - DN 40 REF 11561
03800 - DN 50 REF 11562
03801 - DN 75 REF 11563
03802 - DN 100 REF 11560
04267 - DN 150 REF 10052

CAP

• É UTILIZADO PARA FECHAR A EXTREMIDADE DE UMA TUBULAÇÃO



- SOLDÁVEL



COD GSEG.
03732 - 20MM REF 11569
03733 - 25MM REF 11570
03734 - 32MM REF 11571
03735 - 40MM REF 11572
03736 - 50MM REF 11573
03737 - 60MM REF 11574

CURVA

• CONEXÃO UTILIZADA PARA EXECUTAR A UNIÃO ENTRE TUBOS E/OU CONEXÕES FORMANDO CURVATURA OU DESVIO DE 90°. IDEAL PARA LOCAIS EM QUE SE BUSCA MENOR TURBULÊNCIA E MELHOR ESCOAMENTO DE PEQUENOS RESÍDUOS SÓLIDOS.



- CUTA ESGOTO 90°



COD GSEG.
04793 - DN 50 REF 11587

CURVA

• APLICADOS PARA ESCOAR OS EFLUENTES DE APARELHOS SANITÁRIOS, CONDUZIR ÁGUA PLUVIAL OU ATÉ MESMO PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO; INSERIDOS NA VERTICAL OU NA HORIZONTAL DE OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.



- LONGA ESGOTO 90°



COD GSEG.
03803 - DN 40 REF 90586
03804 - DN 50 REF 90593
03805 - DN 75 REF 90594
03806 - DN 100 REF 90595
04792 - DN 150 REF 90017

CURVA

• INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM MUDANÇA DE DIREÇÃO DE REDES EM ÂNGULO DE 90° (GRAUS), COM MENOR PERDA DE CARGA



- LONGA SOLDÁVEL 90°



COD GSEG.
0400 - 20MM REF 11608
03738 - 25MM REF 11609
03439 - 32MM REF 11610
03740 - 40MM REF 11611
03741 - 50MM REF 11612
03742 - 60MM REF 11613
04147 - 75MM REF 90006
04148 - 85MM REF 90007

CURVA

• DESENVOLVIDA PARA SOBREPOR TUBULAÇÕES EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS QUANDO OCORRE O CRUZAMENTO ENTRE DOIS TUBOS.

• TRANSPOSIÇÃO

• LONGA SOLDÁVEL



CÓD GSEG.
04137 - DN 25 REF 92667



JOELHO

• INDICADO PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO A 45° (GRAUS) NA MESMA BITOLA

• 45° ESGOTO



CÓD GSEG.
03807 - DN 40 REF 11632
03808 - DN 50 REF 11633
03809 - DN 75 REF 11634
03810 - DN 100 REF 18890
04215 - DN 150 REF 10051



JOELHO

• CONEXÃO INDISPENSÁVEL NA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE RESIDÊNCIAS, COMÉRCIOS E INDÚSTRIAS, RESPONSÁVEL PELA MUDANÇA NA DIREÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA NO ÂNGULO DE 45°.

• 45° SOLDÁVEL



04002 - 20MM REF 11641
03743 - 25MM REF 11642
03744 - 32MM REF 11643
03745 - 40MM REF 11644
03746 - 50MM REF 11645
03747 - 60MM REF 11646
04149 - 75MM REF 11647
04150 - 85MM REF 11648



JOELHO

• UTILIZADO PARA A LIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES PERPENDICULARES, OFERECENDO EXCELENTE ENCAIXE E VEDAÇÃO. PRODUZIDO EM PVC, É RESISTENTE E DURÁVEL CONTRA O CONTATO COM A ÁGUA POR SER NÃO CORROSÍVEL.

• 90° ESGOTO



CÓD GSEG.
03811 - DN 40 REF 11656
03812 - DN 50 REF 11657
03813 - DN 75 REF 11658
03814 - DN 100 REF 11655
04214 - DN 150 REF 10049



JOELHO

• INDICADO PARA TRANSIÇÃO DE VÁLVULA DE PIA METÁLICA PARA SIFÃO OU REDE E MUDAR DIREÇÃO EM ÂNGULO DE 90°. BOLSA LISA E BOLSA COM ANEL DE VEDAÇÃO, COM PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO

• 90° ESGOTO C/ ANEL



CÓD GSEG.
03815 - DN 40X38 REF 11651



JOELHO

• UTILIZADOS PARA INTERLIGAR COM TUBOS ROSCÁVEIS OU PARA CONECTAR PEÇAS COM ROSCA PLÁSTICA, COMO TORNEIRAS, CHUVEIROS E ENGATES. FABRICADOS EM PVC NA COR MARROM

• 90°

• SOLDA ROSCA



CÓD GSEG.
03761 - 25MMX1/2 REF 11683
03762 - 25MMX3/4 REF 11684



JOELHO

• INDICADO PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO EM REDES EM ÂNGULO DE 90° (GRAUS). PRODUTO POSSUI PRÁTICA INSTALAÇÃO, RÁPIDA E DE FÁCIL MANUSEIO.

• 90° SOLDÁVEL



CÓD GSEG.
04001 - 20MM REF 11670
03748 - 25MM REF 11671
03749 - 32MM REF 11672
03750 - 40MM REF 11673
03751 - 50MM REF 11674
03752 - 60MM REF 11675
04151 - 75MM REF 11676
04152 - 85MM REF 11677



JOELHO

• INDICADO PARA PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, INSERTO SERVE COMO GUIA PARA METAIS E MUDANÇA DE DIREÇÃO EM ÂNGULO DE 90° REDUZINDO DIÂMETRO.

• 90° BUCHA LATÃO

• AZUL



CÓD GSEG.
03753 - 25MMX1/2 REF 11679
03754 - 25MMX3/4 REF 11680
03684 - 32MMX3/4 REF 98883



JUNÇÃO

• CONEXÃO UTILIZADA PARA EXECUTAR UNIÃO ENTRE TUBOS E/OU CONEXÕES PARA COLETAR TRÊS FLUXOS QUE SE INTERLIGAM EM ÂNGULO 45°

• ESGOTO



CÓD GSEG.
03819 - DN 40 REF 11702
03820 - DN 50 REF 11703
03821 - DN 75 REF 11704
03822 - DN 100 REF 11699
04268 - DN 150 REF 11397



JUNÇÃO

• ESGOTO RED



CÓD GSEG.
03816 - DN 75X50 REF 11705
03817 - DN 100X50 REF 11700
03818 - DN 100X75 REF 11701



LUVA

• PARA REALIZAR REPAROS NA TUBULAÇÃO, A LUVA DE CORRER É A PEÇA INDICADA PARA FACILITAR A SOLUÇÃO DO PROBLEMA. ISSO PORQUE A INSTALAÇÃO É SIMPLES E A VEDAÇÃO, EFICIENTE, POR CONTA DOS ANÉIS DE BORRACHA, LOCALIZADOS NA SUPERFÍCIE DA PEÇA, ATUANDO DIRETAMENTE PARA ESTANCAR O VAZAMENTO

• ESGOTO CORRER C/ ANEL



CÓD GSEG.
03696 - DN 40 REF 18411
03695 - DN 50 REF 18481
03697 - DN 75 REF 11711
03698 - DN 100 REF 11710



LUVA

• RECOMENDADA PARA REALIZAR A LIGAÇÃO ENTRE DOIS PONTOS FIXOS E, POR CONTA DE SUA COMPOSIÇÃO, NÃO SOFRE PREJUÍZOS QUÍMICOS DECORRENTES DA ÁGUA, IMPEDINDO OXIDAÇÕES, CORROSÕES E OBSTRUÇÕES QUE COMPROMETAM A PASSAGEM DE CONDUTORES.

• ESGOTO



CÓD GSEG.
03823 - DN 40 REF 11723
03824 - DN 50 REF 11738
03825 - DN 75 REF 11739
03826 - DN 100 REF 11737
04216 - DN 150 REF 10053



LUVA

- REALIZA A UNIÃO ENTRE TUBOS E/OU CONEXÕES EM SISTEMAS DE JUNTA ROSCÁVEL DE MESMO DIÂMETRO E EM LINHA RETA



- ROSCÁVEL



CÓD GSEG.
03709 - 1/2" REF 11734
03710 - 3/4" REF 11736
03711 - 1" REF 11731

LUVA

- EFETUAR A EMENDA ENTRE TUBOS E A TRANSIÇÃO DA JUNTA SOLDÁVEL PARA A JUNTA ROSCÁVEL



- SOLDA ROSCA



CÓD GSEG.
03768 - 25MMX1/2 REF 11754
03769 - 25MMX3/4 REF 11755
03770 - 32MMX1 REF 11954

LUVA

- APLICADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA PERMANENTES, EMBUTIDAS EM PAREDES OU APARENTES EM LOCAIS COBERTOS. A PRINCIPAL VANTAGEM DO SISTEMA É A RAPIDEZ NA EXECUÇÃO DAS JUNTAS SOLDÁVEIS



- SOLDÁVEL



CÓD GSEG.
03755 - 20MM REF 11742
03756 - 25MM REF 11743
03757 - 32MM REF 11744
03758 - 40MM REF 11745
03759 - 50MM REF 11746
03760 - 60MM REF 11747
04153 - 75MM REF 11748
04154 - 85MM REF 11749

LUVA

- IDEAL PARA ACOPLAMENTO COM PEÇAS METÁLICAS COMO: REGISTROS, TORNEIRAS, VÁLVULAS, HASTES DE CHUVEIROS, OS QUAIS ESTÃO SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO E ESFORÇOS EXTERNOS.



- SOLDÁVEL BUCHA LATÃO
- AZUL



CÓD GSEG.
03763 - 25MMX1/2 REF 11751
03764 - 25MMX3/4 REF 11752
03692 - 32MMX1" REF 16429

LUVA

- UTILIZADAS PARA REPARAR VAZAMENTO DE PEQUENOS FUROS E TRINCAS EM JUNTAS MAL EXECUTADAS OU EMENDAS. SÃO FÁCEIS DE SEREM APLICADAS EM TUBULAÇÕES JÁ INSTALADAS E DISPENSAM O USO DO ADESIVO OU ROSCA POR POSSUIREM NA DUAS EXTREMIDADES ANÉIS DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO. FABRICADAS EM PVC NA COR MARROM



- SOLDÁVEL CORRER



CÓD GSEG.
03765 - 25MM REF 18390
03766 - 32MM REF 18400
03767 - 50MM REF 18406

NIPEL

- CONECTAR AO CONTRÁRIO DA LUVA ROSCÁVEL A ROSCA DO NIPEL É EXTERNA. USADA PARA PARA UNIR TUBOS E CONEXÕES DE MESMO DIÂMETRO. AS EXTREMIDADES ROSCÁVEIS FACILITAM A MONTAGEM E SÃO FÁCEIS DE SEREM REMANEJADAS NO CASO DE REDES PROVISÓRIAS.



- ROSCA



03712 - 1/2" REF 11758
03714 - 3/4" REF 11759
03713 - 1" REF 11756

PLUG

- TAMPONAR TUBULAÇÕES E SAÍDAS ROSCÁVEIS DE ÁGUA COM PRATICIDADE, SEGURANÇA E QUALIDADE



- ROSCA



CÓD GSEG.
03715 - 1/2" REF 11763
03716 - 3/4" REF 11764
03717 - 1" REF 11761

REDUÇÃO

- UTILIZADA PARA REDUZIR O DIÂMETRO DE UM TUBO MAIOR PARA UM MENOR. ELA TAMBÉM SERVE PARA MANter O ALINHAMENTO POR BAIXO DA TUBULAÇÃO



- ESGOTO SN



CÓD GSEG.
03827 - DN 75X50 REF 11784
03828 - DN 100X50 REF 11782
03664 - DN 100X75 REF 11783
04300 - DN 150X100 REF 10050

REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL

- FUNÇÃO DE BLOQUEAR TOTALMENTE A SAÍDA DE ÁGUA DA TUBULAÇÃO, OU SEJA, SÓ É UTILIZADO TOTALMENTE FECHADO OU TOTALMENTE ABERTO



- ESFERA SOLDÁVEL



CÓD GSEG.
03699 - 25MM REF 11793
03700 - 32MM REF 11794
03701 - 40MM REF 11795
03702 - 50MM REF 11796
03703 - 60MM REF 11797

REGISTRO

- IDEAL PARA CONTROLAR A PASSAGEM DE ÁGUA, PERMITINDO A ABERTURA E O BLOQUEIO DA MESMA NA REDE INSTALADA, FACILITANDO ASSIM O CONTROLE DO FLUXO. PODE SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS APARENTES, NA CONDUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL FRIA



- MONOBLOCO SOLDÁVEL



CÓD GSEG.
03842 - 25MM REF 97424
03843 - 32MM REF 97426
03844 - 40MM REF 97427
03845 - 50MM REF 97428
03846 - 60MM REF 99383

TE

- RECOMENDADO PARA TRANSIÇÕES ENTRE TUBULAÇÕES PLÁSTICAS E PEÇAS METÁLICAS EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA), É RECOMENDADO PARA SITUAÇÕES DE PRESSÃO ELEVADA OU MAIOR RESISTÊNCIA AO IMPACTO



- SOLDÁVEL



CÓD GSEG.
04003 - 20MM REF 11834
03772 - 25MM REF 11835
03773 - 32MM REF 11836
03774 - 40MM REF 11837
03775 - 50MM REF 11838
03776 - 60MM REF 11839
04155 - 75MM REF 11840
04156 - 85MM REF 11841
04286 - 50X25MM REF 11825

TE

- RECOMENDADO PARA TRANSIÇÕES ENTRE TUBULAÇÕES PLÁSTICAS E PEÇAS METÁLICAS



- SOLDÁVEL BUCHA LATÃO
- AZUL



03777 - 25MMX1/2 REF 11843
03778 - 25MMX3/4 REF 11844

TE

• RECOMENDADO PARA TRANSIÇÕES ENTRE TUBULAÇÕES EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DIVERSAS E SEU MATERIAL NÃO CORROSIVO EVITA A OXIDAÇÃO E DEGENERAÇÃO DO PRODUTO, PERMITINDO UM FLUXO FAVORÁVEL DA ÁGUA

• ESGOTO SN CB

CÓD GSEG.
03656 - DN 40 REF 11802
03657 - DN 50 REF 11803
03658 - DN 75 REF 11804
03659 - DN 100 REF 11801
04217 - DN 150 REF 10054



TE

• PROJETADO PARA CONECTAR CONVÉS PARA ESGOTO E TUBULAÇÃO COMO TUBOS DE DIÂMETROS DIFERENTES

• ESGOTO REDUÇÃO

CÓD GSEG.
03661 - DN 75X50 REF 11816
03829 - DN 100X50 REF 11814
03830 - DN 100X75 REF 11815



TE

• CONEXÃO UTILIZADA PARA EXECUTAR TRANSIÇÃO DE JUNTAS ROSCÁVEIS ENTRE TUBOS E/OU CONEXÕES PROVINDOS DE DIREÇÕES PERPENDICULARES COM CARACTERÍSTICA DE REDUÇÃO

• ROSCAVEL

CÓD GSEG.
03718 - 1/2 REF 11831
03719 - 3/4 REF 11833
03720 - 1" REF 11828



TUBO

• UTILIZADO PARA COLETAR E TRANSPORTAR OS RESÍDUOS ATÉ A REDE DE SANEAMENTO.

• ESGOTO SN

CÓD GSEG.
03675 - DN 40X6M REF 10469
03676 - DN 50X6M REF 10470
03677 - DN 75X6M REF 10471
03678 - DN 100X6M REF 10472
04213 - DN 150X6M REF 10473



TUBO

• TRANSPORTAR A ÁGUA FRIA COM QUALIDADE E SEGURANÇA NAS OBRAS RESIDÊNCIAS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. É INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

• SOLDÁVEL PB

CÓD GSEG.
03997 - 20X6M REF 10457
03670 - 25X6M REF 11458
03671 - 32X6M REF 11459
03672 - 40X6M REF 11460
03673 - 50X6M REF 11461
03674 - 60X6M REF 11462
04157 - 75X6M REF 10003
04158 - 85X6M REF 10004



UNIÃO

• INDICADA PARA UNIR TUBOS SOLDÁVEIS EM LOCAL QUE POSSA EXIGIR FUTURA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA

• SOLDÁVEL

CÓD GSEG.
03779 - 25MM REF 11874
03780 - 32MM REF 11875
03781 - 50MM REF 11877
03782 - 60MM REF 11878



VALVULA RETENÇÃO

• IMPEDE QUE GASES ORIGINADOS NESTAS TUBULAÇÕES RETORNEM AS ÁREAS HABITADAS DAS EDIFICAÇÕES.

• ESGOTO

CÓD GSEG.
04739 - DN 100X150 REF 11892



VALVULA RETENÇÃO

• A IDEIA É REALIZAR A PASSAGEM DA ÁGUA PARA UMA NOVA DIREÇÃO DE FORMA A NÃO DISPERSAR ÁGUA NO CAMINHO, GARANTINDO A PRESSÃO DO COMEÇO AO FIM

• SOLDÁVEL

CÓD GSEG.
04736 - DN 32 REF 98935



SUPER CPVC BUCHA

04134 - 22X15 REF 20209
04133 - 28X15 REF 20211



SUPER CPVC CAP

• DN 22.

CÓD GSEG.
03847 - DN 22 REF 20229



SUPER CPVC CONECTOR TRANSIÇÃO

• INDICADO PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE E FRIA SOB PRESSÃO EM EDIFICAÇÕES

CÓD GSEG.
03848 - DN22X1/2 REF 20238
03849 - DN22X3/4 REF 20239



A LINHA SUPER CPVC É UM SISTEMA DE TUBOS E CONEXÕES DA AMANCO WAVIN PARA A CONDUÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA. SÃO PRODUZIDOS A PARTIR DO COMPOSTO FLOWGUARD®, RESULTANDO EM UM PRODUTO FINAL COM RESISTÊNCIA SUPERIOR AO CPVC CONVENCIONAL.

**SUPER
CPVC**

SUPER CPVC CURVA

• DN 22.

• 90°



CÓD GSEG
03851 - DN 22 REF 99784

SUPER CPVC CURVA

• DN 22

• TRANSPOSIÇÃO



CÓD GSEG
03850 - DN 22 REF 99787

SUPER CPVC JOELHO

• 45°



CÓD GSEG
03852 - DN 22 REF 20253
04218 - DN 28 REF 20254

SUPER CPVC JOELHO

• 90°



CÓD GSEG
03855 - DN 22 REF 20262
04130 - DN 28 REF 20263

SUPER CPVC JOELHO

• 90°



CÓD GSEG.
03853 - DN22X1/2 REF 20265
03854 - DN22X3/4 REF 20266

SUPER CPVC LUVA

• DN 22

• CORRER



CÓD GSEG
03857 - DN 22 REF 20275

SUPER CPVC LUVA

• DN 22

• SIMPLES



CÓD GSEG
03856 - DN 22 REF 20280
04219 - DN 28 REF 20281

SUPER CPVC LUVA

• DN 22

• TRANSIÇÃO



CÓD GSEG.
03858 - 1/2 REF 20289
03860 - 25 REF 20296
03859 - 3/4 REF 20290

SUPER CPVC MISTURADOR

• TEM COMO FUNÇÃO FAZER LIGAÇÕES ONDE SEJA NECESSÁRIO PROMOVER A MISTURA DE ÁGUA QUENTE E FRIA



• FFF



CÓD GSEG
03864 - DN22X3/4 REF 20307

SUPER CPVC TE

• FFF



CÓD GSEG
03863 - DN 22 REF 20298
04131 - DN 28 REF 20299
03861 - DN22X1/2 REF 20316
03862 - DN22X3/4 REF 20317

SUPER CPVC TUBO



CÓD GSEG
03669 - DN 22 X 3M REF 20328
04135 - DN 28 X 3M REF 20329
04136 - DN 15 X 3M REF ULTRATEMP

SUPER CPVC UNIÃO

• DN 22

• FF



CÓD GSEG
03865 - DN22 REF 20319

CALHAS PLUVIAIS

COMPOSTA POR PERFIS, CONDUTORES E CONEXÕES EM PVC QUE FAZEM A CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, É INDICADA PARA SER USADA EM TELHADOS COM BEIRAL. ELA FAZ A CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA QUE PODE SER CANALIZADA E DESTINADA AO SISTEMA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DA INSTALAÇÃO.

ABRAÇADEIRA

• FIXAR PEÇAS, COMO TUBOS EM PAREDES, DE MODO A GARANTIR SUA POSIÇÃO NUMA INSTALAÇÃO



• P/ CALHA



CÓD GSEG:
04225 - DN 100 REF 11517

ACOPLAMENTO

• POSSUI FACILIDADE NA LIMPEZA, PROTEGE AS EDIFICAÇÕES DA UMIDADE EXCESSIVA, TENDO INSTALAÇÃO SIMPLES E FÁCIL MANUTENÇÃO. POSSUI SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (ÁGUA DE CHUVA), COMPOSTO POR PERFIS, CONDUTORES E CONEXÕES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM COBERTURAS



• P/ CALHA



CÓD GSEG:
04228 - DN 100 REF 11472

BOCAL

• POSSIBILITAM A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, CANALIZANDO-A E DESTINANDO-A AOS SISTEMAS COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS



• P/ CALHAS



CÓD GSEG:
04229 - REF 11515

CABECEIRA

• P/ CALHA



CÓD GSEG:
04227 - DIREITA REF 11552
04226 - ESQUERDA REF 11553

EMENDA

• PERMITE A CONEXÃO PRECISA ENTRE DUAS PARTES DA CALHA, GARANTINDO ESTANQUEIDADE E EFICIÊNCIA NO DIRECIONAMENTO DA ÁGUA



• P/ CALHA



CÓD GSEG:
04230 - REF 11614

ESQUADRO

• UTILIZADO PARA MUDANÇA DE DIREÇÃO DE 90° EM PERFIL DE TELHADOS.



• INTERNO



CÓD GSEG:
04232 - REF 11619

ESQUADRO

• SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (ÁGUA DE CHUVA), COMPOSTO POR PERFIS, CONDUTORES E CONEXÕES.



• EXTERNO



CÓD GSEG:
04231 - REF 11618

JOELHO

• 60° E 90°



• DN100



CÓD GSEG:
04233 - 60° REF 11649
04234 - 90° REF 11652

PERFIL

• PROPORCIONAR COMODIDADE E DIMINUIR UMIDADES DECORRENTES DA ÁGUA DA CHUVA. PROTEGE OS ARREDORES DA QUEDA LIVRE DE ÁGUA PLUVIAL, FÁCIL INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.



• 03 METROS



CÓD GSEG:
04235 - REF 11760

SUPORTE

• TEM A FUNÇÃO DE FIXAR PEÇAS, COMO TUBOS EM TELHADOS, DE MODO A GARANTIR SUA POSIÇÃO NUMA INSTALAÇÃO.



• PVC



CÓD GSEG:
04237 - REF 11798

SUPER CPVC UNIÃO

• SERVE PARA EVITAR INFILTRAÇÕES E REDUZIR O ACÚMULO DE ÁGUA QUE PODE CAUSAR DESGASTES E AVARIAS NO TELhado, BEM COMO PROMOVER A PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS



CÓD GSEG:
04236 - REF 90647

SISTEMA PARA CONDUÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIOS, ÁGUA PLUVIAL E VENTILAÇÃO.

CAIXA DE AREIA

• POSSIBILITAM A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, CANALIZANDO-A E DESTINANDO-A AOS SISTEMA COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS. COMPOSTA POR PERFIS, CONDUTORES E CONEXÕES EM PVC QUE FAZEM A CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, ESSA LINHA É ESPECIALMENTE INDICADA PARA SER USADA EM TELHADOS COM BEIRAL.

• DN 300



CÓD GSEG
04221 - REF 13153

CAIXA DE GORDURA

• RECEBE O ESGOTO PROVENIENTE DO RAMAL DA COZINHA E IMPEDE QUE A GORDURA SEJA CONDUZIDA PARA A TUBULAÇÃO DE SAÍDA. POSSUI UM CESTO INTERNO QUE FACILITA A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO DOS RESÍDUOS.

• C/ CESTO E TAMPA

• DN 300



CÓD GSEG
04224 - REF 21524

CAIXA DE GORDURA

• RETER A GORDURA DE DEJETOS DAS PIAS DE COZINHA OU TANQUES DE DESPEJO, COMO ALTERNATIVA PARA AS CAIXAS DE CONCRETO OU ALVENARIA EM ESGOTOS PREDIAIS. PERMITE FÁCIL ACESSO À REDE DE ESGOTO EM CASO DE LIMPEZA OU DESENTUPIMENTO

• SÓ CORPO

• DN 300



CÓD GSEG
04220 - REF 13152

CAIXA DE INSPEÇÃO

• PERMITE A VERIFICAÇÃO E A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS.

• DN 300



CÓD GSEG.
04222 - REF 13154

CAIXA SIFONADA

• O MECANISMO DE AÇÃO DELA É BEM SIMPLES: NO FUNDO DA CAIXA HÁ UM POUCO DE ÁGUA, BLOQUEANDO A ENTRADA DOS GASES QUE VÊM DO ESGOTO E CAUSAM O ODORE.

• REDONDA/BRANCA



CÓD GSEG
03833 - 100X100X50 REF 20772
03834 - 150X150X50 REF 20774

CAIXA SIFONADA

• SÓ CORPO



CÓD GSEG
03831 - 100X100X50 REF 10116
03832 - 150X150X50 REF 10118

GRELHA

• IDEAL PARA DRENAGEM NO PISO, SERVE COMO CONEXÃO ENTRE A SUPERFÍCIE E O SISTEMA DE ESGOTO/DRENAGEM. USADA EM ÁREAS MOLHADAS, COMO BANHEIROS, SACADAS, COZINHAS E ÁREAS DE SERVIÇOS EM RESIDÊNCIAS E COMÉRCIOS.

• PE BRANCA QUADRADA

• P/ CAIXA SIFONADA



CÓD GSEG.
03841 - N75 100 REF 11950

GRELHA

• PE BRANCA REDONDA

• P/ CAIXA SIFONADA



CÓD GSEG
03687 - N75 100 REF 12313
03686 - N76 150 REF 12310

GRELHA

• ATRAVÉS DELA É POSSÍVEL FAZER A LIMPEZA DE FOLHAS E OUTROS OBJETOS QUE ENTRAM NA TUBULAÇÃO ATRAVÉS DAS CALHAS DE CHUVA

• P/ CAIXA DE AREIA

• DN 300



CÓD GSEG
0477 REF 13150

PORTA GRELHA

• SERVE DE INTEGRAÇÃO COM A GRELHA DO RALO

• BRANCA QUADRADA

• P/ CAIXA SIFONADA

• DN 100



CÓD GSEG
04159 - REF 11773

PORTA GRELHA

• SERVE DE INTEGRAÇÃO COM A GRELHA DO RALO

• CINZA QUADRADA

• P/ CAIXA SIFONADA



CÓD GSEG
03839 - DN 100 REF 119853
03840 - DN 150 REF 11770

PORTA GRELHA

• SERVE DE INTEGRAÇÃO COM A GRELHA DO RALO



• REDONDA BRANCA



CÓD GSEG
03836 - DN 100 REF 11765
03837 - DN 150 REF 11771

PORTA GRELHA

• SERVE DE INTEGRAÇÃO COM A GRELHA DO RALO



• REDONDA CINZA



CÓD GSEG
03835 - DN 100 REF 11768
03838 - DN 150 REF 11772

CAIXA DE GORDURA

• É UTILIZADO PARA PROLONGAR A ALTURA DO CORPO DA CAIXA



• DN 300X420



CÓD GSEG
04223 - REF 91346

TAMPA

• PROJETADA PARA EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA OU ESGOTO DE FONTES EXTERNAS. OS PRODUTOS DESSA LINHA TÊM A FINALIDADE DE RECEBER OS DESPEJOS DOS RAMAIS DE DESCARGA E ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, DIRECIONANDO TUDO PARA SISTEMAS COLETORES DE ESGOTO PREDIAL.



• P/ CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO

• DN 300



CÓD GSEG
03793 - REF 13151

ACESSÓRIOS, COLAS E FITAS

ENGATE
SIFÃO
TORNEIRA BOIA
ADESIVO PLÁSTICO
LUBRIFICANTE
VEDA ROSCA

ENGATE

• UTILIZADO PARA CONEXÃO DA PIA OU VASO SANITÁRIO COM A SAÍDA DE ÁGUA EM AMBIENTES. DESSA FORMA, A PEÇA É APLICADA ESPECIALMENTE EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE DESCARGA, LAVATÓRIOS, PIAS E, ATÉ MESMO, BIDÊS.



• FLEXÍVEL



CÓD GSEG
04160 - 1/2X30CM REF 12833
04161 - 1/2X40CM REF 12834
04162 - 1/2X50CM REF 12835

SIFÃO

• ACESSÓRIO SANITÁRIO ESSENCIAL PARA INTERLIGAR OS PONTOS DE ESPERA AOS APARELHOS SANITÁRIOS. ESTE TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL DUPLO BRANCO É PROJETADO PARA CONECTAR SIFÕES, ENGATES, CAIXAS DE DESCARGAS, TUBOS DE DESCARGAS, TORNEIRAS DE BÓIA E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA SANITÁRIO.



• SIMPLESEXTENSÍVEL

• BRANCO UNIVERSAL

CÓD GSEG
04738 - REF 10101



SIFÃO

• ACESSÓRIO SANITÁRIO ESSENCIAL PARA INTERLIGAR OS PONTOS DE ESPERA AOS APARELHOS SANITÁRIOS. ESTE TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL DUPLO BRANCO É PROJETADO PARA CONECTAR SIFÕES, ENGATES, CAIXAS DE DESCARGAS, TUBOS DE DESCARGAS, TORNEIRAS DE BÓIA E OUTROS COMPONENTES DO SISTEMA SANITÁRIO.



• DUPLO EXTENSÍVEL

• BRANCO UNIVERSAL

CÓD GSEG
04737 - REF 17815



TORNEIRA BOIA

• EM COMO FUNÇÃO REGULAR O NÍVEL DA ÁGUA EM RESERVATÓRIOS, CAIXAS D'ÁGUA E BEBEDOUROS, PERMITINDO OU RESTRINGINDO A PASSAGEM DA MESMA. ELA É COMPOSTA PELO CORPO DA TORNEIRA, PELA HASTE, QUE PODE SER DE LATÃO OU ALUMÍNIO, E PELA BOIA.



• 3/4

• P/ CAIXA D'ÁGUA



CÓD GSEG
04163 - REF 18382

ADESIVO PLÁSTICO

• INDICADO PARA COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC



CÓD GSEG
01561 - 17G REF 98003
01562 - 75G REF 98004

ADESIVO PLÁSTICO

• INDICADO PARA COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC



CÓD GSEG
01563 - 175G REF 90061 C/ PINCEL
03771 - 850G REF 90126

ADESIVO PLÁSTICO

• INDICADO PARA COLAGEM DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC. A SUA VISCOSIDADE E SEU TEMPO DE TRABALHO SÃO OTIMIZADOS PARA A SOLDA DE TUBULAÇÕES DE ATÉ 114 MM DE DIÂMETRO.



CÓD GSEG
03999 - 175G REF 97673 C/ PINCEL
03998 - 850G REF 99463

PASTA LUBRIFICANTE

• A PASTA LUBRIFICANTE É FUNDAMENTAL PARA AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA SUA CASA OU DO SEU COMÉRCIO. ELA É UTILIZADA PARA LUBRIFICAR O ANEL DE VEDAÇÃO PARA QUE O ENCAIXE ENTRE TUBOS E CONEXÕES SE DÊ COM MAIOR FACILIDADE.



CÓD GSEG
04239 - 1000G REF 90130

VEDA ROSCA

• USADA PARA VEDAR JUNTAS ROSCÁVEIS (PVC, CPVC OU METAL), TANTO PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA COMO QUENTE. FÁCIL DE APLICAR, IDEAL PARA ELIMINAR AS FOLGAS EXISTENTES ENTRE AS ROSCAS.



03708 - 12MMX10M REF 99313
03707 - 12MMX25M REF 99314
01564 - 18MMX10M REF 99315
01565 - 18MMX25M REF 99316
01566 - 18MMX50M REF 99317

OS SISTEMAS DE GÁS AMANCO WQVIN POSSUI TUBO MULTICAMADAS COM ALUMÍNIO E CONEXÕES METÁLICAS, GARANTINDO MAIS SEGURANÇA E REDUZINDO RISCOS DE VAZAMENTOS PARA CONDUÇÃO DE GÁS GN E GLP. MODERNOS E VERSÁTEIS, OS PRODUTOS DESSA LINHA GARANTEM AINDA UMA INSTALAÇÃO RÁPIDA.

LINHA GAS

CONECTOR

• REALIZA A TRANSIÇÃO, EXTENSÃO OU ADAPTAÇÃO ENTRE TUBOS E CONEXÕES



- TRANSIÇÃO FEMEA
- GAS



CÓD GSEG
04803 - DN 20X1/2 REF 97608
04804 - DN 16X1/2 REF 97607

CONECTOR

• UTILIZADO PARA REALIZAR A CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÕES DE GÁS COM DIFERENTES DIÂMETROS E TIPOS DE CONEXÕES.



- TRANSIÇÃO FEMEA MOVEL
- GAS



CÓD GSEG
04802 - DN 16X1/2 REF 98583
04801 - DN 20X1/2 REF 98585

JOELHO

• GÁS

• 90°



CÓD GSEG
04798 - DN 16 REF 97616
04797 - DN 20 REF 97617

JOELHO

• PROJETADO PARA PERMITIR A TRANSIÇÃO ENTRE DIFERENTES MATERIAIS DE TUBULAÇÃO, COMO A TRANSIÇÃO DE TUBOS DE COBRE PARA TUBOS DE AÇO OU DE COBRE PARA TUBOS DE POLIETILENO.



- BASE FIXA
- GAS
- TRANSIÇÃO FEMEA



CÓD GSEG
04795 - DN 16X1/2 REF 97652
04794 - DN 20X1/2 REF 97653

ESQUADRO

• UTILIZADO EM TUBULAÇÕES DE GÁS DO TIPO MULTICAMADA, E PODE SER UTILIZADO COMO CURVAS PARA CONTORNAR QUINAS DE 90° OU PARA ELEVAÇÃO DA TUBULAÇÃO PARA UM OUTRO PAVIMENTO.



- GAS
- TRANSIÇÃO FEMEA



CÓD GSEG
04800 - DN 16X1/2 REF 97619
04799 - DN 20X1/2 REF 97620

TUBO

• TUBULAÇÃO FLEXÍVEL FABRICADA EM POLIETILENO RETICULADO PODENDO SER UTILIZADA PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA E QUENTE, GÁS NATURAL OU GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) E AR CONDICIONADO.



- MULTICAMADAS
- GAS



CÓD GSEG
04785 - DN 16X100M REF 97593
04786 - DN 20X100M REF 97594

VALVULA

• IDEAL PARA PROVER UM SISTEMA DE REDE DE GÁS COMBUSTÍVEL POR MEIO DE TUBOS E CONEXÕES QUE CONDUZEM GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP).



- GAS 1/2 P/ MANG 3/8



CÓD GSEG
04796 - REF 99445

GEOTEXTIL

• SERVE COMO UMA MEMBRANA, CAPAZ DE BLOQUEAR A PASSAGEM DE UMIDADE.



- 2,3X100M



CÓD GSEG
02461 - REF 20100

A MANTA GEOTÊXTIL É UM NÃO TECIDO PERMEÁVEL UTILIZADO EM FORMA CONJUNTA COM O SOLO PARA AUXILIAR A DRENAR, FILTRAR E REFORÇAR O PISO ONDE FOI INSTALADA, ALÉM DE SERVIR DE PROTEÇÃO. EXTREMAMENTE VERSÁTIL, PODE SER UTILIZADA EM OBRAS DE VIA DE COMUNICAÇÃO, ATERROS, DRENAGEM, JARDINS.

GEOTEXTIL



CATÁLOGO DE PRODUTOS



PINTURA



GSEG DISTRIBUIDORA



@GSEGDISTRIBUIDORA



GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.

EXTENSOR TElescÓPICO

• O EXTENSOR É UM ACESSÓRIO DE PINTURA ESSENCIAL PARA PINTAR MUROS E PAREDES MUITO ALTOS. ISTO PORQUE ELE FUNCIONA COMO PROLONGADOR DO ROLO, PERMITINDO QUE ELE ALCANCE PONTOS MENOS ACESSÍVEIS. O IDEAL É PRENDER O ROLO AO EXTENSOR ANTES DE MOLHAR A PEÇA NA TINTA.

• DE AÇO



CÓD GSEG
01387 - 2 METROS REF 1307
01388 - 3 METROS REF 1307



EXTENSOR TElescÓPICO

• O EXTENSOR É UM ACESSÓRIO DE PINTURA ESSENCIAL PARA PINTAR MUROS E PAREDES MUITO ALTOS. ISTO PORQUE ELE FUNCIONA COMO PROLONGADOR DO ROLO, PERMITINDO QUE ELE ALCANCE PONTOS MENOS ACESSÍVEIS. O IDEAL É PRENDER O ROLO AO EXTENSOR ANTES DE MOLHAR A PEÇA NA TINTA.

• DE ALUMÍNIO



CÓD GSEG
02608 - 05 METROS REF 1308



SUPORTE PARA ROLO

• INDICADO PARA ENCAIXAR EM ROLOS DE PINTURA PARA AUXILIAR EM TRABALHOS DE PINTURAS EM GERAL. - POSSUI MELHOR ROTAÇÃO DO ROLO, PROPORCIONANDO UM TRABALHO MAIS PRÁTICO E CONFORTÁVEL

• 23CM.

• NÃO ACOMPANHA ROLO



CÓD GSEG
01389 - REF 1305

SUPORTE PARA ROLO

• INDICADO PARA ENCAIXAR EM ROLOS DE PINTURA PARA AUXILIAR EM TRABALHOS DE PINTURAS EM GERAL. - POSSUI MELHOR ROTAÇÃO DO ROLO, PROPORCIONANDO UM TRABALHO MAIS PRÁTICO E CONFORTÁVEL

• 23CM.

• NÃO ACOMPANHA ROLO



CÓD GSEG
01386 - REF 1301

FILTRO DE AR COMPRIMIDO

• 1/4.



CÓD GSEG
02462 - REF 570089

PISTOLA DE PINTURA

• PERMITE A APLICAÇÃO DE TINTA DE FORMA PRECISA EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, COMO PLÁSTICO, METAL, MADEIRA E CERÂMICA, ENTRE OUTRAS, PROPORCIONANDO QUALIDADE NO ACABAMENTO.

• TANQUE ALTO 100ML

• BICO 0,5MM



CÓD GSEG
03479 - REF 5731855

PISTOLA DE PINTURA

• PERMITE A APLICAÇÃO DE TINTA DE FORMA PRECISA EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, COMO PLÁSTICO, METAL, MADEIRA E CERÂMICA, ENTRE OUTRAS, PROPORCIONANDO QUALIDADE NO ACABAMENTO.

• TANQUE ALTO 600ML



CÓD GSEG
02193 - REF 5731455

PISTOLA DE PROJEÇÃO

• PISTOLA IDEAL PARA TRABALHOS DE PROJEÇÃO DE TEXTURAS COM RESERVATÓRIO EM PVC E CAPACIDADE DE 5 KG.

• POSSUI TRÊS TIPOS DE BICOS: 4, 6 E 8MM, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE PARA DESENVOLVER DIFERENTES TIPOS DE TEXTURAS, FINAS, MÉDIAS OU GROSSAS.

• MUITO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE TEXTURA TIPO ROMANA. PRESSÃO DE TRABALHO IDEAL PARA O EQUIPAMENTO É DE 3,5 A 5,0 BAR.

• EQUIPAMENTO COM REGISTRO DE AR EMBUTIDO, PROPORCIONANDO MAIOR FACILIDADE DE AJUSTE.

CÓD GSEG
04206 - REF PROJECT



PISTOLA DE PINTURA

• INDICADA PARA APLICAÇÃO PROTETORA EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, COMO: PLÁSTICO, METAL, MADEIRA E CERÂMICA.

• TANQUE BAIXO 750ML



CÓD GSEG
02194 - REF 5721755

PISTOLA AR

• POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO, LEVE E RESISTENTE. IDEAL PARA LIMPEZAS POR JATO DE AR COMPRIMIDO EM SUPERFÍCIES DIVERSAS OU ORIFÍCIOS PEQUENOS. USADA PARA SOPRO DE AR SOB PRESSÃO DE PEQUENAS ABERTURAS E GRANDES SUPERFÍCIES.

• 1/4



CÓD GSEG
02154 - REF 5733055

PISTOLA AR

• INDICADA PARA LIMPEZA E SECAGEM DE PEÇAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL

• 1/4



CÓD GSEG
02155 - REF 5733255

PISTOLAS E
ACESSÓRIOS

JOGO ACESSÓRIO PNEUMÁTICO

• COMPOSTO POR PISTOLA PNEUMÁTICA COM TANQUE ALTO DE PLÁSTICO, PISTOLA PARA LIMPEZA, MANGUEIRA DE AR ESPIRAL, CALIBRADOR DE PNEUS COM MANÔMETRO E PULVERIZADOR PNEUMÁTICO COM BICO LONGO E TANQUE BAIXO

STELS

• 5 PEÇAS

CÓD GSEG
02378 - REF 5730455**JOGO PINTURA**

• PISTOLA DE PINTURA
• PISTOLA PARA PULVERIZAÇÃO
• CALIBRADOR DE PNEUS COM MANÔMETRO
• PISTOLA PARA LIMPEZA
• MANGUEIRA ESPIRAL

Tekna


• 05PÇS

CÓD GSEG
04447 - REF KCA5PB**JOGO CONECTORES**

• 4 PEÇAS 1/4 NPT

STELSCÓD GSEG
02049 - REF 5701655**MANGUEIRA DE AR ESPIRAL**

• 1/4 - 10M.

STELSCÓD GSEG
02486 - REF 5700555**BLOCO DE ESPUMA**

• 21CM X 13CM X 6CM

• COR BRANCA

TIGRECÓD GSEG
01438 - REF 1620

**BLOCOS DE ESPUMA
SÃO INDICADOS
PARA ACABAMENTO
EM MASSA FINA E
LIMPEZA EM GERAL.**

**BLOCO DE
ESPUMA E
ESPATULAS**

BLOCO ESPUMA

• 7X13X20CM

• COR BRANCA

CASTOR
ferramentas para pinturaCÓD GSEG
00323 - REF 051**BLOCO DE ESPUMA**

• DENSIDADE 13

• COR BRANCA

BrasiplaCÓD GSEG
01138 - REF 032**APLICADOR DE MASSA**

• FLEXÍVEL
• RESISTENTE
• PRODUTO VERSÁTIL

• APLICAÇÃO DE MASSA EM GERAL

04550 - REF 800/00 12,8X8,60
00820 - REF 095 07X13CM**ESPATULAS**

• É INDICADA PARA RASPAGEM DE RESÍDUOS E APLICAÇÃO E NIVELAMENTO DE MASSA CORRIDA.

• FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.

mtx

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG:
02357 - 40MM REF 855049
02358 - 50MM REF 855059
02359 - 60MM REF 855069
02360 - 80MM REF 855089
02361 - 100MM REF 855109
02362 - 120MM REF 855129
03910 - 200MM REF 855029 TIPO BETUMADEIRA

ESTPÁTULAS

• É INDICADA PARA RASPAGEM DE RESÍDUOS E APLICAÇÃO E NIVELAMENTO DE MASSA CORRIDA.

• FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA.

TIGRE

• DIMENSÕES:

CÓD GSEG:
01654 - 1 1/2"
01655 - 2 1/2"
01656 - 3"
01657 - 4"
01658 - 5"
01659 - 6"

ESTPÁTULA MULTI-USO

• FERRAMENTA 5 EM 1 PRODUZIDA EM AÇO INOX DE GRANDE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. DESEMPENHA 5 FUNÇÕES: RETIRAR PREGOS, ABRIR TAMPAS DE LATAS DE TINTAS, RASPAR SUPERFÍCIES, RASGAR LATAS E LIMPAR ROLOS RETIRANDO O ACESSO DE TINTA, ÁGUA OU SOLVENTE.

• 2.1/2.

TIGRECÓD GSEG:
01468 - REF 2320

O MISTURADOR DE TINTA É UM EQUIPAMENTO QUE SERVE PARA TORNAR O PRODUTO HOMOGÊNEO, POIS GRANDE PARTE DOS FABRICANTES DE TINTA ORIENTAM OS CONSUMIDORES A EFETUAR A MISTURA DOS PIGMENTOS.

MISTURADOR DE TINTAS

- COM FORMATO PROJETADO ESPECIALMENTE PARA DEIXAR MAIS FÁCIL A HOMOGENEIZAÇÃO DA TINTA.

- FEITO DE PVC



CÓD GSEG.
04301 - REF 2400

MISTURADOR SDS CONCR/ARG.

- 12X600MM.



CÓD GSEG.
01881 - REF 848289

MISTURADOR DE TINTAS

- DIMENSÕES:

10MMX600MMX8MM
85MMX400MMX8MM



CÓD GSEG.
01884 - REF 848759
01883 - REF 848749

BALDE

- DESENVOLVIDO PARA CONCILIAR PREÇO E QUALIDADE, SEU DESENHO PERMITE UM FÁCIL MANUSEIO, POIS EM SEU FUNDO EXISTE UM RESSALTO INTERIÇO QUE SERVE COMO APOIO PARA SUA UTILIZAÇÃO PERMITINDO O USO DA MÃO EM QUALQUER PARTE DO FUNDO DO BALDE. O MODELO PERMITE AINDA A UTILIZAÇÃO NA LINHA DOMÉSTICA DEVIDO AO SEU TAMANHO E SEU FORMATO LISO. AGORA NAS CORES DA COPA E COM ALÇA PLÁSTICA QUE O TORNA MAIS RESISTENTE E MAIS CONFORTÁVEL PARA PEGAR.



CÓD GSEG.
00369 - REF 12 LITROS

BALDE

- RECIPIENTE USADO PARA TRANSPORTAR LÍQUIDOS, TIPO COMO ÁGUA, TINTA, AREIA, CIMENTO, ENTRE OUTROS, E TAMBÉM PODE SER USADO EM ATIVIDADES DOMÉSTICAS. POSSUI ESTRUTURA REFORÇADA QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DISSO, POSSUI PEGADOR NO FUNDO DO BALDE CONFERINDO MAIOR FACILIDADE DURANTE O TRABALHO. POSSUI ACABAMENTO PINTADO EM PRETO O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO E CORROSÃO, DISPÕE TAMBÉM DE ALÇA PLÁSTICA PARA TRANSPORTE, CONFERINDO MAIOR CONFORTO AO OPERADOR.



CÓD GSEG.
01141 - REF 16 LITROS REFORÇADO

BANDEJA DE PINTURA

- FABRICADAS PARA PROPORCIONAR UMA GRANDE ECONOMIA DE TINTA, POIS POSSUI FRISOS QUE PERMITEM QUE TODO EXCESSO DE TINTA DO INSTRUMENTO ESCORRA PARA O RESERVATÓRIO EVITANDO O DESPERDÍCIO.

- 28X35CM



CÓD GSEG.
01139 - REF GRANDE

CAÇAMBA

- FACILITA A COLETA DA TINTA E A DOSAGEM CORRETA NO ROLO PORQUE PERMITE QUE VOCÊ ESCORRA O EXCESSO DE TINTA. COM ESSE MECANISMO SIMPLES, AUXILIA TAMBÉM A REDUZIR O CONSUMO DE TINTA, REDUZINDO TAMBÉM O GASTO DE MATÉRIA, MELHOR APROVEITAMENTO E REDUÇÃO DE CUSTOS PARA SUA OBRA OU REFORMA, SEJA ELA GRANDE OU PEQUENA.



CÓD GSEG.
04166 - CASTOR 11 LITROS
02609 - TIGRE 14 LITROS

CAIXA DE MASSA

- COM OS PEGADORES EXTERNOS AO PRODUTO, ESTE MODELO DE CAIXA PARA MASSA PERMITE A UTILIZAÇÃO DE TODA SUA ÁREA INTERNA. SEU INTERIOR É LISO E OS CANTOS SÃO ARREDONDADOS PARA EVITAR ACÚMULO E DESPERDÍCIO DE ARGAMASSA. ESTE MODELO É FABRICADO NAS CORES PRETA, AMARELA E BRANCA, SENDO QUE A BRANCA É PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA VIRGEM, PODENDO SER UTILIZADA NO PREPARO DE ALIMENTOS.



CÓD GSEG.
01137 - REF 19 LITROS

BROXA

- REDONDA



CÓD GSEG.
01567 - REF 1199-00

BROXA

- RETANGULAR



00732 - REF 1199-2

AS BROXAS:
SÃO MODELOS DE PINCEIS INDICADOS PARA USO EM TINTAS À BASE DE CAL OU CIMENTÍCIAS, QUE SÃO MAIS DIFÍCEIS DE MANUSEAR E APLICAR.

OS ROLOS:
FACILITAR O TRABALHO E, ATÉ MESMO, AJUDAR NA ECONOMIA DE TINTA, JÁ QUE OS MODELOS ABSORVEM APENAS O NECESSÁRIO DE PRODUTO PARA PINTAR A SUPERFÍCIE

KIT PINTURA

• 03 PEÇAS

• ACOMPANHA SUPORTE, ROLO SINTÉTICO E BADEJA.



CÓD GSEG
02072 - REF 1541

KIT PINTURA

• 05 PEÇAS

• ACOMPANHA BANDEJA, PINCEL CERDA GRIS, SUPORTE, ROLO SINTÉTICO, ROLO DE ESPUMA.



CÓD GSEG
02073 - REF 1540

ROLO DE ESPUMA

• IDEAL PARA TRABALHOS DE PINTURAS EM GERAL; PODE SER USADO PARA APLICAR, TINTA, VERNIZES, SELADORES E STAIN; INDICADO PARA TRABALHOS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA.



CÓD GSEG
01373 - REF 1341 05CM
01374 - REF 1341 09CM
01375 - REF 1341 15CM

ROLO DE ESPUMA

• IDEAL PARA TRABALHOS DE PINTURAS EM GERAL; PODE SER USADO PARA APLICAR, TINTA, VERNIZES, SELADORES E STAIN; INDICADO PARA TRABALHOS EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA.



• SEM CABO



CÓD GSEG
01372 - REF 1342 23CM

ROLO LÃ

• ANTIRESPINGO

• INDICADO PARA REALIZAR A PINTURA EM DIVERSOS TIPO DE SUPERFÍCIES. ELE PROPORCIONA ÓTIMA COBERTURA; É UM ACESSÓRIO DE FÁCIL MANUSEIO



CÓD GSEG
02070 - REF 1375 09CM
02071 - REF 1375 15CM

ROLO LÃ SINTÉTICA

• ANTIRESPINGO ECONOMICO

• INDICADO PARA REALIZAR A PINTURA EM DIVERSOS TIPO DE SUPERFÍCIES. ELE PROPORCIONA ÓTIMA COBERTURA; É UM ACESSÓRIO DE FÁCIL MANUSEIO



CÓD GSEG
01380 - REF 1376 23CM

ROLO LÃ SINTÉTICA

• ANTIRESPINGO



CÓD GSEG
01465 - REF 1377 09CM
01466 - REF 1377 15CM

ROLO LÃ SINTÉTICA

• ANTIRESPINGO



CÓD GSEG
01379 - REF 1374 23CM

ROLO LÃ CARNEIRO

• ALTO RENDIMENTO NAS PINTURAS EM ÁREAS SEMI-RUGOSAS. INDICADO PARA TINTAS LÁTEX, ACRÍLICA, PVA, ÓLEO E ESMALTE EM SUPERFÍCIES SEMI-RUGOSAS.



CÓD GSEG
01371 - REF 1328 23CM 19MM
01370 - REF 1320 23CM 22MM

ROLO LÃ CARNEIRO

• 23CM



CÓD GSEG
01369 - REF 1316 23CM

ROLO LÃ CARNEIRO

• ALTO RENDIMENTO NAS PINTURAS EM ÁREAS SEMI-RUGOSAS. INDICADO PARA TINTAS LÁTEX, ACRÍLICA, PVA, ÓLEO E ESMALTE EM SUPERFÍCIES SEMI-RUGOSAS.



CÓD GSEG
01381 - REF 1383 09CM
01382 - REF 1383 15CM

ROLO PRO

• MICROFIBRA



• PROPORCIONA UMA COBERTURA UNIFORME. DEIXA A PINTURA MAIS RÁPIDA, POIS NÃO DEIXA GOTAS DE TINTA NO CHÃO, QUE EXIGEM A LIMPEZA DEPOIS



CÓD GSEG
02601 - REF 1336 23CM

ROLO LÃ SINTÉTICA

• RESIFACIL



CÓD GSEG
01377 - REF 1366 09CM
01378 - REF 1366 15CM

ROLO LÃ SINTÉTICA

• RESIFACIL



CÓD GSEG
01376 - REF 1365 23CM

ROLO LÃ SINTÉTICA



CÓD GSEG
01368 - REF 1312 23CM

ROLO TEXTURA BAIXA

• IDEAL PARA QUEM DESEJA UMA SUPERFÍCIES DE TEXTURA BAIXA E PROMOVE ÓTIMA COBERTURA E ACABAMENTO



CÓD GSEG
01383 - REF 1350 23CM

ROLO TEXTURA MÉDIA

• FACILITAR A APLICAÇÃO DE MASSAS PARA TEXTURA, OU AINDA PARA DAR TEXTURA NA APLICAÇÃO DE TINTAS



CÓD GSEG
01384 - REF 1352 23CM

ROLO TEXTURA ALTA

• USADO NA APLICAÇÃO DE TEXTURAS PARA PAREDES. ELE POSSIBILITA EXCELENTE RESULTADOS NO ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES QUE RECEBEM OS PRODUTOS.



CÓD GSEG
01385 - REF 1355 23CM

TRINCHA PREMIUM

• PARA SUPERFÍCIES EM MADEIRA E TINTAS VERNIZ OU MANCHA. COM FILAMENTOS SINTÉTICOS ALONGADOS DE ALTA PRECISÃO, GARANTEM MAIOR DESEMPENHO EM CADA PASSADA



CÓD GSEG
02491 - REF 928 3/4"
02492 - REF 928 1"
02493 - REF 928 1.1/2"
02494 - REF 928 2"
02495 - REF 928 2.1/2"
02496 - REF 928 3"
02497 - REF 928 4"

TRINCHA

• UTILIZADA PARA DIVERSAS OPÇÕES, COMO APLICAÇÃO DE TINTAS, MANTAS LÍQUIDAS E PINTURAS ELASTOMÉRICAS, DENTRE OUTRAS



CÓD GSEG
01335 - REF 500 1/2"
01336 - REF 500 3/4"
01337 - REF 500 1"
01338 - REF 500 1.1/2"
01339 - REF 500 2"
01340 - REF 500 2.1/2"
01341 - REF 500 3"
01342 - REF 500 4"

TRINCHA

• INDICADA PARA PINTURA COM TINTA ESMALTE E TINTA A ÓLEO, PARA PINTURAS DE PORTÕES, SUPERFÍCIES DE METAIS E AÇO. ESSE PRODUTO AJUDA A PROPORCIONAR UMA SUPERFÍCIE COM COBERTURA DE QUALIDADE, COM RENDIMENTO STANDARD



CÓD GSEG
01344 - REF 519 1/2"
01345 - REF 519 3/4"
01346 - REF 519 1"
01347 - REF 519 1.1/2"
01348 - REF 519 2"
01349 - REF 519 2.1/2"
01350 - REF 519 3"
01351 - REF 519 4"

TRINCHA

• POSSUI CERDAS GRISALHAS E CABO EM FORMATO DE ANZOL. ESSE MODELO DE PINCEL É INDICADO PARA PINTURAS EM VERNIZ



CÓD GSEG
01352 - 1/2"
01353 - 3/4"
01354 - 1"
01355 - 1.1/2"
01356 - 2"
01357 - 2.1/2"
01358 - 3"
01359 - 4"





CATÁLOGO DE PRODUTOS



SANITIZANTES



GSEG DISTRIBUIDORA



@GSEGDISTRIBUIDORA



GSEG DISTRIBUIDORA

WWW.GSEGDISTRIBUIDORA.COM.BR

DISTRIBUIDORA FORNECEDORA DE EPI'S, FERRAGENS, FERRAMENTAS, ELETRICA E HIDRAULICA,
JARDINAGEM E PINTURA PARA O SETOR LOJISTA.

O GLIFOSATO É UMA SUBSTÂNCIA QUÍMICA QUE É INGREDIENTE ATIVO DE VÁRIOS HERBICIDAS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS UTILIZADOS NO CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS. ELE NÃO APRESENTA AÇÃO SOBRE AS SEMENTES PRESENTES NO SOLO.

GLIFOSATO MATA MATO CITROMAX

CÓD. GSEG.
04697 - 01 LITRO



GLIFOSATO MATA MATO CITROMAX

É UM HERBICIDA LÍQUIDO NÃO SELETIVO EFICAZ CONTRA AS SEGUINTE PLANTAS INVASORAS: CYPERUS ROTUNDUS, BRACHIARIA DEBUMBENS.

CÓD. GSEG.
04698 - 01 LITRO



GLIFOSATO MATA-MATO

TAMANHOS
CÓD. GSEG.
04282 - 01 LITRO
04289 - 100ML



GLIFOSATO MATA-MATO

CÓD. GSEG.
00121 - 01 LITRO



GRAMIZAP SELETIVO

• O GRAMIZAP É UM PRODUTO INDICADO PARA CONTROLE E ELIMINAÇÃO DAS ERVAS DANINHAS DE FOLHAS LARGAS E TIRIRICAS, SEM PREJUDICAR O GRAMADO. DEVE-SE PULVERIZAR O GRAMIZAP SOBRE A GRAMA MOLHANDO BEM AS PLANTAS INVAASORAS.

CÓD. GSEG.
04702 - 01 LITRO



FORMICIDA CITROMAX PIKA-PAU

• GRANULADO

CÓD. GSEG.
04284 - 10X50G
(SACO COM 10 UNIDADES DE 50G)



FORMICIDA STRAIK

• GRANULADO

CÓD. GSEG.
0137 - 10X50G
(SACO COM 10 UNIDADES DE 50G)



FORMICIDA PLUS GEL

• BISNAGA EM GEL

CÓD. GSEG.
04283 - 10G



INSETICIDA PIKA-PAU

• PIKTHRINE
INSETICIDA LÍQUIDO RÁPIDO E EFICAZ, INDICADO PARA O CONTROLE DE BARATAS, TRAÇAS, MOSCAS, MOSQUITOS E CUPINS DE MADEIRA SECA.

CÓD. GSEG.
04704 - 30ML
04705 - 01 LITRO



INSETICIDA TERMIFIM

• FIPRONIL
INSETICIDA LÍQUIDO RÁPIDO E EFICAZ, INDICADO PARA O CONTROLE DE BARATAS, TRAÇAS, MOSCAS, MOSQUITOS E CUPINS DE MADEIRA SECA.

CÓD. GSEG.
00144 - 250ML C/ BORRIFADOR
00760 - 01 LITRO



INSETICIDA TERMIFIM

• FIPRONIL

CÓD. GSEG.
00135 - 50ML
00134 - 200ML



XÔ PASSAROS

• DESALOJANTE PARA POMBOS, MORCEGOS E PARDAIS, QUE ATUA ATRAVÉS DO SEU ODORE CARACTERÍSTICO, NÃO PREJUDICANDO OS ANIMAIS.

COD. GSEG.
04700 - 300G
04701 - 500G



XÔ PASSAROS

• BISNAGA EM GEL

COD. GSEG.
04699 - 250G



DEFENSIVOS

É EFICAZ CONTRA RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS. MODO DE USAR: NÃO ABRIR A EMBALAGEM PLÁSTICA. COLOCAR A EMBALAGEM, TAL COMO FORNECIDA, NO PONTO DE ISCAGEM. O PRODUTO JÁ É PRONTO PARA USO E A EMBALAGEM PLÁSTICA DEVERÁ SER ABERTA SOMENTE PELO ROEDOR.

MATA RATOS

• GRANULADO

COD. GSEG.
04285 - 40X25G
(SACO COM 40 UNIDADES DE 25G)



MATA RATOS

• GRANULADO GRÃO GIRASSOL

COD. GSEG.
04703 - 40X25G
(CAIXA COM 40 UNIDADES DE 25G)



MATA RATOS

• GRANULADO

COD. GSEG.
00128 - 40X25G
(CAIXA COM 40 UNIDADES DE 25G)



MATA RATOS

• ESTA RATOEIRA ADESIVA POSSUI UMA COLA PERMANENTE QUE ATRAI, PRENDE E IMOBILIZA OS ROEDORES INDESEJADOS. ALÉM DISSO, É EFICAZ NA CAPTURA DE INSETOS RASTEIROS, TORNANDO-A UMA SOLUÇÃO ABRANGENTE PARA VÁRIAS PRAGAS DOMÉSTICAS.

COD. GSEG.
04706 - ADESIVO



**NÃO ESQUEÇA:
USE SEMPRE EQUIPAMENTOS
PROTEÇÃO INDIVIDUAL**



REPRESENTANTE



✉ comercial@gsegdistribuidora.com.br

🌐 www.gsegdistribuidora.com.br

📷 @gsegdistribuidora 📺

☎ (13) 99205-8628