



Innovación en Superficies^{MR}

Catálogo de Pisos, Tapetes y Alfombras

PERFIL DE LA EMPRESA

Misión

Innovar a través de productos de alta calidad a bajo costo.

Visión

Ser los mejores en cada línea de producto que ofrecemos. Ser los mejores significa proveer a nuestros clientes servicio excepcional, alta calidad y el mejor valor por su dinero, de tal manera que proveamos a nuestros empleados y a la sociedad prosperidad, felicidad y protección al medio ambiente.

Nuestros Valores



Empresa Sustentable comprometida con el Medio Ambiente

Conscientes de la gran importancia que tiene el cuidado de nuestro medio ambiente, en Unimat de México hemos emprendido diversas acciones para ofrecer productos sustentables. Algunos ejemplos de las acciones que hemos tomado son la reutilización de desperdicio para la fabricación de productos de material 100% reciclado, ahorros de agua y energía eléctrica, manejo de residuos y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.



UNIMAT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D Fracc. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México CP 53370, México

Atención a Clientes: Tels: 01 800 849-2089, (55) 5236-5420 y (55) 5359-7178

Email: ventas@unimatcorporation.com www.unimatmexico.com.mx

Entregamos a toda la República Mexicana

TAPETES ANTIFATIGA

• Modular Classic	5500	4
• Solid Top	9000	4
• Advantage Lite	6100	5
• Diseño Panal	5700	5
• Safety Sponge	9100	6
• Diamond Top	9500	7
• Marble Mat	3750	8
• Bubble Mat	14380	8
• Comfort Mat	3050	8

TAPETES PERSONALIZADOS

• Tapete Tipo Rizo Pro Image	6500	9
• Jet Print - Tapete de Tela con Logotipo	6200	9
• Graphic Premium - Tapete de Tela con Logotipo	6300	10

TAPETES PROMOCIONALES

• Pad Mat	7650	11
• Promo Mat	6775	11
• Bar Mat	14270	11

TAPETES DE ENTRADA

• Tapete Tipo Rizo Pro Image	6700	12
• Knots Premium	6300	12
• Double Rib	17500	13
• Finger Tip Premium	2500	13

SUPERFICIES DEPORTIVAS

• Fitness Mat - Piso Gimnasio	6500	14
• Fitness Mat - Piso en Rollo con Chispas Beige	6500	15
• Tapetes para Yoga	18000	16
• Piso Imitación Madera	8200	16
• FitFloor	8250	16
• Pro Image Roll- Área de Albercas	6600	17
• Wet Zone - Área de Albercas	2200	17

PASTO ARTIFICIAL

• Pasto Artificial para Uso Residencial	3900	18
• Pasto Artificial para Uso Deportivo	8080	18
• Pasto Sintético de Monofilamento	8088	19
• Pasto Sintético Fibrilado	8089	19
• Muros Verdes	7120	19

PISOS INFANTILES

• Kids Mat (Uso Exterior)	6900	20
• Soft Plus (Uso Interior)	16000	20
• ABC		21
• Numbers		21
• Soft Plus (No Reversible)		21

ALFOMBRAS MODULARES

• Modelo Zurich	1500	22 - 23
• Modelo Biarritz		24

PISOS ANTIDERRAPANTES

• Hule Piso Estriado	8400	25
• Hule Piso Tachón	8400	25
• Piso PVC Alto Tráfico	8600	26
• Pegamento para Piso Antiderrapante	U-7200	26
• Piso PVC Diseño Espiga	8600	27
• Protector de Alfombra Transparente	8900	27
• PVC Pasillo Antiderrapante	8950	27

TAPETES DIELÉCTRICOS

• Piso Dieléctrico	8700	28
• Piso Dieléctrico Gris	8700	28

TAPETES ANTIESTÁTICOS

• Classic ESD Tapete Antiestático	8900	29
• Diamond Top Antiestático	9550	29

PISOS PARA HOSPITALES

• Healthy Floor	7700	30
-----------------	------	----

TAPETES ESPECIALES

• Tapete Sanitizante	12500	31
• Tapete Cuarto Limpio - Clean Room Mat	1500	31
• Stall Mat	6800	31
• Scraper Mat	12500	31

Tapetes Antifatiga

No. 5500 MODULAR CLASSIC®

- Tapete multiusos con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Brinda máxima seguridad evitando resbalones.
- Cuenta con conectores en dos de sus lados que permiten unirlos con otros tapetes del mismo tipo para cubrir cualquier superficie.

Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.

Disponible en 2 tipos de Hule:

Negro: Grado Comercial (Grease Resistant)

Terracota: A prueba de grasas y aceites (Grease Proof)

No.5500 Modular Classic ®

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042011106	91 cm x 91 cm x 5/8"	7 kgs
7501042092501	91 cm x 91 cm x 1/2"	5 kgs



Colores



Negro



Terracota

Interconectable



No. 9000 SOLID TOP®

- Tapete económico sin orificios con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Ideal para áreas secas en donde se requiere una superficie antiderrapante.
- Cuenta con conectores en dos de sus lados que permiten unirlos con otros tapetes del mismo tipo para cubrir cualquier superficie.

Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para zonas de caja en tiendas departamentales, autoservicio, maquiladoras e industria en general.

No.9000 Solid Top ®

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042110093	91 cm x 91 cm x 5/8"	8 kgs



Color



Negro

Interconectable





Tapetes Advantage Lite

No. Stock	Medida Estándar	Peso	Color
7501042080720	90 x 150 cm x ½"	9 kgs	Negro

No. 6100 ADVANTAGE LITE

- Tapete antifatiga antiderrapante.
- Cuenta con orillas en sus cuatro lados que ayudan a prevenir tropezones.
- Superficie con orificios de drenado.
- Resistente a grasas y aceites.

Construcción: Fabricado de Hule Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.



Tapetes Antifatiga Individuales

No. Stock	Medida Estándar	Color
7501042011076	90 x 90 cm x ½"	Negro

No. 5700 DISEÑO PANAL

- Con agujeros en forma de panal.
- Excelente para un drenado fácil de líquidos.
- Cuenta con superficie y base antiderrapante.
- Fácil de limpiar y armar, sólo une los conectores.

Construcción: Disponible en SBR para uso general y en Hule Nitrilo resistente a Grasas y Aceites.

Peso: 6.5 kg

Espesor: ½" (12.7 mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en restaurantes, bares, hoteles, clubes deportivos, líneas de producción, comercios e industria en general.

Tapetes Antifatiga

No. 9100 SAFETY SPONGE®

- Innovador tapete en rollo que elimina la fatiga permitiendo imperceptibles movimientos en los músculos, lo que provoca que la sangre fluya más fácilmente, disminuyendo el consumo de energía y logrando reducir sustancialmente el cansancio y sus efectos.
- Safety Sponge® es la forma más simple, efectiva y económica de resolver la fatiga y sus consecuencias.
- Fabricado a base de esponja de PVC antiderrapante de alta calidad.
- Orillas achaflanadas que brindan máxima seguridad contra tropezones.

Construcción: Esponja de PVC

Acabado: Corrugado antiderrapante.

Espesor: 3/8" (9.5 mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas secas en líneas de producción, área de cajas, mostradores, hoteles, clubes deportivos, comercios e industria en general.

Rollos en Color Negro ó Gris



No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042051768	0.61 m x 18.28 m	40 kgs
7501042051775	0.91 m x 18.28 m	61 kgs
7501042051782	1.22 m x 18.28 m	81 kgs
7501042051799	1.83 m x 18.28 m	122 kgs

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

Rollos en Color Negro con Bordes Amarillos

No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042050983	0.91 m x 18.28 m	61 kgs
7501042050990	1.22 m x 18.28 m	81 kgs

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.



Colores



Negro
con
bordes
amarillos



Negro



Gris



El más vendido



Colores



Negro
con
bordes
amarillos



Negro



Gris

No. 9500 DIAMOND TOP®

- Tapete antifatiga en rollo de alto desempeño, fabricado de una resistente capa de PVC antiderrapante sobre una base de esponja de neopreno.
- Ideal para áreas con alto tráfico.
- Con bordes amarillos que brindan máxima seguridad.
- Posee excelente resistencia a aceites, álcalis y ácidos.
- Cuenta con una superficie diamantada que brinda máxima tracción.
- Producto garantizado por 2 años contra defectos de fabricación.

Construcción: Superficie diamantada de PVC de 1/8" con base de esponja de Neopreno de 1/2".

Acabado: Diamantado Antiderrapante.

Espesor: 9/16 (14.3 mm), también disponible en espesor Heavy Duty 15/16" (23.8 mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas secas en líneas de producción y empaque, centros de distribución, maquiladoras, industria automotriz, área de cajas, mostradores, hoteles, clubes deportivos, comercios e industria en general.



Rollos

No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042015232	0.61 m x 22.86 m	102 kgs
7501042050877	0.91 m x 22.86 m	153 kgs
7501042050884	1.22 m x 22.86 m	204 kgs

*Otras medidas disponibles consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 3750 MARBLE MAT

- Tapete Antifatiga con reverso a base de Esponja de PVC comprimido.
- Superficie con diseño marmoleado de alta resistencia, excelente para tráfico pesado y desgaste por uso continuo, reduciendo la fatiga en el usuario.

Construcción: PVC de Alta Calidad y Durabilidad

Base: Esponja

Espesor: 9/16" (14.3 mm)

Aplicaciones: Ideal para áreas de cajas, y cualquier otra locación donde las personas pasen periodos de tiempo largos de pie.



Tapete Antifatiga diseño Marmoleado

No. Stock	Medida Estándar	Color
7501042084087	60 cm x 90 cm x 9/16"	Gris y Azul con Blanco


No. 14380 BUBBLE MAT

- Antiderrapante
- Multiusos
- Excelente para áreas de mostrador
- Su diseño a base de burbujas de alto relieve, permite brindar mayor confort y sensación de comodidad.

Fabricación: Hule

Color: Negro

Resistencia: A la tensión, a la abrasión y al desgarre.



Tapete Antifatiga Bubble Mat

No. Stock	Medida	Peso por m2
7501042083769	55 cm x 85 cm	1 kg

No. 3050 COMFORT MAT

- Tapete individual multiusos con excelentes propiedades antifatiga.
- Incrementa el confort y la productividad.
- Cuenta con un excelente drenado de líquidos.

Construcción: Hule antiderrapante

Acabado: Perforado para un drenaje perfecto

Espesor: 12 mm

Aplicaciones: Ideal para cocinas industriales y comerciales, áreas de regadera o lavado, y en general cualquier lugar donde la gente pase largo tiempo de pie.



Tapete Antifatiga Individual

No. Stock	Medidas Estándar	Color
7501042052628	55 cm x 85 cm x 12 mm	Negro



No. 6500 PRO IMAGE®

- Cada elemento de su logotipo o diseño es cortado con muy alta precisión y vulcanizado a una base de PVC antiderrapante para crear un tapete de máxima calidad y durabilidad.
- Mejora la imagen de tu empresa, retiene el polvo, la mugre y la humedad.
- Reduce costos de limpieza y mantenimiento.
- Contiene componente antihongos y protección UV que brinda máxima resistencia a la intemperie.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Tipo spaghetti

Espesor: 3/8" (9.5 mm).

Base: Disponible con o sin base.

Bordes: Disponible con borde horizontal o con orilla achaflanada alto tráfico.

Aplicaciones: Ideal para entradas interiores y exteriores de hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, clubes deportivos, comercios e industria en general.



No. 6500 Pro Image®

No. Stock	Medida	Peso
750104292730	Cualquier Medida	6.5 kg/m2

Colores Disponibles



Borde Horizontal




Orilla Achaflanada

No. 6500 ORILLA ACHAFLANADA

- Mejora notablemente el acabado de su tapete.
- Ayuda a prevenir resbalones.
- Incrementa el tiempo de duración del tapete.
- Fácil de colocar, se recomienda usar pegamento de contacto.

Orilla Achaflanada para Tapete Rizo 6500

No. Stock	Medida	Peso
7501042092662	Ancho total: 5 cm (ancho expuesto: 2.85 cm)	13 kg
	Rollos de 45 m de largo	



Tapetes Personalizados

No. 6200 UNIMAT JET PRINT®

- Innovador proceso de inyección de tinta controlado por computadora que permite crear cualquier logotipo, por complicado que éste sea, los colores son inyectados en el tejido de Nylon en forma permanente.
- Retiene el polvo, la mugre y la humedad.
- 100% Lavable, no se despinta.
- Disponible con logotipo y sin logotipo (liso)
- Se requiere un mínimo de 20 m2 en 1 o varias piezas.

Acabado: Tejido de Nylon de primera calidad, sobre una base de hule nitrilo o PVC antiderrapante resistente a grasas y aceites.

Espesor: 5/16" (7.9 mm)


Bordes: Bordes de hule negro o PVC

Aplicaciones: Ideal para entradas interiores de hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, clubes deportivos, comercios e industria en general.

No. Stock	Medida	Colores
7501042084322	Cualquier Medida	Escoge hasta 8 colores en un mismo tapete de nuestra gama de 53 colores.



Colores Disponibles



No. 6300 GRAPHIC PREMIUM®

- Tapete de máxima calidad y durabilidad, cada elemento de su logo o diseño es cortado con muy alta precisión y ensamblado sobre una base de PVC antiderrapante.
- 100% Lavable

Acabado: Tejido de Polipropileno de primera calidad sobre una base de PVC antiderrapante resistente a grasas y aceites.


Espesor: 3/8" (9.5 mm)

Bordes: Bordes de PVC u Orilla Achaflanada.

Aplicaciones: Ideal para entradas interiores de hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, clubes deportivos, comercios e industria en general.



Borde




Orilla Achaflanada

No. Stock	Medida	Peso
7501042090842	Cualquier Medida	6.5 kg / m2



Colores Disponibles





No. 7650 PAD MAT

- Tapete impreso en selección de color 4x0 tintas.
- Superficie de PVC antiderrapante.
- Base de Latex
- Fácil de limpiar y almacenar

No. Stock	Medida	Peso Unitario
750104208292	40 x 60 cm	1.0 kg
750104208293	40 x 70 cm	1.25 kg
750104208294	45 x 75 cm	1.5 kg
750104208295	50 x 80 cm	1.75 kg
750104208296	60 x 90 cm	2.5 kg



No. 6775 PROMO MAT

- Tapete impreso en selección de color 4x0 tintas.
- Fabricado en Nylon de Alta Calidad y Durabilidad.
- Base de Hule Antiderrapante.
- Ideal para campañas publicitarias.
- Base de Hule Antiderrapante.

No. Stock	Medida	Peso Unitario
750104208292	40 x 60 cm	300 grs
750104208293	40 x 70 cm	310 grs
750104208294	45 x 75 cm	380 grs
750104208295	50 x 80 cm	450 grs
750104208296	60 x 90 cm	600 grs



No. 14270 BAR MAT

- Es fabricado de PVC de Alta Calidad.
- Logotipo termoformado para ofrecer máxima resistencia.
- Atractivos para posicionamiento de marca.
- Higiénicos y muy fáciles de limpiar.
- Sujetan vasos y copas con gran seguridad.

SE PUEDE MOLDEAR CUALQUIER LOGOTIPO

No. Stock	Medida	Bordes
7501042092761	59 x 9 x 1.27 cm	6.35 mm

Tapetes de Entrada

No. 6700 PRO IMAGE ®

- Fabricados con filamentos de PVC de alta calidad orientados aleatoriamente y unidos entre sí que forman una superficie antiderrapante.
- Excelente retenedor de polvo, humedad y mugre.
- Contiene protección antihongos y UV.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad

Espesor: 3/8" (9.5 mm).

Base: Disponible con o sin base.

Bordes: Disponible con borde o con orilla achaflanada.

Aplicaciones: Ideal para entradas interiores y exteriores.

No. 6700 PRO IMAGE®


No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042015111	Cualquier Medida	6.5 kg/m2



Borde
Horizontal



Orilla
Achaflanada



Colores Disponibles



No. 6300 KNOTS PREMIUM

- Tapete de máxima calidad y durabilidad, cada elemento de su logo o diseño es cortado con muy alta precisión y ensamblado sobre una base de PVC antiderrapante.
- 100% Lavable, no se despinta.

Acabado: Tejido de Polipropileno de primera calidad sobre una base de PVC antiderrapante resistente a grasas y aceites.


Espesor: 3/8" (9.5 mm)

Bordes: Bordes de PVC u Orilla Achaflanada.


Aplicaciones: Ideal para entradas interiores de hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, clubes deportivos, comercios e industria en general.




Borde



Orilla
Achaflanada



Colores Disponibles (Textura de Nudo)



Tapetes de Entrada

No. 17500 DOUBLE RIB®

- Tapete de tela, excelente para cualquier entrada comercial que reciba alto tráfico.
- Superficie muy resistente.
- Fácil de limpiar.

Construcción: Fabricado de Polipropileno.

Acabado: Doble Costilla.

Base: Base fabricada en PVC Antiderrapante.

Aplicaciones: Ideal para entradas de edificios, oficinas, hospitales, sucursales bancarias, corporativos, oficinas de gobierno, y entradas comerciales y residenciales.


Colores Disponibles



Café



Gris Oxford



No. 17500 DOUBLE RIB®

No. Stock	Medidas Estándar	Color
7501042080898	60 x 90 cm	Gris Oxford o Café
7501042070028	80 x 100 cm	Gris Oxford
7501042080201	90 x 150 cm	Gris Oxford



No. 2500 FINGER TIP PREMIUM®

- Miles de "costillas limpiadoras" retienen y ocultan mugre, humedad, arena y tierra como ningún otro tapete.
- Los bordes biselados brindan protección contra tropezones.
- Fabricado de hule acojinado antiderrapante muy cómodo de pisar.
- Contiene protector antihongos y protector UV.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad

Espesor: 10 mm

Aplicaciones: Ideal para entradas interiores y exteriores de hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, clubes deportivos y comercios e industria en general.

No. 2500 FINGER TIP PREMIUM®

No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042050044	40 x 60 cm	2.2 kg
7501042051263	60 x 81 cm	4 kg
7501042020122	81 x 99 cm	7 kg
7501042001107	91 x 182 cm	16 kg

No. 6500 FITNESS MAT

- Tapete fabricado de hule de alta calidad con excelentes propiedades para absorber el impacto de barras, mancuernas, discos, aparatos o cualquier otra aplicación en donde se requiera un piso de alta resistencia.
- Fácil instalación, sólo ármalo y ya, no necesita pegarlo, clavarlo o anclarlo. Si deseas cambiarlo de lugar, sólo desármalo y vuélvelo a armar.
- Evita altos costos de mantenimiento de pisos y duela, protege tu piso, tu inversión en pesas, equipo y mejora la apariencia del área.

Construcción: Hule de Alta Calidad y Durabilidad.

Acabado: Antiderrapante

Espesor: 3/8" (8 mm) y 1/4" (6.3 mm).

Aplicaciones: Ideal para ser colocado en instalaciones deportivas en área de peso libre, áreas de usos múltiples, área de ejercitadores, área de aparatos cardiovasculares, pistas de patinaje sobre hielo y en general cualquier área en donde se requiera un piso de alta resistencia.



Espesor	Color
6 mm	Azul, Verde, Negro y Terracota
8 mm	Negro

No. 6500 FITNESS MAT

No. Stock	Medida Estándar	Peso	Espesor
7501042082700	50 cm x 50 cm	9 kg	6 mm
7501042015025	50 cm x 50 cm	11.20 kg	8 mm

* Cada metro cuadrado se compone de cuatro piezas de 50 cm x 50 cm.

* Para limpiar utilice agua y jabón diluido, no utilice productos químicos.



No. 6500 FITNESS MAT CON CHISPAS

- Piso fabricado en hule de alta calidad con excelentes propiedades para absorber el impacto de barras, mancuernas, discos, aparatos o cualquier otra aplicación en donde se requiera un piso de alta resistencia.
- Fácil instalación.
- Evita altos costos de mantenimiento de pisos o duela, protege tu piso, su inversión en pesas, equipo y mejore la apariencia del área.
- Ideal para colocarse en pistas de hielo ya que soporta las navajas de los patines.
- Absorbe el ruido.
- Fácil mantenimiento, sólo límpialo con un detergente líquido neutro diluido en agua.

Construcción: Hule de Alta Calidad y Durabilidad.

Acabado: Antiderrapante.

Espesor: 6 mm

Tamaño: Rollo 1.22 x 7.60 m

Aplicaciones: Ideal para ser colocado en instalaciones deportivas en el área de peso libre, áreas de usos múltiples, área de ejercitadores, área de aparatos cardiovasculares y en general, cualquier área en donde se requiera un piso de alta resistencia.

No. 6500 Fitnessmat con Chispas

No. Stock	Medida	Espesor	Color
7501042083677	1.22 x 7.6 m	6 mm	Negro con Chispas Beige
7501042093072	1.22 x 7.6 m	6 mm	Negro con Azul, verde y naranja

* Para limpiar utilice agua y jabón diluido, no utilice productos químicos.



Negro con Chispas Beige



Negro con Azul, Verde y Naranja

No. 18000 TAPETES PARA YOGA

- Tapete fabricado en esponja de PVC antiderrapante.
- Se guarda con facilidad, sólo requiere enrollarlo y cabe en cualquier bolsa.
- Evite sufrir de la incomodidad del piso. Ideal para el cuidado de articulaciones y huesos utilizando un tapete que te permita hacer todos los estiramientos necesarios.
- Puede personalizarse con tu logotipo.

Construcción: Esponja de PVC


Acabado: Antiderrapante

Espesor: 3 y 4 mm



Disponible con Logotipo

Aplicaciones: Ideal para practicar Yoga en clubes deportivos y gimnasios, puede utilizarse sobre cualquier superficie.



No. 18000 Tapetes para Yoga

No. Stock	Medida Estándar	Colores
7501042092754	61 cm x 181 cm x 4 mm	Morado
7501042020096	61 cm x 181 cm x 4 mm	Azul
7501042020097	61 cm x 181 cm x 4 mm	Rosa
7501042020098	61 cm x 181 cm x 4 mm	Verde
7501042020099	61 cm x 181 cm x 3 mm	Turquesa

No. 8200 PISO IMITACIÓN MADERA

Construcción: PVC Laminado

Acabado: Liso

Espesor: 2 mm

Aplicaciones: Ideal para gimnasios, clubes deportivos, áreas de baile y aerobics, spinning, e inclusive para pisos de oficinas, sucursales comerciales y áreas residenciales.



No. Stock	Medida Estándar	Color
7501042070219	2 m x 20 m x 2 mm	Haya

No. 8250 FIT FLOOR

Construcción: PVC de la más Alta Calidad

Reverso: Esponja de PVC comprimido

Acabado: Liso

Espesor: 6 y 8 mm

Aplicaciones: Ideal para aerobics, danza, basketball, artes marciales, zumba, ballet, clases de baile, gimnasios para niños, y área de usos múltiples.



No. Stock	Color	Ancho	Largo	Espesor
7501042093089	Acabado Madera	1.8 m	15 m	6 mm
7501042093188	Acabado Madera	1.8 m	15 m	8 mm



Colores Disponibles



Colores Disponibles



No. 6600 PRO IMAGE ®

- Tapete antiderrapante en rollo ideal para áreas de albercas o vestidores, este tapete ofrece una superficie seca y segura.
- Contiene protector antihongos y protector UV. Ideal para exteriores e interiores.
- Excelente retenedor de Polvo, Humedad y Mugre.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad

Acabado: Tipo Spaguetti

Espesor: 3/8" (9.5 mm) y 1/2" (12.7 mm)

Base: Disponible con o sin base.

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en clubes deportivos, escuelas, hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, comercios, e industria en general.

Rollo sin base

No. Stock	Medidas Estándar	Peso por rollo aprox.
7501042020306	1.22 m x 10 m	37 kg
7501042020313	1.22 m x 20 m	74 kg

Rollo con base

No. Stock	Medidas Estándar	Peso por rollo aprox.
7501042020337	1.22 m x 6 m	43 kg
7501042020371	1.22 m x 10 m	71 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 2200 WET ZONE ®

- Innovador tapete en rollo ideal para tráfico descalzo, es antiderrapante y muy cómodo de pisar.
- Contiene protector antihongos y protector UV.
- Sus orificios permiten el fácil drenado de líquidos, provee una superficie seca y segura.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad

Acabado: Panal

Espesor: 6 mm

Base: Sin base

Aplicaciones: Ideal para áreas húmedas en clubes deportivos, escuelas, hoteles, autoservicios, centros comerciales, corporativos, comercios, e industria en general.

Rollo sin base

No. Stock	Medida Estándar	Espesor	Peso/Rollo	Color
7501042070332	0.90 m x 15 m	6 mm	49 kg	Azul
7501042092389	0.90 m x 15 m	6 mm	49 kg	Beige

Pasto Artificial

No. 3900 PASTO ARTIFICIAL PARA USO RESIDENCIAL

- Producto para decoración de jardín, altamente resistente y durable, soporta cambios bruscos de temperatura y humedad.
- Contiene protector solar contra rayos UV.
- Fácil de limpiar, sólo riega con agua y barra.

Reverso: Polipropileno

Color: 3 tonos de verde

Altura del Tejido: 20 mm

Calibre: 3/8

Fibra: Polipropileno

Aplicaciones: Ideal para jardines residenciales, en hoteles, restaurantes, o como pasto decorativo en camellones, parques públicos, terrazas y áreas de juego.

PASTO ARTIFICIAL PARA USO RESIDENCIAL

No. Stock	Medida	Peso por m2
7501042092785	2 m x 25 m (50 m2)	1.87 kg
7501042084292	2 m x 12.5 m (25 m2)	1.87 kg



No. 8080 SUPREME

- Luce natural y dura más que el pasto real.
- No acumula insectos ni tierra, aparte contiene protector UV.

Reverso: Polipropileno

Color: 4 tonos (Verde/Café)

Altura del Tejido: 30 mm

Calibre: 3/8

Fibra: Polipropileno

PASTO ARTIFICIAL PARA USO RESIDENCIAL

No. Stock	Medida	Peso por m2
7501042083851	2 m x 25 m (50 m2)	2.15 kg
7501042092778	2 m x 12.5 m (25 m2)	2.15 kg



Pastos Deportivos

ALTURA	USO
30 mm - 35 mm	Futbol Rápido
40 mm - 50 mm	Futbol 7 y Baseball
50 mm - 55 mm	Soccer, Baseball y Americano



ALTURA	USO
20 mm - 25 mm	Pádel y Tenis
30 mm - 35 mm	Futbol Rápido
40 mm - 50 mm	Futbol 7 y Baseball
50 mm - 55 mm	Soccer, Baseball y Americano



No. 8088 PASTO SINTÉTICO DEPORTIVO MONOFILAMENTO

- Resistente a las condiciones y escenarios climáticos más adversos.
- Respaldo doblemente reforzado.
- Recubrimiento de Látex.
- Fabricado con materiales reciclables.

Altura	Medida	Peso
20 mm - 25 mm	3.7 m x 30 m	700 gr/m2
30 mm - 35 mm	3.7 m x 30 m	700 gr/m2
40 mm - 45 mm	3.7 m x 30 m	850 gr/m2
50 mm - 55 mm	3.7 m x 30 m	1050 gr/m2

No. 8089 PASTO SINTÉTICO DEPORTIVO FIBRILADO

- Resistente a las condiciones y escenarios climáticos más adversos.
- Respaldo doblemente reforzado.
- Recubrimiento de Látex.
- Fabricado con materiales reciclables.

Altura	Medida	Peso
20 mm - 25 mm	3.7 m x 30 m	700 gr/m2
30 mm - 35 mm	3.7 m x 30 m	700 gr/m2
40 mm - 45 mm	3.7 m x 30 m	850 gr/m2
50 mm - 55 mm	3.7 m x 30 m	1050 gr/m2

Muros Verdes



No. 7120 MUROS VERDES

- Fácil de instalar.
- No requiere luz ni ventilación.
- No es tóxico ni venenoso.
- Da una apariencia natural de una forma limpia y libre de insectos.

MUROS VERDES

No. Stock	Medida	Follaje	Peso
7501042099425	25 cm x 25 cm	4 cm	2.2 kg / m2

* Se vende por m2, cada m2 se compone de 16 piezas de 25 x 25 cm

Piso para Áreas Infantiles

No. 6900 KIDS MAT®

Uso Exterior

- Piso fabricado en hule EPDM reciclado aglutinado con resina de poliuretano de alta calidad con excelentes propiedades para absorber el impacto. Ideal para proteger caídas y resbalones y/o cualquier otra aplicación que requiera un piso de alta calidad.
- El mejor piso para áreas de juegos infantiles, soporta la intemperie, el uso rudo y el alto tráfico de personas; es por ello que es ideal para patios de juegos, parques y otros usos.
- Hule sanitario especialmente formulado para estar en contacto con la piel.

Construcción: Fabricado de Hule EPDM.

Color: Terracota

Espesor: 15 mm

Aplicaciones: Ideal para áreas de juegos infantiles al exterior como parques, patios y hasta para gimnasios al aire libre.



No. 6900 KIDS MAT®

No. Stock	Medida Estándar	Color
7501042070202	50 cm x 50 cm x 15 mm de espesor	Terracota

No. 16000 SOFT PLUS®

Uso Interior

- Piso multiusos de dos vistas.
- Ideal para evitar raspones y caídas en áreas de juego infantil.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada antiderrapante.
- Fácil de limpiar.

Construcción: Fabricado de foamy.

Espesor: 11 mm

Bordes: 16 bordes por paquete.

Colores: Amarillo, azul, rojo y verde (Frente)
Negro (Reverso)

Aplicaciones: Ideal para áreas de juego infantil techadas y salones de usos múltiples, también funciona como un excelente piso para gimnasio casero y ludotecas.



No. 16000 SOFT PLUS®

No. Stock	Medida Estándar	Color
7501042092556	50 cm x 50 cm x 11 mm de espesor	Amarillo, azul, rojo y verde. (Frente) Negro (Reverso)

*Se vende únicamente en KIT de 2 m² (8 piezas).



FOAMY ABC

- Piso multiusos para áreas de juego infantil.
- Ideal para evitar caídas y raspones.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada.
- Figuras interactivas desprendibles.
- Fácil de limpiar.

PISO DE FOAMY MODELO ABC

No. Stock	Medida	Piezas p/Paquete
7501042083868	30 cm x 30 cm x 10 mm	26 piezas



FOAMY NUMBERS

- Piso multiusos para áreas de juego infantil.
- Ideal para evitar caídas y raspones.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada.
- Fácil de limpiar.
- Figuras interactivas desprendibles.

PISO DE FOAMY MODELO NUMBERS

No. Stock	Medida	Piezas p/Paquete
7501042081543	30 cm x 30 cm x 10 mm	10 piezas



SOFT PLUS 4 PK


- Piso multiusos para áreas de juego infantil.
- Ideal para evitar caídas y raspones.
- Fácil de colocar (armado modular en rompecabezas).
- Superficie texturizada.
- Fácil de limpiar.

PISO DE FOAMY MODELO COLORES PRIMARIOS

No. Stock	Medida	Piezas p/Paquete
7501042083875	50 cm x 50 cm x 11 mm	4 piezas

No. 1500 MODELO ZURICH

- Excelente alfombra modular de alta resistencia y durabilidad, ideal para alto tráfico de personas.
- Disponible en 5 diferentes colores.
- Puede cambiarse en módulos en caso de que se dañe una sección.
- Resiste el peso de los muebles de oficina.
- Fácil de limpiar.
- Propiedades antiestáticas.
- Soporta el tráfico intenso.
- Fabricamos cualquier diseño




Alfombra Modular Modelo Zurich

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042081055	50 cm x 50 cm x 5 mm	1 kg



505 Mist



503 Graphite



501 Sapphire



502 Mud



Modelo Marbella
color Gris Oscuro

Especificaciones

Construcción:	Multi-level Loop
Fibra:	Polipropileno
Espesor:	1/2"
Costuras:	10 por pulgada
Altura en Apilamiento:	5 mm
Reverso:	PVC con fibra de vidrio
Tamaño total:	50 cm x 50 cm
Clasificación de Uso:	Clase II, Comercial para uso rudo
Anti-microbial:	Ultra-Fresh (Disponible)
Indice de flamabilidad:	No flamable, es un producto ignífugo retardante de flama que cumple con las normas (ASTM E 648, GB 8624-2006)
Densidad de Humo:	Cumple con las normas (ASTM E 662, GB/T 8627-1999)
Propensión Estática:	<3.0 Kv (aatcc-134, gb/t 18044-2000)
Peso Total por Pieza:	1 kg

BIARRITZ

- Excelente alfombra modular de alta resistencia y durabilidad, ideal para alto tráfico de personas.
- Disponible en 2 diferentes colores.
- Resiste el peso de los muebles y rodamientos de sillas así como escritorios.
- De fácil mantenimiento, para cambiar una sección dañada basta con retirar sólo los módulos que componen esa sección y reemplazarlos.
- Propiedades antiestáticas.
- Diseño Multilevel Loop.

Alfombra Modular modelo Biarritz

No. Stock	Medida	Peso	Color
7501042094710	50 cm x 50 cm x 5 mm	1 kg p/ pieza	Gris/Negro
7501042098381	50 cm x 50 cm x 5 mm	1 kg p/ pieza	Gris



COLORES DISPONIBLES



Gris (03)



Gris y Negro (07)

No. 8400 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE MIL RAYAS

- Piso de hule antiderrapante de alta calidad, ideal para ser colocado en áreas inclinadas, resbalosas o de alto tráfico.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.
- Se puede colocar sobre cualquier superficie.
- Resistente a la abrasión, desgaste y a los rayos UV.
- Gran resistencia al impacto.
- Es flexible, no se ondula.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Estriado o mil rayas

Espesor: 1/8" (3 mm)

Dureza: 68 +/- 5 Shore A

Resistencia a la Tensión: 66 kg / cm²

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 70°C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos, transporte público y de carga y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.

No. 8400 PISO DE HULE ANTIDERRAPANTE TACHÓN

- Piso de hule antiderrapante de alta calidad, ideal para ser colocado en áreas inclinadas, resbalosas o de alto tráfico.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.
- Se puede colocar sobre cualquier superficie.
- Resistente a la abrasión, desgaste y a los rayos UV.
- Gran resistencia al impacto.
- Es flexible, no se ondula.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Tachón (Círculos)

Espesor: 1/8" (3 mm)


Dureza: 68 +/- 5 Shore A

Resistencia a la Tensión: 66 kg / cm²

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 70°C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos, transporte público y de carga y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.



Color



Negro

No. 8400 Piso de Hule Antiderrapante Mil Rayas

No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042020054	1 m de ancho x 25 m de largo	105 kg
7501042083783	60 cm de ancho x 10 m de largo	25 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.



Color



Negro

No. 8400 Piso de Hule Antiderrapante Diseño Tachón

No. Stock	Medida Estándar	Peso
7501042020108	1 m de ancho x 25 m de largo	105 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

Pisos Antiderrapantes

No. 8600 PISO DE PVC

- Piso antiderrapante recomendado para zonas de alto flujo peatonal.
- Fabricado de PVC de alta calidad que garantiza excelente durabilidad y estabilidad dimensional.
- Desarrollado para aligerar cargas y proteger superficies.
- Aislante y autoextinguible.
- Resistente a temperaturas extremas.
- No alberga gérmenes y contiene protector UV.
- Respaldo de tela.
- Diseño bajo relieve para un mejor funcionamiento y limpieza.

Construcción: PVC 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Tachón (Círculos)

Espesor: 1.60 mm +/- 1.0 mm

Dureza: 75 +/- 10 Shore A

Resistencia a la Tensión: 1275 lb / in²

Elongación: 35%

Rango de Temperatura: -20°C a 65°C

Aplicaciones: Ideal para rampas, entradas interiores y exteriores, auditorios, pasillos y en general cualquier área en donde se requiere un piso antiderrapante de alta resistencia.



No. 8600 Piso de PVC

No. Stock	Medida	Color	Peso
7501042052895	1.70 x 30 m	Negro	105 kg
7501042070271	1.60 x 30 m	Colores	105 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. U-7200 PEGAMENTO DE CONTACTO

Pegamento de contacto ideal para pegar pisos antiderrapantes de hule y PVC.

Construcción: Adhesivo de contacto base policloropreno, viscosidad media alta, con olor a solvente, tiempo abierto largo (para pegar en frío o activado).

Las uniones de este adhesivo son de gran resistencia, flexibles e impermeables.

Aplicaciones: El pegamento U-7200 se desarrolló especialmente para el pegado de pisos antiderrapantes de hule y PVC.

Modo de Uso:

1. Limpia las superficies de polvo, grasas y residuos.
2. Aplica una película de pegamento uniforme en ambas superficies a pegar.
3. Deja secar de 10 a 20 minutos según las condiciones ambientales.
4. Une las dos superficies y aplica presión uniforme.

Importante: Producto inflamable, no se exponga a altas temperaturas, chispas o flamas. No se deje al alcance de los niños. Evita el contacto con la piel y los ojos. Usa este producto con ventilación adecuada.



No. U-7200 Pegamento de Contacto

No. Stock	Medida Estándar
7501042070349	Lata de 17 litros

Pisos Antiderrapantes



No. 8600 DISEÑO ESPIGA

- Piso antiderrapante para alto flujo peatonal
- Fabricado de PVC de alta Calidad y Durabilidad
- Aislante y autoextinguible
- Respaldo de tela.



Negro



Gris

No. 8600 Piso de PVC

No. Stock	Medida	Espesor	Color	Peso
7501042051737	1.60 x 30 m	1.6 mm	Negro	105kg



No. 8900 PROTECTOR DE ALFOMBRA

- Fabricado en Vinil
- Pinzas antideslizantes de plástico al reverso
- Excelente para pasillos, no se resbala
- Ideal para proteger pisos y superficies en áreas de construcción y remodelación.

Protector de Alfombra Antiderrapante

No. Stock	Medida del Rollo	Color	Espesor
7501042083776	60 cm x 10 m	Transparente	0.5 mm



No. 8950 PASILLO ANTIDERRAPANTE

- Fabricado en PVC
- Diseño Acanalado
- Resistente al alto tráfico
- Excelente para pasillos, no se resbala

Protector de Alfombra Antiderrapante

No. Stock	Medida del Rollo	Color	Espesor
7501042083783	60 cm x 10 m	Negro	1.9 mm

No. 8700 HULE PISO DIELECTRICO

- Piso de hule de alta calidad, diseñado para proteger al personal de descargas eléctricas en áreas de equipos y tableros de alto voltaje.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.
- Producto de gran estabilidad y durabilidad.
- Gran resistencia al impacto.
- Contiene protector antihongos.

Rigidez Dieléctrica (aislamiento en volts) disponible en tres resistencia de voltaje: 18,000 volts, 30,000 volts, 40,000 volts.

Construcción: Hule Dieléctrico de Alta Calidad.

Acabado: Mil Rayas o Estriado.


Espesor: ¼" (6.3 mm)

Resistencia a la Tensión: 500 PSI

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 65°C

Aplicaciones: Ideal para cualquier área en donde se requiera proteger al personal de descargas eléctricas.



Color
Negro

No. 8700 Hule Piso Dieléctrico

No. Stock	Medidas Estándar	Peso
7501042052482	1 m x 25 m - 18,000 volts	210 kg
7501042052482	1 m x 25 m - 30,000 volts	210 kg
7501042020191	1 m x 25 m - 40,000 volts	210 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 8700 HULE PISO DIELECTRICO

- Piso de hule de alta calidad, diseñado para proteger al personal de descargas eléctricas en áreas de equipos y tableros de alto voltaje.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Tiene máxima resistencia a la intemperie.

Rigidez Dieléctrica (aislamiento en volts): 30,000 volts.

Construcción: Hule Dieléctrico de Alta Calidad.

Acabado: Mil Rayas o Estriado.


Espesor: 1/8" (3.2 mm)

Resistencia a la Tensión: 500 PSI

Elongación: 385%

Rango de Temperatura: -20°C a 65°C

Aplicaciones: Ideal para cualquier área en donde se requiera proteger al personal de descargas eléctricas.



Color
Gris Claro

No. 8700 Hule Piso Dieléctrico

No. Stock	Medida Estándar	Peso por rollo apróx.
7501042020191	1 m de ancho x 25 m de largo	105 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.



Color



Negro

No. 8900 Tapete de Hule Antiestático

No. Stock	Ancho	Largo
7501042051287	100	1 a 10 metros
7501042051829	Cable de 4.5 mts de largo	

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.



Color



Negro

Tapetes

No. Stock	Medida	Peso
7501042050884	0.90 m x 1.20 m	8 kg
7501042050884	0.90 m x 1.50 m	10 kg

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 8900 CLASSIC ESD ®

- Tapete de alta calidad, ideal para descargar la estática del personal antes de que pueda dañar equipos sensibles.
- Producto de gran estabilidad y durabilidad.
- Es antiderrapante, previene resbalones y brinda máxima seguridad.
- Resistencia al envejecimiento por ozono.

Resistencia en la superficie: 1×10^7 Ohms

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.

Acabado: Liso

Espesor: 1/8" (3.2 mm)

Dureza: 60 +/- 10 Shore A

Resistencia a la tensión: 450 PSI

Elongación: 300%

Rango de Temperatura: -15 °C a 70 °C

Aplicaciones: Ideal para descargar del personal la electricidad estática evitando dañar equipos y piezas sensibles.

No. 9550 DIAMOND TOP ®

- Tapete antifatiga antiestático en rollo fabricado de una resistente capa de PVC antiderrapante sobre una base de esponja de neopreno, ideal para descargar la estática del personal antes de que pueda dañar equipos sensibles.
- Ideal para áreas con alto tráfico.
- Superficie diamantada brinda máxima tracción.
- Producto Garantizado por 2 años contra defectos de fabricación.

Resistencia en la superficie: Sólo 1×10^5 Ohms

Construcción: Superficie diamantada de PVC sobre una base de esponja de Neopreno.

Acabado: Diamantado antiderrapante

Espesor: 9/16" (14.28 mm)

Aplicaciones: Ideal para descargar del personal la electricidad estática evitando dañar equipos y piezas sensibles.

Rollos

No. Stock	Medida	Estándar	Peso
7501042050877	0.91 m x 22.86 m		153 kgs

* Otras medidas disponibles, consulte a nuestro departamento de ventas.

No. 7700 HEALTHY FLOOR

- Piso de vinil en rollo homogéneo.
- Adecuado para tráfico normal y pesado.
- Superficie de Poliuretano que permite un mantenimiento sencillo.
- Superficie de PVC densamente compactada para mejorar la resistencia.
- Fácil de instalar.
- Fácil de limpiar (manchas de sangre y químicos quirúrgicos.)
- No requiere mantenimiento, sólo limpia con agua y detergente suave.

DESCRIPCIÓN

Norma / Especificación del producto	EN685		
Espesor Total	EN 428	mm	2
Peso	EN 430	g/m2	3260
Ancho del Rollo	EN 426	M	1.83 mts
Largo del Rollo			15 mts
Espesor de la capa de desgaste	EN 429	Mm	2
Clasificación Europea	EN 649	clase	34-43
Resistencia al fuego	DIN 4102		B1
Resistencia Eléctrica			> 10 ohm
Anti deslizamiento en seco	EN13893		≥ 0.3
Anti Deslizamiento en húmedo	DIN 51130	clase	R9

RENDIMIENTOS

Grupo de Abrasión	EN660		Grupo P
Resistencia a la abrasión	EN 660.1	Mm	≤ 0.12
Prueba de rueda Castor	EN425		adecuada
Mella residual	EN 433	mm	≤ 0.10
Solidez del color	EN ISO 105-B02		> 6
Resistencia termal	DIN 566 12	m2 k/w	= 0.01
Estabilidad Dimensional	EN 434	%	< 0.4
Resistencia a productos químicos	EN 423		Pasó
Pruebas de toxicidad	GB 18586-2001		adecuada
Resistencia al fuego			> 10.8 Kw/m2
Flujo Radiante Crítico	ISO 9239-1		< 750% minutos
Índice de desarrollo de humo			< 750% minutos
Antibacteriano y fungicida			OK
Tratamiento de mantenimiento especial			pur



PISO PARA HOSPITALES HEALTHY FLOOR

No. Stock	Medida	Peso
7501042094628	1.83 m x 15 m x 2 mm	102 kg/rollo

No. 12500 TAPETE SANITIZANTE

- Ideal para plantas procesadoras de alimentos, laboratorios y hospitales ya que mantiene las áreas higiénicas libres de contaminación y gérmenes.
- Tapete sanitario con capacidad para contener 4 litros de solución desinfectante.
- Miles de costillas limpiadoras en su superficie.

Construcción: Hule 100% Virgen de Alta Calidad.
Espesor: 1/8" (3.2 mm)

No. 1500 TAPETE CUARTO LIMPIO ALTA DENSIDAD - CLEAN ROOM MAT

- Tapete de entrada desechable ideal para retener impurezas, polvo y suciedad en áreas en donde se requiere máximo control de partículas.
- Es renovable, simplemente desprende la hoja superior del tapete.
- Cada tapete contiene 40 hojas.

Construcción: Adhesivo de alta calidad sobre una película de Polietileno.

No. 6800 STALL MAT ®

- Tapete antiderrapante de uso rudo, ideal para caballos y ganado en general.
- Brinda máxima protección al animal y ofrece una superficie cómoda y segura.

Construcción: Hule de alta calidad reforzado con cuerda de nylon.

Acabado: Diamantado Antiderrapante
Espesor: 1/4"

No. 12500 SCRAPER MAT

- Tapete de hule gris.
- Excelente para el tráfico pesado.
- Orilla achaflanada en los 4 lados.
- Diseño con óvalos, excelentes retenedores de mugre y humedad.
- Fácil de limpiar.

Color
Negro



No. Stock	Medida	Estándar	Peso
7501937803222	60 cm x 81 cm		5 kg

Color
Gris



No. Stock	Medida	Estándar	Peso por Rollo
7501042052932	Caja con 6 tapetes de 40 hojas c/u. (Total 240 hojas) Medida: 0.45 m 1.15 m		7.10 kg

Color
Negro



No. Stock	Medida	Estándar	Peso
7501042015103	0.91 cm x 12 m x 1/4"		80 kg



Scraper Mat Gris

No. Stock	Medida	Color
7501042094055	85 cm x 175 cm	Gris



Innovación en Superficies ^{MR}

UNIMAT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D Fracc. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México CP 53370, México.

Atención a Clientes: Tels: 01-800 849 2089, (55) 5236-5420 y (55) 5359-7178

Email: ventas@unimatcorporation.com www.unimatmexico.com.mx