



UnimatTraffic[®]

| for a better world.

Catálogo de Productos de Seguridad Vial



Topes para Estacionamiento

Beneficios

- Los topes para estacionamiento de Unimat Traffic se utilizan para detener de forma efectiva a los automóviles que entran a los cajones de estacionamiento ayudando a protegerlos y también a la infraestructura que los rodea.
- A diferencia de los topes para estacionamiento de concreto que necesitan ser reemplazados frecuentemente, nuestros topes de hule son más flexibles, más resistentes y no se rompen.
- Ayuda al medio ambiente reciclando el hule que normalmente se llevaría a los tiraderos.
- Mantiene la apariencia atractiva de los colores año tras año.
- No requiere mantenimiento.

Características

- Fabricado de hule 100% reciclado para uso rudo.
- Cinta reflejante vulcanizada en color amarillo.
- No daña automóviles de facia baja.
- Orificios de instalación desde fábrica.
- Fáciles de colocar y remover.
- Resistentes a variaciones de temperatura, Rayos UV., a la humedad, grasa y aceites.
- No se deforman, agrietan, ni se pudren.
- Ligeros, pueden instalarse fácilmente por una sola persona.

Instalación

- Concreto y asfalto



No.STOCK	Largo	Ancho	Alto	Peso	Tornillos para instalación
7501042060630	183 cm	15 cm	10 cm	15.5 kgs	4
7501042060623	55 cm	15 cm	10 cm	4.5 kgs	2



Reductores de Velocidad



Beneficios

- Los Topes Reductores de Velocidad de Unimat Traffic son diseñados específicamente para detener el tráfico de alta velocidad en estacionamientos y calles de la ciudad.
- Son fabricados de hule de llanta 100% reciclado, el diseño es flexible, se adapta al contorno de casi cualquier superficie de carretera y detiene a los automóviles.
- El diseño es flexible, se adapta al contorno de superficies desiguales de carretera.

Características

- Cinta reflejante moldeada integralmente en color amarillo.
- Fondo acanalado para ayudar a facilitar el drenaje, cubrir cableado o tubería.
- Reflectores Ojo de Gato para optimizar la visibilidad en la noche u oscuridad.
- Orificios previamente perforados para fácil instalación.
- Pueden removerse de manera sencilla para su almacenamiento o recolocación.
- Pueden usarse para instalación temporal o permanente.
- Resistentes a variaciones de temperatura, Rayos UV, a la humedad, grasa y aceites.
- No se deforman, agrietan ni se pudren.
- Son ligeros, pueden instalarse fácilmente por una persona.

Instalación

- Concreto y asfalto

No.STOCK	Largo	Ancho	Alto	Peso	Tornillos para instalación
7501042060647	183 cm	30 cm	5 cm	24 kgs	4



Cabezas de Reductores de Velocidad

Beneficios


- Las Cabeceras para Reductores de Velocidad de Unimat Traffic son necesarias para sellar los extremos de un reductor o red de reductores conectados para una mejor detención de tráfico.
- El diseño es flexible, se adapta al contorno de casi cualquier superficie de carretera y detiene a los automóviles.
- Mayor seguridad para los peatones y motoristas.

Características

- Fabricado de hule 100% reciclado para uso rudo.
- No daña automóviles de facia baja.
- Orificios de instalación desde fábrica.
- Fáciles de colocar y remover.
- Resistentes a la humedad, aceites, variaciones de temperatura y Rayos Ultravioleta.
- No se deforman, agrietan ni se pudren.
- Están diseñados para ser instalados de forma inmediata.
- Ligeras, pueden instalarse por una sola persona.
- Ideales para ser colocadas en pasos peatonales, avenidas principales, y estacionamientos públicos y privados.

Instalación

- Concreto y asfalto



No.STOCK	Largo	Alto	Peso	Tornillos para instalación
7501042060654	30 cm	5 cm	3 kgs	1

Traffic Speed Hump

Beneficios

Los reductores de velocidad Traffic Speed Humps son excelentes para soportar, no sólo un alto nivel de tráfico, sino una mayor carga vehicular como autobuses, camiones de carga de 2 y 3 ejes.

Son apropiados para el accionamiento de toda clase de máquinas y aparatos de uso industrial, que necesitan reducir su velocidad en una forma segura y eficiente.


Ideales para cualquier lugar donde se necesite lograr la reducción de velocidad, ya sea en pasos peatonales, avenidas principales y estacionamientos públicos y privados.

Características

- Cintas reflejantes moldeadas integralmente en color amarillo.
- Mayor seguridad en la transmisión, reduciendo los costos en el mantenimiento.
- Una regularidad perfecta tanto en la velocidad como en la potencia transmitida.

Instalación

- Concreto y asfalto



DH-SP-1

Modelo	Medida Sección Media	Medida Cabecera
DH-SP-1	500 x 600 x 32 mm	200 x 600 x 32 mm



Tornillos Expansivos

Beneficios

- Los tornillos para instalación se utilizan para los Topes de Estacionamiento y Reductores de Velocidad de Unimat Traffic.
- Son de fácil instalación, sólo se requiere a una persona.
- Incluyen taquete plástico y rondana metálica.

Características

- Diseñado especialmente para usarse en cualquier producto de la línea Unimat Traffic.

Instalación

- Concreto y asfalto



No.STOCK	Largo	Diametro	Taquete plástico
7501042060668	13 cm	1 cm	long. 10 cms



Tope para Andén de Carga

Beneficios

El tope para andén de carga de Unimat Traffic es un protector que cuida tu infraestructura de los golpes de vehículos de carga en rampas de Centros de Distribución y Logística.

Brinda una excelente protección y ésto se traduce en una inversión segura al evitarte gastos en mantenimiento y reparación.

Encontrarás que nuestros protectores de andén son un elemento importante en materia de seguridad en tu negocio, además de ser muy fáciles de instalar.

Características

- Alta reflectividad de la luz
- Fabricados de hule
- Resistentes a condiciones climáticas difíciles
- Excelente peso y tamaño
- Resistentes al impacto



No. Stock	Largo	Ancho	Alto	Peso
750104208038	100 cm	16 cm	5 cm	5 kg

Tope laminado para Andén


Beneficios

- Provee protección durable y económica a las áreas de carga y descarga de CEDIS y Rampas de Fábricas y Logística.
- Fabricadas de hule reforzado
- Material reciclado de llantas de camión
- Base estructural de ¾" de acero
- Las paletas de hule están laminadas para máxima durabilidad
- Fácil y rápida instalación
- Gran resistencia al impacto

Ancho: 30 cm

Diámetro de los Orificios: 2 cm

Dimensión de ángulo del acero:
73 mm x 73 mm x 5 mm



Modelo	Medidas	Peso
1012-4.5	25 cm x 30 cm x 11 cm	10 kg



Conos Viales

Beneficios

Los Conos para tráfico son perfectos para delimitar zonas viales en reparación y construcción, prohíben la entrada o circulación de vehículos en cierta área.

Tienen gran resistencia a los choques e inclusive soportan ser aplastados en accidentes.

Su alto nivel de reflectividad certifica un elemento vial muy seguro, contamos con 2 versiones, una de ellas contiene una cinta reflejante que refuerza su visibilidad en condiciones con poca luz.

Características

- Fabricados en PVC en 1 sola pieza.
- Máxima resistencia a choques y golpes de vehículos.
- Ideal para ser usados en carreteras, estacionamientos, vialidades urbanas y pistas de Aeropuertos.
- Alta reflectividad de la luz.
- Cinta reflejante opcional.
- Resistentes a condiciones climáticas difíciles.
- Excelente peso y tamaño.
- La mejor calidad al mejor precio.
- 71 cm de alto con base.
- Rápida recuperación a la flexibilidad.



No.STOCK	Altura	Peso	Modelo
7501042082441	71 cm	3.10 kg	Cono anaranjado de PVC
7501042082458	71 cm	3.10 kg	Cono anaranjado de PVC con cinta reflejante de alta densidad



Vialetas Reflejantes

Beneficios

No importa en qué vialidad las utilices, las vialetas reflejantes son un producto indispensable para la seguridad vial ya que marcan un límite visual entre un carril y otro en autopistas, avenidas grandes, estacionamientos y casetas de cobro en autopistas. Nuestras vialetas cuentan con la particularidad de reflejar la luz de los propios vehículos por ambos lados.


Somos fabricantes y tanto nuestras vialetas como demás productos de seguridad vial se encuentran fabricados con los mejores estándares de calidad, además de estar a la venta a precios directos de fábrica.

Características

- Cristales reflejantes de alta resistencia al impacto pesado y continuo.
- Reflejante tipo diamante.
- Resistentes a vehículos pesados.
- Fácil instalación.
- Disponibles en 2 colores.
- Gran calidad y durabilidad

Instalación

- Se instalan con Pegamento Epóxico Tipo A y B



No. Stock	Largo	Alto	Ancho	Peso
7501042060101	10 cm	10 cm	2 cm	20 gr

Vialetas Solares

Característica y Beneficios

- Fabricado de una aleación de aluminio muy resistente.
- Son una de las más nuevas y modernas que puedes encontrar en productos de vialidad, estas funcionan con energía solar.
- Benefician al medio ambiente, no contaminan, no consumen energía.
- Resistentes al clima.
- Se recargan durante el día con la luz del sol y pueden funcionar durante la noche.
- 6 focos LED de 5mm de diámetro.
- Destella de 90 a 100 veces por minuto.
- Fuente de Alimentación: 1.2 v 600 mah
- Horas de trabajo: 60 horas después de su recarga (Batería: NI-MH)



No. Stock	Medida
7501042093518	15 cm x 2,2 cm



Bolardo Flexible

Beneficios

Los bolardos flexibles están fabricados de poliuretano de alta calidad que les brinda mucho mayor resistencia y una gran vida útil ya que no se rompe con el golpe de los vehículos, sino que se dobla y recupera su forma cuando el vehículo retrocede.

Su instalación es muy sencilla, sólo requiere 3 tornillos.

Gracias a que son resistentes a la intemperie y de gran durabilidad, los hace ser la mejor opción en el mercado y les confiere una gran demanda en Seguridad Vial.

Su diseño de alta calidad los hace ser muy resistentes a aceites, agua, cambios bruscos de temperatura, luz solar y polvo.

Características

- Fabricados de poliuretano
- Flexibles (resistentes a rodamientos)
- De fácil instalación
- Resistentes a la intemperie
- Duran más que el plástico o el compuesto con fibra de vidrio
- Excelente reflectividad gracias a sus cintas reflejantes
- Resisten un rango de temperaturas de 80 °C a -60 °C
- No se agrietan ni se pudren.

Instalación

- Concreto y Asfalto



No. Stock	Ancho Base	Peso	Cinta Reflejante
7501042098381	200 mm	1,4 kg	3 x 50 mm



Protectores de Columna

Beneficios

Los protectores de columnas se construyen a partir de hule natural de alta resistencia al impacto.

Son diseñados para proteger los bordes de las columnas en estructuras y al mismo tiempo protegen a los vehículos.

Al instalar protectores de columnas reduces significativamente la tensión en las esquinas astilladas y pilares rotos ya que añades un sistema de amortiguación de golpes que ayudan a reducir los gastos en mantenimiento del inmueble y protegen a los vehículos de daños considerables.

El color amarillo asegura la visibilidad de tal modo que los conductores pueden identificar rápidamente las zonas donde se ubican las columnas.

Forman una parte integral de la estructura de tus instalaciones y necesitan una protección confiable.

Características

- Protege paredes de impactos de vehículos
- Económicos
- Orificios pre perforados para tornillos de ½"
- Son el producto con mayor resistencia

Instalación

- Concreto y Asfalto

No. Modelo	Stock	Largo	Ancho	Grosor	Peso
UNI-131	7007528611	80 cm	10 cm	8 mm	1.8 kg
UNI-132	7007528711	80 cm	10 cm	12 mm	2 kg

UnimatTraffic®

| for a better world.

UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D Fracc. Industrial Alce Blanco, Naucalpan, Estado de México CP 53370, México.

Atención a Clientes: Tels: (55) 5236-5420, (55) 5359-7178 | Fax: (55) 5236-5421
Email: ventas@unimatcorporation.com | Pág Web: www.unimattraffic.com