INSTRUKCIJA PERSONĀM, KURAS UZTURAS UZŅĒMUMA TERITORIJĀ

1. Vispārīgās prasības un darba vides riski

1.1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kāda jāievēro SIA Stena Line Ports Liepājas SEZ darbiniekiem, ārpakalpojumu sniedzējiem, nomniekiem, darbuzņēmējiem, citām trešajām personām, tajā skaitā viesiem (turpmāk visi kopā – Apmeklētāji) SIA Stena Line Ports Liepājas SEZ (turpmāk – SLPL vai Uzņēmums) ēkās un teritorijā, dzelzceļa pievedceļos, nodrošinot drošību, kārtību, sanitāro tīrību. Instrukcija ir publicēta arī tīmekļvietnē slpv.eu.

1.2. Instrukcija ir saistoša jebkurai personai, kura vēlas iekļūt vai uzturas SLPL teritorijā (skat 1. pielikumu dokumenta beigās).

1.3. Apmeklētājiem uzturēšanos SLPL un ostas teritorijā reglamentē LR normatīvie akti, normatīvie akti par muitu un robežkontroli, ES normatīvie akti, kā arī Uzņēmuma dokumenti, kā piemēram, SLPL caurlaižu režīma nolikums, un šī instrukcija.

1.4. SLPL un ostas teritorijas Apmeklētājiem ir obligāta atbildīgo valsts un pašvaldības iestāžu un dienestu darbinieku, muitas kontroles, robežsardzes, SLPL drošības dienesta prasību un uzņēmuma drošības dienesta vadītāja rīkojumu un norādījumu izpilde.

1.5. Lai nodrošinātu SLPL likumīgo interešu ievērošanu, uzņēmumā tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati tiek glabāti un apstrādāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Precīzāka informācija par personas datu apstrādi ir izvietota uz informatīvajām zīmēm SLPL teritorijas caurlaižu punktos un pieejama tiešsaistē: https://www.stenaline.lv/juridisks/videonoverosanas-politika un https://slpv.eu/general-terms

1.6. Lai novērstu vai samazinātu darba vides riskus, Uzņēmuma un ostas teritorijā obligāti jālieto kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi.

1.7. Uzņēmuma teritorijā aizliegts ienākt (iebraukt) un/vai uzturēties alkohola, narkotisko, toksisko vai citu reibinošu vielu ietekmē. Jebkura persona, kura tiek ielaista vai atrodas Uzņēmuma/ostas teritorijā var tikt pakļauta prasībai veikt alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu pārbaudi normatīvajos aktos un Caurlaižu režīma nolikumā noteiktajā kārtībā.

1.8. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošās darba aizsardzības, ugunsdrošības, vides aizsardzības, sanitārās un citas normas, kas ir attiecināmas uz darbību SLPL ēkās un ostas termināla teritorijā.

1.9. Viesu un citu uzaicināto personu iekļūšana un pārvietošanās uzņēmuma teritorijā ir atļauta tikai iepriekš saskaņota un apstiprināta SLPL pārstāvja pavadībā.

1.10. Nepilngadīgas personas iekļūšana un uzturēšanās Uzņēmuma teritorijā var tikt atļauta tikai uzņēmuma pārstāvja pavadībā, kurš uzņemas visu atbildību par nepilngadīgo. Nepilngadīgās personas iekļūšanai uzņēmuma teritorijā jāsaņem darba aizsardzības speciālista saskaņojums. Drošības nolūkos nepilngadīgām personām var tikt liegta iekļūšana Uzņēmuma teritorijā.

1.11. Uzņēmuma teritorijā atļauts atrasties tikai tajās vietās, kuras ir saistītas ar apmeklējuma mērķi. Dodoties uz apmeklējuma vieta, izvēlēties tuvāko ceļu, transporta līdzekļiem izmantojot brauktuves vai gājējiem izmantojot gājēju ceļus.

1.12. Transportlīdzekļu un gājēju kustība Uzņēmuma un ostas teritorijā tiek organizēta atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, izvietotajām zīmēm un Uzņēmuma/ostas darbinieku norādījumiem.

1.13. Uzņēmuma un ostas teritorija ir ražošanas zona, kura ir pakļauta ražošanas tehnoloģiskajam procesam. Teritorijās ārpus apzīmētajām brauktuvēm, priekšroka dodama kravu apstrādes tehnoloģiskajā procesa transporta līdzekļiem.

1.14. Apmeklētājiem jāievēro vispārējās sanitārās normas, sadzīves atkritumi jāizmet apzīmētos atkritumu konteineros – "Sadzīves atkritumi" un speciāli atzīmētos atkritumu šķirošanas konteineros, lietot Uzņēmuma teritorijā izvietotās tualetes pēc nepieciešamības.
1.15. Jebkāda veida reklāmas, plakātu un izkārtņu izvietošana telpās vai teritorijā atļauta tikai rakstveidā saskaņojot ar Uzņēmumu.
1.16. Apmeklētājiem SLPL teritorijā un ēkās ir pienākums nodrošināt, ka tiek izmantots drošs un atbilstošs darba aprīkojums, kā arī pielietotas drošas un atbilstošas darba aprīkojuma izmantošanas metodes.
1.17. SLPL ir tiesības prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies ūdens un/vai elektrības infrastruktūras nepareizas izmantošanas, neatbilstoša aprīkojuma dēļ.
1.18. AIZLIEGTS:
  1.18.1. ar savu darbību/bezdarbību traucēt citas personas, kuras uzturas telpās, koplietošanas telpās un Uzņēmuma un ostas termināla teritorijā;
  1.18.2. bojāt apstādījumus, ceļa klājumus, infrastruktūru;
  1.18.3. piegružot un piesārņot telpas, koplietošanas telpas un ostas termināla teritoriju;
  1.18.4. izmest vai turēt atkritumus tam neparedzētās vietās, vākt, uzkrāt kaudzēs vai laukumos, izņemot speciālās tvertnēs un tam atvēlētās vietās;
  1.18.5. atrasties alkohola un/vai psihotropo/narkotisko vielu ietekmē, kā arī lietot šīs vielas;
  1.18.6. bez SLPL atbildīgās personas atļaujas, filmēt un fotografēt, lietot bezpilota lidaparātus (dronus);
  1.18.7. bez rakstiskas SLPL atļaujas (tostarp līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem) izmantot SLPL ūdens un elektrības infrastruktūru.
1.19. Atrodoties SLPL teritorijā vai ēkās, iespējams saskarties ar šādiem darba vides riska faktoriem:
  1.19.1. autotransporta, dzelzceļa satiksmes kustība vai manevrēšana – notriekšana, saspiešana utt;
  1.19.2. kravu pārkraušanas darbi;
  1.19.3. nelīdzens un/vai slidens teritorijas segums;
  1.19.4. būvniecības/remonta darbi, pazemes tīklu remonta zonas;
  1.19.5. priekšmetu uzkrišana;
  1.19.6. paklupšana, paslīdēšana, aizķeršanās, nokrišana, iekrišana, tai skaitā ūdenī;
  1.19.7. nospriegotu tauvu, trošu un citu detaļu ietekme;
  1.19.8. nepietiekams apgaismojums;
  1.19.9. putekļi, troksnis.

2. Vispārīgās darba drošības prasības.

2.1. Pirms ienākšanas Uzņēmuma teritorijā, personai jāiepazīstas ar šo instrukciju un SLPL pieprasījuma gadījumā jāapliecina to rakstveidā, pretējā gadījumā SLPL var liegt iekļuvi uzņēmuma un ostas teritorijā
2.2. Ienākot vai iebraucot un atrodoties Uzņēmuma un ostas teritorijā obligāti jālieto augstas redzamības veste vai augstas redzamības apģērbs ar atstarojošiem elementiem, kā arī atbilstoši kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi.
2.3. Personām, kuras iesaistītas darba tehnoloģiskajā procesā, ir jābūt instruētām, apmācītām un jāievēro darba drošības noteikumi, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi.
2.4. Visi ostas teritorijā veicamie darbi jāsaskaņo ar SLPL administrāciju un izpildāmi saskaņā ar izstrādātajām, līdz darba uzsākšanai, saskaņotām tehnoloģiskajām shēmām un instrukcijām.
2.5. Pienākums ievērot visas Uzņēmuma un ostas teritorijā izvietotās ceļa, drošības, informatīvās un citas zīmes.
2.6. Uzņēmuma un ostas teritorijā atļauts iebraukt tikai ar ceļu satiksmē derīgu un tehniskā kārtībā esošu transporta līdzekli.

2.7. Transporta līdzekļa stāvēšanai jāizmanto ierīkotas, ar atbilstošu zīmi aprīkotas, stāvvietas (izņemot tehnoloģiskā procesā iesaistīto transporta līdzekli) vai Uzņēmuma pārstāvja norādīto vietu.
2.8. Novietojot transporta līdzekli uzņēmuma teritorijā esošajās stāvvietās, transporta līdzeklis jānovieto izbraukšanas virzienā (uz priekšu).
2.9. Ja transporta līdzeklis pamatota iemesla dēļ ir jānovieto stāvēšanai ārpus stāvvietas, tad jālieto avārijas gaismas vai bākuguns.
2.10. Pēc iespējas pārvietoties ar transportlīdzekļiem pa Uzņēmuma un ostas termināla teritoriju kustībā uz priekšu, izvairoties no kustības atpakaļ gaitā.
2.11. Gājējiem vai trasnporta līdzekļa vadītājiem Uzņēmuma un ostas teritorijā AIZLIEGTS:
  2.11.1. apstāties un stāvēt noliktavas vārtu ailē, uz brauktuves, vietās, kur tiek traucēta ostas tehnikas, vai citu transportlīdzekļu kustība, vai tiek apdraudēta personu vai īpašuma drošība, kā arī kraušanas darba zonā, ja persona un transporta līdzeklis nav iesistīts kraušanas darbu tehnoloģiskajā procesā;
  2.11.2. šķērsot un atrasties uz dzelzceļa sliedēm;
  2.11.3. iziet no stāvoša transporta līdzekļa vai cita redzamību ierobežojoša šķēršļa, nepārliecinoties vai netuvojas transporta līdzeklis;
  2.11.4. pārvietoties ar ātrumu, kas pārsniedz 20km/h;
  2.11.5. atrasties, pārvietoties vai novietot transportlīdzekli vai citas iekārtas, kravu uz celtņa un dzelzceļa sliedēm, kā arī tuvāk par 2 m no tām;
  2.11.6. pietuvoties tuvāk par 50m no ostas celtņa, 50m no ekskavatora-hidromanipulatora un 30m no ostas ritošās tehnikas tās darbības laikā (izņemot tehniku un personas, kuras ir iesistītas tehnoloģiskajā procesā);
  2.11.7. atrasties tauvošanas un ierobežotas piekļuves zonās;
  2.11.8. ar transporta līdzekli braukt, apstāties vai gājējam pieiet tuvāk par 2 metriem no piestātnes malas;
  2.11.9. atrašanās un pārvietošanās starp, zem, uz novietoto kravu, grēdu, kravu atbalsta sienu, iekārtu, mehānismiem vai citiem šķēršļiem;
  2.11.10. atrasties kraušanas darbu zonā, izņemot tehnoloģiskajā procesā iesaistītās personas un tehniku;
  2.11.11. atrasties zem paceltas kravas;
  2.11.12. atrasties teritorijā, kura apzīmēta ar aizliedzošām zīmēm un plakātiem;
  2.11.13. atrasties kravu uzglabāšanas laukumā, ja tas nav nepieciešams darba pienākuma pildīšanai;
  2.11.14. lietot mobilo telefonu vadot transporta līdzekli, tai skaitā velosipēdu, bez brīvroku sistēmas izmantošanas;
  2.11.15. atrasties noliktavā, dzelzceļa vagonā, kad tajā strādā tehnika. Ja nepieciešams iekļūt, pirms iekļūšanas jāinformē tehnikas operators par darbu pārtraukšanu;
  2.11.16. makšķerēt;
  2.11.17. pārvietoties ar motocikliem, kvadrocikliem, motorolleriem, skūteriem, elektroskrejriteņiem utml. motorizētiem transporta līdzekļiem;
  2.11.18. kuģa apstrādes laikā ar transportlīdzekli/kājām iebraukt/ieiet, atrasties piestātnes zonā, bez attiecīgas **rakstiskas atļaujas**. Iebraukšana piestātnes zonās kuģa apstrādes laikā (t.sk.visa veida kuģu serviss: pārtikas produktu piegāde, degvielas piegāde (bunkurēšana), atkritumu izvešana, u.tml.) atļauta tikai iepriekš rakstiski saskaņojot iebraukšanas un uzturēšanās piestātnes zonā laiku un vietu ar SLPL stividoru.
2.12. Atrodoties tuvāk par 2 m no piestātnes malas, jālieto glābšanas veste.
2.13. Stāvošu transporta līdzekli apiet tikai no priekšpuses, lai jūs atrastos vadītāja redzamības zonā un ne tuvāk, kā 5 m no tā.
2.14. Kravas automašīnu vadītājiem atļauts veikt piekabes pārsegu (tentu) atvēršanu un visa veida kravu atstiprināšanu no/uz piekabes stiprinājumiem (t.sk jūras konteineru) tikai norādītajā izkraušanas

vietā. Pēc visa veida kravas atstiprināšanas no/uz piekabes vai piekabes pārsegu (tentu) atvēršanas, pārvietošanās ostas teritorijā ir aizliegta.

2.15. Kravas automašīnu kravu izkraušanu/iekraušanu atļauts veikt vietā, kuru norādījis SLPL pārstāvis.

2.16. Gājējiem pārvietoties pa speciāli ierīkotiem trotuāriem vai gājēju celiņiem. Šķērsot brauktuvi vietās, kur ir ierīkotas gājēju pārejas. Vietās, kur nav ierīkoti gājēju celiņi vai gājēju pārejas, pārvietoties ievērojot ceļa satiksmes noteikumus.

2.17. Ejot gar kravu grēdām, noliktavu vārtiem, jāpārliecinās vai tur nav izbraucošais transports un tikai pēc tam drīkst turpināt ceļu.

2.18. Ja nepieciešams uzkāpt uz piestātnē esošajiem kuģiem, jāizmanto tikai stacionārie kuģu trapi, ar abpusēju margu nožogojumu (ne zemāku par 1m).

2.19. Šķērsot tranšejas, bedres un citus padziļinājumus teritorijas segumā drīkst tikai izmantojot pārejas tiltiņus ar abpusēju reliņu nožogojumu ne zemāku par 1m.

2.20. Pārvietoties pa ostas teritoriju ar velosipēdu atļauts no 1.marta līdz 30.novembrim. Ja šajā laika posmā brauktuve ir slidena, apledojusi, pārvietoties ar velosipēdu aizliegts.

2.21. Pārvietojoties ar velosipēdu, tam jābūt tehniskā kārtībā, aprīkotam ar atstarotājiem vai lukturiem. Ja velosipēds ir aprīkots ar lukturiem priekšā un aizmugurē, tiem jābūt ieslēgtiem. Velosipēdi stāvēšanai jānovieto tā, lai tie netraucētu citiem procesiem.

2.22. Ugunsgrēka, avārijas vai citās ārkārtas situācijās, uzņēmuma/ostas apmeklētājiem stingri jāpilda SLPL apsardzes darbinieka, uzņēmuma drošības dienesta vadītāja vai stividora norādījumi un rīkojumi.

2.23. Ja netiek ievērotas darba aizsardzības prasības, SLPL patur iespēju apturēt darbu, anulēt caurlaidi līdz pārkāpuma novēršanai.

3. Prasības būvdarbu, remonta darbu un ārpakalpojuma sniedzējiem, tai skaitā to apakšuzņēmumiem (Darbuzņēmēji)

3.1. Darbuzņēmēji drīkst atrasties tikai tajos objektos - teritorijas daļā, kuros paredzēts veikt darbu saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos vai normatīvo aktu pasībām

3.2. Darbuzņēmējam (arī apakšuzņēmēja darbiniekiekiem) pirms darba uzsākšanas jāsaņem darba veikšanas atļauja, kuru izsniedz SLPL darba aizsardzības speciālists vai cita nozīmētā persona.

3.3. Lai Darbuzņēmējs saņemtu darbu veikšanas atļauju, pirms darba uzsākšanas, tam jāizpilda 2. pielikuma "Darbuzņēmēja novērtējums" nosacījumi.

3.4. Visiem Darbuzņēmēju nodarbinātajiem ir jābūt:

3.4.1. veiktai ievadapmācībai un instruktāžai darba vietā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

3.4.2. veiktam darba vides risku novērtējumam, ar kuru iepazīstināti Darbuzņēmēja nodarbinātie. Darba vides risku novērtējums jāveic tiem darba veidiem un darba vietām, kuras izvietotas SLPL teritorijā;

3.4.3. veiktām obligātajām veselības pārbaudēm saskaņā ar darba vides risku novērtējumu;

3.4.4. nodrošinātiem ar visiem nepieciešamajiem kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

3.5. SLPL ir tiesīgs pieprasīt Darbuzņēmējam uzrādīt vai iesniegt 3.4. punktā norādītās dokumentācijas kopiju.

3.6. Darbuzņēmējs uzrauga un atbild par tā piesaistīto apakšuzņēmēju darbību SLPL teritorijā.

3.7. Darbuzņēmējs apņemas ievērot darba aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības parsības.

3.8. Darbuzņēmējam ir pienākums veikt darbus strikti saskaņā ar līgumā noteikto un/vai SLPL pārstāvja doto uzdevumu, piemērojot drošas tehnoloģijas un ievērojot darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības.

3.9. Ja Darbuzņēmēja veicamās darbības var apdraudēt SLPL darbinieku un apmeklētāju drošību un veselību, obligāti norobežot darbu veikšanas vietu, uzstādot žogu. Par šāda veida plānotajiem darbiem jāinformē SLPL darba aizsarzdības speciālists vismaz 24 stundas pirms darbību uzsākšanas vai ja bīstamā situācija radusies darbības procesā, apturēt darbu, evakuēties no bīstamās vietās un informēt SLPL darba aizsardzības speciālistu un maiņas stividoru, nodrošināt, lai nebūtu iespēja piekļūt bīstamajai vietai. Darbu atļauts uzsākt pēc apdraudējuma novēršanas un SLPL darba aizsardzības speciālista darba atsākšanas atļaujas saņemšanas.

3.10. Ja tiek manīta bīstama situācija arī ārpus darba veikšanas vietas, kā rezultātā ir apdraudēta vai var tikt apdraudēta Darbuzņēmēja darbinieka vai citu cilvēku veselība un materiālās vērtības, Darbuzņēmēja pārstāvim ir pienākums informēt par to SLPL maiņas stividoru vai darba aizsardzības speciālistu.

3.11. Ja nepieciešama palīdzība, griezties pie SLPL maiņas stividora vai pie nozīmētās kontaktpersonas.

4. Ugunsdrošības nosacījumi.

4.1. Aizliegts smēķēt (tajā skaitā lietot jebkādas elektroniskās smēķēšanas ierīces) telpās, teritorijā un koplietošanas telpās. Smēķēt Uzņēmuma un ostas termināla teritorijā atļauts tikai tam speciāli ierīkotās vietās (skatīt 1.pielikumu);

4.2. Nodrošināt, lai būtu brīva piekļuve ugunsdzēsības aprīkojumam, ugunsdzēsības hidrantiem un krāniem, kā arī lai evakuācijas ceļi nebūtu aizkrauti un tiktu ievērotas ugunsdrošības normu prasības.

4.3. Ārpakalpojumu sniedzējam/nomniekam/citai trešajai personai, kura veic darbu SLPL teritorijā vai ēkās jānodrošina darbu veikšanas zona ar atbilstošu ugundzēsības inventāru.

4.4. Iepazīties un ievērot SLPL ugunsdrošības instrukciju.

4.5. Aizliegts lietot atklātu liesmu un veikt ugunsbīstamos darbus bez norīkojuma saņemšanas ugunsbīstamo darbu veikšanai no SLPL atbildīgā darbinieka (ugunsdrošības speciālista vai maiņas stividora).

4.6. Visus ugunsbīstamos darbus, kurus plānots veikt ārpus speciāli aprīkotas vietas, iepriekš jāsaskaņo ar atbildīgo par ugunsdrošību vai maiņas stividoru un jāsaņem norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanā, saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 11.pielikumu.

5. Darba aizsardzības pasākumi ārkārtas situācijās

5.1. Par situācijām, kuras rada vai var radīt draudus, izraisīt avāriju vai nelaimes gadījumu jāziņo maiņas stividoram un tiešajam darbu vadītājam. Līdz situācijas novēršanai darbi jāpārtrauc.

5.2. Ķīmiskās vielas noplūdes gadījumā, sprādziena, ugunsgrēka, vides piesārņojuma un avārijas gadījumā, pirmkārt jāveic evakuēšanās no bīstamās vietas.

5.3. Par radušos ārkārtas situāciju nekavējoties jāziņo maiņas stividoram.

5.4. Veicot jebkādas darbības ārkārtas situācijas novēršanā, tās nedrīkst apdraudēt veselību un dzīvību.

5.5. Ja negadījumā cietusi persona, nekavējoties ziņot maiņas stividoram un sniegt pirmo neatliekamo palīdzību.

5.6. Ja nepieciešama cietušā glābšana, jānovērtē situācija, vai glābšana neapdraud paša veselību un dzīvību un tikai tad uzsākt cietušā glābšanu.

5.7. Ja noticis nelaimes gadījums vai darbinieks vai jebkurš Apmeklētājs nejūtas vesels, tad:

5.7.1. jāpārtrauc darbs un jāinformē darba vadītājs par izveidojušos bīstamo situāciju;

5.7.2. traumu gadījumos darba vietā, nekavējoties, iespēju robežās, jāsniedz pirmā palīdzība un jāizsauc ātrā medicīniskā palīdzība pa tālruni **113**. Sīku mehānisko traumu gadījumos asiņošanas apturēšanai uzliek sterilu pārsēju;

5.7.3. saglabā darba vietu stāvoklī, kādā notika nelaimes gadījums, ja tas neapdraud citu cilvēku dzīvību, neizraisa avāriju, ugunsgrēku un netraucē darba procesu un par notikušo ziņo darbu vadītājam.

5.8. Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties ziņot maiņas stividoram un ugunsdzēsības glābšanas dienestam pa tālruni **112.**

5.9. Ķīmisko vielu noplūdes gadījumā:

5.9.1. pamest noplūdes vietu, pārvietojoties no tās drošā attālumā;

5.9.2. ziņot darba vadītājam un maiņas stividoram;

5.9.3. maiņas stividoram izvērtēt situāciju un atkarībā no apdraudējuma līmeņa un tehniskām iespējām, pieņemt lēmumu par ķīmiskās vielas noplūdes ierobežošanu, savākšanu un apdraudējuma novēršanu ar uzņēmuma resursiem vai ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112;

5.9.4. veicot noplūdušās ķīmiskās vielas savākšanu, ievērot konkrētās ķīmiskās vielas drošības datu lapas nosacījumus. Censties ierobežot ķīmiskās vielās iekļūšanu augsnē, atmosfērā, lietus un sadzīves kanalizācijas sistēmā;

5.9.5. noplūdušās ķīmiskās vielas savākšanas pasākumi un metodes norādītas konkrētās ķīmiskās vielas drošības datu lapā;

5.9.6. nodrošināt nepiederošu personu nepiekļūšanu piesārņotajai vietai.

5.10. Apdegumu vai saindēšanās ar ķīmiskām vielām (maisījumiem) gadījumā, nekavējoties jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība (tālr. 113 vai 112), jāsniedz cietušajam pirmā palīdzība, ievērot drošības datu lapās sniegtos norādījumus un jāpaziņo tiešajam vadītājam un stividoram.

5.11. Elektriskās strāvas trieciena gadījumā cietušais jāatbrīvo no strāvas iedarbības (atslēdzot strāvu vai pielietojot strāvu nevadošus materiālus pārvietot cietušo drošā vietā).

5.12. Ja noticis negadījums kuģa rūmē un nav iespējams cietušajam nokļūt uz piestātnes pa kuģa pārvietošanās ceļiem, atļauts izmantot platformu, piestropējot to celtnim, lai nogādātu cietušo krastā. Platformai jābūt aprīkotai, lai cietušais pārvietošanas laikā nevarētu no tās nokrist.

5.13. Evakuācijas gadījumā doties uz pulcēšanās vietu. Skatīt 1.pielikumā shēmu.

5.14. Apdraudējuma gadījumā, ievērot stividora vai apsardzes darbinieka norādījumus.

6. Pienākumi un atbildība

6.1. Jebkura šīs instrukcijas punkta neizpilde var būt par iemeslu:

6.1.1. atteikumam iekļūšanai uzņēmuma teritorijā (arī nākotnē);

6.1.2. caurlaides darbības apturēšanai vai anulēšanai;

6.1.3. rīkojumam nekavējoties atstāt Uzņēmuma/ostas teritoriju.

6.2. Personai, kura ir pārkāpusi noteikumus, ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kas radušies noteikumu pārkāpuma rezultātā.

1.pielikums

Teritorijas shēma



Apzīmējumu skaidrojums

- Publiskās zonas (teritorijas)
- Paaugstināta riska zonas (teritorijas)
- Ierobežotas piekļuves zonas (teritorijas)
- Caurlaižu ēkas
- Evakuācijas maršruti
- Gājēju ceļi
- Elektrības vadi
- Bīstamo kravu laukumi Nr. 1, 2, 3
- Bīstamo atkritumu tvertne
- Elektrības atslēgšanas vieta
- Ūdens atslēgšanas vieta
- Ūdens ņemšanas vieta no kanāla
- Ugunszēsības hidrants
- Ugundzēsības iekārtas
- Žogs
- Dzelzceļa sliedes
- Aizslēgti vārti
- Portālceltnis
- Droša pulcēšanās vieta

1 - Evakuācijas izeja Nr. 1 (caurlaide)
2 - Evakuācijas izeja Nr. 2 (caurlaide)
3 - Evakuācijas izeja Nr. 3 (caurlaide)
4 - Darbnīcas / garāžas
5 - Biroja ēka / Stena Line Terminmāls
6 - Dokeru telpa
7 - Muitas māja
8 - Nojume
9 - Dzelzceļa rampa
10 - Noliktava
11 - Darbinieku ģērbtuves
12 - Transformātors (ar elektrību nodrošina ēkas: Nr. 1; 4; 9)
13 - Transformātors (ar elektrību nodrošina ēkas: Nr. 3; 5; 6; 7; Portālceltni)
14 - Transformātors (ar elektrību nodrošina ēkas: Nr. 2; 10; 15; Portālceltni)
15 - Ūdens sūkņu stacija
16 - Apgaismojuma stabs

2.pielikums

Darbuzņēmēju novērtējums

1. Jebkādos apstākļos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc darbu veicējiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu atkāpes no normatīvajos aktos noteiktā, tai skaitā piemērot pareizas darbu tehnoloģijas.
2. Pamatojoties uz Darba aizsardzības likumu un saistīto noteikumu prasībām, lai novērtētu uzņēmuma darba drošības prasību ievērošanu un drošu darba veikšanu SLPL teritorijā un ēkās, jāiesniedz šāda informācija:
   2.1. nodarbināto saraksts, kuri veiks darbu;
   2.2. transporta līdzekļu saraksts;
   2.3. darba vadītāja kontaktinformācija;
   2.4. atbildīgā par darba aizsardzību, ugunsdrošību un elektrodrošību kontaktinformācija;
   2.5. darba aprakstu un/ vai plānoto darbu sarakstu;
   2.6. veicamo darbu darba vides risku novērtējumu ar pasākumu plānu darba vides risku samazināšanai;
   2.7. apmācību reģistrācijas dokumentācijas kopijas (sākotnējās instruktāžas žurnāla kopiju, kurā ir iekļauta šī instrukcija, ugunsdrošības instruktāžas žurnāla kopija, kurā ir iekļauta SLPL ugunsdrošības instruktāža).
3. Ja SLPL teritorijā paredzēts veikt būvdarbus, pirms būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējam ne vēlāk kā piecas darba dienas iepriekš jāiesniedz saskaņošanai Ugunsdrošības pasākumu plāns, Darba veikšanas plāns un Darba aizsardzības plāns SLPL darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistam.
4. Ja paredzēti darbi īpašos un/vai bīstamos apstākļos papildus jāiesniedz:
   4.1. Darbs augstumā – Norīkojums darbam augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos atbilstoši MK 143 not. apliecinājums par apmācību (protokola vai apliecības kopija), darba izpildītāja OVP kartes kopija;
   4.2. Darbs ar bīstamajām iekārtām - apliecinājums par bīstamo iekārtu tehnisko pārbaudi, apmācību dokumentācijas kopijas (protokoli, apliecības, sertifikāti);
   4.3. Darbi ekspluatācijā esošās elektroietaisēs ar spriegumu 50 V un lielāku – derīga apliecība par atbilstošas Elektrodrošības grupas pašķiršanu;
   4.4. Darbs bīstamajām ķīmiskajām vielām - drošības datu lapas bīstamajām ķīmiskajām vielām, kuras tiks izmantotas konkrēto darbu veikšanai;
   4.5. Darbs ar radiācijas saturošiem materiāliem un iekārtām – licences kopija.
5. Ja tiek plānoti ugunsbīstamie darbi, tad pirms darbu uzsākšanas:
   5.1. darbus saskaņot ar SLPL ugunsdrošības speciālistu vai maiņas stividoru un noformēt Norīkojumu ugunsbīstamā darba veikšanai atbilstoši MK 238 not. prasībām. Pēc darbu pabeigšanas, noslēgtu norīkojumu iesniegt tā izsniedzējam;
   5.2. ja ugunsbīstamie darbi paredzēti telpā, kurā ir uzstādīta AUATS sistēma, informēt SLPL ugunsdrošības speciālistu vai maiņas stividoru, lai atslēgtu sistēmas darba zonu un pašus devējus piesegt ar drošības vāciņiem.

* Informējam, ka visi ar konkrēto darbu veikšanu saistītie darba aizsardzības un ugunsdrošības dokumenti, kas satur personas datus, tiks iznīcināti pēc darbu beigšanas.