



# CATALOGO PRODOTTI

Vasta gamma di colorazioni e caratteristiche tecniche studiate su misura per ogni ambiente abitativo.

Progettati per abbattere i consumi, per garantire un elevato livello di sicurezza, ma anche per migliorare la qualità estetica con stile e design.

SCANNERIZZA IL CODICE Qr SUL RETRO PER VISITARE IL NOSTRO SITO

 [www.artec serramenti.it](http://www.artec serramenti.it)



# SERRAMENTI PVC

Nodo centrale ridotto e a telaio ribassato permettono a questa finestra in PVC di allocare vetrocamere più ampie rispetto a un serramento standard di pari dimensioni, favorendo così l'ingresso della luce naturale. Evoluta e tecnologicamente avanzata, questa finestra in PVC garantisce ottime **prestazioni di isolamento termico** e una perfetta tenuta agli agenti atmosferici.



## Classe S

Tutti i profili sono testati per resistere in condizioni di clima severo, ovvero con temperature particolarmente elevate e irraggiamento solare diretto.

La maniglia **collocata in posizione centrale** dona personalità all'infisso, che grazie alla simmetria dei suoi contorni sobri ed eleganti riesce a integrarsi perfettamente in ogni contesto d'arredo.

Basti pensare che le sue vetrocamere, realizzate con vetri ad alta trasparenza, possono essere circa il 25% più grandi delle tradizionali finestre in PVC.

# SCORREVOLE PVC

Progettato proprio con questo scopo: favorire la connessione tra i diversi ambienti, assicurandone la massima continuità visiva. Un risultato pienamente raggiunto grazie alle caratteristiche distintive di questo scorrevole in PVC, con cui è possibile realizzare sia porte che finestre. La snellezza del profilo dona eleganza al serramento, ampliandone allo stesso tempo **le dimensioni** della superficie vetrata.



## 0,88 W/m<sup>2</sup>K

Trasmittanza termica raggiungibile

## 45 dB

Miglior valore di abbattimento acustico

Le grandi vetrocamere, realizzate con lastre di vetro extra-chiare, massimizzano la luminosità naturale degli interni regalando una vista impareggiabile verso l'esterno. Inoltre sono riempite con gas Argon, che ne riduce le dispersioni di calore.



Garantiamo un sistema di **posa in opera certificata** ad alta efficienza energetica che affiancata al nuovo serramento vi permetterà di risparmiare una cifra consistente sul riscaldamento e di attutire rumori esterni in modo da garantire il giusto comfort alla vostra abitazione.



# ALLUMINIO

La nostra azienda effettua produzione di serramenti e porte in alluminio, i quali garantiscono ottime prestazioni con un design minimale che offre svariate colorazioni RAL o finto legno e si adatta ad ogni contesto abitativo.

Profilati per finestre che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante a battente, nella versione complanare all'esterno e a sormonto all'interno.

Sono possibili anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta.

I profilati per porte ne consentono la costruzione ad una o due ante, apribili sia all'interno che all'esterno.



- Spessore dei tamponamenti fino a 55 mm
- Sistema a camera multipla ad elevato isolamento termico con design simmetrico e qualità dell'assemblaggio garantita

Telaio fisso: 60.3 mm

Telaio mobile: 69.8 mm (complanare) secondo profilo

Barrette isolanti: 28 mm

Fuga perimetrale: 5 mm

Alloggiamento accessori: a Camera Europea spazio 11.5 mm

# PORTONCINI

Portoncini d'ingresso con varie pannellature in grado di far risaltare l'ambiente abitativo mantenendo comunque una **trasmissione termica ridotta** per garantire **massime prestazioni** ma anche un'eleganza che li contraddistingue.


- Profilo PVC con profondità 82 mm
  - Soglia termica in alluminio
  - Pannello HPL con applicazioni
- Decorazioni realizzate in acciaio inox
  - Triplo vetro 44 mm, opzione opaco
  - Cremonese automatica AV3
    - Cerniere sumo
  - Chiusura di sicurezza a 3 punti
- Maniglia colore bianco/marrone/oro/argento



# AVVOLGIBILI

La vasta gamma di avvolgibili che offriamo ai nostri clienti comprende principalmente le tapparelle con telo in alluminio, **irrobustita con rinforzi interni** e terminali in alluminio. L'avvolgibile ha una **coibentazione interna** in schiuma poliuretana ecologica ad altissima stabilità e lunga durata.

Le colorazioni disponibili spaziano dai colori RAL a quelli effetto legno e per quanto riguarda la movimentazione sono disponibili sia quella manuale a cintino ed argano che quella motorizzata.



# FRANGISOLE

## MOTORE

Tenda frangisole impacchettabile assemblata composta da:

- lame 70 mm colore standard di serie (da ns. campionario)
- cassonetto 56×58 mm in acciaio zincato
- terminale in alluminio estruso verniciato in tinta con le lame
- motore voltaggio 230V / 50 Hz. completo di spina Hirschmann

## ARGANELLO

Tenda frangisole impacchettabile assemblata composta da:

- lame 70 mm colore standard di serie (da ns. campionario)
- cassonetto 56×58 mm in acciaio zincato
- terminale in alluminio estruso verniciato in tinta con le lame
- argano in luce esterna completo di asta di manovra

# PERSIANE IN ALLUMINIO

Ricerca, innovazione e soluzioni all'avanguardia sono le parole d'ordine che ci caratterizzano. Le persiane efficienti e funzionali si adattano a ogni specifica richiesta di personalizzazione da parte della clientela.

Realizzate da noi su misura sono **adattabili ad ogni necessità costruttiva**, tecnica ed estetica,

con colorazioni che spaziano da tinte RAL a tinte simil legno di ogni genere.

La gamma dei prodotti offerta comprende

persiane a **lamelle fisse e orientabili**,

scuri a doghe cieche verticali o orizzontali

e persiane scorrevoli sia interno

che esterno muro.



# PORTE BLINDATE

Disponibile nella versione a 1 o 2 ante, con sopra luce, fianco luce e finestrate.

Di serie nelle dimensioni L800/850/900 x H2100 e fuori misura sia in altezza che in larghezza (L da 700 a 1100 e H da 1800 a 2450).

Differenti soluzioni per la posa.

Guarnizione magnetica di battuta.

ANTA: in acciaio zincato monolamiera, lato esterno da 12/10, doppio omega di rinforzo. Coibentazione interna +esterna in EPS grafitato, per isolamento termico e fonoassorbente. Spioncino grandangolare.



## N° 15 PUNTI DI CHIUSURA:

lato cerniera: n° 2 cerniere regolabili su tre assi in tinta con il telaio, n° 6 rostri fissi;

lato chiusura: serratura a cilindro a ingranaggi protetta, tre chiavistelli centrali con scrocco, deviatore a tre punti di chiusura inferiore e superiore.

Parafreddo a pavimento mod. Drop 20 Eventuale Anta Semifissa

lato cerniera: n° 6 rostri fissi;

lato chiusura: catenaccio a cremagliera con perno inferiore e superiore.



**TELAIO:** saldato in acciaio zincato spessore 20/10

**RIVESTIMENTI:** esterni ed interni in varie tipologie, essenze e finiture, fermati da carenatura perimetrale in acciaio zincato in tinta con il telaio.

# 1,2 W/m<sup>2</sup>K

Trasmittanza termica raggiungibile

# 40 dB

Miglior valore di abbattimento acustico

CERTIFICATO  
ANTIEFFRAZIONE





## PORTE INTERNE

Le nostre porte interne oltre ad avere una **qualità funzionale** sono **esteticamente innovative**, hanno una vasta gamma di rivestimenti con molti stili che variano dal classico al moderno e svariate possibilità di apertura come battenti, scorrevoli, a libro e rototraslanti.

Maniglia in alluminio "bronzo", alluminio "argento" o colori RAL.

Possibilità di personalizzare ogni porta con svariate finiture in laminato anti graffio TSS (Thermo Structured Surface).

Isolamento acustico e termico grazie ad un pannello da 44 mm di spessore, disponibili anche in legno massello.

## ZANZARIERE

La vasta gamma di zanzariere adattabile ad ogni esigenza con movimentazione verticale, laterale, a battente e fisse, si adeguano ad ogni tipologia di serramento.

Scocca in alluminio con colorazioni RAL, tinta legno e mazzati, soglie quasi invisibili per le porte balcone.

Tutte realizzate su misura, sono solo alcune delle svariate caratteristiche che le rappresentano.



## PORTONI SEZIONALI

In una porta sezionale l'aspetto tecnologico è il primo che si apprezza.

Componenti compatti e collaudati permettono la movimentazione con ingombri laterali e di architrave superiore ridotti.

Una vasta gamma di pannelli con diverse superfici e finiture, diverse colorazioni ral e simi legno, permettono di realizzare portoni sezionali secondo il vostro gusto.

I portoni sono realizzati con pannelli sandwich coibentati che proteggeranno il vostro garage non solo dalle effrazioni, ma anche dal freddo e dal caldo.



# PREVENTIVO & CONSULENZA GRATUITI



Risparmio energetico



Sicurezza



Estetica



Via Alluvione 5  
28883, Gravellona Toce (VB)  
Tel. 0323 1981385  
E-mail: [artec.serramenti@gmail.com](mailto:artec.serramenti@gmail.com)



Toce Corso Roma  
Finalmente  
sono tornate

Palestra Iron Gym