


# ARDS HAUS

Catálogo General



## Contenido


### ***Prefabricados de concreto***

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Celosías S (20-25cm)..... | 04 |
| Celosías M (30-40cm)..... | 27 |
| Celosías L (50-60cm)..... | 41 |
| Celosías Premium.....     | 45 |
| Paneles y Loquetas.....   | 53 |
| Pisos y Adoquines.....    | 61 |
| Sistema para drenaje..... | 67 |
| Macetas.....              | 69 |
| Lavabos.....              | 74 |




### ***Microcemento y Estucos***

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Microcemento muros.....             | 79 |
| Microcemento pisos y cubiertas..... | 79 |
| Multitex.....                       | 79 |
| Supercapa.....                      | 80 |
| Pinturón.....                       | 80 |
| Porcelánico 10 en 1.....            | 80 |
| Pgcr1.....                          | 81 |
| Microcrete.....                     | 81 |
| Sellador Acrílico.....              | 81 |
| Vidrio Líquido.....                 | 81 |
| La Bolsita de Color.....            | 82 |
| Carta de colores.....               | 82 |

Celosías S  
(20-25cm)





Tahmek  
20x20x6cm - 2.6kg  
25pz/m2



Tekit  
20x20x6cm - 2.5kg  
25pz/m2






Tizimín  
20x20x6cm - 2.8kg  
25pz/m2



Kaua  
20x20x6cm - 2.5kg  
25pz/m2





Tecóh  
20x20x6cm - 2.8kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Ucú  
20x20x6cm – 2.5kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Buctzotz  
20x20x6cm - 2.9kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Cansahcab  
20x20x6cm - 2.6kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Chacsinkín  
20x20x6cm - 2.6kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Chumayel  
20x20x6cm – 2.6kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Huhí  
20x20x6cm - 3.5kg  
25pz/m2



Tixcacal  
20x20x6cm - 2.6kg  
25pz/m2






Chichimilá  
20x20x6cm - 2.6kg  
25pz/m<sup>2</sup>




Sitpach  
20x20x6cm – 2.5kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Ekmul  
20x20x6cm - 2.8kg  
25pz/m2



Ticopó  
20x20x6cm - 2.7kg  
25pz/m2






Akil  
20x20x10cm - 4.6kg  
25pz/m2




Xcunyá  
20x20x10cm - 4.2kg  
25pz/m2




Maní  
20x20x10cm - 4.9kg  
25pz/m<sup>2</sup>




Muna  
20x20x10cm - 4.5kg  
25pz/m<sup>2</sup>






Tekax  
20x20x10cm - 4.4kg  
25pz/m<sup>2</sup>




Dzemul  
20x20x10cm - 5kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Kinchil  
20x20x10cm – 4.6kg  
25pz/m<sup>2</sup>




Sinanché  
20x20x10cm – 5kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Mayapán  
20x20x10cm – 4.6kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Texán  
20x20x10cm – 5kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Chablekal  
20x20x10cm – 4.6kg  
25pz/m<sup>2</sup>




Tzucacab  
20x20x10cm – 5.3kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Temax  
20x20x10cm – 4.3kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Tixpéhual  
20x20x10cm – 4.2kg  
25pz/m<sup>2</sup>






Tunkás  
20x20x10cm – 4.7kg  
25pz/m<sup>2</sup>




Yaxnic  
20x20x10cm – 4.7kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Sacnité  
20x20x10cm - 5.1kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Mérida  
20x20x14cm - 8.3kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Cuzamá  
20x20x15cm - 6.5kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Kambul  
20x20x10cm – 4.8kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Caucel  
20x20x10cm – 5.5kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Sodzil  
20x20x10cm - 5.5kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Tekal  
20x20x10cm – 5.5kg  
25pz/m<sup>2</sup>

*\*Se recomienda combinar con el modelo  
Maní*



Dzityá  
24x22x10cm – 3.7kg  
26.7pz/m<sup>2</sup>




Yaxkukul  
25x25x6cm – 4.4kg  
16pz/m<sup>2</sup>



Bokobá  
25x25x8cm – 7.2kg  
16pz/m<sup>2</sup>



Kantunil  
25x25x8cm - 6.6kg  
16pz/m<sup>2</sup>




Kanasín  
26x20x8cm - 4.1kg  
19.2pz/m<sup>2</sup>

Celosías M  
(30-40cm)



Yaxcabá  
30x25x10cm – 6.5kg  
16.6pz/m2




Chankom  
30x26x10cm – 6.4kg  
17.2pz/m2




Kopomá  
30x26x10cm – 10kg  
17.2pz/m<sup>2</sup>



*\*Se recomienda combinar con el modelo  
Chankom*




Teya  
30x30x7cm - 5.0kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>





Temozón  
30x30x7cm - 7.6kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>




Umán  
30x30x7cm - 6.8kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>





Conkal  
30x30x7cm - 7.2kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>




Izamal  
30x30x7cm - 6.4kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>






Seyé  
30x30x7cm - 7.0kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>



Hunucmá  
30x30x7cm - 8.0kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>






Calotmul  
30x30x7cm - 5.3kg  
11.1pz/m2



Ticul  
30x30x7cm - 6.3kg  
11.1pz/m2




Hochtún  
30x30x7cm - 4.2kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>



Motul  
30x30x7cm - 7.8kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>





Espita  
32x32x7cm - 9.0kg  
9.8pz/m<sup>2</sup>



Uayma  
33x33x11cm - 9.0kg  
9.2pz/m<sup>2</sup>





Abalá  
36x27x10cm – 8.2kg  
10.3pz/m<sup>2</sup>



Cholul  
39x17x9cm – 3.4kg  
20pz/m<sup>2</sup>




Halachó  
40x20x8cm - 7.7kg  
12.5pz/m<sup>2</sup>






Dzununcán  
40x20x10cm – 9.5kg  
12.5pz/m<sup>2</sup>


*\*Opcional: acabado pulido apariencia  
piedra*




Maxcanú  
40x20x12cm – 8kg  
12.5pz/m<sup>2</sup>



Mocochá  
40x20x12cm – 9kg  
12.5pz/m<sup>2</sup>




Cantamayec  
40x25x10cm - 10kg  
10pz/m<sup>2</sup>




Valladolid  
41x39x10cm - 14kg  
6.3pz/m<sup>2</sup>





Tixcuytún  
42x28x8cm - 8.6kg  
8.5pz/m<sup>2</sup>



Celosías L  
(50-60cm)



Chemax  
50x50x10cm - 7kg  
4pz/m<sup>2</sup>




Yobaín  
60x10x7cm - 4.8kg  
16.6pz/m<sup>2</sup>




Sacalum  
60x20x10cm - 13.8kg  
8.3pz/m<sup>2</sup>




Samahil  
60x20x10cm - 14.7kg  
8.3pz/m<sup>2</sup>



Tixkokob  
60x30x9cm - 7.7kg  
5.5pz/m<sup>2</sup>




Opichén  
60x60x7cm - 21kg  
2.8pz/m<sup>2</sup>





# Celosías Premium

(doble vista)





Tamanché  
(doble vista)  
20x20x10cm – 4.2kg  
25pz/m2




Xcanatún  
(doble vista)  
20x20x10cm - 4.2kg  
25pz/m2





Komchén  
(doble vista)  
20x20x10cm - 3kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Chapab  
(doble vista)  
20x20x14cm – 5.6kg  
25pz/m<sup>2</sup>





Oncán  
(doble vista)  
20x20x10cm – 4.1kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Pisté  
(doble vista)  
23x20x10cm – 4.2kg  
21.7pz/m<sup>2</sup>






Kimbilá  
(doble vista)  
30x20x10cm – 6.5kg  
16.6pz/m<sup>2</sup>



Oxkutzcab  
(doble vista)  
40x10x10cm – 3.5kg  
25pz/m<sup>2</sup>



Tepakán  
(doble vista)  
40x20x10cm – 8kg  
12.5pz/m<sup>2</sup>



Acancéh  
(doble vista)  
40x20x10cm – 8kg  
12.5pz/m<sup>2</sup>



Tahdziú  
(doble vista)  
40x20x10cm - 9kg  
12.5pz/m<sup>2</sup>






# Paneles y Losetas




Celestún  
25x25x1.2cm – 1.14kg  
16pz/m<sup>2</sup>




Telchac  
10x10x2cm – 0.35kg  
100pz/m<sup>2</sup>






Chicxulub  
90x30x2cm – 11kg  
3.7pz/m<sup>2</sup>







San Sebastián  
30x30x3.5cm – 3.1kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>




San Juan  
30x30x2.5cm – 2.4kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>




Uxmal  
30x30x3.7cm – 3.2kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>




Chichen Itzá  
30x30x5.1cm – 4.4kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>



Itzimná  
30x30x3.6cm – 3.1kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>



San Cristóbal  
30x30x3.1cm – 2.7kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>



Cupules  
30x30x2cm – 2.3kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>




Santa Ana  
30x30x3.3cm – 2.9kg  
11.1pz/m<sup>2</sup>



# Pisos y Adoquines



Adoquín 01  
22x13x8cm – 3.4kg  
27.8pz/m2



Adoquín 02  
30x30x5cm – 8kg  
11.5pz/m2



Adoquín 03  
24x24x5cm – 4.8kg  
16.6pz/m<sup>2</sup>




Adoquín 04  
23x20x6cm – 3.9kg  
27pz/m<sup>2</sup>





Adoquín 05  
23x11x8cm – 3.5kg  
39.5pz/m<sup>2</sup>





Piso antideslizante 01  
22x13x8cm – 3.6kg  
34-41pz/m<sup>2</sup>



Piso podotáctil 01  
25x25x5cm – 4.8kg  
16pz/m<sup>2</sup>



Piso podotáctil 02  
25x25x5cm – 4.8kg  
16pz/m<sup>2</sup>



Rejilla concreto  
35x25x5cm – 7kg  
11.4pz/m<sup>2</sup>



Huella circular  
60x5cm – 25kg



Huella circular  
36x5cm – 10kg




Huella tortuga  
39x33x4cm – 5.4kg



Huella martelinada  
antideslizante  
60x30x3.5cm – 11kg



Sistema de drenaje con dos  
rejillas de concreto para  
empotrar en suelo  
70x31x29cm – 60kg



Macetas



ADH-VPMM01  
25x25x25cm – 13kg




ADH-VPMM02  
30x30cm – 17kg




ADH-VPMM03  
50x25x25cm – 22kg




ADH-VPMG01  
40x40x40cm – 46kg




ADH-VPMG02  
80x30x40cm – 59kg




ADH-VPMG03  
40x40x60cm – 44kg



ADH-VPMG04  
60x30cm – 31kg



ADH-VPMG05  
43x41cm – 32kg



ADH-VPMG06  
42x48cm – 29kg



Lavabos



ADH-VP35 Terrazo  
34.5x12.5cm



ADH-VP35 Liso  
34.5x12.5cm



ADH-VP40 Terrazo  
39x12.5cm



ADH-VP40 Liso  
39x12.5cm



ADH-VP4040 Liso  
40x40cm



ADH-VP4040 Terrazo  
40x40cm



ADH-VP6040 Terrazo  
60x40cm



ADH-VP6040 Liso  
60x40cm



# Microcemento y Estucos



El Microcemento Pegaduro está formulado a base de cemento polimérico, resinas y agregados finos para conseguir acabados micropulidos ultralisos para **muros** interiores y exteriores semejantes a la apariencia del concreto pulido. Sus características le permiten ser aplicado en capas muy delgadas y con un alto nivel de adherencia con una gran facilidad sobre diferentes superficies. No se agrieta ni se mapea. Se puede pulir y abrillantar con mucha facilidad, permitiendo acabados que actualmente son tendencia en el diseño y la arquitectura global logrando un estilo industrial único y moderno. Grosor máximo recomendado: 2mm. Es indispensable aplicar sobre superficies lisas y en buen estado (si existieran imperfecciones, es necesario repararlas previamente, ya que el microcemento pudiera calcar estos desperfectos).

**Presentación:** Saco de 10 kg

**Color:** Gris

**Rendimiento:** hasta 7m<sup>2</sup> en capa de 1mm

**Preparación:** 4 lts de agua por saco



Microcemento orgánico-mineral de fórmula avanzada base cemento Portland de extraordinaria adherencia, dureza y resistencia a la fricción. Es ideal para acabados micro-pulidos en **pisos y cubiertas** logrando un estilo vanguardista. Soporta tráfico pesado industrial, por lo que es excelente para uso residencial y comercial. En combinación con Pgcr1 al momento de realizar la mezcla (eliminando el uso de agua) soporta la presión que ejerce el agua en grandes cantidades, por lo que se recomienda también para recubrir piscinas y albercas. Grosor máximo recomendado: 2mm. Es indispensable aplicar sobre superficies lisas y en buen estado (si existieran imperfecciones, es necesario repararlas previamente, ya que el microcemento pudiera calcar estos desperfectos).

**Presentación:** Saco de 10 kg

**Color:** Gris

**Rendimiento:** hasta 7m<sup>2</sup> en capa de 1mm

**Preparación:** 4 lts de agua por saco



Estuco Multitexturas elaborado con cemento Portland blanco, reforzado con fibras multidireccionales para mejorar su manejo y disminuir agrietamientos. Al agregarle agua se convierte en una pasta manejable, de alto tiempo de trabajo, permitiendo elaborar acabados texturizados floteados o esponjeados, rayados y lisos en sustitución del yeso con muy alta calidad. Está indicado para uso interior y exterior. Puede aplicarse directo sobre muro de block perfectamente nivelado en un espesor máximo de 6mm aplicado en 2 o 3 capas. Puede pigmentarse con La Bolsita de Color.

**Presentación:** Saco de 20 kg

**Color:** Blanco

**Rendimiento:** hasta 14m<sup>2</sup> en capa de 1mm

**Preparación:** 5.2-5.6 lts de agua por saco



Estuco modificado, base cemento Portland blanco, reforzado con fibras multidireccionales para mejorar su manejo y disminuir agrietamientos, para aplicar como estuco, repello o enjarre. Permite lograr espesores desde 3mm y hasta 30mm para corregir desplomes en muros. Está indicado para lograr acabados esponjeados y floteados en interiores y exteriores. Posee aditivos antidescuelgue y para fácil manejo que permite reglear, enrasar, extender y nivelar con facilidad. Puede aplicarse directo sobre muro de block para corregir niveles. Es de acabado medio. Puede pigmentarse con La Bolsita de Color.

**Presentación:** Saco de 20 kg

**Color:** Blanco

**Rendimiento:** hasta 14m<sup>2</sup> en capa de 1mm

**Preparación:** 4.6-5 lts de agua por saco



Pintura blanca de acabado mate y bajo costo resistente a la intemperie. Es de fácil aplicación, gran rendimiento, alta durabilidad y máximo poder cubriente. No es necesario sellar la superficie en donde se va a colocar, incluyendo block de concreto, masillas y morteros. No está recomendado para aplicarse sobre superficies de cemento pulido, tablaroca o muros que ya tienen pintura vinílica. Mientras más poroso sea el sustrato en donde se va a aplicar, la fijación es más efectiva. Se puede pigmentar con La Bolsita de Color.

**Presentación:** Saco de 8 kg

**Color:** Blanco

**Rendimiento:** hasta 60m<sup>2</sup>

**Preparación:** 8 lts de agua por saco y una vez integrado agregar 6 lts más de agua para conseguir una cantidad equivalente a una cubeta de 19 lts de pintura.



Adhesivo polimérico blanco de cemento Portland, modificado para tener una alta adherencia química, largo tiempo y suave manejo. Es útil para pegar porcelanatos, piedras naturales y cultivadas con nula absorción de agua, azulejos, cerámicas de alta y baja absorción, cantera, granito, mármol, fachaletas, pisos sobre piso y piezas de cemento y concreto.

**Presentación:** Saco de 20 kg

**Color:** Blanco

**Rendimiento:** hasta 4.6m<sup>2</sup> con llana de 6mm

**Preparación:** 4.3-4.7 lts de agua por saco



Aditivo acrílico promotor de adherencia, que puede ser mezclado con diferentes productos como adhesivos y Microcementos para proporcionarle a la mezcla mayor resistencia y dureza para evitar desgastes prematuros. Así mismo funciona como sellador de superficies que recibirán una capa de producto cementoso y como sellador final. Puede usarse en superficies nuevas o antiguas para mejorar el anclaje del nuevo recubrimiento.

**Presentación:** Galón de 4 lts

**Color:** Blanco

**Rendimiento:** 6 m<sup>2</sup>/lt como sellador

**Diluido 2:1 con agua:** 18 m<sup>2</sup>/lt como promotor de adherencia



Sellador de acabado mate profundo, ecológico base agua de gran transparencia, ideal para ser utilizado sobre Microcemento. Su formulación a base de micro-minerales no modifica la apariencia original de la superficie, logrando un acabado prácticamente invisible para conservar el tono original del Microcemento. Adicional a las ventajas descritas, este sellador tiene una viscosidad especial que reduce las marcas de rodillos y brochas y evita reflejos indeseados de la luz.

**Presentación:** Galón de 4 lts

**Color:** Blanco

**Rendimiento:** 4-6 m<sup>2</sup>/lt a dos capas



Emulsión transparente 100% acrílica, base agua de penetración profunda, que sella y proporciona alta dureza a las superficies con más del 2% de absorción de agua, ideal para uso interior y exterior, formando una capa resistente a la fricción, formulado para aplicarse sobre pisos y superficies que se encontrarán en contacto constante o sumergidas en el agua. Incrementa considerablemente la intensidad del color del recubrimiento sobre el que se aplica.

**Presentación:** Galón de 4 lts

**Color:** Blanco

**Rendimiento:** 4 m<sup>2</sup>/lt a dos capas



Sellador acrílico transparente base solvente, que penetra, sella y endurece superficies para uso en interiores y exteriores. Forma una capa delgada resistente a los rayos UV, a los álcalis y las sales, previniendo el crecimiento de hongos y algas. Aumenta considerablemente la resistencia a la fricción para uso en pisos y cubiertas. Ayuda a la retención del color y facilita la limpieza de la superficie. No se amarillea. Acabados disponibles: Mate o Brillante.

**Presentación:** Galón de 4 lts

**Color:** Transparente

**Rendimiento:** 3-5 m<sup>2</sup>/lt



**Colores:** Acero, Arena, Ártico, Atacama, Azul, Beige, Beige claro, Bosque, Camello, Caoba, Chocolate, Chukum, Coral, Crema, Durazno, Gris oscuro, Lavanda, Mantequilla, Menta, Mostaza, Negro, Palo de rosa, Platino, Rojo, Titanio.

**Presentación:** Bolsa de 200 y 400 Gr (depende del color)



\*Los tonos son representativos de los colores reales, por lo que puede haber variación al momento de la aplicación



**Chukum**  
BCCHU



## Showroom

1H #76 entre 4A y 4B

Montecristo Mérida, Yuc.

Teléfono: 999 248 9145

Whatsapp: 999 197 7146

[ventas@ardshaus.com](mailto:ventas@ardshaus.com)

[www.ardshaus.com](http://www.ardshaus.com)