

ARDSHAUS®

Catálogo

## Panel WPC ranurado tipo lambrín



## Panel WPC ranurado tipo lambrín

Panel coextruido diseñado para fachadas y techos de exterior. Cuenta con una capa de HDPE que recubre su exterior y que permite una fácil limpieza, por lo que su mantenimiento es mínimo. Cuenta con un acabado natural que le brinda toda la belleza de la madera natural, pero con mayor resistencia y durabilidad a la intemperie.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.



Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.

### Dimensiones

Largo	2.90 m
-------	--------

Alto	2.9 cm
------	--------

Ancho	20 cm
-------	-------

Peso por tabla	Conversión en m <sup>2</sup>
----------------	------------------------------

9 kg por pza.	.58
---------------	-----



**Teka**



**Ipe**



**Antique**



**Bastidor  
de aluminio**

1" X 1"  
cant x m2



**Clips  
de inicio**




**Pija punta de  
broca negra**

cant x m2



## Panel WPC liso para muro y plafón



## Panel WPC liso para muro y plafón

Perfil ligero y fácil de manejar, diseñado y fabricado para ser utilizado en plafones exteriores. Cuenta con un acabado natural que le brinda toda la belleza de la madera natural, pero con mayor resistencia y durabilidad a la intemperie.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.




Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.

### Dimensiones

Largo	2.20 m
Alto	2.3 cm
Ancho	15.1 cm
Peso por tabla	Conversión en m <sup>2</sup>
4.02 kg por pza.	1m <sup>2</sup> = 3.332 pzas.



**Teka**



**Ipe**



**Antique**



**Bastidor de aluminio**

1" X 1"  
cant x m2



**Clips de inicio**



**Pija punta de broca negra**

cant x m2



## Deck WPC para pisos



## Deck WPC para pisos

Perfil coextruido diseñado para pisos en áreas de exterior, con una apariencia única a madera natural. Cuenta con una capa exterior de HDPE, lo cual protege y permite que el material tenga una alta durabilidad a la intemperie y resistencia a la decoloración por exposición a la luz solar. Repele manchas y grasas haciendo que su mantenimiento sea mínimo.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.




Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.

### Dimensiones

Largo	2.20 m
Alto	2.2 cm
Ancho	14 cm
Peso por tabla	Conversión en m <sup>2</sup>
5.96 kg por pza.	3.08pzas.




**Teka**



**Ipe**



**Antique**



**Bastidor de aluminio**

1" X 2"  
cant x m2



**Clips de plástico**

cant x m2



**Clips de inicio**



**Pija punta de broca negra**

cant x m2



## Viga WPC decorativa para pérgola





## Viga WPC decorativa para pérgola de 6cm

Perfil diseñado para permitir la entrada de luz en techos y paredes de espacios comerciales y residenciales. Cuenta con una capa exterior HDPE "MaxShield" para darle mayor resistencia y durabilidad a la intemperie, haciéndolas de fácil lavado y mantenimiento mínimo.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.



Fácil instalación y limpieza.




Libre de termitas y otros microorganismos.

### Dimensiones

Largo	2.9 m
Alto	6 cm
Ancho	4.2 cm

Peso por tabla	Conversión en m <sup>2</sup>
4.5 kg por pza.	N/A



**Teka**



**Ipe**



**Antique**



Escuadra/  
Ángulo de acero



Pija punta de  
broca negra

cant x m2



## Viga WPC decorativa para pérgola de 12cm

Perfil diseñado para permitir la entrada de luz en techos y paredes de espacios comerciales y residenciales. Cuenta con una capa exterior HDPE "MaxShield" para darle mayor resistencia y durabilidad a la intemperie, haciéndolas de fácil lavado y mantenimiento mínimo.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.




Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.

### Dimensiones

Largo	2.9 m
Alto	12 cm
Ancho	6.2 cm
Peso por tabla	Conversión en m <sup>2</sup>
10 kg por pza.	N/A



2.9 Metros de largo

**Teka**



**Ipe**



**Antique**



Escuadra/  
Ángulo de acero



Pija punta de  
broca negra

cant x m2



## Panel PVC ranurado tipo lambrín



### Panel PVC ranurado tipo lambrín

Perfil de PVC ranurado decorativo, con variedad de colores y acabados, que dan un aspecto único a madera natural. Ideal para decorar cualquier pared o techo en interiores. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.



Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.



Resiste el agua/ humedad.



A prueba de fuego.

### Dimensiones


Largo 2.90 m

Alto 2.9 cm

Ancho 15 cm

Peso por tabla Conversión en m<sup>2</sup>

2.315 kg por pza. 0.435



**Nogal**



**Negro**



**Blanco**



**Ostion**



**Parota**



**Oak**



**Fresno**



**Sand**



Clip de panel ranurado



Canal listón de aluminio



Pija punta de broca negra  
cant x m2



Adhesivo de contacto



## Panel PVC ranurado redondo

Perfil de PVC redondo liso decorativo, con un aspecto único liso de acabado liso y de madera natural. Ideal para decorar cualquier pared o techo en interiores. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.



Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.



Resiste el agua/ humedad.



A prueba de fuego.

### Dimensiones

Largo 2.90 m

Alto 1.5 cm

Ancho 16 cm

Peso por tabla Conversión en m<sup>2</sup>

2.175 kg por pza. 0.464



Nogal



Negro



Azul



Verde



Clip de panel ranurado



Canal listón de aluminio



Pija punta de broca negra  
cant x m<sup>2</sup>



Adhesivo de contacto



## Panel PVC ranurado tipo olas

Perfil de PVC redondo liso decorativo, con un aspecto único liso de acabado liso y de madera natural. Ideal para decorar cualquier pared o techo en interiores. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.



Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.



Resiste el agua/ humedad.



A prueba de fuego.

### Dimensiones


Largo 2.90 m

Alto 1.5 cm

Ancho 15.9 cm

Peso por tabla Conversión en m<sup>2</sup>

1.972 kg por pza. 0.4611



**Nogal Oscuro**



**Negro Veta**



**Tapiz Claro**



**Fresno Claro**



Clip de panel ranurado



Canal listón de aluminio



Pija punta de broca negra  
cant x m2



Adhesivo de contacto



### Panel PVC ranurado redondo asimétrico

Perfil de PVC redondo liso decorativo, con un aspecto único liso de acabado liso y de madera natural. Ideal para decorar cualquier pared o techo en interiores. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.



Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.



Resiste el agua/ humedad.



A prueba de fuego.

#### Dimensiones


Largo 2.90 m

Alto 1.5 cm

Ancho 15.5 cm

Peso por tabla Conversión en m<sup>2</sup>

2.117 kg por pza. 0.4495



Nogal Oscuro



Ostión



Blanco



Clip de panel ranurado



Canal listón de aluminio



Pija punta de broca negra  
cant x m2



Adhesivo de contacto



## Panel PVC ranurado asimétrico

Perfil de PVC redondo liso decorativo, con un aspecto único liso de acabado liso y de madera natural. Ideal para decorar cualquier pared o techo en interiores. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.



Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.



Resiste el agua/ humedad.



A prueba de fuego.

### Dimensiones


Largo 2.90 m

Alto 1.0 cm

Ancho 20 cm

Peso por tabla Conversión en m<sup>2</sup>

2.059 kg por pza. 0.580



Nogal



Oak



Clip de panel ranurado



Canal listón de aluminio



Pija punta de broca negra

cant x m<sup>2</sup>



Adhesivo de contacto





### Panel PVC ranurado tipo tapiz

Perfil de PVC redondo liso decorativo, con un aspecto único a tapiz. Ideal para decorar cualquier pared o techo en interiores. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.



Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.



Resiste el agua/ humedad.



A prueba de fuego.

#### Dimensiones

Largo 2.90 m

Alto 3 cm

Ancho 19.5 cm

Peso por tabla Conversión en m<sup>2</sup>

2.575 kg por pza. 0.5655



#### Tapiz



Clip de panel ranurado



Canal listón de aluminio



Pija punta de broca negra  
cant x m2



Adhesivo de contacto



## Panel PVC liso para muro y plafón



## Panel PVC liso para muro y plafón

Perfil de PVC liso decorativo, con variedad de colores y acabados, que dan un aspecto único a madera natural. Ideal para decorar cualquier pared o techo en interiores. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.



Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.



Resiste el agua/ humedad.



A prueba de fuego.

### Dimensiones

Largo	2.90 m
Alto	2.2 cm
Ancho	15 cm
Peso por tabla	Conversión en m <sup>2</sup>
2.32 kg por pza.	2.2989



**Nogal**

liso



**Parota**

liso



**Oak**

liso



**Sand**

liso



**Bastidor de aluminio**

1" X 1"  
cant x m



**Canal listón de aluminio**



**Pija punta de broca negra**

cant x m



## Viga PVC decorativa



## Viga PVC decorativa

Perfil de PVC liso decorativo, que da un aspecto a madera natural. Ideal para decorar paredes y techos. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.



Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.



Resiste el agua/ humedad.



A prueba de fuego.

### Dimensiones

Largo 2.90 m

Alto 4 cm

Ancho 8 cm

Peso por tabla Conversión en m<sup>2</sup>

2.44 kg por pza. N/A



**Nogal**



**Parota**



**Oak**



**Sand**



**Escuadra/  
Ángulo de acero**



**Pija punta de  
broca negra**

*cant x m2*



## Pisos laminados SPC

Recubrimiento para suelo fabricado con aleación de plástico (PVC) y piedra caliza pulverizada (Carbonato de calcio), mezcla que les proporciona rigidez, estabilidad dimensional, resistencia al agua y a la humedad, y resistencia al desgaste por uso intenso. Los pisos laminados de SPC son el toque perfecto para proporcionar un ambiente cálido y moderno a espacios interiores comerciales y residenciales, ofreciendo una alternativa más ecológica.



Resistencia a la lluvia y el sol.



Elaborado en material ecofriendly.



Fácil instalación y limpieza.



Libre de termitas y otros microorganismos.



Resiste el agua/ humedad.



A prueba de fuego.

### Dimensiones

Largo 1525 mm

Ancho 230 mm


Espesor 4.5 mm

Espesor bajo capa foam 1 mm

Espesor Total 5 mm

Peso por tabla Conversión en m<sup>2</sup>

2.91 por pza. 0.3507



Chestnut



Espresso



Walnut



Oak



Sand

## **Showroom**

1H #76 entre 4A y 4B

Montecristo Mérida, Yuc.

Teléfono: 999 431 0058

Whatsapp: 999 197 7146

[ventas@ardshaus.com](mailto:ventas@ardshaus.com)

[www.ardshaus.com](http://www.ardshaus.com)