

Wood-Mizer®
from forest to final form®

Bandsaw catalogue





ใบเลื่อยที่คุ้มค่าต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมการผลิตสูง ใบเลื่อย SilverTIP เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้น โดยมีผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์หลายรายประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
ดีเมื่อใช้กับเครื่องตัดขนาดใหญ่และสายการเลื่อยซ้ำ


ใบเลื่อยนี้ผลิตจากวัสดุฐานที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน และฟันใบเลื่อยผ่านกระบวนการชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำ ซึ่งช่วยให้ใบเลื่อย SilverTIP มีอายุการใช้งานที่ยาวนานทั้งในด้านความคมและความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับงานแปรรูปขั้นสูง

Raw material	Profile	Thickness / Width (mm)
BS1735	10/30	1.00 × 35
BS1740	10/30	1.00 × 40
BS1745	10/30	1.00 × 45
BS1750	10/30	1.00 × 50
BS2732	10/30	1.07 × 32
BS2735	9/29, 10/30	1.07 × 35
BS2750	7/39, 9/29, 10/30	1.07 × 50
BS2775	10/30, 13/29	1.07 × 75
BS3738	4/32, 7/39, 9/29, 10/30, 13/29	1.14 × 38
BS4745	10/30, 13/29	1.40 × 45
BS5775	10/30	1.27 × 75
BS7420	10/30	0.80 × 20





ใบเลื่อยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Wood-Mizer มานานกว่าทศวรรษ ใบเลื่อยราคาประหยัดและไวใจได้สำหรับทุกสภาพการเลื่อยท ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง และฟันใบเลื่อยที่ผ่านกระบวนการชุบแข็ง ใบเลื่อย DoubleHard มีความแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่เปราะ และไม่แตกหรือสึกหรอก่อนเวลาอันควร นอกจากนี้ ใบเลื่อย DoubleHard ยังมีความยืดหยุ่นในการตัดที่เหนือชั้น เหมาะกับการตัดไม้แข็ง ไม้อบแห้ง ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง หรือไม้ที่มีปม



Raw material	Profile	Thickness / Width (mm)
BD1735	10/30	1.00 × 35
BD1740	10/30	1.00 × 40
BD1750	10/30	1.00 × 50
BD2732	7/34, 10/30	1.07 × 32
BD2735	10/30	1.07 × 35
BD2750	9/29, 10/30	1.07 × 50
BD3732	7/39, 9/29, 10/30	1.14 × 32
BD3738	4/32, 7/34, 7/39, 9/29, 10/30, 13/29	1.14 × 38
BD4732	10/30	1.40 × 32
BD4738	4/32, 7/34, 10/30, 13/29	1.40 × 38
BD2738	10/30, 13/29	1.27 × 38





ใบเลื่อย BiMetal Wood-Mizer สำหรับการตัดไม้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในสภาพแวดล้อมการผลิตระดับอุตสาหกรรม

วัสดุฐานโลหะผสมขั้นสูงของใบเลื่อย BiMetal ที่ให้ทั้งความทนทานและความต้านทาน ส่งผลให้มีอายุการใช้งานของคมตัดที่ยาวนาน โดยเฉพาะเมื่อตัดไม้เนื้อแข็งหรือไม้ที่มีผิวหยาบและ

RAW Material

BB2734

Profile

10/30

Thickness / Width (mm)

1.07 × 34

