



CASA DO LAGO


Composição da Flora do Jardim

Equisetum arvense L. - cavalinha - NATIVA
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl - feto-espada
Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don - criptoméria
Cupressus leylandii - cipreste-deLeyland
Juniperus spp. - zimbro
Cycas revoluta Thunb. - cica
Picea abies (L.) H.Karst. - espruce europeu
Pinus pinea L. - pinheiro-manso - NATIVA
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson - kiwi
Alisma plantago-aquatica L. - orelha-de-mula - NATIVA
Liquidambar styraciflua L. - liquidâmbar
Agapanthus praecox Willd - agapanto
Oenante crocata L. - embude - NATIVA
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don - alocásia-orelha-de-elefante
Monstera deliciosa Liebm. - costela-de-adão
Philodendron bipinnatifidum Schott ex Kunth - banana-demacaco
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. - arália-japonesa
Hedera hibernica (G.Kirchn.) Bean - hera - NATIVA
Heptapleurum arboricola Hayata - árvore-guardachuva-anã
Chamaedorea seifrizii Burret - camedóreabambu
Chamaerops humilis L. - palmeira-anã - NATIVA
Phoenix roebelenii O'Brien tamareira-anã
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman - jerivá
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.A.Wendl. - palmeira-daChina

Washingtonia robusta H.Wendl. - palmeira-doméxico
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop - espargo
Aspidistra elatior Blume - aspidistra
Cordyline australis (G.Forst.) Endl. - fiteira
Yucca gigantea Lem. - iuca
Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst. - espadana
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. - margarida-docabo
Buxus sempervirens L. - buxo - NATIVA
Lonicera nitida E.H.Wilson - madressilva-dejardim
Dianthus sp. - cravina
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. - evónimo
Aeonium haworthii SalmDyck ex Webb & Berthel. - cata-vento
Elaeagnus ebbingei Boom - n.d.
Arbutus unedo L. - medronheiro - NATIVA
Rhododendron sp. - azálea
Wisteria sinensis (Sims) DC. - glícinia
Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. - sardinheira
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. - sardinheira
Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv. amamélis
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. - hortênsia
Hypericum androsaemum L. - hipericão-do-gerês - NATIVA
Itea virginica L. - salgueiro-davirgínia
Juncus effusus L. - junco - NATIVA
Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek - n.d.
Lavandula stoechas L. - rosmaninho - NATIVA
Mentha suaveolens Ehrh. - hortelã-brava - NATIVA
Plectranthus coleoides Benth. - planta-incenso
Laurus nobilis L. - loureiro - NATIVA
Cuphea hyssopifolia Kunth - urze-mexicana
Lythrum junceum Banks & Sol. - erva-sapa - NATIVA
Lythrum salicaria L. - salgueirinha - NATIVA
Punica granatum L. - romãzeira
Magnolia grandiflora L. - magnólia-deflores-grandes
E Ficus carica L. - figueira - NATIVA
Callistemon comboynensis Cheel - limpa-garrafas
Leptospermum scoparium Forst. - leptospermum
Metrosideros kermadecensis W.R.B.Oliv. - metrosidero

Myrtus communis L. - murta - NATIVA
 Syzygium australe (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland - eugénia
 Jasminum polyanthum Franch. - jasmim-dospoetas
 Olea europaea L. var. - europaea oliveira - NATIVA
 Ludwigia palustris (L.) Elliott - ludevígia-palustre - NATIVA
 Oenothera lindheimeri W.L.Wagner & Hoch - vela-esplendor
 Cymbidium sp. - orquídea
 Pittosporum tobira (Thunb.) W. T. Aiton 'nana' - faia-da-holanda
 Callitriches sp. - morrugem-deágua - NATIVA
 Phyllostachys aurea (Carrière) Rivière et C. Rivière - bambú-dourado
 Rumex acetosa L. - azedas-bravas - NATIVA
 Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. - carvalho-sedoso
 Grevillea rosmarinifolia A.Cunn. - alecrim-grevillea
 Cotoneaster watereri Exell - cotoneáster
 Cydonia oblonga Mill. - marmeleiro
 Malus domestica (Suckow) Borkh. - macieira
 Photinia fraseri Dress - fotínia
 Prunus avium (L.) L. - cerejeira - NATIVA
 Prunus cerasifera Ehrh. 'Pissardii' - ameixeira-dejardim-púrpura
 Prunus domestica Bunge - ameixeira
 Prunus laurocerasus L. - louro-cerejo
 Prunus persica (L.) Stokes - pessegueiro
 Pyrus communis L. - pereira
 Coprosma repens A.Rich. - arbusto-espelho
 Gardenia jasminoides J.Ellis - gardénia-jasmim
 Citrus aurantium L. - laranjeira
 Citrus limon (L.) Osbeck - limoeiro
 Citrus reticulata Blanco - tangerineira
 Acer palmatum Thunb. - ácer-do-Japão
 Myoporum laetum G.Forst. - mióporo
 Scrophularia scorodonia L. - escrofulária - NATIVA
 Strelitzia reginae Banks - estrelícia
 Camellia japonica L. - camélia
 Lantana camara L. - lantana

Total 95 espécies, Nativas 23, Exóticas 72C



Cavalinha (*Equisetum arvense* L.) - NATIVA

4

Planta ancestral com caules ocos e articulados, com propriedades diuréticas e adstringentes, usada na medicina tradicional.

Feto-espada (*Nephrolepis cordifolia* (L.) C.Presl) - EXÓTICA

8

Feto com folhas longas e pendentes, originário de regiões tropicais e subtropicais, adaptável a diferentes condições de luz e humidade.

Criptoméria (*Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L.f.) D.Don) - EXÓTICA

9

Majestosa conífera originária do Japão, com folhagem densa e verde escura, usada para fins ornamentais e produção de madeira.

Cipreste-de-Leyland (*Cupressus leylandii*) - EXÓTICA

10

Conífera de crescimento rápido, ideal para sebes, com folhagem densa que proporciona privacidade.

Zimbro (*Juniperus spp.*) - NATIVA e EXÓTICA

11

Género de plantas coníferas com diversas espécies, com folhas em forma de agulha e frutos aromáticos.

Cica (*Cycas revoluta* Thunb.) - EXÓTICA

5

Planta com aparência pré-histórica, crescimento lento e folhas longas e rígidas, dispostas em roseta.

Espruce-europeu (*Picea abies* (L.) H.Karst.) - EXÓTICA

12

Conífera imponente com folhagem densa e forma piramidal, com madeira usada na construção e produção de papel.

Pinheiro-manso (*Pinus pinea* L.) - NATIVA

13

Árvore emblemática com copa em forma de guarda-chuva, com pinhões comestíveis e madeira usada em diversas aplicações.

Kiwi (*Actinidia deliciosa* (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson) - EXÓTICA

1

Trepadeira com frutos deliciosos e nutritivos, rica em vitamina C, que necessita de suporte para crescer.

Orelha-de-mula (*Alisma plantago-aquatica* L.) - NATIVA

6

Planta aquática com folhas grandes e ovais, e flores brancas, usada na medicina tradicional.

Liquidâmbar (*Liquidambar styraciflua* L.) - **EXÓTICA**

[14](#)

Árvore de folha caduca com folhas palmadas que adquirem tons vibrantes no outono.

Agapanto (*Agapanthus praecox* Willd) - **EXÓTICA**

[15](#)

Planta com flores azuis ou brancas em inflorescências globosas, originária da África do Sul.

Embude (*Oenanthë crocata* L.) - **NATIVA**

[16](#)

Planta herbácea com folhas divididas e flores brancas, altamente tóxica.

Alocásia-orelha-de-elefante (*Alocasia macrorrhizos* (L.) G.Don) - **EXÓTICA**

[17](#)

Planta com folhas gigantes em forma de coração, originária da Ásia tropical.

Costela-de-adão (*Monstera deliciosa* Liebm.) - **EXÓTICA**

[2](#)

Trepadeira com folhas grandes e recortadas, popular como planta ornamental.

Banana-de-macaco (*Philodendron bipinnatifidum* Schott ex Kunth) - **EXÓTICA**

[7](#)

Planta de interior com folhas grandes e recortadas, originária da América do Sul.

Arália-japonesa (*Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. & Planch.) - **EXÓTICA**

[18](#)

Planta com folhas grandes e palmadas, e floração no outono, originária do Japão.

Hera (*Hedera hibernica* (G.Kirchn.) Bean) - **NATIVA**

[19](#)

Trepadeira lenhosa com folhas persistentes, comum em bosques e jardins.

Árvore-guarda-chuva-anã (*Heptapleurum arboricola* Hayata) - **EXÓTICA**

[20](#)

Planta com folhas palmadas e compostas, popular para interiores e exteriores.

Camedórea-bambu (*Chamaedorea seifrizii* Burret) - **EXÓTICA**

[21](#)

Palmeira de interior com caules finos e folhas pinadas, originária da América Central.

Palmeira-anã (*Chamaerops humilis* L.) - **NATIVA**

(https://idtools.org/palm_id/index.cfm?packageID=1109&entityID=3203)

Única palmeira nativa de Portugal continental, com porte arbustivo e folhas palmadas.

Tamareira-anã (*Phoenix roebelenii* O'Brien) - **EXÓTICA**

[22](#)

Palmeira de porte pequeno e compacto, com folhas pinadas e arqueadas.

Jerivá (*Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman) - **EXÓTICA**

[23](#)

Palmeira imponente com folhas pinadas e tronco elegante, com frutos apreciados por aves.

Palmeira-da-China (*Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.A.Wendl.) - **EXÓTICA**

[24](#)

Palmeira resistente ao frio, com folhas palmadas e tronco fibroso.

Palmeira-do-México (*Washingtonia robusta* H.Wendl.) - **EXÓTICA**

[25](#)

Palmeira majestosa com folhas palmadas e tronco esguio, que pode atingir alturas consideráveis.

Espargo (*Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop) - **EXÓTICA**

[26](#)

Planta ornamental com folhagem delicada e plumosa, originária da África do Sul.

Aspidistra (*Aspidistra elatior* Blume) - **EXÓTICA**

[27](#)

Planta de interior resistente, tolerante a pouca luz, com folhas grandes e verde escuras.

Fiteira (*Cordyline australis* (G.Forst.) Endl.) - **EXÓTICA**

[28](#)

Planta imponente com folhas longas e lineares, originária da Nova Zelândia.

Iuca (*Yucca gigantea* Lem.) - **EXÓTICA**

[29](#)

Planta escultural com folhas longas, rígidas e pontiagudas, dispostas em roseta.

Espadana (*Phormium tenax* J.R.Forst. & G.Forst.) - **EXÓTICA**

[30](#)

Planta com folhas longas, rígidas e em forma de espada, originária da Nova Zelândia.

Margarida-do-cabo (*Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl.) - **EXÓTICA**

[31](#)

Planta com flores coloridas e abundantes, originária da África do Sul.

Buxo (*Buxus sempervirens* L.) - **NATIVA**

[32](#)

Arbusto lenhoso com folhas persistentes, usado para sebes e topiaria.

Madressilva-de-jardim (*Lonicera nitida* E.H.Wilson) - **EXÓTICA**

(https://en.wikipedia.org/wiki/Lonicera_nitida)

Arbusto com folhagem densa e flores perfumadas, usado como cobertura de solo.

Cravina (*Dianthus* sp.) - **NATIVA e EXÓTICA**

(<https://www.thespruce.com/perennial-dianthus-flower-1316045>)

Género de plantas com flores coloridas e perfumadas, com diversas espécies.

Evónimo (*Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz.) - **EXÓTICA**

[33](#)

Arbusto que pode crescer como trepadeira, com folhas variegadas.

Cata-vento (*Aeonium haworthii* SalmDyck ex Webb & Berthel.) - **EXÓTICA**

[34](#)

Planta suculenta com rosetas de folhas carnudas, originária das Ilhas Canárias.

N.d. (*Elaeagnus ebbingei* Boom) - EXÓTICA

(<https://www.vdberk.com/trees/elaegnus-ebbingei/>)

Arbusto resistente com folhas verde escuras e prateadas, ideal para jardins costeiros.

Medronheiro (*Arbutus unedo* L.) - NATIVA

[3](#)

Árvore com folhas persistentes e frutos comestíveis, os medronhos.

Azálea (*Rhododendron* sp.) - NATIVA e EXÓTICA

[35](#)

Género de plantas com flores vistosas, com grande diversidade de espécies.

Glicínia (*Wisteria sinensis* (Sims) DC.) - EXÓTICA

[36](#)

Trepadeira com flores perfumadas e de cor lilás, que formam cachos pendentes.

Sardinheira (*Pelargonium grandiflorum* (Andrews) Willd.) - EXÓTICA

[37](#)

Planta com flores grandes e vistosas, originária da África do Sul.

Sardinheira (*Pelargonium zonale* (L.) L'Hér.) - EXÓTICA

[38](#)

Planta com flores coloridas e abundantes, originária da África do Sul.

Amammelis (*Loropetalum chinense* (R.Br.) Oliv.) - **EXÓTICA**

[39](#)

Arbusto com flores peculiares, com pétalas finas e longas.

Hortênsia (*Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Ser.) - **EXÓTICA**

[40](#)

Arbusto com grandes inflorescências globulares, com flores que variam em cor.

Hipericão-do-gerês (*Hypericum androsaemum* L.) - **NATIVA**

[41](#)

Arbusto com propriedades medicinais, com flores amarelas e frutos vermelhos.

Salgueiro-da-virgínia (*Itea virginica* L.) - **EXÓTICA**

[42](#)

Arbusto com flores brancas e folhagem que adquire tons avermelhados no outono.

Junco (*Juncus effusus* L.) - **NATIVA**

[4](#)

Planta herbácea com caules cilíndricos e sem folhas, comum em zonas húmidas.

N.d. (*Lamiasium galeobdolon* (L.) Ehrend. & Polatschek) - EXÓTICA

[43](#)

Planta com folhas ovais e flores amarelas, que se espalha facilmente.

Lavandula stoechas L. - NATIVA

[44](#)

Planta aromática com flores roxas e folhas cinzento-esverdeadas.

Hortelã-brava (*Mentha suaveolens* Ehrh.) - NATIVA

[45](#)

Planta aromática com folhas ovais e flores brancas ou rosadas.

Planta-incenso (*Plectranthus coleoides* Benth.) - EXÓTICA

[46](#)

Planta com folhas variegadas e flores brancas, usada como repelente de mosquitos.

Loureiro (*Laurus nobilis* L.) - NATIVA

[5](#)

Árvore com folhas aromáticas, usada na culinária.

Urze-mexicana (*Cuphea hyssopifolia* Kunth) - EXÓTICA

[47](#)

Arbusto com pequenas folhas e flores roxas, originário do México.

Erva-sapa (*Lythrum junceum* Banks & Sol.) - **NATIVA**

[48](#)

Planta herbácea com flores roxas, encontrada em zonas húmidas.

Salgueirinha (*Lythrum salicaria* L.) - **NATIVA**

[49](#)

Planta com flores roxas em forma de espiga, encontrada em zonas húmidas.

Romãzeira (*Punica granatum* L.) - **EXÓTICA**

[50](#)

Árvore com flores vermelhas e frutos comestíveis, as romãs.

Magnólia-de-flores-grandes (*Magnolia grandiflora* L.) - **EXÓTICA**

[51](#)

Árvore com folhas grandes e flores brancas e perfumadas.

Figueira (*Ficus carica* L.) - **NATIVA**

[6](#)

Árvore com frutos comestíveis, os figos.

Limpa-garrafas (*Callistemon comboynensis* Cheel) - **EXÓTICA**

[52](#)

Arbusto com flores vermelhas em forma de escova, originário da Austrália.

Leptospermum (*Leptospermum scoparium* Forst.) - **EXÓTICA**

[53](#)

Arbusto com folhas pequenas e flores brancas, rosas ou vermelhas.

Metrosidero (*Metrosideros kermadecensis* W.R.B.Oliv.) - **EXÓTICA**

[54](#)

Árvore com flores vermelhas e folhas verdes com manchas amarelas.

Murta (*Myrtus communis* L.) - **NATIVA**

7 [URL inválido removido]

Arbusto aromático com folhas persistentes e flores brancas.

Eugénia (*Syzygium australe* (J.C.Wendl. ex Link) B.Hyland) - **EXÓTICA**

[55](#)

Árvore com folhas brilhantes e flores brancas, que produz frutos comestíveis.

Jasmim-dos-poetas (*Jasminum polyanthum* Franch.) - **EXÓTICA**

[56](#)

Trepadeira com flores brancas e perfumadas, originária da China.

Oliveira (*Olea europaea* L. var. *europaea*) - **NATIVA**

[30](#)

Árvore com frutos comestíveis, as azeitonas, e madeira resistente.

Ludevígia-palustre (*Ludwigia palustris* (L.) Elliott) - **NATIVA**

[57](#)

Planta aquática com folhas ovais e flores sem pétalas.

Vela-esplendor (*Oenothera lindheimeri* W.L.Wagner & Hoch) - **EXÓTICA**

[58](#)

Planta com flores brancas que se tornam rosadas com o tempo.

Orquídea (*Cymbidium* sp.) - **EXÓTICA**

[59](#)

Gênero de orquídeas com flores vistosas e de cores variadas.

Faia-da-holanda (*Pittosporum tobira* (Thunb.) W. T. Aiton 'nana') - **EXÓTICA**

[60](#)

Arbusto com folhas brilhantes e flores perfumadas, originário da Ásia.

Morrugem-de-água (*Callitriche* sp.) - **NATIVA**

[61](#)

Planta aquática com folhas pequenas e flores discretas.

Bambu-dourado (*Phyllostachys aurea* (Carrière) Rivière et C. Rivière) - **EXÓTICA**

[62](#)

Bambu com caules dourados, originário da China.

Azedas-bravas (*Rumex acetosa* L.) - **NATIVA**

[63](#)

Planta herbácea com folhas em forma de seta, comestível.

Carvalho-sedoso (*Grevillea robusta* A.Cunn. ex R.Br.) - **EXÓTICA**

[64](#)

Árvore com folhas semelhantes a fetos e flores amarelas.

Alecrim-grevillea (*Grevillea rosmarinifolia* A.Cunn.) - **EXÓTICA**

[65](#)

Arbusto com folhas semelhantes a alecrim e flores vermelhas.

Cotoneaster (*Cotoneaster watereri* Exell) - **EXÓTICA**

[66](#)

Arbusto com flores brancas e frutos vermelhos, usado em jardins.

Marmeleiro (*Cydonia oblonga* Mill.) - **EXÓTICA**

[67](#)

Árvore com flores brancas ou rosadas e frutos amarelos, os marmelos.

Macieira (*Malus domestica* (Suckow) Borkh.) - **EXÓTICA**

[68](#)

Árvore com flores brancas ou rosadas e frutos comestíveis, as maçãs.

Fotínia (*Photinia fraseri* Dress) - **EXÓTICA**

[69](#)

Arbusto com folhas vermelhas e flores brancas, usado em sebes.

Cerejeira (*Prunus avium* (L.) L.) - **NATIVA**

[40](#)

Árvore com flores brancas e frutos comestíveis, as cerejas.

Ameixeira-de-jardim-púrpura (*Prunus cerasifera* Ehrh. 'Pissardii') - **EXÓTICA**

[70](#)

Árvore com folhas roxas e flores rosa pálido.

Ameixeira (*Prunus domestica* Bunge) - **EXÓTICA**

[71](#)

Árvore com flores brancas e frutos comestíveis, as ameixas.

Louro-cerejo (*Prunus laurocerasus* L.) - EXÓTICA

72

Arbusto com folhas brilhantes e flores brancas, usado em sebes.

Pessegueiro (*Prunus persica* (L.) Stokes) - EXÓTICA

73

Árvore com flores rosa e frutos comestíveis, os pêssegos.

Pereira (*Pyrus communis* L.) - EXÓTICA

74

Árvore com flores brancas e frutos comestíveis, as peras.

Arbusto-espelho (*Coprosma repens* A.Rich.) - EXÓTICA

(<https://www.gardenia.net/plant/coprosma-repens-marble-queen-mirror-plant-grow-care-guide>)

Arbusto com folhas brilhantes, originário da Nova Zelândia.

Gardénia-jasmim (*Gardenia jasminoides* J.Ellis) - EXÓTICA

43

Arbusto com flores brancas e perfumadas, originário da Ásia.

Laranjeira (*Citrus aurantium* L.) - EXÓTICA

75

Árvore com flores brancas e frutos comestíveis, as laranjas.

Limoeiro (*Citrus limon* (L.) Osbeck) - **EXÓTICA**

[76](#)

Árvore com flores brancas e frutos comestíveis, os limões.

Tangerineira (*Citrus reticulata* Blanco) - **EXÓTICA**

[77](#)

Árvore com flores brancas e frutos comestíveis, as tangerinas.

Ácer-do-Japão (*Acer palmatum* Thunb.) - **EXÓTICA**

[78](#)

Árvore com folhas palmadas que adquirem tons vibrantes no outono.

Mióporo (*Myoporum laetum* G.Forst.) - **EXÓTICA**

[79](#)

Arbusto com folhas carnudas e flores brancas com manchas roxas.

Escrofulária (*Scrophularia scorodonia* L.) - **NATIVA**

[80](#)

Planta herbácea com flores castanho-avermelhadas.

Estrelícia (*Strelitzia reginae* Banks) - **EXÓTICA**

Planta com flores laranja e azul, que se assemelham a aves.

Camélia (*Camellia japonica* L.) - **EXÓTICA**

(<https://www.gardenia.net/genus/camellias-japonica>)

Arbusto com flores vistosas e de cores variadas, originário da Ásia.

Lantana (*Lantana camara* L.) - **EXÓTICA**

Arbusto com flores coloridas e aromáticas, originário da América do Sul.

