


CATÁLOGO

MÉXICO

PRIMERA
EDICIÓN



**TU MEJOR SOCIO
EN INSUMOS
INDUSTRIALES.**



ÍNDICE

SAFETY 10

12

—
Guante de Nylon con palma de Poliuretano

13

—
Guante de Nylon con palma de nitrilo

14

—
Guante de Nylon con palma de nitrilo Acabado Arenoso a 3/4

15

—
Guante resistente al corte con palma de nitrilo

16

—
Guante resistente al corte con palma de látex

17

—
Guante resistente al corte con palma de poliuretano

18

—
Guante resistente al corte con palma de nitrilo laminado

19

—
Guante de Algodón con recubrimiento de nitrilo

20

—
Guante de Algodón con palma de látex

21

—
Guante de poliéster

22

—
Guante Resistente al impacto con palma de nitrilo espumado

23

—
Guante Resistente al impacto con palma de nitrilo arenoso



24

—
Guante Resistente al impacto con palma de nitrilo arenoso

25

—
Guante de carnaza
Guante de piel y carnaza

26

—
Guante de piel y carnaza con refuerzo en palma
Guante de piel con aislante eléctrico

27

—
Polainas de carnaza
Mangas de carnaza con aislante eléctrico
Mandil de carnaza

28

—
Guante soldador (de carnaza) de hilo Kevlar

29

—
Guante soldador (de carnaza) de hilo Kevlar con refuerzo

30

—
Guante mustang doble palma

31

—
Guantes resistentes a químicos

33

—
Mascarilla respiratoria con válvula
Mascarilla respiratoria

34

—
Lentes de seguridad Vizzion

35

—
Lentes de seguridad Némesis

36


—
Tapones auditivos desechables
Tapones auditivos reusables

37

—
Casco industrial
Muñequera

38

—
Chaleco brigadista
Faja de seguridad



LIFE&CARE 44

46

—
Guante de nitrilo de 9.5"

47

—
Guante de nitrilo de 12"

48

—
Guante de látex

49

—
Guante de vinil

50

—
Cofia plana de polipropileno

*Cofia plana de polipropileno
(uso pesado)*

51

—
Cofia plisada de polipropileno

Malla cubre cabello de poliéster

53

—
Cubre boca de polipropileno

Cubre boca plisado doble capa

54

—
*Cubre boca plisado
trible capa*

55

—
Cubre barba de polipropileno

Ninja hood

56

—
Cubre zapato de copolímero

Cubre zapato de polipropileno

57

—
Mandil microporoso

Cubre manga microporosa

Bata microporosa

58

—
Overol microporoso

59

—
Wiper de celulosa poliéster

Wiper antiestático de poliéster

Wiper de poliéster prehumedecido

60

—
Wiper de poliéster 160 gsm.

*Wiper de poliéster
PHS 160 gsm.*

*Wiper de poliéster 120
gsm ultra denso*

61

—
*Alcohol isopropílico
estéril al 70%*

Hisopo con mango de madera

62

—
*Hisopo de espuma con
cabeza redonda*

*Hisopo de espuma con
cabeza cuadrada*

63

—
*Dedales Antiestáticos
de Látex*

*Dedales Antiestáticos
de Nitrilo*

SOLUCIONES

MRO 68

INHOUSE 84

SÍMBOLOS



Indica que el producto cumple con las normas europeas (Conformité Européenne).



El producto cuenta con aprobación de la FDA (Food and Drug Administration).



Indica que el producto es seguro para uso alimentario.



Consulte instrucciones para su uso.

CATEGORÍAS DE LOS GUANTES SEGÚN LA NORMA EUROPEA

CATEGORÍA 1 | *RIESGOS MÍNIMOS*

Guantes que brindan protección ante riesgos mínimos que no representan un peligro para la integridad física.

CATEGORÍA 2 | *RIESGOS INTERMEDIOS*

Guantes que evitan riesgos que pueden causar heridas considerables y con consecuencias a largo plazo. Tienen impresa la certificación y pictogramas correspondientes.


Estos guantes han de superar, además de la EN 388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda.

La conformidad con la norma ha de ser emitida por un laboratorio notificado por la CE (Comunidad Europea).

CATEGORÍA 3 | *RIESGOS GRAVES E IRREVERSIBLES*

Guantes diseñados para proteger de riesgos mortales o irreversibles a la integridad física. Tienen impreso el o los pictogramas correspondientes y la certificación debe ser emitida por una instancia ajena al fabricante.

Estos guantes han de superar, además de la EN 388, la norma pactada que regule el riesgo frente al que se recomienda.



PRINCIPALES NORMAS REGULADORAS



NORMATIVA EN 388

GUANTES PARA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS



A B C D E F

El normativa EN 388 puede indicar hasta 6 medidas de rendimiento mecánico diferentes.

Estos índices de rendimiento comprenden clasificaciones complementarias para la resistencia al corte: el valor de resistencia al corte por cuchilla del test original (índice de rendimiento b) y el valor de resistencia al corte según la nueva norma EN ISO (índice de rendimiento e).

La protección contra riesgos mecánicos se especifica mediante un pictograma donde el número 0 es siempre el nivel más bajo de protección.

A | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.

B | RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA

Según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra del guante a una velocidad constante.

C | RESISTENCIA AL DESGARRE

Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.

D | RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

Según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

E | RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN EN ISO

El test de resistencia al corte de la nueva norma EN ISO se evalúa de A a F, siendo F el nivel de rendimiento más alto según este método de prueba.

F | PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS SEGÚN LA NORMA EN 388.




GUANTE DE NYLON

CON PALMA DE POLIURETANO

Proporciona un excelente agarre y sujeción de piezas que requieren precisión.

Ideal para la industria automotriz, ensambles, arneseras, mantenimiento, almacenamiento, manejo de herramientas e insumos.



TAMBIÉN DISPONIBLE EN
COLOR GRIS Y BLANCO.



Tallas: XXS, XS, SM,
MD, LG, XL.

Número de parte
guante palma negra
TAC-SK-BBPU-TALLA

Número de parte
guante palma gris
TAC-SK-GGPU-TALLA

Número de parte
guante palma blanca
TAC-SK-WPU-TALLA

Empaquetado
12 pares por bolsa /
20 bolsas por caja





GUANTE DE NYLON

CON PALMA DE NITRILO

Cómodo y ergonómico con recubrimiento antiderrapante, impermeable y resistente a la abrasión, para agarre de piezas con grasas o aceites.

Para uso en mecánica automotriz, ensambles, arneseras, mantenimiento, almacén, herramientas e instrumentos.

Tallas: XS, SM, MD, LG, XL.

Número de parte
TAC-SK-BN-TALLA

Color negro

Empaquetado
12 pares por bolsa /
20 bolsas por caja





GUANTE DE NYLON

CON PALMA DE NITRILO ACABADO ARENOSO A 3/4

Guante de nylon con palma recubierta de nitrilo en acabado arenoso a $\frac{3}{4}$.

Este guante ofrece gran destreza al manipular piezas pequeñas humedecidas con aceite o impregnadas con grasa, así como en trabajos con ciertos solventes.

Proporciona un mejor agarre y flexible sin perder sensibilidad.

Tallas: XS, SM, MD, LG, XL.

Número de parte
NY-NTSF-3/4D-TALLA

Color: Liner gris y
nitrilo negro

Empaquetado
12 pares por bolsa /
20 bolsas por caja



GUANTE RESISTENTE AL CORTE

CON PALMA DE NITRILO

Guante de polietileno de alta densidad con palma recubierta de nitrilo en acabado arenoso.

Este guante ofrece un agarre seguro en ambientes aceitosos con excelente destreza y protegiendo al trabajador de riesgos de corte al manipular componentes afilados ya que cumple con la norma europea CE y con la norma 388 de riesgos mecánicos. Disponible con resistencia al corte nivel 5.



Tallas: XS, SM, MD, LG, XL.

//////
Número de parte

HPPE-BNTSF-5LC-TALLA

**Color: Liner gris y
nitrilo negro**

Empaquetado
12 pares por bolsa /
12 bolsas por caja



GUANTE RESISTENTE AL CORTE

CON PALMA DE LÁTEX

Guante de poliuretano de alta densidad con palma recubierta de látex en acabado rugoso.

Este guante proporciona un agarre extraordinario ante piezas secas y húmedas, ofrece una excelente destreza para manipulación de piezas pequeñas afiladas.

Tiene el grado máximo de resistencia al corte Nivel 5 en 388.



Tallas: XS, SM, MD, LG, XL.



Número de parte
HPPE-BLXCF-5LC-TALLA

Color: Liner gris y
látex negro

Empaquetado
12 pares por bolsa /
12 bolsas por caja



— 1



GUANTE RESISTENTE AL CORTE CON PALMA DE POLIURETANO

Sus filamentos de polietileno de alta densidad proporcionan resistencia al corte nivel 5. El recubrimiento de poliuretano en la palma ofrece un alto agarre en el manejo de metales y superficies punzocortantes.

Para uso automotriz, manejo de piezas pequeñas, ensamblaje de metales, acero afilado y vidrio.

Tallas: XXS, XS, SM,
MD, LG, XL.

Número de parte
TAC-HPPE-PU-5TALLA

**Color: Tejido gris
con palma gris**

Empaquetado
12 pares por bolsa /
20 bolsas por caja



Resistente al corte nivel 5



GUANTE RESISTENTE AL CORTE

CON PALMA DE NITRILO LAMINADO

Resistente al corte y pinchaduras en el uso de cuchillos, navajas, serruchos, seguetas y otras herramientas cortantes. Con recubrimiento antiderrapante y óptimo agarre en seco.

Para manejo de aluminio, cristales, papel y piezas metálicas.

Tallas: XS, SM, MD, LG

Número de parte
Corte nivel 5

TAC-SK-HPPE-5-TALLA

**Color: Tejido gris
con palma negra**

Empaquetado
12 pares por bolsa /
20 bolsas por caja



Resistente al corte nivel 3

Resistente al corte nivel 5

GUANTE DE ALGODÓN CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

Su impermeabilidad lo hace ideal en el manejo de piezas con aceites, grasas o solventes ligeros.

Para operación de equipo y maquinaria, manejo de materiales y construcción.



PUÑO DE CALCETÍN



PUÑO DE SEGURIDAD

Tallas: LG, XL.

////////////////////////////////////

Número de parte

Puño de seguridad

TAC-FN-C-TALLA

Número de parte

Puño de calcetín

TAC-FN-W-TALLA

Color: AZUL

Empaquetado

12 pares por bolsa /

12 bolsas por caja




GUANTE DE ALGODÓN

CON PALMA DE LÁTEX

Guante de algodón color azul con palma recubierta de látex con acabado rugoso en color azul.

Proporciona un excelente confort y un agarre superior en superficies secas. Permite la circulación de aire en la parte del dorso ya que viene sin recubrimiento.




Tallas: XXS, XS, SM,
MD, LG, XL.

**Número de parte
BCBCL-10-TALLA**

Color: Azul

Empaquetado
12 pares por bolsa /
20 bolsas por caja





GUANTE DE POLIÉSTER

Poliéster libre de pelusa para inspección de piezas y ensambles que requieren precisión.

Para manejo de electrónicos, ensambles y manipulación prolongada.

Tallas: SM, MD, LG.

////////////////////////////////////

Número de parte

Color blanco

TAC-POLY-TALLA

Número de parte

Color negro

TAC-POLY-TALLA/N

Empaquetado

12 pares por bolsa /
25 bolsas por caja



Categoría 1

**TAMBIÉN DISPONIBLE EN
COLOR NEGRO.**



GUANTE RESISTENTE AL IMPACTO

CON PALMA DE NITRILO ESPUMADO

Guante de polietileno de alta densidad que proporciona resistencia al corte.

Protección contra impacto construida de caucho termoplástico.

El recubrimiento de nitrilo espumado en la palma ofrece alto agarre en el manejo de metales y superficies punzocortantes.



Tallas: SM, MD, LG, XL

AQL: 2.5 Inspeccion
Simple Normal

**Número de parte
HPPE-TPR-RFN-TALLA**

**Color: gris y amarillo con
recubrimiento rojo en la palma.**

Empaquetado
12 pares por bolsa /
6 bolsas por caja





GUANTE RESISTENTE AL IMPACTO

CON PALMA DE NITRILO ARENOSO

Guante de polietileno de alta densidad que proporciona resistencia al corte

Protección contra impacto construida de caucho termoplástico.

El recubrimiento de nitrilo arenoso en la palma ofrece alto agarre en el manejo de metales y superficies punzocortantes.



Tallas: SM, MD, LG, XL

AQL: 2.5 Inspeccion
Simple Normal

////////////////////////////////////
**Número de parte
HPPE-TPR-RSN-TALLA**

**Color: verde con
recubrimiento rojo.**

Empaquetado
12 pares por bolsa /
6 bolsas por caja



GUANTE RESISTENTE AL IMPACTO

CON PALMA DE NITRILO ARENOSO

Guante de polietileno de alta densidad que proporcionan resistencia al corte **con banda de velcro ajustable.**

Protección contra impacto construida de caucho termoplástico.

El recubrimiento de nitrilo arenoso en la palma ofrece alto agarre en el manejo de metales y superficies punzocortantes.



Tallas: SM, MD, LG, XL

AQL: 2.5 Inspeccion
Simple Normal

**Número de parte
HPPE-TPR-BSN-V-TALLA**

**Color: Color: gris con
recubrimiento negro.**

Empaquetado
12 pares por bolsa /
6 bolsas por caja



GUANTE DE CARNAZA

Guante para uso rudo de puño largo o corto.

Para manipulación de maquinaria, maderas, piezas ásperas, labores de soldadura ligera, herrería, ensamble, construcción y mantenimiento.

Tallas: Unitalla

Número de parte
TAC-GCC-10
TAC-GCL-12

Color: Negro

Empaquetado
Atado de 25 pares



GUANTE DE PIEL Y CARNAZA

Guante de piel 100% de res y carnaza, con puño ribeteado para mayor durabilidad.

Tallas: Unitalla

Número de parte
TAC-GMIX-C

Color: Piel amarilla y carnaza gris

Empaquetado
Atado de 25 pares





GUANTE DE PIEL Y CARNAZA

CON REFUERZO EN PALMA

Guante tipo minero de piel y carnaza con refuerzo en la palma y dedo pulgar, con puño ribeteado para mayor durabilidad.

Tallas: Unitalla

Número de parte
TAC-GMIN-C

Color: Piel negra y carnaza amarilla

Empaquetado
Atado de 25 pares

GUANTE DE PIEL

CON AISLANTE ELÉCTRICO

Guante de piel con aislante eléctrico, dedo pulgar anexo, cintillo y seguro de metal para mayor durabilidad.

Para uso en ensambles, manipulación de piezas, láminas, maderas, construcción, trabajo industrial, instalaciones eléctricas y mantenimiento en general.

Tallas: Unitalla

Número de parte
TAC-GTA/C-C
TAC-GTA/C-D

Color: Amarillo

Empaquetado
Atado de 25 pares





POLAINAS DE CARNAZA

Polaina de carnaza con seguros de metal, brinda protección para altas temperaturas.

Ideal para soldadura y procesos en hornos y fundidoras.

Talla: 40 cm

Color: Piel negra y carnaza amarilla

Número de parte
TAC-POLAINAS

Empaquetado
1 par por paquete



MANGAS DE CARNAZA

CON AISLANTE ELÉCTRICO

Manga de carnaza con amarre en espalda y protección hasta el hombro.

Recomendado para trabajos de soldadura.

Talla: 18"

Color: Amarillo

Número de parte
TAC-Mangas

Empaquetado
1 par por paquete



MANDIL DE CARNAZA

Mandil 100% de res, proporciona seguridad y comodidad al usuario.

Recomendado para trabajos de soldadura.

Talla: 60 x 90 cm

Color: Amarillo

Número de parte
TAC-PETO

Empaquetado
1 pieza por empaque



GUANTE SOLDADOR (DE CARNAZA)

DE HILO KEVLAR

Guante de carnaza y lona con hilo Kevlar que proporciona mayor durabilidad y flexibilidad. Resistente a la abrasión.

Ideal para el manejo de maquinaria, agricultura, uso de metales, reciclaje, minería y aplicaciones que requieran protección contra calor.

Tallas: Unitalla

Número de parte
RWG-14-K

Color: Rojo

Empaquetado
72 pares por caja





GUANTE SOLDADOR (DE CARNAZA)

DE HILO KEVLAR CON REFUERZO

Guante de carnaza lona con hilo Kevlar y refuerzo en la palma, que proporciona mayor durabilidad y flexibilidad.

Ideal para el manejo de maquinaria, agricultura, uso de metales, reciclaje, minería y aplicaciones que requieran protección contra calor.

Tallas: Unitalla

Número de parte
TAC-BWG-14-K

Color: Negro

Empaquetado
60 pares por caja





GUANTE MUSTANG

DOBLE PALMA

Guante de carnaza y lona, con puño de seguridad, proporciona buena destreza en trabajos de uso rudo, resistencia a la abrasión.

Ideal para la agricultura, minería y reciclaje, manejo de maquinaria y metales.

Tallas: LG, XL



Número de parte

Talla LG

TAC-DPG-10.5

Talla XL

TAC-DPG-10.5-XL

Color: Azul

Empaquetado

120 pares por caja





GUANTES RESISTENTES A QUÍMICOS

Protege contra ciertos ácidos, solventes químicos, grasas y detergentes.

Interior con flock de algodón para mayor comodidad y frescura.

Más duración y mejor protección contra la abrasión. Excelente para la manipulación de alimentos.

Tallas: SM, MD, LG, XL

Espesor: 15 ml

Largo: 13 in / 33 cm

Número de parte
TAC-GN-NT-SLVX-TALLA

Color: Verde

Empaquetado
12 pares por bolsa /
12 bolsas por caja





MASCARILLAS RESPIRATORIAS



SAFETY

MASCARILLA RESPIRATORIA

CON VÁLVULA

Fabricada en tela no tejida de polipropileno y poliéster, con cintas elásticas selladas por ultrasonido para mayor comodidad.

Certificada por NIOSH bajo la especificación N95.

Recomendada para el sector agroquímico, la industria petroquímica, minera, aeroespacial, automotriz y construcción.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN COLOR GRIS Y BLANCO.



Tallas: Unitalla

Número de parte
Color blanco
TAC-MW-N95-V

Número de parte
Color negro
TAC-MB-N95-V

Empaquetado
20 piezas por dispensario /
20 dispensarios por caja

Mascarilla de carbón activado



MASCARILLA RESPIRATORIA

Fabricada en tela no tejida de polipropileno y poliéster, con cintas elásticas selladas por ultrasonido para mayor comodidad.

Certificada por NIOSH bajo la especificación N95.

Recomendada para el sector agroquímico, la industria petroquímica, minera, aeroespacial, automotriz y construcción.

Tallas: Unitalla

Número de parte
TAC-MW-N95

Color: Blanco

Empaquetado
20 piezas por dispensario /
20 dispensarios por caja





LENTES DE SEGURIDAD

VIZZION

Lentes de policarbonato resistentes a rayaduras, brindan protección contra impactos y protección contra los rayos UV. Certificados de acuerdo a la ANSI Z.87.1.1.2010.

Para uso industrial, de construcción e inspección.

Tallas: Unitalla

////////////////////////////////////

Número de parte
TAC-VIZZION
TAC-VIZZION-S
TAC-VIZZION-AF

Color: Transparente,
negro y antiempañante.

Empaquetado
 12 piezas por dispensario/
 25 dispensarios por caja.

////////////////////////////////////



LENTES DE SEGURIDAD

NÉMESIS

Fabricados con policarbonato, con patillas suaves y marco flexible.

Diseñados para la protección de partículas o elementos que puedan impactar los ojos y contra los rayos UV.

Para uso industrial, de construcción e inspección.

//////
Tallas: Unitalla

Número de parte

Color rojo
22618

Color negro
25688

Transparente
25676

Transparente antirreflejante
25679
//////





TAPONES AUDITIVOS

DESECHABLES

Tapones auditivos de espuma de baja presión con cordón de seguridad, tienen un perfecto ajuste al oído. Certificados de acuerdo a la ANSI S.3.19-1974.

Ideal para uso en trabajadores que están expuestos a ruidos no permitidos.

Tallas: Unitalla

Número de parte
TAC-EP-PU-T-W/C

Color: Verde

Empaquetado
100 piezas por dispensario /
20 dispensarios por caja

NRR=30dB



TAPONES AUDITIVOS

REUSABLES

Tapones auditivos fabricados de silicona con cordón de seguridad de nylon. Se ajustan perfectamente al oído para proveer un sello hermético y cómodo.

Ideal para uso en trabajadores que están expuestos a ruidos no permitidos.

Tallas: Unitalla

Número de parte
TAC-EP-PU-REUSABLE-BAG

Color: Verde

Empaquetado
200 piezas por dispensario /
10 dispensarios por caja

NRR=26dB



CASCO INDUSTRIAL

Casco tipo cachucha fabricado en polietileno de alta densidad, ajuste ergonómico con suspensión de 8 puntos. Cumple con las normas NOM115 STPS-2009 y ANSI Z89.1-2009.

Ideal para su uso en la industria minera, eléctrica e industrial.


Tallas: Unitalla



**Número de parte
TAC-CASCO-COLOR**

**Color: Azul, café,
negro, verde.**

Empaquetado
Por pieza



MUÑEQUERA

Muñequera elástica de 3" de ancho y dedal para mayor sujeción, y cierre en velcro. Proporciona estabilidad y comodidad.

Para uso general y en la industria maquiladora.

Tallas: Unitalla



**Número de parte
TAC-MU0102-C**

Color: Negro

Empaquetado
Por pieza





CHALECO BRIGADISTA

Elaborado en tela Gabardina 50% poliéster 50% algodón (cuerpo de .77M)

PVC micro prismático con grabado ancho en color blanco de 38mm.

Polipropileno en contorno de la prenda de 1" en color negro, cuenta con 5 bolsas frontales, 1 "bolsa porta radio" 1 "bolsa con solapa" 1 y cierre frontal de 35cm. 4 broches tipo Samsonite en costados en color negro.

Tallas: Unitalla

**Número de parte
BRIGA-COLOR**

**Color: Gris, amarillo, beige,
blanco, verde.**

Empaquetado
1 piezas por paquete

FAJA DE SEGURIDAD

Faja con soporte sacro-lumbar con varillas flexibles, dos bandas elásticas que se ajustan ergonómicamente al cuerpo y malla ventiladora. Reduce la posibilidad de lesiones en la espalda.

Para uso especial en actividades que impliquen levantar objetos de peso medio-pesado.

Tallas: SM, MD, LG,
XL, XXL, XXXL

**Número de parte
TAC-FAJA-F0-Talla-3**

Color: Negro

Empaquetado
1 piezas por bolsa



The Ansell logo is centered at the top of the page. It features the word "Ansell" in a bold, blue, sans-serif font. A green swoosh underline is positioned beneath the letters "ell". The logo is set against a white rectangular background.

Ansell



Sin duda la marca Australiana Ansell es uno de los mayores fabricantes de guantes a nivel global para los sectores Medico e Industrial, cada año realizan fuertes inversiones en innovación tecnológica buscando el liderazgo en el mercado. En México, Ansell está representado por nuestra empresa y como

distribuidores puedes confiar que contamos con la capacidad de suministrar cualquiera de sus productos de protección y seguridad, con la eficiencia y disponibilidad que requieres para mantener tu operación funcionando adecuadamente.



WE PROTECT PEOPLE



Honeywell



MOLDEX

Ideas that wear well.™





UNITEDSORBENTS



LIFE & CARE

SEGURIDAD E HIGIENE

Life & Care es la unidad de negocios de TAC encargada de la seguridad e higiene industrial.

Y pone a tu disposición una gran variedad de productos que cumplen con los requerimientos de calidad para ser utilizados en tus procesos.





GUANTE DE NITRILO DE 9.5 PULGADAS

Guantes ambidiestros desechables de nitrilo con el puño roloado, estirables, sin polvo, no esterilizados y libres de silicón.

De 5 mil. para usos que requieran insección más sensible.

Tallas: XS, SM, MD, LG, XL

**Número de parte
TAC-NT-PF-TALLA**

Color: Azul y blanco.

Empaquetado
100 piezas por dispensario /
10 dispensarios por caja

FDA EN 455



ASTM D-412
ANSI/ESD S20.20-2014
ANSI/ESD SP15.1-2011
ANSI/ESD STM11.11-2015
ANSI/ESD STM11.12-2015
ANSI/ESD STM11.13-2018



GUANTE DE NITRILO DE 12 PULGADAS

Guantes ambidiestros desechables de nitrilo con el puño rolado, estirables, sin polvo, no esterilizados y libres de silicón.

De 8 mil. para usos que requieran más resistencia en la operación.

Tallas: XS, SM, MD, LG, XL



**Número de parte
TAC-NT-12-PF-TALLA**

Color: Azul y blanco.

Empaquetado
50 piezas por dispensario /
10 dispensarios por caja



FDA EN 455

ASTM D-412
ANSI/ESD S20.20-2014
ANSI/ESD SP15.1-2011
ANSI/ESD STM11.11-2015
ANSI/ESD STM11.12-2015
ANSI/ESD STM11.13-2018



GUANTE DE LÁTEX

Guantes desechables de 100% látex natural, estirables, no esterilizados.

Con el puño rolado protege la mano de sustancias químicas y proporciona sensibilidad al tacto, resguarda procesos y objetos de posible contaminación.

DISPONIBLE CON POLVO
O LIBRE DE POLVO



<p>////// Tallas: XS, SM, MD, LG, XL Color: Blanco. //////</p> <p>FDA </p>	<p>Número de parte Con polvo TAC-LX-LP-TALLA</p> <p>Número de parte Sin polvo TAC-LX-PF-TALLA</p> <p>Empaquetado 100 piezas por dispensario / 10 dispensarios por caja</p>
--	---





GUANTE DE VINIL

Guantes ambidiestros desechables de 100% vinil, no estirables, no esterilizados.

Otra opción alternativa en alergia al látex, con el puño rolando protege las manos de sustancias, resguarda procesos y objetos de posible contaminación.

**DISPONIBLE CON POLVO
O LIBRE DE POLVO**

Tallas: XS, SM, MD,
LG, XL

Grosor: 5 mil.

FDA  EN374-4 TIPO 1

Número de parte

Con polvo
TAC-VG-LP-TALLA

Número de parte

Sin polvo
TAC-VG-PF-TALLA

Empaquetado

100 piezas por dispensario /
10 dispensarios por caja



COFIA PLANA DE POLIPROPILENO

Capa de 100% polipropileno de 10g. con doble banda elástica libre de látex para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

Tallas: 21" y 24"

Número de parte
Talla 21
TAC-B-PP-21/WH

Número de parte
Talla 24
TAC-B-PP-24/WH

Color: Blanco

Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja



COFIA PLANA DE POLIPROPILENO

(USO PESADO)

Capa de 100% polipropileno de 14g. con doble banda elástica libre de látex para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

Tallas: 24"

Número de parte
TAC-B-PP-24-HD-WH

Color: Blanco

Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja





COFIA PLISADA DE POLIPROPILENO

Capa de 100% polipropileno de 10g. con doble banda elástica libre de látex para ajuste y sujeción, borde unido al elástico por ultrasonido.

Tallas: 21" y 24"

Número de parte
Talla 21"
TAC-B-PP-21-WHPL

Número de parte
Talla 24"
TAC-B-PP-24-WHPL

Color: Blanco.

Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja

MALLA CUBRE CABELLO DE POLIÉSTER

Malla de 100% poliéster con banda elástica para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.


Tallas: 21" y 24"

Número de parte
Blanco de 21"
TAC-MC-21-WH

Número de parte
Negro de 21"
TAC-MC-21-BK

Número de parte
Negro de 24"
TAC-MC-24-BK


Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja



DISPONIBLE EN COLOR
NEGRO Y BLANCO



CUBRE BOCAS



LIFE&CARE

CUBRE BOCA DE POLIPROPILENO

Dos capas de 100% polipropileno (una capa de 25g. y otra de 15g.) sin pliegues, con bordes sellados, orejas elásticas para colocar y quitar fácilmente.

////// Talla: Unitalla Color: Blanco //////	Número de parte TAC-EFM-PP-WH Empaquetado 150 piezas por bolsa / 20 bolsas por caja
--	--



CUBRE BOCA PLISADO

DOBLE CAPA

Dos capas de 100% polipropileno (20g. cada una) con pliegues doblados y bordes sellados, orejas elásticas para colocar y quitar fácilmente.

////// Talla: Unitalla Color: Blanco y azul. //////	Número de parte Color blanco TAC-FM-PP-EL-2PL-WH Color azul TAC-FM-PP-EL-2PL-BL Empaquetado 50 piezas por bolsa / 60 bolsas por caja
--	---

Elástico de nuestros productos NO contiene látex



CUBRE BOCA PLISADO

TRIPLE CAPA

Tres capas de 100% polipropileno (dos capas superiores de 20g. y una capa media de 25g.) con pliegues doblados y bordes sellados, orejas elásticas para colocar y quitar fácilmente.

El elástico de nuestros productos NO contiene látex

Talla: Unitalla

Número de parte

Color blanco

TAC-FM-PP-EL-WH

Color azul

TAC-FM-PP-EL-BL

Color: Blanco y azul.

Empaquetado

50 piezas por bolsa /

20 bolsas por caja

APLICA SÓLO CUBREBOCAS BLANCO

ASTM F2101:2019

AST F2299:2017

EN 14686:2019 ANNEX C

ASTM F1862/F1862M-17

16 CFR PART 1610

CUBRE BARBA DE POLIPROPILENO


Una capa de 100% polipropileno de 10g. con bandas elásticas para ajuste y sujeción y bordes cosidos al elástico, orejas elásticas para colocar y quitar fácilmente.

Tallas: Unitalla

Número de parte
TAC-BC-PP-18-W

Color: Blanco.

Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja.



NINJA HOOD

Una capa de 100% polipropileno de 13g. o 25g. (uso rudo) con banda elástica para ajuste y sujeción, borde cosido al elástico.

Protege la cara de polvo y sustancias.

Tallas: Unitalla

Número de parte
Polipropileno de 13g.
TAC-NH-PP-WH

Polipropileno de 25g.
TAC-NH-PP-25-WH

Color: Blanco

Empaquetado
100 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja



DISPONIBLE EN POLIPROPILENO
DE 13G. Y DE 25G.

CUBRE ZAPATO DE COPOLÍMERO

Cubre zapato desechable de 100% copolímero (polietileno comprimido) a prueba de líquidos.

Ayuda en el control de contaminación.

Tallas: LG, XL.

Número de parte
Color azul
TAC-SC-CPE-BL-TALLA

Número de parte
Color blanco
TAC-SC-CPE-WH-TALLA

Color: Blanco y azul

Empaquetado
50 pares por bolsa /
10 bolsas por caja



CUBRE ZAPATO DE POLIPROPILENO

Cubre zapato desechable de 100% polipropileno con antiderrapante.

Ayuda en el control de contaminación.

Tallas: LG, XL.

Número de parte
Talla LG
TAC-SC-PP-LG
Talla XL
TAC-SC-PP-XL

Color: Azul.

Empaquetado
50 pares por bolsa /
10 bolsas por caja



MANDIL MICROPOROSO

Mandil de tela microporosa de 75g. con sujetadores en el cuello y la cintura para brindar ajuste perfecto al usuario.

Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y sustancias.

Talla: Unitalla

Color: Blanco

**Número de parte
TAC-A-MP-WH**

Empaquetado
10 piezas por bolsa /
10 bolsas por caja



CUBRE MANGA MICROPOROSA

Manga de tela microporosa de 75g. con elástico en puño y codo para mayor sujeción y ajuste.

Recomendado para uso médico, farmacéutico y alimenticio, protege el antebrazo de sustancias químicas.

Talla: 18"

Color: Blanco

**Número de parte
TAC-SC-MP-18**

Empaquetado
200 piezas por caja



BATA MICROPOROSA

Bata de laboratorio de tela microporosa de 75g. con botones frontales para cierre y elástico en las muñecas para mejor ajuste.

Protege el cuerpo y ropa aislando el polvo, partículas y sustancias.

Talla: MD, LG, y XL

Color: Blanco

**Número de parte
TAC-LC-MP-TALLA**

Empaquetado
10 piezas por bolsa /
5 bolsas por caja



OVEROL MICROPOROSO

Overol de tela microporosa de 55g. con gorro y sin botas, con elástico en la cintura, muñecas y tobillos para mejor ajuste y sujeción.

Tallas: SM, MD, LG,
XL, XXL, XXXL.

Número de parte
TAC-CA-MP-55-TALLA-H

Color: Blanco

Empaquetado
25 piezas por caja

ANSI/ISEA 101-2014





WIPER DE CELULOSA POLIÉSTER

Hecho con tela hidrentrelazada de 55% celulosa y 45% poliéster.

Excelente opción para el control de derrames líquidos, aplicaciones que requieren alta capacidad de absorción y usos generales de limpieza.

<p>Características de contaminación/ desprendimiento de partículas</p> <p>Partículas LPC ($\geq 0.5\mu\text{m}$) APC ($\geq 0.34\mu\text{m}$) 137×10^6 partículas/m^2 300 partículas/ft por min.</p>	<p>Tamaños: 4x4", 6x6", 9x9" y 12x12".</p> <p>Grosor: 0.25mm - 0.34mm</p> <p>Peso: 68 +/- 4gsm</p> <p>////////////////////////////////////</p>	<p>Número de parte WIP-NW-CP-68-4 WIP-NW-CP-68-6 WIP-NW-CP-68-9 WIP-NW-CP-68-12</p>
--	---	--



WIPER ANTIESTÁTICO DE POLIÉSTER

Excelente material con buena absorbencia de solventes, apropiado para cuartos limpios y para limpieza de productos sensibles a la estática.

Orillas cortadas con láser para asegurar un bajo desprendimiento de partículas y fibras.

<p>Características de contaminación</p> <p>Extracción IPA (100ml en ambiente temperatura por 24hrs)= 0.080 mg/g</p> <p>Extracción DIW (100ml agua DI en ambiente temperatura por 24hrs)= 0.045mg/g</p>	<p>Tamaños: 4x4", 6x6", 9x9" y 12x12".</p> <p>Grosor: 0.43mm - 0.49mm</p> <p>Peso: 140gsm</p> <p>////////////////////////////////////</p>	<p>Número de parte WIP-POLY-ESD-140-4 WIP-POLY-ESD-140-6 WIP-POLY-ESD-140-9 WIP-POLY-ESD-140-12</p>
---	--	--



WIPER DE POLIÉSTER PREHUMEDECIDO

Hecho con fibra de 100% poliéster (filamentos continuos de doble punto) prehumedecido con 0.12 micrones de agua filtrada y purificada 99,99999% con IPA.

Muy bajo en generación y liberación de partículas y fibras.

<p>Características de contaminación/ desprendimiento de partículas</p> <p>Partículas $>0.5\mu\text{m}$ 3.2×10^6 partículas/m^2 $>5.0\mu\text{m}$ 0.1×10^6 partículas/m^2</p> <p>Fibras $>100\mu\text{m}$ 180 fibras/m^2</p>	<p>////////////////////////////////////</p> <p>Tamaños: 9x9"</p> <p>Peso: 140gsm</p> <p>////////////////////////////////////</p> <p>Número de parte SAT.70-POLY-L-160-9</p>
--	--

WIPER DE POLIÉSTER

160 GSM.

Excelente material absorbente para la limpieza y control de cualquier proceso. Orillas selladas con láser para evitar cualquier desprendimiento de partículas.

Características de contaminación/ desprendimiento de partículas		Tamaños: 9x9", 12x12" y 24x10"	Número de parte WIP-POLY-L-160-9 WIP-POLY-L-160-12 WIP-POLY-L-160-2410
Partículas	0.5 - 5.0mm 5.1x10 ⁶ partículas/m ² 5.0 - 100mm 246,825 partículas/m ²	Grosor: 0.25mm - 0.35mm	
Fibras	100mm 144 fibras/m ²	Peso: 160gsm. ////////////////////////////////////	




WIPER DE POLIÉSTER

PHS 160 GSM.

Excelente material absorbente para la limpieza y control de cualquier proceso. Orillas selladas con láser para evitar cualquier desprendimiento de partículas.

Características de contaminación/ desprendimiento de partículas		Tamaños: 9x9"	Número de parte WIP-POLY-L-PHS-160-9
Partículas	LCP (0.5um) 4.56x10 partículas/m (EST-RP-CC004.3-orbital shake) APC (Helkme Drum Test @10rpm) >=0.3um 30 counts/pc/cfm	Grosor: 0.25mm - 0.35mm	
		Peso: 160gsm. ////////////////////////////////////	



WIPER DE POLIÉSTER

120 GSM ULTRA DENSO

120 gramos por metro cuadrado. Sellado láser en las orillas que evita cualquier desprendimiento de partículas. Excelente material absorbente para la limpieza y control de cualquier proceso. Más fuerte y denso que los wipers regulares.

Características de contaminación/ desprendimiento de partículas		Tamaños: 6x6", 9x9"	Número de parte WIP-POLY-L-UD-120-6 WIP-POLY-L-UD-120-9
Partículas	LPC (>0.5um) 7.6x10 ⁶ partículas/m ² APC (>0.3um) 50 counts/pc/cfm	Grosor: 0.40mm	
		Peso: 160 gsm ± 5gsm ////////////////////////////////////	





ALCOHOL ISOPROPÍLICO

ESTÉRIL AL **70%**

Mezcla de alcohol filtrada a 0,22 micras. 70% alcohol isopropílico de grado USP y 30% agua desionizada purificada USP o calidad de agua para inyección (WFI).

Cada botella es doblemente embolsada y validada a un nivel de esterilidad de 10-6.


<p>//////</p> <p>Densidad: 0,840 a 0,860 g/ml a 20 °C.</p> <p>PH: 6,0 a 8,0.</p> <p>//////</p>	<p>Olor: Característico del IPA.</p> <p>Aspecto: Líquido transparente e incoloro.</p> <p>Calidad del agua: Agua desionizada purificada USP o calidad de agua para inyección WFI.</p>	<p>Número de parte CT-117</p> <p>Empaquetado Botella de galón</p>
--	---	--

HISOPO

CON MANGO DE MADERA

Hisopo elaborado con fibra 100% de algodón con mango de madera firme que permite limpiar áreas difíciles de alcanzar.

Por su alta absorbencia es recomendado para muestreos, aplicación de lubricantes, eliminación de lubricantes o sustancias y limpieza con solventes.



<p>Longitud: 135mm.</p> <p>//////</p> <p>Número de parte CT-WCS</p> <p>//////</p>

HISOPO DE ESPUMA

CON CABEZA REDONDA

Aplicación y eliminación de lubricantes y otros líquidos en un ambiente limpio crítico. Limpieza de zonas empotradas y picking. de materiales en polvo fino.

**Número de parte
CT-FS-740**

Empaquetado

100 piezas por bolsa.
5 bolsas internas, por bolsa externa.
30 bolsas exteriores por caja.

Total: 15,000 piezas.



HISOPO DE ESPUMA

CON CABEZA CUADRADA

Excelente hisopo para limpiar superficies. La cabeza está unida térmicamente, por lo que no requiere de ningún adhesivo. Dado que este hisopo se procesa en cuarto limpio, generalmente es más limpio, teniendo bajos niveles de contaminación iónicos y NVR.

**Número de parte
CT-741**

Empaquetado

100 piezas por bolsa interior.
5 bolsas internas, por bolsa externa.
40 bolsas exteriores por caja.

Total: 20,000 piezas



DEDALES ANTIESTÁTICOS DE LÁTEX

Permite el manejo de partes muy pequeñas sin la contaminación de la huella digital. Cubre dedos de látex estirables, no esterilizados. Libres de polvo. Proporcionan sensibilidad al tacto. Material 100% látex. Elongación a la rotura 600% Mínimo.

Tallas: SM, MD y LG



Número de parte
TAC-FC-LX-PF-TALLA

AQL: 2.5.

Grosor: 10 mil.

Color: Natural.

Empaquetado
10 gruesas por bolsa /
20 bolsas por caja



DEDALES ANTIESTÁTICOS DE NITRILO

Permite el manejo de partes muy pequeñas sin la contaminación de la huella digital. Cubre dedos de nitrilo estirables, no esterilizados. Libres de polvo. Proporcionan sensibilidad al tacto.

Tallas: SM, MD y LG




Número de parte
TAC-FC-NT-PF-TALLA

AQL: 2.5.

Grosor: 10 mil.

Color: Azul.

Empaquetado
10 gruesas por bolsa /
20 bolsas por caja





 **Kimberly-Clark**

Distribuidor oficial de Kimberly-Clark Professional en México, marca líder en la fabricación de una amplia línea de productos higiénicos. Atendemos eficazmente las necesidades de estos sectores: industrial, hospitalario, educativo, aeropuertos, clubes deportivos, oficinas por mencionar algunos.



Texwipe es el líder del mercado en control de contaminación con más de 50 años de experiencia y la marca más reconocida en este sector de la industria. Como distribuidor de Texwipe en México, nos comprometemos a resolver cualquier de tus necesidades de los productos para salas blancas o cuartos limpios


de la más alta calidad, tales como *wipers* o toallitas, hisopos, alcohol isopropílico y todo su amplio catálogo.. Para asegurarnos de cumplir con ese compromiso, en MSC México continuamos invirtiendo constantemente en sistemas de suministro de vanguardia para satisfacer cualquiera de tus necesidades.





PURUS





SOLUCIONES EMPRES

MRO

SOLUCIONES MRO

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OPERACIONES

Entendemos lo importante que es para la industria aeroespacial, automotriz y de manufactura en general, contar con un proveedor MRO eficiente. Que cumpla con entregar insumos de la mejor calidad, justo cuando son requeridos, en todas sus etapas de fabricación. Es por ello que nuestro personal experto en MRO, le ayudará a diseñar un plan que se adapte justo a las necesidades de su cadena de suministros y ejecutarlo con la mayor eficiencia posible.

Contamos con el respaldo de marcas que fabrican productos para MRO con los más altos estándares de calidad.



SOLUCIONES

MRO

¿QUÉ ES MRO?

En una organización es de vital importancia el control eficaz de sus inventarios, debido al hecho que es muy común que el conteo y administración de algunos materiales no son debidamente cuidados, por ejemplo los inventarios del tipo MRO.

Por definición, el acrónimo MRO significa Maintenance, Repair and Operations, o por igual en español se traduce a Mantenimiento, Reparación y Operaciones. En cualquier organización su principal función es la adquisición y abastecimiento de todo tipo de material indirecto y directo relacionado con el producto final y los servicios vitales para el funcionamiento de la empresa.

NUESTROS PRINCIPALES PROVEEDORES DE SERVICIOS Y PRODUCTOS.





CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

ABRASIVES

CLAMPING,
WORKHOLDING &
POSITIONING

FASTENERS

FLEET MAINTENANCE

HVAC

HAND TOOLS

HARDWARE

HOLEMAKING

HOSE, TUBE, FITTINGS &
VALES

INDEXABLE CUTTING
TOOLS

SOLUCIONES
SOLUCIONES
SOLUCIONES
SOLUCIONES
SOLUCIONES



JANITORIAL & FACILITY
MAINTENANCE

LIGHTING & ELECTRICAL

LUBRICANTS, COOLANTS &
FLUIDS

MACHINERY

MARKING & LABELING

MATERIAL HANDLING &
STORAGE

MEASURING &
INSPIRECTING

MILLING

MOTION CONTROL & FLUID
POWER

PLUMBING, PUMPS &
FILTRATION

POWER TOOLS

RAW MATERIALS

SAW BLANDES

SHIPPING & OFFICE
SUPPLIES

TAPES & ADHESIVES


THREADING

TOOL HOLDING

TURNING & BORING

WELDING & SOLDERING

NEESES
MRO







Ciencia Aplicada a la vida

Cintas
adhesivas .

Equipo de
protección
personal .

Abrasivos .



Los equipos y herramientas Kennametal son reconocidos en la industria por su gran durabilidad y aporte en la productividad. Como distribuidores de Kennametal en México podemos asegurarte que es nuestro principal compromiso ayudarte a resolver cualquier necesidad de abastecimiento, con la mayor eficiencia posible para que tus procesos no se detengan.





SECO 




DEWALT





NORTON


SAINT-GOBAIN®






Schneider
Electric





Mitutoyo



INZHTOOEAS



INZHTOOEAS

INHOUSE

Modelo de negocios Premium.

Contarás con un almacén móvil en tu empresa, abasteciendo materiales *just in time*, para cada proceso.






SERVICIO PERSONALIZADO

Te ofrecemos un servicio totalmente personalizado, dependiendo de las necesidades de tu empresa.

PROVEEDOR INTEGRAL

Las unidades de negocios en MSC nos permiten brindar los mejores productos para cada necesidad.





PROPUESTA INICIAL

Nuestra gestión de inventarios ayudará a impulsar una mayor productividad, rentabilidad y crecimiento en tu empresa.



ADMINISTRACIÓN DE TOOL CRIB 24/7

Control total del inventario; así como el reporte de entradas y salidas de los insumos que tengamos a cargo dentro del almacén o tool crib según sea el caso.



SISTEMA DE INVENTARIOS A CONSIGNACIÓN

Aseguramos el inventario negociado, conforme a tus máximos y mínimos; los cuales serán facturados al momento de ser requeridos.



CERO BREAK DOWNS

Es nuestro compromiso el asegurar que no ocurran paros de línea; por lo que estaremos analizando cualquier aumento de consumo que pueda amenazar nuestros re-órdenes.




ENTREGA SIEMPRE CORRECTA

La entrega se hará la persona correcta en el momento que sea solicitado por ventanilla, con la firma del pedido correspondiente.



ESTUDIO EN CADA ÁREA DE PLANTA

Nuestros departamento de mejora continua, trabajara para ofrecer la mejor opción combinando la calidad y el costo.



CONTROL Y ADMINISTRACIÓN EN TIEMPO REAL (VMI) INVENTARIO ADMINISTRADO POR EL PROVEEDOR

Aseguramos el inventario negociado, conforme a tus máximos y mínimos; los cuales serán facturados al momento de ser requeridos.





PLAN DE AHORRO

AHORRO ANUAL

Generamos en conjunto un plan estratégico de disminución de desperdicios, descuentos y unificación de productos.

VALOR ANEXO

El especialista identifica oportunidades de mejora y da seguimiento a través del proceso de validación para aprobación de nuestros productos.

AHORRO EN PRECIO DURO

Descuento directo en los productos.

AHORRO POR MANTENIMIENTO DE PRECIO

Los costos se mantienen según las necesidades del cliente.

////////////////////



INHOUSE

INHOUSE





CONTACTO



813 402 21 36

Cristina Sierra Garza

Ejecutiva Comercial

cristina@xpression.com.mx



[xpression publicity](#)

