

Edición N°02-2024

CATÁLOGO

SEGURIDAD INDUSTRIAL



- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
- UNIFORMES INDUSTRIALES
- TRABAJOS EN ALTURA
- TRABAJOS EN CALIENTE
- TRABAJO CON MATERIALES PELIGROSOS
- TRABAJOS ELÉCTRICOS
- TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN
- SEÑALÉTICA
- ESTACIONES DE EMERGENCIAS



ÍNDICE

PROTECCIÓN VISUAL

PROTECCIÓN AUDITIVA

PROTECCIÓN DE CABEZA

PROTECCIÓN DE MANOS

PROTECCIÓN DE PIES

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

UNIFORMES INDUSTRIALES

TRABAJOS EN ALTURA

TRABAJOS EN CALIENTE


REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN

LIMPIEZA INDUSTRIAL

ESTACIÓN DE EMERGENCIA



PROTECCIÓN VISUAL



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza

ANTIPARRA STEELPRO

CARACTERÍSTICAS:

- Compacta y ligera.
- Anti-Empañante.
- Anti-Rayas.
- Anti-Impacto.
- Anti-Polvo.
- Filtro UV 99,9%.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z87.1: 2010



LENTE ANTISCRATCH - 3M

CARACTERÍSTICAS:

- Marco: Plástico Ligero color negro
- Lunas: Policarbonato
- Presentaciones:
IJ-0204-C Luna Clara (Clear)
IJ-0204-G Luna Gris (Grey)

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z87.1.



LENTE ANTIPARRA - MSA

CARACTERÍSTICAS:

- Lente Policarbonato.
- Marcos Coinjectados.
- Patillas de estilo recto, flexibles y con extremos suaves de PVC Anti-Polvo.
- Elástico Reemplazable.
- Puente integrado al marco universal.

CERTIFICACIÓN:

- IRAM, CE EN 166, ANSI Z87.1.2003





LENTE ARGON AF GRIS - LIBUS

CARACTERÍSTICAS:


- Lente de policarbonato.
- Marco y patillas flexibles de nylon.
- Anti-Rayas.
- Anti-Impacto.
- Anti-Polvo.
- Filtro UV 99,9%.
- Tornillo de acero inoxidable

CERTIFICACIÓN:

- IRAM EN166ANSI Z87.1 (Z87+)



PROTECCIÓN VISUAL



LENTE ECO LINE GRIS - LIBUS

CARACTERÍSTICAS:

- Lente de policarbonato.
- Marco y patillas flexibles de nylon.
- Anti-Rayas.
- Anti-Impacto.
- Anti-Polvo.
- Filtro UV 99,9%.
- Tornillo de acero inoxidable

CERTIFICACIÓN:

- IRAM EN166ANSI Z87.1 (Z87+)

LENTE ECO SPORT GRIS - LIBUS

CARACTERÍSTICAS:

- Lente de policarbonato.
- Marco y patillas flexibles de nylon.
- Anti-Rayas.
- Anti-Impacto.
- Anti-Polvo.
- Filtro UV 99,9%.
- Tornillo de acero inoxidable.
- Correa ajustable.

CERTIFICACIÓN:

- IRAM EN166



LENTE GALERAS - DELTA PLUS

CARACTERÍSTICAS:

- Gafas panorámicas de policarbonato incoloro.
- Ventilación indirecta.
- Montura flexible de PVC y nylon
- Pantalla panorámica a efecto antirreflejo
- Cinta elástica

CERTIFICACIÓN:

- EN166:2001 - 1BT-3.4.9.



LENTE FUJI GRADIENTE - DELTA PLUS

CARACTERÍSTICAS:

- Filtro UV 99.9%
- Patillas bi-material
- Patillas de goma antideslizantes
- Fabricados en Policarbonato
- Anti-rayadura
- Marco de Nylon

CERTIFICACIÓN:

- EN172:1994/A1:2000/A2:2001





LENTE MIG GRIS - LIBUS

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ojo de gato
- Radio de curvatura.
- Lentes de policarbonato
- Filtro UV
- Marco de nylon con puente nasal universal
- Tornillo de acero inoxidable

CERTIFICACIÓN:

- IRAM EN166ANSI Z87.1 (Z87+)

LENTE PACAYA - DELTA PLUS

CARACTERÍSTICAS:

- Gafas de policarbonato monobloque ahumado.
- Nariz integrada.
- Patillas nilón abatibles
- Protecciones laterales.
- Espuma
- antichoques
- UV400

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z87.1-2003



LENTE VIRTUA - 3M

CARACTERÍSTICAS:

- Lente de policarbonato.
- Marco y patillas flexibles de nylon.
- Anti-Rayas.
- Anti-Impacto.
- Anti-Polvo.
- Filtro UV 99,9%.
- Tornillo de acero inoxidable

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z87.1: 210

LENTE THUNDER - DELTA PLUS

CARACTERÍSTICAS:

- Gafas ergonómicas
- Pantalla de policarbonato
- Estilo deportivo.
- Patillas bi-materia
- Nariz flexible PVC extra comodidad
- Conteras flexibles

CERTIFICACIÓN:

- EN166:2001



LENTE VIRTUA PLUS V8 – 3M

CARACTERÍSTICAS:

- Marco termoplástico
- Mica de policarbonato
- Brazos ajustables horizontalmente y con regulación de la inclinación de la mica.
- Posee puente nasal integrado en la mica

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z87.1-2003 y CSA Z94.3



LENTE VIRTUA TM V8 – 3M

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño unisex.
- Longitud de patillas y ángulo de lente ajustables.
- Lentes de policarbonato duraderos y ligeros.
- Puente de ajuste universal.
- Puntas de patillas blandas para confort durante todo el día.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z87.1-2003



LENTE DE SOLDADOR LIPARI T5-DELTA PLUS

CARACTERÍSTICAS:

- Montura : nylon
- Oculares : policarbonato
- Gafas de policarbonato monobloque
- Patillas nylon abatibles y ajustables
- Conteras espatuladas
- Puente nasal TPE flexible extra confort

CERTIFICACIÓN:

- ANSI-ISEA Z87.1:2010



LENTES ALTIMETER - MSA CLARO - OSCUROS

CARACTERÍSTICAS:


- Con recubrimiento Anti empañó y Anti rayaduras.
- Protección 99.9% contra rayos ultravioleta (UV400).
- Banda elástica con botón
- Patillas de ajuste angular de 3 puntos longitudinal.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CE EN 166



PROTECCIÓN VISUAL



LENTE ASTRO LITE-AF

CARACTERÍSTICAS:

- Luna material de policarbonato de alta transparencia.
- Anti-impactos.
- Marco de PVC ligero, colores: azul, negro y RWV
- Patillas de ajuste telescópico
- Protección UV al 99%

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z87.1

SOBRELENTE OTG-CLUTE

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño unisex.
- Longitud de patillas y ángulo de lente ajustables.
- Lentes de policarbonato duraderos y ligeros.
- Puente de ajuste universal.
- Puntas de patillas blandas para confort durante todo el día.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z87.1-2003



LENTE R8-CLUTE

CARACTERÍSTICAS:

- Visor de policarbonato de alta transparencia
- Marco de PVC flexible color negro
- Protección UV al 99%
- Longitud de patillas ajustables
- Lente ligero y económico, sistema de remplazo de lentes.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI/ISEA Z87.1-2010

LENTE ALPINE-CLUTE

CARACTERÍSTICAS:

- Lente de policarbonato de alta transparencia
- Protección de 99.9% de la radiación UV.
- Resistente a impactos y salpicaduras químicas.
- Cuenta con una espuma amovible
- Tratamiento anti-empañante.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI-ISEA Z87.1:2010



PROTECCIÓN AUDITIVA



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza

PROTECCIÓN AUDITIVA



PROTECTOR AUDITIVO ALTERNATIVE LIBUS

CARACTERÍSTICAS:

- Copa con orejera acolchada
- Tamaño único adaptable a cualquier usuario.
- Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído.
- Orejera lavable.

CERTIFICACIÓN:

- IRAM EN 352. ANSI S3.19-1974

PROTECTOR AUDITIVO DE COPA L 340 – LIBUS P/CASCO

CARACTERÍSTICAS:

- Copas montables al casco.
- La copa puede ser rotada 360°
- Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.

CERTIFICACIÓN:

- IRAM EN 352ANSI S3.19-1974ANSI S12.6-2008



PROTECTOR AUDITIVO DE COPA L340 LIBUS

CARACTERÍSTICAS:

- Copas montables al casco.
- La copa puede ser rotada 360°
- Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.

CERTIFICACIÓN:

- IRAM EN 352ANSI S3.19-1974ANSI S12.6-2008



PROTECTOR AUDITIVO H10P – 3M

CARACTERÍSTICAS:

- Copas montables al casco.
- La copa puede ser rotada 360°
- Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI/ISEA Z87.1-2010



PROTECCIÓN AUDITIVA



PROTECTOR AUDITIVO H7PTL – 3M

CARACTERÍSTICAS:

- Copas montables al casco.
- La copa puede ser rotada 360°
- Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI S3.19-1974

PROTECTOR AUDITIVO H9P – 3M

CARACTERÍSTICAS:

- Copas montables al casco.
- La copa puede ser rotada 360°
- Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI S3.19-1974



TAPÓN AUDITIVO 1271 – 3M

CARACTERÍSTICAS:

- Material Tapón: Elastómero.
- Color del Tapón: Naranja
- Cordón: PVC
- Reusables.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI S3.19-1974



PROTECCIÓN DE CABEZA



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza

Jockey V-GARD



CARACTERÍSTICAS:

- Casco Tipo I, Clase E. Estructura de polietileno. Compatible con elementos de protección auditiva incorporables; usado en labores de Construcción, Petroleras y Minera

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z89.1.2009

Sombrero V-GARD

CARACTERÍSTICAS:

- Casco Tipo I, Clase E. Estructura de polietileno. Compatible con elementos de protección auditiva incorporables; usado en labores de Construcción, Petroleras y Minera

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z89.1.2009



Visor para sol casco V-GARD


CARACTERÍSTICAS:

- Extensión del casco para protección de los rayos del sol UV en un 99.9%, tanto en la parte frontal como en la parte posterior. Compatible con cascos V-Gard MSA

Careta Fotosensible

CARACTERÍSTICAS:

- Para trabajos donde se requiera alta productividad. Material de alto impacto. Resistente a la llama.
- Sombra variable desde 9 hasta 12



Jockey V-GARD con Porta Lámpara

CARACTERÍSTICAS:

- Casco Tipo I, Clase E. Fabricado en polietileno, con el borde extendido para aumentar la protección contra los rayos UV y Agua; punto de sujeción de lámpara para Minería Subterránea.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z89.1.2009



Smooth Dome

CARACTERÍSTICAS:

- Casco Tipo I, Clase E. Estructura de polietileno. Compatible con elementos de protección auditiva incorporables; usado en labores de Construcción

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z89.1.2009



Marco Porta Visor para Casco


CARACTERÍSTICAS:

- Porta visor de plástico de tipo universal. Ajuste seguro y sólido.

Careta Visor Alzable

CARACTERÍSTICAS:

- De ajuste rápido y seguro. Sistema Ratchet. Arnés con sudadera reemplazable acolchada con espuma.





Visor Policarbonato Claro

CARACTERÍSTICAS:

- Visor facial de policarbonato con borde de aluminio. Alta resistencia a impactos de esmerilado.

Casquete Protección Facial

CARACTERÍSTICAS:


- Casquete y arnés para acoplar a los visores de policarbonato. Material termoplástico y polietileno.



Barbiquejo

CARACTERÍSTICAS:


- Compatible con cascos de seguridad que cuenten con orificios de sujeción. Ganchos posicionados especialmente para reducir el riesgo de desprendimiento del casco. Correa totalmente elástica. Libre de metales. Cómodo y ligero. Lavable. Fácil de instalar.



Cortaviento drill

CARACTERÍSTICAS:

- Cortaviento drill naranja, fabricado en drill tecnología adaptable a casco son ideales para proteger el cuello de la radiación solar, contra salpicaduras
- Usos en área de construcción.



PROTECCIÓN DE MANOS



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza

PROTECCIÓN DE MANOS



**GUANTES
ANTICORTE
SUPERFLEX
PU PLOMO**



**GUANTES
ANTICORTE
VE702
PU PLOMO**



**GUANTES
ANTICORTE
GE40
LATEX FLEX**



**GUANTES
ANTICORTE
POLIURETANO
G40**



**GUANTES
DE
CROMO**



**GUANTES
ANTICORTE
SUPERFLEX**



**GUANTES DE
CROMO
INTERIOR
SOLDADOR**



**GUANTES
DE
JEBE**



**GUANTES DE
CROMO
CUERO DE RES
REFORZADO**



**GUANTES
DE NITRILO
VERDE**



**GUANTES
DE BADANA**



**GUANTES
DE BADANA
AMARILLO**



PROTECCIÓN DE MANOS



**GUANTES DE
BADANA DE
INGENIERO
AMARILLO**



**GUANTES
DE
BADANA TIC
AMARILLO**



**GUANTE
CARNAZA
SOLDADOR**



**GUANTE
CARNAZA
SOLDADOR**



**GUANTES
DE NITRON**



**GUANTES CON
PUNTOS DE
PVC**



**GUANTES
CON
PUNTOS DE
NYLON**



**GUANTES
KLEVAR**



**GUANTES
ANTIVIBRADOR**



**GUANTES DE
METAL**



PROTECCIÓN DE PIES



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza

PROTECCIÓN DE PIES



**ZAPATO ACCESS
DE CUERO
C/PUNTA DE
ACERO**



**ZAPATO NOBUCK
CAÑA ALTA**



**ZAPATO HI TEC
CAÑA BAJA**



**ZAPATO NANTERRE
ZAPATO GARGAS**



**ZAPATO CAUCHO CON
PUNTA DE ACERO**



ZAPATO JUMPER S3



BOTA PEGA FORTE



BOTA CAMPERA



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza



CARTUCHO 6003

CARACTERÍSTICAS:

- Una mayor eficiencia en la retención de gases o vapores.
- Protección confiable, cumple con las aprobaciones de NIOSH.
- Fácil respiración, mayor comodidad para el usuario.
- Aprobación NIOSH.
- Utilizar con Respiradores Reutilizables 3M.

RESPIRADOR 6200 - 3M

CARACTERÍSTICAS:

- Rápida y fácil colocación de los cartuchos y los filtros por el diseño de ajuste bayotena, que elimina el uso de retenedor.
- Fácil mantenimiento y reducción del número de respuestos, por su diseño compacto
- Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario
- Aprobaciones NIOSH/MSHA



FILTRO 7093

CARACTERÍSTICAS:

- Los filtros 3M 7093 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



RESPIRADOR 7502

CARACTERÍSTICAS:

- Los respiradores 3M de la Serie 7500 son piezas faciales reutilizables con componentes reemplazables unidos mediante el sistema de conexión de bayoneta.

PROTECTOR FACIAL 6800

CARACTERÍSTICAS:

- Mascara 3M 6800 Full Face es un elemento que brinda protección respiratoria, visual y facial liviano para su uso durante largas jornadas.



RESPIRADOR ADVANTAGE 200

CARACTERÍSTICAS:


- Los filtros 3M 7093 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M, a su vez están aprobados para la protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.



RESPIRADOR TIPO AS

CARACTERÍSTICAS:

- Uso contra el polvo, cómodo. Diseñado anatómicamente y fabricado en un material liviano y suave. Y banda elástica para ajuste al rostro.





FILTRO P100

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza Facial: Polímero sintético.
- Color: Gris.
- Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster. Carbón activado.

RESPIRADOR 7502 SILICONA

CARACTERÍSTICAS:

- Los respiradores 3M de la Serie 7500 son piezas faciales reutilizables con componentes reemplazables unidos mediante el sistema de conexión de bayoneta de 3M.



FILTRO 60293

CARACTERÍSTICAS:

- Los Cartuchos/Filtros Mixtos de 3M 60923 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M.

MASCARILLA 8511



UNIFORMES INDUSTRIALES



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza

UNIFORMES INDUSTRIALES



CAMISA OXFORD



CAMISA EN DRILL



**CAMISA TELA
DENIM 1005**




**CASACA
EASYVIEW**



CASACA RENO



**CASACA
SOFTSHELL ALTA
VISIBILIDAD
CLASE 3**



UNIFORMES INDUSTRIALES



**POLO MANGA
LARGA
AZUL/PLOMO**



**PANTALÓN ALTA
VISIBILIDAD**



**MAMELUCO
IGNIFUGO**



**PANTALÓN
IGNIFUGO**



**CAMISA
IGNIFUGA**



CHALECO M2GIL



UNIFORMES INDUSTRIALES



**CHALECO
ACOLCHADO
SIERRA**



**PANTALÓN
JEANS
PROCESADO**



TRAJE TYVEK



**CHALECO DRILL
CLASE 2**



**TRAJE CON
CINTA
REFLECTIVA**



CHALECO MALLA



**CHOMPA JORGE
CHAVEZ**



**MAMELUCO
DRILL**



TRABAJOS EN ALTURA



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza

TRABAJOS EN ALTURA



**ARNES 3
ARGOLLAS /
LÍNEA DE VIDA**



**ARNES 4
ARGOLLAS /
LÍNEA DE VIDA**




**CABO DE
POSICIONAMIENTO**




**CINTA
ANTITRAUMA**



**LINEA DE
CONEXION 3
HEBILLAS
REGULABLES**



TRABAJOS EN CALIENTE



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza

TRABAJOS EN CALIENTE



**COLETO DE
CUERO**



**CHAQUETA DE
SOLDADOR**



**PANTALÓN DE
SOLDADOR**



**ESCARPINES DE
CUERO**



**GORRO DE
CUERO**



REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza

REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN



BARRERA VIAL



**BARRIL DE
SEGURIDAD**



**CINTAS DE
SEÑALIZACIÓN**



**CONOS DE
SEGURIDAD**



**LÁMINAS
REFLECTANTES**



**CACHACO DE
CONCRETO**



REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN



**PALETA DE
SEGURIDAD**



**SEÑALES DE
OBRA**



**SEÑALES DE
SEGURIDAD**



**SEÑALIZADOR
TUBULAR**




**MALLA DE
SEGURIDAD**



**BARRA
RETRACTIL**



LIMPIEZA INDUSTRIAL



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza



TACHOS
ECOLÓGICOS DE
COLORES



KIT
ANTIDERRAME



ESTACIÓN DE EMERGENCIA



FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza

ESTACIÓN DE EMERGENCIA



ESTACIÓN DE EMERGENCIA



CAMILLA DE MADERA



CAMILLA DE PVC



COLLARIN CERVICAL



MOCHILA DE EMERGENCIA





FORCE CODE

Servicio de Seguridad y Limpieza

