



USM UNIVERSAL
SUPPLIERS MEXICO

FABOTERÁPICOS POLIVALENTES

FABOTERÁPICOS POLIVALENTES



Faboterapico polivalente antiviperino liofilizado para diluir.

- Presentación: caja con 1 frasco ampula con liofilizado y 1 ampolleta con diluyente.
- Indicado para el tratamiento del envenenamiento por mordedura de :
 - Crotalus durissus durissus (Cascabel, hocico depuerto, tziripa, saye, shunu, tzab-can, Central American rattlesnake).
 - Crotalus Atrox (Cascabel, western diamondback, rattlesnake)
 - Crotalus scutulatus (Cascabel, mojave, rattlesnake tipo A y B)
 - Bothrops asper (Nauyaca, cuatro narices, barba amarilla, terciopelo, mapana, toboba, cola de hueso, nauyaca real, nauyaca de río, nauyaca chatilla, palanca, palanca lora, tepoch, comezuelo, nescascuatl, torito, chac-can, etc)



El frasco ampula con liofilizado contiene:

- Faboterapico polivalente antiviperino con capacidad neutralizante de 780 DL50 de veneno deshidratado de Bothrops sp y 790 DL50 de veneno deshidratado de Crotalus sp

En el proceso de producción de Antivipmyn, se incluyeron pasos para asegurar que el producto se encuentra libre de partículas virales. Se certificó que durante el proceso de producción se eliminan partículas virales representantes de familias de virus DNA y RNA con y sin cápsula.

FABOTERAPICO es una marca registrada que cuenta con el respaldo de la empresa lider mundial en antivenenos lo cual garantiza que nuestros productos son preparaciones farmacéuticas de fragmentos F(ab)2 altamente purificados libres de albúmina, IgG y partículas virales.



CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com



55 2290-0950



Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



ventas@universalsuppliersdemexico.com

FABOTERÁPICOS POLIVALENTES



Vía de administración y Dosis

- La vía de administración ideal es intravenosa.

CONSIDERACIONES SOBRE EL VENENO DE VIPERIDOS:

Los venenos de las serpientes, cuya función es paralizar y digerir el alimento, son mezclas heterogéneas de múltiples compuestos con actividad biológica.

Desde el punto de vista bioquímico, los compuestos del veneno de serpiente se pueden agrupar en fosfolipasas A2, mtoxinas tipo crotamina, enzimas que afectan el sistema de coagulación sanguínea, calicreínas y compuestos que interfieren con la acetilcolina en las uniones neuromusculares. El efecto global de veneno observado en el paciente depende de la cantidad de veneno inyectado por la serpiente, así como la proporción de los distintos componentes del veneno. De tal forma que en los pacientes intoxicados por veneno de vipérido presentan trastornos de la coagulación, daño tisular local, mionecrosis y neurotoxicidad en proporción variable.

En general, el veneno de serpiente ejerce efectos a nivel local como edema, mionecrosis, dermonecrosis, trombosis local, etc. O a nivel sistémico como alteraciones de la cascada de la coagulación (inhibición de la trombina, inhibición del factor V activado, fibrinólisis), activación de bradicininas por las calicreínas (hipotensión arterial por vasodilatación, dolor, aumento de la permeabilidad capilar), alterando la función de las uniones neuromusculares.



CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com



Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



55 2290-0950



ventas@universalsuppliersdemexico.com

FABOTERÁPICOS POLIVALENTES



El frasco ampola con liofilizado contiene:

- Faboterapico polivalente anticoral modificado por digestión enzimática y libre de albúmina con una capacidad neutralizante de 450 DL50 (5mg) de veneno deshidratado de coral o coralillo (*Micrurus* sp). Cresol: (Aditivo) no más de 0.4%
- La ampolleta con diluyente contiene:
- Solución isotónica de cloruro de sodio 5ml.

Faboterapico polivalente anticoral liofilizado para diluir.

- Presentación: caja con 1 frasco ampola con liofilizado y 1 ampolleta con diluyente.
- Coralmyrn faboterapico polivalente anticoral, indicado para el tratamiento del envenenamiento por mordedura de:
- *Micrurus* sp (coral, coralillo de sonora, coral anillado, coral de canulos, coral punteado etc).

Vía de administración y Dosis

- La vía de administración ideal es intravenosa.

Coralmyrn es el tratamiento específico, la terapia de sostén debe ser empleada como apoyo ventilatorio, hidratación parenteral, antimicrobianos, toxoide tetánico y analgésicos. Evitar los analgésicos que deprimen el centro respiratorio porque acentúan los efectos depresores sobre la respiración que causa el veneno del coral o coralillo



CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com



55 2290-0950




Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



ventas@universalsuppliersdemexico.com

FABOTERÁPICOS POLIVALENTES



Faboterapico polivalente antiaracnido liofilizado para diluir.

- Presentación: caja con 1 frasco ampula con liofilizado y 1 ampolleta con diluyente.
- Indicado para el tratamiento del envenenamiento por mordedura de araña *Latrodectus sp* (ciuda negra, capulina, chintlatahual, casampulgas, coya, etc) del continente americano

El frasco ampula con liofilizado contiene:

- Faboterapico polivalente antiarácido modificado por digestión enzimática y libre de albúmina con una capacidad neutralizante de:



En el proceso de producción de Aracmyn Plus, se incluyeron pasos para asegurar que el producto se encuentra libre de partículas virales. Se certificó que durante el proceso de producción se eliminan partículas virales representantes de familias de virus DNA y RNA con y sin cápsula.

FABOTERAPICO es una marca registrada que cuenta con el respaldo de la empresa lider mundial en antivenenos lo cual garantiza que nuestros productos son preparaciones farmacéuticas de fragmentos F(ab1)2 altamente purificados libres de albúmina, IgG y partículas virales.



CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com



Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



55 2290-0950



ventas@universalsuppliersdemexico.com

FABOTERÁPICOS POLIVALENTES



Recomendaciones:
No requiere refrigeración
Se conserva a no más de 37°C

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES:

- En zonas donde la *Latrodectus* sp es endémica, se puede administrar Aracmyn Plus , en caso de sospecha de mordedura con base en el cuadro clínico, aún cuando no se haya identificado la araña.
- La vía de administración ideal es intravenosa. Se puede administrar el Faboterápico por vía intramuscular, aunque su efectividad disminuye.
- La dosis en niños tiende a ser mayor que en los adultos, debido a la concentración del veneno más elevada en ellos, por ser más pequeños y pesar menos que el adulto.
- La intoxicación por mordedura de *Latrodectus* sp es una urgencia, por ello, el paciente debe ser evaluado por un médico.
- El Aracmyn Plus, es el tratamiento específico; el médico deberá evaluar la necesidad de utilizar terapia de sostén como: aplicación de oxígeno, hidratación por vía intravenosa, antibióticos, analgésicos, toxoide tetánico, etc.
- En los casos de progresión de la intoxicación, se debe valorar la necesidad de dosis adicionales del Aracmyn Plus.
- No esta preestablecido un límite máximo de dosis , se deberán aplicar las necesarias para neutralizar el veneno.

CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com

Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



55 2290-0950




ventas@universalsuppliersdemexico.com



FABOTERÁPICOS POLIVALENTES

ARAÑA VIOLINISTA

Silanes 75 años



SÍNTOMAS Y SIGNOS

- Mordedura sin dolor.
- Cambios inflamatorios.
- Comezón.
- Dolor progresivo.
- Vesículas.
- Sangrados.
- Ampollas serosas o de sangre.

RECLUSMYN

Faboterápico polivalente antiloxosceles, necrotoxina de *loxosceles bonetti*, necrotoxina de *loxosceles laeta*, necrotoxina de *loxosceles reclusa*.

Forma Farmacéutica y Formulación

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La vía de administración ideal es intra venosa. En caso de loxoscelismo cutáneo se puede administrar por vía I.M. El loxoscelismo sistémico es una urgencia médica que pone en peligro la vida y requiere hospitalización.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: No requiere refrigeración. Consérvese a no más de 37°C.

PRESENTACIÓN: Caja con frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 5 ml de diluyente.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

No existen reportes de toxicidad por sobredosis aun administrando 20 veces la dosis terapéutica sugerida. En personas hiperreactoras a proteínas heterólogos, puede llegarse a presentar reacciones anafilácticas, en tal caso hay que administrar antihistamínicos, esteroides o adrenalina de acuerdo con la severidad del caso.

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: Hasta el momento no hay reportes de que RECLUSMYN® altere alguna prueba de laboratorio.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: Los esteroides carecen de acción farmacológica contra el veneno de loxosceles.

Hasta el momento no se han reportado interacciones con otros medicamentos incluyendo los antihistamínicos, antibióticos, soluciones hidroelectrolíticas, antihipertensivos, insulinas, hipoglucemiantes orales, analgésicos, toxoide tetánico e inmunoglobulina humana hiperinmune antitetánica.

Dado que las complicaciones más graves por el envenenamiento por mordadura de *Loxosceles sp.* se presentan durante las primeras 72 horas después de la mordadura es recomendable vigilar al paciente durante este periodo independientemente del tamaño de la lesión cutánea.

CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com



55 2290-0950



Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



ventas@universalsuppliersdemexico.com

FABOTERÁPICOS POLIVALENTES



Faboterápico polivalente antialacrán liofilizado para diluir.

- Presentación: caja con 1 frasco ampula con liofilizado y 1 ampolleta con diluyente.
- Indicado para el tratamiento del envenenamiento por picadura de alacrán.

Vía de administración y Dosis

- La vía de administración ideal es intravenosa.
- La administración intramuscular del antiveneno, disminuye su efectividad.

CONSIDERACIONES SOBRE EL VENENO DE CENTRUROIDES SP:

Existen más de 1500 especies de alacrán descritas a nivel mundial, nueve de las cuales revisten importancia médica. En México todos los alacranes de importancia médica pertenecen al género Centruroides. Se han aislado más de 200 péptidos con actividad biológica del veneno de distintas especies de alacrán a nivel mundial. La mayoría de los péptidos, que explican el efecto tóxico que ejerce el veneno de alacrán, son moduladores de canales iónicos de la membrana celular (sodio, potasio, calcio y cloro) de insectos, moluscos y vertebrados. El veneno de aquellos alacranes que pueden producir intoxicación sistémica en el humano, contiene una toxina que afecta los canales de sodio de los nervios periféricos somáticos y autónomos, de tal forma que se producen potenciales de acción espontáneos.

desde el punto de vista clínico, el grado de intoxicación que se puede producir varía desde leve con dolor y parestesias en el sitio de la picadura, hasta una intoxicación severa caracterizada por insuficiencia respiratoria que pone en peligro la vida.



CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com



55 2290-0950



Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



ventas@universalsuppliersdemexico.com

FABOTERÁPICOS POLIVALENTES



Recomendaciones:
No requiere refrigeración
Se conserva a no más de 37°C

Eliminación de virus del faboterápico

En el proceso de producción de Alacramyn se incluyeron pasos para asegurar que el producto se encuentra libre de partículas virales. Se certificó que durante el proceso de producción se eliminan partículas virales representantes de familias de virus DNA y RNA con y sin cápside.

FABOTERAPICO, es una marca registrada que cuenta con el respaldo de la empresa líder mundial en antivenenos lo cual garantiza que nuestros productos son preparaciones farmacéuticas de fragmentos F (ab)2 altamente purificados libres de albúmina, IgG y particular virales.



CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com



Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



55 2290-0950



ventas@universalsuppliersdemexico.com