



*Regency*TM_{MC}



CRC Regency Shingles with AnchorZoneTM
Bardeaux Regency de CRC avec AnchorZone^{MC}

**GIVE MOTHER NATURE OUR BEST.
FACE À DAME NATURE, NOUS OFFRONS
CE QU'IL Y A DE MIEUX.**



Colour featured / Couleur illustrée: **Biscayne**

EXTREME GOOD LOOKS MAKE YOUR HOME THE ENVY OF YOUR NEIGHBOURHOOD

.....
Regency's colour blends are a natural choice for lasting beauty.

CRC's REGENCY premium laminated architectural shingles with AnchorZone™ offer protection from inclement weather and peace-of-mind. PLUS they look fantastic, boost curb appeal and can potentially increase the resale value of your property.

Deep shadow bands add contrast and dimensional profile to give your roof a stunning, impressive appearance and roofline.

REGENCY shingles are manufactured in CRC's larger exposure size. Bigger than most competitors' comparable product, they offer greater exposure to give you a dramatic-looking roof that really stands out from the ordinary.

Choose from our bold, high-definition colour blends. CRC's Colour Blend Technology offers the perfect match for your home's architecture and your personal sense of style from rustic to urban, traditional to modern.

.....
CRC provides a Limited Wind Warranty¹ for winds of up to 210 km/h (130 mph) with the use of only four (4) nails.

Battles the elements and protects against inclement weather. When you choose REGENCY shingles, you'll have the peace-of-mind that comes from knowing your home and family will be protected against the elements for many years to come.

A home's biggest enemy is water. Shingles are the first line of defense against water infiltration. Shingles that blow off your roof in high winds simply can't do their job.

But high winds, rain and other forms of inclement weather are no match for CRC REGENCY shingles. Thanks to their advanced design, CRC REGENCY shingles are engineered to be one of the most wind-resistant shingles in the CRC lineup.



Colour featured: **Biscayne** / Couleur illustrée: **Biscayne**

L'EXTRÊME BEAUTÉ DE VOTRE MAISON POURRAIT BIEN FAIRE L'ENVIE DU VOISINAGE!

.....
La gamme de couleurs Regency, un choix naturel pour une beauté durable.

Les bardeaux laminés de style architectural et de qualité supérieure REGENCY de CRC avec AnchorZone^{MC} protègent des intempéries et vous offrent la tranquillité d'esprit. En plus d'être superb, ils rehaussent l'aspect extérieur de votre propriété et peuvent en augmenter la valeur de revente.

Les larges bandes ombragées ajoutant du contraste et offrant un profil dimensionnel, donnent à votre toit une apparence et une silhouette remarquables.

Dotés d'un plus grand pureau, les bardeaux REGENCY de CRC se distinguent des produits comparables de la concurrence et donnent à votre toit une apparence qui sort de l'ordinaire.

Choisissez parmi notre gamme de couleurs audacieuse et haute définition. La technologie de mélange de couleurs breveté de CRC s'adapte à la perfection à l'architecture de votre maison et à votre propre style, qu'il soit rustique, urbain, traditionnel ou moderne.

.....
CRC fournit une amélioration de la garantie limitée contre les vents soufflant jusqu'à 210 km/h (130 mph) ne nécessitant que quatre (4) clous par bardeau.

Combat les éléments et protège contre les intempéries. Opter pour les bardeaux Regency, c'est choisir la tranquillité d'esprit, sachant que votre maison et votre famille sont protégées des intempéries pour un grand nombre d'années.

L'ennemi numéro un d'une maison est l'eau. Les bardeaux sont la première ligne de défense contre l'infiltration de l'eau. Lorsqu'ils se détachent de votre toit par grands vents, ils ne font malheureusement pas leur travail.

Or, les grands vents, la pluie et les autres types d'intempéries ne font pas le poids face aux bardeaux Regency de CRC. Grâce à leur conception avancée, les bardeaux Regency comptent parmi les plus résistants au vent de la gamme CRC.



Colour featured: Biscayne / Couleur illustrée: Biscayne



Colour featured: Glacier / Couleur illustrée: Glacier



Colour featured: Castle Grey / Couleur illustrée: Gris château

THE CRC ADVANTAGE

- **WARRANTY¹**
= Limited Lifetime²
- **IRON CLAD PROTECTION**
= 15 YEARS
- **LIMITED WIND WARRANTY¹**
= 210 km/h (130 mph)
- **BLUE-GREEN ALGAE-RESISTANT¹**
- **THREE BUNDLES = ONE FULL SQUARE**
= That's 100 sq. ft. coverage

PRODUCT SPECIFICATIONS³

- **LENGTH** 1 038 mm (40 7/8-in)
- **WIDTH** 349 mm (13 3/4-in)
- **EXPOSURE** 149 mm (5 7/8-in)
- **COVERAGE (per bundle)** 3.1 m² (33.3 ft²)

STANDARDS⁴

ASTM D3462 • ASTM D3018 • ASTM D3161 - CLASS F
ASTM D7158 - CLASS H • ASTM E108 - CLASS A • CSA A123.5

L'AVANTAGE CRC

- **GARANTIE¹**
= À vie limitée²
- **PROTECTION FERME CRC**
= 15 ans
- **GARANTIE LIMITÉE CONTRE LE VENT¹**
= 210 km/h (130 mph)
- **RÉSISTANT AUX ALGUES BLEUES¹**
- **3 PAQUETS COUVRENT UN CARRÉ COMPLET**
= (100 pi²)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT³

- **LONGUEUR** 1 038 mm (40 7/8 po)
- **LARGEUR** 349 mm (13 3/4 po)
- **PUREAU** 149 mm (5 7/8 po)
- **SUPERFICIE COUVERTE** 3,1 m² (33,3 pi²)
(par paquet)

NORMES⁴

ASTM D3462 • ASTM D3018 • ASTM D3161 - CLASSE F
ASTM D7158 - CLASSE H • ASTM E108 - CLASSE A • CSA A123.5

Note: Product and colour availability may vary by region. ¹See Limited Warranty at Canroof.com for complete terms, conditions, restrictions and application requirements. Shingles must be applied in accordance with application instructions and local building code requirements. ²Lifetime means the period of time commencing on the date of the completion of the installation of the shingles on the building, and continuing so long as the Owner or the first transferee owns the building on which the shingles were installed. ³All values shown are approximate. ⁴Products are developed with reference to these standards.

Remarque : La disponibilité des produits et des couleurs peut varier selon la région. ¹Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur Canroof.com. Les bardeaux doivent être posés conformément aux instructions de pose et aux exigences du code du bâtiment local. ²« à vie » désigne la période qui commence à la date d'achèvement de l'installation des bardeaux sur le bâtiment et qui se poursuit tant et aussi longtemps que le propriétaire ou le cessionnaire est propriétaire du bâtiment sur lequel les bardeaux ont été installés. ³Toutes les données présentées ici sont approximatives. ⁴Ces produits ont été mis au point pour se conformer à ces normes.

QUALITY AND PERFORMANCE ARE BUILT RIGHT IN.

LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE SONT AU CŒUR DE CE BARDEAU.

1. Fiberglass Mat

Our mat is coated top and bottom with weathering asphalt then surfaced with coloured granules.

Matelas de fibre de verre

Les deux faces de notre matelas sont enduites d'une couche de bitume résistant aux intempéries. La surface du bardeau est ensuite recouverte de granules colorés.

5. Built-in Algae Resistance

Colorfast, algae-resistant granules help inhibit the growth of blue-green algae that can cause unattractive black stains, streaks and discoloration.

Résistance aux algues

Le granulat aux couleurs durables et résistant aux algues contribue à inhiber la prolifération des algues bleues pouvant causer des taches noires, des traînées ou des zones décolorées.

2. RapidLock™ An Exceptional Bonding Experience

Our sealant strip is formulated to be thick and aggressive to promote a strong bond and extraordinary performance, with radiant heat from the sun.

RapidLock^{MC} pour créer des liens forts

Notre scellant est formulé de manière à offrir une consistance épaisse et vigoureuse qui favorise une forte adhérence et une performance remarquable sous l'effet de la chaleur du soleil.

3. AnchorZone™ (FRONT)

Dual nailing lines, top and bottom, 1 1/4" apart, guide installers to Regency shingles' wider nailing surface for correct nail placement. Nails applied in this area ensure fastening power for proper product performance.

AnchorZone^{MC} (AU RECTO)

Deux lignes de clouage, espacées de 1 1/4 po, servent de guide de clouage pour la pose des bardeaux Regency. Les clous appliqués dans cette zone élargie fournissent la puissance de fixation assurant la bonne performance du produit.

4. Tear-Resistant Band (BACK)

Provides fastening strength over a greater surface area of the shingle, helping to prevent nail heads from pulling through the shingle in high winds.

Bande résistant à la déchirure (AU VERSO)

Offrant une force d'attache sur une plus grande surface du bardeau, empêchant ainsi la tête des clous de percer à travers le bardeau lors de grands vents.

6. Laminate Adhesive

Five strips of our tough sealant are used in the construction of the Regency shingle.

Adhésif robuste

Cinq bandes de notre scellant robuste sont utilisées dans la fabrication de notre bardeau Regency.



CRC REGENCY COLOUR BLENDS

GAMME DE COULEURS CRC REGENCY

IMPORTANT! To ensure complete satisfaction, please view several full-size shingles and an actual roof installation prior to final colour selection as the shingle swatches and photography shown online, in brochures and in our **ROOFViewer**[®] tool may not accurately reflect shingle colour, and do not fully represent the entire colour blend range, nor the impact of sunlight.

IMPORTANT! Avant d'arrêter votre choix de couleur, assurez-vous d'examiner plusieurs échantillons pleine grandeur et de voir le produit déjà installé sur une maison. En effet, les échantillons et les photographies d'échantillons en ligne, dans nos brochures et dans l'outil **ROOFViewer**^{MD} peuvent ne pas refléter avec exactitude la couleur du bardeau et ne représentent ni la vaste gamme de teintes ni la projection de la lumière du soleil.




APPALACHIAN · APPALACHES



CASTLE GREY · GRIS CHÂTEAU



BISCAYNE



GLACIER



SEDONA



CORNERSTONE · PIERRE ANGULAIRE



GRANITE BLACK · NOIR GRANITE



FROSTONE GREY · GRIS GIVRÉ




DRIFTSHAKE · BOIS DE RIVAGE



BROWNSTONE · PIERRE BRUNE



EMERALD GREEN · VERT ÉMERAUDE



MONACO RED · ROUGE MONACO



ATLANTIC BLUE^{5,6} · BLEU ATLANTIQUE^{5,6}



SHADOW BROWN · BRUN OMBRAGÉ

Beauty and performance.

Who says you can't have it all?

Shingles are the first line of defense against the elements, but they could use some extra help. Choose CRC **INTEGRA** Integrated Roofing Components to go with them.

Entre beauté et performance, pourquoi faudrait-il choisir?

Les bardeaux sont la première ligne de défense contre les éléments, mais un peu d'aide supplémentaire ne peut que les renforcer. Installez-les conjointement avec les composants de toiture intégrée CRC **INTEGRA**.



1a, 1b, 1c, 1d. UNDERLYING QUALITY

Effectively seal gaps on roof deck and between fascia and roof deck with IKO GoldSeam roof sealing tape (1a, 1b). Protect your roof deck with high-quality StormShield® Ice & Water Protector and help the eaves fend off water infiltration caused by ice dams or wind-driven rain (1c). Use Stormtite™ synthetic underlayment for total **deck protection** (1d).

1a, 1b, 1c, 1d. UNE QUALITÉ SOUS-JACENTE

Scellez efficacement les fentes du platelage et l'espace entre la bordure d'avant-toit et le platelage avec le ruban pour toiture IKO GoldSeam (1a, 1b). Protégez votre platelage et préservez vos avant-toits de l'infiltration d'eau causée par les digues de glace et la pluie poussée par le vent, grâce au protecteur contre l'eau et la glace Stormshield (1c). Utilisez une sous-couche synthétique innovante Stormtite pour une **protection totale du platelage** (1d).



2. LEADING EDGE PERFORMANCE

Leading Edge Plus™ starter strips and EdgeSeal® starter roll are designed to save installers time, provide a straight guideline and give shingle edges a neater, more attractive appearance. Their purpose is to create a sealed edge to prevent water infiltration due to wind uplift.

2. UNE PERFORMANCE DE POINTE

Les bandes de départ Leading Edge Plus™ et les rouleaux de départ EdgeSeal™ s'installent plus rapidement, servent de guide d'alignement des bardeaux et donnent aux bords de votre toiture une netteté qui en rehausse l'apparence. Ils adhèrent fermement aux bords du toit afin de prévenir le soulèvement par le vent et l'infiltration d'eau qui en découlerait.



3. STUNNING BEAUTY

Capping shingles protect the roof's vulnerable areas and create a breathtaking roofline, too. Choose Hip & Ridge 12 or UltraHP/UltraHP IR high-profile capping shingles for the perfect finishing detail.

3. UNE BEAUTÉ REMARQUABLE

Les bardeaux de faite protègent les zones vulnérables de votre toit, tout en lui donnant une silhouette magnifique. Optez pour Hip & Ridge 12 ou UltraHP/UltraHP IR à profil accentué, qui constituent la touche finale parfaite.

Find out more about our products now by talking to a CRC sales representative or your professional roofing contractor or contact us directly at: **1-855-CRC-ROOF (1-855-272-7663)**. Or visit our website at: **canroof.com**.

Note: Product and colour availability may vary by region. ¹See Limited Warranty at canroof.com for complete terms, conditions, restrictions and application requirements. ²Blue granules may fade after extensive exposure to the sun's ultraviolet rays. ³Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue exposition aux rayons ultraviolets. ⁴Packaged in IKO wrappers. The information in this literature is subject to change without notice. We assume no responsibility for errors that may appear in this literature.

Pour plus d'information concernant nos produits, contactez un Représentant CRC, un maître couvreur ou contactez-nous directement à : **1-855-CRC-ROOF (1-855-272-7663)**. Ou visitez notre site web : **canroof.com**.

Remarque : La disponibilité des produits et des couleurs peut varier selon la région. ¹Consultez les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur canroof.com. ²Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue exposition aux rayons ultraviolets. ³Recouvert de l'emballage IKO. L'information présentée ici peut changer sans préavis. CRC ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser.