



LISTA DE PRECIOS CERCO PERIMETRAL



ventas@iptecnologiaperu.com



Sede Ate: 935262278
Sede la Molina: 964500446
Sede Lima: 945280872
Delivery: 950923109

ELECTRIFICADORES









N°	CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD INC IGV
1	HG-HR8000PLUS-220		ELECTRIFICADOR INDUSTRIAL HR-8000PLUS – 10,000mts Único sistema de respuesta frontal frente al intruso / Soporta función SMART e Integración con sistemas de alarma, cctv, sensores y puertas levadizas mediante APP o panel de alarma o producto wizard o domotic / Función Cerco y Alarma / Lectura del pulso / Reconoce falsas alarmas (lluvia, plantas, animales) / Alerta mediante sirena y estrobo / Programación de tiempo de sirena / Supervisión de retorno a tierra / 12.000 volts por descarga / Salida Aux. 12V. (DC) / Potencia 1.2 joule / Monitoreo 24/7 mediante Sensores de flexión / Monitoreo anti-cortes 24/7 / Monitoreo 24/7 en estado desactivado (Sin Alto Voltaje) / Sonido de alerta de mantenimiento. / Incluye pulsador inalámbrico 100m RF / 2 zonas cableadas de alarma / Soporta hasta 48 controles / sensores inalámbricos / Soporta batería de respaldo 12V – 7AMP recargable en caso fallas de energía / Salida PGM para integración / Monitoreable desde plataforma web / Programación de tiempo de entrada / Programación de tiempo de zona / Bajo Consumo de energía.	\$240.00
2	HG-YANEX800-220		ELECTRIFICADOR RESIDENCIAL/NEGOCIOS - YANEX800-220 / 800mts Único sistema de respuesta frontal al intruso / Soporta función SMART e Integración con sistemas de alarma, cctv, sensores y puertas levadizas mediante APP o panel de alarma o producto wizard o domotic / Función Cerco y Alarma / Reconoce falsas alarmas por lluvias, plantas o animales / Alerta mediante sirena y estrobo / Configuración de tiempo de sirena y caída a tierra / Hasta 15,000 volts por descarga / Salida Aux. 12V. (DC) / Potencia 1.0 joule / Incluye pulsador inalámbrico 100m RF / Supervisa 01 zona cableada de alarma y soporta hasta 32 zonas inalámbricas / Soporta hasta 64 pulsadores de tipo inalámbrico / Armado inalámbrico o por llave frontal en panel / Soporta batería de respaldo 12V – 7AMP recargable en caso fallas de energía / Memoria de alarma en cercos y zonas / Bajo consumo de energía.	\$110.33
3	HG-XPOWERI8-220		Electrificador Residencial - XPOWER I8 – 1,500mts Único sistema de respuesta frontal al intruso / Soporta función SMART e Integración con sistemas de alarma, cctv, sensores y puertas levadizas mediante APP o panel de alarma o producto wizard o domotic / Función Cerco y Alarma / Lectura del pulso, identificación de falsas alarmas (lluvia, plantas, animales) / Soporta alerta mediante sirena y estrobo / 12.000 volts por descarga / Salida Aux. 12V. (DC) / Potencia 1.0 Joule / Monitoreo 24/7 mediante sensores de flexión / Función anti-cortes y función monitoreo sin alto voltaje / Sonido de alerta de mantenimiento. / Incluye Control inalámbrico 100mts RF / Supervisa 1 zona cableada de alarma / Soporta hasta 64 controles-sensores inalámbricos / Batería de respaldo 12V – 7AMP recargable en caso fallas de energía / Salida PGM para integración y monitoreo desde plataforma web. Bajo consumo de energía.	\$145.60
4	HG-XPOWERI10-TEC-220		ELECTRIFICADOR XPOWER I10 - Alcance 1500m. - Supervisión de retorno a tierra. - Potencia: 1.0 Joule. - Teclado frontal (Armado total, Cerco perimetral, Alarma, Botón de pánico) - 2 zonas de alarma cableado. (Normal /retardo/24Hrs.) - Salida pgm. - Incluye Pulsador inalámbrico de 100m.	\$155.28
5	HG-XPOWERI12-220		ELECTRIFICADOR XPOWER I12 - Alcance 3500m. - Supervisión de retorno a tierra. - Potencia: 1.0 Joule. - Salida 12V. 2,5A. (DC). - Capacidad: 64 sensores inalámbricos. - 2 zonas de alarma cableado. (Opción a retardo) - Salida pgm. - Incluye Pulsador inalámbrico de 100m.	\$161.60
6	HR-10000		ELECTRIFICADOR HR-10000 01 Zona, DCV, 1.5 jous de salida, alcance 3000m de alambrada, alto voltaje regulable.	\$190.00
7	HR-15000		ELECTRIFICADOR HR-15000 01 Zona, DCV, 3 jous de salida, alcance 6000m de alambrada, alto voltaje regulable.	\$240.00
8	HG-YANEX-WIFI		Cerco y alarma a la vez. Administra sus funciones desde APP IHAGROY. Supervisa la caída de voltaje. Se puede anexas cámaras NOVA. 4 zonas, una cableada y 3 inalámbricas. 16 usuarios. Fuente switching de 2 amp - 12 voltios. Validación de alertas y descarte de falsas alarmas. 3000 Mtrs Electrificación.	\$208.00

KIT ELECTRIFICADOR: PANEL /SIRENA/ BATERÍA/LETRERO


N°	CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD INC IGV
9	KIT-HG-YANEX-WIFI		KIT ELECTRIFICADOR YANEX WIFI Electrificador Yanex WIFI / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	\$231.81
10	KIT-YANEX800-220		KIT ELECTRIFICADOR YANEX 800 Electrificador Yanex 800 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	\$125.95
11	KIT-XPOWERI8SIR		KIT ELECTRIFICADOR XPOWER I8 Electrificador Xpower i8 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	\$183.65
12	KIT-XPOWERI10		KIT ELECTRIFICADOR EI XPOWER I10 Electrificador Xpower i10 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	\$192.24
13	KIT-XPOWERI12SIR		KIT ELECTRIFICADOR XPOWER I12SIR Electrificador Xpower i12 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	\$198.60
14	KIT-XPOWERI12		KIT ELECTRIFICADOR XPOWER I12 Electrificador Xpower i12 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia / Contacto Magnético Inalámbrico	\$213.76
15	KIT-HR10000		KIT ELECTRIFICADOR HR-10000 Electrificador HR-10000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	\$204.98
16	KIT-HR15000		KIT ELECTRIFICADOR HR-15000 Electrificador HR-15000 / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	\$246.20

17	Hagroy KIT-HR8PL220VAC	KIT ELECTRIFICADOR HR-8000 PLUS Electrificador HR-8000 PLUS / Batería 12v x 4amp / Sirena de 30w / Letrero de advertencia	\$261.53
----	---------------------------	---	----------

ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PERIMETRAL E INTRUSIÓN

N°	CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD INC IGV
18	Hagroy HG-WIZARD		MÓDULO WIFI WIZARD <ul style="list-style-type: none"> • Soporta 16 usuarios por aplicativo ihagroy. • 1 Salida de relé; • 1 Salida PGM 70mA. • 1 Entrada de zona supervisada • 1 Entrada de zona 12 vdc • Funciona con tecnología Wi-Fi. Convierte en paneles Smart a electrificadores convencionales.	\$40.00
19	Hagroy HG-WIZARD-RF		MÓDULO WIFI WIZARD RF <ul style="list-style-type: none"> • Soporta 16 usuarios por aplicativo ihagroy. • 1 Salida de relé; • 1 Salida PGM 70mA. • 1 Entrada de zona supervisada • Soporta 16 pulsadores inalámbricos, uno por usuario. • Antena RF 17.5 cm hasta 100 metros a línea de vista. • 1 Entrada de zona 12 vdc • Funciona con tecnología Wi-Fi; • Compatible con la mayoría de los sistemas de alarma, automatizadores de puerta y cercos eléctricos. • Wifi 802.11b/g/n 2.4GHZ Convierte en paneles Smart a electrificadores convencionales.	\$48.40
20	Hagroy HG-MD210R		CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO <ul style="list-style-type: none"> • Uso para puertas y ventanas. • Frecuencia 433Mhz. • Compatibles con receptores y paneles Hagroy • Incluye batería. 	\$15.62
21	Hagroy HG-MC8250RDMT		PIR INALAMBRICO ANTIMASCOTA <ul style="list-style-type: none"> • Rango de detección 9m • Rango de transmisión de 100m línea vista • Ángulo de detección 110° • ANTI Mascota 25 kg • Incluye batería. 	\$34.38
22	Hagroy HG-RX1411-1SMD		RECEPTOR DE 1 CANAL Receptor 433.92Mh	\$28.01
23	Hagroy HG-RX1411-2SMD		RECEPTOR DE 2 CANAL Receptor 433.92Mhz	\$32.00
24	Hagroy KIT-SKAY1		KIT 1 CANAL Receptor 433.92Mhz + 1 transmisor 04 botones.	\$33.00
25	Hagroy KIT-SKAY2		KIT 2 CANALES Receptor 433.92Mhz + 1 transmisor 04 botones	\$37.00
26	Hagroy HG-H4KB-100M			PULSADOR INALÁMBRICO HAGROY 4 TECLAS - 100m <ul style="list-style-type: none"> • Alcance de señal R.F. 100m. • Frecuencia de transmisión 433MHz. • Compatible con receptores Hagroy.
27	Hagroy HG-H4KB-500M		PULSADOR INALÁMBRICO HAGROY 4 TECLAS - 500m <ul style="list-style-type: none"> • Alcance de señal R.F. 500m. • Frecuencia de transmisión 433MHz. • Compatible con receptores Hagroy. 	\$18.00
28	Hagroy HG-VOLTDIG		VOLTÍMETRO DIGITAL HAGROY <ul style="list-style-type: none"> - Rango de voltaje hasta desde 0.5kv hasta 19kv.- Alimentación batería de 9v.- Modo ahorrador de batería.- Estaca para conexión a tierra. - Display digital de voltaje de cerco.-Indicador de batería baja. 	\$98.00

AISLADORES / SENSOR DE FLEXION


N°	CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD INC IGV
29	Hagroy HG-HS		AISLADOR TEMPLADOR HS x unid.	\$0.58
30	Hagroy HG-GA-PROD		GANCHO para aislador x unid.	\$0.62
31	Hagroy HG-HZ		AISLADOR TEMPLADOR HZ con perno x unid. Color negro. Disponible también en Color: <ul style="list-style-type: none"> • Blanco (HG-HZWH) 	\$0.87
32	Hagroy HG-NUEZ		TEMPLADOR NUEZ sin perno x unidad Disponible también en Color: <ul style="list-style-type: none"> • Blanco (HG-NUEZWH) 	\$0.50
33	Hagroy HG-NUEZ-II		AISLADOR TEMPLADOR NUEZ-II - INCLUYE ESPARRAGO 1/4 X 4 PULGADAS + 2 TUERCAS DE 1/4 - COLOR NEGRO	\$0.99
34	Hagroy HG-NUEZ-II-SG/NAR		AISLADOR TEMPLADOR NUEZ-II - INCLUYE ESPARRAGO 1/4 X 4 PULGADAS + 2 TUERCAS DE 1/4 - COLOR NARANJA	\$0.70
35	Hagroy HG-NUEZ-II-SG/VER		AISLADOR TEMPLADOR NUEZ-II - INCLUYE ESPARRAGO 1/4 X 4 PULGADAS + 2 TUERCAS DE 1/4 - COLOR VERDE LIMÓN	\$0.70
36	Hagroy HG-AC		AISLADOR TEMPLADOR CUADRADO con perno x unid.	\$0.92
37	Hagroy HG-RSN		AISLADOR INTERMEDIO ROSCA NEGRO (Macho y hembra) sin perno x unid.	\$0.50

38	Hagroy HG-RSA		AISLADOR INTERMEDIO ROSCA AMARILLO (Macho y hembra) sin perno x unid.	\$0.50
39	Hagroy HG-HBN		AISLADOR INTERMEDIO HBN con perno x unid.	\$0.40
40	Hagroy HG-BV		AISLADOR INTERMEDIO BV con perno x unid.	\$0.47
41	Hagroy HG-SW		AISLADOR INTERMEDIO PLANO sin perno x unid. Color negro Disponible también en Color: • Amarillo (HG-SW-YW) • Blanco (HG-SWH)	\$0.31
42	Hagroy HG-FM		SENSOR DE FLEXIÓN HAGROY • Soporta hasta 50Kg de Tensión. • Cuenta con microswitch y tapa térmica. • Maximiza la seguridad perimetral del cerco • Se activa por doblez o corte.	\$11.64
43	Hagroy HG-CONET		TRANSMISOR INALÁMBRICO HAGROY • Transmisor inalámbrico de 100m línea a vista. • Entrada de una zona cableada. • Incluye baterías internas.	\$38.94




ALAMBRES / AROS / ANILLOS / POSTES / REGATONES / LETREROS DE ADVERTENCIA

N°	CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD INC IGV
44	Hagroy HG-ACC25-10KG		ALAMBRE ACERADO HAGROY 2.5mm. x 10 kilos	\$71.20
45	Hagroy HG-BCC165		ALAMBRE GALVANIZADO DE ALTA CALIDAD N° 16mm. x kilo	\$8.40
46	Hagroy HG-B1R50		CABLE BUJÍA (Rollo de 50m)	\$63.51
47	Hagroy HG-188		ARO SIMPLE (Templador) c/ tuerca 1/4	\$0.69
48	Hagroy HG-147		ARO DOBLE (Intermedio) c/ tuerca 3/16	\$0.76
49	Hagroy KIT-POS-T		POSTE TEMPLADOR de 4 hilos de 1 ½ x 1.2 mm. mas REGATON 1 ½	\$8.57
50	Hagroy HG-PY1041		POSTE TEMPLADOR de 4 hilos tipo "Y" de 1 ½ x 1.2 mm.	\$13.92
51	Hagroy KIT-POS-I		POSTE INTERMEDIO de 4 hilos de 1 ½ x 1.2 mm. mas REGATON 1 ½	\$8.57
52	Hagroy HG-112		REGATON 1 ½ x 1 unid.	\$0.28
53	Hagroy HG-114		REGATON 1 ¼ x 1 unid.	\$0.28
54	Hagroy HG-LTP		LETRERO DE ADVERTENCIA ESTÁNDAR , impresión a 1 lado en 2 colores (Rojo y Negro)	\$1.77
55	Hagroy HG-LTS-1		LETRERO DE ADVERTENCIA c/ logotipo de su empresa Impresión a 1 lado en 2 colores (Rojo y Negro) - A PEDIDO - MÍNIMO 100 UNIDADES	\$1.62
56	Hagroy HG-LTS-2		LETRERO DE ADVERTENCIA c/ logotipo de su empresa Impresión en 2 lados en 2 colores (Rojo y Negro) - A PEDIDO - MÍNIMO 100 UNIDADES	\$2.19

DISPOSITIVOS DE SALIDA

N°	CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD INC IGV
57	Hagroy ES200R		SIRENA BLANCA DE DOBLE TONO 30W, 12VDC - 110 db	\$21.68

BATERIAS

N°	CÓDIGO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	LISTA USD INC IGV
58	Hagroy PS7-12		BATERÍA NOVA de 7amp 12v	\$29.05
59	Hagroy PS4-12		BATERÍA NOVA de 4amp. 12v	\$18.29
60	Hagroy PS1.3-12		BATERIA DE 1.3AMP 12V.	\$13.99



PROCESO DE ATENCIÓN SERVICIO TÉCNICO Y/O GARANTÍA



1. El cliente realiza la solicitud de servicio técnico por medio telefónico o presencial. Adjuntando su comprobante (Indicando el modelo y la serie del equipo).

2. Se revisa la solicitud registrada del servicio:



Lima: Entregar el producto en nuestras tiendas más cercana.

Provincia: Enviar el producto por la agencia de transporte a domicilio: Av Melgarejo 1675 La Molina, Lima.



3. Se hará un diagnóstico si se puede solucionar inmediatamente o trasladar a laboratorio.



4. Si servicio técnico tiene demoras al solucionar el incidente, se comunicara vía telefónica o por WhatsApp para informar en un plazo no mayor de 5 días, si continua con el proceso hasta la solución.



5. Si servicio técnico soluciona el incidente inmediatamente, se realiza el siguiente proceso:

- El equipo cuenta con la garantía NO VIGENTE, se le indicará al cliente si es reparable y si requiere cambio de piezas. Se le brindara el tarifario de servicios y piezas. Luego, confirmara el servicio con el proceso de pago para su reparación.

- El equipo cuenta con garantía, se le devolverá al cliente el equipo reparado o cambio según el diagnóstico.

Para mayor información área de logística y soporte 970-474689



iptecnologiaperu.com



950 923 109



Proceso para Delivery

-  1 Primero solicita tu pedido por cualquiera de nuestras plataformas
-  2 Realiza el deposito o transferencia del monto de tu pedido
-  3 Recargo adicional dependiendo de Lima metropolitana, periferica o provincia
-  4 Espéranos, tu pedido llegara pronto. (Previa coordinación de horario)

   iptecnologiaperu.com

 950 923 109



MS BUSINESS INTELLIGENCE EIRL
RUC 20601744164

SEDE LA MOLINA: Av melgarejo 595.

SEDE ATE: Carretera Central Km 7.5 Plaza Vitarte Block F TDA. 304

SEDE LIMA: Jr.Paruro 1322 Sótano TDA. 112

ALMACENES: Chiclayo / Arequipa

www.iptecnologiaperu.com



CTA. Ahorro Soles: 191-36415114-0-42
CCI: 002-191-136415114042-52
CTA. Corriente Dólares: 193-2417994-1-90
CCI: 002-193-002417994190-11



CTA. Corriente Soles: 200-3001961061
CCI: 003-200-003001961-34
CTA. Corriente Dólares: 200-3001961079
CCI: 003-200-003001961079-36



CTA. Soles: 210-01-8989340
CTA.Dólares: 210-022901802



CTA. Soles: 0011 0335 0200439572