

LISTA DE PRECIOS

CONTROL DE TIEMPO & ASISTENCIA



ventas@iptecnologiaperu.com



Sede la Molina:  944696652
Sede Ate:  970474689
Sede Lima:  950923109
Provincia:  945280872

LISTA DE PRECIOS Q1 ACCESO



ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	STOCK	GARANTIA	PROMO VOLUMEN SUB inc IGV (US\$)	PRECIO SUB inc IGV (US\$)
------	--------	-------------	--------	-----	-------	----------	----------------------------------	---------------------------

CONTROL DE TIEMPO & ASISTENCIA

LÍNEA DE CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA

1		<p>CONTROL DE TIEMPO ASISTENCIA POR HUELLA Especificaciones Técnicas Versión de Algoritmo ZKFinger VX 10.0 Capacidad e Usuarios: 500 Capacidad de Huellas 500 Capacidad de Eventos 50.000 Comunicación USB-Host/Cliente Funciones Estándar Timbre Programado, SSR, ID de 9 Dígitos, Entrada T9, Múltiples idiomas, Comprobación de Registros</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	\$111.37
2		<p>CONTROL DE ASISTENCIA IP MEDIANTE HUELLA DIGITAL Y TARJETA ID Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Capacidad de Huellas 3000 Capacidad de Tarjetas 3000 Capacidad de Eventos 200,000 Comunicación TCP/IP, USB-Host Fuente de Alimentación 5V DC 2A NO INCLUYE ADMS</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	\$158.40
3		<p>CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO BASICO IP Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Capacidad de Huellas 3000 Capacidad de Tarjetas 3000 Capacidad de Eventos 200,000 Comunicación TCP/IP, USB-Host Fuente de Alimentación 5V DC 2A Batería de respaldo, NO INCLUYE ADMS</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	\$190.08
4		<p>CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO BASICO IP Capacidad de Huellas 3,000 Capacidad de Tarjetas ID 3,000 Capacidad de Eventos 200,000 Pantalla TFT 2.8 pulgadas Comunicación TCP/IP, USB-Host Batería Incorporada Fuente de Alimentación DC 12V 1.5A NO INCLUYE ADMS</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	\$218.51
5		<p>CONTROL DE ASISTENCIA CON ACCESO BASICO ZK-IN01A/ID Capacidad de Huellas: 3,000 Tarjetas: 10,000 Lector RFID: EM Marin 125 KHz Transacciones: 100,000 Conexión cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, alarma Wiegand 26bits Input & Output Puerto USB: carga y descarga de Datos Alimentación: 12Vdc/1.5A - NO INCLUYE ADMS</p>		UND	A PEDIDO	6 meses	>20	\$459.83
6		<p>CONTROL DE ASISTENCIA IP ACCESO BASICO MEDIANTE HUELLA, TARJETA Y ID REGISTRO FOTOGRAFICO. Pantalla de 3.5" TFT huellas 8,000 Tarjetas 10,000 registros 200,000 Puertos: TCP/IP, RS232/485, USB Host / Protector de huella digital - NO INCLUYE ADMS</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	\$630.02
7	 	<p>CONTROL DE ASISTENCIA IP PORTATIL REFORZADO / HUELLA Y TARJETA ID. Pantalla táctil de 3.5" TFT huellas 5,000 Tarjetas 30,000 registros 200,000 / Puertos: TCP/IP, USB Host / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Batería interna de respaldo, Incluye Licencia ADMS y fuente alimentación/ IDEAL PARA CONTROL DE PERSONAL EN CONSTRUCTORAS Y MINERIA. INCLUYE ADMS</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	\$862.14
8		<p>CONTROL DE ASISTENCIA IP PORTATIL REFORZADO / HUELLA Y TARJETA ID. Pantalla táctil de 3.5" TFT huellas 5,000 Tarjetas 30,000 registros 200,000 Puertos: TCP/IP, USB Host / Protector de huella digital / Mensajes en pantalla / Batería interna de respaldo / Incluye Licencia ADMS y fuente alimentación/ IDEAL PARA CONTROL DE PERSONAL EN CONSTRUCTORAS Y MINERIA. INCLUYE ADMS</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	\$1.061.09

LÍNEA DE CONTROL DE ASISTENCIA & ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA

9		CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO MEDIANTE RECONOCIMIENTO FACIAL, HUELLA Y TARJETA ID. Capacidad de Rostros 1.500 Capacidad de Huellas 2.000 Capacidad de Tarjetas 2.000 Capacidad de Eventos 100.000 Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Comunicación TCP/IP, USB-Host Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma NO INCLUYE ADMS		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20		\$334.07
10		Control de Asistencia y Acceso IP con Reconocimiento Facial. Capacidad de Rostros 2.000 Capacidad de Huellas 3.000 Capacidad de Tarjetas RFID 3.000 Capacidad de Eventos 100.000 Pantalla TFT de 2.8 Pulgadas Comunicación TCP/IP, USB-Host. Funciones Opcionales ADMS, Impresora Externa por RS232 NO INCLUYE ADMS		UND	A PEDIDO	12 meses	>20		\$530.56
11		Terminal de control de acceso y asistencia Capacidad de Rostros: 100 Capacidad de Huellas: 500 Capacidad de eventos: 50.000 Pantalla: LCD 2.8 Pulgadas Comunicación: TCP/IP, USB-Host Funciones Estándar: Horario de Verano, Timbre Programado, Multi-Verificación, Salida 5V Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma. INCLUYE ADMS		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20		\$248.98
12		CONTROL DE ASISTENCIA IP Y ACCESO BASICO MEDIANTE DETECCION FACIAL, HUELLA Y TARJETA ID Pantalla Touch de 4.3 Pulgadas Capacidad de Rostros 3.000 Capacidad de Palma 3.000 Capacidad de Tarjetas 10.000 Capacidad de Registros 100.000 Comunicación TCP/IP, USB-Host - NO INCLUYE ADMS		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20		\$802.76
13		TERMINAL MULTI-BIOMETRICA FACIAL Capacidad de la cara 3.000 Capacidad de huella digital 3.000 RFID 10,000 (opcional) Actas 100,000 Cámara de 2MP WDR con poca luz Comunicación TCP / IP, Wi-Fi (opcional), host USB Accesorio Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida INCLUYE ADMS		UND	A PEDIDO	12 meses	>20		\$530.58
14		TERMINAL MULTI-BIOMETRICA FACIAL Huellas 5.000 Rostros 3.000 (1:N) / 4.000 (1:1) Tarjetas 10.000 Eventos 100.000 TCP/IP, USB-Host, Salida Wiegand Releador para Cerradura Salida de Alarma Botón de Salida, Sensor de Puerta Múltiples Métodos de Verificación Detección de Dedo Vivo Detección de Rostro Duplicado		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20		\$891.36
15		TERMINAL MULTI-BIOMETRICA FACIAL Huellas 5.000 Rostros 3.000 (1:N) / 4.000 (1:1) Tarjetas 10.000 Eventos 100.000 TCP/IP, USB-Host, Salida Wiegand Releador para Cerradura Salida de Alarma Botón de Salida, Sensor de Puerta Múltiples Métodos de Verificación Detección de Dedo Vivo INCLUYE ADMS		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$997.99
16		TERMINAL MULTI-BIOMETRICA FACIAL Huellas 20.000(1:N) Rostros 12.000 Palmas 6.000 Tarjetas 20.000 Eventos 1.000.000 1.4GHz Quad Core CPU Memory 1G RAM / 1G Flash SilkId Fingerprint Sensor 4.3 Inches Touch Screen Hi-Fi Voice & Indicator Tamper Switch Alarm INCLUYE ADMS		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$1.136.83
17		GABINETE METÁLICO PARA ZKTECO ESPACIO PARA HUELLA Y CAMARA MODELO: ZK-TABOX04 MARCA: ZKTECO - COMPATIBLE CON G3		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$94.76
18		Control de Acceso Biométrico Híbrido Basado en Linux Monitor Monitor Pantalla táctil de 4" <ul style="list-style-type: none"> Capacidad facial 800 Capacidad de la palma 800 Capacidad de la tarjeta 1000 Comunicación TCP / IP, host USB, entrada / salida Wiegand, RS485 Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón, alarma, Velocidad de reconocimiento facial ≤1s INCLUYE ADMS		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	-	\$506.42

19		Terminal de reconocimiento facial de alta velocidad Pantalla touch de 5" LCD Usuarios 10,000 Rostros 6,000 Huellas y Tarjetas 10,000 Registros 200,000 Comunicación TCP/IP, USB Host. RS232, RS485; entrada y salida Wiegand Acceso Cerradura de puerta, sensor de puerta, alarma, botón de salida Energía 12V 3amp INCLUYE ADMS		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$813.52
20		Terminal de reconocimiento facial antivandálica para exterior VISIBLE LIGHT Rostros: 50,000 (1:N) Transacciones: 1,000,000 Fotos de usuario: 30,000 Fotos de transacciones: 10,000 Interfaz de Control de Acceso TCP/IP Entrada y salida Wiegand RS485 / RS232 Funciones Especiales IP68 & IK04 INCLUYE ADMS		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$1.818.15
21		CONTROL DE ACCESO IP , HUELLA Y TARJETA ID Huellas 20,000 Tarjetas 50,000 Eventos 500,000 Sensor de Huella SilkID Pantalla TFT-LCD de 2.4" Lector RFID 125KHz / MIFARE (Opcional) Teclado Touch POE (IEEE 802at Opcional) Relevador para Cerradura Salida de Alarma / Entrada Auxiliar, Botón de Salida / Sensor de Puerta TCP/IP, RS485, USB-Host Entrada / Salida Wiegand INCLUYE ADMS		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$1.043.44
LICENCIAS - CONTROL DE ASISTENCIA - SOFTWARE WEB - BIOTIME 8.0									
22	 	BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia para 10 dispositivos.	 10 Dispositivos	UND	A PEDIDO	Perpetua	>20	-	\$743.80
23	 	BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia para 20 dispositivos.	 20 DISPOSITIVOS	UND	A PEDIDO	Perpetua	>20	-	\$1.601.87
24	 	BioTime 8.0 - Software Integral de Gestión de tiempo y asistencia para 50 dispositivos.	 50 Dispositivos	UND	A PEDIDO	Perpetua	>20	-	\$3.203.71
25	 	BioTime AppHerramienta de Gestión de Asistencia MóvilZKBT-APP-P20 Fácil Operación: Navegación en 2 pasos• Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica• Envío de fotografía del lugar de trabajo• Notificaciones y Actualizaciones• Solicitud online de permisos• Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador• Visualización de horarios y turnos• Mensajes Públicos y Privados• Disponible en iOS y Android	 1 a 20 Dispositivos	UND	A PEDIDO	Perpetua	>20	-	\$800.94
26	 	BioTime AppHerramienta de Gestión de Asistencia MóvilZKBT-APP-P20 . Fácil Operación: Navegación en 2 pasos• Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica• Envío de fotografía del lugar de trabajo• Notificaciones y Actualizaciones• Solicitud online de permisos• Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador• Visualización de horarios y turnos• Mensajes Públicos y Privados• Disponible en iOS y Android	 50 Dispositivos	UND	A PEDIDO	Perpetua	>20	-	\$1.241.44
27	 	BioTime AppHerramienta de Gestión de Asistencia MóvilZKBT-APP-P20 . Fácil Operación: Navegación en 2 pasos• Registro de Asistencia en Tiempo Real con detalles de ubicación geográfica• Envío de fotografía del lugar de trabajo• Notificaciones y Actualizaciones• Solicitud online de permisos• Aprobación/Rechazo de solicitudes por el Administrador o Aprobador• Visualización de horarios y turnos• Mensajes Públicos y Privados• Disponible en iOS y Android	 100 Dispositivos	UND	A PEDIDO	Perpetua	>20	-	\$1.441.69
28	 	Función ADMS - Tiempo y Asistencia/ Para gestión remota de dispositivos de las familias IA, iClock, uFace, S9xx.SE VENDE UNICAMENTE POR LA COMPRA DE ALGUN EQUIPO PUBLICADO EN LA LISTA.	 01 Dispositivo	UND	A PEDIDO	Perpetua	>20	-	\$21.04

CONTROL DE ACCESO

CONTROL DE ACCESO STANDALONE / IP

29		<p>CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO AUTONOMO Identificación de huellas en 1 segundo. Verificación de huella/contraseña/tarjeta. Lector de tarjetas RFID Soporta 8 grupos de contraseña. Sencilla instalación y operación.</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$136.40
30		<p>Control de Acceso IP por Huella Digital o Tarjeta Pantalla TFT Touch de 2.4 Pulgadas Capacidad de Huellas 1.500 Capacidad de Tarjetas 5K Capacidad de Eventos 80.000 Comunicación TCP/IP, RS485, USB Host Interfaz de Control de Acceso Cerradura, Sensor de Puerta, Alarma, Botón de Salida, Timbre Wiegand Entrada y Salida Entrada Auxiliar 1</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$281.85
31		<p>Control de Acceso IP Outdoor por Huella y Tarjeta Huellas Digitales 3,000 Plantillas Tarjetas 30,000 Eventos 100,000 Comunicación RS485 y TCP/IP Interfaz de Acceso Cerradura, Sensor de Puerta, Botón de Salida y Alarma Wiegand Salida Fuente de Alimentación 12VDC 3ª Grado de Protección IP65</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$315.15
32		<p>Terminal con Lector RFID para Control de Acceso Pantalla TFT LCD 2 Pulgadas Capacidad de Tarjetas 30,000 Capacidad de Eventos 80,000 Comunicación TCP/IP, RS232/485 y USB-Host Wiegand Entrada y Salida Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma.</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$252.12
33		<p>CONTROL DE ACCESO RFID Y CLAVE Frecuencia de operación 125kHz Tensión de funcionamiento DC 9 a 15V Control de Acceso Independiente Capacidad de usuario: 2,000 Capacidad de contraseña: 2,000 Contraseña: 4 a 6 dígitos Modos de verificación: tarjeta / contraseña / tarjeta y contraseña 1 relé / 1 sensor de puerta / 1 botón de salida / 1 timbre de puerta</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$31.84
34		<p>Pantalla a Color TFT-LCD de 2.4 pulgadas Capacidad de Huellas Digitales 3,000 Capacidad de Tarjetas 5,000 (Opcional) ID o MIFARE Capacidad de Eventos 30,000 Comunicación TCP/IP, RS232/485, USB-Host, Wi-Fi Interfaz de Acceso, Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma Wiegand Entrada y Salida Fuente de Alimentación 12V DC 3ª NO INCLUYE FUENTE.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	-	\$480.81

PANELES DE CONTROL DE ACCESO PARA ASCENSORES

35		<p>Panel de Control IP para Elevadores. Pisos Soportados 10 Capacidad de Huellas 3,000 Capacidad de Tarjetas 30,000 Capacidad de Eventos 100,000 Comunicación TCP/IP, RS485 Comunicación con EX16 RS485 Voltaje de Operación 12V DC 1ª Tarjetas EX16 Soportadas 3 Dimensiones 242 x 95 x 60 mm Peso Total 0.8 Kg</p>	 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	-	\$672.06
36		<p>Tarjeta de Expansión de 16 pisos Pisos Soportados 16 Comunicación con EC10 RS485 Dirección con EC10 Establecida con DIP Switch Voltaje de Operación 12V DC 1ª Dimensiones 160 x 106 mm Peso Total 0.2Kg</p>	 	UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	-	\$318.34
37		<p>BIOSECURITY MODULO CONTROL DE ELEVADORES Licencia por panel EC10 ZKBio-CV-ELE-ONLINE-S1</p>	  	UND	A PEDIDO	Perpetua	>20	-	\$371.89

PANELES PARA CONTROL DE ACCESO

38		Paneles IP Biométricos para Control de Acceso Wiegand 26-bit y 4 RS-485) Control para 2 puertas Usuarios 30,000 Huellas 3,000 Registros 100,000 Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salida: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card./Software: ZKAccess 3.5 (Gratis)	08 (4		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	-	\$480.81
39		Paneles IP Biométricos para Control de Acceso Control para 1 puerta 04 (2 Wiegand 26-bit y 2 RS-485) Usuarios 30,000 Huellas 20,000 Registros 100,000 Puertos: TCP/IP y RS-485 Entrada: 1 Botones de salida, 1 sensores de puerta, 1 auxiliares / Salida: 01 Relevador C para cerraduras y 01 relevador C para salida auxiliar / Ranura SD-Card./Software: ZKAccess 3.5 (Gratis) Software: BIOSECURITY GREEN LABEL	Control para 1		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$449.22
40		Paneles IP Biométricos para Control de Acceso 08 (4 Wiegand 26-bit y 4 RS-485) Control para 2 puertas Usuarios 30,000 Huellas 20,000 Registros 100,000 Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 2 Botones de salida, 2 sensores de puerta, 2 auxiliares / Salida: 2 Relevadores C para cerraduras y 2 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card./Software: BIOSECURITY GREEN LABEL	08 (4 Wiegand		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$613.45
41		Paneles IP Biométricos para Control de Acceso 12 (8 RS-485 Series FR 4 Wiegand 26-bits) Control para 4 puertas Usuarios 30,000 Huellas 20,000 Registros 100,000 Puertos: TCP/IP y RS-485 / Entrada: 4 Botones de salida, 4 sensores de puerta, 4 auxiliares / Salida: 4 Relevadores C para cerraduras y 4 relevadores C para salida auxiliar / Ranura SD-Card./Software: BIOSECURITY GREEN LABEL			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	-	\$813.54
42		Fuente de alimentación para respaldo. 220V AC, 50Hz Salida: 12V DC 5A Máxima 2A En operación/ Batería no incluida , se requiere batería de 12V 7Ah	Entrada:		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	>20	-	\$40.70
43		Fuente de alimentación para respaldo. 220V AC, 50Hz Salida: 12V DC 5A Máxima 2A En operación/ Batería no incluida , se requiere batería de 12V 7Ah	Entrada:		UND	CONSULTAR STOCK	6 meses	>20	-	\$40.70
44		Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) Grado de protección IP65 Protección contra polaridad invertida Lectura de tarjeta hasta 10cm Tarjetas de proximidad: EM 125Khz No incluye fuente de Alimentación			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	-	\$29.42
45		Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad ID 125Khz. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) Grado de protección IP65 Protección contra polaridad invertida Lectura de tarjeta hasta 10cm Tarjetas de proximidad: EM 125Khz No incluye fuente de Alimentación			UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$35.73
46		Lector Esclavo de Tarjetas de Proximidad MIFARE 13.56MHZ. Lector esclavo para Paneles inBIO (160/260/460) Grado de protección IP65 Salida Wiegand 34Bit (por defecto) Lectura de tarjeta hasta 5cm LEDs Rojo y Verde No incluye fuente de Alimentación			UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$44.22
47		Lector de Huellas y Tarjetas RFID Esclavo Outdoor. CPU 324MH Sensor Óptico ZK Comunicación RS485 Indicador Audiovisual (Buzzer y LED) Fuete de Alimentación 12VDC Índice de Protección IP65 Compatibilidad Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone			UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	-	\$159.17

48		<p>Lector de Huellas Outdoor y Tarjetas RFID Esclavo. Comunicación RS485 Versión de Algoritmo ZKFinger VX10.0 Fuente de Alimentación 12V DC Hardware CPU 1.0 GHz Sensor SilkID Alarma Audible (BEEP) Compatibilidad Paneles InBio / InBio Pro, Dispositivos Standalone</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$247.59
49		<p>Lector QR •Escáner de Código QR •W26 / W34 / W66, RS485, interfaces USB •Distancia de lectura: Código QR ≤ 5 cm •Tarjeta RFID ≤ 4cm</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	-	\$274.20
50		<p>CONTROL DE ACCESO FR1300 Sensor Sensor Infrarrojo de ZK Lector de Tarjetas EM 125 KHz Comunicación RS485 Alimentación DC 12V Soporta Contraseñas Cuando Trabaja con Paneles de Control inBIO</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$162.72

ENROLADORES DE HUELLA Y TARJETAS

51		<p>LECTOR BIOMETRICO SILKID DE ALTO RENDIMIENTO USB • Certificado FBI/ Homologado por la RENIEC • Función anti-falsificación de huellas digitales. • Amplia zona de captura de huellas y alta calidad de imagen. • Reconocimiento rápido de huellas secas, ásperas y húmedas. • USB 2.0 de alta velocidad. • Facil Instalación y Conectividad. • Modo de reposo.</p>   		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$215.54
52		<p>ENROLADOR DE HUellas DIGITALES Y TARJETAS ID 125KHz / MIFARE 13.56MHz Permite registrar la huella digital o tarjeta del usuario gracias al Software de ZKTeco para tiempo y asistencia y control de accesos, el software de control de rondas. Comunicación: USB 1.1/2.0 / Windows 2000/XP/2003/Vista. SDK disponibles para futuro desarrollo.</p>		UND	CONSULTAR STOCK	12 meses	>20	-	\$133.21
53		<p>ENROLADOR DE HUellas DIGITALES CPU 280MHz DSP/Flash 32 MB /SoC RTOS Calidad de Imagen 2 millones de píxeles CMOS Datos de Huella Digital Cifrados Comunicación USB 2.0 / USB 1.1/ Interfaz USB Tipo A Tamaño de Imagen 300 x 400 Píxeles (FAP 20)/Formato de Imagen RAW, BMP, JPG SDK disponibles para futuro desarrollo.</p>		UND	A PEDIDO	12 meses	>20	-	\$86.13



IP Tecnología
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

PROCESO DE ATENCIÓN SERVICIO TÉCNICO Y/O GARANTÍA



1. El cliente realiza la solicitud de servicio técnico por medio telefónico o presencial. Adjuntando su comprobante (Indicando el modelo y la serie del equipo).

2. Se revisa la solicitud registrada del servicio:



Lima: Entregar el producto en nuestras tiendas más cercana.

Provincia: Enviar el producto por la agencia de transporte a domicilio: Av Melgarejo 1675 La Molina, Lima.



3. Se hará un diagnóstico si se puede solucionar inmediatamente o trasladar a laboratorio.



4. Si servicio técnico tiene demoras al solucionar el incidente, se comunicara vía telefónica o por WhatsApp para informar en un plazo no mayor de 5 días, si continua con el proceso hasta la solución.



5. Si servicio técnico soluciona el incidente inmediatamente, se realiza el siguiente proceso:

- El equipo cuenta con la garantía NO VIGENTE, se le indicará al cliente si es reparable y si requiere cambio de piezas. Se le brindara el tarifario de servicios y piezas. Luego, confirmara el servicio con el proceso de pago para su reparación.

- El equipo cuenta con garantía, se le devolverá al cliente el equipo reparado o cambio según el diagnóstico.

Para mayor información área de logística y soporte 970-474689



Iptecnologiaperu.com



950 923 109

Proceso para Delivery

-  1 Primero solicita tu pedido por cualquiera de nuestras plataformas
-  2 Realiza el deposito o transferencia del monto de tu pedido
-  3 Recargo adicional dependiendo de Lima metropolitana, periferica o provincia
-  4 Espéranos, tu pedido llegara pronto. (Previa coordinación de horario)

   iptecnologiaperu.com

 950 923 109



MS BUSINESS INTELLIGENCE EIRL
RUC 20601744164

SEDE LA MOLINA: Av melgarejo 595.

SEDE ATE: Carretera Central Km 7.5 Plaza Vitarte Block F TDA. 304

SEDE LIMA: Jr.Paruro 1322 Sótano TDA. 112

ALMACENES: Chiclayo / Arequipa

www.iptecnologiaperu.com



CTA. Ahorro Soles: 191-36415114-0-42

CCI: 002-191-136415114042-52

CTA. Corriente Dólares: 193-2417994-1-90

CCI: 002-193-002417994190-11



CTA. Corriente Soles: 200-3001961061

CCI: 003-200-003001961-34

CTA. Corriente Dólares: 200-3001961079

CCI: 003-200-003001961079-36



CTA. Soles: 210-01-8989340

CTA.Dólares: 210-022901802



CTA. Soles: 0011 0335 0200439572