



**IP**Tecnologia

SEGURIDAD ELECTRONICA

# LISTA ANALOGA DE PRECIOS DAHUA 2024



## SEDE ATE

Carretera Central KM 7.5 C.C  
Plaza Vitarte, Block F tda 304

## SEDE LA MOLINA


Av. Melgarejo N.595

## SEDE LIMA

Jr Paruro N.1322 -Sotano  
Tda -S112















































 950.923.109



























[www.iptecnologiaperu.com](http://www.iptecnologiaperu.com)















ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	STOCK	PRECIO
<b>KIT CAMARAS HD-CVI</b>					
1	 <b>XVR4C8CH-1TB-I</b> 		<b>KIT COOPER AI   4 CAMARAS (2.8mm)   1 XVR   4 CABLES ARMADOS   1 FUENTE   1TB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04 Camaras Tubo Plastica 1080P lente 2.8mm (HAC-B1A21-28)</li> <li>• 01 XVR Pentabrido de 8 Canales, H.265, SMD+, AI (XVR1B08-I)</li> <li>• 04 Cables de armados de Video y Energia (18 metros)</li> <li>• 01 Fuente de Poder 12V/3A</li> <li>• 01 Disco Duro 1TB</li> </ul>	>20	\$410.00
2	 <b>XVR8C8CH-1TB-I</b> 		<b>KIT COOPER AI   8 CAMARAS (2.8mm)   1 XVR   8 CABLES ARMADOS   1 FUENTE   1TB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08 Camaras Tubo Plastica 1080P lente 2.8mm (HAC-B1A21-28)</li> <li>• 01 XVR Pentabrido de 8 Canales, H.265, SMD+, AI (XVR1B08-I)</li> <li>• 08 Cables de armados de Video y Energia (18 metros)</li> <li>• 01 Fuente de Poder 12V/5A</li> <li>• 01 Disco Duro 1TB</li> </ul>	>20	\$562.00
<b>CÁMARAS - SERIE COOPER</b>					
4	 <b>T1A11</b>		<b>DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&amp;NOCHE   1.0 MP   720P   IR 20M</b> Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: <b>2.8mm/H: 93°, V: 48°</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s</li> <li>• Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente</li> </ul>	>20	\$22.00
5	 <b>B1A11</b>		<b>TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&amp;NOCHE   1.0 MP   720P   IR 20M   IP67</b> Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: <b>2.8mm/H: 93°, V: 48°</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s</li> <li>• Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente</li> </ul>	>20	\$24.00
6	 <b>T1A21-28</b>		<b>DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 20M</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:103°, V:54.7°</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s</li> <li>• Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente</li> </ul>	>20	\$32.00
7	 <b>B1A21-28</b>		<b>TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 20M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:103°, V:54.7°</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s</li> <li>• Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente</li> </ul>	>20	\$33.00
8	 <b>T2A21-28</b>		<b>DOMO INTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 20M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:103°, V:54.7°</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • IP67</li> <li>• Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente</li> </ul>	>20	\$39.00
9	 <b>32A21-28</b>		<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 20M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:100°, V:53°</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s</li> <li>• Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente</li> </ul>	>20	\$39.00
<b>CÁMARAS - SERIE LITE</b>					
10	 <b>HFV1200C</b>		<b>TUBO EXTERIOR PLASTICO ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 30M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:101°, V:54°</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR</li> <li>• <b>Smart IR: 30m</b> • Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Veloc. de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.5 Watt • No incluye Fuente</li> </ul>	>20	\$36.00
11	 <b>HFV1200CM</b>		<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 30M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:101°, V:54°</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 30m</b></li> <li>• Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on</li> <li>• Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente</li> </ul>	>20	\$43.00
12	 <b>HFV1200CM-A</b>		<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 30M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:101°, V:54°</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m</li> <li>• Iluminacion: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • <b>Microfono Incorporado</b></li> <li>• Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente</li> </ul>	>20	\$43.00

13	 HFW1200TH-I4-A 	 4 en 1 2.8mm 	<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 40M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:102°, V:60°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>SUPER ADAPT</b> • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • <b>Smart IR: 40m</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	>20	\$55.00
14	HDW1200TRQ 	 4 en 1 2.8mm 	<b>DOMO INTERIOR   2.0 MP   1080P   IR 25M   IP50   MICROFONO</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:101°, V:54°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 25m</b> 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: : 1/30s–1/100000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente	>20	\$34.00
15	HDW1200TRQ-A 	 4 en 1 2.8mm 	<b>DOMO INTERIOR   2.0 MP   1080P   IR 25M   IP50   MICROFONO</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:101°, V:54°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 25m</b> 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: : 1/30s–1/100000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente	>20	\$37.00
16	HDW1200TLMQ 	 4 en 1 2.8mm 	<b>DOMO INTERIOR METAL   2.0 MP   1080P   IR 30M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:102°, V:60°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 30m</b> 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Domo metálico/carcasa metálica/ Bracket de plástico • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	>20	\$33.00
17	HDW1200TL-A-S4 	 4 en 1 2.8mm 	<b>DOMO INTERIOR   2.0 MP   1080P   IR 30M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:101°, V:54°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 30m</b> 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente	>20	\$46.00
18	HDW1200TMQ-A 	 4 en 1 2.8mm 	<b>DOMO INTERIOR   2.0 MP   1080P   IR 60M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:101°, V:54°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 60m</b> 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/30s–1/100000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.6 Watt • No incluye Fuente	>20	\$55.00
19	HDW1231TRQ-A 	 4 en 1 2.8mm  Super Adapt WDR	<b>DOMO INTERIOR   SUPER ADAPT   WDR   STARLIGHT   1080P   IR 25M</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:107°, V:56°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR130</b> , 2D-NR • IR: 25m • Iluminación: 0.002Lux@F1.6, 0Lux on • <b>STARLIGHT</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>SUPER ADAPT</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.8 Watt • No incluye Fuente	>20	\$52.00
20	 HFW1200TH-I8-A 	 4 en 1 3.6mm 	<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 80M   IP67</b> Resolución: 2MP • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>3.6mm/H:83°, V:48°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>SUPER ADAPT</b> • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • <b>Smart IR: 80m</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.9 Watt • No incluye Fuente	>20	\$59.00
21	 HFW1200TLM-IL-A 	 4 en 1 2.8mm 	<b>TUBO EXTERIOR   ILUMINACION DUAL   SUPER ADAPT   2MP   IR/LED 40M   IP67</b> 2 MP CMOS max. 30 fps 1920 (H) x 1080 (V) • Lente: <b>2.8mm/H:102°, V:60°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 3D-NR • <b>Mic. inc.</b> • Min. Ilum.:0.01 lux@F2.0 (Color, 30IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) • <b>SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m</b> • <b>SUPER ADAPT</b> • Vel. de Obturador: 1/30s –1/100000s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.1 Watt • No inc Fuente. • <b>Metal + plastico</b>	>20	\$49.00
22	HFW1200D-S4 	 4 en 1 3.6mm 	<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 80M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>3.6mm/H:84°, V:45°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on • <b>Smart IR: 80m</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.9 Watt • No incluye Fuente	>20	\$61.00
23	  HDW1200CLQ-IL-A 	 4 en 1 2.8mm 	<b>DOMO   ILUMINACION DUAL   SUPER ADAPT   1080P   IR/LED 20M   IP67   MICROFONO</b> 2 MP CMOS max. 30 fps 1920 (H) x 1080 (V) • Lente: <b>2.8mm/H:102°, V:60°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 3D-NR • <b>Mic. inc.</b> • Min. Ilum.:0.01 lux@F2.0 (Color, 30IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) • <b>SMART DUAL ILUMINACION LED: 20m/IR 20m</b> • <b>SUPER ADAPT</b> • Vel. de Obturador: 1/30s –1/100000s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.6 Watt • No inc Fuente. • <b>Plastico</b>	>20	\$41.00
24	HDW1209TLQ-LED 	 4 en 1 2.8mm Full-color 	<b>DOMO INTERIOR   FULL-COLOR   1080P   LUZ LED BLANCA 20M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:106°, V:56.5°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>LED: 20m</b> • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • <b>FULL-COLOR</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	>20	\$44.00
25	HDW1209TLQ-A-LED 	 4 en 1 2.8mm Full-color 	<b>DOMO INTERIOR   FULL-COLOR   1080P   LUZ LED BLANCA 20M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:106°, V:56.5°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>LED: 20m</b> • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • <b>FULL-COLOR</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	>20	\$48.00




26	HFW1209C-LED 	 4 en 1 2.8mm Full-color	<b>TUBO EXTERIOR   FULL-COLOR   1080P   LUZ LED BLANCA 20M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:106°, V:56.5°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • <b>FULL-COLOR</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	>20	\$38.00
27	HFW1209C-A-LED 	 4 en 1 2.8mm Full-color	<b>TUBO EXTERIOR   FULL-COLOR   1080P   LUZ LED BLANCA 20M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:106°, V:56.5°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • <b>FULL-COLOR</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	>20	\$41.00
28	HDW1209TQ-A-LED 	 4 en 1 2.8mm Full-color	<b>DOMO   FULL-COLOR   SUPER ADAPT   1080P   SMART LED 40M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:108°, V:58°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 130dB</b> , 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.005 lux@F1.6 (Color), 0Lux white Light on • <b>FULL-COLOR • SUPER ADAPT</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.2 Watt • No incluye Fuente	>20	\$51.00
29	HDW1239TLQ-A-LED 	 4 en 1 2.8mm Super Adapt Full-color	<b>DOMO   FULL-COLOR 2.0   SUPER ADAPT   1080P   LED 20M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:106°, V:56.5°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 130dB</b> , 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • <b>FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	>20	\$57.00
30	HDW1239T-IL-A 	 4 en 1 2.8mm	<b>DOMO   ILUMINACION DUAL   SUPER ADAPT   1080P   IR/LED 40M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:107°, V:56°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 130dB</b> , 3D-NR • Min. Ilum: 0.001Lux/F1.6, 0 lux (Illuminator on) • <b>SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>Mic. incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4 Watt • No incluye Fuente	>20	\$75.00
31	HFW1239T-A-LED 	 4 en 1 2.8mm Super Adapt Full-color	<b>TUBO EXTERIOR   FULL-COLOR 2.0   SUPER ADAPT   1080P   LED 20M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:107°, V:56°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 130dB</b> , 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • <b>FULL-COLOR 2.0 • SUPER ADAPT</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	>20	\$59.00
32	HFW1239TLM-IL-A 	 4 en 1 2.8mm	<b>TUBO EXTERIOR   ILUMINACION DUAL   SUPER ADAPT   1080P   IR/LED 40M   IP67   MICROF.</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:107°, V:56°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 130dB</b> , 3D-NR • Min. Ilum: 0.001Lux/F1.6, 0 lux (Illuminator on) • <b>SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>Mic. incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4 Watt • No incluye Fuente	>20	\$72.00
33	HFW1231C-A 	 4 en 1 2.8mm Super Adapt WDR	<b>TUBO EXTERIOR   SUPER ADAPT   WDR   STARLIGHT   1080P   IR 30M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:107°, V:56°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR</b> , 2D-NR • IR: 30m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • <b>STARLIGHT • Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>SUPER ADAPT</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente	>20	\$56.00
34	B4A21-VF 	 4 en 1 COOPER	<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 40M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente <b>Varifocal: 2.7-12mm</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 40m</b> 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.6 Watt • No incluye Fuente	>20	\$79.00
35	HFW1200R-Z-IRE6 	 4 en 1	<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 60M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente <b>Motorizado: 2.7-12mm</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 60m</b> 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 12.1 Watt • No incluye Fuente	>20	\$88.00
36	HFW1200R-Z-A 	 4 en 1	<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 80M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente <b>Motorizado: 2.7-12mm</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>SUPER ADAPT</b> • <b>Smart IR: 80m</b> 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 11.4 Watt • No incluye Fuente	>20	\$101.00
37	HFW1231R-Z-A 	 4 en 1 Super Adapt WDR	<b>TUBO EXTERIOR   SUPER ADAPT   WDR   STARLIGHT   1080P   IR 80M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente <b>Motorizado: 2.7-12mm</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 130DB</b> , 3D-NR • IR: 80m • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • <b>STARLIGHT • Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>SUPER ADAPT</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.4 Watt • No incluye Fuente	>20	\$115.00









38	 <p>FW1239TU-Z-A-LE <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>Super Adapt 4 in 1 Full-color</p>	<p><b>TUBO EXTERIOR   SUPER ADAPT   WDR   1080P   LED 60M   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • <b>Lente Motorizado: 2.7-13.5mm</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR</b>, 2D-NR • <b>LED 60m</b> • Iluminación: 0.002Lux/F1.6, 0Lux on • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>SUPER ADAPT</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 10.2 Watt • No incluye Fuente</p>	>20	\$144.00
39	 <p>HDW1239T-Z-A-LED <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>Super Adapt 4 in 1 Full-color</p>	<p><b>DOMO EXTERIOR   FULL-COLOR 2.0   SUPER ADAPT   1080P   LED 40M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • <b>Lente Motorizado 2.7-13.5mm</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 130dB</b>, 3D-NR • <b>LED: 40m</b> • Iluminación: 0.001Lux/F1.6, 0Lux white Light on • <b>FULL-COLOR 2.0</b> • <b>SUPER ADAPT</b> • Velocidad de Obturador: 1/25 s-1/100000 s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6.7 Watt • No incluye Fuente</p>	>20	\$144.00
40	 <p>HDBW1200R-Z <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>4 in 1 Full-color</p>	<p><b>DOMO ANTIVANDALICA ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 30M   IP67   IK10</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • <b>Lente Motorizado: 2.7-12mm</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.4 Watt • No incluye Fuente</p>	>20	\$94.00
41	 <p>HDW1200T-Z-A-S4 <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>4 in 1 Full-color</p>	<p><b>DOMO ICR DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 60M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • <b>Lente Motorizado: 2.7-12mm</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 60m 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 8.2 Watt • No incluye Fuente</p>	>20	\$98.00
42	 <p>T1A51 <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>4 in 1 SMP COOPER 2.8mm</p>	<p><b>DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 20M</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:106°, V:56°</b> • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.04Lux@F1.85, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente</p>	>20	\$46.00
43	 <p>HDW1500TRQ-A <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>4 in 1 SMP 2.8mm</p>	<p><b>DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 25M   IP50</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:111°, V:58°</b> • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 25m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente</p>	>20	\$50.00
44	 <p>B1A51 <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>4 in 1 SMP COOPER 2.8mm</p>	<p><b>TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 20M</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:106°, V:56°</b> • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.02 Lux/F2.0 0 Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente</p>	>20	\$50.00
45	 <p>HFW1500C-A <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>4 in 1 SMP 2.8mm</p>	<p><b>TUBO EXTERIOR ICR DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 30M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:111°, V:58°</b> • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.7 Watt • No incluye Fuente</p>	>20	\$55.00
46	 <p>HDW1500TLMQ-A <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>4 in 1 SMP 2.8mm</p>	<p><b>DOMO EXTERIOR METAL   DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 30M   IP67</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:111°, V:58°</b> • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 30m</b>, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente</p>	>20	\$71.00
47	 <p>HDW1500TMQ-A <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>4 in 1 SMP 2.8mm</p>	<p><b>DOMO EXTERIOR METAL   DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 60M   IP67</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:111°, V:58°</b> • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 60m</b>, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.0 Watt • No incluye Fuente</p>	>20	\$78.00
48	 <p>HFW1500T-A <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>4 in 1 SMP 2.8mm</p>	<p><b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 30M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:93°, V:49°</b> • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Ilum: 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • <b>Housing Metal</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.7 Watt • No incluye Fuente</p>	>20	\$58.00
49	 <p>HFW1500TH-I8 <b>ahua</b> TECHNOLOGY</p> <p>4 in 1 SMP 3.6mm</p>	<p><b>TUBO EXTERIOR ICR DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 80M   IP67</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>3.6mm/H:92°, V:48°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.02Lux@F1.85, 0Lux IR on • <b>Smart IR: 80m</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.3 Watt • No incluye Fuente • Cubierta frontal metal + cuerpo principal de plástico + soporte de plástico</p>	>20	\$75.00


50	 <b>HF1500D</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>3.6mm</b> <b>5MP</b>	<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 80M   IP67</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>3.6mm/H:92°, V:48°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminación: 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on • <b>Smart IR: 80m</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.9 Watt • No incluye Fuente	>20	\$87.00
51	 <b>HDW1509TLQ-A-LED</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>2.8mm</b> <b>5MP</b> <b>Full-color</b>	<b>DOMO   FULL-COLOR 2.0   5.0 MP   LUZ LED BLANCA 20M   IP67</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:112°, V:57°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • <b>FULL-COLOR 2.0</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	>20	\$87.00
52	 <b>HDW1509T-IL-A</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>2.8mm</b> <b>5MP</b> <b>Full-color</b>	<b>DOMO   ILUMINACION DUAL   SUPER ADAPT   5MP   IR/LED 40M   IP67   MICROFONO</b> Max 25 fps@5MP (16:9 video output) • Lente: <b>2.8mm/H:111°, V:57°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 120dB</b> , 3D-NR • Min. Ilum: 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illum on) • <b>SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT</b> • Velocidad de Obturador: 1/4 s-1/100000s • <b>Mic. inc.</b> • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.7 Watt • No incluye Fuente	>20	\$106.00
53	 <b>HF1509C-A-LED</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>2.8mm</b> <b>5MP</b> <b>Full-color</b>	<b>TUBO EXTERIOR   FULL-COLOR   5.0 MP   LUZ LED BLANCA 20M   IP67</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:112°, V:57°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 3D-NR • LED: 20m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • <b>FULL-COLOR</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.4 Watt • No incluye Fuente	>20	\$80.00
54	 <b>HF1509TLM-A-LED</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>2.8mm</b> <b>5MP</b> <b>Full-color</b>	<b>TUBO EXTERIOR   FULL-COLOR   5.0 MP   LUZ LED BLANCA 40M   IP67</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:112°, V:57°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • LED: 40m • Iluminación: 0.01Lux/F1.6, 0Lux white Light on • <b>FULL-COLOR</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3 Watt • No incluye Fuente	>20	\$86.00
55	 <b>HF1500TLM-IL-A</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>2.8mm</b> <b>5MP</b> <b>Full-color</b>	<b>TUBO EXTERIOR   ILUMINACION DUAL   SUPER ADAPT   5MP   IR/LED 40M   IP67   MIC.</b> Max 25 fps@5MP (16:9 video output) • Lente: <b>2.8mm/H:106°, V:56°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 3D-NR • Min. Ilum: 0.05 lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) • <b>SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT</b> • Velocidad de Obturador: 1/30s-1/100000s • <b>Mic. inc.</b> • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.5 Watt • No inc Fuente	>20	\$72.00
56	 <b>HF1509TLM-IL-A</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>2.8mm</b> <b>5MP</b> <b>Full-color</b>	<b>TUBO EXTERIOR   ILUMINACION DUAL   SUPER ADAPT   5MP   IR/LED 40M   IP67   MIC.</b> Max 25 fps@5MP (16:9 video output) • Lente: <b>2.8mm/H:111°, V:57°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 120dB</b> , 3D-NR • Min. Ilum: 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illum on) • <b>SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m • SUPER ADAPT</b> • Velocidad de Obturador: 1/4 s-1/100000s • <b>Mic. inc.</b> • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.7 Watt • No incluye Fuente	>20	\$96.00
57	 <b>HDBW1500R-Z</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>5MP</b>	<b>DOMO METAL VARIFOCAL ICR DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 30M   IP67&amp;IK10</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente <b>motorizado: 2.7-12mm</b> • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminación: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	>20	\$120.00
58	 <b>B3A51-Z</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>5MP</b>	<b>TUBO EXTERIOR ICR DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 40M   IP67</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente <b>motorizado: 2.7-12mm</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 40m</b> 0.01 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6.6 Watt • No incluye Fuente • Cubierta frontal mental + cuerpo principal de plástico + soporte de plástico	>20	\$105.00
59	 <b>HF1500R-Z-IR6-A</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>5MP</b>	<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   5.0 MP   IR 60M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H) x 1620(V) • Lente <b>motorizado: 2.7-12mm</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 60m</b> 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.8 Watt • No incluye Fuente	>20	\$126.00
60	 <b>HF1509TU-Z-A-LE</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>5MP</b> <b>Super Adapt</b> <b>Full-color</b>	<b>TUBO EXTERIOR   SUPER ADAPT   WDR   5.0 MP   LED 60M   IP67</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880 (H) x 1620 (V) • Lente <b>Motorizado: 2.7-13.5mm</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, <b>WDR</b> , 2D-NR • <b>LED 60m</b> • Iluminación: 0.001 Lux/F1.2, 0 Lux White Light on • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obtrudador: 1/4 s-1/100,000 s • <b>SUPER ADAPT</b> • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 11.88 Watt • No incluye Fuente	>20	\$177.00
61	 <b>HDW1800R</b> 	 <b>4 en 1</b> <b>2.8mm</b> <b>4K ULTRAHD</b>	<b>DOMO INTERIOR PLASTICA ICR DIA&amp;NOCHE   4K   8.0 MP   IR 20M</b> Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H) x 2160(V) • Lente: <b>2.8mm/H:105°, V:56°</b> • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminación: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentación: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	>20	\$68.00



62	 <b>HFV1800R</b>	 <b>4 IN 1</b> <b>2.8mm</b> <b>4K ULTRAHD</b>	<b>TUBO EXTERIOR PLASTICA ICR DIA&amp;NOCHE   4K   8.0 MP   IR 20M   IP66</b> Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: <b>2.8mm/H:105°, V:56°</b> • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	>20	\$71.00
63	 <b>HDW1800TL-A</b>	 <b>4 IN 1</b> <b>2.8mm</b> <b>4K ULTRAHD</b>	<b>DOMO INTERIOR   4K   8.0 MP   IR 30M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: 4K 3840(H)×2160(V) <b>REAL-TIME 4K@25/30fps</b> • Lente: <b>2.8mm/H:105°, V:56°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.3 Watt • No incluye Fuente	>20	\$82.00
64	 <b>HDW1809T-A-LED</b>	 <b>4 IN 1</b> <b>2.8mm</b> <b>8MP</b> <b>WDR</b> <b>Full-color</b>	<b>DOMO METAL   FULL-COLOR 2.0   8.0 MP   LUZ LED BLANCA 40M   IP67</b> Resolución: 8MP 3840(H)×2160(V) Max. 15 fps@4K. • Lente: <b>2.8mm/H:106°, V:55°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • BLC; HLC; WDR; HLC-Pro, 3D-NR • LED: 40m • Iluminacion: 0.001 lux@F1.0 (Color), 0 lux (Illum. on) • <b>FULL-COLOR 2.0</b> • <b>SUPER ADAPT</b> • Velocidad de Obturador: 1/4 s-1/100000 s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: Max 6.9 W (12 VDC, LED on) • No inc. Fuente	>20	\$140.00
65	 <b>HFV1800T-A</b>	 <b>4 IN 1</b> <b>2.8mm</b> <b>4K ULTRAHD</b>	<b>TUBO EXTERIOR METAL ICR DIA&amp;NOCHE   4K   8.0 MP   IR 30M   IP67   MICROFONO</b> Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: <b>2.8mm/H:105°, V:56°</b> • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 30m, Iluminacion: 0.03Lux/F2.0, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS <b>REAL-TIME 4K@25/30fps</b> • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.2 Watt • No incluye Fuente	>20	\$87.00
66	 <b>HFV1809TLM-A-LED</b>	 <b>4 IN 1</b> <b>2.8mm</b> <b>8MP</b> <b>WDR</b> <b>Full-color</b>	<b>BULLET METAL+ PLASTICO   FULL-COLOR 2.0   8.0 MP   LUZ LED BLANCA 40M   IP67</b> Resolución: 8MP 3840(H)×2160(V) Max. 15 fps@4K. • Lente: <b>2.8mm/H:106°, V:55°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • BLC; HLC; WDR; HLC-Pro, 3D-NR • LED: 40m • Iluminacion:0.001 lux@F1.0 (Color), 0 lux (Illum. on) • <b>FULL-COLOR 2.0</b> • <b>SUPER ADAPT</b> • Velocidad de Obturador: 1/4 s-1/100000 s • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: Max 6.9 W (12 VDC, LED on) • No inc. Fuente	>20	\$140.00
67	 <b>HFV1800TH-I8</b>	 <b>4 IN 1</b> <b>3.6mm</b> <b>4K ULTRAHD</b>	<b>TUBO EXTERIOR ICR DIA&amp;NOCHE   4K   8.0 MP   IR 80M   IP67</b> Resolución: 4K 3840(H)×2160(V) <b>REAL-TIME 4K@25/30fps</b> • Lente: <b>3.6mm/H:87°, V:47°</b> • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 80m 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6 Watt • No incluye Fuente • Cubierta frontal de metal+cuerpo principal de plástico+soporte de metal	>20	\$92.00
68	 <b>HFV1801R-Z-A</b>	 <b>4 IN 1</b> <b>4K ULTRAHD</b> <b>WDR</b>	<b>TUBO METAL VARIFOCAL ICR DIA&amp;NOCHE   4K   8.0 MP   IR 60M   IP67</b> Resolución: 4K - 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente <b>motorizado: 2.7-13.5mm</b> • Menu OSD • AWB, AGC, BLC, WDR, 2D-NR • <b>Smart IR: 60m</b> , Iluminacion: 0.03Lux/F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Velocidad de Obturador: 1/60s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 6 Watt • No incluye Fuente	>20	\$176.00

### CÁMARAS - SERIE TIOC
































69	 <b>ME1239TQ-A-PV</b>	 <b>TIOC</b> <b>2.8mm</b> <b>Full HD 1080P</b>	<b>CAMARA DOMO TIOC   ILUMINACION DUAL   DISUACION ACTIVA   2MP   IR/LED 40M</b> Resolución: 2MP a 30fps • 1920 H) × 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:108°, V:58°</b> • Disuacion Activa: <b>Luz Led Roja y Azul &amp; Sirena</b> • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 130DB</b> , 3D-NR • <b>SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m</b> • <b>SUPER ADAPT</b> • Mic inc • 0.001 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) • Vel. de Obturador: 1/4 s-1/100000 s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.6 Watts • No inc. Fuente • IP67 • <b>Disuacion Activa compatible con todos nuestros grabadores</b>	>20	\$93.00
70	 <b>ME1239TH-A-PV</b>	 <b>TIOC</b> <b>2.8mm</b> <b>Full HD 1080P</b>	<b>CAMARA BULLET TIOC   ILUMINACION DUAL   DISUACION ACTIVA   2MP   IR/LED 40M</b> Resolución: 2MP a 30fps • 1920 H) × 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:108°, V:58°</b> • Disuacion Activa: <b>Luz Led Roja y Azul &amp; Sirena</b> • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 130DB</b> , 3D-NR • <b>SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m</b> • <b>SUPER ADAPT</b> • Mic inc • 0.001 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) • Vel. de Obturador: 1/4 s-1/100000 s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.6 Watts • No inc. Fuente • IP67 • <b>Disuacion Activa compatible con todos nuestros grabadores</b>	>20	\$101.00
71	 <b>ME1509TQ-A-PV</b>	 <b>TIOC</b> <b>2.8mm</b> <b>5MP</b>	<b>CAMARA DOMO TIOC   ILUMINACION DUAL   DISUACION ACTIVA   5MP   IR/LED 40M</b> Resolución: 5M a 25 fps • 2880(H) × 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:111°, V:57°</b> • Disuacion Activa: <b>Luz Led Roja y Azul &amp; Sirena</b> • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 120DB</b> , 3D-NR • <b>SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m</b> • <b>SUPER ADAPT</b> • Mic inc • 1ch alarm out • 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) • Vel. de Obturador: 1/4 s-1/100000 s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 10.5 Watt • No inc. Fuente • IP67 • <b>Disuacion Activa compatible con todos nuestros grabadores</b>	>20	\$134.00
72	 <b>ME1509TH-A-PV</b>	 <b>5MP</b> <b>TIOC</b> <b>2.8mm</b>	<b>CAMARA BULLET TIOC   ILUMINACION DUAL   DISUACION ACTIVA   5MP   IR/LED 40M</b> Resolución: 5M a 25 fps • 2880(H) × 1620(V) • Lente: <b>2.8mm/H:111°, V:57°</b> • Disuacion Activa: <b>Luz Led Roja y Azul &amp; Sirena</b> • AWB, AGC, BLC, <b>WDR 120DB</b> , 3D-NR • <b>SMART DUAL ILUMINACION LED: 40m/IR 40m</b> • <b>SUPER ADAPT</b> • Mic inc • 1ch alarm out • 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE), 0.0001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE), 0 lux (Illuminator on) • Vel. de Obturador: 1/4 s-1/100000 s • Alim.: 12VDC +/- 30% • Consumo: 10.5 Watt • No inc. Fuente • IP67 • <b>Disuacion Activa compatible con todos nuestros grabadores</b>	>20	\$135.00

73	ME1809H-A-PV 	 4 en 1 2.8mm Full-Color	<b>CAMARA DOMO TIOC   DISUACION ACTIVA   4K   LED 40M   Full-Color</b> Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente: <b>2.8mm/H:107°, V:56°</b> • Disuacion Activa: <b>Luz Led Roja y Azul &amp; Sirena 110 dB</b> • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Luz LED: 40m</b> • Iluminacion: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux warm light on • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Alim. 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.7 Watt • <b>Mic inc • 1ch alarm out</b> • No inc. Fuente • IP67 • <b>Disuacion Activa compatible con todos nuestros grabadores</b>	>20	\$148.00
74	ME1809TH-A-PV 	 4 en 1 3.6mm Full-Color	<b>CAMARA BULLET TIOC   DISUACION ACTIVA   4K   LED 40M   Full-Color</b> Resolución: 5MP • NTSC: 2880(H)×1620(V) • Lente: <b>3.6mm/H:89°, V:46°</b> • Disuacion Activa: <b>Luz Led Roja y Azul &amp; Sirena 110 dB</b> • AWB, AGC, BLC, DWDR, 2D-NR • <b>Luz LED: 40m</b> • Iluminacion: 0.005Lux/F2.0, 0Lux IR on • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.7 Watt • <b>Mic inc • 1ch alarm out</b> No inc. Fuente • IP67 • <b>Disuacion Activa compatible con: XVR5-I2/I3</b>	>20	\$160.00
<b>CÁMARAS - SERIE PRO</b>					
75	ME2241C 	 STARLIGHT 2.8mm Full-Color WDR	<b>CAMARA MOTIONEYE   DISUACION ACTIVA   Starlight   1080P   IR 20M   Sensor PIR   IP67</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H:110°, V:60°</b> • <b>Sensor PIR 15m (110°)</b> • Iluminacion: 0.004Lux/F1.6, 0Lux IR on • AWB, AGC, BLC, WDR, 3D-NR • <b>Disuacion Activa: Luz Led Blanca &amp; Sirena</b> • Smart IR: 20m • 01 salida de alarma • <b>Microfono Incorporado</b> • IP67 • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.5 Watt • No incluye Fuente • <b>Función Disuacion Activa compatible con: XVR-I y XVR-I2</b>	>20	\$158.00
76	HF2249T-A-LED 	 Super Adapt Full-Color WDR	<b>TUBO EXTERIOR   FULL-COLOR Smart Light   2.0 MP   1080P   LED 20M   WDR   IP67</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente <b>2.8mm/H:106°, V:55°</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • <b>Luz LED: 20m</b> • Ilum.: 0.0002 Lux/F1.0, 0 Lux White Light on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>WDR (120dB)</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • <b>SUPER ADAPT</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 4.2 Watt • No incluye Fuente	>20	\$112.00
76	HF2241CM-A 	 4 en 1 STARLIGHT 2.8mm Full-Color WDR	<b>TUBO EXTERIOR   DIA&amp;NOCHE   STARLIGHT   2 MP   1080P   IR 30M   WDR   IP67</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente <b>2.8mm/H:109°, V:58°</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Smart IR: 30m • Iluminacion: 0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR on • HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>WDR (130dB)</b> • <b>Mic incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • <b>SUPER ADAPT</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 3.1 Watt • No incluye Fuente	>20	\$86.00
77	HF2241TU-Z-A 	 STARLIGHT 4 en 1 Full-Color WDR	<b>TUBO EXTERIOR   DIA&amp;NOCHE   STARLIGHT   2.0 MP   1080P   IR 60M   IP67</b> Resolución: 2 MP • 1920 (H) x 1080 (V) • <b>Lente Motorizado: 2.7-13.5mm</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • <b>Smart IR: 60m</b> • Iluminacion: 0.001Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>WDR (130dB)</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/25 s–1/100000 s • Menu OSD • <b>SUPER ADAPT</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.4 Watt • No incluye Fuente	>20	\$160.00
78	HDW2241T-Z-A 	 STARLIGHT 4 en 1 Full-Color WDR	<b>DOMO EXTERIOR   DIA&amp;NOCHE   STARLIGHT   2.0 MP   1080P   IR 60M   IP67</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • <b>Lente Motorizado: 2.7-13.5mm</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • <b>Smart IR: 60m</b> • Iluminacion: 0.004Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>WDR (120dB)</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • IP67 • No incluye Fuente	>20	\$143.00
79	HF22501E-A 	 4 en 1 STARLIGHT 2.8mm Full-Color 5MP WDR	<b>TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   5.0 MP   1080P   IR 40M   WDR   IP67</b> Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente <b>2.8mm/H:111°, V:58°</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • <b>Smart IR: 40m</b> • Iluminacion: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>WDR (120dB)</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7 Watt • No incluye Fuente	>20	\$114.00
80	HF22501TU-Z-A 	 4 en 1 STARLIGHT Full-Color 5MP WDR	<b>TUBO EXTERIOR   DIA&amp;NOCHE   STARLIGHT   5.0 MP   1080P   IR 80M   IP67</b> Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • <b>Lente Motorizado: 2.7-13.5mm</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • <b>Smart IR: 80m</b> • Iluminacion: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>WDR (120dB)</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 5.4 Watt • No incluye Fuente	>20	\$177.00
81	EW2501 	 360° STARLIGHT 5MP	<b>FISHEYE   360°   STARLIGHT   5.0 MP   IR 10M   WDR</b> Resolución: 5 MP • NTSC: 2592(H)×1944(V) • Lente : 1.4mm • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • <b>Smart IR: 10m</b> • Iluminacion: 0.005Lux@F2.0, 0Lux IR on • <b>WDR (120dB)</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentacion: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7.3 Watt • No incluye Fuente	>20	\$160.00
82	HUM3201B-P 	 STARLIGHT 2.8mm Full-Color WDR	<b>PINHOLE ICR   2.0 MP   1080P   STARLIGHT   WDR   OSD</b> Resolución: FULL HD 1080P • NTSC: 1937(H) x 1097 (V) • Lente: <b>2.8mm/H:103°</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR, <b>WDR (120dB)</b> • Iluminacion: Color: 0.004LuxLux/F2.4 • Velocidad de Obturador: 1/4s–1/100000s • <b>Audio In. 1 Canal</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 10% • Consumo: 2.1 Watt • No incluye Fuente	>20	\$120.00































83	 <b>HFW2802E-A</b>	  <b>STARLIGHT</b> <b>2.8mm</b>  <b>4K ULTRA HD</b> <b>WDR</b>	<b>TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   8.0 MP   1080P   IR 40M   WDR   IP67</b> Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente <b>2.8mm/H:110.8°, V:55°</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • <b>Smart IR: 40m</b> • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>WDR (120dB)</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 7 Watt • No incluye Fuente	>20	\$141.00
84	 <b>HFW2802T-A-18</b>	  <b>STARLIGHT</b> <b>2.8mm</b>  <b>4K ULTRA HD</b> <b>WDR</b>	<b>TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   8.0 MP   IR 80M   WDR   IP67</b> Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente <b>3.6mm/H:87°, V:55°</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • <b>Smart IR: 80m</b> • Iluminación: 0.005Lux@F1.3, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>WDR (120dB)</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 11.3 Watt • No incluye Fuente	>20	\$176.00
85	 <b>HDW2802T-Z-A</b>	  <b>STARLIGHT</b> <b>2.8mm</b>  <b>4K ULTRA HD</b> <b>WDR</b>	<b>DOMO INTERIOR VARIFOCAL   STARLIGHT   8.0 MP   1080P   IR 60M   WDR   IP67</b> Resolución: 8 MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente <b>3.7-11mm</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • <b>Smart IR: 60m</b> • Iluminación: 0.005Lux@F1.6, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>WDR (120dB)</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • IP67 • Alimentación: 12VDC +/- 30% • Consumo: 9.5 Watt • No incluye Fuente	>20	\$234.00
86	 <b>HFW2802TU-Z-A</b>	  <b>STARLIGHT</b> <b>2.8mm</b>  <b>4K ULTRA HD</b> <b>WDR</b>	<b>TUBO EXTERIOR   STARLIGHT   8.0 MP   IR 80M   WDR   IP67</b> Resolución: 8 MP Max. 15 fps@4K. • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente <b>2.7 mm-13.5 mm</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • <b>Smart IR: 80m</b> • Iluminación: 0.001Lux@F1.5, 0Lux IR on • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>WDR (120dB)</b> • Audio Interface <b>Built-in Microfono</b> • • Velocidad de Obturador: 1/3s a 1/100,000s • Menu OSD • Alimentación: DC 12V±30% • Consumo: 10.9 Watt • No incluye Fuente	>20	\$229.00
<b>CÁMARAS - SERIE ULTRA - 8MP - 4K Ultra HD</b>					
87	 <b>HDBW3802E-Z</b>	  <b>4K ULTRA HD</b> <b>WDR</b>	<b>DOMO EXTERIOR ICR DIA&amp;NOCHE   8MP   4K Ultra HD   IR 50M   WDR   IP67   IK10</b> Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente <b>Motorizado: 3.7-11mm</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • <b>Smart IR: 50m</b> • Iluminación: 0.01Lux@F1.5, 0Lux IR on • Menu OSD • Velocidad de Obturador: 1/1s a 1/100,000s • <b>WDR (120dB)</b> • <b>Alarma 2 in /1 out</b> • IP67&IK10 • Alimentación: 12VDC/24VDC • Consumo: 18.4 Watt • No incluye Fuente	>20	\$504.00
88	 <b>EBW3802</b>	  <b>360°</b>  <b>4K ULTRA HD</b> <b>WDR</b>	<b>FISHEYE ANTIVANDALICA   360°   8MP   4K Ultra HD   IR 15M   WDR   IP67   IK10</b> Resolución: 8MP • NTSC: 3840(H)×2160(V) • Lente : <b>2.5mm</b> • <b>WDR (120dB)</b> • AWB, AGC, BLC, 3D-NR • Iluminación: 0.01Lux/F2.0 (Color), 0lux IR on • Velocidad de Obtrudador: 1/3s a 1/100,000s • Alarm 2/1 • <b>Microfono Incorporado</b> • Alimentación: 12VDC • Consumo: 7.4 Watt • IP67&IK10 • No incluye Fuente	>20	\$422.00
<b>CÁMARAS DOMO PT HD-CVI</b>					
89	 <b>PT1509A-A-LED</b>	  <b>4 in 1</b>  <b>5MP</b> <b>WDR</b>	<b>DOMO PT FULL COLOR   5.0 MP   2K   IP66   Super Adapt</b> Max. 25 fps@5MP 2880×1620 (16:9 video output) • Lente: 2.8mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>Zoom Digital: 4X</b> • <b>BLC; HLC; HLC-Pro,</b> 3D-DNR <b>WDR (120dB)</b> • <b>Microfono incorporado</b> , • <b>Super Adapt</b> , • Iluminación: Color: 0.001Lux@F1.0; 0 lux (Illuminator on) • Modo de iluminación: Smart Light40 MT • Pan: 0°-355° Tilt: 0°-90° • Menu OSD • Alimentación: 12VDC ± 30% • Consumo 7.7W • Housing Plastico. • No incluye fuente.	>20	\$129.00
<b>CÁMARAS DOMO PTZ HD-CVI</b>					
90	 <b>22204-GC-LB</b>	  <b>4 in 1</b> <b>4x</b> <b>STARLIGHT</b>  <b>Full HD 1080p</b> <b>WDR</b>	<b>DOMO PTZ   2.0 MP   1080P   Zoom 4X   IP66 &amp; IK10   Max 100°/s pan speed</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.7~11mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>Zoom Optico: 4X (16X Digital)</b> • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR (120dB) , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.05Lux@F1.6; B/W:0.005Lux@F1.6 • <b>Tecnología Starlight</b> • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 10W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Temperatura: -40°C-60°C • IP66&IK10 • No incluye fuente	>20	\$270.00
91	 <b>22204DB-GC</b>	  <b>4 in 1</b> <b>4x</b> <b>STARLIGHT</b>  <b>Full HD 1080p</b> <b>WDR</b>	<b>DOMO PTZ   2.0 MP   1080P   Zoom 4X   IP66 &amp; IK10   Max 100°/s pan speed</b> 1/2.8" 2MP CMOS • Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p. • Lente: 2.7~11mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>Zoom Optico: 4X (16X Digital)</b> • Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.005lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 • <b>Tecnología Starlight</b> • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 12V/1.5A • Consumo 9W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66; IK10; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection	>20	\$258.00
92	 <b>40215-HC-LA</b>	  <b>4 in 1</b> <b>15x</b> <b>STARLIGHT</b>  <b>Full HD 1080p</b> <b>WDR</b>	<b>DOMO PTZ   2.0 MP   1080P   Zoom 15X   IP66 &amp; IK10   Max 300°/s pan speed</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 5.3-64mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • <b>Zoom Optico: 15X (16X Digital)</b> • Auto(ICR), BLC, HLC, <b>WDR (120dB)</b> , ATW, 3D-DNR • Iluminación: Color: 0.005Lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 • Tecnología Starlight • Max 300°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentación: 24V/1.5A • Consumo 20W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared • Temperatura: -40°C-60°C • IP66&IK10 • Incluye fuente	>20	\$539.00

93	 <b>50225DB-HC</b> 	 <b>25x STARLIGHT WDR</b> 	<b>DOMO PTZ   2.0 MP   1080p   Zoom 25X   IK10   IP67   Max 400°/s pan speed</b> 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS. • Lente: 4.8-120mm Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p. • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • <b>Zoom Optico: 25X (16X Digital)</b> • Auto(ICR), BLC, HLC, <b>WDR(120dB)</b> , ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • <b>Audio 1 in</b> • <b>Alarm 2/1</b> • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 24 VAC/3A • Consumo 14W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared y fuente. • IP67; IK10; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection	>20	\$656.00
94	 <b>49225DB-HC</b> 	 <b>25x STARLIGHT WDR</b> 	<b>DOMO PTZ   2.0 MP   1080P   Zoom 25X   WDR   IR 100M   IP66   Max 240°/s pan speed</b> 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p. • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • <b>Zoom Optico: 25X (16X Digital)</b> • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6; 0.0005lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0Lux (IR on) • <b>Distancia IR: 100m</b> • Audio 1 in • Alarm 2/1 • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 12V/3A • Consumo 22W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Inc sop de pared • IP66 • No inc fuente	>20	\$556.00
<b>SOLUCION MOVIL - HDCVI</b>					
95	 <b>HUM3200G-M</b> 	 <b>2.8mm</b> 	<b>CAMARA BULLET FRONTAL MOVIL   2.0 MP   1080P   IP67   Shock-proof</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H: 117°</b> • Menu OSD • HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminacion: 0.02 Lux/F2.0 • <b>Anti-shock</b> • Salida HDCVI (Conector Aviadador) • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 1.1 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	>20	\$87.00
96	 <b>HDBW3200F-M</b> 	 <b>2.8mm IK10</b> 	<b>DOMO MOVIL   DIA&amp;NOCHE   2.0 MP   1080P   IR 20M   IP67 &amp; IK10   EN50155</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H: 106°; V: 55°</b> • Menu OSD • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR: 20m • Iluminacion: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR on • <b>Anti-shock</b> • Salida HDCVI (Conector Aviadador) • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.7 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	>20	\$98.00
97	 <b>HM3200L-F</b> 	 <b>2.8mm</b> 	<b>CAMARA FRONTAL MOVIL   2.0 MP   1080P   C/AUDIO   EN50155</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: <b>2.8mm/H: 116°</b> • Menu OSD • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0.002lux/F2.0(B/W) • <b>Anti-shock</b> • Salida HDCVI (Conector Aviadador) • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 0.9 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	>20	\$51.00
98	 <b>HMW3200L-FR</b> 	 	<b>CAMARA DOBLELENTE MOVIL   2.0 MP   1080P   C/AUDIO   IR 3M   EN50155</b> Resolución: 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lentes: <b>2.1mm/H: 109°; V: 58° (Post.)</b> <b>2.8mm/H: 132°; V: 69° (Frontal)</b> • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR 3m • Iluminacion: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • <b>Anti-shock</b> • Salida HDCVI (Conector Aviadador) • <b>Microfono incorporado</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 2.4 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	>20	\$103.00
99	 <b>HMW3200L-FR-BUS</b> 	 	<b>CAMARA DOBLELENTE MOVIL   2.0 MP   1080P   C/AUDIO   IR 3M   EN50155</b> 1/2.7 inch CMOS 1920(H) x 1080(V) • Lentes: <b>2.1mm/H: 109°; V: 58° (Post.)</b> <b>2.8mm/H: 132°; V: 69° (Frontal)</b> • AGC, HLC, BLC, DWDR, 2D-NR • Smart IR 3m • Ilum: 0.02Lux/F2.0, 0Lux IR on • <b>Anti-shock</b> • Salida 2CH CVI/CVBS/AHD/TVI switchable video output (Aviation connector) • <b>Mic inc</b> • Alimentacion: 12VDC +/- 25% • Consumo: 1.9 Watt • No incluye Fuente • Cumple con Normativa EN50155 (Para soluciones moviles)	>20	\$123.00
100	 <b>VR1004</b> 	  	<b>DVR MOVIL 4CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   2 Slot MicroSD   4+1CH IP   EN50155</b> • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch • Soporta 2 MicroSD Card de hasta 256GB, 2 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviadador 6-pin • <b>Análisis de Video: Face Detection</b> • Salida: HDMI/TV • Alarma 7/2 • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android	>20	\$395.00
101	 <b>VR1004-GFI</b> 	 <b>GPS/4G</b>  	<b>DVR MOVIL AI 4CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   2 Slot MicroSD   4+1CH IP   EN50155</b> • Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Soporta 2 MicroSD Card de hasta 256GBC/U y 1 SSD (up to 1 TB), 2 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Alarma 7/2 • <b>Soporta GPS GLONASS/4G</b> • <b>Análisis de Video: Face Detection</b> • Salida: HDMI/TV. <b>AI: ADAS</b> Alertas de colisión frontal, cambio de carril y dist. vehículos demasiado cercana. <b>DSM</b> detección de conducción somnolienta, conducción distraída, llamadas mientras conduce, sin conductor, uso de anteojos de sol con bloqueo de infrarrojos, fumar mientras conduce y manipulación de lentes. <b>BSD</b> Detección de punto ciego	>20	\$831.00

102	VR4104-GFI 	   	<b>DVR MOVIL AI 4CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   1 HDD   4+4CH IP   EN50155</b> • Video 4ch • Audio 1ch (2vías) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce • 4ch Supports DSM/ADAS/BSO • <b>Soporta 1 SATA HDD, 1 SD Card hasta 256GB</b> , 3 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviator 6-pin • <b>Soporta GPS/4G</b> <b>AI: ADAS Alertas de colisión frontal, cambio de carril y dist. vehículos demasiado cercana. DSM detección de conducción somnolienta, conducción distraída, llamadas mientras conduce, sin conductor, uso de anteojos de sol con bloqueo de infrarrojos, fumar mientras conduce y manipulación de lentes. BSD Detección de punto ciego</b>	>20	\$1498.00
103	VR4104-GFWI 	   	<b>DVR MOVIL AI 4CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   1 HDD   4+4CH IP   EN50155</b> • Video 4ch • Audio 1ch (2vías) Velocidad de Grabacion: 30fps@1080p T.Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI • Resolución de Grabación: 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce • 4ch Supports DSM/ADAS/BSO • <b>Soporta 1 SATA HDD, 1 SD Card hasta 256GB</b> , 3 USB 2.0 • H.265+ • Anti-shock • 01 Entrada de red 10/100Mbps • 01 Conector Aviator 6-pin • <b>Soporta GPS/4G/WIFI</b> <b>AI: ADAS Alertas de colisión frontal, cambio de carril y dist. vehículos demasiado cercana. DSM detección de conducción somnolienta, conducción distraída, llamadas mientras conduce, sin conductor, uso de anteojos de sol con bloqueo de infrarrojos, fumar mientras conduce y manipulación de lentes. BSD Detección de punto ciego</b>	>20	\$1568.00
104	CDF7-E 		<b>MONITOR TFT-LCD 7" ESPECIAL PARA VEHICULOS</b> - Resolución: 800x480, Brillo: 350 cd/m2, Contraste 500:1 - Tipo de conexión: M12 A-coding (aviación)	>20	\$234.00
105	AF4-AM4-3		CABLE DE VIDEO MOVIL 3 METROS	>20	\$9.00
106	NU-GXF4-GXM4-3		CABLE DE VIDEO MOVIL 3 METROS	>20	\$9.00
107	NU-GXF4-GXM4-6		CABLE DE VIDEO MOVIL 6 METROS	>20	\$10.00
108	AF4-AM4-12		CABLE DE VIDEO MOVIL 12 METROS	>20	\$13.00
109	NU-GXF4-GXM4-12		CABLE DE VIDEO MOVIL 12 METROS	>20	\$13.00
110	NU-GXF4-GXM4-18		CABLE DE VIDEO MOVIL 18 METROS	>20	\$19.00
111	PF3-B3-4		CABLE DE ENERGIA 4 METROS - Cable para alimentar la grabadora móvil directamente desde la batería del vehículo - Puntas de metal / Tira hembra de 3 vías con conectores enchufables 6.3mm	>20	\$17.00
<b>GRABADORES SERIE COOPER WIZSENSE - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 720P LITE</b>					
112	 <b>Wiz Sense</b> 1804-I-1T 	    <b>Codec AI H.265+</b> <b>XVR COOPER</b>	<b>DVR 4CH PENTABRIDO   H.265+   720P   WIZSENSE   1 SSD   4+1CH IP   ONVIF 16.12</b> • Video 4ch • Audio 1ch (2vías) Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • <b>Soporta audio HDCVI</b> • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 4ch en simultaneo • <b>Incluye SSD interno de 1TB, puede grabar aprox. 44 días</b> , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • <b>H.265+ • Codec AI</b> • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • <b>Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH)</b> • Soporta camaras con iluminacion dual. • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	>20	\$182.00
113	 <b>Wiz Sense</b> 1808-I-1T 	    <b>Codec AI H.265+</b> <b>XVR COOPER</b>	<b>DVR 8CH PENTABRIDO   H.265+   720P   WIZSENSE   1 SSD   8+2CH IP   ONVIF 16.12</b> • Video 8ch • Audio 1ch (2vías) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real • Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • <b>Soporta audio HDCVI</b> • Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo • <b>Incluye SSD interno de 1TB, puede grabar aprox. 22 días</b> , 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • <b>H.265+ • Codec AI</b> • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • <b>Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH)</b> • Soporta camaras con iluminacion dual. • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica	>20	\$199.00



114	  <b>1B04-I</b>	  <b>Codec AI H.265+ XVR COOPER</b>	<b>DVR 4CH PENTABRIDO   H.265+   720P   WIZSENSE   1 HDD   4+1CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real</li> <li>• Soporta video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • <b>Soporta audio HDCVI</b></li> <li>• Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 4ch en simultaneo</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • <b>H.265+ • Codec AI</b></li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH)</b></li> <li>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica</li> </ul>	>20	\$74.00
115	  <b>1B08-I</b>	  <b>Codec AI H.265+ XVR COOPER</b>	<b>DVR 8CH PENTABRIDO   H.265+   720P   WIZSENSE   1 HDD   8+2CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • <b>Soporta audio HDCVI</b></li> <li>• Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 8ch en simultaneo</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 6 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • <b>H.265+ • Codec AI</b></li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: SMD Plus (4CH)</b></li> <li>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica</li> </ul>	>20	\$92.00
116	  <b>1B16-I</b>	  <b>Codec AI H.265+ XVR COOPER</b>	<b>DVR 16CH PENTABRIDO   H.265+   720P   WIZSENSE   1 HDD   16+2CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 1080n@15fps, 30fps@720p T. Real</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • <b>Soporta audio HDCVI</b></li> <li>• Resolución de Grabación: 1080N, 720P, 960H, D1, 4CIF • Reproduce 16ch en simultaneo</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • <b>H.265+ • Codec AI</b></li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: SMD Plus (8CH)</b></li> <li>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • Carcasa Metálica</li> </ul>	>20	\$167.00
117	  <b>1B16H-I</b>	  <b>Codec AI H.265+ XVR COOPER</b>	<b>DVR 16CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   WIZSENSE   1 HDD   16+8CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • <b>Soporta Audio HDCVI</b></li> <li>• Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • <b>H.265+</b></li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: SMD Plus (8CH)</b></li> <li>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$271.00
<b>GRABADORES - SERIE WIZSENSE - INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 1080P</b>					
118	  <b>5104HS-I3</b>	  <b>AI</b>	<b>DVR 4CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   WIZSENSE   1 HDD   4+2CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 4ch</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • <b>H.265+</b></li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection</b></li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$118.00
119	  <b>5108HS-I3</b>	  <b>AI</b>	<b>DVR 8CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   WIZSENSE   1 HDD   8+4CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 8ch</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • <b>H.265+</b></li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection</b></li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (1CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$188.00
120	  <b>5116HS-I3</b>	  <b>AI</b>	<b>DVR 16CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   WIZSENSE   1 HDD   16+8CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 10TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • <b>H.265+</b></li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection</b></li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$342.00
121	  <b>5216AN-I3</b>	  <b>AI</b>	<b>DVR 16CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   WIZSENSE   2 HDD   16+8CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch</li> <li>• Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • <b>H.265+</b></li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Analíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection</b></li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$369.00

122	  	  	<b>DVR 32CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   WIZSENSE   2HDD   HASTA 32CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 32ch • Audio 1ch (2vias) Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H • Reproduce 16ch</li> <li>• Soporta 2 SATA HDD hasta 20TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA • H.265+</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Análíticas (1CH): Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing, Face Detection</b></li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$714.00
123	  	  	<b>DVR 32CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   WIZSENSE   4 HDD   32CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo</li> <li>• Sop. 4 SATA HDD hasta 24TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta P2P • 01 RS-485 para domo PTZ • eSATA</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata</li> </ul>	>20	\$1287.00
124	  	  	<b>DVR 32CH PENTABRIDO   H.265+   1080P   WIZSENSE   8 HDD   32CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 15fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo</li> <li>• Sop. 8 SATA HDD hasta 80 TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 • eSATA</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (8CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH)</b> • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite</li> <li>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 puerto Esata</li> </ul>	>20	\$1521.00
125	  	  	<b>DVR 4CH PENTABRIDO   H.265+   4K   WIZSENSE   1 HDD   4+4CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 4ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 4ch en simultaneo</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Análíticas de Video: Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection</b></li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (4CH), SMD Plus (4CH), Reconocimiento Facial (1CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$203.00
126	  	  	<b>DVR 8CH PENTABRIDO   H.265+   4K   WIZSENSE   1 HDD   8+8CH IP   ONVIF 16.12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 8ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 8ch en simultaneo</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Análíticas de Video: Tripwire, Object Abandoned/Missing, Face Detection</b></li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (2CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$336.00
127	  	  	<b>DVR 16CH PENTABRIDO   H.265+   4K   WIZSENSE   1 HDD   16+16CH IP   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo</li> <li>• Soporta 1 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA</li> <li>• 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$574.00
128	  	  	<b>DVR 16CH PENTABRIDO   H.265+   4K   WIZSENSE   2 HDD   16+16CH IP   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 16ch • Audio 1ch (2vias) Vel. de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 16ch en simultaneo</li> <li>• Soporta 2 SATA HDD hasta 32 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI/VGA</li> <li>• 01 Entrada de red 100/1000Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (2CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$662.00
129	  	  	<b>DVR 16CH PENTABRIDO   H.265+   4K   WIZSENSE   8 HDD   16+16CH IP   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 16ch • Audio 16ch/1ch Velocidad de Grabacion: 7fps@4K / 12fps@5MP / 30fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • Reproduce 16ch en simultaneo</li> <li>• Soporta 8 SATA HDD hasta 64TB, 4 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out</li> <li>• 02 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (8CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (2CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$1580.00

130	 <b>5432L-4KL-I3</b> 	  	<b>DVR 32CH PENTABRIDO   H.265+   4K   WIZSENSE   4 HDD   32CH IP   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 12fps@5MP, 30fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo</li> <li>• Sop. 4 SATA HDD hasta 40 TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (6CH), SMD Plus (32CH), Reconocimiento Facial (6CH)</b> • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite</li> <li>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 eSATA</li> </ul>	>20	\$2048.00
131	 <b>5832S-4KL-I3</b> 	  	<b>DVR 32CH PENTABRIDO   H.265+   4K   WIZSENSE   8 HDD   32CH IP   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 32ch • Audio 4ch in/ 1 out Velocidad de Grabacion: 12fps@5MP, 30fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 5M-N, 1080P, 720P, 960H, D1 • Reproduce 32ch en simultaneo</li> <li>• Sop. 8 SATA HDD hasta 80 TB, 3 USB 3.0 • Salida: 2 HDMI/1 VGA/1TV • Alarm 16 in/6 out</li> <li>• 02 Entrada de red 10/100Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (6CH), SMD Plus (32CH), Reconocimiento Facial (6CH)</b> • Función Pentaplex: En Vivo, graba, reproduce, backup, transmite</li> <li>• Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 eSATA</li> </ul>	>20	\$2294.00
<b>GRABADORES SERIE PRO 4K - INTELIGENCIA ARTIFICIAL WIZSENSE</b>					
132	 <b>7208A-4K-I3</b> 	  	<b>DVR 8CH PENTABRIDO   H.265+   8MP   4K Ultra HD   2 HDD   8+8CH IP   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 8ch • Audio 1ch (2vias) • Velocidad de Grabacion: 15fps@4K / 30fps@5MP</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 8MP, 5MP, 1080P, 720P, D1 • 4-channel RCA</li> <li>• Soporta 2 SATA HDD hasta 10 TB, 2 USB 2.0 • Salida: HDMI 4K /VGA • Compresión H.265+</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Soporta P2P • 01 RS-485 • Alarm 8 in/3 out</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (8CH), SMD Plus (8CH), Reconocimiento Facial (2CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows</li> </ul>	>20	\$697.00
133	 <b>7416L-4K-I3</b> 	  	<b>DVR 16CH PENTABRIDO   H.265+   8MP   4K Ultra HD   4 HDD   16+16CH IP   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 16ch • Audio 16ch/1ch Veloc. de Grabacion: 15fps@4K / 25fps@5MP/ 30fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • 4-channel RCA</li> <li>• Soporta 4 SATA HDD hasta 40TB, 3 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (12CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (6CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 eSATA</li> </ul>	>20	\$2194.00
134	 <b>7816S-4K-I3</b> 	  	<b>DVR 16CH PENTABRIDO   H.265+   8MP   4K Ultra HD   4 HDD   16+16CH IP   ONVIF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Video 16ch • Audio 16ch/1ch Veloc. de Grabacion: 15fps@4K / 25fps@5MP/30fps@1080p</li> <li>• Soporta entrada de video: (HDCVI / TVI / AHD / ANALOGO / IP) • Soporta Audio HDCVI</li> <li>• Resolución de Grabación: 4K, 5MP, 1080P, 720P, 960H • 4-channel RCA</li> <li>• Soporta 8 SATA HDD hasta 80TB, 4 USB 2.0 • Salida: 2 HDMI/ 1 VGA • Alarm 16 in / 6 out</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100/1000 Mbps • Soporta conexión P2P • 01 RS-485 para domo PTZ</li> <li>• <b>Inteligencia Artificial: Proteccion de Perimetro (12CH), SMD Plus (16CH), Reconocimiento Facial (6CH)</b> • Visualizacion por smartphone: Iphone, Android , Windows • 1 eSATA</li> </ul>	>20	\$2399.00





1. El cliente realiza la solicitud de servicio técnico por medio telefónico o presencial. Adjuntando su comprobante (Indicando el modelo y la serie del equipo).

2. Se revisa la solicitud registrada del servicio:



**Lima:** Entregar el producto en nuestras tiendas más cercana.

**Provincia:** Enviar el producto por la agencia de transporte a domicilio: Av Melgarejo 1675 La Molina, Lima.



3. Se hará un diagnóstico si se puede solucionar inmediatamente o trasladar a laboratorio.



4. Si servicio técnico tiene demoras al soluciona el incidente, se comunicara vía telefónica o por WhatsApp para informar en un plazo no mayor de 5 días, si continua con el proceso hasta la solución.



5. Si servicio técnico soluciona el incidente inmediatamente, se realiza el siguiente proceso:

- El equipo cuenta con la garantía NO VIGENTE, se le indicará al cliente si es reparable y si requiere cambio de piezas. Se le brindara el tarifario de servicios y piezas. Luego, confirmara el servicio con el proceso de pago para su reparación.

- El equipo cuenta con garantía, se le devolverá al cliente el equipo reparado o cambio según el diagnostico.

Para mayor información área de logística y soporte 970-474689

## Proceso para Delivery

1



Primero solicita tu pedido por cualquiera de nuestras plataformas

2



Realiza el deposito o transferencia del monto de tu pedido

3



Recargo adicional dependiendo de Lima metropolitana, periferica o provincia

4



Espéranos, tu pedido llegara pronto.  
(Previa coordinación de horario)





**MS BUSINESS INTELLIGENCE EIRL**  
**RUC 20601744164**

**SEDE LA MOLINA:** Av melgarejo 595.

**SEDE ATE:** Carretera Central Km 7.5 Plaza Vitarte Block F TDA. 304

**SEDE LIMA:** Jr.Paruro 1322 Sótano TDA. 112

**ALMACENES:** Chiclayo / Arequipa

**[www.iptecnologiaperu.com](http://www.iptecnologiaperu.com)**



**CTA. Ahorro Soles:** 191-36415114-0-42  
**CCI:** 002-191-136415114042-52  
**CTA. Corriente Dólares:** 193-2417994-1-90  
**CCI:** 002-193-002417994190-11



**CTA. Corriente Soles:** 200-3001961061  
**CCI:** 003-200-003001961-34  
**CTA. Corriente Dólares:** 200-3001961079  
**CCI:** 003-200-003001961079-36



**CTA. Soles:** 210-01-8989340  
**CTA.Dólares:** 210-022901802



**CTA. Corriente Soles:** 0011 0335 0200439572