

LISTA DE PRECIOS



ventas@iptecnologiaperu.com

Sede la Molina:  944696652
Sede Ate:  970474689
Sede Lima:  950923109
Provincia:  945280872



ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	STOCK	GARANTIA	STOCK	PRECIO SUB inc IGV (US\$)
DLINK								
WIRELESS BUSINESS - WIFI 2.4/5GHz (a/b/g/n/ac)								
1		DNH-100 Controlador Nucleus Connect <ul style="list-style-type: none"> Administre hasta 100 puntos de acceso inalámbricos (AP) de forma simultánea Solución basada en software de administración centralizada de D-Link, Nucleus Connect Administre múltiples VLAN para una administración de red mejorada Configuraciones de SSID para un mayor control Compatibilidad con la interfaz de línea de comandos (CLI) Compatibilidad con NAT Passthrough que permite la gestión de varios sitios 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	\$376.42
2		DAP-2610 AP doble banda para interior. <ul style="list-style-type: none"> 2x2 MIMO 1300Mbps 2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac wave 2 MU-MIMO 2x2 y Beamforming Wave 2 Rendimiento de alta velocidad de 1300Mbps Potencia 23 dBm, (2) antenas integrada 3 dBi 2.4GHz (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v 802.3af No incluye Inyector PoE (compatible u-poe-af) Compatible con Nucleus Connect 		UND	CONSULTAR STOCK	60 meses	-	\$281.76
3		DAP-2682 AP doble banda para interior. <ul style="list-style-type: none"> 3x3 MIMO 1750Mbps 2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac wave 2 MU-MIMO 4x4 y Beamforming Wave 2 Rendimiento de alta velocidad de 1750Mbps Potencia 26.5 dBm, (3) antenas integrada 3.6 dBi 2.4GHz, 4.2dBi 5GHz (2) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 802.3af No incluye Inyector PoE Compatible con Nucleus Connect 		UND	CONSULTAR STOCK	60 meses	-	\$472.98
4		DAP-3666 AP doble banda para exterior. <ul style="list-style-type: none"> 2x2 MIMO 1200Mbps 2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac wave 2 MU-MIMO 2x2 y Beamforming Wave 2 Rendimiento de alta velocidad de 1200Mbps Potencia 26 dBm, (2) antenas integrada 6 dBi 2.4GHz, 7 dBi 5GHz (2) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v 802.3af No incluye Inyector PoE (compatible u-poe-af) Compatible con Nucleus Connect 		UND	CONSULTAR STOCK	60 meses	-	\$610.06
5		DAP-X2810 AP WiFi Dual Band <ul style="list-style-type: none"> WiFi 6 2x2 MIMO 2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax MU-MIMO 2x2 y Band steering, Airtime Fairness Rendimiento de alta velocidad de 1800 Mbps Potencia 26.5 dBm, (3) antenas integrada 3.6 dBi 2.4GHz, 4.2dBi 5GHz (2) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 802.3af No incluye Inyector PoE Conexión de 12v 2.5A adaptador no incluido Compatible con Nucleus Connect 		UND	CONSULTAR STOCK	60 meses	-	\$469.64
6		DAP-X2810 AP WiFi Dual Band <ul style="list-style-type: none"> WiFi 6 2x2 MIMO 2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax MU-MIMO 2x2 y Band steering, Airtime Fairness Rendimiento de alta velocidad de 1800 Mbps Potencia 28 dBm 3.5 dBi 2.4GHz, 25.5 dBm 5.5 dBi 5GHz. (2) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 802.3af No incluye Inyector PoE Conexión de 12v 2.5A adaptador no incluido Compatible con Nucleus Connect 		UND		60 meses	-	\$876.64
SWITCHES - NO ADMINISTRABLES Y ADMINISTRABLES								
6		DES-1005A SWITCH NO ADMINISTRABLE <ul style="list-style-type: none"> 5 Puertos RJ-45 10/100Mbps AUTO MDI/MDIX ADAPTADOR SV 1A (Incluido) 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	\$16.46
7		DES-1008A SWITCH NO ADMINISTRABLE <ul style="list-style-type: none"> 8 Puertos RJ-45 10/100Mbps AUTO MDI/MDIX ADAPTADOR SV 1A (Incluido) 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	\$19.63
8		DES-1008C SWITCH NO ADMINISTRABLE <ul style="list-style-type: none"> 8 Puertos RJ-45 10/100Mbps AUTO MDI/MDIX ADAPTADOR SV 1A (Incluido) 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	\$19.20
9		DES-1018MPV2 SWITCH NO ADMINISTRABLE <ul style="list-style-type: none"> 16 puertos Ethernet PoE+ de 10/100 Mbps 2 puertos Gigabit Combo (RJ45/SFP) Compatible con IEEE 802.3af/at PoE y PoE+ Equipado con protección contra sobretensiones Múltiples modos de puerto: modo extensor para una entrega de energía PoE más prolongada hasta 250 Metros Instalación plug-and-play y cruce automático de MDI/MDIX Energy Efficient Ethernet (EEE) reduce drásticamente los costos de operación sin sacrificar el rendimiento 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	\$635.80

10	D-Link	<p>DES-1024C SWITCH NO ADMINISTRABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 puertos LAN de 10/100 Mbps • Ethernet de eficiencia energética (EEE) IEEE 802.3az • Capacidad de conmutación de 4.8 Gbps • Crossover automático MDI/MDIX para todos los puertos • Full/half-duplex para velocidades Ethernet/Fast Ethernet • Ajuste automático MDI/MDIX para todos los puertos 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$105.67
11	D-Link	<p>DES-1024D SWITCH NO ADMINISTRABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 puertos 10/100Mbps con soporte NWay • Control de Flujó • Autonegociación en cada puerto • Soporte Full-duplex y Half-Duplex • Auto-uplink MDIII/MDI-X • Ajuste automático MDI/MDIX para todos los puertos 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$110.36
12	D-Link	<p>DGS-1016C SWITCH NO ADMINISTRABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 puertos Gigabit LAN para conexiones por cable de alta velocidad • Instalación plug-and-play para mayor comodidad • Negociación automática en todos los puertos • Semiduplex/duplex completo, MDI/MDIX automático y conmutación de almacenamiento y reenvío • Transmisión de datos a velocidad de cable completa • Diseño energéticamente eficiente 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$197.30
13	D-Link	<p>DGS-1008A SWITCH NO ADMINISTRABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps • 16 Gbps switching fabric • Supports 9,214 Byte Jumbo Frames • AUTO MDI/MDIX • ADAPATADOR SV 1A (incluido) 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$50.67
14	D-Link	<p>DGS-1008MP SWITCH NO ADMINISTRABLE POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps • 16 Gbps switching fabric • Máxima potencia PoE 140Watts (30W por puerto) • AUTO MDI/MDIX • Rackeable 1u 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$303.41
15	D-Link	<p>DGS-1008MP SWITCH NO ADMINISTRABLE POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 x 10/100/1000Mbps LAN ports • 32 Gbps switching fabric • AUTO MDI/MDIX • Desktop no rackeable 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$197.30
16	D-Link	<p>DGS-1024C SWITCH NO ADMINISTRABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 puertos Gigabit LAN para conexiones por cable de alta velocidad • Instalación plug-and-play para mayor comodidad • Negociación automática en todos los puertos • Semiduplex/duplex completo, MDI/MDIX automático y conmutación de almacenamiento y reenvío • Transmisión de datos a velocidad de cable completa • Diseño energéticamente eficiente 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$233.20
15	D-Link	<p>DGS-1100-08V2 SWITCH ADMINISTRABLE POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps (no PoE) • Diseño compacto para una colocación conveniente • Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso • Interfaz web completa para una gestión integral de conmutadores • Innovadoras funciones de ahorro de energía D-Link Green 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$166.59
16	D-Link	<p>DGS-1100-08PV2 SWITCH ADMINISTRABLE POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps 802.3af/at PoE • Presupuesto de energía PoE de 64 W • Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso • Interfaz web completa para una gestión integral de conmutadores • Innovadoras funciones de ahorro de energía D-Link Green 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$360.41
17	D-Link	<p>DGS-1100-24PV2 SWITCH ADMINISTRABLE POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps (no PoE) • 12 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) • Máxima potencia PoE 100Watts (30W por puerto) • Capacidad de Switch 48Gbps • Rackeable 1u 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$725.23
18	D-Link	<p>DGS-1210-10P SWITCH ADMINISTRABLE POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 puertos PoE AF/AT 10/100/1000BASE-T • 2 puertos Gigabit SFP • Funciones avanzadas de seguridad y conmutación L2 • Presupuesto PoE de 65 W 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$353.24
19	D-Link	<p>DGS-1210-26 SWITCH ADMINISTRABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps (no PoE) • 2 puertos SFP • Funciones avanzadas de seguridad y conmutación L2, Enrutamiento estático L2+ • Rackeable 1u 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$378.39
20	D-Link	<p>DGS-1210-28 SWITCH ADMINISTRABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps (no PoE) • 4 puertos Combo Gigabit RJ45/SFP • Funciones avanzadas de seguridad y conmutación L2, Enrutamiento estático L2+ • Rackeable 1u 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$457.21

21		<p>DCS-1210-28P SWITCH POE ADMINISTRABLE 193W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 Puertos PoE AF/AT RJ-45 10/100/1000 Mbps • 4 puertos Combo Gigabit RJ45/SFP • Funciones avanzadas de seguridad y conmutación L2. • Enrutamiento estático L2+ • Rackeable 1U 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$977.49
22		<p>DGS-1210-28X-ME SWITCH ADMINISTRABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps (no PoE) • 4 puertos 10G SFP+ • Funciones integrales de capa 2, que incluyen agregación de enlaces, Q-in-Q basado en puertos y enlace troncal VLAN • La protección contra sobretensiones de 6 kV integrada, el ERPS de recuperación de menos de 50 ms y Dying Gasp brindan una confiabilidad óptima 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$679.43
23		<p>DCS-1210-28P-ME SWITCH ADMINISTRABLE POE 370W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE AF/AT • 4 100/1000 Mbps GbE/ SFP puerto combo • IEEE 802.3af/at Máxima potencia PoE 370Watts • Capacidad de Switching 56Gbps • Rackeable 1U 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$1.285.46
24		<p>DGS-1210-28P-ME SWITCH ADMINISTRABLE POE 193W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE AF/AT • 4 100/1000 Mbps GbE/ SFP puerto combo • IEEE 802.3af/at Máxima potencia PoE 193Watts • Capacidad de Switching 104Gbps • Rackeable 1U 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$1.177.05
25		<p>DGS-1210-52 SWITCH ADMINISTRABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps (no PoE) • 4 100/1000 Mbps GbE/ SFP • Funciones integrales de capa 2, que incluyen agregación de enlaces, Q-in-Q basado en puertos y enlace troncal VLAN • Rackeable 1U 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$912.41
26		<p>DGS-1210-52 SWITCH ADMINISTRABLE POE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE • 4 100/1000 Mbps GbE/ SFP puerto combo • IEEE 802.3af/at Máxima potencia PoE 370Watts • Capacidad de Switching 104Gbps • Rackeable 1U 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$1.812.08
27		<p>DGS-1510-28P SWITCH ADMINISTRABLE STACKEABLE CAPA 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 x 10/100/1000BASE-T PoE ports • 2 x Gigabit SFP ports • 2 x 10G SFP+ ports • Layer 2 management and security with Layer 3 capabilities • 193 W PoE budget 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$1.534.11
28		<p>DCS-1510-28X SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2 Y 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 puertos 10/100/1000BASE-T • 4 puertos 10G SFP+ • Gestión y seguridad de capa 2 con capacidades de capa 3 • Enrutamiento estático y MSTP • Capacidad de apilamiento físico de hasta 4 unidades con 40Gbps full dúplex y apilamiento virtual de hasta 32 dispositivos con 20 Gbps de ancho de banda 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$950.95
29		<p>DGS-1510-52X SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2 Y 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 puertos 10/100/1000BASE-T • 4 puertos 10G SFP+ • Gestión y seguridad de capa 2 con capacidades de capa 3 • Enrutamiento estático y MSTP • Capacidad de apilamiento físico de hasta 4 unidades con 40Gbps full dúplex y apilamiento virtual de hasta 32 dispositivos con 20 Gbps de ancho de banda 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$1.776.50
30		<p>DCS-1510-52XMP SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2 Y 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 puertos PoE AF/AT 10/100/1000BASE-T • 4 puertos 10G SFP+ • Gestión y seguridad de capa 2 con capacidades de capa 3 • máx. 370 W (sin RPS); máx. 740 W (con RPS, solo admite DPS-700) • Capacidad de apilamiento físico de hasta 4 unidades con 40Gbps full dúplex y apilamiento virtual de hasta 32 dispositivos con 20 Gbps de ancho de banda 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$2.995.52
31		<p>DGS-3630-28TC-SI SWITCH ADMINISTRABLE STACKABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 puertos 10/100/1000BASE-T - 4 puertos combinados 10/100/1000BASE-T/SFP - 4 puertos 10G SFP+ - Protección contra sobretensiones de 6 kV en todos los puertos de acceso RJ-45 - Switch Resource Management (SRM) para una gestión flexible de los recursos del sistema - Compatibilidad con fuente de alimentación redundante (RPS) - Compatibilidad con MPLS L2VPM/L3 VPN - Compatibilidad total con el protocolo de enrutamiento L3, incluidos OSPF, BGP e ISIS para IPv4/IPv6 - Conmutador habilitado para SDN, compatible con Openflow 1.3 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$3.756.99

32		DGS-3130-30TS SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2 Y 3 <ul style="list-style-type: none"> • 24 puertos 10/100/1000 RJ45 • 2 puertos 10GbASE-T RJ45 • 4 puertos SFP+ de 10 GbE • Protección contra sobretensiones de 6 kV integrada en todos los puertos Gigabit Ethernet • Las funciones L3 incluyen VRRP, ruta estática y RIPv1/v2/ospf • capacidad en un instante con el aplamiento físico de hasta 9 unidades Ancho de banda de aplamiento físico de 80 Gbps por dispositivo. 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$1.986.52
33		DGS-3130-54FS SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2 Y 3 STACKEABLE <ul style="list-style-type: none"> • 48 puertos 10/100/1000 RJ45 • 2 puertos 10GbASE-T RJ45 • 4 puertos SFP+ de 10 GbE • PoE budget 370 W • Protección contra sobretensiones de 6 kV integrada en todos los puertos Gigabit Ethernet • Las funciones L3 incluyen VRRP, ruta estática y RIPv1/v2/ospf • capacidad en un instante con el aplamiento físico de hasta 9 unidades Ancho de banda de aplamiento físico de 80 Gbps por dispositivo. 		UND	A PEDIDO	\$0.00	-	-	\$2.837.87
34		DGS-3130-54TS SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2 Y 3 <ul style="list-style-type: none"> • 48 puertos 10/100/1000 RJ45 • 2 puertos 10GbASE-T RJ45 • 4 puertos SFP+ de 10 GbE • Protección contra sobretensiones de 6 kV integrada en todos los puertos Gigabit Ethernet • Las funciones L3 incluyen VRRP, ruta estática y RIPv1/v2/ospf • capacidad en un instante con el aplamiento físico de hasta 9 unidades Ancho de banda de aplamiento físico de 80 Gbps por dispositivo. 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$2.837.87
ROUTER - HOME AND OFFICE									
35		DIR-615 ROUTER WIRELESS N300 <ul style="list-style-type: none"> • (1) Puerto WAN 10/100 Mbps • (4) Puertos LAN 10/100 • (2) antenas externas de 2 dBi 802.11b/g/n • WPS 		UND	A PEDIDO	60 meses	13.25	-	\$30.06
36		DIR-819 ROUTER WIRELESS AC750 <ul style="list-style-type: none"> • (1) Puerto WAN 10/100 Mbps • (4) Puertos LAN 10/100 • (3) antenas externas de 2 dBi IEEE 802.11ac/n/g/b/ac • hasta 750Mbps • WPS 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$53.90
37		DIR-825M ROUTER WIRELESS AC1200 <ul style="list-style-type: none"> • (1) Puerto WAN 10/100/1000 Mbps • (4) Puertos LAN 10/100/1000Mbps • (4) antenas externas fijo mismo 2 x 2 • IEEE 802.11ac/n/g/b/ac hasta 1200Mbps • VPN, QoS 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$76.21
38		DIR-846 ROUTER WIRELESS MU-MIMO AC1200 <ul style="list-style-type: none"> • (1) Puerto WAN 10/100/1000 Mbps • (4) Puertos LAN 10/100/1000Mbps • (6) antenas externas de 7dBi MU-MIMO • IEEE 802.11ac/n/g/b/ac hasta 1200Mbps • VPN, QoS, DNLA, CONTROL PARENTAL, RED DE INVITADOS 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$107.80
39		DIR-2150 ROUTER WIRELESS MU-MIMO AC2100 <ul style="list-style-type: none"> • (1) Puerto WAN 10/100/1000 Mbps • (4) Puertos LAN 10/100/1000Mbps • (4) antenas externas de 7dBi MU-MIMO • IEEE 802.11ac/n/g/b/ac hasta 1200Mbps • VPN, QoS, DNLA, CONTROL PARENTAL, RED DE INVITADOS, IPv6 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$144.96
40		DIR-X1560 ROUTER WIFI 6 MESH MU-MIMO Y OFDMA <ul style="list-style-type: none"> • (1) Puerto WAN 10/100/1000 Mbps • (4) Puertos LAN 10/100/1000Mbps • (4) antenas externas MU-MIMO • IEEE 802.11ac/n/g/b/ac/ax hasta 1500Mbps • VPN, QoS, DNLA, CONTROL PARENTAL, RED DE INVITADOS, IPv6 • COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$150.97
41		DIR-X1870 ROUTER WIFI 6 MESH MU-MIMO Y OFDMA <ul style="list-style-type: none"> • (1) Puerto WAN 10/100/1000 Mbps • (4) Puertos LAN 10/100/1000Mbps • (4) antenas externas MU-MIMO • IEEE 802.11ac/n/g/b/ac/ax hasta 1800Mbps • VPN, QoS, DNLA, CONTROL PARENTAL, RED DE INVITADOS, IPv6 • COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$208.32
42		DIR-XS460 ROUTER WIFI 6 MESH MU-MIMO Y OFDMA <ul style="list-style-type: none"> • (1) Puerto WAN 10/100/1000 Mbps • (4) Puertos LAN 10/100/1000Mbps • (6) antenas externas MU-MIMO • 1024QAM 160MHz • IEEE 802.11ac/n/g/b/ac/ax hasta 5400Mbps • VPN, QoS, DNLA, CONTROL PARENTAL, RED DE INVITADOS, IPv6 • COMPATIBLE CON ALEXA Y GOOGLE 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$271.73
ADAPTADOR WIRELESS									
43		DWA-121 <ul style="list-style-type: none"> • El adaptador USB Wireless N 150 más compacto, se conecta al ordenador sin necesidad • Diseño elegante • Tecnología Wireless N 150 para una conexión perfecta en todo el hogar • Seguridad inalámbrica mediante WPS (Wi-Fi Protected Setup) • Controladores para Windows de 32 y 64 bits 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$13.29
44		DWA-131 <ul style="list-style-type: none"> • El adaptador Wireless N Nano USB DWA-131 conecta su computadora a una red inalámbrica de alta velocidad y proporciona una conexión inalámbrica rápida con una recepción superior. Una vez conectado, puede acceder a la conexión a Internet de alta velocidad 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$17.82
45		DWA-A11800 WiFi6 <ul style="list-style-type: none"> • AX1800 Velocidades de hasta 574 Mbps (2.4 GHz) / 1200 Mbps (5 GHz) • Las tecnologías OFDMA y MU-MIMO garantizan una conexión Wi-Fi rápida y eficaz • Seguridad inalámbrica de última generación WPA3 • USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) plug-and-play • SO soportados Windows 10/8.1/7 y Linux Kernel 3.13 - 5.9 		UND	A PEDIDO	60 meses	-	-	\$59.96

ROUTER - 4G LTE								
45		DWR-M921 - Incluye una WAN ETH y 3G/4G-LTE (SOPORTA TODOS LOS CHIPS) - (1) puerto WAN Fast Ethernet - (4) puertos LAN Fast ETH para conectar dispositivos alámbricos. - WiFi N (802.11bgn) - (1) puerto USB 2.0 permite compartir Multimedia de un dispositivo. - Incluye WPA Protected Setup (WPS) - WPA/WPA2 para tráfico encriptado seguro		UND	A PEDIDO	60 meses	-	\$196.24
ACCESORIOS								
46		DEM-431XT Transceiver SFP+ multimodo de 850nm de alto rendimiento 330 metros - Factor de forma mejorado de forma pequeña conectable (SFP+) - conectable en caliente - Soporta Ethernet 10G - Monitoreo de diagnóstico digital (DDM) - Cumple con los estándares IEEE802.3ae y 802.3aa.		UND	A PEDIDO	12 meses	-	\$250.47
1		DEM-432XT Solución rentable para conexión de fibra 10G Factor de forma pequeño, lo que permite mayores densidades de puertos para conexiones 10G Disposición de energía más baja conectable en caliente Cumple con Ethernet 802.3ae Cumple con fibra MSA (Acuerdo de fuente múltiple)		UND	A PEDIDO	12 meses	-	\$457.10
47		DEM-CB100S DEM-CB100S 100 cm 10GbE Direct Attach SFP+ Cable Stacking Cables.		UND	A PEDIDO	13 meses	-	\$46.97
48		DPS-700 La fuente de alimentación redundante mantiene su interruptor en línea en caso de falla de la fuente de alimentación Presupuesto PoE 1+1, lo que le permite ampliar su presupuesto PoE en 370 vatios en conmutadores compatibles Montable en rack para facilitar la instalación		UND	A PEDIDO	12 meses	-	\$2.490.99
49		DPE-301GI IEEE 802.3af (PoE +)/802.3at (PoE) compatible con DPE-301GI Gigabit PoE+ injector está diseñado para proporcionar datos y hasta 30 vatios de potencia a dispositivos compatibles con PoE (Power Over Ethernet), tales como cámaras de videovigilancia y puntos de acceso inalámbricos.		UND	A PEDIDO	12 meses	-	\$73.13



IP Tecnología
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

PROCESO DE ATENCIÓN SERVICIO TÉCNICO Y/O GARANTÍA



1. El cliente realiza la solicitud de servicio técnico por medio telefónico o presencial. Adjuntando su comprobante (Indicando el modelo y la serie del equipo).

2. Se revisa la solicitud registrada del servicio:



Lima: Entregar el producto en nuestras tiendas más cercana.

Provincia: Enviar el producto por la agencia de transporte a domicilio: Av Melgarejo 1675 La Molina, Lima.



3. Se hará un diagnóstico si se puede solucionar inmediatamente o trasladar a laboratorio.



4. Si servicio técnico tiene demoras al solucionar el incidente, se comunicara vía telefónica o por WhatsApp para informar en un plazo no mayor de 5 días, si continua con el proceso hasta la solución.



5. Si servicio técnico soluciona el incidente inmediatamente, se realiza el siguiente proceso:

- El equipo cuenta con la garantía NO VIGENTE, se le indicará al cliente si es reparable y si requiere cambio de piezas. Se le brindara el tarifario de servicios y piezas. Luego, confirmara el servicio con el proceso de pago para su reparación.

- El equipo cuenta con garantía, se le devolverá al cliente el equipo reparado o cambio según el diagnóstico.

Para mayor información área de logística y soporte 970-474689



Iptecnologiaperu.com



950 923 109



Proceso para Delivery

-  Primero solicita tu pedido por cualquiera de nuestras plataformas
-  Realiza el deposito o transferencia del monto de tu pedido
-  Recargo adicional dependiendo de Lima metropolitana, periferica o provincia
-  Espéranos, tu pedido llegara pronto. (Previa coordinación de horario)

   iptecnologiaperu.com

 950 923 109



MS BUSINESS INTELLIGENCE EIRL
RUC 20601744164

SEDE LA MOLINA: Av melgarejo 595.

SEDE ATE: Carretera Central Km 7.5 Plaza Vitarte Block F TDA. 304

SEDE LIMA: Jr.Paruro 1322 Sótano TDA. 112

ALMACENES: Chiclayo / Arequipa

www.iptecnologiaperu.com



CTA. Ahorro Soles: 191-36415114-0-42

CCI: 002-191-136415114042-52

CTA. Corriente Dólares: 193-2417994-1-90

CCI: 002-193-002417994190-11



CTA. Corriente Soles: 200-3001961061

CCI: 003-200-003001961-34

CTA. Corriente Dólares: 200-3001961079

CCI: 003-200-003001961079-36



CTA. Soles: 210-01-8989340

CTA.Dólares: 210-022901802



CTA. Soles: 0011 0335 0200439572