



**IP**Tecnologia

SEGURIDAD ELECTRONICA

# LISTA WIFI E IP PRECIOS IMOU 2024

**imou**



## SEDE ATE

Carretera Central KM 7.5 C.C  
Plaza Vitarte, Block F tda 304

## SEDE LA MOLINA


Av. Melgarejo N.595

## SEDE LIMA

Jr Paruro N.1322 -Sotano  
Tda -S112



 950.923.109



[www.iptecnologiaperu.com](http://www.iptecnologiaperu.com)



ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	STOCK	PRECIO
<b>CAMARAS IP - SERIE WIFI</b>					
1	C22E-A-IMOU. 	 ONVIF Full HD 1080p P2P	<b>CUE 2   CUBO WIFI   CMOS 1/2.9"   2.0 MP   1080P   IR 10M   Wi-Fi</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • <b>Lente: 2.8mm 102°(H), 59°(V)</b> • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • Compresion: H.265 • Alimentación: 12VDC • Consumo 3.1W • Conexión P2P • <b>Detección de Ruido Anormal</b> • <b>Micr. y Parl.</b> incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$59.00
2	3M0WEB-IMOU 	 ONVIF P2P 3MP Full Color	<b>Bulb Cam 3MP   DOMO WIFI   PAN&amp;TILT   CMOS 1/2.7"   3.0 MP   2K   IR 25M   Wi-Fi</b> Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 15fps • <b>Lente: 2.8mm 98° (H), 54° (V)</b> • 0~340° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 25m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • Dual Stream • Alimentación: 100 - 240 V • Consumo 5.2W • Conexión P2P • <b>Smart Tracking</b> • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • <b>Sirena de Alerta • AI (Deteccion de humano / Vehiculo)</b> • Audio 2 vías • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$77.00
3	5M0WEB-IMOU 	 ONVIF P2P 5MP Full Color	<b>Bulb Cam 5MP   DOMO WIFI   PAN&amp;TILT   CMOS 1/2.7"   5.0 MP   2K   IR 25M   Wi-Fi</b> Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 15fps • <b>Lente: 2.8mm 98° (H), 54° (V)</b> • 0~340° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 25m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • Dual Stream • Alimentación: 100 - 240 V • Consumo 5.2W • Conexión P2P • <b>Smart Tracking</b> • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • <b>Sirena de Alerta • AI (Deteccion de humano / Vehiculo)</b> • Audio 2 vías • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$87.00
4	A22E-G-IMOU 	 ONVIF Full HD 1080p H.265 P2P	<b>RANGER 2   DOMO WIFI   PAN&amp;TILT   CMOS 1/2.7"   2.0 MP   1080P   IR 10M   Wi-Fi</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • <b>Lente: 3.6mm 93° (H), 48° (V)</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • <b>Smart Tracking</b> • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • <b>Detección de Ruido Anormal • Sirena de Alerta</b> • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$62.00
5	A32E-L-IMOU 	 ONVIF 3MP H.265 P2P	<b>RANGER 2 3MP   DOMO WIFI   PAN&amp;TILT   CMOS 1/2.7"   3.0 MP   1080P   IR 10M   Wi-Fi</b> Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • <b>Lente: 3.6mm 93° (H), 48° (V)</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • <b>Smart Tracking</b> • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • <b>Detección de Ruido Anormal • Sirena de Alerta</b> • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$64.00
6	A42-L-IMOU 	 ONVIF 4MP H.265 P2P	<b>RANGER 2 4MP   DOMO WIFI   PAN&amp;TILT   CMOS 1/2.7"   4.0 MP   1080P   IR 10M   Wi-Fi</b> Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • <b>Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V)</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • <b>Smart Tracking</b> • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • <b>Detección de Ruido Anormal • Sirena de Alerta</b> • TCP/IP: 10/100Mbps • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$78.00
7	GK2C-3C0WR-IMOU 	 ONVIF 3MP H.265 P2P	<b>RANGER RC 3MP   DOMO WIFI   PAN&amp;TILT   CMOS 1/2.7"   3.0 MP   IR 10M   Wi-Fi</b> Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • <b>Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V)</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 5W • Conexión P2P • <b>Smart Tracking</b> • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • <b>Detección de Ruido Anormal • Sirena de Alerta • VIDEOLLAMADA</b> • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$69.00
8	GK2C-4C0WR-IMOU 	 ONVIF 4MP H.265 P2P	<b>RANGER RC 4MP   DOMO WIFI   PAN&amp;TILT   CMOS 1/2.7"   4.0 MP   1080P   IR 10M   Wi-Fi</b> Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • <b>Lente: 3.6mm 92°(H), 48°(V)</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt, 25 presets • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 5W • Conexión P2P • <b>Smart Tracking</b> • Micr. y Parl. incorporados • Wifi hasta 50m • Slot MicroSD hasta 256GB • Mascara Privacidad • <b>Detección de Ruido Anormal • Sirena de Alerta • VIDEOLLAMADA</b> • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$88.00
9	GS2D-3K0W-IMOU 	 ONVIF 3MP P2P	<b>REX 3D 3MP   DOMO WIFI   Rex 3D 3MP   CMOS 1/2.8"   3.0 MP   2K   PAN&amp;TILT   IR 10M   Wi-Fi</b> Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • 0~355° Pan, 0~90°Tilt • Smart IR: 10m • Iluminación: 0.005Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • Dual Stream • Aliment.: 12VDC • Consumo 3.4W • Conexión P2P • <b>Smart Tracking</b> • Auto Tour • Micr. y Parl. incorporados • Slot MicroSD hasta 256GB • <b>Mascara Privacidad</b> • Detección de Ruido Anormal • Sirena de Alerta • <b>Disuacion Activa = Luz LED AI (Deteccion de humano / Mascota)</b> • Audio 2 vías • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$99.00

10	F22-IMOU. Imou		<b>BULLET 2C   TUBO EXTERIOR WIFI   CMOS 1/2.8" ICR   2.0 MP   1080P   IR 30M   IP67   WI-FI</b> Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: <b>2.8mm/102°(H), 54°(V)</b> • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 3.5W • Conexión P2P • <b>Microfono. incorporado</b> • Wifi 50m - Antena 2.4GHz • Slot MicroSD hasta 256GB • ONVIF • Boton WPS • IP67 • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$74.00
11	F42-IMOU Imou		<b>BULLET 2C 4MP   TUBO EXTERIOR WIFI   CMOS 1/2.7" ICR   4.0 MP   IR 30M   IP67   WI-FI</b> Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: <b>2.8mm/102°(H), 54°(V)</b> • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.025Lux@F2.1, 0Lux IR on • Compresión: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 3.5W • Conexión P2P • <b>Microfono. incorporado</b> • Wifi 50m - Antena 2.4GHz • Slot MicroSD hasta 256GB • ONVIF • Boton WPS • IP67 • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$87.00
12	F42F-IMOU Imou		<b>BULLET 2E   TUBO EXTERIOR WIFI   CMOS 1/2.9" ICR   2.0 MP   4MPP   LED 30M   IP67   WI-FI</b> Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: <b>2.8mm/98°(H), 54°(V)</b> • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.1W • Conexión P2P • <b>Sistema Disuación con iluminación LUZ LED</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • ONVIF • Boton WPS • IP67 • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$87.00
13	F22F-IMOU. Imou		<b>BULLET 2E   TUBO EXTERIOR WIFI   CMOS 1/2.9" ICR   2.0 MP   1080P   LED 30M   IP67   WI-FI</b> Resolución: 1920(H) x 1080 (V) @ 30fps • Lente: <b>2.8mm/98°(H), 54°(V)</b> • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.1W • Conexión P2P • <b>Sistema Disuación con iluminación LUZ LED</b> • <b>Microfono incorporado</b> • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • ONVIF • Boton WPS • IP67 • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$94.00
14	S3E-3M0WE-IMOU Imou		<b>BULLET 3 3MP   TUBO EXTERIOR WIFI   CMOS 1/2.9" ICR   3.0 MP   2K   LED 30M   IP67   WI-FI</b> Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: <b>2.8mm/104°(H), 56°(V)</b> • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 12W • Conexión P2P • <b>Sistema Disuación Activa 15 MT. iluminación y sirena 110DB</b> • <b>Microfono y altavoz incorporado</b> • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • <b>AI (Detección de humano / Vehículo)</b> • ONVIF • Boton WPS • IP67 • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$109.00
15	F42FE-IMOU Imou		<b>BULLET 2 4MP   TUBO EXTERIOR WIFI   CMOS 1/2.9" ICR   4.0 MP   1080P   LED 30M   IP67   WI-FI</b> Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 30fps • Lente: <b>2.8mm/104°(H), 56°(V)</b> • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 30m • Compresión: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 12VDC • Consumo 5.32W • Conexión P2P • <b>Sistema Disuación Activa 15 MT. iluminación y sirena 110DB</b> • <b>Microfono y altavoz incorporado</b> • Wifi 50m - Antena Dual, 2x2 MIMO • Slot MicroSD hasta 256GB • ONVIF • Boton WPS • IP67 • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$120.00
16	B32-V2-IMOU Imou		<b>CELL GO   CAMARA 3MP   CMOS 1/2.9" 3MP   BATERIA RECARGABLE   IP65</b> Resolución: 3MP (2304 x 1296) @ 15fps • Lente: 2.8mm <b>110°(H), 61°(V)</b> , • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 5m • <b>Sensor PIR</b> • <b>Detección de humanos</b> • Compresión: H.265 • Wifi 2.4 GHz hasta 50m Alimentación: 5V o <b>Batería Recargable (6 meses)</b> • Conexión P2P • Sistema Disuación Activa 5 MT. Sirena • Microfono y altavoz incorporado • <b>Almacenamiento Interno (4GB eMMC)</b> • <b>1 Año de almacenamiento gratis en la NUBE</b> • IP65 • <b>Hotspot Wi-Fi incorporado</b>	>20	\$139.00
17	B46L-IMOU. Imou		<b>CELL 2   CAMARA 4MP   CMOS 1/2.9" 4MP   BATERIA RECARGABLE   IP65</b> Resolución: 4MP (2560 x 1440) @ 15fps • Lente: 2.8mm <b>110°(H), 61°(V)</b> , • BLC, HLC, 3D-NR, DWDR • Smart LED: 5m • <b>Sensor PIR</b> • <b>Detección de humanos</b> • Compresión: H.265 • Wifi Dual-band 2.4 GHz & 5 GHz hasta 50m • Alimentación: 5V o <b>Batería Recargable (6 meses)</b> • Conexión P2P • <b>Sistema Disuación Activa 5 MT. iluminación y sirena 110DB</b> • <b>Microfono y altavoz incorporado</b> • <b>Slot MicroSD hasta 128GB</b> • IP65	>20	\$243.00
18	12-IMOU. Imou		<b>PANEL SOLAR PARA CAMARA CELL GO / CELL 2</b> • Voltaje de salida : 5,75 V CC a micro USB • Corriente de salida : 0,5 A (máx.) Dimensiones : 120 x 180 x 2.5 mm (sin soporte) • Método de encapsulación Laminado PET Potencia máxima 3W±5% • Temperatura de funcionamiento -20°C~+65°C Tasa de conversión 18,2%±2% • <b>compatible con modelos: IPC-B46L-IMOU y IPC-B32-V2-IMOU.</b>	>20	\$52.00
19	20-IMOU. Imou		<b>BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA CELL 2</b> • Batería de Litio 6000mAh / 3.6w/21.6Wh • compatible solo con cámara <b>IPC-B46L-IMOU</b>	>20	\$73.00
20	C22F-C-IMOU. Imou		<b>VERSA   WIFI   CMOS 1/2.8" 2.0 MP   1080P   IR 20M   IP65   WI-FI   SMART COLOR</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: <b>2.8mm 97° (H), 52° (V)</b> • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresión: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 5V/1A • Consumo 3.5W • Conexión P2P • <b>Micr. y Parl. incorporados</b> • Wifi hasta 50m • <b>Slot MicroSD hasta 256GB</b> • <b>Detección de Ruido Abnormal</b> • <b>Built-in Spotlight, Sirena de Alerta 110dB</b> • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$82.00
21	F88FI-V2-IMOU. Imou		<b>CAMARA KNIGHT 4K   CMOS 1/2.8" 8MP   AI   IP66   WI-FI 6</b> Resolución: 4K (3840 x 2160) @ 15fps • Lente: 2.8mm <b>107°(H), 56°(V)</b> , • BLC, HLC, 3D-NR, HDR • Smart color LED: 20m/B/W 30mt • <b>Detección AI-basado en Persona/Vehículo/Mascota</b> • Compresión: H.265 • Wifi Dual-band 2.4 GHz & 5 GHz hasta 50m • Alimentación: 12V/1.5AMP • Conexión P2P • <b>Sistema Disuación Activa, iluminación 600 LM y sirena 110DB</b> • <b>Microfono y altavoz incorporado</b> • <b>Slot MicroSD hasta 256GB</b> • IP66 • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$297.00

22	S21FE-IMOU 	 Full Color P2P Full HD 1080p	<b>CRUISER SE+   DOMO EXTERIOR WIFI   PAN&amp;TILT   2.0 MP   QHD   FULLCOLOR   IR 30M   IP66   Wi-Fi</b> Resolución: 2 MP(1920 x 1080) • <b>Lente: 3.6mm</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.264</b> • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • <b>Micr. y Parl. incorporados</b> • Wifi hasta 120m Campo abierto (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • <b>Disuación Activa = Luz LED + Sirena 110dB</b> • <b>Smart Color</b> • <b>Detección de Region de Interes</b> • <b>Hotspot Wi-Fi incorporado</b> • Audio 1 vía • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$102.00
23	S41FE-IMOU 	 Full Color P2P 4MP	<b>CRUISER SE+   DOMO EXTERIOR WIFI   PAN&amp;TILT   4.0 MP   QHD   FULLCOLOR   IR 30M   IP66   Wi-Fi</b> Resolución: 4MP(2560 x 1440) @ 25fps • <b>Lente: 3.6mm</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • <b>Micr. y Parl. incorporados</b> • Wifi hasta 120m Campo abierto (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • <b>Disuación Activa = Luz LED + Sirena 110dB</b> • <b>Smart Color</b> • <b>Detección de Region de Interes</b> • <b>Hotspot Wi-Fi incorporado</b> • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$114.00
24	S22F-IMOU. 	 Full Color P2P Full HD 1080p	<b>CRUISER   DOMO EXTERIOR WIFI   PAN&amp;TILT   2.0 MP   1080P   FULLCOLOR   IR 30M   IP66   Wi-Fi</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • <b>Lente: 3.6mm</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • <b>Micr. y Parl. incorporados</b> • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • <b>Disuación Activa = Luz LED + Sirena 110dB</b> • <b>Detección de Region de Interes</b> • <b>Hotspot Wi-Fi incorporado</b> • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$132.00
25	S42F-IMOU 	 Full Color P2P 4MP	<b>CRUISER   DOMO EXTERIOR WIFI   PAN&amp;TILT   4.0 MP   1080P   FULLCOLOR   IR 30M   IP66   Wi-Fi</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • <b>Lente: 3.6mm</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265</b> • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 6.2W • Conexión P2P • <b>Micr. y Parl. incorporados</b> • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • <b>Disuación Activa = Luz LED + Sirena 110dB</b> • <b>Detección de Region de Interes</b> • <b>Hotspot Wi-Fi incorporado</b> • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$146.00
26	GS7E-3M0WE-IMOU 	 Full Color P2P 3MP	<b>CRUISER 2   DOMO EXTERIOR WIFI   PAN&amp;TILT   3.0 MP   2K   FULLCOLOR   IR 30M   IP66   Wi-Fi</b> Resolución: 2304(H) x 1296(V) @ 30fps • <b>Lente: 3.6mm</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 12W • Conexión P2P • <b>Micr. y Parl. incorporados</b> • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • <b>Disuación Activa = Luz LED + Sirena 110dB</b> • <b>Detección de Region de Interes</b> • <b>Hotspot Wi-Fi incorporado</b> • <b>AI (Deteccion de humano / Vehiculo)</b> • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$128.00
27	GS7E-5M0WE-IMOU 	 Full Color P2P 5MP	<b>CRUISER 2   DOMO EXTERIOR WIFI   PAN&amp;TILT   5.0 MP   2K   FULLCOLOR   IR 30M   IP66   Wi-Fi</b> Resolución: 2880(H) x 1620(V) @ 30fps • <b>Lente: 3.6mm</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 12W • Conexión P2P • <b>Micr. y Parl. incorporados</b> • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • <b>Disuación Activa = Luz LED + Sirena 110dB</b> • <b>Detección de Region de Interes</b> • <b>Hotspot Wi-Fi incorporado</b> • <b>AI (Deteccion de humano / Vehiculo)</b> • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$141.00
28	 S7X-8M0WED-IMOU 	 Full Color P2P 8MP	<b>CRUISER DUAL   DOMO EXTERIOR WIFI   PAN&amp;TILT   8.0 MP   4K   FULLCOLOR   IR 30M   IP66   Wi-Fi</b> Resolución lente Fijo: 3MP 2304(H) x 1296(V) @ 15fps <b>Resolución lente PT: 5MP 2880(H) x 1620(V) @ 15fps</b> • <b>Lente: 3.6mm</b> • 0~355° Pan, 90°Tilt • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.01Lux@F1.2, 0Lux IR on • DWDR • Compresion: <b>H.265/H.264</b> • Dual Stream • Alimentación: 12V/1A • Consumo 12W • Conexión P2P • <b>Micr. y Parl. incorporados</b> • Wifi hasta 120m (Antena Dual) • Slot MicroSD hasta 256GB • <b>Disuación Activa = Luz LED + Sirena 110dB</b> • <b>Detección de Region de Interes</b> • <b>Hotspot Wi-Fi incorporado</b> • <b>AI (Deteccion de humano / Vehiculo)</b> • Audio 2 vías • Boton WPS • <b>Grabacion en Nube (App IMOU)</b>	>20	\$153.00



1. El cliente realiza la solicitud de servicio técnico por medio telefónico o presencial. Adjuntando su comprobante (Indicando el modelo y la serie del equipo).

2. Se revisa la solicitud registrada del servicio:



**Lima:** Entregar el producto en nuestras tiendas más cercana.

**Provincia:** Enviar el producto por la agencia de transporte a domicilio: Av Melgarejo 1675 La Molina, Lima.



3. Se hará un diagnóstico si se puede solucionar inmediatamente o trasladar a laboratorio.



4. Si servicio técnico tiene demoras al solucionar el incidente, se comunicara vía telefónica o por WhatsApp para informar en un plazo no mayor de 5 días, si continua con el proceso hasta la solución.



5. Si servicio técnico soluciona el incidente inmediatamente, se realiza el siguiente proceso:

- El equipo cuenta con la garantía **NO VIGENTE**, se le indicará al cliente si es reparable y si requiere cambio de piezas. Se le brindara el tarifario de servicios y piezas. Luego, confirmara el servicio con el proceso de pago para su reparación.

- El equipo cuenta con garantía, se le devolverá al cliente el equipo reparado o cambio según el diagnóstico.

Para mayor información área de logística y soporte 970-474689

## Proceso para Delivery

1



Primero solicita tu pedido por cualquiera de nuestras plataformas

2



Realiza el deposito o transferencia del monto de tu pedido

3



Recargo adicional dependiendo de Lima metropolitana, periferica o provincia

4



Espéranos, tu pedido llegara pronto. (Previa coordinación de horario)





**MS BUSINESS INTELLIGENCE EIRL**  
**RUC 20601744164**

**SEDE LA MOLINA:** Av melgarejo 595.

**SEDE ATE:** Carretera Central Km 7.5 Plaza Vitarte Block F TDA. 304

**SEDE LIMA:** Jr.Paruro 1322 Sótano TDA. 112

**ALMACENES:** Chiclayo / Arequipa

**[www.iptecnologiaperu.com](http://www.iptecnologiaperu.com)**



**CTA. Ahorro Soles:** 191-36415114-0-42  
**CCI:** 002-191-136415114042-52  
**CTA. Corriente Dólares:** 193-2417994-1-90  
**CCI:** 002-193-002417994190-11



**CTA. Corriente Soles:** 200-3001961061  
**CCI:** 003-200-003001961-34  
**CTA. Corriente Dólares:** 200-3001961079  
**CCI:** 003-200-003001961079-36



**CTA. Soles:** 210-01-8989340  
**CTA.Dólares:** 210-022901802



**CTA. Corriente Soles:** 0011 0335 0200439572