



**IP**Tecnología

SEGURIDAD ELECTRONICA

# LISTA DE PRECIOS IP HIK VISION 2024

**HIKVISION**



## SEDE ATE

Carretera Central KM 7.5 C.C  
Plaza Vitarte, Block F tda 304

## SEDE LA MOLINA


Av. Melgarejo N.595

## SEDE LIMA


Jr Paruro N.1322 -Sotano  
Tda -S112





 950.923.109



[www.iptecnologiaperu.com](http://www.iptecnologiaperu.com)

IMAGEN	CODIGO	DESCRIPCION	STOCK	PRECIO
<b>COLOR VU IP 2MP CON AUDIO</b>				
	DS-2CD102	Tipo Tubo   2MP   Metal   Chip CMOS   Lente 2.8mm (105.2°)1   H265+   WLR30m   0.001 lux   IP67   PoE   Audio   SoportamicroSD hasta 256GB <b>Audio Mic.incorporado</b>	>20	<b>\$128.00</b>
	DS-2CD132	Tipo Domo   2MP   <b>Metal -Plástico</b>   Chip CMOS   Lente de 2.8mm a 4mm (106°-83°)1   H.265+   WDR   0.001 Lux   IP67   PoE   Soporta MicroSD hasta 256GB   <b>Audio Mic.incorporado</b>	>20	<b>\$128.00</b>
<b>COLOR VU IP 4MP</b>				
	DS-2CD1047	<b>Tipo Tubo   4MP   Aluminio</b>   Chip CMOS   Lente de 2.8mm a 4mm (96°-75°)1   WDR 120 dB   0.001 Lux   IP67   PoE   Audio   Soporta microSD hasta 256GB	>20	<b>\$182.00</b>
<b>COLOR VU IP 4MP CON AUDIO</b>				
	DS-2CD134	Tipo Domo   4MP   <b>Metal</b>   Chip CMOS   Lente 2.8mm (96.5°)1   WLR <b>30m</b>   WDR 120 dB   Lux 0.001   IP67   PoE   Audio   Soporta microSD hasta 256GB <b>Micrófono Incorporado</b>	>20	<b>\$193.00</b>
<b>CAMARA IP FULL HD /2MP</b>				
	DS-2CD102	Tipo Tubo   2MP   <b>Plástico -Metal</b>   Chip CMOS   Lente 2.8mm (112.1°)1   H265+   <b>IR 30m</b>   0.01 lux   IP67   PoE	>20	<b>\$94.00</b>
	DS-2CD132	Tipo Domo   2MP   <b>Metal- Plastico</b>   Chip CMOS   Lente 2.8mm   H265   <b>IR30m</b>   0.01 lux   IP67   IK10   PoE	>20	<b>\$100.00</b>
	DS-2CD112	Tipo Domo   2MP   <b>Metal</b>   Chip CMOS   <b>Lente varifocal</b> 2.8mm (112°)1   H265   <b>IR30m</b>   0.01 lux   IP67   IK10   PoE	>20	<b>\$94.00</b>
	DS-2CD162	Tipo tubo   2MP   <b>Metal</b>   Chip CMOS   <b>Lente motorizado</b> 2.8mm a 12mm(96°-36°)1   <b>IR 50m</b>   H265+   0.005 lux   IP67   PoE   Soporta microSD hasta 256GB   Zoom motorizado	>20	<b>\$220.00</b>
	DS-2CD172	Tipo Domo   2MP   Chip CMOS   <b>Lente varifocal motorizado</b> 2.8mm a 12mm (96°-36°)1   H.265+   <b>IR 30m</b>   WDR   0.005 Lux   IP67   PoE   Soporta micro SD hasta 256GB	>20	<b>\$220.00</b>
	DS-2CD172	Tipo Domo   2MP   Chip CMOS   <b>Lente varifocal motorizado</b> 2.8mm a 12mm (96°-36°)1   H.265+   <b>IR 30m</b>   WDR   0.005 Lux   IP67   PoE   Soporta micro SD hasta 256GB	>20	<b>\$220.00</b>
	DS-2XM672	Cámara IP para móviles. 1/ 2.8 "Progressive Scan CMOS, 1920x1080 (1080p @ 25fps). Lente fija de 2mm. Compresión H.265+. 120dB WDR, 3D DNR, BLC. 4 análisis de comportamiento y detección de rostros. Visión nocturna de 30 metros. Entrada de tarjeta Micro SD / SDHC 128GB. Soporte ONVIF, IP67, IK10,12V DC y PoE.	>20	<b>\$380.00</b>
<b>CAMARA IP 4MP</b>				
	DS-2CD134	Tipo Torreta   4MP   <b>Metal -Plástico</b>   Chip CMOS   Lente de 2.8mm a 6mm (100°-51°)1   H.265+   <b>IR 30m</b>   WDR 120 dB   0.01 Lux   IP67   PoE	>20	<b>\$138.00</b>
	DS-2CD104	Tipo Tubo   4MP   <b>Metal -Plástico</b>   Chip CMOS   Lente 2.8mm (98.0°)1   H265+   <b>IR30m</b>   0.01 lux   IP67	>20	<b>\$133.00</b>
	DS-2CD114	Tipo Domo   4MP   <b>Metal</b>   Chip CMOS   Lente 2.8mm (98.0°)1   H265+   <b>IR 30m</b>   WDR 120 dB   0.01 lux   IP67   IK10   PoE	>20	<b>\$138.00</b>

	DS-2CD264	Tubo IP 4 Megapixel <b>Varifocal motorizado</b> Resolución de 2560 x 1440 Lente varifocal de 2,8 a 12 mm Imágenes contra la luz de fondo gracias a la tecnología WDR 120 dBLa tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas Smarth IR, distancia de hasta <b>60 metros</b>	>20	<b>\$598.00</b>
<b>CAMARA IP 5MP</b>				
	DS-2CD115	Domo IP Hikvision 5MP 2.8mm H.265+ EXIR2.0 120dBWDR IP67 IK10resistente al polvo / resistente al agua / <b>30 metros</b> antivandalismo-color (Día y noche)-5 MP-2560 x 1920-montaje M12-focal fijado-LAN 10/100-MJPEG, H.264, H.265-CC 12 V/PoE Clase 3	>20	<b>\$166.00</b>
	DS-2CD105	Cámara IP Bullet Gama Value   5 Mpx   Lente fija 2,8mm   Leds IR <b>30 metros</b>	>20	<b>\$157.00</b>
	DS-2CD165	Cámara Bullet IP 5MP 2.8-12 mm IP67 IR50 WDR120 5MP CMOS 1/2.7" 2560x1920@20fps 0.005 Lux <b>Lente Varifocal Motorizada</b> 2.8-12 mm 128°-37° IR hasta <b>50m</b> , SD Card, IP67	>20	<b>\$279.00</b>
	DS-2CD175	Domo IP 5 Megapixel / <b>Varifocal motorizado</b> Lente Mot. 2.8 a 12 mm / <b>30 metros</b> IR EXIR / IP67 / IK10 / WDR 120 dB / PoE	>20	<b>\$279.00</b>
<b>CAMARA IP 8MP</b>				
	DS-2CD208	Cámara IP Bullet Gama Value   8 Mpx   Lente fija 2,8mm   Leds IR <b>40 metros POE</b>	>20	<b>\$289.00</b>
<b>CAMARA IP 8MP CON AUDIO</b>				
	DS-2CD268	Tubo   Tipo Tubo   8MP   Plástico   Chip CMOS   <b>Lente varifocal motorizado</b> 2.8mm a 12mm (108°-30°)1   H265+   IR <b>60m</b>   WDR 120 dB   0.005 lux   IP67   IK10   <b>PoE</b>   <b>Audio</b>   <b>AcuSense</b>   <b>MicroSD hasta 256GB</b>	>20	<b>\$513.00</b>
<b>NVR</b>				
	DS-7104NI	Soporta hasta 4MP  Entradas de video IP: 4 ch   4 entradas PoE   H.265+  Soporta hasta 6 TB por disco   Soporta 1 HDD   1 puerto HDMI   1 puerto VGA   PoE	>20	<b>\$171.00</b>
	DS-7108NI	Soporta hasta 4MP  Entradas de video IP: 4 ch   8 entradas PoE   H.265+  Soporta hasta 6 TB por disco   Soporta 1 HDD   1 puerto HDMI   1 puerto VGA   PoE	>20	<b>\$229.00</b>
	DS-7608NI	Soporta hasta 8MP   Entradas de video IP: 8 ch   8 entradas PoE   H.265+   Soporta hasta 8TB por disco   Soporta 1 HDD   1 puerto HDMI   1 puerto VGA   PoE	>20	<b>\$299.00</b>
	DS-7608NI	Soporta hasta 8MP   Entradas de video IP: 8 ch   8 entradas PoE   H.265+   Soporta hasta 8TB por disco   Soporta 2 HDD   1 puerto HDMI   1 puerto VGA   PoE	>20	<b>\$355.00</b>
	DS-7616NI	Soporta hasta 8MP  Entradas de video IP: 16 ch   16 entradas PoE   H.265+  Soporta hasta 8 TB por disco   Soporta 2 HDDs   1 puerto HDMI   1 puerto VGA	>20	<b>\$484.00</b>
	DS-7616NI	Soporta hasta 8MP Entradas de video IP: 16 ch   16 entradas PoE   H.265+  Soporta hasta 10TB por disco   Soporta 2 HDDs   1 puertoHDMI   1 puerto VGA   PoE	>20	<b>\$669.00</b>
	DS-7616NX	Soporta hasta 12 MP  Entradas de video IP: 16 ch  Capacidad de decodificación de hasta 2 canales @ 12 MP o 3 canales @ 8 MP o 6 canales @ 4 MP o 12 canales @ 1080p 16 entradas PoE   H.265+  Soporta hasta 10 TB por disco   Soporta 2 HDDs   1 puerto HDMI   1 puerto VGA	>20	<b>\$751.00</b>
	DS-7716NI	Soporta hasta 8MP  Entradas de video IP: 16 ch   16 entradas PoE   H.265+  Soporta hasta 6 TB por disco   Soporta 4 HDDs   1 puerto HDMI   1 puerto VGA	>20	<b>\$761.00</b>
	DS-7716NI	Soporta hasta 8MP  Entradas de video IP: 16 ch   16 entradas PoE   H.265+  Soporta hasta 6 TB por disco   Soporta 4 HDDs   1 puerto HDMI   1 puerto VGA	>20	<b>\$761.00</b>

	DS-7732NI	Soporta hasta 12MP   Entradas de video IP: 32 ch   16 entradas PoE   H.265+   Soporta hasta 10TB por disco   Soporta 4 HDDs   1 puerto HDMI   1 puerto VGA   PoE   Ancho de banda 160 Mbps   Alarma E/S: 16/4	>20	\$985.00
	DS-9664NI	Soporta hasta 32MP   Entradas de video IP: 64 ch   H.265+   Soporta hasta 16 TB por disco   Soporta 8 HDDs   2 puertos HDMI   2 puertos VGA   Audio   Alarma   Ancho de banda in/out 400 Mbps/400 Mbps   2 puertos Ethernet   Alarma E/S: 16/9	>20	\$3,132.00
<b>CAMARA PTZ IP</b>				
	DS-2DE422	Domo PTZ   <b>2MP</b>   Metal   Chip CMOS   Lente 4.8mm a 120mm (57.6°-2.5°)1   H265   <b>IR 100m</b>   WDR 120 dB   0.005 lux   IP66   PoE   <b>Zoom 25x optical</b>   Zoom 16x digital   Soporta microSD hasta 256GB   Audio	>20	\$687.00
	DS-2DE2A4	Domo PTZ   <b>4MP</b>   Metal   Chip CMOS   Lente 2.8mm a 12mm (96.7°-31.68°)1   H265+   <b>IR 20m</b>   WDR 120 dB   0.005 lux   IP66   IK10   PoE   <b>Zoom 4x Optical</b>   Zoom 16x digital	>20	\$298.00
<b>SWITCH</b>				
	DS-3E0109	Switch PoE+   Metálico   No Administrable   8 puertos PoE de 100 Mbps   1 puerto Uplink de 100 Mbps   Distancia máxima PoE hasta 300 m a 10 Mbps (2 puertos)	>20	\$100.00
	DS-3E0318	Switch No Administrable, 1port 1000Mbps Uplink RJ45, 1port 1000Mbps Uplink SFP, 16 ports 10/100 puertos Ethernet Base-TX	>20	\$367.00
	DS-3E0326	Switch Hikvision 24 puertos PoE 10/100M RJ45, 2 puertos Gigabit RJ45, 2 puertos Gigabit SFP, 370W	>20	\$526.00
<b>EDVR con SSD</b>				
	DS-E08HGH	DVR 8CH 1080P Lite eSSD 480GB   Soporta hasta 1080p Lite   Pentahíbrido2   H.265 Pro   Soporta 2 Cam IP 2 MP   1 puertos HDMI   1 puertos VGA   Ancho de Banda 72 Mbps /Rj45 10/100   Admite conexión de audio coaxitron	>20	\$207.00



1. El cliente realiza la solicitud de servicio técnico por medio telefónico o presencial. Adjuntando su comprobante (Indicando el modelo y la serie del equipo).

2. Se revisa la solicitud registrada del servicio:



**Lima:** Entregar el producto en nuestras tiendas más cercana.

**Provincia:** Enviar el producto por la agencia de transporte a domicilio: Av Melgarejo 1675 La Molina, Lima.



3. Se hará un diagnóstico si se puede solucionar inmediatamente o trasladar a laboratorio.



4. Si servicio técnico tiene demoras al soluciona el incidente, se comunicara vía telefónica o por WhatsApp para informar en un plazo no mayor de 5 días, si continua con el proceso hasta la solución.



5. Si servicio técnico soluciona el incidente inmediatamente, se realiza el siguiente proceso:

- El equipo cuenta con la garantía NO VIGENTE, se le indicará al cliente si es reparable y si requiere cambio de piezas. Se le brindara el tarifario de servicios y piezas. Luego, confirmara el servicio con el proceso de pago para su reparación.

- El equipo cuenta con garantía, se le devolverá al cliente el equipo reparado o cambio según el diagnostico.

Para mayor información área de logística y soporte 970-474689

## Proceso para Delivery

1



Primero solicita tu pedido por cualquiera de nuestras plataformas

2



Realiza el deposito o transferencia del monto de tu pedido

3



Recargo adicional dependiendo de Lima metropolitana, periferica o provincia

4



Espéranos, tu pedido llegara pronto. (Previa coordinación de horario)





**MS BUSINESS INTELLIGENCE EIRL**  
**RUC 20601744164**

**SEDE LA MOLINA:** Av melgarejo 595.

**SEDE ATE:** Carretera Central Km 7.5 Plaza Vitarte Block F TDA. 304

**SEDE LIMA:** Jr.Paruro 1322 Sótano TDA. 112

**ALMACENES:** Chiclayo / Arequipa

**[www.iptecnologiaperu.com](http://www.iptecnologiaperu.com)**



**CTA. Ahorro Soles:** 191-36415114-0-42  
**CCI:** 002-191-136415114042-52  
**CTA. Corriente Dólares:** 193-2417994-1-90  
**CCI:** 002-193-002417994190-11



**CTA. Corriente Soles:** 200-3001961061  
**CCI:** 003-200-003001961-34  
**CTA. Corriente Dólares:** 200-3001961079  
**CCI:** 003-200-003001961079-36



**CTA. Soles:** 210-01-8989340  
**CTA.Dólares:** 210-022901802



**CTA. Corriente Soles:** 0011 0335 0200439572