







C.015978880 T.950923109/ 945280872/ 935262278

ventas@iptecnologiaperu.com. Carretera Centra Km 7,5. CC Plaza Vitarte Block F, tda. 304/223. Ate Vitarte, Lima.


## RADIOENLACES PUNTO A PUNTO TRONCALES / BACKHAUL < 100 KM

ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
1		AF-5	Ubiquiti airFiber® X para Backhaul Punto a Punto en 5470 - 5950 MHz, 39 dBm, 2x2 MIMO, radio integrada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frecuencia de Banda Media de 5 GHz</li> <li>• Modos de operación: Master/ Slave, Estado de sincronización GPS.</li> <li>• Ancho de canal: 100 MHz (FDD) o 50 MHz (HDD)</li> <li>• Throughput: 1.2+ Gbps</li> <li>• Antenas integradas de 23 dBi</li> <li>• Latencia: Full Duplex = 200 µs Half Duplex = 2 ms</li> <li>• Rango de alcance: 100+ Km</li> <li>• Alimentación: 50V, 1.2A PoE GigE Adaptador (Incluido)</li> </ul>	\$3.206,99
2		AF-5U	Ubiquiti airFiber® X para Backhaul Punto a Punto en 5725 - 6200 MHz, 39 dBm, 2x2 MIMO, radio integrada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frecuencia de Banda Alta de 5 GHz</li> <li>• Modos de operación: Master/ Slave, Estado de sincronización GPS.</li> <li>• Ancho de canal: 100 MHz (FDD) o 50 MHz (HDD)</li> <li>• Throughput: 1.2+ Gbps</li> <li>• Antenas integradas de 23 dBi</li> <li>• Latencia: Full Duplex = 200 µs Half Duplex = 2 ms</li> <li>• Rango de alcance: 100+ Km.</li> <li>• Alimentación: 50V, 1.2A PoE GigE Adaptador (Incluido)</li> </ul>	\$3.206,99
3		AF-24	Ubiquiti airFiber® X para Backhaul Punto a Punto en 24.25 GHz, 40 dBm, 2x2 MIMO, radio integrada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo de operación: Master/ Slave.</li> <li>• Ancho de canal: 100 MHz.</li> <li>• Opera en 2 canales simultáneos.</li> <li>• Señalización propietaria: airMAX® (MIMO TDMA).</li> <li>• Throughput: 1.4+ Gbps</li> <li>• Antenas integradas de 33 dBi.</li> </ul>	\$4.965,02

4		AF- 24HD	Ubiquiti airFiber® X para Backhaul Punto a Punto en 24.05 GHz, 40 dBm, 2x2 MIMO, radio integrada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo de operación: Master/ Slave.</li> <li>• Ancho de canal: 100 MHz.</li> <li>• Opera en 2 canales simultáneos.</li> <li>• Señalización propietaria: airMAX® (MIMO TDMA).</li> <li>• Throughput: 2 Gbps</li> <li>• Antenas integradas de 33 dBi.</li> <li>• Latencia: Full Duplex = 200 µs Half Duplex = 2 ms</li> </ul>	\$9.929,97
---	---	----------	---	--	------------




### CPE INALÁMBRICO AC





ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
5		NS- 5ACL-POE	Ubiquiti airMAX® AC NanoStation Loco, 5 GHz con Antena Integrada de 13 dBi Incluye adaptador PoE POE-24-7W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modos de operación: Access Point y Estación.</li> <li>• (1) Puerto Ethernet 10/100/1000.</li> <li>• Potencia de salida 25 dBm.</li> <li>• Canal ajustable:</li> <li>• Seguridad: WPA2 AES.</li> <li>• Max. Potencia de Consumo: 7W</li> <li>• Alimentación: PoE 24 V, 0.3 A • Incluye adaptador PoE POE-24-7W</li> </ul>	\$170,68

### CPE INALÁMBRICO / RADIOENLACE PUNTO A PUNTO < 40 KM





ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
6		PS- 5AC	Ubiquiti airMAX® AC, Acces Point 5 GHz, 28 dBm, Antena Conectorizada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modos de operación: Access Point y Estación.</li> <li>• Tecnología airPrism® para inmunidad al ruido mejorada.</li> <li>• (1) 10/100/1000 Puerto Ethernet</li> <li>• Potencia de salida 28 dBm.</li> <li>• Canal ajustable: PtMP: 10/20/30/40 MHz. PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz.</li> <li>• Seguridad: WPA2 AES.</li> <li>• Alimentación: PoE 24 V, 1 A Gigabit PoE</li> <li>• Requiere Antena Externa (No Incluida)</li> <li>• Throughput: hasta 500 Mbps</li> </ul>	\$915,17
7		R5AC-Lite	Ubiquiti airMAX® AC Rocket, Estación Base, 27 dBm, 5 GHz, Lite	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modos de operación: Access Point y Estación.</li> <li>• (1) 10/100/1000 Puerto Ethernet</li> <li>• Potencia de salida 27 dBm.</li> <li>• Canal ajustable: PtMP: 10/ 20/ 30/ 40 MHz. PtP: 10/ 20/ 30/ 40/ 50/ 60/ 80 MHz.</li> <li>• Seguridad: WPA2 AES.</li> <li>• Alimentación: PoE 24 V, 1 A Gigabit</li> <li>• Throughput: hasta 450 Mbps</li> </ul>	\$409,86
8		RP- 5AC-Gen2	Ubiquiti Estación Base airMAX® AC GEN2, 27 dBm, 5 GHz Conectorizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modos de operación: Access Point y Estación.</li> <li>• Tecnología airPRISM® para inmunidad al ruido.</li> <li>• Potencia de salida 500 mW.</li> <li>• Canal ajustable: PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz. PtMP: 10/20/30/40 MHz.</li> <li>• Seguridad: WPA2 AES.</li> <li>• Alimentación: PoE 24 V, 1 A</li> <li>• Throughput: hasta 500 Mbps</li> </ul>	\$756,32


## ESTACIONES BASE / RADIOENLACES PUNTO A PUNTO > 8 KM

ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
9		AG-HP-5G27	Ubiquiti AirGrid airMax® M CPE para WISP con Antena Integrada de Polaridad Simple para enlaces PTP, 25 dBm, 5 GHz, 27 dBi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modos de operación: Access Point, Estación, AP-Repeater. SISO 1X1 (polaridad vertical/ horizontal).</li> <li>• Frecuencia 5170 – 5875 MHz</li> <li>• Canal ajustable de 5 a 40 MHz</li> <li>• Seguridad: WPA2-AES y MAC ACL.</li> <li>• Throughput: hasta 100+ Mbps</li> <li>• Rango de alcance: 30+ Km.</li> </ul>	\$205,64
10		Bullet M2-HP	Ubiquiti airMAX® M, Access Point para WISP (Base), radio Integrado, 2.4 GHz, 28 dBm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Performance: 600 mW de potencia y un diseño mejorado de receptor para la implementación de PtP o PtMP.</li> <li>• Protocolo propietario airMAX®(SISO 1x1 TDMA).</li> <li>• Resistente a la intemperie y a las duras condiciones exteriores</li> <li>• Throughput: hasta 100+ Mbps</li> <li>• Rango de alcance: 50+ Km.</li> <li>• Potencia de Consumo: 7 Watts</li> <li>• Seguridad: WPA2 AES.</li> <li>• Conector N Macho para antenas de alta ganancia.</li> <li>• Alimentación: PoE 24 V, 0.5 A (No incluye)</li> </ul>	\$238,45

## CPE INALÁMBRICO / RADIOENLACE PUNTO A PUNTO < 4 KM


ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
11		PBE- M5-300- ISO	Ubiquiti PowerBeam airMAX® M ISO Radioenlace Punto a Punto / CPE WISP, 5 GHz con Antena Aislante Integrada Antirruído, 22 dBi, 300 mm, ISO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radomo incluido.</li> <li>• Canal ajustable de 5 a 40 MHz.</li> <li>• Ideales para enlaces PtP de última milla.</li> <li>• Polarización Dual</li> <li>• Throughput: 150+ Mbps</li> <li>• Rango de alcance: 20+ Km</li> <li>• Seguridad: WPA2-AES.</li> <li>• (01) Puerto Ethernet 10/100 Mbps.</li> <li>• Max. Potencia de Consumo: 6W</li> <li>• Alimentación: PoE 24 V, 0.5 A (incluye adaptador PoE pasivo).</li> </ul>	\$286,39
12		PBE- M5-400- ISO	Ubiquiti PowerBeam airMAX® M ISO Radioenlace Punto a Punto / CPE WISP, 5 GHz con Antena Aislante Integrada Antirruído 25 dBi, 400 mm, ISO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radomo incluido.</li> <li>• Canal ajustable de 5 a 40 MHz.</li> <li>• Ideales para enlaces PtP de última milla.</li> <li>• Polarización Dual</li> <li>• Potencia de Salida: 24 dBm</li> <li>• Throughput: 150+ Mbps</li> <li>• Rango de alcance: 25+ Km</li> <li>• Seguridad: WPA2-AES.</li> <li>• (01) Puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps.</li> <li>• Alimentación: PoE 24 V, 0.5 A</li> </ul>	\$330,99

## ANTENAS PARA ESTACIÓN BASE (SECTORIALES Y OMNIDIRECCIONALES)

ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
13		AM-5AC21-60	Ubiquiti airMAX® AC Antena Sectorial para Estación Base, 5 GHz, 21 dBi, 60°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrable con radios Rocket</li> <li>• Rango de Frecuencia: 5.10 - 5.85 GHz</li> <li>• Doble polaridad MIMO 2X2</li> <li>• Ancho de Haz HPOL: 60°</li> <li>• Ancho de Haz VPOL: 60°</li> <li>• 2 conectores RP-SMA Hembra Inverso.</li> <li>• Incluye kit de montaje de torre y jumpers para conexión al radio.</li> </ul>	<b>\$604,17</b>
14		AMO-5G10	Ubiquiti airMAX® Antena Omnidireccional para Estación Base, 5 GHz, 10 dBi w/Rocket Kit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrable con radio Rocket</li> <li>• Polarización Dual (vertical/ horizontal).</li> <li>• Apertura 360°</li> <li>• MIMO 2x2</li> <li>• 2 conectores RP-SMA Hembra Inverso (se conecta directamente al Rocket correspondiente).</li> <li>• Elevación: 12°</li> <li>• Downtilt: 4°</li> <li>• Peso: 0.68 Kg</li> <li>• Incluye montaje de torre y jumpers.</li> </ul>	<b>\$372,39</b>

## ANTENAS PARA ESTACIÓN BASE (SECTORIALES)



ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
15		Horn- 5-30	Ubiquiti airMAX® Prism® Antena simétrica diseñada para un mayor rendimiento de Co-Ubicación, 5 GHz, 30°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Simétrica.</li> <li>• Rango de operación: 5.15 - 5.85 GHz</li> <li>• Ganancia 19 dBi</li> <li>• Apertura 30°</li> </ul>	<b>\$239,34</b>
16		Horn- 5-45	Ubiquiti airMAX® Prism® AP Antena simétrica diseñada para un mayor rendimiento de Co-Ubicación, 5 GHz, 45°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Simétrica.</li> <li>• Rango de operación: 5.15 - 5.85 GHz</li> <li>• Ganancia 15.5 dBi</li> <li>• Apertura 45°</li> </ul>	<b>\$239,97</b>
17		Horn- 5-60	Ubiquiti airMAX® Prism® Antena simétrica diseñada para un mayor rendimiento de Co-Ubicación, 5 GHz, 60°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Asimétrica.</li> <li>• Rango de operación: 5.15 - 5.85 GHz</li> <li>• Ganancia 16 dBi</li> <li>• Apertura 60°</li> </ul>	<b>\$239,34</b>

18		Hom- 5-90	Ubiquiti airMAX® Prism® Antena simétrica diseñada para un mayor rendimiento de Co-Ubicación, 5 GHz, 90°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Asimétrica.</li> <li>• Rango de operación: 5.15 - 5.85 GHz</li> <li>• Ganancia 13 dBi</li> <li>• Apertura 90°</li> </ul>	\$239,64
----	---	-----------	---	--	----------

## ACCESORIOS


ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
19		AF- MPX8	Ubiquiti airFiber® 8x8, Multiplexor para airFiber-5X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multiplexor MIMO 8x8.</li> <li>• Rango de operación: 5.1 - 5.8 GHz.</li> <li>• Soporta 4 radios AF-5X.</li> <li>• Hasta 2 Gbps.</li> <li>• Hasta 3 enlaces redundante.</li> <li>• Compatible con antenas Slant45 y RocketDish.</li> </ul>	\$372,39
20		F-POE	Ubiquiti FiberPoE™ Extensor PoE FO-Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite conectar a distancia a equipos Ubiquiti Networks.</li> <li>• 1 Puerto SFP.</li> <li>• 2 puertos Gigabit Ethernet (IN / Out)</li> <li>• Opciones de alimentación PoE y CD.</li> <li>• Para exterior.</li> <li>• Reduce las fallas de descarga electrostática (ESD) y Interferencia electromagnética (EMI)</li> </ul>	\$95,19
21		POE- 24-7W- G-WH	Ubiquiti PoE Adapter, Adaptador PoE Pasivo, 24VDC, 7W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje de salida: 24V, 0.3A, 7 Watts</li> <li>• 1 Puerto Gigabit LAN</li> </ul>	\$18,63
22		POE- 15-12W	Ubiquiti PoE Adapter, Adaptador PoE Pasivo, 15VDC, 12W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje de salida: 15V, 0.8A</li> </ul>	\$22,60
23		POE- 24-12W	Ubiquiti PoE Adapter, Adaptador PoE Pasivo, 24VDC, 12W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje de salida: 24V, 0.5A</li> </ul>	\$22,86
24		POE- 24-24W	Ubiquiti PoE Adapter, Adaptador PoE Pasivo, 24VDC, 24W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje de salida: 24V, 1A</li> </ul>	\$37,50
25		POE- 24-24W-G	Ubiquiti PoE Adapter Gbit, Adaptador PoE Pasivo, 24VDC, 24W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje de salida: 24V, 1A</li> <li>• 1 Puerto Gigabit LAN</li> </ul>	\$45,53
26		POE- 24-30W	Ubiquiti PoE Adapter, Adaptador PoE Pasivo, 24VDC, 30W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje de salida: 24V, 1.25A</li> <li>• 1 Puerto Gigabit LAN</li> </ul>	\$45,53
27		POE- 48-24W	Ubiquiti PoE Adapter, Adaptador PoE Pasivo, 48VDC, 24W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje de salida: 48V, 0.5A</li> </ul>	\$37,07
28		POE- 48-24W-G	Ubiquiti PoE Adapter Gbit, Adaptador PoE Pasivo, 48VDC, 24W (RocketTi, UAP-Pro)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje de salida: 48V, 0.5A</li> <li>• 1 Puerto Gigabit LAN</li> </ul>	\$45,63
29		POE- 50-60W	Ubiquiti PoE Adapter, Adaptador PoE Pasivo, 50V, 60W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltaje de salida: 50V, 1.2A</li> <li>• 1 Puerto Gigabit LAN</li> </ul>	\$49,66

30		POE- 54V-80W	Ubiquiti PoE Adapter, Adaptador PoE Pasivo, 54V, 80W, EdgePoint	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voltaje de salida: 54V, 1.5A</li> <li>1 Puerto Gigabit LAN</li> </ul>	\$91,03
31		INS-8023A F-O	Ubiquiti Instant 8023af Adaptador Outdoor, 48V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voltaje de entrada: 48V, 802.3af (Con capacidad de detección)</li> <li>Voltaje de salida: 18V, 0.7A</li> </ul>	\$48,44
32		RAD- RD2	Ubiquiti airMax® M Accesorio para antena, Radome 2'	Los radomes están diseñados para: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar la resistencia al viento.</li> <li>Proteger la superficie de la antena de condiciones climáticas adversas.</li> <li>Ocultar el dipolo de la antena.</li> </ul>	\$172,01
33		RAD- RD3	Ubiquiti airMax® M Accesorio para antena, Radome 3'		\$285,00
34	 <b>NOVEDOSO Producto</b>	ETH-SP-GEN2	Ubiquiti, Protecto de Dispositivos Ethernet para Exteriores, Gen 2, 10 kA+ de descarga máxima	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bajo costo y fácil instalación.</li> <li>Compatible con 10/100/1000 Mbps.</li> <li>Interface: 2 Conectores Hembra RJ45</li> <li>Diseñado para equipos airMAX®.</li> <li>Dimensiones: 91 x 61 x 32.5 mm / Peso: 80 g.</li> </ul>	\$37,24
ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
35		RPS- AC-100W	Ubiquiti Redundant Power Supply, AC, 100W	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voltaje de Entrada: 100 - 220 VAC</li> <li>Potencia de Salida: 100W</li> <li>Rango de Temperatura: -10 a 40 °C</li> <li>Humedad: 90% Sin Condensación</li> </ul>	\$215,16
36		RPS- DC-100W	Ubiquiti Redundant Power Supply, DC, 100W	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voltaje de Entrada: 38 - 54 Vdc</li> <li>Potencia de Salida: 100W</li> <li>Rango de Temperatura: -10 a 50 °C</li> <li>Humedad: 90% Sin Condensación</li> </ul>	\$215,16
37		UDC-1	Ubiquiti Direct Attach Passive Copper Cable, 10 GE, 1 meter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hot-swappable SFP+</li> <li>Diametro del Cable: 30AWG</li> <li>Rango de Temperatura: 0 to 70° C</li> </ul>	\$57,95
ACCESS POINTS					
ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
38		UAP- PRO	Ubiquiti UniFi® Pro, Access Point, Dual-Band, Antena Integrada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estándar Wi-Fi 802.11 a/b/g/n</li> <li>Ideales para interiores.</li> <li>Doble banda con Tecnología MIMO 2x2 y 3x3.</li> <li>Velocidad en 2.4 GHz: 450 Mbps</li> <li>Pot. Tx en 2.4 GHz: 30 dBm</li> <li>Velocidad en 5 GHz: 300 Mbps</li> <li>Pot. Tx en 2.4 GHz: 22 dBm</li> <li>Rango de cobertura: 122 m.</li> <li>2 Puertos Ethernet 10/100/1000</li> </ul>	\$673,26


39		UAP- LR	Ubiquiti UniFi® Long Range Access Point, 2.4 GHz, Antena Integrada, 27 dBm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estándar Wi-Fi 802.11 a/b/g/n</li> <li>• Ideales para interiores.</li> <li>• Tecnología MIMO.</li> <li>• Velocidad en 2.4 GHz: 300 Mbps</li> <li>• Rango de cobertura: 183 m.</li> <li>• Incluye adaptador de Alimentación a través de Ethernet</li> <li>• Kit de montaje para pared y techo</li> </ul>	\$267,36
40		UAP- LR-3	Ubiquiti UniFi® Long Range Access Point, 27 dBm, 2.4 GHz, 3-Pack		\$782,29
41		UAP- IW- HD	Ubiquiti UniFi® HD In-Wall, Access Point 4X4 MU-MIMO, Indoor 2.4 y 5 GHz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estándar Wi-Fi 802.11 ac tecnología Wave2</li> <li>• Velocidad en 2.4 GHz: 300 Mbps</li> <li>• Pot. Tx en 2.4 GHz: 23 dBm</li> <li>• Velocidad en 5 GHz: 1733 Mbps</li> <li>• Pot. Tx en 5 GHz: 26 dBm</li> <li>• Interface de Red : 5 Puertos Ethernet 10/100/1000</li> <li>• Máx. Potencia de Consumo: 11 W</li> </ul>	\$558,57

## SERVIDOR Y CONTROLADORES







ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
42	 <b>¡NUEVO Producto</b>	UCK- G2- PLUS	Ubiquiti UniFi® Cloud Key Gen2+, Controlador y Servidor para dispositivos UniFi, 32GB, Puerto Gigabit Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administración de equipos UniFi® con tecnología nube híbrida</li> <li>• Procesador: APQ8053 8 Core with 3 GB RAM</li> <li>• Memoria: 32GB</li> <li>• (1) Puerto Ethernet: 10/100/1000</li> </ul>	\$661,99



## ROUTERS

ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
43		USG- XG- 8	Ubiquiti UniFi® XG Gateway, Router para redes UniFi, 16 GB DDR4, 8 Puertos 10G SFP+	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ofrece políticas de Firewall avanzadas para proteger la red y datos.</li> <li>• Procesador: MIPS64 16-Core</li> <li>• Memoria: 16 GB DDR4 RAM.</li> <li>• Interface Red: (8) Puertos Ethernet 10G SFP+ (1) Puerto Gigabit Ethernet RJ45</li> <li>• Interface Administrable: (1) RJ45 Ethernet In-Band (1) RJ45 Serial Out-of-Band</li> <li>• Pantalla táctil incorporada</li> <li>• Montable en Rack</li> </ul>	\$8.068,14

## SWITCHES



ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
44		ER-8	Ubiquiti EdgeMAX® EdgeRouter, Router mediano para WISP, 8 Puertos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoreo y administración de manera simple.</li> <li>• (8) Puertos Gigabit RJ-45</li> <li>• (1) Puerto Serial RJ-45</li> <li>• Throughput: 2 Mpps</li> <li>• Procesador: Dual-Core 800 MHz</li> <li>• Memoria: 2 GB DDR3 RAM</li> <li>• Memoria Flash: 4 GB</li> <li>• Alimentación: 110-220 VAC.</li> </ul>	\$1.013,70
45		ER-8- XG	Ubiquiti EdgeMAX® EdgeRouter, Router de alta disponibilidad, 10-Gigabit SFP+	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto desempeño.</li> <li>• VLANs DHCP.</li> <li>• Rutas estáticas.</li> <li>• Rutas dinámicas: OSPF, RIP, BGP y MPLS.</li> <li>• (8) puertos SFP+ 10 G.</li> <li>• Throughput: 18 Mpps.</li> <li>• Procesador MIPS64 16 Core 1.8 GHz.</li> <li>• Memoria: 16 GB DDR4 RAM.</li> <li>• Alimentación incluye 2 fuentes de alimentación CA/CD 100 W.</li> </ul>	\$5.109,83
46		ERPro- 8	Ubiquiti EdgeMAX® EdgeRouter Pro 8, Router 8 Puertos, 2 Puertos SFP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoreo y administración de manera simple.</li> <li>• (6) Puertos Gigabit RJ-45</li> <li>• (2) Puertos combo RJ-45/SFP</li> <li>• Throughput: 2.4 Mpps</li> <li>• Procesador: Dual-Core 1 GHz</li> <li>• Memoria: 2 GB DDR3 RAM</li> <li>• Memoria Flash: 4 GB</li> <li>• Alimentación: 110-220 VAC.</li> </ul>	\$1.137,83
47		ER-12	Ubiquiti EdgeMAX® EdgeRouter, Router mediano para WISP, 12 Puertos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (10) Gigabit RJ45 routing ports.</li> <li>• 24V PoE input en el puerto 0</li> <li>• (24V PoE passthrough opcion en el puerto 9</li> <li>• Throughput: 6.8 Gpps</li> <li>• Procesador: 4 -Core 1GHz</li> <li>• Memoria: 1 GB DDR3 RAM</li> <li>• Memoria Flash: 4 GB</li> <li>• Alimentación: 110-220 VAC.</li> </ul>	\$765,44



48		ES-12F	Ubiquiti EdgeMAX® EdgeSwitch 12 Fiber, Switch para Fibra Óptica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (12) Puertos Gigabit SFP</li> <li>• (4) Puertos Gigabit RJ45</li> <li>• (1) Puerto Serial Console</li> <li>• Throughput: 16 Gbps</li> <li>• Switching Capacity: 32 Gbps</li> <li>• Forwarding Rate: 23.81 Mpps</li> <li>• Alimentación: AC/DC, Internal, 56W DC.</li> </ul>	<b>\$661,99</b>
49		ES-48-750W	Ubiquiti EdgeMAX® EdgeSwitch Administrable de Alto Rendimiento, 48 Puertos, 750W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad de enrutamiento Capa 3</li> <li>• (48) Gigabit RJ45 Ports</li> <li>• (2) SFP+ Ports</li> <li>• (2) SFP Ports</li> <li>• (1) Serial Console Port</li> <li>• Throughput: 70 Gbps</li> <li>• Soporta POE+ IEEE 802.3at/af y 24V Pasivo PoE</li> <li>• Montable en Rack</li> </ul>	<b>\$3.123,83</b>

### SOLUCIONES PARA GPON / FTTX

ITEM	FOTO	SKU	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	INC. IGV P.U \$
50		UF-MM-1G-20	Ubiquiti U Fiber™ Fiber Module, 1G, 20- Pack	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Fibra: Multi-Mode Fiber</li> <li>• Conector: (2) LC</li> <li>• Longitud en Tx: 850 nm</li> <li>• Longitud en Rx: 850 nm</li> </ul>	<b>\$529,60</b>
51		UF-SM-1G-S-20	Ubiquiti U Fiber™ Fiber Module, 1G, BiDi, 10-Pairs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Fibra: Single-Mode Fiber</li> <li>• Conector: (1) LC</li> <li>• Longitud en Tx: Azul 1350 nm Amarillo 1550 nm</li> <li>• Longitud en Rx: Azul 1550 nm</li> </ul>	<b>\$695,10</b>
52		UF-SM-10G-20	Ubiquiti U Fiber™ Fiber Module, 10G, 20-Pack	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Fibra: Single-Mode Fiber</li> <li>• Conector: (2) LC</li> <li>• Longitud en Tx: 1310 nm</li> <li>• Longitud en Rx: 1310 nm</li> </ul>	<b>\$2.681,10</b>
53		UF-SM-10G-S-20	Ubiquiti U Fiber™ Fiber Module, 10G, BiDi, 10-Pairs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de Fibra: Single-Mode Fiber</li> <li>• Conector: (1) LC</li> <li>• Longitud en Tx: Azul 1270 nm Rojo 1330 nm</li> <li>• Longitud en Rx: Azul 1330 nm</li> </ul>	<b>\$4.998,09</b>

54		UF-GP-C+	Ubiquiti U Fiber™ Módulo GPON OLT SFP, C+	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modo fibra: Monomodo.</li> <li>• Conector: (1) SC/UPC.</li> <li>• Longitud de onda TX: 1490 nm.</li> <li>• Longitud de onda RX: 1310 nm.</li> <li>• Downstream: 2.5 Gbps.</li> <li>• Rango de Potencia Rx: -12 a -30 dBm</li> <li>• Upstream: 1.25 Gbps</li> <li>• Distancia de hasta 20 km.</li> </ul>	\$264,82
55		UF- RJ45-1G	RJ45 - SFP Transceiver Module, SFP to RJ45	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporta Cobre</li> <li>• Conector RJ45</li> <li>• Tasa de Datos: 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Distancia del cable: 100 m.</li> </ul>	\$248,26



**MS BUSINESS INTELLIGENCE EIRL RUC 20601744164**  
**Car. Central Km 7.5, C.C Plaza Vitarte**  
**Tiendas Block F 304 / 223, Block D 201.**  
**Almacen Chiclayo / Almacen Arequipa**  
**www.iptecnologiaperu.com**



DOLARES : 193-2417994190 CORRIENTE  
CCI : 002-193-002417994190-11  
SOLES : 191-36415114042 AHORRO  
CCI : 002-191-136415114042-52



DOLARES : 200-3001961079  
CCI : 003-200-003001961079-36  
SOLES : 200-3001961061  
CCI : 003-200-003001961061-34



SOLES : 210-01-8989340 CORRIENTE  
DOLARES : 210-022901802 CORRIENTE