





# LISTA DE PRECIOS

*MikroTik*



*ventas@iptecnologiaperu.com*

Sede la Molina:  944696652  
Sede Ate:  970474689  
Sede Lima:  950923109  
Provincia:  945280872























# LISTA DE PRECIOS Q1



| ITEM  | MODELO | DESCRIPCION   | IMAGEN | UND. | STOCK           | GARANTIA | PROMO VOLUMEN SUB inc IGV (US\$) | PRECIO SUB inc IGV (US\$) |
|---|--------|---|--------|------|-----------------|----------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>SOLUCIONES WIRELESS</b>                                    |        |   |        |      |                 |          |                                  |                           |
| <b>RADIOENLACES 60Ghz</b>                                     |        |   |        |      |                 |          |                                  |                           |
| 1   |        | <b>RBwAPG-60adkit</b><br>Kit de enlace inalámbrico <b>60GHZ</b> ideal para 200 metros<br>• <b>Kit incluye 2 UNIDADES para punto a punto preconfigurados</b><br>• 4 cores 716MHz CPU, 256MB RAM,<br>• 1xGigabit LAN, 1x<br>• soporta poe 802.3af<br>• <b>Capacidad full duplex 1 GIGABIT</b><br>• PoE, PSU, mounting kit,  |        | UND  | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20                              | \$508.95                  |
| <b>WIRELESS HOME / SM OFFICE - WIFI 2.4/5Ghz (a/b/g/n/ac)</b> |        |   |        |      |                 |          |                                  |                           |
| 2   |        | <b>RB931-2nD</b> con 650MHz CPU, 32MB RAM,<br><b>3 Puertos Ethernet RJ45</b> , Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n mimo 2x2, cuenta con 2 antenas integradas , RouterOS L4, diseño de torre, incluye fuente<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |        | UND  | A PEDIDO        | 12 meses | >20                              | \$56.24                   |
| 3   |        | <b>RB941-2nD-TC</b> con 650MHz CPU, 32MB RAM, <b>4 Puertos Ethernet RJ45</b> Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n mimo 2x2, cuenta con 2 antenas integradas , RouterOS L4, diseño de torre, incluye fuente<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |        | UND  | A PEDIDO        | 12 meses | >20                              | \$59.05                   |
| 4   |        | <b>RB941-2nD-TC</b> con 650MHz CPU, 32MB RAM, <b>4 Puertos Ethernet RJ45</b> Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n mimo 2x2, cuenta con 2 antenas integradas , RouterOS L4, diseño de torre, incluye fuente<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |        | UND  | A PEDIDO        | 12 meses | >20                              | \$59.05                   |
| 5   |        | <b>RB952Ui-5ac2nD</b> Dual-Concurrent 2.4/5Ghz AP802.11 ac with 650MHz CPU, 64MB RAM, <b>5 puertos xLAN</b> , built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n two chain wireless with integrated antennas, built-in 5Ghz.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |        | UND  | A PEDIDO        | 12 meses | >20                              | \$121.93                  |
| 6   |        | <b>RB952Ui-5ac2nD-TC</b> con 650MHz CPU, 64MB RAM, <b>5 puertos ethernet RJ45</b> , 2 antenas integras en doble banda 2.4Ghz y 5.8 Ghz con la tecnología AC 450mbps.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |        | UND  | A PEDIDO        | 12 meses | >20                              | \$117.62                  |
| 7   |        | <b>RB962UiGS-5Hac2HnT</b> con 720MHz CPU, 128MB RAM, <b>5 puertos ethernet RJ45</b> , 2 antenas integras en doble banda 2.4Ghz y 5.8 Ghz con la tecnología AC 450mbps.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |        | UND  | A PEDIDO        | 12 meses | >20                              | \$322.63                  |
| 8   |        | <b>RBD52G-5HacD2HnD-TC</b> con 716MHz CPU, 128MB RAM, <b>5 puertos ethernet RJ45</b> , 2 antenas integras en doble banda 2.4Ghz y 5.8 Ghz con la tecnología AC 450mbps.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |        | UND  | A PEDIDO        | 12 meses | >20                              | \$172.04                  |
| 9   |        | <b>RB951Ui-2nDAP</b> inalámbrico 802.11 b / g / n de 2.4Ghz de 22dbm con antenas incorporadas. CPU de 600MHz, 128MB de RAM, 05 puertos ethernet RJ45 y función de salida PoE para el puerto # 5: puede alimentar Otros dispositivos aptos para PoE 24v pasivo . La carga máxima en el puerto es de 500mA. Cuenta con puerto USB para conexión modem 3G.<br>   |        | UND  | A PEDIDO        | 12 meses | >20                              | \$111.10                  |
| 10  |        | <b>951Ui-2HnD</b> AP inalámbrico 802.11 b / g / n de 2.4Ghz de 30 dbm con antenas incorporadas. CPU de 600MHz, 128MB de RAM, <b>05 puertos ethernet RJ45</b> y función de salida PoE para el puerto # 5: puede alimentar Otros dispositivos aptos para PoE 24v pasivo . La carga máxima en el puerto es de 500mA. Cuenta con puerto USB para conexión modem 3G. El paquete contiene RouterBOARD 951Ui-2HnD en una caja de plástico y un adaptador de corriente.<br> |        | UND  | A PEDIDO        | 12 meses | >20                              | \$147.43                  |
| 11  |        | <b>RouterBOARD 951G-2HnD</b> AP inalámbrico con una nueva generación de CPU Atheros y más potencia de procesamiento. <b>Tiene 05 puertos Gigabit Ethernet</b> , un puerto USB 2.0 y un AP inalámbrico de alta potencia de 2.4Ghz 802.11b / g / n con antenas incorporadas y potencia de 30dbm<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |        | UND  | A PEDIDO        | 12 meses | >20                              | \$196.64                  |
| 12  |        | <b>RouterBOARD 2011UiAS-2HnD</b> with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless, RouterOS L5, desktop case, PSU, LCD panel<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |        | UND  | A PEDIDO        | 12 meses | >20                              | \$313.53                  |



|   |  |   |  |     |                 |          |     |          |  |
|---|--|---|--|-----|-----------------|----------|-----|----------|--|
| 13  |  | <p><b>RouterBOARD 4011G5+5HacQ2HnD</b> with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP+ port, built-in 5GHz 802.11ac four chain wireless with external antennas, 2.4GHz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless with integrated antennas, RouterOS L5, desktop case, PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p> |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$738.48 |  |
| <b>WIRELESS BUSINESS - INDOOR - WIFI 2.4/5Ghz (a/b/g/n/ac) WIFI 6</b> |  |   |  |     |                 |          |     |          |  |
| 14  |  | <p><b>cAP lite</b> con 650MHz CPU, 64MB RAM, <b>1 puerto de RJ45</b>, Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n 2 antenas integradas de 1.5dBi.</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>  |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$70.29  |  |
| 15  |  | <p><b>RbCAP2nD</b> con 650MHz CPU, 64MB RAM, <b>1 puerto ethernet RJ45</b>, con Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n 2 antenas de 2 dBi integrada. RouterOS L4 Soporta <b>PoE 802.3af/at (no incluida)</b></p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>  |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$131.21 |  |
| 16  |  | <p><b>RbcAPGi-5acD2nD</b> con 716MHz CPU, 128MB RAM, <b>2 puertos ethernet Gigabit RJ45 (uno con salida PoE)</b>, Punto de acceso inalámbrico de banda dual 2.4 / 5Ghz para montaje en techo o pared. soporte 802.11ac y soporte de cifrado de hardware Ipsec</p>   |  | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$168.70 |  |
| <b>RADIOENLACES INALAMBRICOS</b>                                      |  |   |  |     |                 |          |     |          |  |
| <b>RADIOENLACES PTP / PTMP - 2.4Ghz</b>                               |  |   |  |     |                 |          |     |          |  |
| 17  |  | <p><b>RBSXTsq2nD - CPE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena de 10dBi 2.4Ghz,</li> <li>• Dual Chain 802.11bgn wireless,</li> <li>• 650MHz CPU, 64MB RAM,</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• Pole mount,</li> <li>• Licencia RouterOS L3</li> </ul>  |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$89.85  |  |
| 18  |  | <p><b>RB912UAG-2HPnD-OUT - Backbone - PTP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesador Atheros 600MHz CPU,</li> <li>• 64MB RAM,</li> <li>• 1xGigabit LAN,</li> <li>• USB, y miniPCIe,</li> <li>• built-in 2Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless</li> </ul>   |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$213.32 |  |
| <b>RADIOENLACES PTP / PTMP - 5Ghz.</b>                                |  |   |  |     |                 |          |     |          |  |
| 19  |  | <p><b>LDF 5 - CPE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 9dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an wireless</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• outdoor case</li> </ul>  |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$94.89  |  |
| 20  |  | <p><b>DISC Lite5 - CPE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 21dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an wireless</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• outdoor case.</li> </ul>   |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$119.46 |  |
| 21  |  | <p><b>RBSXTsq5nD - CPE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 16dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an wireless</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• outdoor case.</li> </ul>   |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$108.49 |  |
| 22  |  | <p><b>SXTsq 5 ac - CPE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 16dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an/ac wireless</li> <li>• 716MHz CPU, 256MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN Gigabit, POE,</li> <li>• outdoor case.</li> </ul>   |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$125.45 |  |
| 23  |  | <p><b>LHG 5 Tripack- CPE/Point-to-Point Integrated PACK DE 3 UND</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 24.5dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an wireless</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• outdoor case.</li> </ul>   |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$415.63 |  |
| 24  |  | <p><b>RBGrooveA-52HPn- Backbone</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Single Chain 2.4GHz / 5GHz 802.11abgn</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM,</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• Conector N-male, for Omni antenna</li> <li>• plastic case, RouterOS L4</li> </ul>  |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$206.17 |  |
| 25  |  | <p><b>RBGroove52HPn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Single Chain 2.4GHz / 5GHz 802.11abgn</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM, 27 dbm</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• Conector N-male, for Omni antenna</li> <li>• plastic case, RouterOS L3 (No incluye antena)</li> </ul>   |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$146.96 |  |
| <b>RADIOENLACES PTP / PTMP - 5AC</b>                                  |  |   |  |     |                 |          |     |          |  |
| 24  |  | <p><b>OmniTik 5 ac</b> with 2 x 7.5dBi integrated 5GHz Omni antennas, High Gain Dual Chain 802.11an/ac wireless, 720MHz CPU, 128MB RAM, 5xGigabit LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L4</p>  |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$267.08 |  |

|                     |  |  |  |     |          |          |     |          |
|---------------------|--|--|--|-----|----------|----------|-----|----------|
| 25                  |  | OmniTIK 5 ac with 2 x 7.5dBi integrated 5GHz Omni antennas. High Gain Dual Chain 802.11n/ac wireless, 720MHz CPU, 128MB RAM, 5xGigabit LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L4  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$302.42 |
| 26                  |  | <b>RB921GS-5HPacD-15S</b> - Backhaul<br>• Antena Sectorial 120° 15dBi 5GHz,<br>• Dual Chain 802.11ac wireless,<br>• 720MHz CPU,<br>• 128MB RAM,<br>• 1xGbit LAN, 1xSFP,<br>• PoE, PSU, mounting kit,<br>• RouterOS L4                        |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$347.93 |
| 27                  |  | <b>RB921GS-5HPacD-19S</b> - Backhaul<br>• Antena Sectorial 120° 19dBi 5GHz,<br>• Dual Chain 802.11ac wireless,<br>• 720MHz CPU,<br>• 128MB RAM,<br>• 1xGbit LAN, 1xSFP,<br>• PoE, PSU, mounting kit,<br>• RouterOS L4                        |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$488.49 |
| 28                  |  | <b>RB921GS-5HPacD-15S</b> - Backhaul<br>• Antena Sectorial 120° 15dBi 5GHz,<br>• Dual Chain 802.11ac wireless,<br>• 720MHz CPU,<br>• 128MB RAM,<br>• 1xGbit LAN, 1xSFP,<br>• PoE, PSU, mounting kit,<br>• RouterOS L4                        |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$439.30 |
| 29                  |  | <b>RB921UAGS-55HPacD-NM</b><br>• built-in 5GHz 802.11ac 2x2 dual chain Super High Power<br>• 720MHz CPU, 128MB RAM,<br>• 1xGigabit LAN, 1xSFP cage, 1xUSB<br>• two RP-SMA connectors<br>• PoE, PSU, mounting kit,                            |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$177.31 |
| 30                  |  | <b>RB921UAGS-55HPacD-NM</b><br>• built-in 5GHz 802.11ac 3x3 dual chain Super High Power<br>• 720MHz CPU, 128MB RAM,<br>• 1xGigabit LAN, 1xSFP cage, 1xUSB<br>• 3 RP-SMA connectors<br>• PoE, PSU, mounting kit,                              |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$414.70 |
| 31                  |  | <b>RB921UAGS-55HPacD-NM</b><br>• built-in 5GHz 802.11ac Y 2GHz 802.11nbg dual chain Super High Power<br>• 720MHz CPU, 64MB RAM,<br>• 1xGigabit LAN<br>• CONECTO N macho<br>• mounting kit, incluye antena doble banda de 6 dbi               |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$291.70 |
| 32                  |  | <b>LHG 5 AC - RBLHGG-5ACD</b><br>• Antena Integrada 24.5dBi 5GHz<br>• Dual Chain 5GHz 802.11ac Wireless<br>• Procesador 716MHz CPU<br>• 256MB RAM,<br>• Antena Integrada 25dBi 5GHz,<br>• 1 Puerto GIGABIT LAN,<br>• PoE, PSU, mounting kit, |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$208.34 |
| 32                  |  | <b>SXTsq 5 ac - CPE</b><br>• Antena with 16dBi integrated 5GHz<br>• Dual Chain 802.11n/ac wireless<br>• 716MHz CPU, 256MB RAM<br>• Puerto 1 x LAN Gigabit, POE,<br>• outdoor case.   |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$297.49 |
| 33                  |  | <b>SXTsq 5 ac - CPE</b><br>• Antena with 16dBi integrated 5GHz<br>• Dual Chain 802.11n/ac wireless<br>• 716MHz CPU, 256MB RAM<br>• Puerto 1 x LAN Gigabit, POE,<br>• outdoor case.   |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$136.21 |
| 34                  |  | <b>DISC Lite5 ac - CPE</b><br>• Antena with 21dBi integrated 5GHz<br>• Dual Chain 802.11n/ac wireless<br>• 716MHz CPU, 256MB RAM<br>• Puerto 1 x LAN, POE,<br>• outdoor case.  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$158.34 |
| <b>ANTENAS 5Ghz</b> |  |  |  |     |          |          |     |          |
| 35                  |  | <b>mANT 15s 5GHz 120 degree 15dBi</b><br>• Ganancia 15dBi,<br>• 2xRP-SMA <b>Pigtails no incluidos</b><br>• Dual Polarization Sector Antenna<br>• Para enlaces multipunto corta distancia<br>• Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$151.21 |
| 36                  |  | <b>mANT 19s 5GHz 120 degree 19dBi</b><br>• Ganancia 19dBi,<br>• 2xRP-SMA <b>Pigtails no incluidos</b><br>• Dual Polarization Sector Antenna<br>• Para enlaces multipunto corta distancia<br>• Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$268.76 |
| 37                  |  | <b>mANT 30dBi 5Ghz Parabolic Dish</b><br>• Antena dish para PTP, 25 km+<br>• Ganancia 30dBi 60 cm diámetro<br>• with a standard type mount<br>• Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$302.42 |
| 38                  |  | <b>mANT 30dBi 5Ghz Parabolic Dish</b><br>• Antena dish para PTP, 25 km+<br>• Ganancia 30dBi 60 cm diámetro<br>• with precision alignment mount<br>• Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$534.19 |
| 39                  |  | <b>SLEEVE30</b> Proteccion para ruido Compatible con antenas MANT 30 MikroTik  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$234.46 |
| 40                  |  | <b>MTRADC RADOME</b> para DISH de 30 dBi MANT 30 MikroTik  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$102.11 |
| <b>MODULOS SFP</b>  |  |  |  |     |          |          |     |          |
| 41                  |  | <b>SFP S-RJ01</b><br>• S-RJ01 es un módulo de cobre RJ45 SFP 10/100 / 1000M, compatible con la mayoría de los puertos Gigabit SFP disponibles en varios dispositivos de red.   |  | UND | A PEDIDO | 6 meses  | >20 | \$74.98  |

|    |   |  |   |     |                 |          |     |          |
|----|---|--|---|-----|-----------------|----------|-----|----------|
| 42 |    | <p><b>SFP S+RJ10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S-RJ10 es un módulo de cobre RJ45 SFP 10/100 / 1000/10G, compatible con la mayoría de los puertos Gigabit SFP disponibles en varios dispositivos de red.</li> </ul>  |     | UND | A PEDIDO        | 6 meses  | >20 | \$168.68 |
| 43 |    | <p><b>SFP module 1.25G Multimodo 550 Metros 850nm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible: RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN and CCR1036-12G-4S.</li> <li>Dual LC UPC.</li> <li>Compatible con otras marcas.</li> </ul>  |    | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$41.80  |
| 44 |    | <p><b>SFP modulo 1.25G Monomodo 20km 1310nm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible: RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN CCR1036-12G-4S.</li> <li>Dual LC UPC.</li> <li>Compatible con otras marcas.</li> </ul>  |    | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$55.73  |
| 45 |    | <p><b>XS+DA0001 - Cable QSFP+ de conexión directa de 25 Gbps SFP 1G /SFP+ 10G/25G SFP28</b></p> <p>Conecte dos conmutadores CCR2004-1G-12S+2XS sin problemas: integrados, conéctelo y disfrute de la velocidad. El cable mide 1 metro de largo y es bastante flexible: sus dispositivos no tienen que estar uno encima del otro.</p>   |    | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$74.98  |
| 46 |    | <p><b>SFP+ modulo 10G Multimodo 300m 850nm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible: CCR1036-8G-2S+, CCR1036-8G-2S+EM</li> <li>Compatible con otras marcas.</li> <li>Dual LC UPC.</li> </ul>  |    | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$140.58 |
| 47 |  | <p><b>SFP modulo - Monomodo 1.25G 2-Pack</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S-35LC20D</li> <li>Longitud de onda TX: 1310nm</li> <li>Longitud de onda RX: 1550nm</li> <li>S-53LC20D</li> <li>Longitud de onda TX: 1550nm</li> <li>Longitud de onda RX: 1310nm</li> <li>Tasa de datos: 1.25 G</li> <li>Distancia de cable: 20 km</li> <li>Caja incluye 1 pareja</li> </ul> |   | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$172.20 |
| 48 |  | <p><b>SFP+ Modulo 10G Monomodo 10km 1310nm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatible: CCR1036-8G-2S+, CCR1036-8G-2S+EM</li> <li>Compatible con otras marcas.</li> <li>Dual LC UPC.</li> </ul>  |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$374.44 |
| 49 |  | <p><b>SFP modulo - Monomodo 10G - 10km</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S+23LC10D</li> <li>Longitud de onda TX: 1270nm</li> <li>Longitud de onda RX: 1330nm</li> <li>S-32LC10D</li> <li>Longitud de onda TX: 1330nm</li> <li>Longitud de onda RX: 1270nm</li> <li>Tasa de datos: 10 G</li> <li>Distancia de cable: 10 km</li> <li>Caja incluye 1 pareja</li> </ul>     |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$914.65 |
| 50 |  | <p><b>SFP modulo - Monomodo 10G - 10km</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S+23LC10D</li> <li>Longitud de onda TX: 1270nm</li> <li>Longitud de onda RX: 1330nm</li> <li>S-32LC10D</li> <li>Longitud de onda TX: 1330nm</li> <li>Longitud de onda RX: 1270nm</li> <li>Tasa de datos: 10 G</li> <li>Distancia de cable: 10 km</li> <li>Caja incluye 1 pareja</li> </ul>     |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | \$331.79 |
| 51 |  | <p><b>SFP modulo - Monomodo 10G - 10km</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>S+23LC10D</li> <li>Longitud de onda TX: 1270nm</li> <li>Longitud de onda RX: 1330nm</li> <li>S-32LC10D</li> <li>Longitud de onda TX: 1330nm</li> <li>Longitud de onda RX: 1270nm</li> <li>Tasa de datos: 10 G</li> <li>Distancia de cable: 10 km</li> <li>Caja incluye 1 pareja</li> </ul>     |  | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$232.41 |

## ROUTERS

### ROUTER ADMINISTRABLE (BORDE) Capa 2

|    |   |  |   |     |          |          |     |          |
|----|---|--|---|-----|----------|----------|-----|----------|
| 52 |  | <p><b>hEX lite</b> with 850MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN, , RouterOS L4, plastic case, PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>   |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$100.70 |
| 53 |  | <p><b>hEX</b> with Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, 5 Gigabit LAN ports, USB, RouterOS L4, plastic case, PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>  |  | UND | #¡REF!   | 12 meses | >20 | \$142.59 |
| 54 |  | <p><b>hEX S</b> 5x Gigabit Ethernet, SFP, Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, USB, microSD, RouterOS L4, IPsec hardware encryption support and The Dude server package</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p> |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$168.70 |
| 55 |  | <p><b>hEX PoE</b> with 800MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN (four with PoE out), USB, RouterOS L4, plastic case and PSU</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$219.45 |
| 56 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>RB750UPr2</li> <li>PoE out Pasivo (18-30V) Ether2-Ether5</li> <li>5 Puertos 10/100 Ethernet Ports</li> <li>USB slot tipo A</li> <li>IP 20</li> </ul>                                      |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$157.26 |
| 57 |  | <p><b>RouterBOARD</b> 2011iLS with Atheros 74K MIPS CPU, 64MB RAM, 1x SFP port, 5xLAN, 5XGbit LAN, RouterOS L4, desktop case, PSU</p>  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$270.00 |

|  |  |   |   |     |          |          |     |            |
|--|--|---|---|-----|----------|----------|-----|------------|
| 58   |                             | <b>RouterBOARD 2011</b> UiAS with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L5, 1U rackmount case, PSU, LCD panel<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |    | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$280.81   |
| 59   |                             | <b>RouterBOARD 3011</b> UiAS with Dual core 1.4GHz ARM CPU, 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP port, RouterOS L5, 1U rackmount case, LCD panel<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |    | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$468.58   |
| 60   |                             | <b>RouterBOARD 4011iGS+</b> with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP+ port, RouterOS L5, desktop case, rackmount ears, PSU<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.                           |    | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$578.56   |
| 61   |                             | <b>RouterBOARD 4011iGS+</b> with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP+ port, RouterOS L5, desktop case, rackmount ears, PSU<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.                           |    | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$573.52   |
| 62   |                             | <b>RouterBOARD 1100x4</b> with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 13xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |    | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$759.59   |
| 63   |                            | <b>RouterBOARD 1100Dx4</b> with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 13xGbit LAN, 60GB M.2 drive, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.                               |    | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$966.44   |
| <b>CLOUD CORE ROUTER ADMINISTRABLE (L2/L3)</b> |  |   |   |     |          |          |     |            |
| 64   |                           | <b>Cloud Core Router 1072-1G-8S+</b> with Tileria Tile-Gx72 CPU (72-cores, 1GHz per core), 16GB RAM, 8xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant hot plug PSU, LCD panel.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.             |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$7.309.66 |
| 64   |                           | <b>Cloud Core Router 1072-1G-8S+</b> with Tileria Tile-Gx72 CPU (72-cores, 1GHz per core), 16GB RAM, 8xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant hot plug PSU, LCD panel.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.             |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$8.470.91 |
| 65   | <br><b>NUEVO PRODUCTO</b> | <b>Cloud Core Router 1072-1G-8S+</b> with Tileria Tile-Gx72 CPU (72-cores, 1GHz per core), 16GB RAM, 8xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant hot plug PSU, LCD panel.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.             |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$2.604.80 |
| 65   | <br><b>NUEVO PRODUCTO</b> | <b>Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS</b> with arm 64 bit 4 CPU (4-cores, 1.7GHz per core), 4GB RAM, 12xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.                                  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$1.495.94 |
| 66   | <br><b>NUEVO PRODUCTO</b> | <b>Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+</b> with AL32400 bit 4 CPU (4-cores, 1.7GHz per core), 4GB RAM, 12xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.                                    |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$1.171.50 |
| 67   | <br><b>NUEVO PRODUCTO</b> | <b>Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+FC</b> with AL32400 4 CPU (4-cores, 1.2GHz per core), 4GB RAM, 16xGbit LAN, 2xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant, con ENFRIAMIENTO PASIVO.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet. |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$1.171.50 |
| 67   | <br><b>NUEVO PRODUCTO</b> | <b>Cloud Core Router 1036-12G-4S-EM</b> with Tileria Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 8GB RAM, 4xSFP cage, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, PSU, LCD panel.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.                                |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$3.250.77 |
| 68   |                           | <b>Cloud Core Router 1036-8G-2S+</b> with Tileria Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 4GB RAM, 2xSFP+ cage, 8xGbit LAN, RouterOS L6, 1U<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$3.045.93 |
| 69   |                           | <b>Cloud Core Router 1036-8G-2S+EM</b> with Tileria Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), <b>8GB</b> RAM, 2xSFP+ cage, 8xGbit LAN, RouterOS L6, 1U<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$3.586.62 |
| 70   |                           | <b>Cloud Core Router</b> 1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$2.688.47 |
| 71   |                           | <b>Cloud Core Router 1016-12S-1S+</b> with Tileria Tile-Gx16 CPU (16-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 12xSFP cages, 1xSFP+ cage, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.                           |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$2.020.75 |

|    |  |   |  |     |                 |          |     |            |
|----|--|---|--|-----|-----------------|----------|-----|------------|
| 72 |  | <b>Cloud Core Router 1016-12G</b> with Tilera Tile-Gx16 CPU (16-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, PSU, LCD panel.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$1.739.61 |
| 73 |  | <b>Cloud Core Router CCR1009-7G-1C-1S+</b> with Tilera Tile-Gx9 CPU (9-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 7xGbit LAN, 1x Combo port (1xGbit LAN or SFP), 1x SFP+ cage, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU.<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.                  |  | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$1.331.93 |
| 74 |  | <b>Cloud Core Router 1009-7G-1C-PC</b> 7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet), 1xSFP+ cage, 9 cores x 1GHz CPU, 1GB RAM, passive cooling desktop enclosure, RouterOS L6, PSU<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.                               |  | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$1.185.94 |
| 75 |  | <b>Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+PC</b> 7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet), 1xSFP+ cage, 9 cores x 1GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, passive cooling desktop enclosure, SmartCard slot, RouterOS L6, PSU<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet. |  | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$1.366.16 |

## SWITCHES

|    |  |  |  |     |          |          |     |            |
|----|--|--|--|-----|----------|----------|-----|------------|
| 76 |  | <b>Cloud Router Switch 106-1C-5S</b> with QCA8511 400MHz CPU, 128MB RAM, 1x Combo port (Gigabit Ethernet or SFP), 5 x SFP<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | #¡REF!   | 12 meses | >20 | \$147.80   |
| 77 |  | <b>Cloud Router Switch 106-1C-5S</b> with QCA8511 400MHz CPU, 128MB RAM, 1x Combo port (Gigabit Ethernet or SFP), 5 x SFP<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$501.05   |
| 78 |  | <b>Cloud Router Switch 8x Gigabit Ethernet Smart Switch</b> , 4x SFP cages, 400MHz CPU, 128MB RAM, desktop case, RouterOS L5<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |  | UND | #¡REF!   | 12 meses | >20 | \$349.65   |
| 79 |  | <b>Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM</b> with 24 x Gigabit Ethernet ports, 2x SFP+ cages, 1U rackmount case, PSU<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | #¡REF!   | 12 meses | >20 | \$397.13   |
| 80 |  | <b>Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM</b> with 48 x Gigabit 4 x puertos 10G SFP+. También hay 2 x 40G QSFP+ puertos para conexiones de fibra extremadamente rápidas o enlaces con otros dispositivos de 40 Gbps. El rendimiento total sin bloqueo es de 168 Gbps, la capacidad de conmutación es de 336 Gbps y la velocidad de reenvío alcanza 235 Mpps. <b>Fuente Redundante</b><br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet. |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$1.402.22 |
| 81 |  | <b>Cloud Router Switch 24x Gigabit Ethernet Smart Switch</b> , 2x SFP+ cages, LCD, 800MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount case, RouterOS L5<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$537.09   |
| 82 |  | <b>Cloud Router Switch CRS312-4C+8XG-RM</b> 8x de 10 Gigabit Ethernet, 4x SFP+ cages, DualBot 650MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount case, on-blocking throughput of 120 Gbps, switching capacity of 240 Gbps and forwarding rate of 178 Mpps. <b>RouterOS L5</b><br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$1.720.69 |
| 83 |  | <b>Cloud Router Switch 125-24G-1S-IN</b> with Atheros AR9344 CPU, 128MB RAM, 24xGigabit LAN, 1xSFP, RouterOS L5, LCD panel, 2.4Ghz 802.11b/g/n wireless, desktop case, PSU<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |  | UND | #¡REF!   | 12 meses | >20 | \$527.32   |
| 84 |  | <b>Cloud Router Switch 212-1G-10S-1S+HN</b> with Atheros QC8519 400MHz CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, 10xSFP cages, 1xSFP+ cage, RouterOS<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$527.32   |
| 85 |  | <b>Smart Switch</b> , 20 x SFP cages, 4 x SFP+ cages, 4 x Combo ports (Gigabit Ethernet or SFP), 800MHz CPU, 512MB RAM, 1U rackmount case, Dual Power Supplies, RouterOS L5 or SwitchOS (Dual Boot)<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$1.041.75 |
| 86 |  | <b>Smart Switch</b> , 24 x SFP+ de 10Gb, cages, 2x 40G QSFP+ports, 650MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount case, Dual Power Supplies, RouterOS L5 or SwitchOS (Dual Boot)<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$1.510.35 |
| 87 |  | <b>Cloud Router Switch 317-1G-16S+RM</b> with 800MHz CPU, 1GB RAM, 1xGigabit LAN, 16xSFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$1.113.84 |

### SWITCH POE GIGABIT ADMINISTRABLE (BORDE) Capa 2

|    |  |  |  |     |          |          |     |            |
|----|--|--|--|-----|----------|----------|-----|------------|
| 88 |  | <b>Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM</b><br>• 800 MHz CPU, 512MB RAM<br>• 24xGigabit LAN (all PoE-out)<br>• 4xSFP+ cages<br>• RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot)<br>• 1U rackmount case, <b>500W</b> built-in PSU |  | UND | A PEDIDO | 12 meses | >20 | \$1.354.17 |
|----|--|--|--|-----|----------|----------|-----|------------|

|                   |                           |   |  |     |                 |          |     |   |            |
|-------------------|---------------------------|---|--|-----|-----------------|----------|-----|---|------------|
| 89                | <b>NUEVO PRODUCTO</b><br> | <b>Cloud Smart Switch 326-24G-25+RM</b> with 48 x Gigabit PoE 4 x puertos 10G SFP +. También hay 2 x 40G QSFP + puertos para conexiones de fibra extremadamente rápidas o enlaces con otros dispositivos de 40 Gbps. El rendimiento total sin bloqueo es de 168 Gbps, la capacidad de conmutación es de 336 Gbps y la velocidad de reenvío alcanza 235 Mpps. <b>Fuente Redundante</b><br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.                        |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 |   | \$2.519.64 |
| 90                |                           | <b>Cloud Router Switch 8x Gigabit Ethernet POE</b> Smart Switch, 4x SFP cages, 400MHz CPU, 128MB RAM, desktop case, RouterOS L5<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 |   | \$537.09   |
| 91                | <b>NUEVO PRODUCTO</b><br> | <b>nelPower Lite 7R 7</b> Puertos PoE inversos puede extraer la energía necesaria incluso de un solo cliente! El puerto Ethernet 8 puede alimentar otros dispositivos compatibles con PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad CPU 800 MHz memoria RAM 256MB Sistema Operativo SwitchOS Lite tiene un rendimiento sin bloqueo de 28 Gbps, una capacidad de conmutación de 56 Gbps y una tasa de reenvío de 41,7 Mpps. <b>No tiene nivel de licencia</b> |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 |   | \$316.30   |
| 92                | <b>NUEVO PRODUCTO</b><br> | <b>nelPower 15FR 16x</b> fast Ethernet solo 15 son PoE pasivo, 2x SFP cages, 800MHz CPU, 256MB RAM, 1U rackmount case, nelPower 15FR has a non-blocking throughput of 3.6 Gbps, switching capacity of 7.2 Gbps and forwarding rate of 5.4 Mpps. RouterOS L5 NO INCLUYE FUENTE   |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 |   | \$389.89   |
| 92                | <b>NUEVO PRODUCTO</b><br> | <b>nelPower 16P 16</b> Puertos Gigabit Poe at/at 2 puertos SFP+ CPU 800 MHz memoria RAM 256MB Sistema Operativo RouterOS / SwitchOS nelPower 16P has a non-blocking throughput of 36 Gbps, switching capacity of 72 Gbps and forwarding rate of 53.6 Mpps. <b>No incluye fuente de alimentación compatible con 48V2A96W RouterOS L5</b>   |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 |   | \$731.02   |
| 90                | <b>NUEVO PRODUCTO</b><br> | <b>Cloud Smart Switch CSS106.1G-4P.1S</b> Swith 5 x Gigabit Ethernet ports, 4 de ellos POE pasivo 24v cages, 1U rackmount case, PSU , 1 puerto SFP 1.25G<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | #¡REF!          | 36 meses | >20 |   | \$134.42   |
| 91                |                           | <b>hEX PoE</b> with 800MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN (four with PoE out), USB, RouterOS L4, plastic case and PSU<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 | - | \$219.45   |
| 92                |                           | <b>•RB750UPr2</b><br>•PoE out Pasivo (18-30V) Ether2-Ether5<br>•5 Puertos 10/100 Ethernet Ports<br>•USB slot tipo A<br>•IP 20   |  | UND | A PEDIDO        | 12 meses | >20 |   | \$157.26   |
| 96                |                           | <b>PowerBox (AR7241)</b> 400MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN (four with PoE-OUT), RouterOS L4, outdoor case, PSU, PoE, mounting set)<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | #¡REF!          | 36 meses | >20 |   | \$168.70   |
| 97                |                           | <b>PowerBox Pro</b> with 800MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN (four with PoE out), SFP cage, RouterOS L4, outdoor case, PSU  |  | UND | #¡REF!          | 36 meses | >20 |   | \$246.01   |
| <b>ACCESORIOS</b> |                           |   |  |     |                 |          |     |   |            |
| 98                |                           | <b>EdgePower</b> - Fuente de alimentación de 48 V 2 A 96 W, para usar con nuestros productos que admiten salida POE de 48 V, como HEX PoE y CRS112-8P-4S-IN. Proporciona un 30 % más de corriente que el antiguo modelo 48POW (48 V 1,46 A 70 W), lo que permite más potencia por puerto.   |  | UND | CONSULTAR STOCK | #¡REF!   | >20 |   | \$101.20   |
| 1                 |                           | <b>Fiber to Copper converter</b> , Outdoor case, 12-57V PoE with 802.3af/at support<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |  | UND | #¡REF!          | 36 meses | >20 |   | \$67.21    |
| 99                |                           | <b>Accesorios LTE - GPS antenna with SMA connector</b><br>Trabaja en 1575.4 MHz spectrum<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | #¡REF!          | 6 meses  | >20 |   | \$18.75    |
| 100               |                           | <b>mANT LTE 5o 5dBI LTE antenna with two SMA connectors.</b> Accesorios adicionales: ítem 240, 241 y 242.Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |  | UND | A PEDIDO        | 36 meses | >20 |   | \$48.73    |
| 101               |                           | <b>Accesorios LTE - U.fl - SMA female pigtail</b><br>Compra mínima 2 und<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.   |  | UND | A PEDIDO        | 6 meses  | >20 |   | \$18.75    |
| 102               |                           | <b>Accesorios LTE - SMA-Male to SMA-Male cable (1m)</b><br>Compra mínima 2 und<br><b>SOLO PARA USO CON MTAO-LTE-5D-SQ</b>   |  | UND | CONSULTAR STOCK | 36 meses | >20 |   | \$18.30    |
| 103               |                           | <b>Flex-guide (RPSMA to RPSMA cable 500mm)</b><br>Compra mínima 2 und<br>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.  |  | UND | A PEDIDO        | 6 meses  | >20 |   | \$22.49    |



|     |  |   |  |     |                 |          |     |         |
|-----|--|---|--|-----|-----------------|----------|-----|---------|
| 104 |  | <p><b>MikroTik Gigabit PoE</b> para alimentar cualquier RouterBOARD a través de Gigabit Ethernet. Simplemente conecte su fuente de alimentación y luego use un cable Ethernet para conectar el inyector al dispositivo RouterBOARD.<br/>Para usar con cualquier RouterBOARD que admita 9-48V PoE.</p> <p>El GPOE tiene conectores blindados. <b>NO INCLUYE FUENTE</b></p> |  | UND | CONSULTAR STOCK | 36 meses | >20 | \$15.01 |
| 105 |  | <p><b>quickMOUNT PRO for small antennas, adjustable</b><br/>Compatible con SXT y Omnitik</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>   |  | UND | A PEDIDO        | 36 meses | >20 | \$16.88 |
| 106 |  | <p>Un adaptador avanzado de montaje en poste/mástil para nuestra serie LDF, para mayor facilidad de uso y versatilidad. Hay dos opciones de montaje estándar y compatibilidad adicional con QMP para montar LDF en una pared. El adaptador ofrece una mayor durabilidad gracias a su exclusivo material compuesto de plástico: anvINITE™.</p>                             |  | UND | A PEDIDO        | 36 meses | >20 | \$11.25 |
| 107 |  | <p><b>quickMOUNT PRO for LHG antennas, adjustable.</b> The quickMOUNT pro gives possibility to turn antenna within 140° both in horizontal and vertical plane. With the quickMOUNT pro.</p> <p>Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>  |  | UND | A PEDIDO        | 36 meses | >20 | \$16.88 |



## PROCESO DE ATENCIÓN SERVICIO TÉCNICO Y/O GARANTÍA



1. El cliente realiza la solicitud de servicio técnico por medio telefónico o presencial. Adjuntando su comprobante (Indicando el modelo y la serie del equipo).

2. Se revisa la solicitud registrada del servicio:



**Lima:** Entregar el producto en nuestras tiendas más cercana.

**Provincia:** Enviar el producto por la agencia de transporte a domicilio: Av Melgarejo 1675 La Molina, Lima.



3. Se hará un diagnóstico si se puede solucionar inmediatamente o trasladar a laboratorio.



4. Si servicio técnico tiene demoras al soluciona el incidente, se comunicara vía telefónica o por WhatsApp para informar en un plazo no mayor de 5 días, si continua con el proceso hasta la solución.



5. Si servicio técnico soluciona el incidente inmediatamente, se realiza el siguiente proceso:

- El equipo cuenta con la garantía **NO VIGENTE**, se le indicará al cliente si es reparable y si requiere cambio de piezas. Se le brindara el tarifario de servicios y piezas. Luego, confirmara el servicio con el proceso de pago para su reparación.

- El equipo cuenta con garantía, se le devolverá al cliente el equipo reparado o cambio según el diagnostico.

Para mayor información área de logística y soporte 970-474689



[iptecnologiaperu.com](http://iptecnologiaperu.com)




950 923 109



## Proceso para Delivery

-  1 Primero solicita tu pedido por cualquiera de nuestras plataformas
-  2 Realiza el deposito o transferencia del monto de tu pedido
-  3 Recargo adicional dependiendo de Lima metropolitana, periferica o provincia
-  4 Esperanos, tu pedido llegara pronto. (Previa coordinación de horario)

   [iptecnologiaperu.com](http://iptecnologiaperu.com)

 950 923 109



**MS BUSINESS INTELLIGENCE EIRL**  
RUC 20601744164

**SEDE LA MOLINA:** Av melgarejo 595.  
**SEDE ATE:** Carretera Central Km 7.5 Plaza Vitarte Block F TDA. 304  
**SEDE LIMA:** Jr.Paruro 1322 Sótano TDA. 112  
**ALMACENES:** Chiclayo / Arequipa  
[www.iptecnologiaperu.com](http://www.iptecnologiaperu.com)



**CTA. Ahorro Soles:** 191-36415114-0-42  
**CCI:** 002-191-136415114042-52  
**CTA. Corriente Dólares:** 193-2417994-1-90  
**CCI:** 002-193-002417994190-11



**CTA. Corriente Soles:** 200-3001961061  
**CCI:** 003-200-003001961-34  
**CTA. Corriente Dólares:** 200-3001961079  
**CCI:** 003-200-003001961079-36



**CTA. Soles:** 210-01-8989340  
**CTA.Dólares:** 210-022901802



**CTA. Soles:** 0011 0335 0200439572