



PRODUCT MANUAL FOR MKS-003 & MKS-003D

## INSTRUCTION MANUAL FOR MEKASHI® BATTERY OPERATED RIDE ON CAR MKS-003 & MKS-003D

# <u> INDEX / अनुक्रमणिका</u>

SN		TOPIC	PAGE #			
1	Product Specifications		1			
2	Safety		2-3			
3	Small Parts List		4			
4	Product Assembly					
	•	Steering Wheel Assembly	5			
	•	Battery Wire Connection	6			
	•	Seat And Wheels Assembly	7			
	•	Side View Mirror, Windshield & Decoration Piece Assembly	8			
5	Functions Explained					
	•	Dashboard	9			
	•	Remote Control	10			
	•	Charging	11			
6	Troubleshooting		12			

# PRODUCT SPECIFICATIONS / उत्पाद की विशेषताएं

TROBUCT ST ECHTEATIONS / SC TIG THE TEXT (TIT					
Overall Dimensions / कुल माप	113(L)*60(W)*41(H) CM				
Weight / वजन	14 KGS				
Weight Capacity / वज़न क्षमता	Upto 35 KGS				
Age Range / आयु सीमा	2 – 8 years old				
Max Speed / अधिकतम चाल	2 Kmph to 3 Kmph				
Initial charge Time / पहले उपयोग का चार्ज समय	4 – 6 hours				
Charging Time / चार्ज का समय	8 – 12 hours				
Run Time / रन टाइम	45 minutes				
Battery type / बैटरी के प्रकार	6V5Ah x 2 batteries <b>OR</b> 12V7Ah x 1 battery				
Electric Motor / बिजली की मोटर	Double drive: 12V				
Charger / चार्जर	12V				
Material / सामग्री	PP Plastic, Metal				

### **SAFETY** (Please retain these instructions for future reference.)

This vehicle must be assembled by an adult who has read and understood the instructions in this manual, keep the packaging and bags away from children and dispose of all packaging before use. Always use common sense and safe practices when operating this vehicle.

Please Note : For best performance, only use this vehicle on flat and hard surfaces.

Age Range : 2 to 8 years old

Weight Capacity : 35 KG

### The following safety hazards may result in serious injury:

- This product contains small parts. Keep children away during assembly. Make sure to remove all
  packaging material and parts from underneath the vehicle body.
- Never open the battery. Batteries contain lead and lead compounds (acids) that are toxic and corrosive.
- Limbs, hair, and clothing can get caught in moving parts. Always wear shoes, keep limbs away from
  moving parts, and do not wear loose clothing while operating this vehicle. Always sit in the seat when
  using this vehicle.
- This vehicle does not have brakes or braking capability. Do not leave a child unattended during
  operation. Do not use this in a location that may require braking capability, as this could result in loss
  control, which may cause serious injury. Only drive on level ground.
- Use of this vehicle near streets, motor vehicles, steps, bodies of water, sloped surfaces, hills, wet areas, flammable vapours, in alleys, at night or in the dark could result in an unexpected accident.
- Use of this vehicle in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel may result in an unexpected accident such as tipping over and could damage the electrical system or battery.
- Only one rider is allowed in the vehicle at a time.

#### **Battery Warnings:**

- The following safety hazards may result in serious injury:
- Use of a battery or charger other than the supplied rechargeable battery and charger may cause a fire or explosion, only use the supplied battery and charger.
- Use of the rechargeable battery and charger for any other product may result in overheating fire or explosion. Never use the supplied rechargeable battery and charger whit another product.
- Explosive gases are created during charging. Charge the battery in a well-ventilated area. Do not charge
  the battery near heat or flammable materials.
- Contact between the positive and negative terminals may result in fire or explosion. Avoid direct contact
  between the terminals. Picking up the battery by the wires or charger can cause damage to the battery
  and may result in a fire. Always pick up the battery by its case or handles.
- Liquids on the battery may cause fire or electric shock. Always keep all liquids away from the battery and keep the battery dry. Contact or exposure to battery leakage (lead acid) may cause serious injury. If contact or exposure occurs immediately call your physician. If the chemical is on the skin or in the eyes, flush with cool water for 15 minutes. If the chemical was swallowed, immediately give the person water or milk. Do not give water or milk if the patient is vomiting or as a decreased level of alertness. Do not induce vomiting.
- Tampering or modifying the electric circuit system may cause a shock, fire or explosion and permanently
  damage the system. Exposed wiring and circuitry in the charger may cause electric shock. Always keep
  the charger housing closed.
- Do not mix old and new batteries.

## सरक्षा ( कृपया इन निर्देशों को भविष्य के लिए सम्भाल कर रखें।)

इस वाहन को एक व्यक्ति द्वारा जोड़ा जाना चाहिए, जिसने इस मैनुअल में निर्देशों को पढ़ा और समझा है, पैकेजिण्च और बैग को बच्चों से दूर रखें और उपयोग करने से पहले सभी पैकेजिण्च का निपटान करें। इस वाहन को चलाते समय हमेशा सामान्य जान और सुरक्षित तरीको का उपयोग करें।

नोट : सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए, इस वाहन का उपयोग केवल सपाट और कठोर सतहों पर करें।

आयु सीमा : 2 से 8 वर्ष

वजन क्षमता : 35 किलो


## निम्नलिखित सुरक्षा खतरों के परिणामस्वरूप गंभीर चाट लग सकती है:

- इस उत्पाद में छोटे हिस्से होते हैं। assembely के दौरान बच्चों को दुर रखें। सभी सामान को एक तरफ हटा कर सही से देख ले।
- अण, बाल और कपड़े चलते हुए हिस्सों में प्राप्त सकते हैं। हमेशा जूते पहनें, अणों को हिलने-डुलने वाले हिस्सों से दूर रखें और इस वाहन का साधालन करते समय धीले कपड़े न पहनें। इस वाहन का उपयोग करते समय हमेशा सीट पर बैठें।
- इस वाहन में ब्रेक या ब्रेक लगाने की क्षमता नहीं । गाड़ी चलाने के दौरान बच्चे को अकेला न छोड़े। इसका उपयोग ऐसे स्थान पर न करें जहाख़ेक लगाने की क्षमता की आवश्यकता हो, क्यों कि इससे हानि हो सकता है, जिससे गिष्ठीर चोट लग सकती है। केवल समतल जमीन पर ही ड्राइव करें।
- सड़कों, मोटर वाहनों, सीढ़ियों, पानी के निकायों, □लान वाली सतहों, पहाड़ियों, गीले क्षेत्रों, ज्वलनशील वाष्प, गिलयों में, रात में या अधोरे में इस वाहन का उपयोग करने से अप्रत्याशित दुर्घटना हो सकती है।
- बर्फ, बारिश, धीली गद्दगी, कीचड़, रेत, या बजरी जैसी असुरक्षित परिस्थितियों में इस वाहन का उपयोग करने से कोई दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि पलटना, और विद्युत प्रणाली या बैटरी को नुकसान पह्ल्या सकता है।
- वाहन पर एक बार में केवल एक सवारी की अनुमित है।


#### बैटरी चेतावनी:

- निम्नलिखित स्रक्षा खतरों के परिणामस्वरूप ग्रामिर चोट लग सकती है:
- गाड़ी के साथ दी गई रिचार्जेबल बैटरी और चार्जर के अलावा बैटरी या चार्जर के उपयोग से आग या विस्फोट हो सकता है, केवल गाड़ी में दी गई बैटरी और चार्जर का उपयोग करें।
- िकसी भी अन्य उत्पाद के लिए रिचार्जेबल बैटरी और चार्जर के उपयोग के परिणामस्वरूप आग या विस्फोट हो सकता है। आपूर्ति की
  गई रिचार्जेबल बैटरी और चार्जर का उपयोग कभी भी किसी अन्य उत्पाद से न करें।
- चार्जिंग के दौरान विस्फोटक गैसें बनती हैं। बैटरी को अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में चार्ज करें। बैटरी को गर्मी या ज्वलनशील पदार्थों के पास चार्ज न करें।
- लाल और काले टर्मिनलों के बीच सप्तर्क के परिणामस्वरूप आग या विस्फोट हो सकता है। टर्मिनलों के बीच सीधे सप्तर्क से बचें। तारों या चार्जर से बैटरी उठाने से बैटरी खराब हो सकती है और आग लग सकती है। बैटरी को हमेशा उसके केस या हैंडल से उठाए॥
- बैटरी में मौजूद तरल से आग लग सकती है या बिजली का झटका लग सकता है। सभी तरल पदार्थों को हमेशा बैटरी से दूर रखें और बैटरी को सूखा रखें। सप्तर्क या बैटरी रिसाव (लीड एसिड) के सप्तर्क में आने से ग्रेष्टीर चोट लग सकती है। अगर सप्तर्क या एक्सपोजर होता है तो तुरख अपने चिकित्सक को बुलाए॥ अगर केमिकल त्वचा पर या आखों में है, तो 15 मिनट के लिए ठडे पानी से धो लें। अगर रसायन निगल लिया गया था, तो तुरख उस ट्यक्ति को पानी या दूध दें। यदि रोगी उल्टी कर रहा है या सतर्कता के स्तर में कमी के रूप में पानी या दुध न दें। उलटी करने के लिए प्रेरित मत करो।
- इलेक्ट्रिक सर्किट सिस्टम को छेड़छाड़ या सश्चोधित करने से झटका, आग या विस्फोट हो सकता है और सिस्टम को स्थायी रूप से नुकसान हो सकता है। चार्जर में खुली वायरिश्व और सर्किटरी से बिजली का झटका लग सकता है। चार्जर हाउसिश्व को हमेशा बद्द रखें।
- पुरानी और नई बैटरियों को न मिलाए॥


# SMALL PARTS LIST / छाटे भागों की सुची



# PRODUCT ASSEMBLY / उत्पाद असेंबली



## STEERING WHEEL ASSEMBLY स्टीयरिंग व्हील असेंबली



- Join the connectors of the steering wheel and the steering wheel holder.
- क. स्टीयिरिण व्हील और स्टीयिरिण व्हील होल्डर के कनेक्टर्स को सही से जोडे।



- Push the wire inside the holder and mount the steering wheel over the holder.
- ख. होल्डर के अद्यर वायर को पुश करें और होल्डर के ऊपर स्टीयरिष्ठ व्हील को माउढ करें।



- The locks will click once the steering wheel is mounted in the correct place. connected properly or not.
- ग. एक बार स्टीयरिष्ण व्हील सही जगह पर लगे होने पर ताले क्लिक हो जाएष्टो। ठीक से जुड़ा है या नहीं॥

## 2. BATTERY WIRE CONNECTION

All the terminals are connected in battery connection. you do not need to touch any other wire. all you have to do is connect a red wire to the red terminal.

- सभी टर्मिनल बैटरी कनेक्शन में जुड़े हुए हैं। आपको किसी अन्य तार को छूने की आवश्यकता नही⊔है। आपको बस एक लाल तार को लाल टर्मिनल से जोड़ना है।




Figure 1: For 2x 6-volt batteries





Figure 2: For 12-volt battery




A. There are two hooks on the back side of the seat. entrap the hooks in the holes given in the car. screw the seat to the body from the two holes in the front corners of the seat. tighten the screw with the help of a screwdriver (not provided).

क. सीट के पिछले हिस्से में दो हुक हैं। कार में दिए गए छेदों में हुको को फँसाएँ। सीट के सामने के कोनों में दो छेद है वैसे ही छेद गाड़ी में भी है। सीट के छेदों को गाड़ी के छेदों पर रख कर उसमे पेंच डाल कर। स्क्रूड़ाइवर की मदद से पेंच को कस लें (स्क्रूड़ाइवर आपको नहींµदिये जाते हैं)।

B. The rear wheel has spokes which will sit in the spokes of the motor. After installing the tire, you will put a washer in and then lock it by inserting a cotter pin in the hole of the axle. Similarly, we install the front tire but first we will install a washer, after that we will install the tire and then we will install a washer, after that by putting cotter pin turn. the cotter pin to lock it in place. the lock of the wheel caps will be trapped by pressing it in the groove made in the tire.


ख. पिछले पहिये में स्पोक हैं जो मोटर के स्पोक्स में बैठेंगे। टायर लगाने के बाद आप वॉशर लगाएछो और फिर एक्सल के छेद में कोटर पिन लगाकर लॉक कर देंगे। इसी तरह, हम आगे के पिहए लगते हैं लेकिन पहले हम वॉशर लगायेंगे, उसके बाद हम टायर लगायेंगे और फिर हम वॉशर लगायेंगे, उसके बाद कोटर पिन डाल कर मोड़ देंगे। टायर में बने खाद्ये में दबाने से व्हील कैप का लॉक टायर के खाद्ये में फास जायेंगे।

## 4. SIDE VIEW MIRROR, WHINDSHIELD & DECORATION PIECE ASSEMBLY



A. Before installing the side view mirror, we will remove the sticker of the side view mirror sticker and stick in on the side view mirror and then put the side view mirror in its place. and after that the thin protection film on the mirror will removed.


क. साइड व्यू मिरर लगाने से पहले, हम साइड व्यू मिरर स्टिकर के स्टिकर को हटा देंगे और साइड व्यू मिरर पर चिपका देंगे और फिर साइड व्यू मिरर को उसके जगह पर लगा देंगे। और उसके बाद मिरर पर लगी पतली सुरक्षा फिल्म को हटा देंगे।



B. You will trap the lock on the windshield in the groove above the dashboard of the vehicle and after that takeout the thin protection film applied over the windshield.


ख. आप वाहन के डैशबोर्ड के ऊपर बने खाम्रे में विद्यशील्ड के लॉक को फसा देंगे और उसके बाद विद्यशील्ड के ऊपर एक पतली स्रक्षा फिल्म लगाई गई है ।उसे हटा देंगे ।

## **FUNCTIONS EXPLAINED**



- 1. On/Off button
- Forward/Stationary/Back switch: The switch in forward or back position will determine the direction of the
  car movement when the pedal/accelerator is pressed by the child. The mid position of the switch will
  disconnect the accelerator and the car will run only through remote control.
- Bluetooth Media Player: Connect your phone via blue tooth and listen to music. You may connect your USB
  drive for music also. The small buttons are for playing various music, stories and poems prerecorded in the
  media player.
- 4. Long press the buttons for volume control.
- 5. Short press of steering buttons will start the music and horn sound.
- क. चालू/बद्ध बटन
- ख. फॉरवर्ड/स्टेशनरी/बैक स्विचः बच्चे द्वारा पैडल/एक्सीरेटर दबाए जाने पर आगे या पीछे की स्थिति में स्विच कार की गित की दिशा निर्धारित करेगा। स्विच की मध्य स्थिति से एक्सीलेटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा और कार केवल रिमोट क्यूनेल से चलेगी।
- ग. ब्लूट्रथ मीडिया प्लेयर: अपने फोन को ब्लूट्रथ के जरिए कनेक्ट करें और साधीत सुनें। आप अपने यूएसबी ड्राइव को साधीत के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। छोटे बटन मीडिया प्लेयर में पहले से रिकॉर्ड किए गए विभिन्न साधीत, कहानियों और कविताओक्रो चलाने के लिए हैं।
- घ. वॉल्य्म सद्दोल के लिए बटनों को देर तक दबाए॥
- स्टीयरिण बटन को थोड़ी देर दबाने से सण्णीत और हॉर्न की आवाज शुरू हो जाएगी।

#### REMOTE CONTROL



#### HOW TO CONNECT REMOTE IN THE CAR?

If you press the forward and backward buttons of the remote together, then the red light in the remote will start blinking. Only then start the car and immediately remove your fingers from the forward and backward buttons. If the red light stops blinking then understand that the remote has been connected to the car.

कार में रिमोट कैसे कनेक्ट करें?

अगर आप रिमोट के आगे और पीछे के बटन को एक साथ दबाएंगे

तो रिमोट की रेड लाइट ब्लिझ करने लगेगी। उसके बाद ही कार स्टार्ट करें और अपनी ख़ालियों को आगे और पीछे के बटन से तुरप्त हटा दें। अगर लाल बत्ती ब्लिझ करना बद्ध कर दे तो समझ लें कि रिमोट कार से कनेक्ट हो गया है।

Button functions Explained:-

Arrow up : Forward motion button
Arrow Down : Backward motion button
Arrow Left : Turn car in left direction
Arrow Right : Turn car in right direction

S : Speed selection – slow-2Kmph / medium-2.5Kmph / fast-3Kmph

P : Emergency Park/brake

LED red lights : indicates speed selection/Emergency Parking mode/Pairing mode indication

Please note any command from the remote control will overide any command given by the child, including the Emergency Park.

बटन के कार्यों की व्याख्या:-ऊपर तीर : अग्रेषित गति बटन नीचे तीर : बैकवर्ड मोशन बटन

नाय तार . बक्क्य नारान बटन बायाँ तीर : कार को बाएँ दिशा में मोड़ें दायाँ तीर : कार को दाहिनी दिशा में मोडें


एस: गित चयन - धीमी-2 किमी प्रति घष्टे / मध्यम-2.5 किमी प्रति घष्टे / तेज-3 किमी प्रति घष्टे

पी: आपातकालीन पार्क/बेक

एलईडी लाल रोशनी: गति चयन/आपातकालीन पार्किंग मोड/पेयरिष्टा मोड सक्केत डिगत करती है

कृपया ध्यान दें कि रिमोट क्स्ट्रोल से कोई भी आदेश आपातकालीन पार्क सहित बच्चे द्वारा दिए गए किसी भी आदेश पर हावी हो जाएगा।


#### **DOORS**



Open or close doors by sliding the Red colour lock on the door.

दरवाजे पर लगे लाल रहा के ताले को सरकाकर दरवाजे खोलें या बद्द करें।

### CHARGING INSTRUCTION







- 1. Below the seat is the charging socket. Insert the charger pin here.
- The charger while charging will show red indicator light and upon complete charging the light will turn green.
- 3. After fully charged unplug the charger before turning on the car.
- 4. Remember the car will not turn on till the charger is plugged in the socket.
- 5. Do not use any other charger to charge other than the charger provided.
- ख. सीट के नीचे चार्जिंग सॉकेट है। यहाम्रार्जर पिन डालें.
- ग. चार्ज करते समय चार्जर लाल सक्केतक लाइट दिखाएगा और पूरी तरह चार्ज होने पर लाइट हरी हो जाएगी।
- घ. पूरी तरह चार्ज होने के बाद कार चालू करने से पहले चार्जर को अनप्लग कर दें।
- ड. याद रखें जब तक चार्जर सॉकेट में प्लग नहीं किया जाएगा तब तक कार चालू नहीं होगी।
- च. चार्ज करने के लिए दिए गए चार्जर के अलावा किसी अन्य चार्जर का उपयोग न करें।

## CARING FOR YOUR MEKASHI® BATTERY OPERATED RIDE-ON CAR

- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Do not leave the vehicle in the sun for long periods of time or fading may occur. Store in •shade or cover with trap.
- Do not wash the vehicle with dirty water.
- Do not wash the vehicle with soap.
- Charge the batteries at least once a month to prolong the life of the battery.
- Use only the genuine charger provided with the car. Other chargers may permanently damage the battery or circuitry.
- गीले मौसम से बचाने के लिए वाहन को घर के अद्वर पार्क करें या किसी कपडे से □क दें।
- वाहन को लब्बे समय तक धूप में न छोड़ें इसका राष्ट्र फीका पड़ सकता है। छाया में रखे या किसी कपडे से 🛭 क दें।
- वाहन को गन्दे पानी से न धोए॥
- वाहन को साबुन से न धोए॥
- बैटरी की लाइफ बढाने के लिए महीने में कम से कम एक बार बैटरी चार्ज करें।
- कार के साथ दिए गए चार्जर का ही उपयोग करें। अन्य चार्जर बैटरी या सर्किटरी को स्थायी रूप से नुकसान पहुछा सकते हैं।

### **TROUBLESHOOTING**

All ride on cars are 100% tested for all electronic function and any defect before packing. in rare situations due to transportation or any unforeseen circumstances during play by children some common issues may come.

Below is a guide for common troubleshooting.

Please note: 1) turn the car upside down on a carpet or any other soft surface to avoid scratches on the body parts.

2) remove the seat by unscrewing 2 screws as indicated during assembly instruction page no.

सभी गाडियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक कार्यों और पैक्खि से पहले किसी भी समस्या के लिए 100% परीक्षण की जाती हैं। बच्चों के खेलने के दौरान, ट्रैसपोर्टेशन या कुछ अनदेखी परिस्थितियों के कारण मुस्किल स्थितियों में कुछ सामान्य समस्या आ सकते हैं। नीचे सामान्य समस्या निवारण के लिए एक सुझाब दी गई है।

कृपया ध्यान दें: 1) कार को कारपेट या किसी अन्य सॉफ्ट जगह पर उल्टा कर दें ताकि गाड़ी के ऊपर खरोंच न आये ।

> 2) निर्देश के अनुसार 2 स्क्रू खोलकर सीट को हटा दें असेंबली इष्टटक्शन के दौरान पेज नाग

S.	PROBLEM	POSSIBLE SOLUTION	
NO.			
1	Steering wheel not rotating when driving by remote control. गाड़ी चलाते समय स्टीयरिष्टा व्हील नहीं प्र्मता है, रिमोट क्राट्रोल द्वारा।	By turning the vehicle upside down, check the nut & bolt the steering rod. replace if the nut & bolt is missing. वाहन को उल्टा करके, नट की जाम्र करें और स्टीयरिष्ण रॉड की बोल्ट को चेक करें। अगर नट और बोल्ट गायब है तो बदलें।	
2	Rear wheels not rotating. पीछे के पहिये नहीं घ्र्म रहे हैं।	Remove the seat and check the soldering wire connection of the rear motors. सीट निकालें और रियर मोटर्स के सोल्डरिष्ठा वायर कनेक्शन की जाह्य करें।	

## INSTRUCTION MANUAL FOR MEKASHI® BATTERY OPERATED RIDE ON CAR MKS-003 & MKS-003D

3	The vehicle is fully charged, but the vehicle is not running or the vehicle is giving very little battery backup. वाहन पूरी तरह से चार्ज है, लेकिन वाहन नहीं छाल रहा है या वाहन बहुत कम बैटरी बैकअप दे रहा है।	1. Remove the seat & Chek all connector wire connection of the controller is lightly secured. 2. the batteries may need replacement. 1. सीट निकालें और जाह्रों कि सट्टोलर के सभी कनेक्टर तार कनेक्शन सही से सुरक्षित हैं। 2. बैटरियों को बदलने की आवश्यकता हो सकती है।	<b>3</b> CONTROLLER  (€ ≦
4	The car turns on, but the pedal is making the car run in one direction only. कार चालू हो जाती है, लेकिन पेडल कार को केवल एक दिशा में चला रहा है।	The pedal may have dislocated during transportation. press the pedal 5-10 times with added force. गाड़ी चलाने के दौरान पेडल अव्यवस्थित हो सकता है। पेडल को 5-10 बार कम	
5	The power of the car is on, but light is not coming in the car. कार की पावर चालू है, लेकिन कार में लाइट नहीं Lआ रही है.	शक्ति से दबाए॥  Chek the wires of the media player. This may require a technician. मीडिया प्लेयर के तारों की जाँच-करें। इसके लिए एक तकनीशियन की आवश्यकता हो सकती है।	
6	if any electrical function is not working. अगर कोई इलेक्ट्रिकल फ्षम्रशन काम नहीष्क्रर रहा है।	remove the seat & check all the wire connections under the seat for any loose wire. सीट हटा दें और सभी वायर कनेक्शन की जाब्र करें। कोई वायर धीला तो नहीं है	
7	Remote not connecting. रिमोट कनेक्ट नहीाह्रो रहा है।	check page no. 10 please follow each instructions step by step. चेक पेज न□10 कृपया प्रत्येक निर्देश को ध्यान से पढ़े करें।	

## **Customer Care Contact:**

Masoom Playmates Pvt Ltd.
C-148 Hosiery Complex, Phase-2 Extn., NOIDA-201305, Uttar Pradesh, India
Email: info@mekashi.toys; mail@masoomtoys.in
Phone: +91 9810344926