



CATALOGO
MOTOS, RAZERS Y ATVS

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO



TECH INTERNACIONAL
CATÁLOGO DE PRODUCTO

www.runtech.com.mx



CONFÍE EN TECH Líder Mundial en Reparación de Neumáticos


SISTEMA DE REPARACIÓN PERMACURE™



Los parches Tech **PERMACURE™** cuentan con un diseño de nylon reforzado exclusivo que permite realizar reparaciones más fáciles, sellando virtualmente los orificios, resultando en reparaciones con menos tiempo de trabajo y más duraderas, que vulcanizan de forma permanente en cualquier parte de la llanta.



Esta fotografía ilustra un neumático radial con cinturón de acero que fue rodada por 50,000 millas (81,000km) en una prueba. La unidad de reparación se mantuvo en su lugar y el neumático se mantuvo libre de fugas



La goma de cojín Tech se puede usar para vulcanizar en las grietas y hendiduras, puesto que vulcaniza al neumático. Los Permacure II funcionan muy bien en daños pequeños de 3mm.

Los Permacure y Permacure II pueden ser utilizados en la corona de todos los neumáticos radiales y diagonales sin cámara, en vehículos de pasajeros y camionetas; también pueden ser usados en áreas de la corona, hombros y las paredes laterales de neumáticos radiales y diagonales de vehículos agrícolas, todo terreno y fuera de carretera.

Los Permacure pueden utilizarse como material de relleno para luego colocar el parche adecuado.

Nota: Recuerde que las recomendaciones de la industria indican que el neumático debe ser desmontado y reparado desde el interior, sellar las heridas con materiales de vulcanización adecuados y reforzar la llanta con unidades de reparación adecuadas para el interior de los mismos.

TRUST TECH TIRE REPAIRS



¡QUE TU AVENTURA NO PARE... ASI DE FÁCIL!

Inspección y remueva la causa



Limite el daño y aplique cemento



Encementa la goma gris



Inserte el relleno vulcanizable



Saque al aplicador



Corte el excedente hasta 1 mm



Listo, que siga la aventura!



PERMACURE Y JUEGOS PARA REPARACIÓN TECH

Los Tech Permacure cuentan con un diseño de nylon reforzado exclusivo que permite realizar reparaciones más fáciles, virtualmente eliminando los cortes, resultando en reparaciones con menos tiempo de trabajo y más duraderas, que vulcanizan de forma permanente los daños en todo el neumático.

La goma de cojín Tech se puede usar para curar en las grietas y hendiduras, puesto que vulcaniza al neumático. Los Permacure II funcionan muy bien en daños pequeños.

Los Permacure y Permacure II pueden ser utilizados en la corona de todos los neumáticos radiales y diagonales sin cámara en vehículos de pasajeros y camiones; también pueden ser usados en áreas de la corona, hombros y las paredes laterales de neumáticos radiales y diagonales de vehículos agrícolas, todo terreno y fuera de la carretera.

Los Permacure pueden utilizarse como material de relleno para luego colocar el parche adecuado.

Nota: las recomendaciones de la industria indican que el neumático debe ser desmontado y reparado desde el interior con materiales de vulcanización para caucho adecuados y con unidades de reparación adecuadas para el interior de los mismos.



PERMACURE Y PERMACURE II

No. Cat	Descripción	Cant Caja
220	PERMACURE II, 3/4", 95mm	50
222	PERMACURE, 3/4", 95mm	50
911	LLAVE PERMACURE, 2mm	
915	LEZNA CEMENTADORA EN ESPIRAL	
925	AGUJA PERMACURE PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS	
926	AGUJA DE REEMPLAZO PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS	



PERMACURE PARA CAMIONES

No. Cat	Descripción	Cant Caja
224	PERMACURE, 5 1/8", 130mm	40
270	CORTADOR DE CARBURO	
911	LLAVE PERMACURE, 2mm	
915	LEZNA CEMENTADORA EN ESPIRAL	
925T	AGUJA PARA CAMIONES	
927	AGUJA DE REEMPLAZO PARA CAMIONES	



PERMACURE PARA MUEVE TIERRA

No. Cat	Descripción	Cant Caja
226	PERMACURE, 7 1/2", 190mm	25
911	LLAVE PERMACURE, 2mm	
915	LEZNA CEMENTADORA EN ESPIRAL	
916	LEZNA CEMENTADORA	
925E	AGUJA PERMACURE PARA MUEVE TIERRA	
928	AGUJA DE REEMPLAZO PARA MUEVE TIERRA	



JUEGOS PERMACURE

No. 215 CAJA DE JUEGO PERMACURE contiene:

- No. 220/222 Caja combinada de Permacure contiene [25] 220 Permacure II y [25] 222 Permacure
- No. 770 Fluido Vulcanizante Flow-Seal
- No. 911 Llave Permacure, 2mm
- No. 915 Lezna Cementadora en Espiral
- No. 925 Aguja Permacure para Camiones
- No. 926 Aguja de Reemplazo para Camiones



No. 216 CAJA DE JUEGO PERMACURE PARA CAMIÓN contiene:

- No. 224 Permacure
- No. 770 Fluido Vulcanizante Flow-Seal
- No. 911 Llave Permacure, 2mm
- No. 915 Lezna Cementadora en Espiral
- No. 925T Aguja Permacure para Camiones
- No. 927 Aguja de Reemplazo para Camiones



INSERTOS FLOW-SEAL TECH

Podrá reparar pequeños daños en neumáticos sin cámara rápida y fácilmente con los insertos Tech Flow-Seal. La goma gris se distribuye, penetra el daño y sella completamente el revestimiento interior, vulcanizando el neumático permanentemente, permitiendo su uso inmediato. Los insertos Flow-Seal son ideales para neumáticos radiales con cinturón de acero.



Los insertos Tech Flow-Seal están diseñados para neumáticos desmontados, pueden ser utilizados para llenar el daño y son bastante efectivos cuando son usados con los accesorios adecuados.

La herramienta Tech Insert-O-Matic (Cat. no. 920) y el Inserto Insert-O-Mates (Cat. no. 203) hacen del proceso de reparación con insertos, algo rápido y fácil. Los Insert-O-Mates se adaptan en uno de los extremos de la aguja Tech Insert-O-Matic, lo que permite colocar el inserto fácilmente en el neumático.

Nota: las recomendaciones de la industria indican que el neumático debe ser desmontado y reparado desde el interior con materiales de vulcanización para caucho adecuados y con unidades de reparación adecuadas para el interior de los mismos.



Esta fotografía ilustra un neumático radial con cinturón de acero que fue rodado por 50,000 millas (81,000km) en una prueba. La unidad de reparación se mantuvo en su lugar y el neumático se mantuvo libre de fugas.

INSERTOS FLOW-SEAL

No. Cat	Descripción	Cant Caja
203	PUNTAS PLÁSTICAS INSERT-O-MATE	20
204	INSERTOS REDONDOS, 2", 50mm	40
206	INSERTOS OVALADOS, 2", 50mm	40
903	CORTADOR EN ACERO CON MANGO EN T	
903RC	CORTADOR DE REEMPLAZO	
915	LEZNA CEMENTADORA EN ESPIRAL	
920	AGUJA INSERT-O-MATIC	
921	AGUJA DE REEMPLAZO PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS	



INSERTOS FLOW-SEAL

No. Cat	Descripción	Cant Caja
208	INSERTOS REDONDOS PARA CAMIÓN, 3 3/4", 95mm	20
209	INSERTOS OVALADOS PARA CAMIÓN, 3 3/4", 95mm	40
903	CORTADOR EN ACERO CON MANGO EN T	
903RC	CORTADOR DE REEMPLAZO	
920	AGUJA INSERT-O-MATIC	
923	AGUJA DE REEMPLAZO PARA CAMIONES	



NOTA: Cuando use los insertos 208 y 209, la aguja 923 para camión debe reemplazar la aguja 921 que viene incluida con la Insert-O-Matic 920.



INSERTOS FLOW-SEAL

No. Cat	Descripción	Cant Caja
211	INSERTOS REDONDOS, 7 1/2", 190mm	25
212	INSERTOS OVALADOS, 9", 225mm	15
217	INSERTOS OVALADOS GIGANTES, 8 1/4", 210mm	10
905	AGUJA GIGANTE PARA TRABAJO PESADO, 9", 225mm	
916	LEZNA CEMENTADORA EN ESPIRAL GIGANTE	





DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO



INSUMOS PARA LA INDUSTRIA LLANTERA, S.A. DE C.V.
Las Huertas # 116, Col. Aurora, C.P. 66378
Santa Catarina, N.L.

Visitanos en:
www.runtech.com.mx

Contacto
81 2555 8545
info@runtech.com.mx

