



®

HUBBELL
Lighting



Soluciones Eléctricas Confiables

Iluminación y Control

HUBBELL PRODUCTS MÉXICO S DE RL DE CV

Calle Cinco Sur 104. Parque Industrial Toluca 2000. C.P. 50200, Toluca
Estado de México Tel. (01 722) 980 06 00



®

www.hubbell.com.mx

HUBBELL PRODUCTS MÉXICO



®

HUBBELL Lighting

Contenido

Pág 1 Comercial Interior

Pág 8 Industrial

Pág 17 Exterior

Pág 29 Emergencia

Pág 33 Controles

Pág 39 Accesorios

About Hubbell Lighting

Learn About Hubbell's Rich History, Dating Back To The Invention Of The Pull Socket In The 1800's.

[LEARN MORE](#)

Hubbell
Lighting




HUBBELL PRODUCTS MÉXICO

LJT

Área de aplicación

- Escuelas
- Oficinas
- Salas de Conferencia
- Vestíbulos



LJT22

40HLG

FSA

12

EDU

Código MyHubbell: 93077455

LJT24

40MLG

FSA

12

EDU

Código MyHubbell: 93077453



Beneficios del Producto

Una solución de Iluminación con diseño tradicional ahora en LED de fácil instalación ideal para múltiples aplicaciones

Columbia
LIGHTING

Fuente de luz LED de 33 W & 38W
4000K, 3720 Lm.
4000K, 5215 Lm.

Driver Multivoltaje 127V a 277V

Pantalla Acrílico extruido de alta transmisión

Acabado Pintura en polvo de alta reflexión

Montaje Empotrado plafón reticular

Dimensiones 120 X 60 cm
60 X 60 cm



LCAT

Área de aplicación

- Escuelas
- Oficinas
- Salas de Conferencia
- Vestíbulos



LCAT22

50ML

G

EDU

Código MyHubbell:
93073508

LCAT22

50HL

G

EDU

Código MyHubbell:
93079660

LCAT24

50ML

G

EDU

Código MyHubbell:
93073509



Beneficios del Producto

Diseño Arquitectónico con una distribución de Luz total que elimina todo deslumbramiento con una canaleta central con un perfil delgado.

Columbia
LIGHTING

Fuente de luz	LED 29W, 32 W y 39 W 5000K 3,781 Lm. 5000K 4,900 Lm. 5000K 5,434 Lm.
Driver	Multivoltaje 127V a 277V
Pantalla	Acrílico extruido de alta transmisión
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Empotrado plafón reticular
Dimensiones	120 X 60 cm 60 X 60 cm



CDL

Área de aplicación

- Pasillos
- Recepciones
- Vestíbulos
- Baños



CDL4

7L30KA

WH

Código MyHubbell: **BG1576800**

CDL6

8L30KA

WH

Código MyHubbell: **BG1576900**



Beneficios del Producto

Ideal para reemplazo de fluorescentes compactas uno a uno obteniendo ahorros del 50 % de 4 y 6 pulgadas con un perfil delgado para ser instalado en plafón reticular o liso.



	LED 8.7 & 10 W 3000K 700 Lm.
Fuente de luz	800 lm
Balastro	120V
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Empotrar
Dimensiones	10.16 cm 15.16 cm

CFP

Área de aplicación

- Escuelas
- Oficinas
- Salas de Conferencia
- Vestíbulos



Beneficios del Producto

Montaje rápido y sencillo, para reemplazar luminarios fluorescentes T8 con Driver de dimeo de 0-10 V brindando la mejor solución de iluminación en oficinas.



Fuente de luz 4000K, 4770 Lm.

Driver 4000K, 5680 Lm.
Multivoltaje 127V a 277V

Pantalla Acrílico extruido de alta transmisión

Acabado Pintura en polvo de alta reflexión

Color Blanco

Montaje Empotrado Plafón Reticular o Plafón Liso

Dimensiones 120 X 60 cm
120 X 30 cm
60 X 60 cm

CFP22

4040

Código MyHubbell: 93091407

CFP24

5540

Código MyHubbell: 9309020

CFP14

4040

Código MyHubbell: 93091405



Comercial

JT8

Área de aplicación

- Escuelas
- Oficinas
- Salas de Conferencia
- Vestíbulos



JT824

232G

FSA

12

EU

Código MyHubbell: JT241119F00000

JT824

332 G

FSA

12

3EU

Código MyHubbell: JT341119G000



Beneficios del Producto

Troffer JT8 con acrílico prismático modelo de tradicional de bajo costo

Columbia
LIGHTING

Fuente de luz	Fluorescente T8
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Pantalla	Acrílico prismático virgen calibre 12
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Empotrado
Dimensiones	120 X 60 cm

CWP

Área de aplicación

- Uso industrial para bajas alturas



CWP

4040

Código MyHubbell: 93075546



Beneficios del Producto

Luminario envolvente de LED diseñado para una iluminación general para aplicaciones de sobreponer.

Columbia
LIGHTING

Fuente de luz	LED 4000K 36.9 W
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Color	Blanco
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer o suspender
Dimensiones	120 X 27.9 cm

CSL

Área de aplicación

- Uso industrial para bajas alturas



CSL4

4040

Código MyHubbell: **93075542**

CSL8

4040

Código MyHubbell: **93075544**



Beneficios del Producto

Altamente versátil económico brinda iluminación general y esta construido con un cuerpo metálico con tapas decorativas

Columbia
LIGHTING

Fuente de luz	LED 4000K 40 W
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Color	Blanco
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer o suspender
Dimensiones	5 X 120 cm

LXEM

Área de aplicación

- Almacenes
- Áreas de Producción
- Industria en General



LXEM4

40ML

RFA

EU

Código MyHubbell: 93053376

LXEM4

50ML

RFA

EU

Código MyHubbell: 93061778

LXEM8

40ML

RFA

EDU

Código MyHubbell: 9308494

LXEM4

40ML

RFA

EDU

Código MyHubbell: 93085491



Beneficios del Producto

Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliéster factor de protección IP 65 (Resistencia a chorro de agua y polvo)

Columbia
LIGHTING

Fuente de luz	LED 4000K 42 W 4553 Lm. LED 5000K 42 W 4553 Lm.
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer o suspender
Dimensiones	120 X 15 cm



XEM

Área de aplicación

- Almacenes
- Áreas de Producción
- Industria en General



XEM4

232

RA

EU

Código MyHubbell: **93049168**

XEM8

296T8

RA

EU

Código MyHubbell: **9305545**



Beneficios del Producto

Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliéster factor de protección IP 65 (Resistencia a chorro de agua y polvo)

Columbia
LIGHTING

Fuente de luz	Fluorescente T8 y T5
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer o suspender
Dimensiones	120 X 15 cm

CSR

Área de aplicación

- Uso industrial para bajas alturas



CSR4

232

ST

EU

Código MyHubbell: 56241719F910000



Beneficios del Producto

Altamente versátil y económico

Columbia
LIGHTING

Fuente de luz	Fluorescente T8
Balastro	Multivoltaje 127V a 277V
Color	Blanco
Acabado	Pintura en polvo de alta reflexión
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer o suspender
Dimensiones	120 X 30 cm

PEL

Área de aplicación

- Almacenes
- Áreas de Producción
- Industria en General



PEL2

50LX

FAW

EDU

Código MyHubbell: 93097507

PEL2

50MH

FAW

EDU

Código MyHubbell: 93097511

PEL2

50MM

FAW

EDU

Código MyHubbell: 93097509



Beneficios del Producto

Iluminación de alto montaje que combina alto desempeño y ahorro de energía,

Columbia
LIGHTING

Fuente de luz LED 5000K
12,000 Lm.
18,000 Lm.
24,000 Lm.

Balastro Multivoltaje 127V a 277V
dimiable 0-10 V

Acabado Reflector especular

Color Blanco

Montaje Sobreponer o suspender

Dimensiones 44 X 52 cm

LLHV

Área de aplicación

- Almacenes
- Áreas de Producción
- Industria en General



LLHV4

50M

NST

EDU

Código MyHubbell: 93067081

LLHV4

50L

WST

EDU

Código MyHubbell: 93072966

LLHV4

50H

NST

EU

Código MyHubbell: 93067034



Beneficios del Producto

Iluminación de alto montaje que combina alto desempeño y grandes ahorro de energía para un rápido retorno de inversión.

Columbia
LIGHTING

Fuente de luz LED 5000K
12,000 Lm.
18,000 Lm.
24,000 Lm.

Balastro Multivoltaje 127V a 277V
Dimiable

Acabado Reflector especular

Color Blanco

Montaje Sobreponer o suspender

Dimensiones 60 X 120 cm

CRN

Área de aplicación

- Almacenes
- Áreas de Producción
- Industria en General



CRN

50MM

EDU

Código MyHubbell: 93097499

CRN

50LX

EDU

Código MyHubbell: 93097498

CRN

50MV

EDU

Código MyHubbell: 93097500



Beneficios del Producto

Sustitución directa de campanas de 400 Watts HID con tan solo 150 Watts protección IP65



HUBBELL
Industrial Lighting

Fuente de luz LED 5000K
12,000 Lm.
18,000 Lm.
24,000 Lm.

Driver 120V-277V

Housing Fundición de aluminio

Color Blanco

Montaje Suspende

Dimensiones 40 cm de diámetro



HBL

Área de aplicación

- Almacenes
- Áreas de Producción
- Industria en General



HBL

72LU

A2

5K

N

070

CD

WH

Código MyHubbell: **HBL72LUA25KN070CDW**

HBL

72LU

Y2

N

GRW

GR12

Código MyHubbell: **HBLC72LUY2NGRWGR12**



Beneficios del Producto

Sustitución directa de campanas de 400 Watts HID con tan solo 169 Watts



HUBBELL
Industrial Lighting

Fuente de luz	LED 169W
Driver	120/277 VAC
Salida	16,808 Lumenes
Housing	De aluminio resistente a la intemperie
Color	Blanco
Montaje	Suspender
Dimensiones	45 cm de diámetro



UTB2

Área de aplicación

- Almacenes
- Áreas de Producción
- Industria en General



UTB

5K

N

HO

U

CD

GR

Código MyHubbell: 93076216

UTB

5K

N

MO

U

CD

GR

Código MyHubbell: 93076214

UTB

AL16

Código MyHubbell: UTBAL16

UTB

WA16

Código MyHubbell: UTBWA16



Beneficios del Producto

Diseño clásico con nueva fuente de luz LED cuenta con diversas curvas de distribución.



HUBBELL
Industrial Lighting

Fuente de luz 250 & 161 Watts LED

Driver 120,208,240,277V

Refractor Policarbonato
Acrílico
Aluminio

Housing Aluminio

Color Blanco

Montaje Suspende

Dimensiones 45 cm Diámetro



Industrial

DOK

Área de aplicación

- Almacenes
- Industria en General



DOK

18LU

5K

SP

IRS

C3

C13P

Código MyHubbell: **93095128** Cabeza
95008336 Brazo

DOK

18LU

5K

C6

SP

Código MyHubbell: **95011589** Cabeza



1.mx



Beneficios del Producto

Fabricado con lente de cristal termo templado con un haz de luz concentrado para la iluminación de cajas tráiler.



HUBBELL
Industrial Lighting

Fuente de luz	21W LED
Driver	120,208,240,277V
Housing	Fundición de aluminio
Color	Amarillo
Montaje	Brazo
Dimensiones	10 cm de diámetro



AW

Área de aplicación

- Helipuertos
- Torres de Telecomunicaciones



Beneficios del Producto

Luz de Obstrucción sencilla y doble, fabricado en fundición de aluminio



HUBBELL
Industrial Lighting

AW

D

P

3120

Código MyHubbell: **AWDP3120**

AW

S

P

3120

Código MyHubbell: **AWSP3120**

Fuente de luz LED 6.5W por unidad

Driver 120 VAC

Lente Policarbonato en rojo

Housing Resistente a la intemperie
IP66 / NEMA 4X

Color Rojo

Montaje 1" NPT Conduit

Dimensiones 30 X 30 cm



CLED

Área de aplicación

Estaciones de gasolina



CLED

HL

7

UNV

S

5

WH

MP

Código MyHubbell: **CLEDHL7UNVS5WHMP**



Beneficios del Producto

Montaje sencillo para empotrar en techumbres de Gasolineras



Fuente de luz	LED 120W
Driver	120/277 VAC
Salida	14,492 Lumens
Housing	Resistente a la intemperie IP66
Color	Blanco
Montaje	Empotrar
Dimensiones	30 X 30 cm

Exterior

RFL

Área de aplicación

- Estacionamientos
- Vialidades



RFL4

120

5K

K

Código MyHubbell: 93102093

RFL4

265

5K

K

Código MyHubbell: 93102098



Beneficios del Producto

Diseño revolucionario que ofrece algo más que iluminación arquitectónica.

HUBBELL
Outdoor Lighting

Fuente de luz	LED
Driver	120-277V
Housing	Fundición de aluminio
Color	Blanco
Montaje	Abrazo
Dimensiones	35 X 45 cm

ASL

Área de aplicación

- Estacionamientos
- Vialidades



ASL

16L

3

Código MyHubbell: **ASL16L3**

ASL

24L

3

Código MyHubbell: **ASL24L3**



Beneficios del Producto

Diversas curvas de distribución para vialidad diseño económico y ligero.

HUBBELL[®] Outdoor Lighting

Fuente de luz	16 LEDs 123W 24 LEDs 181 W
Driver	120/277 VAC
Salida	11153 Lumens 16634 Lumens
Housing	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	a poste
Dimensiones	29 X 59 cm

ALD

Área de aplicación

Exteriores en general



Beneficios del Producto

Diseño revolucionario que ofrece algo más que iluminación arquitectónica.



Fuente de luz	LED 220W
Driver	120- 277V
Refractor	Louwer
Housing	Fundición de aluminio
Color	Negro
Montaje	Muro
Dimensiones	35 X 45 cm

ALD

72NB

220

5K

6X6

UNV

SF3

BBT

Código MyHubbell: **ALD72NB2056X6UNVBB**



SG

Área de aplicación

- Estacionamientos
- Iluminación de fachadas



SG2

30

PCU

Código MyHubbell: **SG230PCU**

SG2

50

PCU

Código MyHubbell: **SG250PCU**

SG2

80

PCU

Código MyHubbell: **SG280PCU**



Beneficios del Producto

Diversas curvas de distribución para vialidad
diseño económico y ligero.

HUBBELL
Outdoor Lighting

Fuente de luz	30 W 50 W 80 W
Driver	120/277 VAC
Salida	5,526 Lúmenes 8,061 Lúmenes
Housing	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	a poste
Dimensiones	15 X 25 cm



DDL

Área de aplicación

- Estacionamientos
- Iluminación de fachadas



DDL

9LU

Código MyHubbell: **DDL9LU**

DDL

9L1

Código MyHubbell: **DDL9L1**



Beneficios del Producto

Diversas curvas de distribución para vialidad
diseño económico y ligero.

HUBBELL
Outdoor Lighting

Fuente de luz	40 W
Driver	120/277 VAC
Salida	4,230 Lúmenes
Housing	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	A poste
Dimensiones	15 X 25 cm

RAR

Área de aplicación

- Estacionamientos
- Vialidades



RAR1

100

4K

3

Código MyHubbell:93103128

RAR2

140

4K

3

Código MyHubbell:93103129

RAR2

165

4K

3

Código MyHubbell:93103605



Beneficios del Producto

Luminario Tipo Rodway en LED de bajo costo
diversas curvas de distribución para fácil
montaje en brazo

HUBBELL®
Outdoor Lighting

Fuente de luz	LED
Driver	120-277V
Housing	Fundición de aluminio
Color	Blanco
Montaje	En Brazo
Dimensiones	44 X 55 cm

Exterior

PGM3 & PVL3

Área de aplicación

Exteriores en general



PGM3

180L5K

5K

U

DB

Código MyHubbell: 93092001 Cristal

PV3L

180L5K

5K

U

DB

Código MyHubbell: 93092003 Policarbonato



Beneficios del Producto

Diseño clásico nueva fuente de luz LED para lograr máximos ahorros.

HUBBELL
Outdoor Lighting

Fuente de luz	72 W LED
Driver	120,208,240,277V
Refractor	Cristal templado resistente al impacto Policarbonato resiste Al impacto
Housing	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	A pared
Dimensiones	37 X 38 cm

Exterior

WGH

Área de aplicación

Exteriores en general



WHG

225L

5K

U

L

Código MyHubbell: **WGH225L5KUL**



Beneficios del Producto

Diseño clásico nueva fuente de luz LED para lograr máximos ahorros.

HUBBELL
Outdoor Lighting

Fuente de luz	100 W LED
Driver	120,208,240,277V
Refractor	Cristal templado resistente al impacto
Housing	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	A pared
Dimensiones	22 X 44 cm



FXL

Área de aplicación
Exteriores en general

PRODUCT IMAGE(S)



FXL

190Y

Código MyHubbell: FXL190Y



Beneficios del Producto

Alta eficiencia con diversas curvas de distribución

HUBBELL
Outdoor Lighting

Fuente de luz	187 W LED
Driver	Multivoltaje 120-277V
Housing	Fundición de aluminio
Color	Bronce
Montaje	Horquillas
Dimensiones	37 X 35 cm



FLL

Área de aplicación
Exteriores en general



Beneficios del Producto

Alta eficiencia con diversas curvas de distribución

HUBBELL
Outdoor Lighting

Fuente de luz 95 & 150 W LED

Driver multivoltaje 120-277V

Housing Fundición de aluminio

Color Bronce

Montaje Horquillas

Dimensiones 17 X 37 cm

FLL

95Y

Código MyHubbell: FLL95L

FLL

150

5K

U

Y

Código MyHubbell: FLL1505KUY



MHS

Área de aplicación

Exteriores en general



MHS

Y30LU

5K

W

BZ

Código MyHubbell: MHSY30LU5KWBZ

MHS

Y30LU

5K

M

BZ

Código MyHubbell: MHSY30LU5KMBZ



Beneficios del Producto

Alta eficiencia con diversas curvas de distribución

HUBBELL
Outdoor Lighting

Fuente de luz 70 W LED

Driver multivoltaje 120-277V

Housing Fundición de aluminio

Color Bronce

Montaje Horquillas

Dimensiones 16 X 30 cm



CSR

Área de aplicación

- Escuelas
- Oficinas
- Salas de Conferencia
- Vestíbulos



CSREIV

Código MyHubbell: 93058261



Beneficios del Producto

Letreros de salida de doble cara, proporciona 90 minutos de operación de emergencia en caso de una pérdida de energía



Fuente de luz	LED 3.8W
Driver	120/277 VAC
Acabado	Letras Rojas en español "SALIDA"
Housing	Termoplástico
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer
Dimensiones	7.2 X 17 cm

Emergencia

CU2

Área de aplicación

- Escuelas
- Oficinas
- Salas de Conferencia
- Vestíbulos



CU2

Código MyHubbell: 93043107



Beneficios del Producto

Cabezales resistentes a golpes cuenta con certificado a prueba de humedad.



Fuente de luz	LED 1W
Driver	120/277 VAC
Lente	Cristal templado
Housing	Termoplástico
Color	Blanco
Dimensiones	
Montaje	Sobreponer
Dimensiones	22 X 10 cm

CU2WG

Área de aplicación

- Escuelas
- Oficinas
- Salas de Conferencia
- Vestíbulos



CU2WG

Código MyHubbell: 93047780



Beneficios del Producto

Cabezales resistentes a golpes cuenta con certificado a prueba de humedad.



Fuente de luz	LED 8W
Driver	120/277 VAC
Lente	Cristal templado
Housing	Termoplástico
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer
Dimensiones	35 X 15 cm

Emergencia

DYN

Área de aplicación

- Escuelas
- Oficinas
- Salas de Conferencia
- Vestíbulos



DYN12

06L

Código MyHubbell: 93048724

DYN12

4X

06L

Código MyHubbell: 93048726

DYN12

C1D2

06L

Código MyHubbell: 93064708



Beneficios del Producto

Cabezales resistentes a golpes cuenta con certificado a prueba de humedad.



Fuente de luz	LED 12W
Driver	120/277 VAC
Lente	Cristal templado
Housing	Termoplástico
Color	Blanco
Montaje	Sobreponer
Dimensiones	35 X 15 cm

Controles

LX

Área de aplicación

- Industria en General



Beneficios del Producto:



Lo último en tecnología con un diseño funcional y sencillo de usar e instalar con Interfase de programación gráfica portátil.

Catálogo

Tamaño (Circuitos)

LXEN4	LXIN400000	4
LXEN8	LXIN800000	8
LXEN16S	LXIN160000	16
LXEN32S	LXIN320000	32
LXEN48S	LXIN480000	48



Relevadores

Catálogo Polos Voltaje

LXRL1	1	120/277/347 VCA
LXRL2	2	208/240/480 VCA



Pantalla

LXTB



Controles

CX

Área de aplicación

- Industria en General



Beneficios del Producto:



Lo último en tecnología con un diseño funcional y sencillo de usar e instalar con Interfase de programación gráfica portátil.

Cátalogo

Tamaño (Circuitos)

CX04200SPN	4
CX08500PN	8
CX162S00SPN	16
CX242S00SPN	24



Relevadores

Cátalogo Polos Voltaje

CXR2N	1	120/277/347 VCA
CXRTN	2	208/240/480 VCA



Tarjeta de Dimeo

CXDIMCONTRBD



OMNIDT

- Escuelas
- Oficinas
- Salas de Conferencia
- Vestíbulos



INFRARROJO

* Requiere UVPP

catalogo	Cobertura	Ángulo	Fotocelda
OMNIIR	41.8m ²	360°	X
OMNIIRRP	41.8m ²	360°	
OMNIIRL	139.3m ²	360°	X
OMNIIRLRP	139.3m ²	360°	

ULTRASÓNICO

* Requiere UVPP

OMNIUS500	500Ft ²	180°	X
OMNIUS500RP	500Ft ²	180°	
OMNIUS1000	139.3m ²	180°	X
OMNIUS1000RP	139.3m ²	180°	
OMNIUS2000	185.8m ²	360°	X
OMNIUS2000RP	185.8m ²	360°	

DUAL (INFRARROJO Y ULTRASÓNICO)

* Requiere UVPP

OMNIDT500	46.4m ²	180°	
OMNIDT500RP	46.4m ²	180°	X
OMNIDT1000	139.3m ²	180°	
OMNIDT1000RP	139.3m ²	180°	X
OMNIDT2000	185.8m ²	360°	
OMNIDT2000RP	185.8m ²	360°	X

* Requiere UVPP

UVPP 120/277V 20A



Controles

PIR

- Escuelas
- Oficinas
- Salas de Conferencia
- Vestíbulos



PIR10P

Código MyHubbell: **PIR10P**
127-277 V

PIR10EMS

Código MyHubbell: **PIR10EMS**
24 V



Beneficios del Producto

Sensor de bajo costo y fácil instalación

Sensor Infrarrojo 1500 FT QS

120/277 VAC o 24 V

Cobertura de 360 grados



Blanco

Montaje a Techo

Dimensiones 3.8 X 10 cm



Controles

IWS

- Escuelas
- Oficinas
- Salas de Conferencia
- Vestibulos



IWSZP3P1

Código MyHubbell: **IWSZP3P1**

IWSZP3PW

Código MyHubbell: **IWSZP3PW**



Beneficios del Producto

Sensor para muros
Sensor de tecnología infrarroja diseñado para espacios cerrados

Senser Infrarrojo 1500 FT QS
120/277 VAC o 24 V

Cobertura de 180 grados



Dimensiones 6.9 X 11.4 cm



Controles

WASP

- Almacenes
- Industria en General



WSP-EM24-V

Código MyHubbell: **WSP-EM24-V**

WSP-EMUNV-D-U

Código MyHubbell: **WSP-EMUNV-D-U**

WSP-L360-WH

Código MyHubbell: **WSP-L360-WH**



Beneficios del Producto

Sensor para alto montaje para Dimeo con Luz natural



Sensor Infrarrojo

120/277 VAC o 24 V

Cobertura de 360 grados


Dimensiones 3.8 X 10.5 cm

Blanco

Montaje directo a las luminarias de alto montaje



Accesorios



HOOKLOOP

Catálogo

HOOKLOOP

Accesorio de montaje para
Campanas HID y LED de 3 1/4



Hubbell Incorporated, with a history dating back to 1888, began a series of acquisitions of prominent lighting businesses in 1963 that ultimately constituted Hubbell Lighting, Inc. In 2002, Hubbell acquired Lighting Corporation of America in one of the largest acquisitions in the history of the lighting industry, transforming Hubbell Lighting into one of the largest lighting manufacturers in North America.

As a core business platform of Hubbell Incorporated, Hubbell Lighting draws great inspiration from the company's long history of proven performance since 1888 and its culture of new product innovation.

- Core technology organization focused on developing new lighting technologies
- Twenty three brands of practical, innovative products and services offer lighting solutions for virtually every application
- State-of-the-art research and development labs mean faster-to-market innovative product development
- Largest offering of LED residential and commercial fixtures recognized by the Illuminating Engineering Society of North America (IESNA).

With a commitment to achieving excellence and a focus on being recognized as the best lighting company in the industry, Hubbell Lighting knows that exceptional customer support demands professionalism before and long after the sale. Our Customer Support service operates 8:00am - 8:00pm EST Monday - Friday, providing 60 hours per week of customer support, a level much higher than industry standards.

Where We Began

Hubbell Incorporated began its journey in the late 1800's when its founder, Harvey Hubbell, developed tooling and equipment to serve the growing demand for new assembly and manufacturing machinery during the industrial revolution. The commercial availability of electric power and advent of the light bulb created additional opportunities for Hubbell. With early patents for the "pull chain lamp socket" and "separable plug and receptacle," Hubbell stepped into an era of creativity, inventing new ways to serve its growing customer base of businesses, manufacturers, utilities and homeowners.

Hubbell Today

Today, we continue the tradition of growth and innovation that Hubbell was built on more than a century ago. We are focused on delivering high quality, dependable products. Internally, we are supported by our knowledgeable customer care teams. In the field, we work with our channel partners to deliver our product to market. Our network of distributors and retailers provide sales support, local inventory and expertise for the end-consumer. Together, they form a partnership with Hubbell that has played an important role in supporting our growth throughout our history.

The Foundation for Success

Serving Our Customers means listening to our customers, understanding what they expect and helping them be successful. We do this by developing long-term relationships and building confidence in Hubbell's ability to create and support opportunities to achieve their goals.

Operating with Discipline is a core attribute of our lean operating philosophy. Taking waste out of the process, replacing it with value-add functionality, and helping our customers connect with Hubbell in a mutually beneficial way.

Growing the Enterprise comes from a combination of entrepreneurship, market creation, organic growth and acquisitions. This strategy has helped Hubbell evolve from a family owned business to a global player with 2015 revenues of \$3.4 billion. Hubbell now offers a portfolio of more than 70 well known and respected brands, supported by a dedicated, international workforce of more than 16,000 employees and agents.

Developing Our Employees touches each of these building blocks. It means hiring the right people and helping them grow and flourish in their careers. By offering development programs, fostering diversity of ideas, and committing itself and its employees to the highest standard of ethics, Hubbell has created an environment in which people can thrive.

The Next 100 Years

The company that Harvey Hubbell founded more than 100 years ago still thrives on his bedrock principles of quality and innovation. These continue to provide opportunities today for our customers, investors, channel partners and employees, and they will continue to do so for the next 100 years.



Hubbell Products México S de R.L de C.V.
Calle 5 sur 104 Col. Parque Industrial Toluca 2000
C.P. 50200 Toluca Estado de México
Tel. (01 722) 980 06 00.



HUBBELL PRODUCTS MÉXICO