



Soluciones eléctricas confiables
Artefactos eléctricos



www.hubbell.com.mx

ÍNDICE

Residencial

ARTEFACTOS RESIDENCIALES

4

Comercial - Industrial

ARTEFACTOS DE ENTRADA RECTA

8

RECEPTÁCULOS ENTRADA RECTA

8

RECEPTÁCULOS DE ENTRADA RECTA CON TIERRA AISLADA

9

RECEPTÁCULOS DE ENTRADA RECTA CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA (GFCI)

10

RECEPTÁCULOS DE ENTRADA RECTA CON SUPRESOR DE PICOS Y T. AISLADA

10

CLAVIJAS Y CONECTORES DE ENTRADA RECTA

12

PLACAS Y TAPAS

13

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA

15

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA NO NEMA

17

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA CON CUBIERTA DE SEGURIDAD A PRUEBA DE AGUA
(WATERTIGHT SAFETY SHROUD).

17

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA DE 50 A.

17

ARTEFACTOS PIN & SLEEVE

18

ARTEFACTOS PIN & SLEEVE INSULGRIP

19

INTERRUPTORES Y DESCONECTADORES

20

CAJAS METÁLICAS DE PISO "SYSTEM ONE"

23

CAJAS DE PISO

24

CAJAS DE PISO RECTANGULARES METÁLICAS DE HIERRO COLADO

25

CAJAS DE PISO RECTANGULARES METÁLICAS DE ACERO GALVANIZADO

25

CONECTORES DE 1 POLO (CAM LOCK)

26

CARRETES RETRÁCTILES

27

CANALETA PVC

28

PERFILES DE CANALETA DE PVC

28

ESTACIONES DE CARGA

28

TUBERIA LIQUIDTIGHT

29

ACCESORIOS PARA POLYTUFF

29

CALCETINES / GRIPS (Productos de administración de cableado)

30

Construcción

CAJAS Y TAPAS METÁLICAS DE ACERO

32

CAJAS PARA INTEMPERIE

34

CAJAS DE 1 GANG - ALUMINIO

34

CAJAS CUADRADAS 2 GANGS - ALUMINIO

34

CAJAS DE REGISTRO

35

ACCESORIOS

36





Residencial

INTERRUPTORES TOGGLE Y DECORATIVOS, CABLEADO LATERAL Y TRASERO, 15A 120-277 VCA.



CABLEADO	TIPO TOGGLE			TIPO DECORATOR				
	LATERAL Y TRASERO		LATERAL	LATERAL Y TRASERO				
COLOR	UN POLO	TRES VÍAS	CUATRO VÍAS	UN POLO	TRES VÍAS	DOS POLOS	CUATRO VÍAS	UN POLO CON LUZ NOCTURNA
NEGRO	RS115BK	RS315BK	-----	RSD115BK	RSD315BK	RSD215BK	RSD415BK	-----
CAFÉ	RS115	RS315	RS415	RSD115	RSD315	RSD215	RSD415	-----
GRIS	-----	-----	-----	RSD115GY	RSD315GY	RSD215GY	RSD415GY	-----
MARFIL	RS115I	RS315I	RS415I	RSD115I	RSD315I	RSD215I	RSD415I	DS120NLIV
BLANCO	RS115W	RS315W	RS415W	RSD115W	RSD315W	RSD215W	RSD415W	DS120NLWH

COMBINACIÓN INTERRUPTORES TOGGLE Y DECORATIVOS, CABLEADO LATERAL, 15A 120-277 VCA.



CABLEADO POTENCIA	TIPO TOGGLE			TIPO DECORATOR			
	LATERAL 15A 120V AC			LATERAL 15A 120-277V AC			
COLOR	(2) UN POLO	(1) UN POLO (1) 3 VÍAS	(2) 3 VÍAS	(3) UN POLO	(2) UN POLO	(1) UN POLO (1) 3 VÍAS	(2) 3 VÍAS
NEGRO	-----	-----	-----	-----	RCD101BK	RCD103BK	RCD303BK
CAFÉ	RC101	RC103	RC303	-----	-----	-----	-----
GRIS	-----	-----	-----	-----	RCD101GY	RCD103GY	-----
MARFIL	RC101I	RC103I	RC303I	RCD111I	RCD101I	RCD103I	RCD303I
BLANCO	RC101W	RC103W	RC303W	RCD111W	RCD101W	RCD103W	RCD303W

COMBINACIÓN INTERRUPTORES CON RECEPTÁCULO TOGGLE Y DECORATIVOS



POTENCIA	TIPO TOGGLE CON RECEPTÁCULO		TIPO DECORATOR CON RECEPTÁCULO		INTERRUPTOR CON GFCI	INTERRUPTOR CON USB
	15A 120V AC/ 15A 125V		15A 120V AC/ 15A 125V		15A 120V AC/ 15A 125V	15A 120V AC/ 3A 5V DC
COLOR	(1) UN POLO (1) RECEPT	(1) 3 VÍAS (1) RECEPT	(1) UN POLO (1) RECEPT	(1) 3 VÍAS (1) RECEPT	(1) UN POLO (1) GFCI	(1) UN POLO (2) PUERTOS USB
NEGRO	-----	-----	RCD108BK	RCD308BK	-----	USBB102BK
CAFÉ	RC108	RC308	-----	-----	-----	USBB102
GRIS	-----	-----	RCD108GY	-----	-----	USBB102GY
MARFIL	RC108I	RC308I	RCD108I	RCD308I	GFPST15I	USBB102I
BLANCO	RC108W	RC308W	RCD108W	RCD308W	GFPST15W	USBB102W

ARTEFACTOS RESIDENCIALES

COMBINACIÓN INTERRUPTORES CON LUZ PILOTO



TIPO TOGGLE



TIPO DECORATOR

POTENCIA	15A 120V AC			
COLOR	(1) UN POLO (1) LUZ PILOTO	(1) 3 VÍAS (1) LUZ PILOTO	(1) UN POLO (1) LUZ PILOTO	(1) 3 VÍAS (1) LUZ PILOTO
CAFÉ	RC109	RC309	-----	-----
MARFIL	RC109I	RC309I	RCD109I	RCD309I
BLANCO	RC109W	RC309W	RCD109W	RCD309W
CAFÉ				

RECEPTÁCULOS DECORATIVOS, DÚPLEX Y SENCILLOS GRADO RESIDENCIAL



NUEVO



NUEVO



NUEVO

POTENCIA	15A 125V AC					
COLOR	DÚPLEX	DECORATOR	DECORATOR CON LUZ NOCTURNA	DECORATOR CON 2 PUERTOS USB TIPO A	DECORATOR COMBINACION 2 PUERTOS USB TIPO A Y TIPO C	DECORATOR CON 2 PUERTOS USB TIPO C
NEGRO	-----	RRD15BK	-----	USB15A5BK	USB15AC5BK	USB15C5BK
CAFÉ	RR15	RRD15	-----	USB15A5	USB15AC5	USB15C5
GRIS	-----	RRD15GY	-----	USB15A5GY	USB15AC5GY	USB15C5GY
MARFIL	RR15I	RRD15I	DR15NLV	USB15A5I	USB15AC5I	USB15C5I
BLANCO	RR15W	RRD15W	DR15NLWH	USB15A5W	USB15AC5W	USB15C5W



POTENCIA	15A 125V AC		
COLOR	DECORATOR CON 4 PUERTOS USB	DECORATOR CON SUPRESOR DE PICOS	SENCILLO
NEGRO	USB4BK	-----	RR151BK
CAFÉ	USB4	-----	RR151
GRIS	USB4GY	-----	RR151GY
MARFIL	USB4I	HBL5260ISA	RR151I
BLANCO	USB4W	HBL5260WSA	RR151W



DIMMERS, SENSORES DE PRESENCIA (TECHO Y PARED)



COLOR	LED/FL 150W, INCADESCENTE 600W 120V	INCADESCENTE 600W, 120V	500 W, 120V AC INFRARROJO	120 / 277V 20A INFRARROJO
	UN POLO / TRES VÍAS	UN POLO	SENSOR DE PARED	SENSOR DE TECHO
MARFIL	RDVCL153PI	RD600RI	WS1000I	-----
BLANCO	RDVCL153PW	RD600RW	WS1000W	OMNIIR*

* Este sensor requiere UVPP (Transformador para alimentación)

CLAVIJAS Y CONECTORES



RP123I	RP101BK	RP648	RP649	RP102BK
2HILOS S/TIERRA	2HILOS S/TIERRA	2HILOS S/TIERRA	2HILOS S/TIERRA	2HILOS S/TIERRA
NO POLARIZADO	POLARIZADO	POLARIZADO	POLARIZADO	POLARIZADO
TERMOPLÁSTICO	TERMOPLÁSTICO	TERMOPLÁSTICO	TERMOPLÁSTICO	TERMOPLÁSTICO
MARFIL	NEGRO	NEGRO	NEGRO	NEGRO

ACCESORIOS



RT600*	RT300*	RT303	RT200
ADAPTADOR	ADAPTADOR	ADAPTADOR	ADAPTADOR
2 A 6 SALIDAS	1 A 3 SALIDAS	1 A 3 SALIDAS	PARA CLAVIJA
2POLOS 3HILOS	2POLOS 3HILOS	2POLOS 3HILOS	3 A 2 HILOS
*MARFIL(I) BLANCO(W)	*MARFIL(I) BLANCO(W)	NARANJA	MARFIL

PORTALÁMPARAS



DESCRIPCIÓN	INCADESCENTE DE LATÓN C/ APAGADOR ROTATIVO	INCADESCENTE DE HULE C/ 2 CABLE #18 DE 6"	LADRÓN CON RECEPTÁCULO Y CADENA	BASE MEDIA E26 C/ TORNILLOS, PORCELANA	ADAPTADOR BASE MEDIA A BASE MOGUL	BASE MOGUL E39 C/ CABLES14 AWG, 12"
RANGOS	250W 250V	660W 250V	660W 125V 15A 125V	660W 250V	660W 250V	1500W 600V 5KV
CATÁLOGOS	RL101	RL124	RL202	RL162	RL154	RL4221



DESCRIPCIÓN	PORCELANA BASE E26	PLÁSTICA BASE E26	PORCELANA BASE E26 C/ RECEPTÁCULO Y CADENA	PLÁSTICA BASE E26 CON CADENA	BASE MEDIA E26 PORCELANA	BASE MEDIA E26 PLÁSTICO
RANGOS	660W 250V	660W 600V	660W 125V 15A 125V	660W 250V	660W 250V	660W 250V
CATÁLOGOS	RL8804	RL8504	RL8822	RL8512	RL152	RL153



Comercial - Industrial

RECEPTÁCULOS ENTRADA RECTA

GRADO HOSPITAL SERVICIO PESADO DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL8200	HBL8300	CAFÉ
HBL8200GY	HBL8300GY	GRIS
HBL8200I	HBL8300I	MARFIL
HBL8200RED	HBL8300RED	ROJO
HBL8200W	HBL8300W	BLANCO



* Disponibles en modelos iluminados y con tensión restringida (TR)

GRADO INDUSTRIAL SERVICIO PESADO DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL5262BK	HBL5362BK	NEGRO
----	HBL5362BL	AZUL
HBL5262	HBL5362	CAFÉ
HBL5262GY	HBL5362GY	GRIS
HBL5262I	HBL5362I	MARFIL
HBL5262R	HBL5362R	ROJO
HBL5262W	HBL5362W	BLANCO



GRADO INDUSTRIAL SERVICIO PESADO SENCILLO 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL5261	HBL5361	CAFÉ
HBL5261I	HBL5361I	MARFIL
----	HBL5361W	BLANCO



GRADO INDUSTRIAL COMPACTO DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL5252BK	HBL5352BK	NEGRO
HBL5252	HBL5352	CAFÉ
HBL5252GY	HBL5352GY	GRIS
HBL5252I	HBL5352I	MARFIL
HBL5252R	HBL5352R	ROJO
HBL5252W	HBL5352W	BLANCO



GRADO COMERCIAL DÚPLEX 2P, 3H 125V FRENTE PLANO, CABLEADO POSTERIOR Y LATERAL

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
BR15BLK	BR20BLK	NEGRO
BR15	BR20	CAFÉ
BR15GRY	BR20GRY	GRIS
BR15I	BR20I	MARFIL
BR15R	BR20R	ROJO
BR15WHI	BR20WHI	BLANCO



GRADO COMERCIAL DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V. FRENTE PLANO, CABLEADO LATERAL

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
CR15BLK	CR20BLK	NEGRO
CR15	CR20	CAFÉ
CR15GRY	CR20GRY	GRIS
CR15I	CR20I	MARFIL
CR15WHI	CR20WHI	BLANCO



GRADO COMERCIAL DECORATIVO STYLE LINE DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
DR15BLK	DR20BLK	NEGRO
DR15	DR20	CAFÉ
DR15GRY	DR20GRY	GRIS
DR15I	DR20I	MARFIL
DR15WHI	DR20WHI	BLANCO



GRADO INDUSTRIAL CUÁDRUPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL415BK	HBL420BK	NEGRO
HBL415	HBL420	CAFÉ
HBL415GY	HBL420GY	GRIS
HBL415I	HBL420I	MARFIL
HBL415W	HBL420W	BLANCO
IG415*	IG420*	NARANJA
HBL415S**	HBL420S**	AZUL
**	HBL420IS**	MARFIL



*Tierra Aislada

**Supresor de Picos

GRADO INDUSTRIAL SERVICIO PESADO DÚPLEX 2 P, 3 H, 250 V.

15 A NEMA 6-15R	20 A NEMA 6-20R	COLOR
HBL5662	HBL5462	CAFÉ
----	HBL5462GY	GRIS
HBL5662I	HBL5462I	MARFIL



ARTEFACTOS DE ENTRADA RECTA

GRADO INDUSTRIAL SERVICIO PESADO SENCILLO 2 P, 3 H, 250 V.

15 A NEMA 6-15R	20 A NEMA 6-20R	COLOR
HBL5661	HBL5461	CAFÉ
HBL5661I	HBL5461I	MARFIL
-----	HBL5461W	BLANCO



RECEPTULOS DE ENTRADA RECTA CON TIERRA AISLADA

GRADO HOSPITAL TIERRA AISLADA DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
IG8200	IG8300	NARANJA
IG8200R	IG8300R	ROJO



GRADO INDUSTRIAL TIERRA AISLADA DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
IG5262GY	IG5362GY	GRIS
IG5262I	IG5362I	MARFIL
IG5262	IG5362	NARANJA
IG5262R	IG5362R	ROJO
----	IG5362W	BLANCO



GRADO COMERCIAL TIERRA AISLADA DÚPLEX 2P, 3H 125V FRENTE PLANO

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
IG5252	IG5352	NARANJA
IG5252GY	IG5352GY	GRIS
IG5252I	IG5352I	MARFIL
IG5252W	IG5352W	BLANCO



GRADO COMERCIAL DECORATIVO STYLE LINE TIERRA AISLADA DÚPLEX 2P, 3H 125V

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
IG15DR	IG20DR	NARANJA
IG15DRI	IG20DRI	MARFIL
IG15DRWHI	IG20DRWHI	BLANCO



ARTEFACTOS DE ENTRADA RECTA

GRADO INDUSTRIAL TIERRA AISLADA DÚPLEX 2 P, 3 H, 250 V.

15 A NEMA 6-15R 20 A NEMA 6-20R COLOR

IG5662 IG5462 NARANJA



GRADO INDUSTRIAL TIERRA AISLADA SENCILLO 2 P, 3 H, 125 Y 250V.

30 A, 125V NEMA 5-30R 30 A, 250V NEMA 6-30R COLOR

IG9308 IG9330 NARANJA



RECEPTÁCULOS DE ENTRADA RECTA CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA (GFCI)

GRADO HOSPITAL SERVICIO PESADO CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA GFCI TENSIÓN RESTRINGIDA (TR) DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R 20 A NEMA 5-20R COLOR

GF8200SGBK	GF8300SGBK	NEGRO
GF8200SG	GF8300SG	CAFÉ
GF8200SGGY	GF8300SGGY	GRIS
GF8200SGI	GF8300SGI	MARFIL
GF8200SGR	GF8300SGR	ROJO
GF8200SGW	GF8300SGW	BLANCO

Nota: Todos estos GFCI's ya incluyen tapa



GRADO INDUSTRIAL SERVICIO PESADO CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA GFCI TENSIÓN RESTRINGIDA (TR) DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R 20 A NEMA 5-20R COLOR

GF5262SGBK	GF5362SGBK	NEGRO
GF5262SG	GF5362SG	CAFÉ
GF5262SGGY	GF5362SGGY	GRIS
GF5262SGI	GF5362SGI	MARFIL
GF5262SGR	GF5362SGR	ROJO
GF5262SGW	GF5362SGW	BLANCO

Nota: Todos estos GFCI's ya incluyen tapa



GRADO COMERCIAL CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA GFCI DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R 20 A NEMA 5-20R COLOR

GFRST15BK	GFRST20BK	NEGRO
GFRST15	GFRST20	CAFÉ
GFRST15GY	GFRST20GY	GRIS
GFRST15I	GFRST20I	MARFIL
GFRST15R	GFRST20R	ROJO
GFRST15W	GFRST20W	BLANCO

Nota: Todos estos GFCI's ya incluyen tapa



EXTENSIÓN DE GFCI PORTABLE



15A 120V AUTOMÁTICA	15A 120V MANUAL	20A 120V MANUAL	TAMAÑO
GFP4C15A	GFP4C15M	-----	18" (45.7 cm)
-----	-----	GFP3C20M	3' (91.4 cm)
GFP6C15A	GFP6C15M	-----	6' (182.9 cm)
GFP25C15A	GFP25C15M	-----	25' (762.0 cm)
-----	GFP50C15WM	-----	50' (1524.0 cm)
-----	GFP100C15WM	-----	100' (3048.0 cm)

RECEPTÁCULOS DE ENTRADA RECTA CON SUPRESOR DE PICOS Y T. AISLADA

GRADO HOSPITAL CON SUPRESOR DE PICOS Y TIERRA AISLADA DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

CATÁLOGO 20 A NEMA 5-20R COLOR

IG5262SA	IG5362SA	AZUL
IG5262ISA	IG5362ISA	MARFIL
IG5262OSA	IG5362OSA	NARANJA
IG5262WSA	IG5362WSA	BLANCO



GRADO COMERCIAL CON SUPRESOR DE PICOS DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R 20 A NEMA 5-20R COLOR

HBL5260SA	HBL5360SA	AZUL
HBL5260ISA	HBL5360ISA	MARFIL
HBL5260WSA	HBL5360WSA	BLANCO



BARRAS MULTICONTACTOS SUPRESOR DE PICOS TIPO 3



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
HBL6MG620	Grado hospital, 6 salidas de 20 A, 125 V, 30KA, cubiertas por salida
HBL6SS6	Metálica blanca, grado industrial, 6 salidas de 15 A, 125 V, 30KA
HBL6SS620	Metálica blanca, grado industrial, 6 salidas de 20 A, 125 V, 30KA
HBL6PS350A	No metálica blanca, comercial, 6 salidas de 15 A 125 V, 6.5 KA
HBL6MPS1050	Metálica blanca, comercial, 6 salidas de 15 A, 125 V, 19.5kA

SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE (SPIKESHIELD)

SUPRESOR DE PICOS TIPO 1, 320KA, NEMA 1



VOLTAJE	CONFIGURACIÓN	CATÁLOGO	CON DESCONECTOR
120/240 (1 FASE)	1 Ø, 3H + T	HBL3P320B	HBL3P320DB
120/208 Y *	3Ø Y 4H + T	HBL4P320B	HBL4P320DB
240/120 DELTA	3Ø DELTA 4H + T	HBL6P320B	HBL6P320DB
277/480 Y **	3Ø Y 4H + T	HBL8P320B	HBL8P320DB
347/600 Y	3Ø Y 4H + T	HBL10P320B	HBL10P320DB

*120/208 Y tambien aplica a 127/220 Y

**277/480 Y tambien aplica a 220/380 Y, 230/400 Y y 240/415 Y

SUPRESOR DE PICOS TIPO 1, 120KA, NEMA 1



VOLTAJE	CONFIGURACIÓN	CATÁLOGO	MÓDULO REEMPLAZO
120/240 (1 FASE)	1 Ø, 3H + T	HBL3P120C	HBL3P120CM
120/208 Y *	3Ø Y 4H + T	HBL4P120C	HBL4P120CM
240/120 DELTA	3Ø DELTA 4H + T	HBL6P120C	HBL6P120CMAC
277/480 Y **	3Ø Y 4H + T	HBL8P120C	HBL8P120CM
347/600 Y	3Ø Y 4H + T	HBL10P120C	HBL10P120CM

*120/208 Y tambien aplica a 127/220 Y

**277/480 Y tambien aplica a 220/380 Y, 230/400 Y y 240/415 Y

SUPRESOR DE PICOS TIPO 1, 160KA, NEMA 1



VOLTAJE	CONFIGURACIÓN	CATÁLOGO	CON DESCONECTOR
120/240 (1 FASE)	1 Ø, 3H + T	HBL3P160B	HBL3P160DB
120/208 Y *	3Ø Y 4H + T	HBL4P160B	HBL4P160DB
240/120 DELTA	3Ø DELTA 4H + T	HBL6P160B	HBL6P160DB
277/480 Y **	3Ø Y 4H + T	HBL8P160B	HBL8P160DB
347/600 Y	3Ø Y 4H + T	HBL10P160B	HBL10P160DB

*120/208 Y tambien aplica a 127/220 Y

**277/480 Y tambien aplica a 220/380 Y, 230/400 Y y 240/415 Y

SUPRESOR DE PICOS TIPO 2, 100KA, NEMA 4X, PRECABLEADO

VOLTAJE VOLTS	CONFIGURACIÓN	CATÁLOGO
120/240 (1 FASE)	1 Ø, 3H + T	HBL3W100C
120/208 Y *	3Ø Y 4H + T	HBL4W100C
240/120 DELTA	3Ø DELTA 4H + T	HBL6W100C
277/480 Y **	3Ø Y 4H + T	HBL8W100C
347/600 Y	3Ø Y 4H + T	HBL10W100C



SUPRESOR DE PICOS TIPO 1, 50, 36 y 40KA, NEMA 4X, PRECABLEADO



VOLTAJE	AMPERAJE	CONFIGURACIÓN	CATÁLOGO
120/240 (1 FASE)	50 kA	1 Ø, 3H + T	HBL3W50
120/208 Y *	36 kA	1 Ø, 3H	HBLSDSA36
240/120 DELTA	40 kA	3Ø Y 4H	HBL4SA40
277/480 Y **	40 kA	3Ø Y 4H	HBL8SA40
347/600 Y	40 kA	3Ø Y 4H	HBL10SA40

*120/208 Y tambien aplica a 127/220 Y

**277/480 Y tambien aplica a 220/380 Y, 230/400 Y y 240/415 Y

CLAVIJAS Y CONECTORES DE ENTRADA RECTA

CLAVIJAS GRADO HOSPITAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 125 V.



15 A NEMA 5-15P	20 A NEMA 5-20P	DESCRIPCIÓN
HBL8215C	HBL8315C	Nylon blanco y negro
HBL8215CT	HBL8315CT	Nylon transparente
HBL8215CAT	HBL8315CAT	Angular de nylon transparente

CONECTORES GRADO HOSPITAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	DESCRIPCIÓN
HBL8219C	HBL8319C	Nylon blanco y negro
HBL8219CT	HBL8319CT	Nylon transparente



CLAVIJAS GRADO INDUSTRIAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 125 V.



15 A NEMA 5-15P	20 A NEMA 5-20P	DESCRIPCIÓN
HBL5266C	HBL5366C	Nylon blanco y negro
HBL5266CA	HBL5366CA	Nylon blanco y negro angular

CONECTORES GRADO INDUSTRIAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 125 V.



15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	DESCRIPCIÓN
HBL5269C	HBL5369C	Nylon blanco y negro

CLAVIJAS GRADO INDUSTRIAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 250 V.



15 A NEMA 6-15P	20 A NEMA 6-20P	DESCRIPCIÓN
HBL5666C	HBL5466C	Nylon blanco y negro
HBL5666CA	HBL5466CA	Nylon blanco y negro angular

CONECTORES GRADO INDUSTRIAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 250 V.



15 A NEMA 6-15R	20 A NEMA 6-20R	DESCRIPCIÓN
HBL5669C	HBL5469C	Nylon blanco y negro

CLAVIJAS GRADO INDUSTRIAL ELASTOGRIP 2 P, 3 H, 125 V.



15 A NEMA 5-15P	20 A NEMA 5-20P	DESCRIPCIÓN
HBL1447*	HBL1433*	Elastómero amarillo contra polvo
HBL14W47**	HBL14W33**	Elastómero amarillo contra agua

* IP20 **IP55 al estar conectado

CONECTORES GRADO INDUSTRIAL ELASTOGRIP 2 P, 3 H, 125 V.



15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	DESCRIPCIÓN
HBL1547*	HBL1533*	Elastómero amarillo contra polvo
HBL15W47**	HBL15W33**	Elastómero amarillo contra agua

* IP20 **IP55 al estar conectado

PLACAS Y TAPAS


PLACAS PARA RECEPTÁCULO DÚPLEX (TIPO 8)

CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR
NP8BK	NYLON	NEGRO
NP8	NYLON	CAFÉ
NP8GY	NYLON	GRIS
NP8I	NYLON	MARFIL
NP8W	NYLON	BLANCO
NP8OR	NYLON	NARANJA
NP8OIG*	NYLON	NARANJA
SS8	ACERO INOX.	PLATA
SA8	ALUMINIO	ALUMINIO
NP8R	NYLON	ROJO

* Tierra Aislada



PLACA MULTIGANG DÚPLEX



2 GANGS	3 GANGS	4 GANGS	MATERIAL	COLOR
NP82I	NP83I	NP84I	NYLON	MARFIL
NP82W	NP83W	NP84W	NYLON	BLANCO
SS82	SS83	SS84	ACERO INOXIDABLE	PLATA

PLACA DECORATIVA (STYLE LINE)



CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR
NP26BK	NYLON	NEGRO
NP26	NYLON	CAFÉ
NP26GY	NYLON	GRIS
NP26I	NYLON	MARFIL
NP26R	NYLON	ROJO
NP26W	NYLON	BLANCO
NPJ26BL	NYLON	AZUL
NP26OIG*	NYLON	NARANJA
SS26	ACERO INOX.	PLATA

* Tierra Aislada

PLACA DECORATIVA S/TORNILLOS



1 GANG	2 GANGS	3 GANGS	MATERIAL	COLOR
NPS26I	NPS262I	NPS263I	NYLON	MARFIL
NPS26W	NPS262W	NPS263W	NYLON	BLANCO

Disponible hasta 6 gangs con o sin tornillos

PLACAS PARA RECEPTÁCULO SENCILLO 15 Y 20 A. DE ENTRADA RECTA Y 15 A. DE MEDIA VUELTA (1.40")

CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR
NP7BK	NYLON	NEGRO
NP7	NYLON	CAFÉ
NP7GY	NYLON	GRIS
NP7I	NYLON	MARFIL
NP7R	NYLON	ROJO
NP7W	NYLON	BLANCO
NP7OIG*	NYLON	NARANJA
SS7	ACERO INOX.	PLATA
SA7	ALUMINIO	ALUMINIO

* Tierra aislada



PLACAS PARA RECEPTÁCULO SENCILLO 20 Y 30 A. DE MEDIA VUELTA (1.60")

CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR
NP720BK	NYLON	NEGRO
NP720	NYLON	CAFÉ
NP720GY	NYLON	GRIS
NP720I	NYLON	MARFIL
NP720R	NYLON	ROJO
NP720W	NYLON	BLANCO
NP720OIG*	NYLON	NARANJA
SS720	ACERO INOX.	PLATA
SA720	ALUMINIO	ALUMINIO

* Tierra Aislada



PLACAS PARA INTERRUPTOR DE PALANCA (TOGGLE)

CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR
NP1BK	NYLON	NEGRO
NP1	NYLON	CAFÉ
NP1GY	NYLON	GRIS
NP1I	NYLON	MARFIL
NP1R	NYLON	ROJO
NP1W	NYLON	BLANCO
SS1	ACERO INOX.	PLATA
SA1	ALUMINIO	ALUMINIO



TAPAS CIEGAS

CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR
NP13BK	NYLON	NEGRO
NP13	NYLON	CAFÉ
NP13GY	NYLON	GRIS
NP13I	NYLON	MARFIL
NP13W	NYLON	BLANCO
SS13	ACERO INOX.	PLATA
5174-0*	ALUMINIO	GRIS
5175-0**	ALUMINIO	GRIS

* Tapa para caja intemperie 1 gang

** Tapa para caja intemperie 2 gangs



TAPAS PARA INTEMPERIE



5146-0



MM410C



MM2410G



5180-1



MM2410C



MM410G



HBL7425WOA



5103-0



MM410W



5121-0



HBL7770



HBL7420



CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR	GANGS	PROFUNDIDAD	MONTAJE	P/ARTEFACTO
MM410C	POLICARBONATO	TRANSPARENTE	1	2.75"	UNIVERSAL	16 EN 1
MM410G	POLICARBONATO	GRIS	1	2.75"	UNIVERSAL	16 EN 1
MM410W	POLICARBONATO	BLANCA	1	2.75"	UNIVERSAL	16 EN 1
MM2410C	POLICARBONATO	TRANSPARENTE	2	2.75"	VERTICAL	55 EN 1
MM2410G	POLICARBONATO	GRIS	2	2.75"	VERTICAL	55 EN 1
5146-0	METAL	GRIS	1	---	VERTICAL	DÚPLEX
5180-0	METAL	GRIS	1	---	HORIZONTAL	DÚPLEX
5180-1	METAL	BLANCO	1	---	HORIZONTAL	DÚPLEX
5103-0	METAL	GRIS	1	---	VERTICAL	GFCI/DECOR
5101-0	METAL	GRIS	1	---	HORIZONTAL	GFCI/DECOR
5148-0	METAL	GRIS	2	---	VERTICAL	DOS DUPLEX
5155-0	METAL	GRIS	1	---	VERTICAL	SENCILLO 15A 1.40"
HBL7425WOA	TERMOPLÁSTICO	GRIS	1	---	VERTICAL	SENCILLO 20A 1.60"
HBL7420	ALUMINIO	GRIS	1	---	VERTICAL	SENCILLO 20A 1.60"
HBL7770	ALUMINIO	GRIS	1	---	VERTICAL	MEDIA VUELTA 50A
5121-0	METAL	GRIS	1	---	VERTICAL	C/TOGGLE 125V 10A

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA

RECEPTÁCULOS DE MEDIA VUELTA 2 POLOS , 3 HILOS



CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEPTÁCULOS	
			SENCILLO	DÚPLEX
15	125	L5-15	HBL4710	HBL4700
	250	L6-15	HBL4560	HBL4550
	277	L7-15	HBL4760	HBL4750
20	125	L5-20	HBL2310	----
	250	L6-20	HBL2320	----
	277	L7-20	HBL2330	----
	480	L8-20	HBL2340	----
	600	L9-20	HBL2350	----
30	125	L5-30	HBL2610	----
	250	L6-30	HBL2620	----
	277	L7-30	HBL2630	----
	480	L8-30	HBL2640	----
	600	L9-30	HBL2650	----

RECEPTÁCULOS DE MEDIA VUELTA CON TIERRA AISLADA 2 POLOS , 3 HILOS



CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEPTÁCULOS	
			SENCILLO	DÚPLEX
15	125	L5-15	IG4710	IG4700A
	250	L6-15	IG4560	IG4550
	277	L7-15	----	----
20	125	L5-20	IG2310	----
	250	L6-20	IG2320	----
	277	L7-20	----	----
	480	L8-20	IG2340	----
	600	L9-20	----	----
30	125	L5-30	IG2610	----
	250	L6-30	IG2620	----
	277	L7-30	----	----
	480	L8-30	----	----
	600	L9-30	----	----

CLAVIJAS Y CONECTORES DE MEDIA VUELTA 2 POLOS , 3 HILOS



CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	CLAVIJA	CONECTOR
			15	125
15	250	L6-15	HBL4570C	HBL4579C
	277	L7-15	HBL4770C	HBL4779C
	125	L5-20	HBL2311	HBL2313
20	250	L6-20	HBL2321	HBL2323
	277	L7-20	HBL2331	HBL2333
	480	L8-20	HBL2341	HBL2343
	600	L9-20	HBL2351	HBL2353
	125	L5-30	HBL2611	HBL2613
30	250	L6-30	HBL2621	HBL2623
	277	L7-30	HBL2631	HBL2633
	480	L8-30	HBL2641	HBL2643
	600	L9-30	HBL2651	HBL2653

CLAVIJAS Y RECEPTÁCULOS BRIDADOS (INLETS Y OUTLETS) DE MEDIA VUELTA 2 POLOS , 3 HILOS



CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	COLOR	NEMA	INLET	OUTLET
			15	125	L5-15
15	250	L6-15	HBL4586C	HBL4585C	
	277	L7-15	HBL4786C	HBL4785C	
	125	L5-20	HBL2315	HBL2316	
20	250	L6-20	HBL2325	HBL2326	
	277	L7-20	HBL2335	HBL2336	
	480	L8-20	HBL2345	HBL2346	
	600	L9-20	HBL2355	HBL2356	
	125	L5-30	HBL2615	HBL2616	
30	250	L6-30	HBL2625	HBL2626	
	277	L7-30	HBL2635	HBL2636	
	480	L8-30	HBL2645	HBL2646	
	600	L9-30	HBL2655	HBL2656	

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA

RECEPTÁCULOS DE MEDIA VUELTA 3 POLOS , 4 HILOS



CORRIENTE	VOLTAJE	NEMA	SENCILLO	TIERRA AISLADA
AMPERES	VOLTS			
20	125/250	L14-20	HBL2410	IG2410
	3Ø 250	L15-20	HBL2420	IG2420
	3Ø 480	L16-20	HBL2430	
30	125/250	L14-30	HBL2710	IG2710
	3Ø 250	L15-30	HBL2720	IG2720
	3Ø 480	L16-30	HBL2730	
	3Ø 600	L17-30	HBL2740	

CLAVIJAS Y CONECTORES DE MEDIA VUELTA 3 POLOS , 4 HILOS




CORRIENTE	VOLTAJE	NEMA	CLAVIJA	CONECTOR
AMPERES	VOLTS			
20	125/250	L14-20	HBL2411	HBL2413
	3Ø 250	L15-20	HBL2421	HBL2423
	3Ø 480	L16-20	HBL2431	HBL2433
30	125/250	L14-30	HBL2711	HBL2713
	3Ø 250	L15-30	HBL2721	HBL2723
	3Ø 480	L16-30	HBL2731	HBL2733
	3Ø 600	L17-30	HBL2741	HBL2743

CLAVIJAS Y RECEPTÁCULOS BRIDADOS (INLETS Y OUTLETS) DE MEDIA VUELTA 3 POLOS , 4 HILOS



CORRIENTE	VOLTAJE	NEMA	INLET	OUTLET
AMPERES	VOLTS			
20	125/250	L14-20	HBL2415	HBL2416
	3Ø 250	L15-20	HBL2425	HBL2426
	3Ø 480	L16-20	HBL2435	HBL2436
30	125/250	L14-30	HBL2715	HBL2716
	3Ø 250	L15-30	HBL2725	HBL2726
	3Ø 480	L16-30	HBL2735	HBL2736
	3Ø 600	L17-30	HBL2745	HBL2746

RECEPTÁCULOS DE MEDIA VUELTA 4 POLOS , 5 HILOS



CORRIENTE	VOLTAJE	RECEPTÁCULOS		
AMPERES	VOLTS	NEMA	SENCILLO	TIERRA AISLADA
20	3ØY 120/208	L21-20	HBL2510	IG2510
	3ØY 277/480	L22-20	HBL2520	
	3ØY 347/600	L23-20	HBL2530	
30	3ØY 120/208	L21-30	HBL2810	IG2810
	3ØY 277/480	L22-30	HBL2820	
	3ØY 347/600	L23-30	HBL2830	

CLAVIJAS Y CONECTORES DE MEDIA VUELTA 4 POLOS , 5 HILOS



CORRIENTE	VOLTAJE	NEMA	CLAVIJA	CONECTOR
AMPERES	VOLTS			
20	3ØY 120/208	L21-20	HBL2511	HBL2513
	3ØY 277/480	L22-20	HBL2521	HBL2523
	3ØY 347/600	L23-20	HBL2531	HBL2533
30	3ØY 120/208	L21-30	HBL2811	HBL2813
	3ØY 277/480	L22-30	HBL2821	HBL2823
	3ØY 347/600	L23-30	HBL2831	HBL2833

CLAVIJAS Y RECEPTÁCULOS BRIDADOS (INLETS Y OUTLETS) DE MEDIA VUELTA 4 POLOS , 5 HILOS



CORRIENTE	VOLTAJE	NEMA	INLET	OUTLET
AMPERES	VOLTS			
20	3ØY 120/208	L21-20	HBL2515	HBL2516
	3ØY 277/480	L22-20	HBL2525	HBL2526
	3ØY 347/600	L23-20	HBL2535	HBL2536
30	3ØY 120/208	L21-30	HBL2815	HBL2816
	3ØY 277/480	L22-30	HBL2825	HBL2826
	3ØY 347/600	L23-30	HBL2835	HBL2836

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA NO NEMA



3 POLOS , 3 HILOS, 125/250 VCA

CORRIENTE AMPERES	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	CLAVIJA BRIDADA	RECEPTÁCULO BRIDADO
20	HBL7310B	HBL9965C	HBL7314C	HBL3325C	HBL3326C
30	HBL3330	HBL3331C	HBL3333C	HBL3334C	HBL3335C

4 POLOS , 4 HILOS, 120/208 VCA

CORRIENTE AMPERES	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	CLAVIJA BRIDADA	RECEPTÁCULO BRIDADO
20	HBL7410B	HBL7411C	HBL7413C	HBL7408C	HBL7409C
30	HBL3430	HBL3431C	HBL3433C	-----	-----

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA CON CUBIERTA DE SEGURIDAD A PRUEBA DE AGUA (WATERTIGHT SAFETY SHROUD).



2 POLOS , 3 HILOS

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	INLET
20	125	L5-20	HBL2310SW	HBL2311SW	HBL2313SW	HBL2315SW
	250	L6-20	HBL2320SW	HBL2321SW	HBL2323SW	HBL2325SW
	277	L7-20	HBL2330SW	HBL2331SW	HBL2333SW	HBL2335SW
30	125	L5-30	HBL2610SW	HBL2611SW	HBL2613SW	HBL2615SW
	250	L6-30	HBL2620SW	HBL2621SW	HBL2623SW	HBL2625SW

3 POLOS , 4 HILOS

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	INLET
20	125/250	L14-20	HBL2410SW	HBL2411SW	HBL2413SW	HBL2415SW
	3Ø 250	L15-20	HBL2420SW	HBL2421SW	HBL2423SW	HBL2425SW
	3Ø 480	L16-20	HBL2430SW	HBL2431SW	HBL2433SW	HBL2435SW
30	125/250	L14-30	HBL2710SW	HBL2711SW	HBL2713SW	HBL2715SW
	3Ø 250	L15-30	HBL2720SW	HBL2721SW	HBL2723SW	HBL2725SW
	3Ø 480	L16-30	HBL2730SW	HBL2731SW	HBL2733SW	HBL2735SW
	3Ø 600	L17-30	HBL2740SW	HBL2741SW	HBL2743SW	HBL2745SW

4 POLOS , 5 HILOS

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	INLET
20	3ØY 120/208	L21-20	HBL2810SW	HBL2811SW	HBL2813SW	HBL2815SW
30	3ØY 120/208	L21-30	HBL2810SW	HBL2811SW	HBL2813SW	HBL2815SW

CAJAS PARA RECEPTÁCULOS E INLETS DE MEDIA VUELTA A PRUEBA DE AGUA



CORRIENTE DEL ARTEFACTO	ANGULAR 15° NO METÁLICA	ANGULAR 15°	DE PASO	ENTRADA PARA TUBO
16 Y 32 A.	-----	BB201W	FT202W	3/4"
20 Y 30 A.	BB2030N*	BB301W	FT302W	1"

* No incluye conector HUB, requerido para conexión de la tubería.

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA DE 50 A.

50 A, 2 POLOS , 3 HILOS



125 V	250 V	480 V	600 VCA/250VCD	ARTEFACTO
CS6361C	CS8265C	CS8465C	HBL3763C	Clavija
CS6377	CS8275	CS8475	HBL3777	Clavija bridada
CS6360C	CS8264C	CS8464C	HBL3762C	Conector
CS6370	CS8269	CS8469	HBL3771	Receptáculo

50 A, 3 POLOS , 4 HILOS

125 V	250 V	480 V	600 VCA/250VCD	ARTEFACTO
CS6365C	CS8365C	CS8165C	HBL3765C	Clavija
CS6375	CS8375	CS8175	HBL3775	Clavija bridada
CS6364C	CS8364C	CS8164C	HBL3764C	Conector
CS6369	CS8369	CS8169	HBL3769	Receptáculo

IP67

ARTEFACTOS PIN & SLEEVE NO METÁLICOS

CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	INLET
20	2 P, 3 H.	125	HBL320R4W	HBL320P4W	HBL320C4W	HBL320B4W
	2 P, 3 H.	250	HBL320R6W	HBL320P6W	HBL320C6W	HBL320B6W
	2 P, 3 H.	480	HBL320R7W	HBL320P7W	HBL320C7W	HBL320B7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL420R12W	HBL420P12W	HBL420C12W	HBL420B12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL420R9W	HBL420P9W	HBL420C9W	HBL420B9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL420R7W	HBL420P7W	HBL420C7W	HBL420B7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL420R5W	HBL420P5W	HBL420C5W	HBL420B5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL520R9W	HBL520P9W	HBL520C9W	HBL520B9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL520R7W	HBL520P7W	HBL520C7W	HBL520B7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL520R5W	HBL520P5W	HBL520C5W	HBL520B5W
30	2 P, 3 H.	125	HBL330R4W	HBL330P4W	HBL330C4W	HBL330B4W
	2 P, 3 H.	250	HBL330R6W	HBL330P6W	HBL330C6W	HBL330B6W
	2 P, 3 H.	480	HBL330R7W	HBL330P7W	HBL330C7W	HBL330B7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL430R12W	HBL430P12W	HBL430C12W	HBL430B12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL430R9W	HBL430P9W	HBL430C9W	HBL430B9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL430R7W	HBL430P7W	HBL430C7W	HBL430B7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL430R5W	HBL430P5W	HBL430C5W	HBL430B5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL530R9W	HBL530P9W	HBL530C9W	HBL530B9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL530R7W	HBL530P7W	HBL530C7W	HBL530B7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL530R5W	HBL530P5W	HBL530C5W	HBL530B5W
60	2 P, 3 H.	125	HBL360R4W	HBL360P4W	HBL360C4W	HBL360B4W
	2 P, 3 H.	250	HBL360R6W	HBL360P6W	HBL360C6W	HBL360B6W
	2 P, 3 H.	480	HBL360R7W	HBL360P7W	HBL360C7W	HBL360B7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL460R12W	HBL460P12W	HBL460C12W	HBL460B12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL460R9W	HBL460P9W	HBL460C9W	HBL460B9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL460R7W	HBL460P7W	HBL460C7W	HBL460B7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL460R5W	HBL460P5W	HBL460C5W	HBL460B5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL560R9W	HBL560P9W	HBL560C9W	HBL560B9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL560R7W	HBL560P7W	HBL560C7W	HBL560B7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL560R5W	HBL560P5W	HBL560C5W	HBL560B5W
100	2 P, 3 H.	125	HBL3100R4W	HBL3100P4W	HBL3100C4W	HBL3100B4W
	2 P, 3 H.	250	HBL3100R6W	HBL3100P6W	HBL3100C6W	HBL3100B6W
	2 P, 3 H.	480	HBL3100R7W	HBL3100P7W	HBL3100C7W	HBL3100B7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL4100R12W	HBL4100P12W	HBL4100C12W	HBL4100B12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL4100R9W	HBL4100P9W	HBL4100C9W	HBL4100B9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL4100R7W	HBL4100P7W	HBL4100C7W	HBL4100B7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL4100R5W	HBL4100P5W	HBL4100C5W	HBL4100B5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL5100R9W	HBL5100P9W	HBL5100C9W	HBL5100B9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL5100R7W	HBL5100P7W	HBL5100C7W	HBL5100B7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL5100R5W	HBL5100P5W	HBL5100C5W	HBL5100B5W



INLET



CLAVIJA



CONECTOR



RECEPTÁCULO

Nota: Disponibles en 16, 32, 63 y 125 A. Norma Internacional

CAJAS PARA RECEPTÁCULOS E INLETS PIN & SLEEVE

CORRIENTE DEL ARTEFACTO	ANGULAR 15° NO METÁLICA	ANGULAR 15°	DE PASO	ANGULAR 15°, 4 POSICIONES	ENTRADA PARA TUBO
16, 20, 30 Y 32 A.	----	BB201W	FT202W	----	3/4"
	BB2030N*	BB301W	FT302W	----	1"
60 Y 63 A.	BB60N*	BB601W	----	----	1 1/4"
	----	BB602W	----	FW60100	1 1/2"
100 A.	BB100N*	BB1001W	----	FW60100	1 1/2"
	----	BB1002W	----	----	2"



* No incluye conector HUB, requerido para conexión de la tubería.

ARTEFACTOS PIN & SLEEVE

ARTEFACTOS PIN & SLEEVE INSULGRIP

ESTILO I

CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS CA/CD	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR
30 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL330RS1W	HBL330PS1W	HBL330CS1W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL430RS1W	HBL430PS1W	HBL430CS1W
	4 P, 5 H.	600/250	HBL530RS1W	HBL530PS1W	HBL530CS1W
60 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL360RS1W	HBL360PS1W	HBL360CS1W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL460RS1W	HBL460PS1W	HBL460CS1W
	4 P, 5 H.	600/250	HBL560RS1W	HBL560PS1W	HBL560CS1W
100 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL3100RS1W	HBL3100PS1W	HBL3100CS1W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL4100RS1W	HBL4100PS1W	HBL4100CS1W
	4 P, 5 H.	600/250	HBL5100RS1W	HBL5100PS1W	HBL5100CS1W
200 A	3 P, 4 H.	600/250	HBL4200RS1W	HBL4200PS1W	HBL4200CS1W
	4 P, 5 H.	600/250	HBL5200RS1W	HBL5200PS1W	HBL5200CS1W



RECEPTÁCULO



CLAVIJA



CONECTOR

ESTILO II

CORRIENTE	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS CA/CD	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR
30 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL330RS2W	HBL330PS2W	HBL330CS2W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL430RS2W	HBL430PS2W	HBL430CS2W
60 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL360RS2W	HBL360PS2W	HBL360CS2W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL460RS2W	HBL460PS2W	HBL460CS2W
100 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL3100RS2W	HBL3100PS2W	HBL3100CS2W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL4100RS2W	HBL4100PS2W	HBL4100CS2W
200 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL4200RS2W	HBL4200PS2W	HBL4200CS2W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL5200RS2W	HBL5200PS2W	HBL5200CS2W

CAJAS METÁLICAS PARA RECEPTÁCULOS PIN & SLEEVE INSULGRIP

CORRIENTE DEL ARTEFACTO	ENTRADA DE TUBO	ANGULAR	DE PASO*	ANGULAR 4 POSICIONES	ANGULAR DE PASO, 4 POSICIONES
30 A 30°	3/4"	MB301W	MB303W	----	----
	1"	MB302W	MB304W	----	----
	1"	BB601W	MB604W	----	----
60 A 15°	1 1/4"	BB602W	MB605W	MB601002W	MB601006W
	1 1/2"	BB603W	MB606W	MB601003W	MB601007W
	2"	----	----	MB601004W	MB601008W
100 A 15°	1 1/4"	----	----	MB601002W	MB601006W
	1 1/2"	----	----	MB601003W	MB601007W
	2"	----	----	MB601004W	MB601008W
200 A 45°	2"	----	----	MB2003W	----
	2 1/2"	----	----	MB2004W	----

*Cajas metalicas de paso no son anguladas



Caja de paso

CAJAS

INTERRUPTORES TIPO TOGGLE GRADO INDUSTRIAL, SERVICIO EXTRA PESADO, CABLEADO LATERAL Y POSTERIOR 15 A, 120-277 V



1 POLO	2 POLOS	3 VÍAS	4 VÍAS	COLOR
HBL1201	HBL1202	HBL1203	HBL1204	CAFÉ
HBL1201GY	-----	HBL1203GY	HBL1204GY	GRIS
HBL1201I	HBL1202I	HBL1203I	HBL1204I	MARFIL
HBL1201W	-----	HBL1203W	HBL1204W	BLANCO

INTERRUPTORES TIPO TOGGLE GRADO INDUSTRIAL, SERVICIO EXTRA PESADO, CABLEADO LATERAL Y POSTERIOR 20 A, 120-277 V



1 POLO	2 POLOS	3 VÍAS	4 VÍAS	COLOR
HBL1221BK	HBL1222BK	HBL1223BK	HBL1224BK	NEGRO
HBL1221	HBL1222	HBL1223	HBL1224	CAFÉ
HBL1221GY	HBL1222GY	HBL1223GY	HBL1224GY	GRIS
HBL1221I	HBL1222I	HBL1223I	HBL1224I	MARFIL
HBL1221W	HBL1222W	HBL1223W	HBL1224W	BLANCO

INTERRUPTORES TIPO TOGGLE GRADO COMERCIAL, CABLEADO LATERAL 15 Y 20 A, 120-277 V



15 A		20 A		COLOR
1 POLO	3 VÍAS	1 POLO	3 VÍAS	
CS115	CS315	CS120	CS320	CAFÉ
CS115GY	CS315GY	CS120GY	CS320GY	GRIS
CS115I	CS315I	CS120I	CS320I	MARFIL
CS115W	CS315W	CS120W	CS320W	BLANCO

DESCONECTADORES CIRCUIT LOCK. NEMA 4X



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
HBLDS3	Desconector de 30A
HBLDS3AC	Desconector de 30A con contacto auxiliar
HBLDS3SS	Desconector de 30A en Acero Inoxidable
HBLDS6	Desconector de 60A
HBLDS6AC	Desconector de 60A con contacto auxiliar
HBLDS6SS	Desconector de 60A en Acero Inoxidable
HBLDS10	Desconector de 100A
HBLDS10AC	Desconector de 100A con contacto auxiliar
HBLDS10SS	Desconector de 100A en Acero Inoxidable
HBLDS20	Desconector de 200A
HBLDS20SS	Desconector de 200A en Acero Inoxidable



INTERRUPTORES Y DESCONECTADORES

CONTACTOS AUXILIARES PARA DESCONECTADORES HBLDS Y HBLMITL



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
HBLAC1	Abre después que el interruptor, 1 NA y 1 NC
HBLAC2	Abre antes que el interruptor, 1 NA

DESCONECTADORES CIRCUIT LOCK, TWIST LOCK CON BLOQUEO, NEMA 4X

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
HBLMITL	Desconectador con bloqueo mecánico para receptáculo de media vuelta a prueba de agua, (receptáculo no incluido).



ACEPTA LOS SIGUIENTES RECEPTÁCULOS DE MEDIA VUELTA A PRUEBA DE AGUA Y LA CLAVIJA CORRESPONDIENTE.

CORRIENTE	VOLTAJE	NEMA	RECEPTÁCULO	CLAVIJA
20 A	125	L5-20	HBL2310SW	HBL2311SW
	250	L6-20	HBL2320SW	HBL2321SW
	277	L7-20	HBL2330SW	HBL2331SW
	125/250	L14-20	HBL2410SW	HBL2411SW
	3Ø 250	L15-20	HBL2420SW	HBL2421SW
	3Ø 480	L16-20	HBL2430SW	HBL2431SW
30 A	3ØY 120/208	L21-20	HBL2510SW	HBL2511SW
	125	L5-30	HBL2610SW	HBL2611SW
	250	L6-30	HBL2620SW	HBL2621SW
	125/250	L14-30	HBL2710SW	HBL2711SW
	3Ø 250	L15-30	HBL2720SW	HBL2721SW
	3Ø 480	L16-30	HBL2730SW	HBL2731SW
	3Ø 600	L17-30	HBL2740SW	HBL2741SW
	3ØY 120/208	L21-30	HBL2810SW	HBL2811SW

INTERRUPTORES CIRCUIT LOCK CON PORTAFUSIBLES Y BLOQUEO MECÁNICO. NEMA 4X

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
FDS30*	Interruptor de 30 A con portafusibles
FDS60*	Interruptor de 60 A con portafusibles

*Utiliza fusibles clase "J" no incluidos.



INTERRUPTORES CIRCUIT LOCK PIN & SLEEVE CON PORTAFUSIBLES Y BLOQUEO MECÁNICO. NEMA 4X



CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS	DESCONECTADOR	CLAVIJA
30 A	3 P, 4 H.	125/240	HBL430MIF12W	HBL430P12W
	3 P, 4 H.	3Ø240	HBL430MIF9W	HBL430P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL430MIF7W	HBL430P7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL430MIF5W	HBL430P5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL530MIF9W	HBL530P9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL530MIF7W	HBL530P7W
60 A	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL530MIF5W	HBL530P5W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL460MIF12W	HBL460P12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL460MIF9W	HBL460P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL460MIF7W	HBL460P7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL460MIF5W	HBL460P5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL560MIF9W	HBL560P9W

(Utiliza fusibles clase "J" no incluidos)

DESCONECTADOR/CONTROL MANUAL DE MOTOR TIPO TOGGLE



POLO	CABALLOS DE FUERZA (HP)				30A	40A	50A	60A
	120V AC	240V AC	480V AC	600V AC				
2	2	5	10	15	LATERAL Y FRONTAL	CABLEADO LATERAL	FRONTAL	
2	2	5	10	15	30002D	40002D	50002D	-----
2	2	5	10	15	-----	4002*	-----	-----
3	3	7.5	15	20	30003D	40003D	50003D	-----
2	2	10	15	20	-----	-----	-----	60002FWD
3	---	10	25	30	-----	-----	-----	60003FWD

INTERRUPTORES Y DESCONECTADORES

DESCONECTADORES CIRCUIT LOCK PIN & SLEEVE CON BLOQUEO MECÁNICO. IP 67



CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS	DESCONECTADOR	CLAVIJA
20 A	3 P, 4 H.	125/250	HBL420MI12W	HBL420P12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL420MI9W	HBL420P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL420MI7W	HBL420P7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL420MI5W	HBL420P5W
30 A	2 P, 3 H.	125	HBL330MI4W	HBL330P4W
	2 P, 3 H.	250	HBL330MI6W	HBL330P6W
	2 P, 3 H.	480	HBL330MI7W	HBL330P7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL430MI12W	HBL430P12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL430MI9W	HBL430P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL430MI7W	HBL430P7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL430MI5W	HBL430P5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL530MI9W	HBL530P9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL530MI7W	HBL530P7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL530MI5W	HBL530P5W
60 A	2 P, 3 H.	125	HBL360MI4W	HBL360P4W
	2 P, 3 H.	250	HBL360MI6W	HBL360P6W
	2 P, 3 H.	480	HBL36MI7W	HBL360P7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL460MI12W	HBL460P12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL460MI9W	HBL460P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL460MI7W	HBL460P7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL460MI5W	HBL460P5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL560MI9W	HBL560P9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL560MI7W	HBL560P7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL560MI5W	HBL560P5W
100 A	2 P, 3 H.	250	HBL3100MI6W	HBL3100P6W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL4100MI12W	HBL4100P12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL4100MI9W	HBL4100P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL4100MI7W	HBL4100P7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL4100MI5W	HBL4100P5W
4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL5100MI9W	HBL5100P9W	

INTERRUPTORES INSULGRIP PIN & SLEEVE CON PORTAFUSIBLES Y BLOQUEO MECÁNICO. NEMA 4X, ESTILO II



CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS	DESCONECTADOR	CLAVIJA
30	3 P, 4 H.	250 VCD/600 VCA	HBL430MIFS2W	HBL430PS2W
60	3 P, 4 H.	251 VCD/600 VCA	HBL460MIFS2W	HBL460PS2W

(Utiliza fusibles clase "J" no incluidos)

INTERRUPTORES INSULGRIP PIN & SLEEVE SIN PORTAFUSIBLES, CON BLOQUEO MECÁNICO. NEMA 4X, ESTILO II



CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS	DESCONECTADOR	CLAVIJA
30	3 P, 4 H.	250 VCD/600 VCA	HBL430MIS2W	HBL430PS2W
60	3 P, 4 H.	251 VCD/600 VCA	HBL460MIS2W	HBL460PS2W

DESCONECTADORES ROTATIVOS NEMA 4X



CATÁLOGO	AMPERES	FASE	POLOS	CABALLOS DE FUERZA (HP)			MATERIAL
				120VCA MONOFÁSICO	240VCA TRIFÁSICO	480VCA TRIFÁSICO	
HBL13S33D	30	3	3	3	7.5	15	ACERO INOXIDABLE
HBL13X33D	30	3	3	3	7.5	15	TERMOPLÁSTICO
HBL16S63D	60	3	3	-	10	25	ACERO INOXIDABLE
HBL16X63D	60	3	3	-	10	25	TERMOPLÁSTICO
*HBLFG30	xxx	xxx	xxx				xxx
**HBLAUX	xxx	xxx	xxx				xxx

* Guarda protectora para Desconectadores 30amp.

** Contacto auxiliar 10amp, 120/250VCA, para Desconectadores de 30 y 60 amperes



CAJAS METALICAS DE PISO "SYSTEM ONE"

CAJAS METALICAS DE PISO "SYSTEM ONE"



MODELO	PROFUNDIDAD	GANGS	LARGO	ANCHO	ENTRADAS
CFB2G25	2.5" (6.35 cm)	2	6.62" (16.82 cm)	13.79" (35.03 cm)	1/2" - 1"
CFB2G30	3" (7.62 cm)	2	6.62" (16.82 cm)	13.79" (35.03 cm)	1/2" - 1 1/4"
CFB4G25	2.5" (6.35 cm)	4	11.20" (28.45 cm)	12.08" (30.68 cm)	1/2" - 1"
CFB4G30	3" (7.62 cm)	4	11.20" (28.45 cm)	12.08" (30.68 cm)	1/2" - 1 1/4"
CFB6G30	3" (7.62 cm)	6	11.62" (29.51 cm)	18.48" (46.94 cm)	3/4" - 1 1/2"
CFB10G55	5.5" (13.97 cm)	10	10.96" (27.84 cm)	10.96" (27.84 cm)	1/2" - 2"

TAPAS "SYSTEM ONE"



2 Y 4 GANGS

	ALFOMBRA PLANA	CON INSERTO	AZULEJO PLANA	CON INSERTO
ALUMINO	24GCCVRALU	24GCCVRALUC	24GTCVRALU	24GTCVRALUC
NEGRA	24GCCVRBK	24GCCVRBKC	24GTCVRBK	24GTCVRBKC
LATON	24GCCVRBRS	24GCCVRBRSC	24GTCVRBRS	24GTCVRBRSC
CAFÉ	24GCCVRBRZ	24GCCVRBRZC	24GTCVRBRZ	24GTCVRBRZC

6 Y 10 GANGS

	ALFOMBRA PLANA	CON INSERTO	AZULEJO PLANA	CON INSERTO
ALUMINO	610GCCVRALU	610GCCVRALUC	610GTCVRALU	610GTCVRALUC
NEGRA	610GCCVRBK	610GCCVRBKC	610GTCVRBK	610GTCVRBKC
LATON	610GCCVRBRS	610GCCVRBRSC	610GTCVRBRS	610GTCVRBRSC
CAFÉ	610GCCVRBRZ	610GCCVRBRZC	610GTCVRBRZ	610GTCVRBRZC

SUBPLACAS "SYSTEM ONE" 2, 4 Y 6 GANGS

2, 4 Y 6 GANGS

DECOR	FBMPREC
DUPLEX	FBMPDUP
6 PUERTOS KEYSTONE	FBMP6KS
CIEGA	FBMPBNK
MEDIA VUELTA 1.40 IN	FBMP139
MEDIA VUELTA 1.60 IN	FBMP156



NOTA: Disponibles receptáculos precableados con y sin Tamper Resistant

SUBPLACAS "SYSTEM ONE" 10 GANGS

10 GANGS

DECOR	FB10MPREC	
DUPLEX	FB10MPDUP	
6 PUERTOS KEYSTONE	FB10MPKEY	
CIEGA	FB10MPBNK	
MEDIA VUELTA 1.40 IN	FB10TLX*	Usa dos gangs
MEDIA VUELTA 1.60 IN	FB10TLA*	Usa dos gangs



*Utiliza dos gangs
NOTA: Disponibles receptáculos precableados con y sin Tamper Resistant

METÁLICAS Y NO METÁLICAS SystemOne



CATÁLOGO	S1CFB	S1SFB	S1PFB
MATERIAL	HIERRO COLADO	ACERO GALV.	PVC
ALTO	3.00"	3.00"	6.00"
ANCHO	7.26"	7.50"	5.58"
LARGO	7.45"	7.38"	8.76"
DIÁMETRO. INT. "D"	5.00"	5.00"	5.00"
ENTRADAS ENERGÍA	1" NPT	3/4, 1" KO	1"
ENTRADAS DATOS	1/2" NPT	3/4, 1, 1 1/4" KO	1 1/2"
DIVISOR BAJO VOLT.	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO

SUBPLACAS SystemOne



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
S1SP	Dos entradas para artefacto rectangular
S1SPDU	Dos entradas para artefactos tipo "8"
S1SPDUSL	Una entrada rectangular y una tipo "8"
S1SP4X4	4 recep. 20A 125V. y 4 entradas keystone
S1SP3IM	Un recep. 20A 125V y 3 entradas I-Station
S1SP4IM	4 entradas I-Station

TAPAS UNIVERSALES SystemOne



PARA ALFOMBRA		PARA PISO CERÁMICO	
CATÁLOGO	COLOR	CATÁLOGO	COLOR
S1FCAL	ALUMINIO	S1TFCAL	ALUMINIO
S1FCBRS	BRONCE	S1TFCBRS	BRONCE
S1FCBL	NEGRO	S1TFCBL	NEGRO
S1FCGY	GRIS	S1TFCGY	GRIS
S1FCFI	MARFIL	S1TFCFI	MARFIL

CAJA DE PISO REDONDA NO METÁLICA

CATÁLOGO	PFB1
MATERIAL	PVC
ALTO	6.00"
ANCHO	7.08"
LARGO	6.69"
DIÁMETRO. INT. "D"	5.38"
ENTRADAS ENERGÍA	(2) 1" Y (2) 3/4"



ACCESORIOS PARA CAJA REDONDA NO METÁLICA



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
PFBA1A	Adaptador requerido en todas las aplicaciones de PVC
PFBT1A	Divisor de bajo voltaje
PFBYA1	Adaptador "Y"

ACCESORIOS PARA CAJAS DE PISO REDONDAS NO METÁLICAS

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
S3082	Marco adaptador para alfombra
S5016	Aro adaptador para piso de cerámica



CAJAS DE PISO METÁLICAS REDONDAS



CATÁLOGO	B2536	B2527	B2529
MATERIAL	HIERRO COLADO	ACERO GALV.	ACERO GALV.
ALTO	3.05"	3.88"	2.91"
ANCHO	4.84"	6.00"	6.00"
LARGO	4.84"	4.81"	4.81"
DIÁMETRO. INT. "D"	4.19"	4.19"	4.19"
ENTRADAS	(4) 3/4"	1/2, 3/4, 1, 1 1/4" KO	1/2 Y 3/4"

TAPAS CON MARCO INCLUIDO DE UNA SOLA PIEZA PARA CAJAS REDONDAS METÁLICAS Y NO METÁLICAS


CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
SF3925	Tapa para artefacto tipo "8" c/ tapones abatibles
SF2525	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 3/4"
SF2725	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 1"
SF2925	Tapa para receptáculo sencillo 2 1/8"

* Se requiere el aro adaptador S5016 para instalar las tapas metálicas SF en la caja no metálica PFB1



TAPAS DE BRONCE PARA CAJAS REDONDAS METÁLICAS Y NO METÁLICAS

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
S3925	Tapa para artefacto tipo "8" c/ tapones abatibles
S3725	Tapa para artefacto tipo "8" c/tapones roscados
S2525	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 3/4"
S2725	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 1"
S2925	Tapa para receptáculo sencillo 2 1/8"
S3525	Tapa para receptáculo sencillo 2 3/8"



* Se requiere el aro adaptador S5016 para instalar las tapas metálicas en la caja no metálica PFB1 en piso de cerámica.

* Se requiere el marco adaptador S3082 para instalar las tapas metálicas en la caja no metálica PFB1 en alfombra.

CAJAS DE PISO

CAJAS DE PISO RECTANGULARES METÁLICAS DE HIERRO COLADO

PROFUNDAS



CATÁLOGO	1 GANG B2436	2 GANGS B4233	3 GANGS B4333
ALTO	3.75"	3.38"	2.38"
ANCHO	4.69"	4.84"	4.90"
LARGO	4.69"	8.06"	11.41"
ENTRADAS	(4) 3/4"	(6) 3/4"	(8) 3/4"

(Disponible en aluminio. Para pedirla en color aluminio añadir letra "A" Ej. BA4233)

NO PROFUNDAS



CATÁLOGO	1 GANG B2414	2 GANGS B4214	3 GANGS B4314
ALTO	2.00"	2.00"	2.00"
ANCHO	5.46"	5.46"	5.46"
LARGO	4.19"	7.49"	10.70"
ENTRADAS	(2) 3/4"	(4) 3/4"	(6) 3/4"

CAJAS DE PISO RECTANGULARES METÁLICAS DE ACERO GALVANIZADO

PROFUNDAS



CATÁLOGO	1 GANG B2431	2 GANGS B2432	3 GANGS B2433
ALTO	3.75"	3.75"	3.75"
ANCHO	4.81"	4.81"	4.81"
LARGO	6.00"	9.25"	12.50"
ENTRADAS	3/4, 1, Y 1 1/4"	3/4, 1, Y 1 1/4"	3/4, 1, Y 1 1/4"

(Disponible en aluminio. Para pedirla en color aluminio añadir letra "A" Ej. BA2432)


NO PROFUNDAS



CATÁLOGO	1 GANG B2421	2 GANGS B2422	3 GANGS B2423
ALTO	2.74"	2.74"	2.74"
ANCHO	4.81"	4.81"	4.81"
LARGO	6.00"	9.25"	12.50"
ENTRADAS	1/2, 3/4, 1, Y 1 1/4"	1/2, 3/4, 1, Y 1 1/4"	1/2, 3/4, 1, Y 1 1/4"

(Disponible en aluminio. Para pedirla en color aluminio añadir letra "A" Ej. BA2422)

TAPAS PARA CAJAS DE PISO METÁLICAS



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
S3825	Tapa para artefacto tipo "8" c/ tapones abatibles
S3625	Tapa para artefacto tipo "8" c/tapones roscados
S3826	Tapa para artefacto rectangular
S2425	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 3/4"
S2625	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 1"
S2825	Tapa para receptáculo sencillo 2 1/8"
S3813	Tapa ciega

(Disponible en aluminio. Para pedirla en color aluminio añadir letra "A" Ej. SA3825)

MARCOS P/CAJAS METÁLICAS



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
SB3083	Marco de bronce rectangular de 1 gang
SB3084	Marco de bronce rectangular de 2 gangs
SB3085	Marco de bronce rectangular de 3 gangs

(Disponible en aluminio. Para pedirla en color aluminio intercambiar letra "B" por letra "A" Ej. SA3084)

TORRETAS TIPO PEDESTAL (PATA DE MULA)

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
SC3098A	Torreta con niple de 3/4" sin placas
SC3099A	Torreta con niple de 1" sin placas
SS309B	Placa de acero inoxidable ciega
SS309S	Placa de acero inoxidable para receptáculo sencillo (35 mm)
SS309D	Placa de acero inoxidable para receptáculo tipo "8"
SS309DS	Placa de acero inoxidable para artefacto rectangular




CONECTORES DE 1 POLO (CAM LOCK)

CONECTORES DE LÍNEA 150, 300 y 400 A., 600 VCA/250 VCD



CORRIENTE (AMPERES)	COLOR	CLAVIJA (MACHO)	CONECTOR (HEMBRA)
150	Negro	HBL15MBK	HBL15FBK
150	Blanco	HBL15MW	HBL15FW
150	Verde	HBL15MGN	HBL15FGN
150	Rojo	HBL15MR	HBL15FR
150	Azul	HBL15MBL	HBL15FBL
300	Negro	HBL300MBK	HBL300FBK
300	Blanco	HBL300MW	HBL300FW
300	Rojo	HBL300MR	HBL300FR
300	Azul	HBL300MBL	HBL300FBL
300	Verde	HBL300MGN	HBL300FGN
300	Amarillo	HBL300MY	HBL300FY
300	Naranja	HBL300MO	HBL300FO
300	Café	HBL300MBN	HBL300FBN
400	Negro	HBL400MBK	HBL400FBK
400	Blanco	HBL400MW	HBL400FW
400	Rojo	HBL400MR	HBL400FR
400	Azul	HBL400MBL	HBL400FBL
400	Verde	HBL400MGN	HBL400FGN
400	Amarillo	HBL400MY	HBL400FY
400	Naranja	HBL400MO	HBL400FO
400	Café	HBL400MBN	HBL400FBN

RECEPTÁCULOS PARA PANEL TIPO ESIPIGA (MACHO O HEMBRA) DE 150, 300 Y 400 A.



CORRIENTE (AMPERES)	COLOR	INLET (MACHO)	RECEPTÁCULO (HEMBRA)
150	Negro	HBL15MRSBK	HBL15FRSBK
150	Blanco	HBL15MRSW	HBL15FRSW
150	Verde	HBL15MRSGN	HBL15FRSGN
150	Rojo	HBL15MRSR	HBL15FRSR
150	Azul	HBL15MRSBL	HBL15FRSBL
300 - 400	Negro	HBLMRSBK	HBLFRSBK
300 - 400	Blanco	HBLMRSW	HBLFRSW
300 - 400	Rojo	HBLMRSR	HBLFRSR
300 - 400	Azul	HBLMRSBL	HBLFRSBL
300 - 400	Verde	HBLMRSGN	HBLFRSGN
300 - 400	Amarillo	HBLMRSY	HBLFRSY
300 - 400	Naranja	HBLMRSO	HBLFRSO
300 - 400	Café	HBLMRSBN	HBLFRSBN

RECEPTÁCULOS PARA PANEL TIPO DOBLE TORNILLO Y CLAVIJAS DE 150, 300 Y 400 A.



CORRIENTE (AMPERES)	COLOR	INLET (MACHO)	RECEPTÁCULO (HEMBRA)
150	Negro	HBL15MRBK	HBL15FRBK
150	Blanco	HBL15MRW	HBL15FRW
150	Verde	HBL15MRGN	HBL15FRGN
150	Rojo	HBL15MRR	HBL15FRR
150	Azul	HBL15MRBL	HBL15FRBL
300 - 400	Negro	HBLMRBK	HBLFRBK
300 - 400	Blanco	HBLMRW	HBLFRW
300 - 400	Rojo	HBLMRR	HBLFRR
300 - 400	Azul	HBLMRBL	HBLFRBL
300 - 400	Verde	HBLMRGN	HBLFRGN
300 - 400	Amarillo	HBLMRY	HBLFRY
300 - 400	Naranja	HBLMRO	HBLFRO
300 - 400	Café	HBLMRBN	HBLFRBN

CONEXIONES "T" 150, 300 Y 400 A., 600 VCA, 250 VCD.

COLOR	HEMBRA-HEMBRA MACHO	HEMBRA-MACHO-MACHO
Negro	HBL15TBK	HBL15PTBK
Blanco	HBL15TW	HBL15PTW
Verde	HBL15TGN	HBL15PTGN
Rojo	HBL15TR	HBL15PTR
Azul	HBL15TBL	HBL15PTBL
Negro	HBLTBK	HBLPTBK
Blanco	HBLTW	HBLPTW
Rojo	HBLTR	HBLPTR
Azul	HBLTBL	HBLPTBL
Verde	HBLTGN	HBLPTGN
Amarillo	HBLTY	HBLPTY
Naranja	HBLTO	HBLPTO
Café	HBLTBN	HBLPTBN



CONEXIONES "TRI TAP" 300 Y 400 A., 600 VCA, 250 VCD.

COLOR	MACHO-HEMBRA HEMBRA-HEMBRA	HEMBRA-MACHO-MACHO-MACHO
Negro	HBLM3FBK	HBLF3MBK
Blanco	HBLM3FW	HBLF3MW
Rojo	HBLM3FR	HBLF3MR
Azul	HBLM3FBL	HBLF3MBL
Verde	HBLM3FGN	HBLF3MGN
Amarillo	HBLM3FY	HBLF3MY
Naranja	HBLM3FO	HBLF3MO
Café	HBLM3FBN	HBLF3MBN



CARRETES RETRÁCTILES

CARRETES NEMA 4X A PRUEBA DE AGUA PARA 600 VCA

CATÁLOGO	TAMAÑO	LONGITUD PIES (M)	TIPO DE CABLE	CORRIENTE AMPERES
HBL501232W	16"	50(15.2)	12/3 SOW-A	20
HBL501242W	16"	50(15.2)	12/4 SOW-A	16
HBL501032W	16"	50(15.2)	10/3 SOW-A	25
HBL16PB	16"	BASE GIRATORIA		



CARRETES DE CABLE INDUSTRIALES PARA 125 VCA



CATÁLOGO	LONGITUD PIES (M)	TIPO DE CABLE	CORRIENTE AMPERES	ARTEFACTO INCLUIDO
HBL45123C	45(13.7)	12/3 RUDO	15	HBL5269C
HBL45123TL20	45(13.7)	12/3 RUDO	20	HBL2313
HBL45123R	45(13.7)	12/3 RUDO	15	5262GY EN CAJA
HBL45123R20	45(13.7)	12/3 RUDO	20	5362GY EN CAJA
HBL340PB	BASE GIRATORIA			

CARRETES PARA DESCARGA ESTÁTICA

CATÁLOGO	LONGITUD PIES (M)	TIPO DE CABLE
HBL50SD	50(15.2)	Acero 3/32"
HBL50SDN	50(15.2)	Acero 3/32" cubierto de nylon
HBL50YSD	50(15.2)	Acero dual (Y) 3/32"



CONEXIÓN TEMPORAL (EXTENSIÓN)

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
SPB1	Conexión temporal 25ft (7.6m) 2Recept Sencillo125V (en caja FS) / Clavija
TW25F1	Conexión temporal 25ft (7.6m) Lámpara Fluorescente 13W / Clavija 125V




CARRETES DE CABLE COMERCIALES PARA 125 VCA



CATÁLOGO	LONGITUD PIES (M)	TIPO DE CABLE	CORRIENTE AMPERES	ARTEFACTO INCLUIDO
HBLC40123TT	40(12.2)	12/3 RUDO	15	SALIDA TRIPLE DE 15 A
HBLC25163C	25(7.6)	16/3 RUDO	10	CONECTOR HBL5969VBLK
HBLC40163FL	40(12.2)	16/3 RUDO	10	LAMP. FLUOR. Y RECPT. 10 A
HBLC40182AFL	40(12.2)	18/2 RUDO	0.3	LAMP. FLUOR. INTERR. AUTO




PERFILES DE CANALETA DE PVC



CANALETA PVC	PT1	PP1	PL1	PW2	PB3	PS3
A	0.68" (17.27mm)	0.77" (17.56mm)	1.04" (26.42mm)	1.04" (26.42mm)	1.63" (41.40mm)	1.97" (50.04mm)
B	0.75" (19.05mm)	0.84" (21.34mm)	1.38" (35.05mm)	2.12" (53.85mm)	4.50" (114.30mm)	6.70" (170.18)
CANALES	1 CANAL	1 CANAL	1 CANAL	2 CANALES	3 CANALES	3 CANALES
	*Con o sin adhesivo Base y tapa	*Con o sin adhesivo Base y tapa	*Con o sin adhesivo Base y tapa	*Con o sin adhesivo Base y tapa	Base y tapa	Base y tapa

CANALETA PRECABLEADA (PLUG TRAK)

Non-Metallic PlugTrak®



LONGITUD	AMPERES	CIRCUITOS	RECEPTÁCULOS DÚPLEX	PUERTOS USB	ESPACIO ENTRE RECEPTÁCULOS (PULGADAS)	MODELO
5 pies (1.52m)	15	Sencillo	2	-----	30	PT155130
5 pies (1.52m)	15	Sencillo	5	-----	12	PT155112
5 pies (1.52m)	20	Dos	4	-----	15	PT205215
6 pies (1.82m)	15	Sencillo	6	-----	12	PT156112
6 pies (1.82m)	15	USB/ Sencillo	4	4	12	PT156112U
6 pies (1.82m)	20	Sencillo	6	-----	12	PT206112
6 pies (1.82m)	20	Sencillo	9	-----	8	PT206108



ESTACIONES DE CARGA



HCSFS



HCSWMBLANK



SP15USB1

	CON DIBUJO DE CARGA	CIEGA
TORRETA	HCSFS	HCSFSBLANK
PARED	HCSWM	HCSWMBLANK

*Estas estaciones de carga se pueden personalizar

CAJAS UNIDAS	SIN BRAZO DE MONTAJE	CON BRAZO DE MONTAJE
1	SP15USB1	SP15USB1B
2	SP15USB2	SP15USB2B
3	SP15USB3	SP15USB3B
4	SP15USB4	SP15USB4B

TUBERIA LIQUIDTIGHT

TUBERÍA LIQUIDTIGHT POLYTUFF



POLYTUFF I	POLYTUFF II	TAMAÑO	EMPAQUE
GRIS	NEGRO	PLGS.	PIES
----	B2025	1/4"	100
G1038	B2038	3/8"	100
G1050	B2050	1/2"	100
G1075	B2075	3/4"	100
G1100	B2100	1"	100
G1125	B2125	1 1/4"	100
G1150	B2150	1 1/2"	50
G1200	B2200	2"	50

ACCESORIOS PARA POLYTUFF

CONECTORES RECTOS



GRIS	NEGRO	TAMAÑO
----	F2025	1/4"
P038NGYA	P038NBKA	3/8"
P050NGYA	P050NBKA	1/2"
P075NGYA	P075NBKA	3/4"
P100NGYA	P100NBKA	1"
P125NGY	P125NBK	1 1/4"
P150NGY	P150NBK	1 1/2"
P200NGY	P200NBK	2"

CONECTORES MULTIPOSICIÓN




GRIS	NEGRO	TAMAÑO
PS0389NGY	PS0389NBK	3/8"
PS0509NGY	PS0509NBK	1/2"
PS0759NGY	PS0759NBK	3/4"
PS1009NGY	PS1009NBK	1"

CONECTORES CURVOS 90°



GRIS	NEGRO	TAMAÑO
P0389NGY	P0389NBK	3/8"
P0509NGY	P0509NBK	1/2"
P0759NGY	P0759NBK	3/4"
P1009NGY	P1009NBK	1"
P1259NGY	P1259NBK	1 1/4"

CONECTORES LIQUIDTIGHT METALICOS



RECTOS		CURVOS 90 °		
ACERO	ZINC	ACERO	ZINC	TAMAÑO
3401	3401DC	3421	3421DC	3/8" (9mm)
3402	3402DC	3422	3422DC	1/2" (13mm)
3403	3403DC	3423	3423DC	3/4" (19mm)
3404	3404DC	3424	3424DC	1" (25mm)
3405	3405DC	3425	3425DC	1-1/4" (32mm)
3406	3406DC	3426	3426DC	1-1/2" (38mm)
3408	3408DC	3428	3428DC	2" (51mm)
3410	-----	3430	-----	2-1/2" (63mm)
3412	-----	3432	-----	3" (76mm)
3414	-----	-----	-----	3-1/2" (89mm)
3416	-----	3436	-----	4" (102mm)

CALCETINES / GRIPS (Productos de administración de cableado)

JALA CABLE USO PESADO



LONGITUD	ROTATIVO	OJAL FLEXIBLE	RANGO
26" pulg.	03302016	03302044	0.25 - 0.49" pulg.
32" pulg.	03302018	03302046	0.50 - 0.74" pulg.
41" pulg.	03302020	03302048	0.75 - 0.99" pulg.
52" pulg.	03302022	03302050	1.0 - 1.2" pulg.
56" pulg.	03302024	03302052	1.2 - 1.5" pulg.
60" pulg.	03302026	03302054	1.5 - 1.7" pulg.
70" pulg.	03302028	03302056	1.7 - 2.2" pulg.

JALA CABLE USO LIGERO



LONGITUD	ROTATIVO	RANGO
11" pulg.	03303001	0.50 - 0.61" pulg.
11" pulg.	03303002	0.62 - 0.74" pulg.
12" pulg.	03303003	0.75 - 0.99" pulg.
13" pulg.	03303004	1.0 - 1.2" pulg.
14" pulg.	03303005	1.2 - 1.5" pulg.
15" pulg.	03303006	1.5 - 1.7" pulg.
17" pulg.	03303007	1.7 - 2.0" pulg.
18" pulg.	03303008	2.0 - 2.5" pulg.

CALCETÍN DE SOPORTE PARA SERVICIO ESTÁNDAR O LIGERO



CERRADO	ABIERTO	TEJIDO	RANGO
02201013	02202013	02203013	0.50 - 0.62" pulg.
02201014	02202014	02203014	0.63 - 0.74" pulg.
02201015	02202015	02203015	0.75 - 0.99" pulg.
02201017	02202017	02203017	1.0 - 1.2" pulg.
02201018	02202018	02203018	1.2 - 1.5" pulg.
02201019	02202019	02203019	1.5 - 1.7" pulg.
02201020	02202020	02203020	1.7 - 2.0" pulg.
02201021	02202021	02203021	2.0 - 2.5" pulg.
02201022	02202022	02203022	2.5 - 3.0" pulg.
02201023	02202023	02203023	3.0 - 3.5" pulg.
02201024	02202024	02203024	3.5 - 4.0" pulg.

RELEVADOR /LIBERADOR DE ESFUERZO, DELUXE



DIÁM.	METAL RECTO	METAL 90 GRADOS	METAL 45 GRADOS	NYLON RECTO	NYLON 90°	RANGO
	07401004	07401074	----	074011331	----	0.187 - 0.250"
1/2.	07401006	07401076	074011236	074011332	074011346	0.250 - 0.375"
	07401008	07401078	074011021	074011333	074011347	0.375 - 0.50"
	07401011	----	----	----	----	0.187 - 0.250"
	07401013	----	----	----	----	0.250 - 0.375"
3/4.	07401015	07401081	----	074011335	074011349	0.375 - 0.500"
	07401017	07401083	074011049	074011336	074011350	0.500 - 0.625"
	07401018	07401084	074011051	074011337	074011351	0.625 - 0.750"
	07401019	07401085	----	----	----	0.500 - 0.625"
1"	07401021	07401087	074011055	074011341	----	0.625 - 0.750"
	07401023	07401089	074011057	074011342	----	0.750 - 0.875"
	07401026	07401137	----	----	----	0.875 - 1.000"
1.25"	07401027	07401108	074011059	----	----	1.000 - 1.125"
	07401028	074011042	07401060	----	----	1.125 - 1.250"
	074011030	074011045	----	----	----	1.000 - 1.125"
1.5"	074011031	074011046	----	----	----	1.125 - 1.250"
	074011032	074011047	----	----	----	1.250 - 1.375"
	074011259	074011233	----	----	----	1.312 - 1.437"
2.0"	07401035	074011246	----	----	----	1.687 - 1.812"
	074011260	074011234	----	----	----	1.750 - 1.875"

LIBERADOR DE ESFUERZO, USO LIGERO, A PRUEBA DE POLVO



DIÁMETRO NPT	NO AISLADO	AISLADO	RANGO
1/2" pulg.	073031200	073031206	0.24 - 0.32" pulg.
1/2" pulg.	073031201	073031207	0.32 - 0.43" pulg.
1/2" pulg.	073031202	073031208	0.43 - 0.54" pulg.
3/4" pulg.	073031203	073031209	0.54 - 0.73" pulg.
1" pulg.	073031204	073031210	0.73 - 0.97" pulg.
1.25" pulg.	073031205	073031211	0.97 - 1.20" pulg.
1.5" pulg.	NO DISPONIBLE	073031212	1.20 - 1.50" pulg.
2" pulg.	NO DISPONIBLE	073031213	1.50 - 1.70" pulg.
2.5" pulg.	NO DISPONIBLE	073031214	1.70 - 2.00" pulg.
2.5" pulg.	NO DISPONIBLE	073031215	2.00 - 2.40" pulg.



Construcción

CAJAS Y TAPAS METÁLICAS DE ACERO

CAJAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4"X2" (CHALUPAS)



CATÁLOGO	PROFUNDIDAD	ENTRADAS PARA TUBERÍA			TIPO
		LATERALES	ARRIBA/ABAJO	FINALES	
660	1 7/8"	6-1/2"	2-1/2"	2 -1/2"	TROQUELADA
670RAC	2 1/8"	6-1/2"	2-1/2"	2 -1/2"	SOLDADA
663	1 7/8"	4-3/4"	2-3/4"	1- 3/4"	TROQUELADA
674	2 1/8"	4-3/4"	2-3/4"	2- 3/4"	SOLDADA

CAJA CUADRADA DE ACERO GALVANIZADO DE 4" X 1 1/2" DE PROFUNDIDAD



CATÁLOGO	PROFUNDIDAD	ENTRADAS PARA TUBERÍA		TIPO
		LATERALES	FINALES	
189	1 1/2"	8-1/2", 4-TKO	2-1/2", 2-TKO	SOLDADA
190	1 1/2"	12-1/2"	4-1/2"	TROQUELADA
191	1 1/2"	8-3/4"	1-1/2", 3-3/4"	TROQUELADA
192	1 1/2"	8-1/2", 4-3/4"	2-1/2", 2-3/4"	TROQUELADA

NOTA: (TKO) LA PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA ES DE 1/2" Y 3/4" POR SALIDA

CAJAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4" X 2 1/8" DE PROFUNDIDAD



CATÁLOGO	FONDO	ENTRADAS PARA TUBERÍA		TIPO
		LATERALES	FINALES	
231	2 1/8"	8-3/4"	1-1/2", 4-3/4"	SOLDADA
232	2 1/8"	8-1/2", 4-TKO	2-1/2", 2-TKO	SOLDADA
233	2 1/8"	8-1"	3-1/2", 2-3/4"	SOLDADA
232SM	2 1/8"	8-1/2", 4-TKO	2-1/2", 2-TKO	*

* INCLUYE TRAMO DE ALAMBRE CAL. No. 12 DE 8 PIES DE LARGO PARA CONEXIÓN TIERRA
NOTA: (TKO) LA PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA ES DE 1/2" Y 3/4" POR SALIDA

TAPA CUADRADAS DE 4"X4"



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	
752	Plana ciega	ACERO GALVANIZADO
753	Plana con entrada de 1/2"	ACERO GALVANIZADO
902C	Realce 1/2" para 1 receptaculo duplex	ACERO GALVANIZADO
808C	Realce 1/2" para 1 receptaculo decor	ACERO GALVANIZADO
801C	Realce 1/2" para 1 receptaculo redondo (1.406")	ACERO GALVANIZADO
812C	Realce 1/2" para 1 receptaculo redondo (1.62")	ACERO GALVANIZADO
907C	Realce 1/2" para 2 receptaculo duplex	ACERO GALVANIZADO

SOBRETAPAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4"

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	
787	Plana	
771	Realce 1/4"	
772	Realce 1/2"	
773	Realce 3/4"	
774	Realce 1"	
791	Plana DOBLE	

NOTA: REALCE HASTA 2"

CAJAS Y TAPAS METÁLICAS DE ACERO

CAJAS OCTAGONALES DE 4"X 1-1/2" DE PROFUNDIDAD



ENTRADAS PARA TUBERÍA

CATÁLOGO	PROFUNDIDAD	LATERALES	FINALES	TIPO
125	1 1/2"	4-1/2"	5-1/2"	TROQUELADA
126	1 1/2"	4-3/4"	2-1/2", 2-3/4"	TROQUELADA
127	1 1/2"	2-1/2", 2-3/4"	2-1/2", 2-3/4"	TROQUELADA

TAPA OCTAGONALES DE 4"X4"



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ACERO GALVANIZADO
722	Plana ciega	ACERO GALVANIZADO
724	Plana con entrada de 1/2"	ACERO GALVANIZADO
729	Plana para interruptor tipo toggle	ACERO GALVANIZADO
731	Plana para receptaculo duplex	ACERO GALVANIZADO

CAJAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4 11/16"



ENTRADAS PARA TUBERÍA

CATÁLOGO	FONDO	LATERALES	FINALES	TIPO
247	1 1/2"	8-1/2", 4-3/4"	3-1/2", 2-3/4"	TROQUELADA
257	2 1/8"	12-TKO	1-1/2", 3-TKO	SOLDADA
258	2 1/8"	8-1"	1-1/2", 3-TKO	SOLDADA
259	2 1/8"	6-1 1/4"	1-1/2", 3-TKO	SOLDADA
265	2 1/8"	4-3/4", 4-1"	1-1/2", 3-TKO	SOLDADA
260	3 1/4"	2, 1/2"-3/4"; 2, 1"-1 1/4"; 2, 1"-2" Conc.	2, 3/4"-1"; 2, 1/2"	SOLDADA

NOTA: (TKO) LA PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA ES DE 1/2" Y 3/4" POR SALIDA

TAPAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4 11/16"



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ACERO GALVANIZADO
832	Plana ciega	ACERO GALVANIZADO
833	Plana con entrada de 1/2"	ACERO GALVANIZADO

SOBRETAPAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4 11/16"



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ACERO GALVANIZADO
837	Realce 1/2"	ACERO GALVANIZADO
838	Realce 3/4"	ACERO GALVANIZADO
839	Realce 1"	ACERO GALVANIZADO

NOTA: REALCE HASTA 2"

CAJAS MULTIGANG DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" DE PROFUNDIDAD



ENTRADAS PARA TUBERÍA

CATÁLOGO	NO. DE GANGS	PROF.	LATERALES	ARRIBA/ABAJO	FINALES
690	1	2 1/2"	4 TKO	2 TKO	2 TKO
691	2	2 1/2"	4 TKO	4 TKO	4 TKO
692	3	2 1/2"	4 TKO	6 TKO	3 TKO
693	4	2 1/2"	4 TKO	8 TKO	4 TKO
694	5	2 1/2"	4 TKO	10 TKO	5 TKO
960	6	2 1/2"	4 TKO	12 TKO	6 TKO

NOTA: (TKO) LA PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA ES DE 1/2" Y 3/4" POR SALIDA

CAJAS MULTIGANG DE ACERO GALVANIZADO DE 3 1/2" DE PROFUNDIDAD



ENTRADAS PARA TUBERÍA

CATÁLOGO	NO. DE GANGS	PROF.	LATERALES	ARRIBA/ABAJO	FINALES
695	1	3 1/2"	4 TKO	4 TKO	2 TKO
696	2	3 1/2"	4 TKO	8 TKO	4 TKO
697	3	3 1/2"	4 TKO	12 TKO	3 TKO
698	4	3 1/2"	4 TKO	16 TKO	4 TKO
699	5	3 1/2"	4 TKO	20 TKO	5 TKO
965	6	3 1/2"	4 TKO	24 TKO	6 TKO

NOTA: (TKO) LA PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA ES DE 1/2" Y 3/4" POR SALIDA

CAJAS CUADRADAS EXTRA GRANDES PROFUNDIDAD 4"



ENTRADAS PARA TUBERÍA

CATÁLOGO	DIMENSIONES	LATERALES / FINALES	TIPO
SC060604G	6" X 6" X 4" - (15 X 15 X 10 CM)	2, 1/2"-3/4"; 1, 3-4"-1"	SOLDADA
SC080804G	8" X 8" X 4" - (20 X 20 X 10 CM)	2, 1/2"-3/4"; 1, 3-4"-1"	SOLDADA
SC101004G	10" X 10" X 4" - (25 X 25 X 10 CM)	2, 1/2"-3/4"; 1, 3-4"-1"; 2, 1"-1 1/4"	SOLDADA
SC121204G	12" X 12" X 4" - (30 X 30 X 10 CM)	2, 1/2"-3/4"; 2, 3-4"-1"; 2, 1"-1 1/4"	SOLDADA
SC151504G	15" X 15" X 4" - (38 X 38 X 10 CM)	4, 1/2"-3/4"; 2, 3-4"-1"; 2, 1"-1 1/4"	SOLDADA

NOTA: TODAS ESTAS CAJAS INCLUYEN TAPA CIEGA

CAJAS DE 1 GANG - ALUMINIO

RECTANGULAR DE PASO

MODELO	DIAMETRO 3 SALIDAS
5320-0	1/2" (13mm)
5324-0	3/4" (19mm)
5387-0	1" (25mm)



RECTANGULAR EN "Y"

MODELO	DIAMETRO 4 SALIDAS
5321-0	1/2" (13mm)
5330-0	3/4" (19mm)
-----	1" (25mm)



RECTANGULAR DE DOBLE PASO

MODELO	DIAMETRO 5 SALIDAS
5322-0	1/2" (13mm)
5331-0	3/4" (19mm)
-----	1" (25mm)



RECTANGULAR EN "X"

MODELO	DIAMETRO 5 SALIDAS
5323-0	1/2" (13mm)
5332-0	3/4" (19mm)
-----	1" (25mm)



CAJAS CUADRADAS 2 GANGS - ALUMINIO

CUADRADAS DE PASO

MODELO	DIAMETRO 3 SALIDAS
5333-0	1/2" (13mm)
5341-0	3/4" (19mm)
-----	1" (25mm)



RECTANGULAR EN "Y"

MODELO	DIAMETRO 4 SALIDAS
5335-0	1/2" (13mm)
5343-0	3/4" (19mm)
-----	1" (25mm)



CUADRADAS DE DOBLE PASO

MODELO	DIAMETRO 5 SALIDAS
5337-0	1/2" (13mm)
5345-0	3/4" (19mm)
5389-0	1" (25mm)



CUADRADAS EN "X"

MODELO	DIAMETRO 5 SALIDAS
5334-0	1/2" (13mm)
5342-0	3/4" (19mm)
-----	1" (25mm)



CUADRADAS DE TRIPLE PASO

MODELO	DIAMETRO 7 SALIDAS
5340-0	1/2" (13mm)
5348-0	3/4" (19mm)
-----	1" (25mm)



CUADRADAS DE DOBLE PASO EN "X"

MODELO	DIAMETRO 7 SALIDAS
5338-0	1/2" (13mm)
5346-0	3/4" (19mm)
-----	1" (25mm)



CAJAS DE REGISTRO

MODELO	DESCRIPCIÓN
RLB050	CAJA DE REGISTRO LB 1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLB075	CAJA DE REGISTRO LB 3/4 TAPA Y EMPAQUE
RLB100	CAJA DE REGISTRO LB 1 TAPA Y EMPAQUE
RLB125	CAJA DE REGISTRO LB 1-1/4 TAPA Y EMPAQUE
RLB150	CAJA DE REGISTRO LB 1-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLB200	CAJA DE REGISTRO LB 2 TAPA Y EMPAQUE
RLB250	CAJA DE REGISTRO LB 2-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLB300	CAJA DE REGISTRO LB 3 TAPA Y EMPAQUE
RLB350	CAJA DE REGISTRO LB 3-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLB400	CAJA DE REGISTRO LB 4 TAPA Y EMPAQUE



"C"

MODELO	DESCRIPCIÓN
RLL050	CAJA DE REGISTRO LL 1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLL075	CAJA DE REGISTRO LL 3/4 TAPA Y EMPAQUE
RLL100	CAJA DE REGISTRO LL 1 TAPA Y EMPAQUE
RLL125	CAJA DE REGISTRO LL 1-1/4 TAPA Y EMPAQUE
RLL150	CAJA DE REGISTRO LL 1-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLL200	CAJA DE REGISTRO LL 2 TAPA Y EMPAQUE
RLL250	CAJA DE REGISTRO LL 2-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLL300	CAJA DE REGISTRO LL 3 TAPA Y EMPAQUE
RLL350	CAJA DE REGISTRO LL 3-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLL400	CAJA DE REGISTRO LL 4 TAPA Y EMPAQUE



"LR"

MODELO	DESCRIPCIÓN
RLT050	CAJA DE REGISTRO T 1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLT075	CAJA DE REGISTRO T 3/4 TAPA Y EMPAQUE
RLT100	CAJA DE REGISTRO T 1 TAPA Y EMPAQUE
RLT125	CAJA DE REGISTRO T 1-1/4 TAPA Y EMPAQUE
RLT150	CAJA DE REGISTRO T 1-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLT200	CAJA DE REGISTRO T 2 TAPA Y EMPAQUE
RLT250	CAJA DE REGISTRO T 2-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLT300	CAJA DE REGISTRO T 3 TAPA Y EMPAQUE
RLT350	CAJA DE REGISTRO T 3-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLT400	CAJA DE REGISTRO T 4 TAPA Y EMPAQUE



"LB"

MODELO	DESCRIPCIÓN
RLC050	CAJA DE REGISTRO C 1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLC075	CAJA DE REGISTRO C 3/4 TAPA Y EMPAQUE
RLC100	CAJA DE REGISTRO C 1 TAPA Y EMPAQUE
RLC125	CAJA DE REGISTRO C 1-1/4 TAPA Y EMPAQUE
RLC150	CAJA DE REGISTRO C 1-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLC200	CAJA DE REGISTRO C 2 TAPA Y EMPAQUE
RLC250	CAJA DE REGISTRO C 2-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLC300	CAJA DE REGISTRO C 3 TAPA Y EMPAQUE
RLC350	CAJA DE REGISTRO C 3-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLC400	CAJA DE REGISTRO C 4 TAPA Y EMPAQUE



"LL"

MODELO	DESCRIPCIÓN
RLR050	CAJA DE REGISTRO LR 1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLR075	CAJA DE REGISTRO LR 3/4 TAPA Y EMPAQUE
RLR100	CAJA DE REGISTRO LR 1 TAPA Y EMPAQUE
RLR125	CAJA DE REGISTRO LR 1-1/4 TAPA Y EMPAQUE
RLR150	CAJA DE REGISTRO LR 1-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLR200	CAJA DE REGISTRO LR 2 TAPA Y EMPAQUE
RLR250	CAJA DE REGISTRO LR 2-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLR300	CAJA DE REGISTRO LR 3 TAPA Y EMPAQUE
RLR350	CAJA DE REGISTRO LR 3-1/2 TAPA Y EMPAQUE
RLR400	CAJA DE REGISTRO LR 4 TAPA Y EMPAQUE



"T"

CONECTORES Y COPLES



PARA CONDUIT PARED DELGADA TIPO EMT

CONECTOR RECTO

ACERO	ZINC
2002	2602
2003	2603
2004	2604
2005	2605
2006	2606
2008	2608
2140	2640
2142	2642
2144	2644
2146	2646

COPLES

ACERO	ZINC	TAMAÑO
2022	2622	1/2" (13mm)
2023	2623	3/4" (19mm)
2024	2624	1" (25mm)
2025	2625	1-1/4" (32mm)
2026	2626	1-1/2" (38mm)
2028	2628	2" (51mm)
2150	2670	2-1/2" (63mm)
2152	2672	3" (76mm)
2154	2674	3-1/2" (89mm)
2156	2676	4" (102mm)

CONECTORES Y COPLES



PARA CONDUIT PARED DELGADA TIPO EMT

CONECTOR RECTO COMPRESIÓN

ACERO	ZINC
2902	2802
2903	2803
2904	2804
2905	2805
2906	2806
2908	2808
2940	2840
2942	2842
2944	2844
2946	2846

COPLES COMPRESIÓN

ACERO	ZINC	TAMAÑO
2922	2822	1/2" (13mm)
2923	2823	3/4" (19mm)
2924	2824	1" (25mm)
2925	2825	1-1/4" (32mm)
2926	2826	1-1/2" (38mm)
2928	2828	2" (51mm)
2950	2870	2-1/2" (63mm)
2952	2872	3" (76mm)
2954	2874	3-1/2" (89mm)
2956	2876	4" (102mm)



ACCESORIOS

CONECTORES



PARA CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE (ZAPA)

RECTO	CURVO 90 °
2191	2691
2192	2692
2193	2693
2194	2694
2195RAC	2695
2196RAC	2696
2198	2698



PARA CABLE USO RUDO

RECTO	TAMAÑO
-----	3/8" (9mm)
2711	1/2" (13mm)
2863	3/4" (19mm)
2864	1" (25mm)
2661	1-1/4" (32mm)
-----	1-1/2" (38mm)
-----	2" (51mm)

ABRAZADERAS



ABRAZADERA TIPO UÑA

PARED DELGADA EMT	PARED GRUESA IMC
2082	1332
2083	1333
2084	1334
2085	1335
2086	1336
2088	1338
1337	1337
1339	1339
1340	1340
1341	1341



ABRAZADERA TIPO OMEGA

PARED DELGADA EMT	PARED GRUESA IMC	TAMAÑO
2092	2232	1/2" (13mm)
2093	2233	3/4" (19mm)
2094	2234	1" (25mm)
2095	2235	1-1/4" (32mm)
2096	2236	1-1/2" (38mm)
2098	2238	2" (51mm)
2239	2239	2-1/2" (63mm)
2240	2240	3" (76mm)
2241	2241	3-1/2" (89mm)
2242	2242	4" (102mm)

ABRAZADERAS



ABRAZADERA CLIP TIPO "O"

PARED DELGADA EMT	PARED GRUESA IMC
2052	2052
2053	2053
2054	2054
2041	-----
2055	2055
-----	2056
2058	2058
2059	2059
2060	2060
2061	2061



ABRAZADERA TIPO "U"

HIERRO COLADO	TAMAÑO
2352RC	1/2" (13mm)
2353RC	3/4" (19mm)
2354RC	1" (25mm)
2355RC	1-1/4" (32mm)
2356RC	1-1/2" (38mm)
2358RC	2" (51mm)
2360RC	2-1/2" (63mm)
2362RC	3-1/2" (89mm)
2364RC	3" (76mm)
2366RC	4" (102mm)

MONITORES Y CONTRATUERCAS



MONITORES

HIERRO COLADO	PVC
1102RAC	1402
1103	1403
1104	1404
1105	1405
1106	1406
1108	1408
1110	1410
1112	1412
1114	1414
1116	1416



CONTRATUERCA

ACERO	TAMAÑO
1192	1/2" (13mm)
1193	3/4" (19mm)
1194	1" (25mm)
1195	1-1/4" (32mm)
1196	1-1/2" (38mm)
1198	2" (51mm)
1197	2-1/2" (63mm)
1199	3" (76mm)
1200	3-1/2" (89mm)
1201	4" (102mm)

REDUCCIONES




ACERO



ALUMINIO

TAMANO

1141	R-10	1/2" - 3/8"
1142	R-21	3/4" - 1/2"
1143	R-31	1" - 1/2"
1144	R-32	1" - 3/4"
1145	R-41	1-1/4" - 1/2"
1146	R-42	1-1/4" - 3/4"
1147	R-43	1-1/4" - 1"
1148	R-51	1-1/2" - 1/2"
1149	R-52	1-1/2" - 3/4"
1150	R-53	1-1/2" - 1"
1151	R-54	1-1/2" - 1-1/4"
1152	R-61	2" - 1/2"
1153	R-62	2" - 3/4"
1154	R-63	2" - 1"
1155	R-64	2" - 1-1/4"
1156	R-65	2" - 1-1/2"



Estación de carga para vehículos eléctricos

Nivel 2 de carga EV:
30 Amp, 7.2 kW, 208/240V AC

La estación de carga de vehículos eléctricos HBLEV30B permite la carga rápida de cualquier vehículo eléctrico compatible con SAE J1772™. Este nuevo cargador EV brinda potencia y ofrece una solución más compacta, asequible, fácil de usar y fácil de instalar para la carga de vehículos eléctricos.



Información

Descripción	Número de parte
Estación de carga EV, 208-240V AC, salida de 7.2 kW, Cable de carga de 20 pies	HBLEV30B
Estación de carga EV, 208-240V AC, salida de 7.2 kW, Cable de carga de 20 pies, cableado	HBLEV30BHW

Información Técnica

Entrada eléctrica	HBLEV30B, HBLEV30BHW
Amperaje	30A
Circuit breaker requerido	40A
Voltaje	208-240V AC
Clavija de entrada (HBLEV30B)	NEMA 6-50P
Salida eléctrica	
Potencia de Salida	7.2kW (30A@240V)
Conector de salida	Conector de carga SAE J1772™ en un cable de 20 pies
Especificaciones de material	
Gabinete	Aluminio
Cable de carga	UL Tipo EV



- Las luces indicadoras de estado alertan sobre la energía, el estado de carga y las fallas.
- Gabinete resistente al agua resistente y a los entornos más duros.
- El conector de carga incluye función de bloqueo.
- Opción de selector de amperaje.
- Cable de carga EV de 20 pies.



Hubbell es una de las empresas líderes en el sector eléctrico ofreciendo soluciones de vanguardia e innovación tecnológica en transmisión y distribución de energía eléctrica, iluminación y conectividad, las cuales ayudan a las personas y a las empresas a desarrollar sus actividades de forma eficiente, segura y sustentable.

Cubriendo una amplia variedad de soluciones, Hubbell divide su oferta en 5 líneas de negocio:

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

Clavijas, receptáculos e interruptores, canaletas y cajas de piso, supresores de picos, artefactos con protección de falla a tierra, equipos para suministro de energía de forma temporal, accesorios para protección de cable y tubería, sujetadores de malla de alambre, conectores para cable, conectores y tubería a prueba de líquidos, cajas, tapas y accesorios para tubería conduit.

ILUMINACIÓN Y CONTROL

Luminarias industriales para alto y bajo montaje, reflectores para exteriores, áreas deportivas, fluorescentes, arquitectónicas para interiores y exteriores, down & track, señalización y emergencia. Además, Hubbell ofrece los más avanzados sistemas de control de iluminación que ayudarán a su empresa a disminuir los costos de energía.

ÁREAS CLASIFICADAS

Luminarias, accesorios para instalaciones eléctricas, gabinetes, tableros, clavijas y receptáculos, controles y cajas.




MEDIA Y ALTA TENSIÓN

Apartarrayos, aisladores, herramientas y accesorios para línea viva, cortacircuitos, cuchillas, sistemas de anclaje, conectores y herrajes, herramientas de compresión, equipos de pruebas y medición en alta tensión.

TRANSPORTE DE INFORMACIÓN

Sistemas completos en cableado de cobre (categoría 5e, 6 y 6a) y fibra óptica, canalización, gabinetes de telecomunicaciones, administración de cableado, suministro y protección eléctrica y productos para Data Centers.





ACERCA DE HUBBELL

Hubbell es una de las empresas líderes en el sector eléctrico ofreciendo soluciones de vanguardia e innovación tecnológica en transmisión y distribución de energía eléctrica, iluminación y conectividad, las cuales ayudan a las personas y a las empresas a desarrollar sus actividades de forma eficiente, segura y sustentable.

Cubriendo una amplia variedad de soluciones, Hubbell divide su oferta en 5 líneas de negocio:

- Artefactos eléctricos
- Sistemas de iluminación y control
- Sistemas eléctricos y de iluminación para áreas clasificadas y peligrosas
- Productos para media y alta tensión
- Sistemas de transporte de información



Tour 3D ▶

Recorridos virtuales interactivos que están diseñados para demostrar de forma gráfica e innovadora dónde y cómo se pueda instalar los productos de Hubbell Products México.

Ingresa a la pagina <https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/etours> y podrás ingresar a los diferentes eTours.



Área



Página de productos



Usa las nuevas aplicaciones para Twist-Lock (media vuelta) y Kellems (calcetines)

¡Bájalas hoy mismo!



Hubbell Products México S. de R.L. de C.V.

Calle 5 Sur No. 104, Parque Industrial Toluca 2000,
Toluca, Edo. México, C.P. 50200 Tel.: (722) 980 0600 • 01800 95 309 57

marketingtoluca@hubbell.com | www.hubbell.com | www.hubbell.com.mx

