

HILTI

Hilti
TE 76-ATC
Rotomartillo combinado



HILTI

2 años

**SERVICIO
DE POR VIDA**

**SIN
COSTOS**

De por vida

De por vida

**COSTO
LIMITADO DE
REPARACIÓN**

**GARANTÍA
DE FABRICACIÓN**

Potencia, innovación y protección.

Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.

Aplicaciones

- Perforaciones en concreto, mampostería y piedra de 12 a 150 diámetros
- Perforaciones para anclajes de cargas pesadas en concreto
- Perforaciones en madera y acero
- Demoliciones en aberturas y/o canales para tubería eléctrica
- Demoliciones en pequeñas aberturas
- Demoliciones en concreto, mampostería y piedra
- Colocación de cajas de conmutadores

Beneficios

El TE 76-ATC es una creación de Hilti con nuevos estándares de desempeño para rotomartillos combinados:

- Mejor desempeño en el trabajo
- Servicio de por vida
- Mayor protección para el operador
- Versatilidad
- Alta confiabilidad
- Fabricación con materiales de alta calidad

Datos Técnicos

Potencia:	1300 W
Voltaje:	115 V
Peso:	7.9 kg
Revoluciones bajo carga:	1a. 0-200 rpm 2a. 0-282 rpm
Percusión bajo carga:	1a. 0-1965 imp/min 2a. 0-2770 imp/min
Energía de impacto:	1a. 4.2 J 2a. 8.3 J
Brocas:	TE-YX
Cinceles:	TE-YP
Rango brocas:	1/2" - 6"
Rango óptimo brocas en concreto:	7/8" - 1-9/16"
Rango perforación en acero:	3/4"
Rango perforación en madera:	1-1/4"
Mandril:	TE-Y



Rotomartillo combinado Hilti TE 76-ATC

El rotomartillo combinado con potencia en su clase:

Excelente relación peso y potencia
Máxima protección del usuario (sistema ATC)
Gran confort en su manejo

Sistema ATC para protección del usuario

Evita riesgos por el atascamiento



Rapidez: Perforaciones para anclajes y pasos utilizando la broca TE-Y (12-40 mm de diámetro)



Efectividad: Máxima potencia y

Hilti
TE 76-ATC
Rotomartillo combinado



inado

mayor

(ATC)

máxima
ario

to



nd: Demoliciones con alta
y precisión

Herramienta

Descripción	No. Item
Rotomartillo combinado TE 76-ATC	00334239
Incluye maletín plástico, mango lateral, cable de 4m, paño de limpieza y manual de instrucciones.	

Accesorios

Descripción	No. Item
Adaptador TE-Y a TE-C+	00256897 (1)
Grasa portátil	00203086
Eje TE-FY BFH para usar con mandril	00263359 (2)
Adaptador para barra de tierra TE-FY RD 5/8	00220701
Adaptador para barra de tierra TE-FY RD 3/4	00220702 (3)

Brocas y Cinceles

Descripción
Broca de carburo TE-YX 1/2-13 (1)
Cinzel puntero TE-YP (2)
Cinzel plano TE-YP (3)
Cinzel plano ancho TE-YP (4)
Martelina TE-YP (5)
C. Cóncavo TE-YP (6)
C. acanalado TE-YP (7)
Multipack cinzel TE-YP
Para especificaciones consultar el catálogo de productos.



HILTI

2 años

SERVICIO DE POR VIDA

SIN COSTOS

De por vida

COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN

De por vida

GARANTÍA DE FABRICACIÓN

Servicio de por vida

Sin costo hasta por 2 años
Con las herramientas Hilti usted incurre en absolutamente cero costos de reparación, hasta por 2 años a partir de la fecha de compra.

Costos limitados de reparación de por vida

Al término de la cobertura sin costo por un periodo igual a la misma, se pagará máximo el 30% del precio de lista vigente de la herramienta. Después de este periodo y por el resto de la vida, hasta un 50%.

Garantía de por vida del fabricante

Hilti repara o reemplaza, sin cargo alguno, todas las herramientas que tengan fallas como resultado de defectos de fabricación o materiales durante toda la vida del producto.



Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.