Máquina para oxicorte



MÁQUINA PARA OXICORTE-UNA ANOTRCHA

Conocida mundialmente como una de las máquinas portátiles más confiables en la industria.

Especificaciones:

Peso de la máquina sola

Peso de la máquina con una antorcha Peso de la máquina con dos antorchas

Dimensiones

Distancia entre las ruedas

Alimentación
Velocidad de corte
Ángulo máximo de corte
Espesor de corte

Velocidad del motor

13.0 Kg. 350mm

350mm x 140mm x 175mm.

160mm.

7.0 Kg.

9.5 Kg.

110 VCA (más menos 10%). 150 a 800 mm/minuto.

450

Dependiendo del tamaño de la boquilla.

1500rpm.

Para corte recto sobre riel.

Incluye:

- 1 tractor con control de velocidad variable y palanca de avance y retroceso.
- 1 cable de poder de 5 metros.
- 1 barra cremallera para ajuste lateral de corte.
- 1 manifold para gases.
- 1 riel de 1.8 metros.
- 1 antorcha.
- 1 boquilla tricónica.
- 1 juego de manguera para oxígeno y gas combustible.
- 1 sujetador de antorcha.
- 1 juego de válvulas check integrado.

No de parte COR*MC-CG-30-CH

