

NO : CBSE/2130963/EX-03697-2524/2023-24/

Dated: 27/09/2022

The Manager,
ASHA MODERN INTNL SCH JANTA RD SAHARANPUR UP
3.5 KM JANTA ROAD,
UTTAR PRADESH,SAHARANPUR, 20625
(M: 0132-9412743400)

SUBJECT: -Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level.

This is with reference to school application on the subject cited above. In this connection, I am directed to convey the approval of the Board for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	2130963
School No	81240
Affiliated for	Extension of General Affiliation
Category	Extension of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2023 to 31.03.2028

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The School is required to apply on online for extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
4. The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and subsequent amendment therein as well as circulars and guidelines /instructions issued by the Board time to time and keep a copy there of for reference purpose and is also advised to regularly visit CBSE websites i.e., <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates.
5. The school to renew mandatory certificates from time to time.
6. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.

"The school shall possess valid fire safety certificate and Building safety certificate during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms".

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF)

A	Location of School	Campus area	Affiliation Allowed	Optimum No. of Sections (From classes I/VI to X/XII)
A	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	1600 sqm	Up to Class-X only	10
B	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	2400 sqm	Up to Class-XII	24
C	Areas/Cities mentioned in clause 3.6	3200 sqm	Up to Class-XII	28
D	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	2000 sqm	Up to Class-X only	10
E	Class-X Cities (Clauses 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7	3000 sqm	Up to Class-XII	24
F	Class-X Cities (Clause 3.5) and Areas mentioned in clause 3.7 and Areas/Cities mentioned in clause 3.4	4000 sqm	Up to Class-XII	28
G	Pan India (Clause 3.3)	6000 sqm	Up to Class-XII	38
H	Pan India (Clause 3.2)	8000 sqm	Up to Class-XII	48
I	Pan India (Clause 3.2)	>8000 sqm	Up to Class-XII The number of sections shall be restricted in accordance with 'H' above with land requirement unit scaled down to 2000 square meters i.e. 12 sections for every 2000 square meter additional land.	

The total number of sections taken together for classes XI and XII should not be more than 1/3 of optimum number of section allowed on the basis of land holding for any school.

The number of sections and students shall be restricted as per the actual facilities in the school.

For class rooms of size less than 500 sq feet the enrolment shall be 0.08 X size of class rooms in sq feet

Important Notes : NA

School is required to appoint special educator & wellness teacher as per affiliation bye laws.

This is an electronically generated document. It does not need any signature.

To verify the authenticity of the document, please visit

(<http://www.saras.cbse.gov.in/saras/AffiliatedList/ListOfSchDirReport>).



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/SAH/05285
/2019-2020

पत्रावली संख्या:6120-S ! दिनांक:2004-2005

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आशा माईन एजुकेशनल सोसायटी, कोर्ट रोड, बिहान्ड पैटोल पम्प, सहारनपुर, सहारनपुर, 247001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 259/2004-05 दिनांक- 27/08/2004 को दिनांक-27/08/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1300 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(Paras Nath Gupta)


27D86D1E294D47526FC2A17244FCA712F300B287


Date: 18/02/2020 2:46:37 PM, Location: Saharanpur.

जारी करने का दिनांक-18/02/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

SELF ATTESTED


Er. Bhavya Jain
(Director)


Mrs. Seema Seingh
(Principal)

रु,

एफ0एन0 प्रधान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 17 मई, 2007

विषय :- आशा माडर्न इण्टरनेशनल स्कूल, जनता रोड, सहारनपुर को सी0वी0एस0 ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।


महोदय,


उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0वी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नईदिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

SELF ATTESTED

-----2-----


Er. Bhavya Jain
(Director)


Mrs. Seema Seingh
(Principal)

प्रमाण-पत्र

№०. 312/1C 3/15

४ - 20/09/2022

प्रमाणित किया जाता है कि आशा मॉडर्न इन्टरनेशनल, जनता रोड, सहारनपुर का निरीक्षण दिनांक 20-09-2022 को किया गया। भवन प्रथम दृष्टया सुरक्षित एवं मजबूत प्रतीत होता है। नैशनल बिल्डिंग कोड-2005 की चैकलिस्ट के अनुसार बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक- चैकलिस्ट

सहायक अभियन्ता
प्रादेशीय सख्त लो०नि०बि०
सहारनपुर

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
(ग) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-1 से 12) हेतु चेकलिस्ट
आशा मॉडर्न इन्टरनेशनल

जनता रोड, सहारनपुर

पत्रांक 312/101 नम्य दिनांक 26/9/2022

क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	निरीक्षण आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	नहीं
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
7	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
8	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सिमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारों/ छतों में क्रैक है?	नहीं
11	क्या कक्षाओं की छतों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
12	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाण्डूवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी० है?	हाँ
13	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	हाँ
14	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
15	क्या कक्षा में दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊंचाई 2.0 मी०) है?	हाँ
16	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
17	क्या एक मंजिल से अधिक ऊंचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ

सहायक अभियन्ता
सम्बन्धी, खण्ड लो०नि०वि०
सहारनपुर

पत्रांक 312/1004 - दिनांक 20/9/2022 न. (संख्या)

18	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
19	क्या भवन के कोरीडोर की उंचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	हाँ
20	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, केरोसीन, कुकिंग गैस, पुराना फर्नीचर, लकड़ी, कोयला, बांस आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन में स्थित है?	हाँ
22	क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा जाता है?	नहीं
23	क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	नहीं
24	भवन यदि दो मंजिला है तो— (i) क्या भवन में तथा छत पर 5000 लीटर क्षमता का टैंक स्थापित है? (ii) क्या भवन में बेसमेन्ट (200 वर्ग मी० क्षेत्रफल या अधिक) बना है?	हाँ हाँ
25	क्या भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है?	हाँ
26	क्या भवन की सीढियाँ छत पर खुलती हैं?	हाँ
27	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	हाँ
28	क्या भवन के किसी भी तल की रिहायश क्षमता (Occupancy Load) 4 वर्ग मी० प्रति व्यक्ति से अधिक तो नहीं है?	हाँ
29	क्या सक्षम अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है या नहीं?	हाँ
30	क्या दस वर्ष के उपरान्त भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं?	हाँ

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
सहारनपुर

12/2021

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

एआईडी संख्या: UPFS/2021/32674/SHR/SAHARANPUR/537/CFO
दिनांक: 18-06-2021

प्रमाणित किया जाता है कि गेसरो ASHA MODERN INTERNATIONAL SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता Kh.No- 78,
79,, VILLAGE TIPARPUR, JANTA ROAD,, SAHARANPUR तहसील - SAHARANPUR जिलामें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	2	1	9.10 mt.

तथा प्लॉट एरिया 14696.14 sq.mt है। भवन का अधिभोग ASHA MODERN INTERNATIONAL SCHOOL (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 20-06-2021 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री BHAVYA JAIN के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 20-06-2021 से 19-06-2024 तक 3 वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : Fire safety found established and active as per NBC. Building is constructed as per NBC and Bylaws. Hence approved.

यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 20-06-2021
स्थान : SAHARANPUR

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally signed By
(TAJ VIR SINGH)

[9C703C3293D4333941A97CC881A0156823D963DA]

20-06-2021

SELF ATTESTED

Er. Bhavya Jain
(Director)

Mrs. Seema Seingh
(Principal)

Regarding safe Drinking Water and Sanitary Condition

Certificate

It is certified that an inspection team headed by Miss. Jyoti (Village Development Officer) from Punwarka Block inspected ASHA MODERN INTERNATIONAL SCHOOL 3.5 km Janta Road for Checking Safe drinking water facilities for the students and members of the staff of the institution on 08/09/2022.

It is submitted that **Asha Modern International School** is providing safe drinking water facilities for the students & members of the staff of the institution. It is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building and campus as per the norms provided by the government of Uttar Pradesh.

Neeru

खण्ड विकास नरी

Block Development Officer

Jyoti
ग्राम-पंचायत विकास
शा.पं. तिपरपुर (2019)
ख.पं. पुनवर्का

Village Development Officer

Block- Punwarka (Saharanpur)

कार्यालय स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सहारनपुर।

पत्रांक: सी.सी. / 2022

दिनांक: 15.09.22

प्रधानाचार्य जी

आशा माडर्न इंटरनेशनल स्कूल
जनता रोड, सहारनपुर।

मेरे द्वारा दिनांक 14.09.2022 को आपके विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय स्कूल में समुचित सफाई व्यवस्था पायी गयी तथा बच्चों के पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है। जो कि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है।

अतः सितम्बर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिये अनपाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यदि इस अवधि के मध्य किसी भी आकस्मिक निरीक्षण के समय जन स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई कमी पायी जाती है तो यह अनापति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(डा० कुणाल जैन)
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, सहारनपुर।
सहारनपुर


SELF - CERTIFICATION PROFORMA

Category of application : Extension of Affiliation

I (i) SEEMAA SEINGH (Principal) of the school Asha Modern International School certify that :


1. The following uploaded documents are genuine and valid
 - * No Objection Certificate No.: NA
 - * Trust/Society/Company Registration No.: 259/2004-05
 - * Trust/Society/Company Registration Issuing Authority : SOCIETY REGISTRAR
 - * Trust/Society/Company Registration Expiry Date: 26/08/2024
 - * Date of Application for Recognition: 25/09/2022
 - * Fire Safety Certificate No.: UPFS/2021/32674/537/CFO
 - * Fire Safety Certificate Issuing Authority : CHIEF FIRE OFFICER
 - * Fire Safety Certificate Expiry Date: 19/06/2024
 - * Building Safety Certificate No.: 312/1C
 - * Building Safety Certificate Issuing Authority : ASSISTANT ENGINEER PWD
 - * Building Safety Certificate Expiry Date: 19/09/2032
 - * Land Certificate No: 4429
 - * Land Certificate Issuing Authority: Tehsildhar
 - * Land Certificate is in name of School/Society/Trust/Company duly signed by authorized signatory
2. That mandatory disclosure has been displayed on the school's website and it's link has been filled in the Part A of the application
3. That as per norms sufficient numbers of room/s and well equipped Laboratories for Physics, Chemistry, Biology are for available for senior secondary classes.
4. That we have uploaded/submitted all the self-attested documents/ information on the School's Web-Portal and link in the application and the same are true and genuine.
5. Submission of wrong system Generated DEO Certificate / Self-undertaking Certificate or deliberate misrepresentation or fraud may result in summarily rejection of Application.
6. Submission of fraudulent/deliberate misrepresentation/fraud undertaking with intent to obtain affiliation through wrongful means may also lead to penal action against Principal, Manager and authorized signatory of Society.

Name and Signature(s) :



Principal

Authorized signatory of Trust/Society/Company



(ER. BHAVYA JAIN)

Manager/ Authorised Signatory

Date :27/09/2022

Place : SAHARANPUR , UTTAR PRADESH


This document is to be digitally signed by the Secretary of the Society/ Trust/ Company.

कार्यालय स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, सहारनपुर


अनापत्ति प्रमाण - पत्र


हरे द्वारा आज दिनांक 14 - 06 - 2017 को सुबह 10:00 बजे आशा नगर
इंटरनेशनल स्कूल, जनता रोड, सहारनपुर का निरीक्षण किया गया। स्कूल का
बिल्डिंग स्ट्रक्चर पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई जो कि
स्वास्थ्य कि दृष्टि से उचित है।

अतः स्वास्थ्य विभाग का अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रेषित किया जाता है।


नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
सहारनपुर
नगर निगम,
सहारनपुर।

SELF ATTESTED


Dr. Bhavya Jais
(Doctor)


Mrs. Seema Singh
(Principal)



**Office of the District Basic Education Officer
SAHARANPUR**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **ASHA MODERN INTERNATIONAL,3 KM JANTA ROAD SAHARAPUR** is provisionally recognized for Primary(class 1 to 5). The Recognition number allotted to ASHA MODERN INTERNATIONAL is **SAH09012713772**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

Valid From:17-10-2022To:17-10-2023(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

New

4.School Type

Primary School(1 to 5)

5.Recognition No.

SAH09012713772

DATE:- 17-10-2022

PLACE:- SAHARANPUR.

District Basic Education Officer

Digitally signed by AMBRISH KUMAR
Date: 2022.10.17 12:08:28
Reason: For Digital Signature
Location: SAHARANPUR