



PRICE AND SPECIFICATIONS HARDWOOD LOGS

251, Route 180
Saint-Quentin, N.-B.
E8A 2K9

CONTACT: Yves O'Brien, VP Procurement
Cell: (506) 235-0506
yves.obrien@groupe savoie.com

avr.-24

Scale house: 506-235-1066

*Scale hours: Mon-Thur 6:00 am to 5:00 pm
Friday 6:00 am to 3:00 pm*

NET \$ ROAD SIDE, TRUCKING PAID BY GROUPE SAVOIE

LOGS :			(rock maple) SUGAR MAPLE		YELLOW and WHITE BIRCH		RED MAPLE (Soft) BEECH	
(class A)			sound and straight less than 50% heart		sound and straight		sound and straight	
small end diameter	length	# clear faces	\$/m3	\$/Mfbm	\$/m3	\$/Mfbm	\$/m3	Prime Red Maple <50% hart (Class D)
36 cm + (14 in +)	7'6"-8'9"	4	196	1017	175	911	78	84
		2 - 3	128	667	115	598	72	78
		0 - 1	72	375	65	337		
24 to 34 cm (9 to 13 in)	7'6"-8'9"	4	128	667	115	598	72	78
		2 - 3	89	464	80	416	66	72
		0 - 1	66	346	60	310	* Soft Maple 10 in. (25cm) and up	
20 à 22cm (8 in)	8'9" Straight	4	72	375	65	337	NA	

Heated and/or stained logs will be paid at 40\$/m³ or 50\$/m³ (depend of size) roadside (Class C logs)

Logs not responding to specs will be paid at 45 \$ / m3 roadside (class B logs)

Pieces declassified to pallet will be paid at 40\$ / m3 roadside

Specifications:

Length: 8'9" (>11 inch can produce 7'0" long for recovery logs)

Clear face: Perfect face (no knot)

Forks: not accepted

Straight crack: accepted but loss in clear faces

Delimiting: knots flush with log

Class B log: do not respect class A logs specs

Scaling: Done by Groupe Savoie inc, by a certified scaler according to NB scaling guide
All pieces measured one by one in solid m3 (1 cord = 2.26m³)
Prices in Mbf are approximate (factor 5.2)

veneER: (11 inch +) at small end
Birch: 8'9", 9'6", 10'6" and 11'6"
Maple: 9'6", 10'6" and 11'6"
Possible pieces will be put aside to be measured by an independant certified veneer scaler



Our purchases need to comply with best management practices.
We promote Sustainable Forestry Practices and Qualify Logging Professional (QLP training)
We aren't buying illegal or controversial wood.


Information
Yves O'Brien Cell: (506) 235-0506 Office: (506) 235-1066 yves.obrien@groupe savoie.com

Private wood

Saw logs						
Criteria	Specifications	Photos				
Diameter	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Min</th> <th style="background-color: #92d050;">Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8" s.e (20 cm)</td> <td style="text-align: center;">28" (70 cm)</td> </tr> </tbody> </table> <p>s.e = Small end (Logs between 8" and 9" must be straight)</p>	Min	Max	8" s.e (20 cm)	28" (70 cm)	
Min	Max					
8" s.e (20 cm)	28" (70 cm)					
Length	8' 9" (+/- 2") Yield 7'0 for > 11" (Min 7'0")					
Heart rot	Heart rot less than 33% (1/3 of the diameter) Pieces less than 10 inches: No rot No rot allowed in Beech and Soft maple					
Sweep	> 10 inches: Maximum of 30% (1/3 of diameter at small end) Pieces less than 9 inches: straight					
Split	Accepted on 1 faces max. Twisted split is not tolerated if the 2nd face is affected					

Information
<p>Yves O'Brien Cell: (506) 235-0506 Office: (506) 235-1066 yves.obrien@groupe Savoie.com</p>

Private wood

Saw logs		
Criteria	Specifications	Photos
Knots, defects and bumps	Any 4-inch bumps or defect needs to be shaved. (Medium and high bumps in these hardwoods are degraders)	
Butt flare (flange) and spider heart	The butt flare must be removed. Spider heart isn't accepted (1 split is ok).	
Plywood logs (Veneer)	Maple: 9'5", 10'5", 11'5" Birch: 8'9", 9'5", 10'5", 11'5" Size: 11" small end. Hard heart, healthy, no major defect, no stained wood, straight	
Sorting (Pile)	White and Yellow Birch must be pile together (1 pile) Sugar Maple, Soft Maple and Beech must be pile together (1 pile)	
Important		
<ul style="list-style-type: none"> - Logs need to be transported between 6 a.m. and 5 p.m. Monday to Friday - 2 or 3 Weeks maximum to haul the logs in our mill during summer time (stain wood) - Best operation time after August 15th - Make sure to put skip under pile to minimise contamination - Minimise mechanical compression marks (roll, grapple, chain, etc.) - Veneers logs can be shipped on the same load - To maximise wood value, process the wood correctly with clear faces and no sweep 		

PRIX ET SPÉCIFICATIONS

ACHAT DE BILLOTS DE BOIS FRANC

251, Route 180
Saint-Quentin, N.-B.
E8A 2K9

CONTACT: Yves O'Brien, VP Approvisionnement
Cell: (506) 235-0506
yves.obrien@groupe savoie.com

avr.-24

Balance: (506) 235-1066

Ouverture: Lun-Jeudi de 6:00 à 17:00

Vendredi de 6h à 3h pm

PRIX NET AU CHEMIN, LE TRANSPORT EST PAYÉ PAR GROUPE SAVOIE

BILLOTS :

Diamètre fin bout	Longueur	# de Face Claire	ÉRABLE À SUCRE		BOULEAU BLANC et JAUNE		PLAINE (Érable Rouge) HÊTRE	
			Sain et droit moins de 50% cœur		Sain et droit		Sain et droit	
			\$/m3	\$/Mppm	\$/m3	\$/Mppm	\$/m3	Prime Er. Rouge <50% cœur (Classe D)
36 cm et + (14 po et +)	7'6" et 8'9" Min 7'0"	4 2 - 3 0 - 1	196	1017	175	911	78	84
			128	667	115	598	72	78
			72	375	65	337		
24 à 34 cm (9 à 13 po)	7'6" et 8'9" Min 7'0"	4 2 - 3 0 - 1	128	667	115	598	72	78
			89	464	80	416	66	72
			66	346	60	310	* Plaine 10 po (25cm) et plus	
20 à 22cm (8 in)	8'9" Bien droit	4	72	375	65	337	NA	

Les billots chauffés seront payés à 40\$/m³ ou 50\$/m³ (selon grosseur) au chemin (classe C)

Les billots ne répondant pas aux critères seront payé à 45 \$/m³ au chemin (classe B)

Les pièces classées palette seront payées à 40\$/m³ au chemin (Maximum de 10% permis)

Spécifications:

Longueur: 8'9" (Si > 11po peu diminuer a 7'0 de long pour récupérer)

Face claire: Quartier aucun défaut
(fente, nœud, carie, 10" + légère courbe, etc..)

Fourche: Aucune fourche

Fente droite: Acceptée sur 1 face seulement

Ébranchage: Nœud à ras du tronc

Billot classé B: Répond pas aux critères (-1/3 courbe, risque chauffé, -1/3 carie)

Deroulage (VENEER):

(11 po. et + au petit bout)

Billes parfaites selon spécifications
seront mise de côté pour être
classées par un classeur de veneer
Bouleau (merisier) 8'9", 9'6", 10'6" et 11'6"
Érable à sucre 9'6", 10'6" et 11'6"

Mesurage: Le mesurage final sera fait par le Groupe Savoie Inc. selon les règlements du mesurage du Nouveau-Brunswick, par un mesureur certifié. Chaque pièces seront mesurés au m3 solide.
(1 corde = 2.26 m³) Le prix au PMP est indicatif avec un facteur de 5.2 m3/mpm (DNRE).



SUSTAINABLE FORESTRY INITIATIVE

Bon pour vous. Bon pour nos forêts.™

Good for you. Good for our forests.™

SFI-00058

Groupe Savoie s'engage à faire des achats qui respect les meilleurs pratiques forestières tout en encourageant l'aménagement forestier durable. Nous n'acceptons pas de bois illégal ou contreversé.

Nous encourageons l'utilisation d'exploitant forestier qualifié (QLP)


Information
Yves O'Brien Cell: (506) 235-0506 Office: (506) 235-1066 yves.obrien@groupe savoie.com

Achats privé

Billots Bois Franc						
Critères qualité	Spécifications	Photos				
Diamètre	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Min</th> <th style="background-color: #92d050;">Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8" p.b (20 cm)</td> <td style="text-align: center;">28" (70 cm)</td> </tr> </tbody> </table> <p>p.b = Petit bout (Les billots de 8" à 9" doivent être bien droits)</p>	Min	Max	8" p.b (20 cm)	28" (70 cm)	
Min	Max					
8" p.b (20 cm)	28" (70 cm)					
Longueur	8' 9" (+/- 2") Récupération 7'0 pour > 11 po (Min 7'0'')					
Carie	Carie maximum 33% soit 1/3 du diamètre. Les pièces ayant moins de 10" de diamètre doivent être sans pourritures. Le hêtre et la plaine doivent être sans pourriture.					
Courbure	Courbure maximum 30% (1/3 du diamètre au fin bout) Les pièces ayant moins de 9" de diamètre doivent être droites.					
Fente	Fente qui touche 2 quartiers maximum (2 faces) (1 fente est acceptée)					

Information
Yves O'Brien Cell: (506) 235-0506 Office: (506) 235-1066 yves.obrien@groupe savoie.com

Achats privé

Billots Bois Franc			
Critères qualité	Spécifications		Photos
Nœuds, branches et déformations	Accepté	Non-accepté	
	0 face claire (les nœuds doivent être sain. Ébranchez et coupez les déformités à fleur de tronc.	Nœuds ou bosses de plus de 4".	
Butt flare (Évasement) et cœur étoilé	Coupez les butts flares (cornes). Pas de cœur étoilé. 1 fente tolérée (éboutez pour améliorer)		
Qualité de déroulage (Veneer)	Min. 11" au petit bout (27cm) Érable : 9' 5" , 10' 5" , 11' 5" Bouleau et merisier : 8' 9" , 9' 5" , 10' 5" , 11' 5" Petit cœur, sain et dur (pas de cœur mou)		
Démêlage (empilement)	Le bouleau et le merisier doivent être empilés ensemble (1 pile) L'érable à sucre, la plaine et le hêtre doivent être empilés ensemble (1 pile)		
Important			
<ul style="list-style-type: none"> - Les billots doivent être entrés entre 6h a.m. et 5h p.m. Lundi au Vendredi - La palette et pâte doit être séparée des billots sur le camion (si vous en faites) - Transportez les billots rapidement 2-3 sem. Max. l'été. (Meilleur temps de coupe après le 15 août) - Assurez-vous de mettre des skids sous les piles afin d'éviter la vase et autres contaminants. Camionnez le matin lorsque c'est gelé. - Minimisez les marques de compressions mécaniques (rouleau, grappin, chaîne) - Les veneers (déroulages) peuvent être envoyés sur le même chargement que les billots - Pour augmenter la valeur de votre bois, visez les faces claires et coupez dans les courbes pour produire un billot droit. 			