

BRIONI O1 SRC

9BRIOH

9BRIOL



LACUNA



SRC



Gornjište: glatka koža
Podstava: tekstil
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: nema
Zaštitna kapica: nema
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20347:2012
Značajke: O1, SRC
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: glatka usnjena
Podloga: tekstil
Spremenljivi vložek: spremanljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: nobena
Zaštitna kapa: nobena
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20347:2012
Značilnosti: O1, SRC
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012



BRIONI WELD S3 SRC


9BRIOWELSH



LACUNA



SRC METAL FREE



Gornjište: voodootporna goveda koža
Podstava: višedimenzionalni prozračni tekstil
Uložna tabanica: odvojiva, prozračana, antistak, anatomska
Don: dvoslojni PU/PU
Zaštitna kapica: čelična
Tabanica: čelična
Značajke: S3, SRC
Norma: EN ISO 20345: 2011
Veličine: 37-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljiva goveja koža
Podloga: večdimenzionalni zračen tekstil
Vložek podplata: snemljiv, zračen, proti zlaganju, anatomski
Podplat: dvoslojni PU/PU
Zaštitni pokrov: jeklo
Podplat: jeklo
Značilnosti: S3, SRC
Standard: EN ISO 20345: 2011
Dobavljive velikosti: 37-47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

VIGO S3 SRC

9VIGSH



SRC



Gornjište: vodootporna koža

Podstava: prozračni višedimenzionalni mrežica

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Tabanica: čelična

Zaštitna kapica: čelik

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2011

Značajke: S3, SRC

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje

Podloga: zračna večdimenzionalna mreža

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni ložek: jeklo

Zaščitna kapa: jeklo

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345: 2011

Značilnosti: S3, SRC

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

VIGO S3 SRC

9VIGSL



SRC



Gornjište: vodootporna koža

Podstava: prozračni višedimenzionalni mrežica

Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska

Tabanica: čelična

Zaštitna kapica: čelik

Don: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345:2011

Značajke: S3, SRC

Veličine: 36-48

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo usnje

Podloga: zračna večdimenzionalna mreža

Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski

Podplatni ložek: jeklo

Zaščitna kapa: jeklo

Podplat: dvoslojni PU/PU

Standard: EN ISO 20345: 2011

Značilnosti: S3, SRC

Velikosti: 36-48

Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

AGATE II S3

9AGH010

9AGL010



coverguard



SRC



Gornjište: glatka koža
Podstava: tekstil
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: čelična
Zaštitna kapica: čelična
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC
Veličine: 34-49
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: gladko usnje
Podloga: tekstil
Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: jeklo
Zaščitna kapica: jeklo
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S3, SRC
Velikosti: 34-49
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011



MAESTRAL O2 SRC

9MAESOH

9MAESOL



FL0AT
TECH



LACUNA



Gornjište: vodootporna glatka goveda koža
Podstava: prozračni mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska, memorijska pjena
Tabanica: nema
Zaštitna kapica: nema
Don: dvoslojni PU/TPU
Standard: EN ISO 20347:2012
Značajke: O2, SRC, metal free
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljiva gladka kravja koža
Podloga: zračna večdimenzionalna mreža
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski, memorijska pena
Podplatni vložek: nobena
Zaščitna kapa: nobena
Podplat: dvoslojni PU/TPU
Standard: EN ISO 20347: 2012
Značilnosti: O2, SRC, brez kovinskih delov
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012

STRONG S3 FO SR

9STROSHS3

9STROSLS3



Gornjište: vodootporna goveda koža
Podstava: prozračni mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: čelik
Zaštitna kapica: čelik
Don: dvoslojni PU/TPU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljiva kravja koža
Podloga: zračna mrežica
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: jeklo
Zaštitna kapica: jeklo
Podplat: dvoslojni PU/TPU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S3, SRC
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

STORM S3L FO SR

9STORHS3



Gornjište: vodootporna goveda koža
Podstava: prozračni mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobojna
Zaštitna kapica: kompozit
Don: dvoslojni PU/TPU
Standard: EN ISO 20345:2022
Značajke: S3L, FO, SR
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljiva kravja koža
Podloga: zračna mrežica
Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebojen
Zaštitna kapa: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/TPU
Standard: EN ISO 20345:2022
Značilnosti: S3L, FO, SR
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2022

STRONG O2 FO SR

9STROOH02

9STROOLO2



Gornjište: goveđa koža, signalna traka
Unutrašnjost: 3D prozračni tekstil
Uložna tabanica: periva, prozračna
Đon: dvoslojni, PU/TPU, uljeotporan, antistatik
Standard: EN ISO 20347:2012
Značajke: O2, SRC
Dostupne veličine: 36-48

Zgornji material: goveja koža, signalni trak
Notranjost: 3D zračen tekstil
Spremenljivi vložek: pralen, zračen
Podplat: dvoslojni, PU/TPU, odporen na olje, antistatik
Standard: EN ISO 20347: 2012
Značilnosti: O2, SRC
Dobavljive velikosti: 36-48

CE EN ISO 20347:2012



FREEDITE S3

9FREH

9FREL



coverguard



Gornjište: vodootporna goveđa koža
Podstava: prozračna mrežica
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobodna
Zaštitna kapica: kompozit
Đon: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC, metal free
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: nepremočljiva kravlja koža
Podloga: zračna mrežica
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebodan
Zaščitna kapa: kompozit
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značilnosti: S3, SRC, brez kovinskih delov
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

PEAK S1P



PEAK S1P SRC

9PEANSL
plava/modra

9PEAOSL
narančasta/
oranžna



LACUNA



Gornjište: brušena koža i mrežica
Podstava: prozračna tekstilna podstava
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: čelik
Zaštitna kapica: čelik
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S1P, SRC
Veličine: 37-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: brušeno usnje in mrežica
Podloga: zračna tekstilna podloga
Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: jeklo
Zaščitna kapa: jeklo
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S1P, SRC
Velikosti: 37-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011



PEAK O1 SRC

9PEANOL



LACUNA



Gornjište: brušena koža i mrežica
Podstava: prozračna tekstilna podstava
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatička i anatomska na bazi memorijske pjene
Don: dvostruki PU/PU
Značajke: O1, SRC
Standard: EN ISO 20347:2012
Dostupne veličine: 37-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: brušeno usnje in mrežica
Podloga: zračna tekstilna podloga
Vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen in anatomski na osnovi spominske pene
Podplat: dvojni PU/PU
Značilnosti: O1, SRC
Standard: EN ISO 20347:2012
Dobavljive velikosti: 37-47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012

COLOSSEUM S1P

B0163



Gornjište: brušena koža
Podstava: 3D tekstil visoke tehnologije
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: čelik
Zaštitna kapica: čelik
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S1P, SRC
Veličine: 39-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: brušeno usnje
Podloga: Visokotehnoški 3D tekstil
Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: jeklo
Zaštitna kapica: jeklo
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S1P, SRC
Velikosti: 39-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

GREENWICH S3

B0169



Gornjište: vodootporna brušena koža
Podstava: 3D tekstil visoke tehnologije
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: čelik
Zaštitna kapica: čelik
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S3, SRC
Veličine: 36-49
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: nepremočljivo brušeno usnje
Podloga: visokotehnoški 3D tekstil
Spremenljivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: jeklo
Zaštitna kapica: jeklo
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S3, SRC
Velikosti: 36-49
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

QUASAR S1P

B0953



Gornjište: brušena koža
Podstava: 3D tekstil visoke tehnologije
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobajna
Zaštitna kapica: kompozitna
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S1P, SRC, metal free
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: brušeno usnje
Podloga: Visokotehnoški 3D tekstil
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebajen
Zaštitna kapa: kompozitna
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S1P, SRC, brez kovinskih delov
Veličosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

BASE
safe technology



CE EN ISO 20345:2011



TOLEDO S1P

B0168B



Gornjište: brušena koža
Podstava: 3D tekstil visoke tehnologije
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Tabanica: tekstilna neprobajna
Zaštitna kapica: čelik
Don: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S1P, SRC
Veličine: 36-49
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: brušeno usnje
Podloga: Visokotehnoški 3D tekstil
Spremenljiv vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Podplatni vložek: tekstilno neprebajen
Zaštitna kapa: jelko
Podplat: dvoslojni PU/PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S1P, SRC
Veličosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10

BASE
safe technology



CE EN ISO 20345:2011

HYGIENE



LUCERNA S2 SRC ESD

9LUCERSL



LACUNA



Gornjište: bijela reljefna glatka mikrofibra
Zaštitna kapica: Fiberglass (staklene niti)
Uložna tabanica: anatomska, periva, na bazi memorijske pjene
Unutrašnjost: tekstil
Don: dvoslojni PU/PU
Značajke: S2, SRC, ESD, Metal free
Standard: EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018 ESD
Dostupne veličine: 35-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: bela glatka mikrovlačen
Zaštitna kapa: Fiberglass (staklene niti)
Vložek podplata: anatomski, pralen, na osnovi spominske pene
Notranjost: tekstil
Podplat: dvoslojni PU/PU
Značilnosti: S2, SRC, ESD, Brez kovinskih delov
Standard: EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018 ESD
Dobavljive velikosti: 35-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011



LUCERNA O2 SRC ESD

9LUCEROL



LACUNA



Gornjište: bijela glatka mikrofibra
Uložna tabanica: anatomska, periva, na bazi memorijske pjene
Unutrašnjost: tekstil
Don: dvoslojni PU/PU
Značajke: O2, SRC, ESD, Metal free
Standard: EN ISO 20347:2012, EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018 ESD
Dostupne veličine: 35-48
Originalno pakiranje: 1/10


Zgornji del: bela glatka mikrovlačen
Vložek podplata: anatomski, pralen, na osnovi spominske pene
Notranjost: tekstil
Podplat: dvoslojni PU/PU
Značilnosti: S2 SRC ESD Metal free
Standard: EN ISO 20345:2011, EN 61340-5-1:2016 & EN IEC 61340-4-3:2018 ESD
Dobavljive velikosti: 35-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012

CLORO S2

B0507

BASE
www.base.com



Gornjište: voodootporna mikrofibra
Podstava: tekstil
Uložna tabanica: promjenjiva, dišljiva, antistatic, anatomska
Zaštitna kapica: čelik
Đon: jednoslojni PU
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: S2, SRC
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10


Zgornji material: voodoodporna
Podloga: tekstil
Spremenjivi vložek: spremenljiv, zračen, antistatičen, anatomski
Zaščitna kapa: jeklo
Podplat: enoslojni PU
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: S2, SRC
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20345:2011

XENO OB

B0551

BASE
www.base.com



Gornjište: koža
Podstava: brušena koža
Uložna tabanica: izmijenjiva, anatomska
Tabanica: nema
Zaštitna kapica: nema
Đon: jednoslojni PU
Standard: EN ISO 20347:2012
Značajke: OB, SRC
Veličine: 35-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: usnjena
Podloga: brušeno usnje
Spremenjivi vložek: odstranjiv, anatomski
Podplatni vložek: noben
Zaščitna kapa: nobena
Podplat: enoslojni PU
Standard: EN ISO 20347: 2012
Značilnosti: OB, SRC
Velikosti: 35-48
Originalna embalaža: 1/10


CE EN ISO 20347:2012

RELAX OB A E FO SR


9RELLOB



LACUNA



SRC



Gornjište: koža
Podstava: brušena koža
Uložna tabanica: izmijenjiva, anatomska
Tabanica: nema
Zaštitna kapica: nema
Don: jednoslojni PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Značajke: OB, SRC
Veličine: 36-46
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: usnjena
Podloga: brušeno usnje
Spremenjivi vložestložek: odstranljiv, anatomski
Podplatni vložek: noben
Zaštitna kapa: nobena
Podplat: enoslojni PVC
Standard: EN ISO 20347: 2012
Značilnosti: OB, SRC
Velikosti: 36-46
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012




GINOCCHIO

91GINOWH



LACUNA



SRA



Gornjište: PVC
Podstava: poliester
Uložna tabanica: nema
Tabanica: nema
Zaštitna kapica: nema
Don: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Značajke: SRA
Veličine: 38-48
Originalno pakiranje: 1/1

Zgornji material: PVC
Podloga: poliester
Spremenljivi vložek: noben
Podplatni vložek: noben
Zaštitna kapa: noben
Podplat: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Značilnosti: SRA
Velikosti: 38-48
Originalna embalaža: 1/1

CE EN ISO 20347:2012

LEISURE LINE



MOSOR

9MOSR



 GETOUT™



Gornjište: Softshell + PU
Unutrašnjost: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Đon: dvoslojni, MD+TPR
Značajke: vodoodbojno gornjište
Veličine: 40-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Softshell + PU
Notranjost: mrežast tekstil
Vložek podplata: anatomski tekstil
Podplat: dvoslojni, MD+TPR
Značilnosti: vodoodbojen zgornji del
Velikosti: 40-47
Originalna embalaža: 1/10



PHYLON

9PHYLH

9PHYLL



 GETOUT™



Gornjište: Softshell
Podstava: tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Đon: dvoslojni Phylon/TPR
Standard: nema
Značajke: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih svojstva
Veličine: 40-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: Softshell
Podloga: tekstil
Spremenljivi vložek: anatomski tekstil
Podplat: dvoslojni Filon/TPR
Standardno: noben
Značilnosti: čevlji za prosti čas, brez zaščitnih lastnosti
Velikosti: 40-47
Originalna embalaža: 1/10

HELION

9HELIONBK



Gornjište: Oxford tekstil + PU
Podstava: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Don: MD+TPU+TPR
Standard: nema
Specifičnosti: spoj performansi, stila i dugotrajne udobnosti
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: Oxford tekstil + PU
Podloga: mrežasta tkanina
Vmesni vložek: tekstilni anatomski
Podplat: MD + TPU + TPR
Standard: noben
Značilnosti: mešanica zmogljivosti, stila in dolgotrajnega udobja
Veličosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10

9ORBIS

9ORBISGM



Gornjište: 3D mrežasti tekstil + PU
Podstava: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Don: Phylon+TPU
Standard: nema
Specifičnosti: izdržljive, stabilne i udobne
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10
Zgornji del: 3D mrežasta tkanina + PU

Podloga: mrežasta tkanina
Vmesni vložek: tekstilni anatomski
Vložek:
Podplat: Phylon + TPU
Standard: noben
Značilnosti: trpežno, stabilno in udobno
Veličosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10

OLIMP

9OLIMG

Gornjište: Flyknit tehnologija, mrežica
Podstava: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Đon: Phylon + TPR
Standard: nema
Značajke: lagana, prozračna
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: tehnologija Flyknit, mreža
Podloga: mrežasti tekstil
Spremenljivi vložek: tekstilna anatomski
Podplat: Filon + TPR
Standard: noben
Značilnosti: lahka, zračna
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10



NIMBA

9NIMB

Gornjište: tekstil, mrežica
Podstava: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Đon: Phylon + TPR
Standard: nema
Značajke: lagana, prozračna
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: tekstil in mrežica
Podloga: mrežasti tekstil
Spremenljivi vložek: tekstilna anatomski
Podplat: Filon + TPR
Standard: noben
Značilnosti: lahka, zračna
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10



CASTOR

9CASR

Gornjište: tekstil
Podstava: mrežasti tekstil
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Đon: Phylon + TPR
Standard: nema
Značajke: lagana, prozračna
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: tekstil
Podloga: mrežasti tekstil
Spremenljivi vložek: tekstilna anatomski
Podplat: Filon + TPR
Standard: noben
Značilnosti: lahka, zračna
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10



KYROS



GETOUT™



KYROS

9KYROSBG
bež/bež

9KYROSBK
crna/črna

9KYROSNY
plava/modra

9KYROSEW
smeđa/rjava



Gornjište: kombinacija brušene velur kože i Oxford tkanine
Podstava: mesh
Uložna tabanica: tekstilna anatomska
Đon: dvoslojni Phylon / TPU
Specifičnosti: udoban i svestran unisex model
Veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji del: kombinacija brušene velur kože in Oxford tkanine
Podloga: mrežasta tkanina (mesh)
Spremenljiv vložek: tekstilni anatomski
Podplat: dvoslojni Phylon / TPU
Značilnosti: udoben in vsestranski unisex model
Velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/10





ALTURA

9ALTUBKM



 GETOUT™



NOVO



Gornjište: PU brušena koža i tekstil

Podstava: mrežica

Uložna tabanica: mrežica + pjena

Tabanica: vlakna

Zaštitna kapica: nema

Don: MD+TPU+RB

Specifičnosti: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih karakteristika

Veličine: 40-45

Originalno pakovanje: 1/10

Zgornji del: PU brušena koža in tekstil

Podloga: mrežica

Vložni podplat: mrežica + pena

Podplatna osnova: vlakna

Zaščitna kapica: nima

Podplat: MD + TPU + RB

Posebnosti: obutev za prosti čas, brez zaščitnih lastnosti

Velikosti: 40-45

Originalno pakiranje: 1/10

GRANITE

9GRANGR



 GETOUT™



NOVO

Gornjište: PU brušena koža i tekstil

Podstava: mrežica

Uložna tabanica: mrežica + pjena

Tabanica: vlakna

Zaštitna kapica: nema

Don: MD+TPU+RB

Specifičnosti: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih karakteristika

Veličine: 39-46

Originalno pakovanje: 1/10

Zgornji del: PU brušena koža in tekstil

Podloga: mrežica

Vložni podplat: mrežica + pena

Podplatna osnova: vlakna

Zaštitna kapica: nima

Podplat: MD + TPU + RB

Posebnosti: obutev za prosti čas, brez zaščitnih lastnosti

Velikosti: 39-46

Originalno pakiranje: 1/10



MONTAR

9MONTBR



 GETOUT™



NOVO

Gornjište: PU brušena koža i tekstil

Podstava: mrežica

Uložna tabanica: mrežica + pjena

Tabanica: vlakna

Zaštitna kapica: nema

Don: MD+TPU+RB

Specifičnosti: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih karakteristika

Veličine: 40-45

Originalno pakovanje: 1/10

Zgornji del: PU brušena koža in tekstil

Podloga: mrežica

Vložni podplat: mrežica + pena

Podplatna osnova: vlakna

Zaštitna kapica: nima

Podplat: MD + TPU + RB

Posebnosti: obutev za prosti čas, brez zaščitnih lastnosti


Velikosti: 40-45

Originalno pakiranje: 1/10



TREKING

9TREK



 GETOUT™



Gornjište: koža i tekstil

Podstava: tekstil

Uložna tabanica: tekstilna anatomska

Don: dvoslojni TPR/PU

Standard: nema

Značajke: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih svojstva

Veličine: 41-46

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: usnje in tekstil

Podloga: tekstil

Spremenjivi vložek: anatomski tekstil

Podplat: dvojni TPR/PU

Standard: noben

Značilnosti: čevlji za prosti čas, brez zaščitnih lastnost

Velikosti: 41-46

Originalna embalaža: 1/10

TREKING

9TREKG



 GETOUT™



Gornjište: koža i tekstil

Podstava: tekstil

Uložna tabanica: tekstilna anatomska

Don: dvoslojni TPR/PU

Standard: nema

Značajke: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih svojstva

Veličine: 41-46

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: usnje in tekstil

Podloga: tekstil

Spremenjivi vložek: anatomski tekstil

Podplat: dvojni TPR/PU

Standard: noben

Značilnosti: čevlji za prosti čas, brez zaščitnih lastnost

Velikosti: 41-46

Originalna embalaža: 1/10



Gornjište: kombinacija mrežice i oxford tekstila

Podstava: tekstil

Uložna tabanica: tekstilna anatomska

Don: dvoslojni TPU/EVA

Standard: nema

Značajke: cipela za slobodno vrijeme, bez zaštitnih svojstva

Veličine: 40-47

Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: kombinacija mrežastega in oksfordskega tekstila

Podloga: tekstil

Spremenjivi vložek: anatomski tekstil

Podplat: dvoslojni TPU/EVA

Standard: noben

Značilnosti: čevlji za prosti čas, brez zaščitnih lastnosti

Velikosti: 40-47

Originalna embalaža: 1/10



GUMENE I PVC ČIZME
GUMENI IN PVC ŠKORNJI

VUKO SAFETY S5

91VUKOBK
crna/črna

91VUKOYL
žuta/rumena



Gornjište: kombinacija PVC-a i nitrila
Podstava: poliester
Uložna tabanica: nema
Tabanica: čelična
Zaštitna kapica: čelična
Đon: PVC
Standard: EN ISO 20345:2011
Značajke: SRA
Veličine: 36-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: kombinacija PVC in nitrila
Podloga: poliester
Spremenljivi vložek: noben
Podplatni vložek: jeklo
Zaščitna kapa: jeklo
Podplat: PVC
Standard: EN ISO 20345: 2011
Značilnosti: SRA
Velikosti: 36-48
Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20345:2011



GINOCCHIO

91GINOGR
zelena/zelena

91GINOBK
crna/črna



Gornjište: PVC
Podstava: poliester
Uložna tabanica: nema
Tabanica: nema
Zaštitna kapica: nema
Đon: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Veličine: 38-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: PVC
Podloga: poliester
Spremenljivi vložek: noben
Podplatni vložek: noben
Zaščitna kapa: nobena
Podplat: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Velikosti: 38-48
Originalna embalaža: 1/10



CE EN ISO 20347:2012

TRONCHETTO

91TRONGR
zelena/zelena

91TRONEK
crna/črna




Gornjište: PVC
Podstava: poliester
Uložna tabanica: nema
Tabanica: nema
Zaštitna kapica: nema
Don: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Veličine: 38-48
Originalno pakiranje: 1/10

Zgornji material: PVC
Podloga: poliester
Spremenjivi vložek: noben
Podplatni vložek: noben
Zaščitna kapa: noben
Podplat: PVC
Standard: EN ISO 20347:2012
Velikosti: 38-48
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012

SWAMPY

91SWAMPY




Gornjište: visoko kvaliteten PVC + nitril
Notranjost: tekstil (OEKO-TEX®) + umjetno krzno
Podplat: PVC
Značajke: SRA, FO, E
Standard: EN ISO 20347:2012
Velikosti: 39-47
Originalno pakiranje: 1/6

Zgornji material: visoko kakovosten PVC + nitril
Notranjost: tekstil (OEKO-TEX®) + umjetno krzno
Podplat: PVC
Značilnosti: SRA, FO, E
Standard: EN ISO 20347:2012
Velikosti: 39-47
Originalna embalaža: 1/6

CE EN ISO 20347:2012

POLAR GRIP

91POLAR



Materijal: PVC
Podstava: umjetno krzno
Don: PVC
Dostupne veličine: 39-47
Originalno pakiranje: 1/10

Material: PVC
Podloga: umjetno krzno
Podplat: PVC
Dobavljive veličnosti: 39-47
Originalna embalaža: 1/10

CE EN ISO 20347:2012



RIMI S FILCOM

91RIMIFILC



LACUNA



NEW

Materijal: vulkanizirana guma
Podstava: triko platno + filc
Don: guma
Dostupne veličine: 39-48
Originalno pakiranje: 1/5

Material: vulkanizirana guma
Podloga: triko platno + filc
Podplat: guma
Dobavljive veličosti: 39-48
Originalna embalaža: 1/5

CE EN ISO 20347:2012



RIMI

91RIMI




LACUNA



NEW

Materijal: vulkanizirana guma
Podstava: triko platno
Don: guma
Dostupne veličine: 39-48
Originalno pakiranje: 1/5

Material: vulkanizirana guma
Podloga: triko platno
Podplat: guma
Dobavljive velikosti: 39-48
Originalna embalaža: 1/5

 EN ISO 20347:2012



GALOSH

91GALOGR




LACUNA



MADE IN EUROPE



Materijal: PVC
Podstava: poliester
Don: PVC
Dostupne veličine: 36-47
Originalno pakiranje: 1/2

Material: PVC
Podloga: poliester
Podplat: PVC
Dobavljive velikosti: 36-47
Originalna embalaža: 1/2

 EN ISO 20347:2012



 ***DUNLOP***[®]
PROTECTIVE FOOTWEAR



LACUNA
STAY PROTECTED



Iako je sve krenulo prije 130 godina s proizvodnjom pneumatskih guma, Dunlop Protective Footwear uvodi inovacije u industriju zaštitne obuće. Na prijelazu u 20. stoljeće DUNLOP je predstavio PVC čizme, zatim Purofort® čizme kao i asortiman Acifort®, proizvode koji su zauvijek promijenili uvjete rada u raznim industrijama.

Čeprav se je vse začelo pred 130 leti s proizvodnjo pnevmatskih gum, Dunlop Protective Footwear uvaja inovacije v industrijo zaščitne obutve. Na prehodu v 20. stoletje je DUNLOP predstavil PVC škornje, nato Purofort® škornje ter asortiman Acifort®, izdelke, ki so za vedno spremenili delovne pogoje v različnih industrijah.


Dunlop. Care beyond Safety.

NAŠA VIZIJA:*

Vjerujemo da se ne smijemo fokusirati samo na sigurnost ljudi već moramo preuzeti odgovornost za veće izazove koje donosi sutra.

NAŠE VRIJEDNOSTI:**

- Vođeni svrhom
- Timski rad
- Vlasništvo



NAŠA SVRHA:***

Koristimo se inovativnošću, tehnologijom i poduzimamo korake kako bi nam sigurnost bila prioritet.

*NAŠA VIZIJA: Verjamemo, da se ne smemo osredotočiti le na varnost ljudi, temveč moramo prevzeti odgovornost za večje izzive, ki jih prinaša jutrišnji dan.

**NAŠE VREDNOTE: Vodenje z namenom, timsko delo, odgovornost.

***NAŠ NAMEN: Uporabljamo inovacije, tehnologijo in sprejemamo ukrepe, da je varnost naša prednostna naloga.

PUROFORT®

Purofort® čizme su najbolje čizme u klasi čizama od poliuretana. Purofort® je jedinstveni Dunlop® materijal s milijunima zračnih džepova koji su ravnomjerno raspoređeni u umreženoj strukturi. To stvara lagan i toplinski izolacijski materijal koji je iznimno jak i fleksibilan te jamči vrhunsku izvedbu proizvoda. Jedinstveni Purofort® materijal osigurava sigurnost, fleksibilnost i izdržljivost.


Purofort® škornji so najboljši škornji v kategoriji poliuretanskih škornjev. Purofort® je edinstven Dunlop® material z milijoni zračnih žepkov, ki so enakomerno razporejeni v mrežasti strukturi. To ustvarja lahek in toplotno izolacijski material, ki je izjemno močan in prilagodljiv ter zagotavlja vrhunsko delovanje izdelka. Edinstven material Purofort® zagotavlja varnost, prilagodljivost in vzdržljivost.

DUNLOP®
PUROFORT®




Gornjište: Purofort®
Zaštitna kapica: čelik
Uložna tabanica: Dunlop FoodPro PU tabanica (ekstra debljine)
Podstava: crveni poliamid
Đon: Purofort®
Tehničke karakteristike: S4 CI SRC
Standard: EN ISO 20345:2011

Zgornji del: Purofort®
Zaštitna kapica: jeklo
Vložek: Dunlop FoodPro PU vložek (ekstra debljine)
Podloga: rdeč poliamid
Podplat: Purofort®
Tehničke lastnosti: S4 CI SRC
Standard: EN ISO 20345:2011



CE EN ISO 20345:2011



Acifort® je jedinstveni izum Dunlopa koji je mješavina PVC-a, nitrilne gume i polimera. Nitrilna guma osigurava dulji vijek trajanja i bolju otpornost na ulje, mast, krv i kemikalije. Polimeri daju fleksibilnost čizmi i time se povećava udobnost.

Acifort® je edinstven izum Dunlopa, ki je mešanica PVC-ja, nitrilne gume in polimerov. Nitrilna guma zagotavlja daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti olju, maščobi, krvi in kemikalijam. Polimeri pa škornjem dajejo prožnost, s čimer se povečuje udobje.

ACIFORT®

ACIFORT CLASSIC+ S4

A181331



DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR


NEW



MADE IN EUROPE

Gornjište: Acifort® (mješavina PVC, nitrilne gume I polimera)
Podstava: bijeli poliester
Zaštitna kapica: čelik
Đon: Acifort®
Tehničke karakteristike: S4 SRC
Standard: EN ISO 20345:2011

Zgornji del: Acifort® (mešanica PVC-ja, nitrilne gume in polimerov)
Podloga: beli poliester
Zaštitna kapica: jeklo
Podplat: Acifort®
Tehničke lastnosti: S4 SRC
Standard: EN ISO 20345:2011



CE EN ISO 20345:2011



ACIFORT CLASSIC+ O4

B180331



DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

NEW



MADE IN EUROPE

Gornjište: Acifort (mješavina PVC, nitrilne gume I polimera)
Podstava: bijeli poliester
Đon: Acifort
Tehničke karakteristike: O4 FO SRC
Standard: EN ISO 20347:2012

Zgornji del: Acifort (mešanica PVC-ja, nitrilne gume in polimerov)
Podloga: beli poliester
Podplat: Acifort
Tehničke lastnosti: O4 FO SRC
Standard: EN ISO 20347:2012




CE EN ISO 20347:2012



DUNLOP WORK-IT S4

NB1JB01

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR



Gornjište: PVC
Zaštitna kapica: čelik
Zaštitna tabanica: čelik
Podstava: bijeli poliester
Don: PVC
Tehničke karakteristike: S4 SR FO LG
Standard: EN ISO 20345:2022

Zgornji del: PVC
Zaštitna kapica: jeklo
Zaštitna vložka: jeklo
Podloga: beli poliester
Podplat: PVC
Tehničke lastnosti: S4 SR FO LG
Standard: EN ISO 20345:2022

CE EN ISO 20345:2022

DUNLOP WORK - IT S5

NB2JF01
žuta/rumena

NB2KL01
zelena/zelena

NB2HD01
crna/črna


 **DUNLOP**
PROTECTIVE FOOTWEAR

NOVO



Gornjište: PVC
Zaštitna kapica: čelik
Zaštitna tabanica: čelik
Podstava: bijeli poliester
Don: PVC
Tehničke karakteristike: S5 SR FO LG
Standard: EN ISO 20345:2022

Zgornji del: PVC
Zaštitna kapica: jeklo
Zaštitna vložka: jeklo
Podloga: beli poliester
Podplat: PVC
Tehničke lastnosti: S5 SR FO LG
Standard: EN ISO 20345:2022



 EN ISO 20345:2022

DUNLOP PRICEMASTOR

380VP
zelena/zelena

380BV
bijela/bela



DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

NOVO



MADE IN
EUROPE

Gornjište: PVC
Podstava: bijeli poliester
Don: PVC
Standard: CE (Don otporan na ulja i
loživa ulja za manje klizava područja)

Zgornji del: PVC
Podloga: beli poliester
Podplat: PVC
Standard: CE (podplat otporen na olje
in goriva za manj drseća območja)



KABO

5KABO

Opis: ulošci za cipele

Veličine: dvobroj 36-38, 39-41, 42-44, 45-48

Originalno pakiranje: 1/50

Opis: vložki za čevlje

Velikosti: dvojna velikost 36-38, 39-41, 42-44, 45-48

Originalna embalaža: 1/50



| VELIČINE/VELIKOST | 36/38 | 39/41 | 42/44 | 45/48 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 5KABO36-38 | 5KABO39-41 | 5KABO42-44 | 5KABO45-48 |



DOSO

5DOSBR
crno-crvena/
črno-črljena

5DOSBN
crno-plava/črno-
modra

Materijal: 59% pamuk, 38% poliester, 3% elasthan

Veličina: dvobroj 39-42, 43-46

Originalno pakiranje: 2/1

Material: 59% bombaž, 38% poliester, 3% elasthan

Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46

Originalna embalaža: 2/1



| VELIČINE/VELIKOST | 39/42 | 43/46 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| CRNO-CRVENA/ČRNO-ČRLJENA | 5DOSBR39-42 | 5DOSBR43-46 |
| CRNO-PLAVA/ČRNO-MODRA | 5DOSBN39-42 | 5DOSBN43-46 |

ARCO

5ARCBK
crna/črna

Materijal: 75% pamuk, 5% coolmax, 18% poliester, 2% elasthan
Velicina: dvobroj 39-42, 43-46
Originalno pakiranje: 2/1

Material: 75% bombaž, 5% coolmax, 18% poliester, 2% elasthan
Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46
Originalna embalaža: 2/1



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

CRNO/ČRNO

5ARCBK39-42

5ARCBK43-46

BAIDA

5BAIGR
siva/siva

Materijal: 64% poliester, 34% pamuk, 2% elasthan
Velicina: dvobroj 39-42, 43-46
Originalno pakiranje: 2/1

Material: 64% poliester, 34% pamuk, 2% elasthan
Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46
Originalna embalaža: 2/1



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

SIVA/SIVA

5BAIGR39-42

5BAIGR43-46

BUTURO

5BUTBK
crna/črna

Materijal: 80% viskoza (bamboo), 2% coolmax, 16% poliester, 2% elasthan

Veličina: dvo broj 39-42, 43-46

Originalno pakiranje: 2/1

Material: 80% viskoza, 2% coolmax, 16% poliester, 2% elasthan

Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46

Originalna embalaža: 2/1



LACUNA



NOVO



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

CRNO/ČRNO

5BUTBK39-42

5BUTBK43-46



MIAN

5MIABK
crna/črna

Materijal: 70% coolmax, 10% pamuk, 18% poliester, 2% elasthan

Veličina: dvo broj 39-42, 43-46

Originalno pakiranje: 2/1

Material: 70% coolmax, 10% pamuk, 18% poliester, 2% elasthan

Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46

Originalna embalaža: 2/1



LACUNA



NOVO



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

CRNO/ČRNO

5MIABK39-42

5MIABK43-46

LOGAN

5LOGBK
sivo-crne/
sivo-črna

Materijal: 35% vuna, 43% akril, 20% poliester, 2% elasan
Veličina: dvobroj 39-42, 43-46
Originalno pakiranje: 2/1

Material: 35 % volna, 43 % akril, 20 % poliester, 2 % elasan
Velikosti: dvojne številke 39-42, 43-46
Originalna embalaža: 2/1




LACUNA



NOVO

VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

CRNA/ČRNA

5LOGBK39-42

5LOGBK43-46

BALI

5BALGR
sivo-crne/
sivo-črna

Materijal: reciklirani pamuk 60%, poliester 38%, elasin 2%
Veličina: dvobroj 39-42,43-46
Originalno pakiranje: 1/56

Material: recikliran bombaž 60%, poliester 38%, elasin 2%
Velikost: dvojna velikost 39-42, 43-46
Originalna embalaža: 1/56




LACUNA



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

SIVO-CRNE/SIVO-ČRNA

5BALGR39-42

5BALGR43-46

PICO

5PICBL
plava/modra

Materijal: pamuk 38%, coolmax 38%, poliester 22%, elastin 2%
Veličina: dvobroj 39-42,43-46
Originalno pakiranje: 1/250

Material: bombaž 38%, coolmax 38%, poliester 22%, elastan 2%
Velikost: dvojna velikost 39-42,43-46
Originalna embalaža: 1/250



LACUNA



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

PLAVA/MODRA

5PICBL39-42

5PICBL43-46



CAPRI

5CAPGR
siva/siva

Materijal: pamuk 25%, coolmax 20%, poliester 23%, elastin 2%
Veličina: dvobroj 39-42,43-46
Originalno pakiranje: 1/56

Material: bombaž 25%, coolmax 20%, poliester 23%, elastan 2%
Velikost: dvojna velikost 39-42,43-46
Originalna embalaža: 1/56



LACUNA



VELIČINE/VELIKOST

39/42

43/46

SIVA/SIVA

5CAPGR39-42

5CAPGR43-46



MERCATORMEDICAL



ZAŠTITNE RUKAVICE ZAŠTITNE ROKAVICE

ZAŠTITNE RUKAVICE

Lacuna nudi velik izbor visokokvalitetnih radnih rukavica, uporaba rukavica omogućuje vam da svoj posao obavljate sigurno i s većom učinkovitošću.

Naše tehničke kožne rukavice izrađene su od odabranih visokokvalitetnih koža, namijenjene različitim vrstama poslova poput zavarivanja, teški poslovi, održavanja, logističkih poslova itd... Prije nego što odaberete vrstu rukavica, važno je da se radno mjesto pravilno procjeni u smislu opasnosti. Naš tehnički tim može vam pomoći u odabiru najbolje rukavice za vaše radno mjesto.

ZAŠTITNE ROKAVICE

Lacuna ponuja veliko izbiri visokokakovostnih delovnih rokavic, uporaba rokavic vam omogoča da svoje delo opravljate varno in z večjo učinkovitostjo.


Naše tehnične usnjene rokavice so narejene iz izbranih visokokakovostno usnje, zasnovano za različne vrste del, kot so varjenje, težka dela, vzdrževanje, logistična dela itd...

Pred izbiri vrste rokavic je pomembno, da delo je pravilno ocenjeno v smislu nevarnosti. Naša tehnična ekipa vam lahko pomaga pri izbiri najboljše rokavice za vaše delovno mesto.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



LACUNA
ARNO
S. 1000
S. 1000
S. 1000

EU STANDARDI ZA ZAŠTITU RUKU

KLASE OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Kompletna zaštita rangirana je u 3 kategorije sukladno riziku kojeg pokriva pojedini artikl.

| Stupanj rizika Stopnja tveganja | Kontrola „tipa“ Nadzor tipa | Kontrola proizvodnje Nadzor proizvodnje |
|---|---|---|
| I Minimalni rizici Minimalna tveganja | Atest izdaje proizvođača Potrdilo izda proizvajalec | Odgovornost proizvođača Odgovornost proizvajalca |
| II Veći rizici Veća tveganja | Tipsko ispitivanje CE obavlja ovlašteni organ Pregled tipa CE opravi pooblašteni organ | Odgovornost proizvođača Odgovornost proizvajalca |
| III Smrtonosni rizici Smrtonosna tveganja | Tipsko ispitivanje CE obavlja ovlašteni organ Pregled tipa CE opravi pooblašteni organ | Nadzor obavlja ovlašteni organ Nadzor opravlja pooblašteni organ |

Zaštitne rukavice za minimalne rizike

EN 420:2003+A1 2009 / EN ISO 21420:2020

Opći uvjeti
(kategorija rizika, veličine, oznake, označavanje itd.)
Informacije proizvođača u obavijesti korisnicima

Zaštitne rukavice za minimalna tveganja

EN 420:2003+A1 2009 / EN ISO 21420:2020

Splošni pogoji
(kategorija tveganja, veličnost, oznake, označavanje itd.)
Informacije proizvajalca v obvestilu za uporabnike

Zaštitne rukavice protiv mehaničkih rizika



A B C D
E F

EN 388:2016 Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika

A Prvi broj = razina svojstva otpornosti na abraziju (0 - 4)
B Drugi broj = razina svojstva otpornosti na razrezivanje kružnom oštricom (0 - 5)
C Treći broj = razina svojstva otpornosti na kidanje (0 - 4)
D Četvrti broj = razina svojstva otpornosti na probijanje (0 - 4)
E Peti broj = razina svojstva otpornosti na razrezivanje ravnom oštricom (A - F)
F Šesti broj = Otpornost na udar (samo ako postoji)
1 = najniža razina svojstva; 4 (5) = najviša razina svojstva; (A) = najniža i F = najviša razina svojstva otpornost na razrezivanje ravnom oštricom;
0 = svojstvo zaštite je ispod minimuma razine svojstva 1; X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje/korištenje.

Navedene razina svojstva odnose se na dlan rukavica. Rukavice sa dva ili više nevezana sloja sveukupna razredba nije nužno odraz svojstva vanjskog sloja. Rukavice s razinom svojstva otpornosti na kidanje ≥ 1 se ne smiju koristiti u radu gdje može doći do zahvaćanja ruku pokretnim dijelovima strojeva i uređaja. Rukavice ne štite od kemikalija, bioloških utjecaja, radioaktivnog zračenja, toplinskih rizika, vode, rizika od električne struje (uređaji/elementi pod naponom) i drugog što nije pokriveno navedenom normom.



A B C D
E F

Zaštitne rukavice pred mehanskimi tveganji

EN 388:2016 Rukavice za zaščito pred mehničnim tveganjem

A Prva številka = raven lastnosti odpornosti proti abraziji (0 - 4)
B Druga številka = raven lastnosti odpornosti proti razrezu s krožnim rezilom (0 - 5)
C Treća številka = raven lastnosti odpornosti proti trganju (0 - 4)
D Četrta številka = raven lastnosti odpornosti proti preboju (0 - 4)
E Peta številka = raven lastnosti odpornosti proti razrezu s ravnim rezilom (A - F)
F Šesta številka = Odpornost proti udarcem (samo, če obstaja)
1 = najnižja raven lastnosti; 4 (5) = najvišja raven lastnosti; (A) = najnižja in F = najvišja raven lastnosti odpornost proti razrezu s ravnim rezilom;
0 = lastnost zaščite je pod minimumom ravni lastnosti 1; X = navedena lastnost ni preizkušena ali ni primerna za preizkušanje/uporabo.

Navedena raven lastnosti se nanaša na dlan rokavice. Rokavice z dvema ali več ne-povezanimi sloji - skupna ocena ni nujno rezultat lastnosti zunanjega sloja. Rokavice z ravni lastnosti trganja ≥ 1 se ne smejo uporabljati pri delih, kjer lahko premični deli stroja ali naprave zgrabijo roki. Rokavice ne varujejo pred kemikalijami, biološkimi vplivi, radioaktivnim sevanjem, toplotnimi riziki, vodo, riziki zaradi električnega toka (naprave/elementi pod napetostjo) in drugim, kar ni pokrito z navedeno norma.



A B C

EN511:2006 Rukavice za zaštitu od hladnoće

A Prvi broj = otpornost na hladnoću konvekcijom (strujanjem) (0 - 4)
B Drugi broj = otpornost na hladnoću kontaktom (dodirom) (0-4)
C Treći broj = otpornost na vodu (vodonepropusnost) (0 - 1)
1 = najniža razina svojstva; 4 = najviša razina svojstva zaštite od hladnoće.
X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje/korištenje.
Vodonepropusnost: 1 = bez propuštanja vode cijele rukavice (vodonepropusna rukavica), 0 = rukavica nije vodonepropusna.
Vrijednosti dobivene za razine A i C se odnose na cijelu rukavicu (dlan i nadlanicu).
Vrijednost dobivena za razinu B se odnosi samo na dlan. Ne koristiti ako je rukavica oštećena, mokra ili u slučaju dodira s predmetima na temperaturi nižoj od - 20 °C. Rukavica može izgubiti izolacijska svojstva u mokrom.



A B C

EN511:2006 Rukavice za zaščito pred mrazom

A Prva številka = odpornost proti mrazu zaradi konvekcije (s kroženjem) (0 - 4)
B Druga številka = odpornost proti mrazu s stikom (dotikom) (0 - 4)
C Treća številka = odpornost proti vodi (vodotesnost) (0 - 1)
1 = najnižja raven lastnosti; 4 = najvišja raven lastnosti zaščite pred mrazom.
X = navedena lastnost ni preizkušena ali ni primerna za preizkušanje/uporabo.
Vodotesnost: 1 = brez puščanja vode cele rokavice (vodotesna rokavica), 0 = rokavica ni vodotesna, vrednost, dobljena za raven B, se nanaša samo za dlan. Vrednosti, dobljeni za ravni A in C, se nanašata na celo rokavico (dlan in gornji del rokavice).
Rokavice ne uporabljajte, če je poškodovana, mokra ali v primeru dotika s predmeti s temperaturo, kije nižja od - 20 °C. Rokavica lahko izgubi izolacijske lastnosti v mokrem.



A B C D
E F

EN407:2004 Rukavice za zaštitu od toplinskih rizika (topline i/ili vatre)

A Prvi broj = gorenje (0 - 4)
B Drugi broj = prijenos topline dodirnom (0 - 4)
C Treći broj = prijenos topline konvekcijom (0 - 4)
D Četvrti broj = prijenos topline zračenjem (0 - 4)
E Peti broj = male kapi rastaljenog metala (0 - 4)
F Šesti broj = velike količine rastaljenog metala (0 - 4)
1 = niska razina zaštite; 4 = visoka razina zaštite, X = navedeno svojstvo nije ispitivano ili nije prikladno za ispitivanje.

Navedena razina svojstva odnosi se na dlan rukavica. Zaštita vrijedi samo za cijelu rukavicu sa svim slojevima. Onečišćenja organskim spojevima (ulja, masti, goriva i sl.) povećavaju rizik od zapaljenja. Mokre rukavice postaju električki i toplinski vodljive – opasnost od strujnog udara i opekline!



A B C D
E F

EN407:2004 Rukavice za zaščito pred toplotnimi riziki (toplota in/ali ogenj)

A Prva številka = gorenje (0 - 4)
B Druga številka = prenos toplote z dotikom (0 - 4)
C Treća številka = prenos toplote s konvekcijom (0 - 4)
D Četrta številka = prenos toplote s sevanjem (0 - 4)
E Peta številka = male kapljice raztopljene kovine (0 - 4)
F Šesta številka = velike količine raztopljene kovine (0 - 4)
1 = niska raven zaščite; 4 = visoka raven zaščite, X = navedena lastnost ni preizkušena ali ni primerno za preizkušanje.

Navedena raven lastnosti se nanaša na dlan rokavica. Zaščita velja samo za celo rokavico z vsemi plastmi. Onesnaženost z organskimi spojinami (olja, maščobe, goriva in pod.) povečujejo rizik vžiga. Mokre rokavice postanejo električno in toploto prevodne – nevarnost električnega udara in opekline!

EN12477:2001 + A1:2005 Rukavice za zavarivače

Tip A – niska spretnost (sa višim ostalim tj. mehaničkim i toplinskim svojstvima)
Tip B – visoka spretnost (sa nižim ostalim svojstvima).
Tip B rukavica se preporučuje kada se zahtijeva visoka spretnost npr. kod TIG zavarivanja.
Tip A rukavica se preporučuje za sva ostala zavarivanja, ukj. elektroručna. Ove rukavice ne pružaju zaštitu od električnog udara uzrokovanog neispravnim uređajima ili radom pod naponom. Električna otpornost je smanjena ako su rukavice mokre, prljave ili natopljene znojem, što može povećati rizik.

EN12477:2001 + A1:2005 Rukavice za varilce

Tip A – niska spretnost (z višjimi drugimi oz. mehaničkim i in toplotnim lastnostmi)
Tip B – visoka spretnost (z nižjimi drugimi lastnostmi).
Tip B rukavic se priporoča, kadar je potrebna velika spretnost npr. pri TIG varjenju.
Tip A rukavic se priporoča za vsa druga varjenja, vklj. elektro ločno. Te rokavice ne omogočajo zaščite pred električnim udarcem, povzročeni s pokvarjeno napravo ali pri delu pod napetostjo. Električna odpornost je zmanjšana, če so rokavice mokre, umazane ali natopljene z znojem, kar povečuje rizik.



TYPE*

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Rukavice za zaštitu od opasnih kemijskih rizika
 * **TIP A** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 2 za najmanje šest testnih kemikalija - VISOKA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE
 * **TIP B** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 2 za najmanje tri testne kemikalije - SREDNJA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE
 * **TIP C** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 1 za najmanje jednu testnu kemikaliju - NISKA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE

PERMEACIJA - RAZINE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <10 min | >10 min | >30 min | >60 min | >120 min | >240 min | >480 min |

PERMEACIJA

Permeacija je postupak kojim se kemikalija kreće kroz zaštitni materijal rukavice na molekularnoj razini i mjeri se pomoću difuzije prema EN 16523-1: 2015

PRODİRANJE

Kemikalije mogu prodrijeti kroz rupe i druge nedostatke na materijalu rukavica. Da bi osigurala da rukavica bude odobrena kao zaštitna rukavica za kemijsku zaštitu, rukavica ne smije propuštati vodu ili zrak pri ispitivanju prema penetraciji, EN 374-2: 2014.

DEGRADACIJA

Kemijski kontakt može negativno utjecati na materijal rukavica. Razgradnja se određuje prema EN 374-4: 2013 za svaku kemikaliju.

Rezultat razgradnje, u postocima (%), zabilježiti će se u korisničkim uputama.

POPIS TESTIRANIH KEMIKALIJA

| | | | |
|---|-------------------|---|---------------------------|
| A | METANOL | J | N-HEPTAN |
| B | ACETON | K | NATRIJEV HIDROKSID 40% |
| C | ACETONITRIL | L | SUMPORNA KISELINA 96% |
| D | METILEN Klorid | N | DUŠIČNA KISELINA 65% |
| E | UGLJIKOV DISULFID | M | OCTENA KISELINA 99% |
| F | TOLUEN | O | AMONIJAK 25% |
| G | DIETILAMIN | P | VODIKOV PEROKSID 30% |
| H | TETRAHIDROFURAN | S | HIDROFLUORNA KISELINA 40% |
| I | ETIL ACETAT | T | FORMALDEHID 37% |



VIRUS

EN ISO 374-5:2016 Rukavice za zaštitu od mikroorganizama i bakterija
 Zaštitne rukavice koje služe kao zaštitna barijera od mikrobioloških agensa
 Rukavice moraju proći standard ispitivanja otpornosti na prodiranje EN374-2:2014

Dodatno, ako rukavica prođe ISO 16604 :2004 (metoda B) test označava se kao otporna na viruse.



TYPE*

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Rukavice za zaštitu od opasnih kemijskih rizika
 * **TIP A** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 2 za najmanje šest testnih kemikalija - VISOKA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE
 * **TIP B** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 2 za najmanje tri testne kemikalije - SREDNJA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE
 * **TIP C** - Permeacija ili prodiranje mora biti barem na razini 1 za najmanje jednu testnu kemikaliju - NISKA RAZINA OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE

PERMEACIJA - RAZINE

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <10 min | >10 min | >30 min | >60 min | >120 min | >240 min | >480 min |

PERMEACIJA

Permeacija je postopek, s katerim se kemikalija premika skozi zaščitni material rokavice na molekularni ravni in se meri s pomočjo difuzije po EN 16523-1: 2015

VDOR

Kemikalije lahko vdrejo skozi luknje in druge pomanjkljivosti materiala za rokavice. Da bi zagotovili, da bo rokavica odobrena kot zaščitna rokavica za kemično zaščito, rokavica med preskusom penetracije ne sme biti prepustna za vodo ali zrak, EN 374-2: 2014.

DEGRADACIJA

Kemični stik lahko negativno vpliva na material rokavic. Razgradnja je določena po EN 374-4: 2013 za vsako kemikalijo.

Rezultat razgradnje, v odstotkih (%), bo zabeležen v navodilih za uporabnika.

POPIS TESTIRANIH KEMIKALIJA

| | | | |
|---|-------------------|---|---------------------------|
| A | METANOL | J | N-HEPTAN |
| B | ACETON | K | NATRIJEV HIDROKSID 40% |
| C | ACETONITRIL | L | ŽVEPLOVA KISELINA 96% |
| D | METILEN Klorid | N | DUŠIČNA KISELINA 65% |
| E | UGLJIKOV DISULFID | M | OCTENA KISELINA 99% |
| F | TOLUEN | O | AMONIJAK 25% |
| G | DIETILAMIN | P | VODIKOV PEROKSID 30% |
| H | TETRAHIDROFURAN | S | HIDROFLUORNA KISELINA 40% |
| I | ETIL ACETAT | T | FORMALDEHID 37% |



VIRUS

EN ISO 374-5:2016 Rokavice za zaščito pred mikroorganizmi in bakterijami
 Zaščitne rokavice, ki so namenjene kot zaščitna ovira pred mikrobiološkimi sredstvi. Rokavice morajo prestati preskus odpornosti na prodiranje po standardu EN374-2: 2014

Dodatno, če rokavica opravi ISO 16604 :2004 (metoda B), se s testom označi kot odporna proti virusom.



ATG INTELIGENTNA RJEŠENJA RUKAVICA

Inteligentna rješenja rukavica kroz inovativne tehnologije

Tehnologije korištene u ATG rukavicama kontinuirano se razvijaju u užem timu koji kombinira istraživanja tržišta i marketing analizu s najnovijim tehnološkim dostignućima. To je temelj na kojem se kontinuirano poboljšava iskustvo kupca kroz stalne inovacije.

R & D odjel fokusira se na razvoj tehnoloških platformi. Ovaj pristup omogućuje im sagledavanje potreba kupaca na čemu se temelji odabir i kombinacija potrebnih tehnoloških platformi za proizvodnju inovativnih rukavice koje mijenjaju korisničko iskustvo na bolje.

ATG Rukavice

ATG® nudi fokusirani spektar proizvoda za profesionalce. ATG ClassicRange i ATG ProRange™ koji s četiri robne marke i 10 proizvoda koji pokrivaju 90% poslova kojima se bavite, bilo da ste u metaloprerađivačkom, montažnom, petro-kemijskom ili off-shore poslovanju.

ATG INTELIGENTNE REŠITVE ZA ROKAVICE

Inteligentne rešitve za rokavice z inovativnim tehnologijami

Tehnologije, ki se uporabljajo v rokavicah ATG, so nenehno razviti v ožjo ekipo, ki združuje tržne raziskave in tržna analiza z naj-novejšim tehnološkim napredkom. To je temelj, na katerem se izkušnje nenehno izboljšujejo s stalnimi inovacijami.

Oddelek za raziskave in razvoj se osredotoča na razvoj tehnoloških platform. Tale pristop jim omogoča, da vidijo potrebe strank kaj je osnova za izbiro in kombiniranje potrebne tehnološke platforme za izdelavo inovativnih rokavic za spreminjanje uporabniška izkušnja na bolje.

Rokavice ATG

ATG® ponuja osredotočen nabor izdelkov za profesionalce. ATG ClassicRange in ATG ProRange™, ki s štirimi izdelki blagovnih znamk in 10 izdelkov, ki pokrivajo 90% poslovanja, ki se ukvarjate s predelavo kovin, montažo, petrokemična ali priobalno dejavnost.



MaxiFlex®

MaxiDry®

MaxiCut®

MaxiChem®

MaxiDex®

ATG® Tehnološke platforme / ATG® Tehnološke platforme



360° prozračnosti
Toplina se raspoređuje prirodno
Hladne ruke su sretnije, sigurnije i produktivnije

360° zračnost
Toplota se razdeli naravno
Hladne roke so srečnejše, varnejše in bolj produktivne



25% tanje od većine rukavica od pjenastog nitrila na tržištu
Dvostruka izdržljivost u usporedbi s drugim rukavicama od poliuretana ili pjenastog nitrila na tržištu
Oblik, prijanjanje i osjećaj oponašaju "ruku u mirovanju"
Konzistentna propusnost podstave

25% tanjše od većine penastih nitrilnih rokavic na tržištu
Dvojna obstojnost u primerjavi z drugimi rokavicami iz poliuretana ali pene nitrila na tržište
Oblikujte, primite in občutite, da posnemajo "roko u mirovanju"
Stalna prepustnost obloge



Inovativna vlakna
Pojačanje između palca i kažiprsta











Inovativna vlakna
Okrepitev med palcem in kazalcem



| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Optimizirani zahvat Smanjeni zamor ruke Spretnost i fleksibilnost</p> | <p>Optimiziran oprijem Zmanjšana utrujenost rok Spretnost in prilagodljivost</p> |
|  | <p>Odbijanje tekućine Visoka otpornost na kemikalije Zaštite svoje ruke</p> | <p>Odbijanje tekućine Visoka otpornost na kemikalije Zaštite svoje ruke</p> |
|  | <p>Zahvaljujući tehnologiji podstavljanja i bešavnog pletenja, tu su toplinska i izolacijska svojstva da bi se razvila otpornost na vrućinu ili hladnoću</p> | <p>Zahvaljujući tehnologiji podloge in brezšivnega pletenja, obstajajo toplotne in izolacijske lastnosti za razvoj odpornosti za ogrevanje ali mraz</p> |
|  | <p>ATG-ov HandCare® program sastavnica je svakog pojedinačnog ATG® proizvoda. Cjelokupni proces praćenja je certificiran sukladno ISO 14001, rukavice su dermatološki ispitane smanjuju znojenje i hlade ruke pri radu, uz udobnost omogućuju spretnost i preciznost pri radu, veliku prozračnost, a mogu se prati u perilici rublja.</p> | <p>"Program HandGare® podjetja ATG je sestavni del vsakega posameznega izdelka ATG®. Celoten postopek spremljanja je certificiran v skladu z ISO 14001, rokavice so dermatološko preizkušene, da zmanjšajo potenje in ohladijo roke pri delu, z udobjem omogočajo spretnost in natančnost pri delu, odlično značilnost in jih je mogoče prati v pralnem stroju."</p> |
|  | <p>Na našim rukavicama koristimo dezinfekciju kako bi se neugodni mirisi smanjili na minimum. Sanitized® je antiperspirant koji pridonosi da vaše rukavice dulje budu svježije i koji čini da se osjećate sigurni i zaštićeni. Naglašavamo da ATG® rabi posebnu klasu sredstva Sanitized® koje je "bez triklosana".</p> | <p>Na rokavicah uporabljamo razkužilo, da neprijetnih vonjav čim manj. Sanitized® je antiperspirant, ki vam pomaga, da vaše rokavice dlje ostanejo sveže in se počutite varne in zaščitene. Poudarjamo, da ATG® uporablja poseben razred Sanitized®, ki ne vsebuje triklosana.</p> |
|  | <p>Za naše rukavice jamči se da su „svježije iz pakiranja“. Kako? Mi peremo sve rukavice nakon proizvodnog procesa kao daljnji korak u osiguravanju čistoće. Tijekom tog procesa pranja u perilici mi preferiramo rabiti vodu prikupljenu od kišnice. Naše rukavice certificirane su od strane Oeko-Tex® Standarda 100, kojim se osigurava da naše rukavice ne sadrže poznate štetne supstance, uključujući tu i zakonski neregulirane kemikalije. Standardni zahtjevi jasno premašuju postojeće nacionalno zakonodavstvo.</p> | <p>Naše rokavice so zagotovljeno "sveže iz embalaže". Kako? Vse rokavice speremo po postopku izdelave kot nadaljnji korak pri zagotavljanju čistoče. Med tem postopkom pranja v pralnem stroju raje uporabljamo vodo, zbrano iz deževnice. Naše rokavice imajo certifikat Oeko-Tex® Standard 100, ki zagotavlja, da naše rokavice ne vsebujejo znanih škodljivih snovi, vključno z zakonsko neurejenimi kemikalijami. Standardne zahteve očitno presegajo obstoječo nacionalno zakonodajo.</p> |
|  | <p>Cijeli naš proizvodni proces sukladan je sa zahtjevima europskih propisa REACH (registracija, evaluacija, ovlašćivanje i ograničavanje kemijskih supstanci).</p> | <p>Naš celoten proizvodni postopek je skladen z zahtevami evropskih uredb REACH (registracija, ocenjevanje, odobritev in omejitve kemičnih snovi).</p> |
|  | <p>Tehnologiju AD-APT® aktivira pokretanje i rad ruku tj povećana temperatura u rukavici, pa se ispuštaju mikrogranule antiperspiranta integrirane u nitrilnu mikropjenu koji održava ruke suhima i rashlađenima. Dok tehnologija AD-APT® rashlađuje ruku na razinu ugodnih uvjeta, ona ne utječe na prirodnu sposobnost tijela da kontrolira svoju temperaturu, tj. toplinsku regulaciju. Tehnologija AD-APT® dizajnirana je tako da traje dok traje i rukavica i može se prati u perilici.</p> | <p>Tehnologija AD-APT® aktivira gibanje in delo rok, torej povišano temperaturo v rokavi, zato se sprostito mikrogranule antiperspiranta, integrirane v nitrilno mikropeno, ki ohranja roke suhe in hladne. Čeprav tehnologija AD-APT® roko ohladi na udobno raven, to ne vpliva na naravno sposobnost telesa, da nadzoruje svojo temperaturo, tj. Regulacijo toplote. Tehnologija AD-APT® je zasnovana tako, da traja, dokler rokavice trajajo, in jo je mogoče prati v pralnem stroju.</p> |
|  | <p>ATG rukavice mogu se slobodno prati u perilici rublja koristeći standardne deterdžente. ATG rukavice su testirane i certificirane po Standardu ISO 6330 (3xN) od strane TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Rukavice su zadržale sva označena svojstva mehaničke zaštite prije i nakon testnih pranja u perilici rublja.</p> | <p>Rokavice ATG lahko v pralnem stroju prosto perete s standardnimi deterdenti. Rokavice ATG so testirane in certificirane v skladu z ISO 6330 (3xN) s strani TÜV Rheinland LGA Products GmbH. Rokavice so ohranile vse označene mehanske zaščitne lastnosti pred in po poskusnem pranju v pralnem stroju.</p> |
|  | <p>Naše rukavice su isto tako dermatološki akreditirane od Skin Health Alliance. Oznaku Skin Health Alliance koju imamo, prva u industriji zaštitne opreme, profesionalnim korisnicima rukavica ona je jamstvo da je cijela lepeza ATG® rukavica u cjelini „dermatološki sigurna“ i da su znanost i istraživanja koji stoje iza njih obimni.</p> | <p>Naše rokavice so tudi dermatološko pooblašćene s strani združenja Skin Health Alliance. Oznaka Skin Health Alliance, ki jo imamo kot prva v industriji zaščitne opreme za profesionalne uporabnike rokavic, je zagotovilo, da je celotna paleta rokavic ATG® kot celota "dermatološko varna" in da je znanost in raziskave, ki stojijo za njimi, obsežna.</p> |
|  | <p>ViroSan™ sprečava razmnožavanje virusa koji dospiju na rukavice, a testiranja potvrđuju da je djelotvoran protiv ljudskog koronavirusa NL63. Patentirana tehnologija integrirana je u premaz rukavica. Tehnologija ViroSan™ poboljšava higijenu vaših rukavica u kojima radite.</p> | <p>ViroSan™ preprećuje razmnožavanje virusov, ki dosežejo rokavice, testi pa potrjujejo, da je učinkovit proti človeškemu koronavirusu NL63. Patentirana tehnologija je vgrajena v premaz rokavic. Tehnologija ViroSan™ izboljša higijeno vaših delovnih rokavic.</p> |
|  | <p>Revolucionarna tehnološka platforma TRltech™ razvila je novi način izrade rukavica koji donosi neusporedivo bolju udobnost radnim rukavicama otpornim na kemikalije i time je postignuta harmonija udobnosti i učinkovitosti. TRltech™ koristi 3 sloja koja imaju jedinstvenu i važnu svrhu i međusobno su povezana kako bi se stvorio snažan, ali fleksibilan i udoban kompozit.</p> | <p>Revolucionarna tehnološka platforma TRltech™ je razvila nov način izdelave rokavic, ki kemijsko odpornim delovnim rokavicam prinaša neprimerljivo boljše udobje in tako dosega harmonijo udobja in učinkovitosti. TRltech™ uporablja 3 plasti, ki imajo edinstven in pomemben namen in so medsebojno povezane, da ustvarijo močan, a prilagodljiv in udoben kompozit.</p> |
|  | <p>Pogodne za dodirni zaslon.</p> | <p>Primerno za zaslon na dotik.</p> |



ATG® Tehnološke platforme/ATG® Tehnološke platforme

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 42-874 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| 42-844 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| AD APT | | | | | | | | | | |
| 42-848 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| AD APT | | | | | | | | | | |
| 34-274 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| AD APT | | | | | | | | | | |
| 34-824 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| 34-450 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 34-304 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 44-304 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 44-305 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 52-3745 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| 42-8743 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| 44-3445 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 58-917 | | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| 89-5740 | | | | ✓ | | | | | | |
| 56-424 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 56-425 | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | |
| 56-451 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 56-426 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 56-530 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 76-730 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 76-733 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 76-830 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| 76-833 | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 30-201 | | | | | | | ✓ | | | |
| 34-900 | | | | | | | | | | |
| 19-007BL | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| 34-874 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| 34-1743 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 42-8443 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| 44-4745D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 44-5745E | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 44-6745F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| 52-6745F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| 52-6745FI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ |
| 64-225 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 64-226 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 64-227 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 89-5745CH | | | | ✓ | | | | | | |

MaxiFlex® s AD-APT®

31% SMANJENO ZNOJENJE

U ODNOSU NA STANDARDNE RUKAVICE

Osmišljene i razvijene kao prozirne rukavice, MaxiFlex® Ultimate™ rukavice postale su mjerilo za precizno rukovanje u suhim okruženjima.

Sada naše jedinstvene rukavice MaxiFlex® postaju još bolje zahvaljujući uključivanju nove tehnologije AD-APT® tvrtke ATG®.

Ako se vaše ruke ikada zagriju u rukavicama ili se u njima znojite, tada su MaxiFlex® Ultimate™ rukavice s ugrađenom tehnologijom All Day Anti Perspirant (AD-APT®) kao stvorene za vas.

AD-APT® - najinteligentniji način održavanja ruka u rukavicama suhim, hladnim i produktivnim.

Pređite na bolje!

MaxiFlex® z AD-APT®

31% ZNIŽANO ZNOJENJE

V ODNOSU NA STANDARDNE RUKAVICE

Oblikovane in razvite kot dihalne rokavice, rokavice MaxiFlex® Ultimate so postale standard za natančno ravnanje v suhih okoljih.

Zdaj postajajo naše edinstvene rokavice MaxiFlex® še boljše zaradi vključitve nove tehnologije ATG® AD-APT®.

Če se vaše roke kdaj ogrejejo v rokavicah ali se v njih se potite, potem so MaxiFlex® Ultimate™ rokavice z vgrajeno All Day Anti tehnologijo Znojnik (AD-APT®), kot je ustvarjen za vas.

AD-APT® - najbolj inteligenten način za vzdrževanje rok v rokavicah suhe, hladne in produktivne.

Preklopite na boljše!



| | MaxiFlex® Ultimate™ | MaxiFlex® Endurance™ |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| REF. | 42-874 | 42-844 |
| PREMAZIVANJE/ PREMAZIVANJE | Dlan/ Dlan | Dlan/ Točkice Dlan/ Točkice |
| BOJA/ BARVA | Tamnosiva/ crna Tamnosiva/ črna | Tamnosiva/ crna Tamnosiva/ črna |
| DUŽINA/ DOLGOST | 25 cm | 25 cm |
| DEBLJINA NA DLANU/ DEBLJINA NA DLANU | 1,00 mm | 1,10 mm |
| EN 388 | 4131A | 4131A |
| VELIČINE/ VELIKOSTI | 5 - 12 | 5 - 12 |

MAXIFLEX ULTIMATE

42-874
42-874BL



EN 388



4131A



MAXIFLEX ENDURANCE

42-844
42-844BL



EN 388



4131A



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 42-874 | Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks | Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena | 1 mm | Elastična/ Elastična | Rukavica za rad u suhom okruženju, AD APT tehnologija, dugotrajnost/ Rokavice za delo v suhem okolju, Ad apt tehnologija, dolgoživost | EN ISO 21420, EN 388 (4131A) | 5-12 | 12/144 BL = 1/144 |
| 42-844 | Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks | Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena | 1,1 mm | Elastična/ Elastična | Rukavica za rad u suhom okruženju, AD APT tehnologija, dugotrajnost i mikrogranule za bolji hvat/ Rokavice za delo v suhem okolju, Ad apt tehnologija, dolgoživost in mikrogranula za boljši oprijem | EN ISO 21420, EN 388 (4131A) | 5-12 | 12/144 BL = 1/144 |

MAXIFLEX ENDURANCE

42-848
42-848BL



EN 388



4131A



MAXIFLEX ELITE

42-274
42-274BL



EN 388



3121X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|---------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 42-848 | Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks | Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena | 1,1 mm | Elastična/ Elastična | Rukavica za rad u suhom okruženju, AD APT tehnologija, dugotrajnost i mikrogranule za bolji hvat/ Rokavice za delo v suhem okolju, Ad apt tehnologija, dolgoživost in mikrogranula za boljši oprijem | EN ISO 21420, EN 388 (4131A) | 5-12 | 12/144 BL = 1/144 |
| 42-274, 42-274BL | Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks | Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena | 0,75 m | Elastična/ Elastična | Rukavice za rad u suhom okruženju, vrlo tanka i lagana za vrlo precizne radove/ Rokavice za delo v suhem okolju, zelo tanka in lahka za zelo natančna dela | EN ISO 21420, EN 388 (4121A) | 5-11 | 12/144 BL = 1/144 |

MAXIFLEX ULTIMATE

34-874



EN 388



4131A



MAXIFLEX CUT

34-1743



X1XXXX



4331D



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŽETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|---------------------|
| 34-874 | Najlon, spandeks / Najlon, spandeks | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,00 mm | Elastična / Elastična | Rukavica za rad u suhom okruženju s premazom preko dlana, AD-APT tehnologija, dugotrajnost / Rokavice za delo v suhem okolju s prevleko na dlani, AD-APT tehnologija, dolgoživot | EN ISO 21420, EN 388 (4131A) | 5-12 | 12/144 |
| 34-1743 | Poliester, kevlar / Poliester, kevlar | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,10 mm | Elastična / Elastična | Proturezna rukavica za rad u suhom okruženju s poliester i kevlar podstavom i premazom preko dlana / Rokavice, odporne proti urezom, za delo v suhem okolju s podlogo iz poliestra in kevlarja ter prevleko čez dlani | EN ISO 21420, EN 388 (4331D), EN 407 (X1XXXX), ANSI/ISEA 105 (A4) | 6-11 | 12/72 |

MAXIFLEX ACTIVE

34-824
34-824BL



EN 388



4131A



MAXIFLEX CUT

42-8743
42-8743BL



EN 388



4331B



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŽETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 34-824 | Najlon, spandeks / Najlon, spandeks | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,00 mm | Elastična / Elastična | Reukavice za rad u suhom okruženju sa aloja verom i vitaminom D / Rokavice za delo v suhem okolju z aloe vero in vitaminom D | EN ISO 21420 EN388 (4131A) | 5-11 | 12/144 BL = 1/144 |
| 42-8743 | Poliester, spandeks, UHMWPE / Poliester, spandeks, UHMWPE | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 0,80 mm | Elastična / Elastična | Proturezna rukavica za rad u suhom okruženju sa jako tankim nanosom od 0,80 mm, AD-APT tehnologija / Rokavice, odporne proti urezom, za delo v suhem okolju z zelo tanko prevleko 0,80 mm, AD-APT tehnologija | EN ISO 21420 EN388 (4331B) | 6-12 | 12/72 BL = 1/72 |



327

MAXIFLEX CUT

42-8443



EN 388



4331B



MAXICUT

34-450



EN 388



4342B



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 42-8443 | Poliester, spandeks, UHMWPE / Poliester, spandeks, UHMWPE | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 0,90 mm | Elastična / Elastična | Proturezna rukavica za rad u suhom okruženju sa jako tankim nanosom od 0,90 mm, AD-APT tehnologija / Rokavice, odporne proti urezom, za delo v suhem okolju z zelo tanko prevleko 0,90 mm, AD-APT tehnologija | EN ISO 21420 EN388 (4331B) | 6-11 | 12/72 |
| 34-450 | Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,30 mm | Elastična / Elastična | Rukavica za rad u suhom okruženju. Proturezna rukavica/Rokavice za delo v suhem okolju. Rokavice proti rezanju | EN ISO 21420 EN388 (4342B) | 6-11 | 12/72 BL = 1/72 |

MAXICUT OIL

34-304
34-304BL



EN 388



4331B



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 34-304, 34-304BL | Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,30 m | Elastična / Elastična | Rukavica za rad u mokrom i vlažnom okruženju. Proturezna rukavica/Rokavice za delo v mokrem in vlažnem okolju | EN ISO 21420 EN388 (4331B) | 6-11 | 12/72 BL = 1/72 |

328



MAXICUT OIL

44-304



EN 388



4341B

EN 407



X2XXXX



MAXICUT ULTRA

44-4745D



EN 388



4343D



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|---------------------|
| 44-304 | Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,10 mm | Elastična / Elastična | Rukavica za rad u mokrom i vlažnom okruženju. Proturezna rukavica za rad sa temperaturama do 100 stupnjeva celzijusa / Rokavice za delo v mokrem in vlažnem okolju. Zaščitna rokavica za delo z temperaturah do 100 stopinj Celzija | EN ISO 21420 EN388 (4341B) EN407 (X1XXX) | 6-11 | 12/72 |
| 44-4745D | Najlon, nehrdajući čelik, poliester, UHMWPE, spandeks, staklo / Najlon, nerjavno jeklo, poliester, UHMWPE, spandeks, staklo | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,10 mm | Elastična / Elastična | Proturezna rukavica za rad u suhom okruženju. AD-APT tehnologija / Rokavice, odpornost proti urezom, za delo v suhem okolju, AD-APT tehnologija | EN ISO 21420, EN 388 (4343D), ANSI/ ISEA 105 (A4) | 6-12 | 12/72 |

MAXICUT OIL

44-305



EN 388



4341B

EN 407



X2XXXX



MAXICUT ULTRA

52-3745
52-3745BL



4442C



EN 388



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|--|---|-------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|---------------------|
| 44-305 | Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,10 mm | Elastična / Elastična | Rukavica za rad u mokrom i vlažnom okruženju. Proturezna rukavica za rad sa temperaturama do 100 stupnjeva celzijusa / Rokavice za delo v mokrem in vlažnem okolju. Zaščitna rokavica za delo z temperaturah do 100 stopinj Celzija | EN ISO 21420 EN388 (4341B) EN407 (X1XXX) | 6-11 | 12/72 |
| 52-3745 | UHMWPE- staklo, spandeks, / UHMWPE- staklo, spandeks | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,00 mm | Elastična / Elastična | Proturezna rukavica za rad u suhom okruženju. AD-APT tehnologija / Rokavice, odpornost proti urezom, za delo v suhem okolju, AD-APT tehnologija | EN ISO 21420, EN 388 (4442C), ANSI/ ISEA 105 (A3) | 6-12 | 12/72 BL = 1/72 |



329



NAVLAKA MAXICUT ULTRA

89-5740

NAVLAKA MAXICUT ULTRA

89-5745CH



EN 388



2442C

EN 407



X1XXXX



NOVO

EN 388



3442C



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 89-5740 (40 cm) | Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 0,80 mm | Elastična / Elastična | Štitnik/navlaka za zaštitu ruke od zgloba do ramena. Proturezna svojstva. Savršeno prijanjanje uz ruku, lagano hlađenje ruke / Štitnik/pokrov za zaštitu ruku od zgloba do ramena. Lastnosti proti rezanju. Popoln oprijem na raki, ročno hlajenje. | EN ISO 21420 EN388 (3442C) | 7, 10 | 12/72 |
| 89-5745CH (45 cm) | Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,10 mm | Elastična / Elastična | Štitnik/navlaka za zaštitu ruke od zgloba do ramena. Proturezna svojstva. Savršeno prijanjanje uz ruku, lagano hlađenje ruke / Štitnik/pokrov za zaštitu ruku od zgloba do ramena. Lastnosti proti rezanju. Popoln oprijem na raki, ročno hlajenje. | EN ISO 21420, EN 388 (2442C) | 7, 10, 12 | 12/72 |

MAXIFLEX CUT

44-5745E



NOVO

A5

EN 388



4343E



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|--|-------------------------------|----------------------|--|---|--------------------|---------------------|
| 44-5745E | Najlon, nehrdajući čelik, poliester, UHMWPE, spandeks, staklo / Najlon, nerjavno jeklo, poliester, UHMWPE, spandeks, steklo | Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena | 1,20 mm | Elastična/ Elastična | Radna rukavica otporna na posjekotine za rad u u suhom okruženju / Rokavice za delo v suhem okolju odporne proti urezom. | EN ISO 21420, EN 388 (4343E), ANSI/ ISEA 105 (A5) | 6-12 | 12/72 |

MAXICUT ULTRA

52-6745F

MAXICUT ULTRA

52-6745FIBL



NOVO

A6

EN 388



4243F



NOVO



EN 388



4243FP



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|--------------|---|--|-------------------------------|----------------------|--|---|--------------------|---------------------|
| 52-6745F | Najlon, poliester, UHMWPE, spandeks, Tungsten / Najlon, poliester, UHMWPE, spandeks, Tungsten | Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena | 1,30 mm | Elastična/ Elastična | Radna rukavica otporna na posjekotine, za rad u suhom okruženju / Delovne rokavice odporne proti urezom, za delo v suhem okolju | EN ISO 21420, EN 388 (4243F), ANSI/ ISEA 105 (A6) | 6-12 | 12/72 |
| 52-6745 FIBL | Najlon, poliester, UHMWPE, spandeks, Tungsten / Najlon, poliester, UHMWPE, spandeks, Tungsten | Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena | 1,30 mm | Elastična/ Elastična | Radna rukavica otporna na posjekotine, za rad u suhom okruženju, zaštita od udaraca / Delovne rokavice odporne proti urezom, za delo v suhem okolju, zaščita pred udarci | EN ISO 21420, EN 388 (4243FP), ANSHSEA 138 (ASTM F2992) | 6-12 | 12/72 |



331

MAXICUT ULTRA

44-3445



EN 388



4442C



MAXICUT 5 LINER

58-917



EN 388



3442C



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 44-3445 | Najlon, spandeks, UHMWPE / Najlon, spandeks, UHMWPE | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,10 mm | Elastična / Elastična | Rukavice za rad suhom okruženju. Protrezna rukavica izrazite izdržljivosti i dugotrajnosti sa mikrogranulama za bolji hvat / Rukavice za delo v suhem okolju rokavice izrazite trajnosti in dolgoživosti z mikrogranulah za boljšo hvat. | EN ISO 21420 EN388 (4442C) | 6-11 | 12/72 |
| 58-917 | UHMWPE-staklo, Spandeks / UHMVPE-steklo, spandex | - | 0,80 mm | Elastična / Elastična | Lagana radna rukavica za precizno rukovanje u suhom okruženju, najviše razine otpornosti na rezanje / Lahke delovne rokavice za natančno rokovanje v suhem okolju, najvišja stopnja odpornosti proti rezam | EN ISO 21420 EN 388 (3442C) | 7-10 | 12/144 |



MAXIDRY KW

56-424



EN 388



4121A



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 56-424 | Najlon, spandeks, Najlon, spandeks | Nitrilna mikropjena / Nitrilna mikro pena | 1,30 mm | Elastična / Elastična | Rukavica za rad u mokrom i vlažnom okruženju / Rokavice za delo v mokrem in vlažnem okolju. | EN ISO 21420 EN388 (4121A) | 7-11 | 12/72 |

332



MAXIDRY

56-425
56-425BL



EN 388



4121A



MAXIDRY ZERO

56-451
56-451BL



EN 511



021



EN 388



4232B



EN 407

X1XXXX



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŽETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|--|--|--------------------|---------------------|
| 56-425 | Najlon, spandeks, Najlon, spandeks | Nitrilna mikropjena/ Nitrilna mikro pena | 1,30 mm | Elastična/ Elastična | Rukavica za rad u mokrom i vlažnom okruženju/Rukavice za delo v mokrem in vlažnem okolju. | EN ISO 21420 EN388 (4121A) | 7-11 | 12/72 BL = 1/72 |
| 56-451 | Najlon, akril/ Najlon, akril | NBR + nitrilna mikropjena/NBR + Nitrilna mikro pena | 2,00 mm | Elastična/ Elastična | Rukavica za rad u mokrom, vlažnom i hladnom okruženju. Može se rabiti za zaštitu od kontaktne topline do 100 °C u trajanju od 15 sekundi. / Rukavica za delo v mokrem, vlažnem in hladnem okolju. Uporablja se lahko za zaščito pred kontaktno vročino do 100 °C za 15 sekund. | EN ISO 21420, EN 388 (4232B), EN 407 (X1XXXX), EN 511 (021), 1935/2004/EEZ (Prošao) | 6-11 | 12/72 BL = 1/72 |

MAXIDRY

56-426
56-426BL



EN 374-5



EN 388



4111A

EN 374-1



Tip C



MAXIDRY PLUS

56-530



EN 374-5



VIRUS

EN 388



4121A

EN 374-1



Tip B



JKL



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŽETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|---|--------------------|---------------------|
| 56-426 | Najlon, spandeks / Najlon, spandeks | NBR + Nitrilna mikropjena s protukliznim prijanjanjem / NBR + Nitrilna mikropjena s neдрсеćim oprijemom | 1,10 mm | Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta | Rukavica za rad u uljanim ili mokrim uvjetima. Ograničena otpornost na kemikalije. Dužine 26 cm. / Rukavice za delo v uljanih ali mokrih pogojih. Omejena odpornost na kemikalije. Dolžina 26 cm. | EN ISO 21420, EN 388 (4111A), EN ISO 374-1 (Tip C), EN ISO 374-5 | 6-11 | 12/72 BL = 1/72 |
| 56-530 | Najlon/ Najlon | NBR + nitrilna mikropjena/NBR + Nitrilna mikro pena | 1,20 mm | Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta | Rukavica niže kemijske otpornosti koja omogućuje optimizirani zahvat i vrhunske performanse i spretnost u vlažnom i uljnom okruženju / Rukavica z nižjo kemično odpornostjo, ki zagotavlja optimiziran oprijem ter vrhunsko zmogljivost in spretnost v mokrih in mastnih okoljih | EN ISO 21420 EN 388 (4121A) EN 374-1 TIP B JKL EN 374-5 | 7-11 | 12/72 |



333

MAXIDRY ELITE

64-225
64-225 BL




| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŽETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|---------------------|
| 64-225 | Najlon / Najlon | Nitrilna mikropjena s protukliznim prijanjem / Nitrilna mikropjena z nedrsečim oprijemom | 0,70 mm | Elastična / Elastična | Rukavica za rad u uljanim ili mokrim uvjetima. Otporna na kemikalije s djelomičnom zaštitom / Rokavice za delo v oljnih ali mokrih pogojih. Kemično odporno z delno zaščito | EN ISO 21420, EN 388 (311X), ISO 18889 (GR) | 5-12 | 12/72 BL = 1/72 |

MAXIDRY ELITE

64-226

MAXIDRY ELITE

64-227



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŽETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------|---|---|--------------------|---------------------|
| 64-226 | Najlon / Najlon | NBR + Nitrilna mikropjena s protukliznim prijanjem / NBR + Nitrilna mikropjena z nedrsečim oprijemom | 0,70 mm | Elastična / Elastična | Rukavica za rad u uljanim ili mokrim uvjetima. Ograničena otpornost na kemikalije. / Rokavice za delo v oljnih ali mokrih pogojih. Omejena odpornost na kemikalije. | EN ISO 21420, EN 388 (311X), EN ISO 374-1 (Tip C), EN ISO 374-5, ISO 18889 (G1) | 6 - 11 | 12/72 |
| 64-227 | Najlon / Najlon | NBR + Nitrilna mikropjena s protukliznim prijanjem / NBR + Nitrilna mikropjena z nedrsečim oprijemom | 0,70 mm | Elastična / Elastična | Rukavica za rad u uljanim ili mokrim uvjetima. Otporna na kemikalije s djelomičnom zaštitom. / Rokavice za delo v oljnih ali mokrih pogojih. Kemično odporno z delno zaščito. | EN ISO 21420, EN 388 (311X), ISO 18889 (GR) | 6 - 11 | 12/72 |



MAXICHEM LATEX

76-730



EN 374-5

 VIRUS

EN 388

 3131A

EN 407

 X1XXXX

EN 374-1
 TIP A

 KLMNOP

CE

MAXICHEM CUT LATEX

76-733



EN 407

 X1XXXX

EN 388

 4341C

EN 374-5

 VIRUS

EN 374-1
 TIP A

 KLMNOP

CE

| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|--------------------|---------------------|
| 76-730 | Najlon/ Najlon | NRL prirodna lateks guma/ NRL naravni lateks kavčuk | 1.1 mm | Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta | Tanka i udobna kemijski otporna rukavica, toplinska zaštita do 100°C / Tanke in udobne kemično odporne rokavice, toplotna zaštita do 100°C | EN ISO 21420 EN 388 (4341C) EN 407 (X1XXXX) EN 374-1 TIP A (KLMNOP) EN 374-5 | 7-11 | 1/72 |
| 76-733 | Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks | NRL prirodna lateks guma/ NRL naravni lateks kavčuk | 1.3 mm | Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta | Tanka i udobna kemijski otporna rukavica, toplinska zaštita do 100°C, sa MaxiCut tehnologijom/ Tanke in udobne kemično odporne rokavice, toplotna zaštita do 100°C, s MaxiCut tehnologijo | EN ISO 21420 EN 388(4341C) EN 407 (X1XXXX) EN 374-1 TIP A(KLMNOP) EN374-5 | 7-11 | 1/72 |

MAXICHEM

76-830



EN388

 4111A

EN 374-5

 VIRUS

EN 374-1
 TIP A

 JKLMNO

CE

MAXICHEM CUT

76-833



EN388

 4321B

EN 374-5

 VIRUS

EN 374-1
 TIP A

 JKLMNO


CE

| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--------------------|---------------------|
| 76-830 | Najlon/ Najlon | NBR nitrilna guma/ NBR nitrilna guma | 0.9mm | Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta | Izrazito tanka i udobna kemijski otporna rukavica. Izjemno tanke in udobne rokavice, odporne na kemikalije | EN ISO 21420 EN 388 (4111A) EN 374-1 TIP A(JKLMNO) EN 374-5 | 7-11 | 1/72 |
| 76-833 | Najlon, spandeks, UHMWPE/ Najlon, spandeks, UHMWPE | NBR nitrilna guma/ NBR nitrilna guma | 1.10mm | Duga čvrsta manžeta/ Duga čvrsta manžeta | Izrazito tanka i udobna kemijski otporna rukavica, sa MaxiCut tehnologijom/ Izjemno tanke in udobne rokavice, odporne na kemikalije s MaxiCut tehnologijo | EN ISO 21420 EN 388 (4321B) EN 374-1 TIP A(JKLMNO) EN 374-5 | 7-11 | 1/72 |



MAXITHERM

30-201
30-201BL



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|--------------------|---------------------|
| 30-201 | Akri, poli-esteri/Akri, poliester | Latex premaz/ Latex premaz | 2.50 mm | Elastična/ Elastična | ATG classic range rukavice za rad u hladnom okruženju/Rokavice ATG classic range za delo v hladnem okolju. | EN ISO 21420 EN 388 (1241B) EN 511 (X1X) EN 407 (X2XXXX) | 6-11 | 12/72 BL = 1/72 |

MAXIFOAM

34-900



MAXIDEX

19-007BL



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-----------------|---|-------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 34-900 | Najlon/Najlon | Nitrilna mikropjena/Nitrilna mikro pena | 1,00 mm | Elastična/ Elastična | Lagane radne rukavice, osmišljene da „odvode“ tekućine i ulja i pruže fleksibilnost i spretnost ruku u suhim i vlažnim uvjetima/Lahke delovne rokavice, namenjene „odvzemu“ tekočin in olj. Zagotavljajo prožnost in spretnost rok v suhih in mokrih razmerah . | EN ISO 21420 EN 388 (4121A) | 5 - 12 | 12/72 BL = 1/72 |
| 19-007BL | Najlon/Najlon | NBR/NBR | 0.7mm | Elastična / Elastična | Prve hibridne rukavice na svjetu. Vodonepropusne zaštitne rukavice za mehaničke poslove s dodatnom zaštitom od virusa i bakterija /Prve hibridne rokavice na svetu. Vodoodporne zaštitne rokavice za tehnična dela z dodatno zaščito pred virusi in bakterijami. | EN ISO 21420 EN 388 (3111A) EN 374-5 | 6-11 | 1/72 |



KOŽNE RUKAVICE
USNJENE ROKAVICE

ATUM

6ATUM



LACUNA

EN 388



3142A

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TIP A)

HORUS

6HORU



LACUNA

EN 388



4143X

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TIP A)

| ŠIFRA KOD | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|---|---------------------|---|--|--------------------|---------------------|
| 6ATUM | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Pamučna/Bombažna | Kažiprsti i dlan s pojačanjem, kevlar konac/Kazolec in dlani z ojačitvijo, Kevlar nit | EN ISO 21420 EN 388 (3142A) EN 407 (413X4X) EN 12477 (TYPE A) | 10, 11 | 1/72 |
| 6HORU | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Pamučna/Bombažna | Kažiprsti dlan s pojačanjem, kevlar konac/Kazolec in dlani z ojačitvijo, Kevlar nit | EN 420 EN 388 (4143X) EN 407 (413X4X) | 10, 11 | 1/72 |

FLASH

6FLASH
6FLASHWT



LACUNA



EN 388



3133B

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TIP A)

ATENA

6ATENA
6ATENAWT



LACUNA



EN 388



3242B

EN 407



413X4X

CE EN 12477 (TIP A)

| ŠIFRA KOD | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|---|---------------------|---|---|--------------------|---------------------|
| 6FLASH | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Pamuk/Bombaž | Kevlar konac, vareni šavovi prsti i palac/ Kevlar nit, varjeni šivi, kazalci | EN ISO 21420 EN 388 (3133B) EN 407 (413X4X) EN 12477 TIP A | 10 | 12/72 WT = 1/72 |
| 6ATENA | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Goveđa špalt koža/Cepljeno Goveje usnje | Pamuk/Bombaž | Poliester konac, vareni šavovi prsti i palac/Poliester nit, varjeni šivi, kazalci | EN ISO 21420 EN 388 (3242B) EN 407 (413X4X) EN 12477 TIP A | 10 | 12/72 WT = 1/72 |

HONOS

6HONO



LACUNA

EN 388



2121X

EN 407



412X4X

CE EN 12477 (TIP B)

TORO

6TORO
6TOROWT



LACUNA



EN 388



2132X

CE

| ŠIFRA KOD | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|--|--|--|---------------------|---|---|--------------------|----------------------|
| 6HONO | Glatka ovčja koža/Glatko ovčje usnje | Glatka ovčja koža/Glatko ovčje usnje | Goveđa špalt koža/ Cepljena Goveje usnje | - | Pojačanjima na palcu te vrhovima prstiju, prošivena kevlar koncem/ Okrepitve na palcu in konicah prstov, prišite s kevlarjem | EN ISO 21420 EN 388 (2121X) EN 407 (412X4X) EN 12477 (TIP B) | 10, 11 | 12/72 |
| 6TORO | Glatka bivolja koža/Glatko bivolje usnje | Glatka bivolja koža/Glatko bivolje usnje | Elastična traka ispod nadlanice/ Elastični trak pod zgornjim delom | - | Elastično področje zgloba, kažiprst sašiven od kože u jednom komadu/Kažalni prst je v enem kosu prišit iz usnja, elastično območje zapestja | EN ISO 21420 EN 388 (2132X) | 9-11 | 12/120 WT = 1/120 |

KRON

6KRON



LACUNA

EN 388



2121X

EN 407



411X4X

CE

PALADA

6PALA



LACUNA

EN 388



3143X

CE

| ŠIFRA KOD | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|---|---------------------|--|---|--------------------|---------------------|
| 6KRON | Mekana goveđa koža/ mekano goveje usnje | Mekana goveđa koža/ mekano goveje usnje | Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža | - | Dodatna zaščita nadlanice pojačanjem u predjelu članaka te ojačani vrhovi prstiju/ dodatna zaščita zgorjnjeg dela in zgloba in ojačanimi konicami prstov | EN ISO 21420 EN 388 (2121X) EN 407 (411X4X) | 10, 11 | 1/72 |
| 6PALA | Goveđa koža/ goveje usnje | Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža | Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža | - | Pojačanja na palcu, kažiprstu i na vrhovima prstiju/ Ojačave na palcu, kazalcu in konicah prstov | EN ISO 21420 EN 388 (3143X) | 10 | 12/72 |



EUROWELD 100

1WEL100

 coverguard



EN 388



211X

EN 407



412X4X

 EN 12477 (TIP B)

EUROWELD 140

1WEL140

 coverguard



EN 388



3143X

EN 407



412X4X

 EN 12477 (TIP B)

| ŠIFRA KOD | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|---|---------------------|---|---|--------------------|---------------------|
| 1WEL100 | Kozja koža/ Kozje usnje | Kozja koža/ Kozje usnje | Goveđa koža/ Goveja usnje | - | Vrlo fleksibilna s visokom spretnošću prstiju/ Zelo prilagodljiv z visoko spretnostjo prstov | EN ISO 21420 EN388 (211X) EN407 (412X4X) EN 12477 (TIP B) | 8-11 | 10/60 |
| 1WEL140 | Goveđa špalt koža/Cepljena goveja usnje | Goveđa špalt koža/Cepljena goveja usnje | Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja usnje | - | Antistatik, ojačan dlan/ Antistatična, ojačana dlan | EN ISO 21420 EN388 (3143X) EN407 (412X4X) EN 12477 (TIP A) | 10-11 | 10/60 |

EUROWELD 200

1WEL200

 coverguard



EN 388



211X

EN 407



412X4X

 EN 12477 (TIP B)

EUROWELD 360

1WEL360

 coverguard



EN 388



3244X

EN 407



433X4X

 EN 12477 (TIP A)

| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | DEBLJ. NASLOJA DEBLJ. NASLOJA | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|---|-----------------|---|---|--------------------|---------------------|
| 1WEL200 | Kozja koža/Kozje usnje | Kozja koža/Kozje usnje | Goveđa koža/Goveja usnje | - | Vrlo fleksibilna s visokom spretnošću prstiju/ Zelo prilagodljiv z visoko spretnostjo prstov | EN ISO 21420 EN388 (211X) EN407 (412X4X) EN 12477 (TIP B) | 8-11 | 10/60 |
| 1WEL360 | Goveđa špalt koža/Cepljena goveja usnje | Goveđa špalt koža/Cepljena goveja usnje | Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja usnje | Flis | Ojačan dlan, kevlar konac/Ojačana dlan / kevlar nit | EN ISO 21420 EN388 (3244X) EN407 (433X4X) EN 12477 (TIP A) | 9-11 | 6/36 |

LUND

6LUND
6LUNDWT

ASOP

6ASOP



LACUNA



EN 388



3133X

EN 407



X1XXXX



LACUNA



EN 388



4233x



| ŠIFRA KOD | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|--|--|---|---------------------|--|---|--------------------|---------------------|
| 6LUND | Goveđa špalt koža/Cepljena goveja koža | Goveđa špalt koža/Cepljena goveja koža | Goveđa špalt koža/Cepljena goveja koža | - | Kožna rukavica za rad u suhim uvjetima/Usnjene rokavice za delo v suhih razmerah | EN ISO 21420 EN 388 (3133X) EN 407 (X1XXXX) | 10 | 12/120 BL= 1/120 |
| 6ASOP | Goveđa koža/ goveje usnje | Goveđa špalt koža/Cepljena goveja koža | Goveđa špalt koža/ Cepljena goveja koža | - | Pojačanjima na palcu te vrhovima prstiju/Okrepitve na palcu in konicah prstov | EN ISO 21420 EN 388 (4233X) | 10 | 12/72 |

ATLAS

6ATLA

CROM

6CROM



LACUNA

EN 388



2133B



LACUNA



EN 388



2132X



| ŠIFRA KOD | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6ATLA | Goveđa koža/ goveje usnje | Goveđa koža/ goveje usnje | Goveđa koža/ goveje usnje | - | Pojačanje: na palcu, kažiprstu i na vrhovima prstiju, zaštita za zglob/ojačitev na palcu, kazalcu in konicah prstov, zaštita za zapestje | EN ISO 21420, EN 388 (2133B) | 10, 11 | 12/72 |
| 6CROM | Glatka goveđa koža/ Gladko goveje usnje | Tekstil/ Tekstil | Tekstil/Tekstil | - | Pojačanje na dlanu, elastično področje zgloba/Ojačitev na dlani, elastično območje zapestja | EN ISO 21420 EN 388 (2132X) | 10 | 12/120 |

ARDA

6ARDAYLWT



LACUNA



CE EN 21420

ARDA

6ARDAGRWT



LACUNA



CE EN 21420

| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŽETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 6ARDAYLWT | Poliester / Poliester | Dlan od sintetičke kože / Dlan iz umetnega usnja | Elastična traka ispod nadlanice/ Elastični trak pod zgornjim delom | Elastična traka ispod nadlanice/ Elastični trak pod zgornjim delom | Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove / Rukavice za preprosto mehanično in kmetijsko delo | EN ISO 21420 | 7-11 | WT 1/120 |
| 6ARDAGRWT | Poliester / Poliester | Dlan od sintetičke kože / Dlan iz umetnega usnja | Elastična traka ispod nadlanice/ Elastični trak pod zgornjim delom | Elastična traka ispod nadlanice/ Elastični trak pod zgornjim delom | Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove / Rukavice za preprosto mehanično in kmetijsko delo | EN ISO 21420 | 7-11 | WT 1/120 |

EUROSTRONG 152

152H

coverguard



EN 388



3133X

LIGO

6LIGO 6LIGOWT



LACUNA



EN 388



3244X

CE

| ŠIFRA KOD | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŽETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|---|---------------------|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 152H | Goveda špalt koža/Cepljeno goveje usnje | Goveda špalt koža/Cepljeno goveje usnje | Tekstil/Tekstil | - | Mornar rukavica od sive govede kože i tekstila/Mornarska rukavica iz sive goveje kože in tekstila | EN ISO 21420 EN 388 (3133X) | 10 | 12/60 |
| 6LIGO | - | Goveda špalt koža/Cepljeno goveje usnje | Pamuk i špalt koža/Bombaž in cepljeno usnje | Tekstil/Tekstil | Pojačanja na dlanu i palcu, kažiprst sašiven od kože u jednom komadu/ Ojačtve na dlanu in palcu, kazalni prst je v enem kosu prišit iz usnja | EN ISO 21420 EN 388 (3244X) | 10 | 12/120 WT 1/120 |

FASO

6FASO
6FASOWT



EN 388



2132X



TOGO

6TOGO
6TOGOWT



EN 388



2132X



| ŠIFRA KOD | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|--|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6FASO | Glatka bivolja koža/Glatka bivolja koža | Bivolja špalt koža/Cepljena bivolja koža | Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom | – | Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/ Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhih razmerah | EN ISO 21420 EN 388 2132X | 9-11 | 12/120 WT = 1/120 |
| 6TOGO | Goveđa koža/ Goveje usnje | Goveđa špalt koža/ Cepljeno goveje usnje | Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom | – | Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/ Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhih razmerah | EN ISO 21420 EN 388 2132X | 8-11 | 12/120 |

LAGOA

6LAGOA
6LAGOAWT



EN 388



2132X



DOHA

6DOHA
6DOHAWT



EN 388



4122X



| ŠIFRA KOD | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6LAGOA | Goveđa koža/ Goveje usnje | Goveđa koža/ Goveje usnje | Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom | – | Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/ Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhih razmerah | EN ISO 21420 EN 388 2132X | 8-12 | 12/120 WT = 1/120 |
| 6DOHA | Goveđa špalt koža/Cepljeno goveje usnje | Goveđa špalt koža/Cepljeno goveje usnje | Elastična traka ispod nadlanice/Elastični trak pod zgornjim delom | – | Ergonomski palac, udobne i fleksibilne za precizne radove u suhim uvjetima/ Ergonomski palec, udoben in prilagodljiv za natančno delo v suhih razmerah | EN ISO 21420 EN 388 4122X | 9-11 | 12/120 WT = 1/120 |





LIRA

HORA

6HORA
6HORAWT



LACUNA



EN 388



2121X



LIRA

6LIRAWT



LACUNA



EN 388



2121X



| ŠIFRA KOD | DLAN DLAN | NADLANICA ZGORNJI DEL | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|--|----------------------------|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6HORA | Glatka kozja koža / Gladko kozje usnje | Plavi pamuk / Modri bombaž | Elastična regulirana čičkom / Elastični regulirani z ježkom | – | Rukavice za precizne radove u suhom okruženju / Rukavice za natančno delo v suhem okolju | EN ISO 21420, EN 388 (2121X) | 7-11 | 12/120 WT = 1/120 |
| 6LIRA | Glatka kozja koža / Gladko kozje usnje | Najlon / Najlon | Elastična traka ispod nadlanice / Elastični trak pod zgornjim delom | – | Rukavice za precizne radove u suhom okruženju / Rukavice za natančno delo v suhem okolju | EN ISO 21420, EN 388 (2121X) | 7-11 | WT = 1/120 |

RUNA

6RUNA
6RUNAWT



LACUNA



EN 388



2121X



NERIS

6NERISRDWT



LACUNA



NOVO



EN 388



2122X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|------------|---------------------------------------|--|---|--|------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6RUNA | Glatka ovčja koža / Gladka ovčja koža | Lateks / Lateks | Elastična regulirana čičkom / Elastični regulirani z ježkom | Rukavice za precizne radove u suhom okruženju / Rukavice za natančno delo v suhem okolju | EN ISO 21420, EN 388 (2121X) | 7-11 | 12/120 WT = 1/120 |
| 6NERISRDWT | Poliester / Poliester | Dlan od kozje kože spojačanjima na prstima / Dlan iz kozjega usnja z ojačtvami na prstih | Elastična regulirana čičkom / Elastični regulirani z ježkom | Pojačanje na prstima od kozje kože / Ojačitev prstov iz kozje kože | EN 420, EN 388 (2122X) | 6-12 | WT = 1/120 |



CE
Art. 6FORTIS
SIZE/VEL. 7
331 / 2021
LACUNA
FORTIS

**RUKAVICE ZA
ZAŠTITU OD
KEMIKA LIJA I
TEKUĆINA**
**ROKAVICE ZA
ZAŠČITO PROTI
KEMIKA LIJAM IN
TEKOČINAM**

FORTIS

6FORTIS



LACUNA



EN374-5



EN 388



4101X

EN 374-1
TIP A



AJKLPOT



NEOCHEM

6NEOCHEM



LACUNA



EN374-5



VIRUS

EN 388



2110X

EN 374-1
TIP A1



AKLMNPST



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---|---|--------------------|---------------------|
| 6FORTIS | Pamuk/ Bombaž | Nitril/Nitril | Nitril/Nitril | Otpornost na mehaničke rizike, otpornost na kemikalije, dužina 32 cm/Odpornost na mehanička tvrganja, kemična otpornost, dužina 32 cm | EN ISO 21420 EN388 = 4101X EN 374-1 TIP A (AJKLPOT) EN374-5 | 7-11 | 1/120 |
| 6NEOCHEM | Pamuk/ Bombaž | Neoprene, lateks/ Neopren, lateks | Neoprene, lateks/Neopren, lateks | Otpornost na mehaničke rizike, otpornost na kemikalije, dužina 30 cm/Odpornost na mehanička tvrganja, kemična otpornost, dužina 30 cm | EN ISO 21420 EN 388 (2110X) EN 374-1 TIP A (AKLMNPST) EN 374-5 | 6-10 | 1/120 |

KONA

6KONA



LACUNA



CE EN ISO 21420



PARK 27 CM

6PARK27
6PARK27WT



LACUNA



EN 388



4121X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------|--|--|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6KONA | Pamuk/ bombaž | Prirodna guma (Latex)/ Prirodna guma (Latex) | Prirodna guma (Latex)/ Prirodna guma (Latex) | Domaćinska rukavica za minimalne rizike, dužina 30 cm/Rukavica za minimalna tveganja, dužina 30 cm | EN ISO 21420 | S, M, L, XL | 1/ 240 |
| 6PARK27 | Pamuk/ bombaž | PVC (polivinil klorid)/PVC (polivinil klorid) | PVC (polivinil klorid)/PVC (polivinil klorid) | Otpornost na mehaničke rizike, štiti od tekućina, dužina 27 cm/Odpornost na mehanička tveganja, štiti pred tekućinama, dužina 27 cm | EN ISO 21420 EN 388 (4121X) | 10 | 12/60 WT = 1/60 |



PARK 35 CM

6PARK35
6PARK35 WT



EN 388



4121X



PARK 45 CM

6PARK45
6PARK45WT



EN 388



4121X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6PARK35 | Pamuk/ bombaž | PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid) | PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid) | Otpornost na mehaničke rizike, štiti od tekućina, dužina 35 cm/Odpornost na mehanska tveganja, štiti pred tekućinama, dužina 35 cm | EN ISO 21420 EN 388 (4121X) | 10 | 12/60 WT = 1/60 |
| 6PARK45 | Pamuk/ bombaž | PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid) | PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid) | Otpornost na mehaničke rizike, štiti od tekućina, dužina 45 cm/Odpornost na mehanska tveganja, štiti pred tekućinama, dužina 45cm | EN ISO 21420 EN 388 (4121X) | 10 | 12/60 WT = 1/60 |

EUROCHEM NE530

1CHNE30



EN 388



3132X

EN 511



X1X

EN 374-1



TIP A
ALMNPST

EN 374-5



EN 407



X2XXXX



EUROCHEM NI550

1CHNI50



EN 374-1



TIP A

JKLOPT

EN 388



3131X

EN 511



X1X

EN 374-5



EN 407



X1XXXX



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|--------------------|---------------------|
| 1CHNE30 | Poliester pamuk/ Poliester bombaž | Neopren/ Neopren | Neopren/ Neopren | Izvršno pranje u suhim, mokrim i masnim okruženjima. Hipoaergene. Izvršna kemijska otpornost. Visoka toplinska izolacija na toplinu i niske temperature/Odličan oprijem u suhim, mokrim i masnim okoliju. Hipoaergeno. Odlična kemijska otpornost. Visoka toplotna izolacija pri vrućim i niskim temperaturama | EN ISO 21420 EN 388 (3132X) EN 407 (X2XXXX) EN 511 (X1X) EN 374-1 TIP A (ALMNPST) EN 374-5 | 7-11 | 12/72 |
| 1CHNI50 | Poliester pamuk/ Poliester bombaž | Nitri/Nitri | Nitri/Nitri | Izvršno pranje u suhim, mokrim i masnim okruženjima. Hipoaergene. Izvršna kemijska otpornost. Ergonomski oblikovane/Odličan oprijem u suhim, mokrim i masnim okoliju. Hipoaergeno. Odlična kemijska otpornost. Ergonomsko oblikovane | EN ISO 21420 EN 388 (3131X) EN 407 (X1XXXX) EN 511 (X1X) EN 374-1 TIP A (JKLOPT) EN 374-5 | 7-11 | 12/72 |



EUROCHEM L5210

5210

 coverguard



EN388



4131X

EN 374-5



EN 374-1
TIP B



CKL



EUROCHEM N5520

5520

 coverguard



EN3888



3101X

EN 374-5



EN 374-1
TIP B



JKL



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------|---|---|---|--|--------------------|---------------------|
| 5210 | Pamuk/ bombaž | Lateks/Lateks | Lateks/Lateks | Otpornost na kemikalije, pogodno za kontakt s hranom, dužina 32 cm, debljina 1,3 mm/ Kemična otpornost, primerna za stik s hranom, dolžina 32 cm, debljina 0,38 mm | EN ISO 21420 EN 388 (4131X) EN 374-1 TIP B (CKL) EN 374-5 | 6-11 | 10/100 |
| 5520 | Pamuk/ bombaž | Zeleni akrilonitril/ Zeleni akrilonitril | Zeleni akrilonitril/ Zeleni akrilonitril | Otpornost na kemikalije, dužina 33 cm, debljina 1,3 mm/kemična otpornost, dolžina 33 cm, debljina 0,38 mm | EN ISO 21420 EN 388 (3101X) EN 374-1 TIP B (JKL) EN 374-5 | 6-11 | 10/200 |

EUROCHEM NE5310

5310

coverguard



EN388



2010X

EN 374-5



EN 374-1
TIP B



AKL



EUROCHEM 3740

3740

coverguard



EN388



4121X

EN 374-5



VIRUS

EN 374-1
TIP A



JKLMPT



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------|--|--|--|---|--------------------|---------------------|
| 5310 | Pamuk/ Bombaž | CrniLatex/ Črni Latex | CrniLatex/ Črni Latex | Otpornost na kemikalije, dobar hvat, dužina 31cm, debljina 0,7 mm/Kemična otpornost, dober prijem, dolžina 31 cm, debljina 0,7 mm | EN ISO 21420 EN 388 (2010X) EN 374-1 TIP B (AKL) EN 374-5 | 7-11 | 10/100 |
| 3740 | Pamuk/ bombaž | PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid) | PVC (polivinil klorid)/ PVC (polivinil klorid) | Otpornost na kemikalije, tretirano ACTIFRESH tretmanom za bolju higijenu, dužina 40 cm/ Kemična otpornost, obdelana z ACTIFRESH nega za boljšo higijeno, dolžina 40 cm | EN ISO 21420 EN 388 (4121X) EN 374-1 TIP A (JKLMPT) EN 374-5 | 8-10 | 10/ 50 |

EUROCHEM 3636

3636

coverguard



EN388



4121X

EN 374-5



VIRUS

EN 374-1
TIP A



AKLMPT



EUROCHEM 3640

3640

coverguard



EN388



4121X

EN 374-5



VIRUS

EN 374-1
TIP A



AKLMPT



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------|--|--|---|--|--------------------|---------------------|
| 3636 | Pamuk/ Bombaž | Polivinilklorid (PVC)/ Polivinilklorid (PVC) | Polivinilklorid (PVC)/ Polivinilklorid (PVC) | Otpornost na kemikalije, dobar hvat, dužina 36 cm/ Kemična otpornost, dober prijem, dolžina 36 cm | EEN ISO 21420 EN 388 (4121X) EN 374-1 TIP A (AKLMPT) EN 374-5 | 8-10 | 10/50 |
| 3640 | Pamuk/ Bombaž | Polivinilklorid (PVC)/ Polivinilklorid (PVC) | Polivinilklorid (PVC)/ Polivinilklorid (PVC) | Otpornost na kemikalije, dobar hvat, dužina 40 cm/ Kemična otpornost, dober prijem, dolžina 40 cm | EN ISO 21420 EN 388 (4121X) EN 374-1 TIP A (AKLMPT) EN 374-5 | 10 | 10/50 |





**RUKAVICE ZA
PRECIZNE POSLOVE
& OPĆU UPOTREBU
ROKAVICE ZA
PRECIZNOST IN
SPLOŠNO UPORABO**

DODO

6DODOWT

BLAKE

6BLAKE
6BLAKEWT



LACUNA



EN 388



2131X





LACUNA



EN 388



2131X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6DODO | Najlon/ Najlon | Latex/Latex | Najlon/ Najlon | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo | EN ISO 21420 EN 388 (2131X) | 10 | 1/120 |
| 6BLAKE | Poliester/ Poliester | Latex/Latex | Poliester/ Poliester | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo | EN ISO 21420 EN 388 (2131X) | 7-11 | 12/240 WT = 1/240 |

LUNA

6LUNAWT

VARDE

6VARDEWT



LACUNA



EN 388



3131X



LACUNA



EN 388



2141X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| LUNAWT | Najlon/Najlon | Lateks/ Lateks | Najlon/ Najlon | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, izvrstan hvat/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, odličen oprijem | EN ISO 21420 EN 388 (3131X) | 10 | 1/120 |
| 6VARDEWT | Poliester/ Poliester | Lateks/ Lateks | Poliester/ Poliester | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, premaz protiv klizanja, dobro prijanjanje/ Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, protizdrsna prevleka, dober oprijem | EN ISO 21420 EN 388 (2141X) | 8-11 | 1/120 |



NEVA

6NEVAWT



LACUNA



EN 388



2131X



NEVA

6NEVARDWT



LACUNA



EN 388



2131X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6NEVAWT | Najlon/ Najlon | Latex/Latex | Najlon/ Najlon | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo | EN ISO 21420 EN 388 (2131X) | 7-11 | WT = 1/120 |
| 6NEVARDWT | Najlon/Najlon | Lateks/Lateks | Najlon/Najlon | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, | EN ISO 21420 EN 388 (2131X) | 7-11 | WT = 1/120 |

NEVA

6NEVALBWT



LACUNA



EN 388



2131X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6NEVALBWT | Najlon/Najlon | Lateks/Lateks | Najlon/Najlon | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo | EN ISO 21420 EN 388 (2131X) | 7-11 | WT = 1/120 |

SAFIRA

6SAFIRAGR,
6SAFIRAGRWT

SAFIRA

6SAFIRANY,
6SAFIRANYWT



LACUNA



EN 388



3131X





LACUNA



EN 388



3131X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|---------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| 6SAFIRAGR, 6SAFIRAGRWT | Poliester/ Poliester | Lateks pjena,pješčana tekstura / Lateks pena, tekstura peska | Elastična / Elastična | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo. | EN 388 (3131X) | 8-11 | WT = 1/120 |
| 6SAFIRANY, 6SAFIRANYWT | Poliester/ Poliester | Lateks pjena,pješčana tekstura / Lateks pena, tekstura peska | Elastična / Elastična | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo. | EN 388 (3131X) | 8-11 | WT = 1/120 |

LENA


6LENABKWT



LACUNA



EN 21420



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|--------------------------|--|--------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 6LENABKWT | Poliester / Poliester | Dlan od sintetičke kože s pojačanjima na vrhovima prstiju / Dlan iz umetnega usnja z ojačitvami na konicah prstov | Poliester / Poliester | Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove / Rokavice za preprosto mehanično in kmetijsko delo | EN ISO 21420 | 7 -11 | WT = 1/120 |



ASTRA

6ASTRARD,
6STRARDWT



LACUNA



EN 388



2131X



ASTRA

6ASTRAOR,
6STRAORWT



LACUNA



EN 388



2131X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 6ASTRARD, 6STRARDWT | Poliester/ Poliester | Lateks / Lateks | Elastična / Elastična | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo | EN 388 (2131X) | 8-11 | WT = 1/120 |
| 6ASTRAOR, 6STRAORWT | Poliester/ Poliester | Lateks / Lateks | Elastična / Elastična | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo | EN 388 (2131X) | 8-11 | WT = 1/120 |

ASTRA

6ASTRAGR,
6STRAGRWT



LACUNA



EN 388



2131X




| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 6ASTRAGR, 6STRAGRWT | Poliester/ Poliester | Lateks / Lateks | Elastična / Elastična | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/ Visoka gibljivost prstov, primerna za natančno delo | EN 388 (2131X) | 8-11 | WT = 1/120 |



SAFIRA

SAFIRA
LACUNA
CE
VCL - B
ART. DESCRIZIONE
MATERIALE
MISURE



EUROLITE L900

1LACW00

coverguard



EN 388



2131X

EN 407



X2XXXX



EUROLITE 13L850

1LACR
1LACRWT

coverguard



EN 388



3131X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---------------|---|--|---|--------------------|----------------------|
| 1LACW | Reciklirani poliester (85%), elastan (15 %)/Recikliran poliester (85 %), elastan (15 %) | Latex/Latex | Reciklirani poliester (85%), elastan (15 %)/Recikliran poliester (85 %), elastan (15 %) | Izradene od recikliranog polisestera (85%) i elastana (15%), Oeko Tex certifikat, Visoka spretnost prstiju, dobar hvat/ Iz recikliranega poliestra (85%) in elastana (15%), Oeko Tex certifikat, Visoka gibljivost prstov, odličen oprijem | EN ISO 21420 EN 388 (2131X) EN 407 (X2XXXX) | 10 | 10/100 |
| 1LACR | Poliester/ Poliester | Latex/Latex | Poliester/ Poliester | Naborani protuklizni premaz, omogočuje precizne radove u vlažnim uvjetima, visoka pokretljivost prstiju/Nagubana protizdrsna prevleka omogoča natančno obdelavo v mokri okolji, velika gibljivost prstov | EN ISO 21420 EN 388 (3131X) | 6-11 | 10/100 WT = 1/100 |

EUROLITE 13L700

1LASB
1LASBWT

coverguard



EN 388



3131X



ROCA

6ROCAWT



LACUNA



EN 388



3121X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1LASB | Poliester/ Poliester | Latex/ Latex | Poliester/ Poliester | Pletivo od poliesteru sa elastanom, dvostruki premaz od Latex pjene/Pleteni poliester z elastanom, dvojna prevleka z latex penom | EN ISO 21420 EN 388 (3131X) | 6-11 | 10/100 WT = 1/100 |
| 6ROCAWT | Poliester/ Poliester | Nitril/Nitril | Poliester/ Poliester | Visoka spretnost prstiju, dobar hvat/Visoka gibljivost prstov, odličen oprijem | EN ISO 21420 EN 388 (3121X) | 7-10 | 1/120 |

NITRA

6NITRA
6NITRAWT



LACUNA



EN 388



4121X



BARO

6BAROWT



LACUNA



EN 388



4121X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---------------|---|---|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6NITRA | Poliester/ Poliester | Nitril/Nitril | Poliester/ Poliester | Pletivo od poliestera, rukavica je umočena u nitril u predjelu dlana te na vrhovima prstiju na nadlanci/Pleteni poliester, rokavica namočena u nitril v predelu dlani in na koncih prstov | EN ISO 21420 EN 388 (4121X) | 9-10 | 12/240 WT = 1/240 |
| 6BAROWT | Najlon / spandeks/ Najlon / spandeks | Nitril/Nitril | Najlon / spandeks/ Najlon / spandeks | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo | EN ISO 21420 EN 388 (4121X) | 8-11 | 1/120 |

MITAS

6MITASYLWT



LACUNA



EN 388



3131X



TISA

6TISARDWT



LACUNA



EN388



4121X

EN 407



X1XXXX



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|------------|---|---------------|---|---|---|--------------------|---------------------|
| 6MITASYLWT | Poliester/ Poliester | Nitril/Nitril | Poliester/ Poliester | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo | EN ISO 21420 EN 388 (3131X) | 8-11 | 1/120 |
| 6TISARDWT | Najlon / spandeks/ Najlon / spandeks | Nitril/Nitril | Najlon / spandeks/ Najlon / spandeks | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, zašita od kontaktno topline do 100°C /Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, zašita pred kontaktno toploto do 100°C | EN ISO 21420 EN 388 (4121X) EN 407 (X1XXXX) | 7-11 | 1/120 |



HAGA

6HAGARDWT

EUROLITE 15N500

1NISG



EN388



4121X

EN 407



X1XXXX



coverguard



EN 388



4131X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŽETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|------------|---------------------------------------|---------------|---|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6HAGARD WT | Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks | Nitril/Nitril | Najlon, spandeks/ Najlon, spandeks | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, zaštita od kontaktne topline do 100°C/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, zaštita pred kontaktno toploto do 100°C | EN ISO 21420 EN 388 (4121X) | 7-11 | 1/120 |
| 1NISG | Polimid, elastan/ Polimid, elastan | Nitril/Nitril | Polimid, elastan/ Polimid, elastan | Visoka udobnost, izvrstan hvat u uljnom okruženju, Oeko Tex certifikat/Visoko udobje, odličan prijem v mastnem okolju, Oeko Tex certifikat | EN ISO 21420 EN 388 (4131X) | 6-11 | 10/100 |

EUROLITE 15N600D

1NIDP00

EUROLITE 15N606D

1NIDG



coverguard



EN 388



4131X



coverguard



EN 388



4131X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŽETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|--|---------------|--|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1NIDP | Polimid, spandeks/ Poliamid, spandeks | Nitril/Nitril | Polimid, spandeks/ Poliamid, spandeks | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, PVC granule na dlanu, visoka udobnost, Oeko Tex certifikat/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, Oeko Tex certifikat | EN ISO 21420 EN 388 (4131X) | 6-11 | 10/100 |
| 1NIDG | Polimid, spandeks/ Poliamid, spandeks | Nitril/Nitril | Polimid, spandeks/ Poliamid, spandeks | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, PVC granule na dlanu, visoka udobnost, Oeko Tex certifikat/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, visoko udobje, Oeko Tex certifikat | EN ISO 21420 EN 388 (4131X) | 6-11 | 10/100 |

EUROCUT N303

1CUCC00

coverguard



EN 388



4X42C



EUROCUT P313

1CUPC00

coverguard



EN 388



4X42C



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---------------|---|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1CUCC | HDPE poliester spandex/HDPE poliester spandex | Nitril/Nitril | HDPE poliester spandex/HDPE poliester spandex | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, touchscreen funkcija/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, touchscreen funkcija | EN ISO 21420 EN 388 (4X42C) | 7-12 | 5/50 |
| 1CUPC | HDPE polimid elastan/HDPE polimid elastan | PU/PU | HDPE polimid elastan/HDPE polimid elastan | Visoka pokretljivost prstiju, pogodna za precizne radove, touchscreen funkcija/Visoka gibljivost prstov, primeren za natančno delo, touchscreen funkcija | EN ISO 21420 EN 388 (4X42C) | 7-11 | 10/100 |

SIMPLYPRO

1NIFB
1NIFBWT

coverguard



EN 388



4121X



HONDO

6HONDOWT



LACUNA



EN 388



3121X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE ZNAČILNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|
| 1NIFB | Poliester/ Poliester | Nitril/Nitril | Poliester/ Poliester | Dvostruki premaz, narančasti gladki premaz preko cijele površine za rad u uljanim i masnim uvjetima te crni nitrilni premaz preko dlana za bolji zahvat/Dvojni premaz, oranžno gladka prevleka po celotni površini za delo v oljnih i masnih razmerah, in črni nitrilni premaz čez dlan za boljši oprijem | EN 420, EN 388 4121X | 8, 9, 10, 11 | 10/100 WT= 1/100 |
| 6HONDO | Najlon/ Najlon | Poliuretan/ Poliuretan | Najlon/ Najlon | Pletivo od najlona, premaz od poliuretana, dobar hvat/ Najlonsko pletivo, poliuretanski premaz, dober oprijem | EN 420, EN 388 3121X | 10 | 12/120 WT = 1/120 |



PINTO

6PINTOWH



EN 388



3121X



PINTO

6PINTOGM
6PINTOGMWT



EN 388



3121X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6PINTOWH | Poliester/ poliester | Poliuretan/ Poliuretan | Poliester/ poliester | Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove/ Rokavice za preprosta mehanična in kmetijska dela | EN ISO 21420 EN 388 (3121X) | 6-11 | 12/240 WT = 1/240 |
| 6PINTOGM | Poliester/ poliester | Poliuretan/ Poliuretan | Poliester/ poliester | Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove/ Rokavice za preprosta mehanična in kmetijska dela | EN ISO 21420 EN 388 (3121X) | 6-11 | 12/240 WT = 1/240 |

PINTO

6PINTOBK



EN 388



3121X



PINTO

6PINTOYLWT



EN 388



3121X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6PINTOBK | Poliester/ poliester | Poliuretan/ Poliuretan | Poliester/ poliester | Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove/ Rokavice za preprosta mehanična in kmetijska dela | EN ISO 21420 EN 388 (3121X) | 6-11 | 12/240 WT= 1/240 |
| 6PINTOYLWT | Poliester/ poliester | Poliuretan/ Poliuretan | Poliester/ poliester | Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove/ Rokavice za preprosta mehanična in kmetijska dela | EN ISO 21420 EN 388 (3121X) | 6-11 | 1/240 |

PINTO

6PINTOGRWT



LACUNA



EN 388



3121X



ARNO

6ARNONYWT



LACUNA



EN388



4131X

EN 407



X1XXXX



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6PINTO-GRWT | Poliester/ poliester | Poliuretan/ Poliuretan | Poliester/ poliester | Rukavica za jednostavne mehaničke i poljoprivredne radove/ Rokavice za preprosta mehanična in kmetijska dela | EN ISO 21420 EN 388 (3121X) | 6-11 | 1/240 |
| 6ARNONYWT | Najlon/Najlon | Poliuretan/ Poliuretan | Najlon/Najlon | Visoka spretnost prstiju, dobar hvat, zaštite od kontaktne topline do 100°C/Visoka spretnost prstov, dober oprijem, zaščita pred kontaktno vročino do 100°C | EN ISO 21420 EN 388 (4131X) | 7-11 | 12/120 WT = 1/120 |

FLORA

6FLORAPWT



LACUNA



EN 388



2131X



FLORA

6FLORARWT



LACUNA



EN 388



2131X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6FLORAP | Poliester/ poliester | Poliuretan/ Poliuretan | Poliester/ poliester | Rukavice sa cvjetnim uzorkom, odlične za uporabu kod vrtlarskih poslova/Rokavice s cvetličnim vzorcem, odlične za uporabo v vrtnarjenju službe | EN ISO 21420 EN 388 (2131X) | 8 | 12/120 WT = 1/120 |
| 6FLORAR | Poliester/ poliester | Poliuretan/ Poliuretan | Poliester/ poliester | Rukavice sa cvjetnim uzorkom, odlične za uporabu kod vrtlarskih poslova/Rokavice s cvetličnim vzorcem, odlične za uporabo v vrtnarjenju službe | EN ISO 21420 EN 388 (2131X) | 8 | 12/120 WT = 1/120 |



LENTE

6LENTE



LACUNA



CE EN ISO 21420

MINTA

6MINT



LACUNA



CE EN ISO 21420

| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---------------------------------------|--|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 6LENTE | Pamuk/ Bombaž | Pamuk/ Bombaž | Rukavica od kombinacije poliestera i pamuka, za jednostavne mehaničke poslove/Rokavice iz kombinacije poliester in bombaža za enostavno mehansko delo | EN ISO 21420 | 6-12 | 12/600 |
| 6MINT | Pamuk/ poliester/ Bombaž/poliester | Pamuk/ poliester/ Bombaž/ poliester | Rukavica od 100% pamuka, za jednostavne mehaničke poslove/Rokavice iz 100% bombaža, za preprosto mehansko delo | EN ISO 21420 | 6-12 | 12/600 |

TANA

6TANAWT



LACUNA



CE EN ISO 21420



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------|------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 6TANA | Pamuk/ Bombaž | Pamuk/ Bombaž | Lagane, udobne, za precizne poslove, granule omogućuju dobar hvat/Dlan in hrbet s PVC granulami za boljši oprijem | EN ISO 21420 | 10 | WT = 1/300 |

TIRA

6TIRA



LACUNA



CE EN ISO 21420

| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------|------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| 6TIRA | Pamuk/ Bombaž | Pamuk/ Bombaž | Dlan sa PVC granulama za bolji hvat/Dlan s PVC granulamu za boljši oprijem | EN ISO 21420 | 10 | 12/240 |



EUROLITE 4300/4305

4305

coverguard



CE EN ISO 21420

EUROSTRONG 9650

9650

coverguard



CE EN ISO 21420

EN 388



4111X

EN 407



X1XXXX

| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------|-------------------|-------------------|---|---|--------------------|---------------------|
| 4305 | Pamuk/ Bombaž | - | Pamuk/ Bombaž | Lagane, udobne, za precizne poslove/Lahka, udobna, za natančna dela | EN ISO 21420 | 7, 10 | 10/250 |
| 9650 | Pamuk/ Bombaž | Nitril/ Nitril | Nitril/ Nitril | Za uporabu u građevinarstvu, rudarstvu i transportu / Za uporabo v gradbeništvu, rudarstvu in prometu | EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018 EN 407:2020 | 8 - 10 | 10/100 |



**RUKAVICE ZA
TEŠKE I GRUBE
POSLOVE**

**ROKAVICE ZA TEŽKA
IN GRUBA DELOVNA
MESTA**

CODO

6CODO
6CODOWT



LACUNA



EN 388



2142X



TREND

6TREND
6TRENDWT



LACUNA



EN 388



3142X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|--|-----------------|--|--|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6CODO | Poliester/ Poliester | Latex/ Latex | Poliester/ Poliester | Vrhunska udobnost, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Vrhunska udobje, visok oprijem, prevlečena lateks prevleka, elastična manšeta | EN ISO 21420 EN 388 (2142X) | 10 | 12/120 WT = 1/120 |
| 6TREND | Poliester, pamuk/ Poliester, bombaž | Latex/ Latex | Poliester, pamuk/ Poliester, bombaž | Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbenih delih, visok oprijem, premaz naguban lateks, elastična manšeta | EN ISO 21420 EN 388 (3142X) | 10 | 12/120 WT = 1/120 |

HAKON

6HAKON
6HAKONWT



LACUNA



EN 388



2131X



BEST

6BEST
6BESTWT



LACUNA



EN 388



2121X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6HAKON / 6HAKON WT | Poliester/ Poliester | Latex/ Latex | Poliester/ Poliester | Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim lateksom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbeništvu, visok oprijem, naguban premaz iz lateksa, elastična manšeta | EN ISO 21420 EN 388 (2131X) | 10 | 12/120 WT = 1/120 |
| 6BEST | Pamuk/ Bombaž | Latex/ Latex | Pamuk/ bombaž | Za uporabo kod građevinskih radova, elastična manžeta/ Za uporabo v gradbenih delih, elastična manšeta | EN ISO 21420 EN 388 (2121X) | 10 | 12/120 WT = 1/120 |



DIFFER

6DIFFORWT



LACUNA



EN 388



2132X



DIFFER

6DIFFNYWT



LACUNA



EN 388



2132X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŽETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOŠTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6DIFFORWT | Poliester/ Poliester | Latex/ Latex | Poliester/ Poliester | Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbenih delih, elastična manžeta | EN ISO 21420 EN 388 (2132X) | 10 | 12/120 WT = 1/120 |
| 6DIFFNYWT | Poliester/ Poliester | Latex/ Latex | Poliester/ Poliester | Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbenih delih, visok oprijem, premaz naguban latex, elastična manžeta | EN ISO 21420 EN 388 (2132X) | 10 | 12/120 WT = 1/120 |

DIFFER

6DIFFYLWT



LACUNA



EN 388



2132X



DIFFER

6DIFFGMWT



LACUNA



EN 388



2132X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŽETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOŠTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6DIFFYLWT | Poliester/ Poliester | Latex/ Latex | Poliester/ Poliester | Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbenih delih, visok oprijem, premaz naguban latex, elastična manžeta | EN ISO 21420 EN 388 (2132X) | 10 | 12/120 WT = 1/120 |
| 6DIFFGMWT | Poliester/ Poliester | Latex/ Latex | Poliester/ Poliester | Za uporabo kod građevinskih radova, visoki hvat, premaz naboranim Latexom, elastična manžeta/Za uporabo v gradbenih delih, visok oprijem, premaz naguban latex, elastična manžeta | EN ISO 21420 EN 388 (2132X) | 10 | 1/120 |

CORDA

6CORDA
6CORDAWT



EN 388



4111X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6CORDA | Pamuk/ Bombaž | Nitril/ Nitril | Pamuk/ Bombaž | Vrhunska kvaliteta i udobnost, za sve teže mehaničke radove/ Vrhunska kakovost in udobje za vedno težja mehanska dela | EN ISO 21420 EN 388 (4111X) | 10 | 12/120 WT= 1/120 |

SINOP

6SINOP
6SINOPWT

SINOP

6SINOPNY
6SINOPNYWT



LACUNA



EN 388



3111X



LACUNA



EN 388



3111X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|---|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| 6SINOP | Pamuk/ Bombaž | Nitril/ Nitril | Pamuk/ Bombaž | Za uporabo kod mehaničkih radova, premaz nitrilom, elastična manžeta/Za uporabo pri mehanskih delih, nitrilna prevleka, elastična manšeta | EN ISO 21420 EN 388 (3111X) | 10 | 12/120 WT = 1/120 |
| 6SINOPNY | Pamuk/ Bombaž | Nitril/ Nitril | Pamuk/ Bombaž | Za uporabo kod mehaničkih radova, premaz nitrilom, elastična manžeta/Za uporabo pri mehanskih delih, nitrilna prevleka, elastična manšeta | EN ISO 21420 EN 388 (3111X) | 10 | 12/120 WT = 1/120 |



**TEHNIČKE RUKAVICE
PROTUREZNE
& RUKAVICE ZA
SPECIJALNE RIZIKE**

**TEHNIČNE ROKAVICE
PROTU REZANJU
IN ROKAVICE ZA
POSEBNO TVEGANJE**

EUROCUT 1CRAG

1CRAG

coverguard



EN 388



4342C

CE

EUROWINTER L20

1LAFO

coverguard



EN 388



2242X

EN 511



X2X

CE

| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|--|------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|
| 1CRAG | HPPE, Sintetička vlakna, staklena vlakna/ HPPE, sintetična vlakna, staklena vlakna | Poliuretan/ Poliuretan | HPPE, Sintetička vlakna, staklena vlakna/ HPPE, sintetična vlakna, staklena vlakna | Velika trajnost, optimizirana pokretljivost, proturezna svojstva, dobra odpornost na prljavštinu/ Visoka vzdržljivost, optimizirana mobilnost, proti rezanju lastnosti, dobra odpornost na umazanijo | EN ISO 21420 EN 388 (4342C) | 6-11 | 12/120 |
| 1LAFO | Akril/ Akril | Latex/ Latex | Akril/ Akril | Hi-viz žuto pletivo, dvostruki premaz na dlanu, visoka fleksibilnost, dobra prodišnost/Hi-viz rumeno pletivo, dvojni premaz na dlani, velika prilagodljivost, dobra prepustnost zraka | EN ISO 21420 EN 388 (2242X) EN 511 (X2X) | 8-11 | 5/50 |

EUROWINTER L22

1LAWO

coverguard



EN 388



2141X

EN 511



X1X

CE

EUROWINTER 6610

6610

coverguard



EN 388



2243X

EN 511



X2X

CE

| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---|--|--------------------|---------------------|
| 1LAWO | Akril/ Akril | Latex/ Latex | Akril/ Akril | Hi-viz žuto pletivo, dvostruki premaz na dlanu, visoka fleksibilnost, dobra prodišnost, zaščita od vlage i vode/Hi-viz oranžno pletivo, dvojni premaz na dlani, velika prilagodljivost, dobra prepustnost zraka, zaščita pred vlago in vodo | EN 420, EN 388 2141X, EN511 X1X; | 8-11 | 5/50 |
| 6610 | Poliester, akril/ Poliester, akril | Latex/ Latex | Poliester, akril/ Poliester, akril | Elastična manžeta, visoka udobnost i trajnost, 3/4 Latex premaz, dobar hvat/Elastična manšeta, visoko udobje in vzdržljivost, 3/4 lateks, dober oprijem | EN ISO 21420 EN 388 (2243X) EN 511 (X2X) | 8-11 | 10/100 |



EURO ICE 2

1WIPPO

coverguard



EN 388



3231X

EN 511



X2X



EUROCUT IMPACT 100

1CHIC60

coverguard



EN 388



4232CP



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|---------------------|
| 1WIPPO | Akril/ Akril | PVC (polivinilklorid)/ PVC (polivinilklorid) | Akril/ Akril | Elastična manžeta, visoka udobnost i trajnost, dobar hvat, vodoodbojna/Elastična manžeta, visoko udobje in vzdržljivost, dober oprijem, vodoodbojna | EN ISO 21420 EN 388 (3231X) EN 511 (X2X) | 7-11 | 10/100 |
| 1CHIC60 | HPPE pletivo/ HPPE pletivo | Latex/ Latex | Nitril/ Nitril | Otpornost na udarce, visoka protureznost (razina C), visoka trajnost (abrazija razine 4/4)/Odpornost na udarce, visoka odpornost (stopnja C), visoka vzdržljivost (nivo abrazije 4/4) | EN ISO 21420 EN 388 (4342CP) | 7-11 | 5/50 |

ARKAD

6ARKA
GARKAWT



LACUNA



EN 388



2144B



PREVENT

38301



prevent safety
Za Vašu sigurnost.



EN 388



EN 420



4243X



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---|---|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 6ARKA | Goveda koža, poliester/Kravja koža, poliester | - | Elastična, regulirana čičkom / Elastična, regulirana z ježkom | Kombinacija kože i poliestera, pogodna za radove u građevini, antivibracijska svojstva/ Kombinacija usnja in poliester, primerna zagrabna dela, protivibracijske lastnosti | EN ISO 21420 EN 388 (2144B) | 10-11 | 12/72 WT = 1/72 |
| 38301 | Pamuk/Bombaž | Poliester- guma/ Poliester- guma | Poliester-guma/ Poliester-guma | Izdržljivost, naborani poliester premaz u narančastoj boji za vrhunski hvat./ Tpežnost, oranžno obarvan naguban poliesterki premaz za vrhunski oprijem. | EN 420, EN 388; 4243X | 9 | 100 |



cover guard

13A 2000-2016
13A 2017-2018
2019
CONTRACT
COVER GUARD
EUROPE LTD L3900



EUROHEAT 4655/4657

4655
4657

coverguard



EN 388



1x40D

EN 407



44XXXX



EUROHEAT 4700

4700

coverguard



EN 388



2231X

EN 407



X1XXXX



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------|---------------------|
| 4655 - 27 cm 4657 - 35 cm | Kevlar/ Kevlar | Elastična/ Elastična | Debeli pamuk/ Debeli bombaž | Termalna izolacija do 350°C, za rukovanje ostrim i vrućim predmetima/Toplotna izolacija do 350 °C, za delo z ostrimi in vročimi predmeti | EN ISO 21420 EN 388 (1X40D) EN 407 (44XXXX) | 10 | 5/50 |
| 4700 | Pamuk/ Bombaž | Elastična/ Elastična | Pamuk/ Bombaž | Vatrootpornost, termalna izolacija (do 250°C), za opče i grube radove s vrućim predmetima./ Ognjevarnost, toplotna izolacija (do 250°C), za splošna in groba dela z vročimi predmeti. | EN 388 2231X, EN 420, EN 407 X2XXXX | 10 | 5/60 |

ELEKTRIČARSKÉ RUKAVICE ELECTROVOLT

8024-8411

coverguard

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| KLASA/RAZRED 00 2.500 V | 8024 - 8027 VEL. 8 - 11 |
| KLASA/RAZRED 0 5.000 V | 8054 - 8057 VEL. 8 - 11 |
| KLASA/RAZRED 1 10.000 V | 8108 - 8111 VEL. 8 - 11 |
| KLASA/RAZRED 2 20.000 V | 8208 - 8211 VEL. 8 - 11 |
| KLASA/RAZRED 3 30.000 V | 8308 - 8311 VEL. 8 - 11 |
| KLASA/RAZRED 3 40.000V | 8408 - 8411 VEL. 8 - 11 |



| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | MANŽETA MANŠETA | PODSTAVA NOTRANJOST | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---|--|--------------------|---------------------|
| 8024-8411 | Prirodna guma/ Naravna guma | Gumena/ Gumena | - | Visoka dielektrična zaščita, ergonomski oblik/ Visoka dielektrična zaščita, ergonomska oblika | EN60903:2003 CEI 60903:2014 EPI Kategorija III | 8-11 | 1 |

EUROLITE EST90

1EST90



coverguard



EN 388



4142X

EN16350



CE

| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | NASLOJ NASLOJ | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1EST90 | Poliester 60%, ugljen 40% / Poliester 60%, ugljen 40% | PU / PU | Elastična / Elastična | Sastav rukavica osigurava zaštitu od antistatičkog pražnjenja (poliester / ugljik) - elektrostaticka disipacija smanjuje rizik od eksplozije / Sastava rukavic zagotavlja zaštitu pred antistatično razelektrivju (poliester / ogljik) - elektrostaticna disipacija zmanjšuje nevarnost eksplozije. | EN21420 EN388 (4142X) EN16350 | 6-12 | 10/100 |

MESARSKA RUKAVICA - KRATKA

810

MESARSKA RUKAVICA - DUGA

812



REIKO



CE

REIKO



CE

| ŠIFRA KOD | PLETIVO PLETIVO | MANŽETA MANŠETA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 810 | Nehrdajući čelik / Nerjavjeće jeklo | - | Lančana rukavica od metalnih prstena s plastičnom trakom za pričvršćivanje, odgovara na lijevu i desnu ruku / Veržna rukavica iz kovinskih obročkov s plastičnim trakom za zapanjanje, primerna za levo in desno roko | EN 1082-1 | XXS-XL | 1/60 |
| 812 | Nehrdajući čelik / Nerjavjeće jeklo | 16 cm | Lančana rukavica od metalnih prstena s plastičnom trakom za pričvršćivanje, odgovara na lijevu i desnu ruku / Veržna rukavica iz kovinskih obročkov s plastičnim trakom za zapanjanje, primerna za levo in desno roko | EN1082-1 | XXS-XL | 1/60 |



**JEDNOKRATNE
RUKAVICE**
*ROKAVICE ZA
ENKRATNO UPORABO*

RAZLIKA IZMEĐU NITRIL, LATEX I VINIL JEDNOKRATNIH RUKAVICA

Najpopularniji materijali od koji se izrađuju jednokratne rukavice danas su nitril, latex i vinil.

Koje su razlike između nitril, latex i vinil rukavica te za koje se primjene i industrije preporuča pojedina od tih rukavica:

LATEX jer prirodni materijal dobiven iz mliječnog soka biljke *Hevea brasiliensis* iz porodice kaučukovca koji se nakon prerade koristi kao proizvodna supstanca u raznim industrijama. Latex je još uvijek najpopularnija supstanca za proizvodnju jednokratnih rukavica, ali kod određenog broja ljudi izaziva alergijske reakcije pa su razvijene tzv. latex free alternative u obliku nitril i vinil rukavica.

Osim medicinskog sektora latex je još uvijek prvi izbor kad su u pitanju jednokratne rukavice zbog slijedećih performansi:

- visoke razine zaštite
 - fleksibilnosti i izuzetne spretnost prstiju
 - visoka dodirna osjetljivost („second skin“ osjećaj) i komfor
- Osim medicinskog sektora latex se preporuča za sve industrije gdje nema prevelikog dodira s teškim uljima i mastima (kozmetički saloni, poslovi održavanja i čišćenja).

Kao prirodni materijal latex je i biorazgradiv što mu daje dodatnu prednost u odnosu na umjetno stvorene materijale.

NITRIL (Acrylonitrile butadiene rubber NBR) je sintetička guma proizvedena iz organskih kemikalija.

Krajem devedesetih godina razvijena je kao alternativa latexu tj. prirodnoj gumi koja je do tad bila nezamjenjiva u mnogim industrijama. Nitril odnosno nitrilnu gumu karakteriziraju slijedeće performanse:

- superiorna čvrstoća i rezistentnost na kemikalije u odnosu na prirodni latex
- izuzetna rezistentnost na teške masnoće i ulja
- visoka stabilnost na ekstremnim temperatura od -40 °C do +108 °C
- antialergijska svojstva - latex free
- dugotrajnost

Nitril je općeprihvaćen kao proizvodna supstanca u svim industrijama, od automobilske, avio industrije, proizvodnje obuće, proizvodnji osobne zaštitne oprema pa tako i proizvodnji rukavica.

Jednokratne rukavice od nitrila uz sve navede performanse pokazale su izvrsnu otpornost i na mikroorganizme i izvrsna su alternativa prirodnom latexu. Jedini nedostatak nitril rukavica je manja fleksibilnost i komfor u odnosu na prirodni latex.

Primjena: nitril je primjenjiv u svim sektorima i industrijama, a posebice prehrambenoj, automobilskoj, kemijskoj, naftnoj industriji, ali sve više i u medicinskom sektoru, farmaceutici, kućanstvu. U svijetu je posljednjih godina zabilježen rast popularnosti rukavica izrađenih od nitrila i one definitivno preuzimaju primat u ukupnoj potrošnji jednokratnih rukavice u svijetu.

VINIL je sintetički materijal i jedna od vrsta PVC-a, točnije film nastao na bazi nafte. Primarna prednost vinil jednokratnih rukavica je jeftinija sirovini u odnosu na nitril i latex, a unatoč tome što su manje izdržljive od latex i nitril rukavica te nude ograničenu zaštitu od kemijske ili biomedicinske izloženosti, dosta se koriste upravo zbog pristupačnih cijena.

Vinil rukavice manje prijanaju uz ruku, manje su elastične te pružaju manji osjećaj opipa od latex ili nitril rukavica, ali se preporučuju ljudima koji su skloni alergijama jer su ugodne za kožu, pružaju osjećaj komfora i dobra su opcija za dosta radnih pozicija.

Preporučena primjena u prehrambenoj industriji kod kontakta sa nemasnom hranom, u kućanstvu, veterini, uslužnim djelatnostima kao što su frizerski saloni, prerađivačkoj industriji te drugim sektorima s niže rizičnim okruženjem.

RAZLIKA MED NITRIL, LATEX IN VINYL ROKAVICAMI ZA ENKRATNO UPORABO

Najbolj priljubljeni materiali, iz katerih so narejene rokavice za enkratno uporabo so nitril, latex in vinil.

Kakšne so razlike med nitrilnimi, latexnimi in vinilnimi rokavicami in za katere namene in industrijo se priporoča vsaka od teh rokavic:

LATEX ker je naravni material, pridobljen iz mlečnega soka rastline *Hevea brasiliensis* iz družine gume, ki je po predelavi uporablja kot proizvodni snov v različnih industrijah. Latex je še vedno najbolj priljubljena snov za proizvodnjo rokavic za enkratno uporabo, vendar pa povzroča alergijske reakcije pri določenem številu ljudi, tako da je tako imenovani Alternativa brez latexa v obliki nitrilnih in vinilnih rokavic.

• V medicinskem sektorju je latex še vedno prva izbira rokavic za enkratno uporabo zaradi naslednjih lastnosti:

- Visoka raven zaščite
 - prožnosti in izjemni spretnosti prstov
 - Visoka občutljivost (udobje) na dotik in udobje
- Poleg zdravstvenega sektorja, je latex priporočilna za vse dejavnosti, kjer ni preveč stik s težkimi olji in masti (kozmetični saloni, vzdrževanje in čiščenje delovnih mest). Kot naravni material, iz latexa je tudi biološko razgradljivi, kar ji daje še dodatno prednost pred umetnih materialov.

NITRIL (akrilonitril butadien guma NBR) je sintetična guma, proizvedena iz organskih kemikalij.

Konec devetdesetih let so ga razvili kot alternativa latexu, torej naravnemu kavčuku, ki je bil do takrat v mnogih industrijah nenadomestljiv. Za nitrilno gumo nitril so značilne naslednje lastnosti:

- vrhunska trdnost in odpornost na kemikalije v primerjavi z naravnim latexom
- Izjemna odpornost na težke maščobe in olja
- Visoka stabilnost pri ekstremnih temperaturah od -40 °C do +108 °C
- antialergijske lastnosti - brez latexa
- dolgoživost

Nitril je splošno sprejet kot proizvodna snov v vseh panogah, od avtomobilske, vesoljske, obutvene industrije, proizvodnje osebne zaštitne opreme in s tem proizvodnje rokavic.

Nitrilne rokavice za enkratno uporabo z vsemi zgoraj navedenimi lastnostmi so pokazale odlično odpornost na mikroorganizme in so odlična alternativa naravnemu latexu. Edina pomanjkljivost nitrilnih rokavic je manjša prilagodljivost in udobje v primerjavi z naravnim latexom.

NAMENA: nitril je uporaben v vseh sektorjih in panogah, zlasti v živilski, avtomobilski, kemični, naftni industriji, vse pogosteje pa tudi v medicinskem sektorju, farmaciji in gospodinjstvih. Priljubljenost nitrilnih rokavic v zadnjih letih narašča po vsem svetu in zagotovo prevzemajo vodilno vlogo v celotni porabi rokavic za enkratno uporabo na svetu.

VINYL je sintetični material in ena od vrst PVC, natančneje film na oljni osnovi. Glavna prednost rokavic za enkratno uporabo so cenejše surovine v primerjavi z nitrilom in latexom in kljub temu, da so manj trpežne kot rokavice iz latexa in nitrila in nudijo omejeno zaščito pred kemično ali biomedicinsko izpostavljenostjo, se pogosto uporabljajo ravno zaradi dostopnih cen.

Vinilne rokavice se manj držijo roke, so manj elastične in zagotavljajo manj občutka kot rokavice iz latexa ali nitrila, vendar so priporočljive ljudem, ki so nagnjeni k alergijam, ker so prijetne za kožo, zagotavljajo občutek udobja in so dobra izbira za številne delovne položaje.

Priporočljiva uporaba v živilski industriji v stiku z nizko vsebnostjo maščob, v gospodinjstvu, veterini, storitvenih dejavnostih, kot so frizerski saloni, predelovalna industrija in drugi sektorji z okoljem z manjšim tveganjem.





LACUNA
STAY PROTECTED

NOVO

NITRAGUARD

EXAMINATION GLOVES



Materijal: Nitril bez pudera

Boja: Plava

Posebne značajke: Njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni ljepote, kontakt sa hranom, mehaničarski radovi i auto industrija, štamparije, kućna radinost

Standard: EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3

Veličina: XS - XL

Originalno pakiranje: 10/100

Material: Nitril brez pudra

Barva: Modra

Posebnosti: Nega pacientov, zobozdravstvo, veterina, kozmetični saloni, kontakt s hrano, mehanični deli in avtomobilsko industrija, tiskarne, obrti

Standard: EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3

Velikost: XS - XL

Originalna embalaža: 10/100

XS | S | M | L | XL



PAP

DERMAGEL COATED

RD100060

MERCATORMEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3

COMFORT POWDER FREE

RD1000500

MERCATORMEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3

| ŠIFRA KOD | MATERIJAL MATERIJAL | BOJA BARVA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|---|--|-----------------------|--------------------------------|
| RD100060 | Latex bez pudera/ Latex brez praha | Krem/ Krem | Za rad u laboratoriju, industrija namještaja, dijagnostika, saloni ljepote, njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, kontakt sa hranom/ Za laboratorijska dela, poštveno industriju, dijagnostiku, kozmetične salone, negu bolnici, zobozdravstvo, veterinarstvo, stik s hranom | EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3 | XS - XL | 100 kom paket/10 paketa kutija |
| RD1000500 | Latex bez pudera/ Latex brez praha | Bijela/ bela | Za rad u laboratoriju, industrija namještaja, dijagnostika, saloni ljepote, njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, kontakt sa hranom/ Za laboratorijska dela, poštveno industriju, dijagnostiku, kozmetične salone, negu bolnici, zobozdravstvo, veterinarstvo, stik s hranom | EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420 | XS - XL | 100 kom paket/10 paketa kutija |

SANTEX POWDERED

RD11257

MERCATORMEDICAL



CE EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN ISO 374-1 (tip C), EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 16523-1, EN 420

VINYLEX POWDER FREE

RD200180

MERCATORMEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3

| ŠIFRA KOD | MATERIJAL MATERIJAL | BOJA BARVA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------|
| RD11257 | Latex s puderom/ Latex z prahom | bijela/ bela | Njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni ljepote, kontakt sa hranom, mehaničarski radovi i auto industrija, štamparije, kućna radinost./ Njega pacijentov, zobozdravstvo, veterina, kozmetični saloni, kontakt s hranom, mehanični deli in avtomobilska industrija, tiskarne obrti. | EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN ISO 374-1 (tip C), EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5, EN 16523-1, EN 420 | XS - XL | 100 kom |
| RD200180 | Vinil bez pudera/ Vinil brez praha | Prozirna/ Prozorna | Veterinarska medicina, saloni ljepote/Veterina, kozmetični saloni | EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3 | XS - XL | 100 kom paket/10 paketa kutija |



NITRYLEX CLASSIC

RD300190

MERCATOR MEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

| ŠIFRA KOD | MATERIJAL MATERIJAL | BOJA BARVA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|-----------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
| RD300190 | Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera | Plava/ Modra | Njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni ljepote, kontakt sa hranom, mehaničarski radovi i auto industrija, štamparije, kućna radinost/Njega pacijentov, zobozdravstvo, veterina, kozmetični saloni, kontakt s hranom, mehanični deli in avtomobilsko industrija, tiskarne, obrti | EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3 | XS - XL | 100 kom paket/10 paketa kutija |



NITRYLEX BLACK

RD301040

MERCATOR MEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

| ŠIFRA KOD | MATERIJAL MATERIJAL | BOJA BARVA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|---------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
| RD301040 | Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera | Crna/ Crna | Mehaničarski radovi i auto industrija, tattoo saloni, osoblje za čišćenje, njega bolesnika, dentalna medicina, veterinarska medicina, saloni ljepote, kontakt sa hranom, štamparije, kućna radinost/Mehanična dela in avtomobil industrija, saloni za tattoo, čistilna osebje, nega pacijentov, zobozdravstvo, veterina, kozmetični saloni, stik s hrana, tiskarne, obrti, | EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420, EN374-3 | XS - XL | 100 kom paket/10 paketa kutija |

MERCATOR gogrip

3x deblje od standardnih rukavica
3x debelejša od standardnih rokavic

Otporne na odabrane kemikalije (tip B)
Odporne na izabrane kemikalije (tip B)

2x deblje od standardnih rukavica
2x debelejša od standardnih rokavic

Otporne na odabrane kemikalije kao i viruse, bakterije i gljivice
Odporne na izabrane kemikalije ter viruse, bakterije in glive

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu u teškim okruženjima
Varovanje zdravlja in varnost pri delu v težkih pogojih



Visoka kvaliteta i snaga
Visoka kakovost in moč



Jasne, lako uočljive boje koji se ističe u svakom okruženju
Jasne, dobro vidne barve, ki izstopajo v vsakem okolju

Rad na mobilnim uređajima
Primerne za delo na mobilnih napravah

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- pruža stabilan i siguran hvat čak i u teškom radnom okruženju
- sprječava znojenje ruku tijekom uporabe

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- zagotavlja stabilen in varen oprijem tudi v težkih delovnih pogojih
- preprečuje potenje rok med uporabo



Rad na mobilnim uređajima
Primerne za delo na mobilnih napravah

Fleksibilne i izrazito otporne na rastezanje
Prilagodljive in izjemno odporne na raztezanje

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- pruža stabilan i siguran hvat čak i u teškom radnom okruženju
- sprječava znojenje ruku tijekom uporabe

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- zagotavlja stabilen in varen oprijem tudi v težkih delovnih pogojih
- preprečuje potenje rok med uporabo

Odobrene za kontakt s hranom
Odobreno za stik z živili




MERCATOR gogrip long

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu u teškim okruženjima
Varovanje zdravlja in varnost pri delu v težkih pogojih

Otporne na odabrane kemikalije kao i viruse, bakterije i gljivice
Odporne na izabrane kemikalije ter viruse, bakterije in glive


Najdeblje rukavice u asortimanu sa dijamantnom teksturom. Debljina na prstima: **0,28 mm**
Najdebelejša rokavice v asortimanu z dijamantno teksturom. Debelina na prstih: **0,28 mm**

Dvostruka dijamantna snaga:
Dvostrana 3D struktura
Dvojnja dijamantna moč: dvostranska 3D struktura



Pogodne za touchscreen
Primerne za touchscreen

SKALA DEBLJINE RUKAVICA
LESTVICA DEBELINE ROKAVIC



Dulja manšeta: min. 300 mm
Daljša manšeta: min. 300 mm

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- pruža stabilan i siguran hvat čak i u teškom radnom okruženju
- sprječava znojenje ruku tijekom uporabe

Revolucionarna 3D dijamantna tekstura:

- zagotavlja stabilen in varen oprijem tudi v težkih delovnih pogojih
- preprečuje potenje rok med uporabo

GOGRIP PRO

RP3006300

MERCATORMEDICAL



EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

GOGRIP PRO

RP3006000

MERCATORMEDICAL



EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

| ŠIFRA KOD | MATERIJAL MATERIJAL | BOJA BARVA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|-----------------|--|---|--------------------|--------------------------------------|
| RP3006300 | Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera | Plava/ Modra | 2 puta deblja od standardnih jednokratnih rukavica, obložena granulama za bolje prijanjanje; Preporučena područja upotrebe: prehrambena industrija, prerada mesa i ribe, profesionalno čišćenje i održavanje, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, Uradi sam trgovine / 2-krat deblješe od standardnih rokavic za enkratno uporabo, prevlečene z granulami za boljše adhezija; Priporočena področja uporabe: živilska industrija, predelava mesa in rib, profesionalno čiščenje in vzdrževanje, hotelirstvo in catering, DIY trgovine | EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 | S>XXL | 50 kom paket/ 10 paketa kutija |
| RP3006000 | Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera | Crna/ Crna | 2 puta deblja od standardnih jednokratnih rukavica, obložena granulama za bolje prijanjanje; Preporučena područja upotrebe: Avtomobilska industrija, građevina, montažni radovi, mehaničarski poslovi, industrija, prehrambena industrija, Uradi sam trgovine/ 2-krat deblješe od standardnih rokavic za enkratno uporabo, prevlečene z granulami za boljše adhezija; Priporočena področja uporabe: Avtomobilska industrija, gradbeništvo, montaža, mehanična dela, industrija, živilska industrija, DIY trgovine | EN ISO 374-1(Type B), EN 374-2, EN 374-4, EN374-5, EN 16523-1 EN ISO 21420 | M-XXL | 50 kom paket/ 10 paketa kutija |

GOGRIP PRO

RP3006200

MERCATORMEDICAL



EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

GOGRIP PRO

RP3006100

MERCATORMEDICAL



EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

| ŠIFRA KOD | MATERIJAL MATERIJAL | BOJA BARVA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------------|
| RP3006200 | Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera | Zelena/ Zelena | 3 puta deblja od standardnih jednokratnih rukavica, obložena granulama za bolje prijanjanje; Preporučena područja upotrebe: poljoprivreda, hortikultura, vrtlarstvo, profesionalno čišćenje i održavanje, kontakt s hranom, auto industrija, Uradi sam trgovine/3-krat deblješe od standardnih rokavic za enkratno uporabo, prevlečene z granulami za boljše adhezija; Priporočena področja uporabe: poljedelstvo, vrtlarstvo, vrtanje, profesionalno čišćenje in vzdrževanje, stik s hrano, avtomobilska industrija, DIY trgovine | EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 | M-XXL | 50 kom paket/ 10 paketa kutija |
| RP3006100 | Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera | Narančasta/ Oranžna | 3 puta deblja od standardnih jednokratnih rukavica, obložena granulama za bolje prijanjanje; Preporučena područja upotrebe: Kemijska industrija, Avtomobilska industrija, građevina, montažni radovi, mehaničarski poslovi, industrija, prehrambena industrija, Uradi sam trgovine /3-krat deblješe od standardnih rokavic za enkratno uporabo, prevlečene z granulami za boljše adhezija; Priporočena področja uporabe: Kemijska industrija, Avtomobilska industrija, gradbeništvo, montaža, mehanična dela, industrija, živilska industrija, DIY trgovine | EN ISO 374-1(Type B), EN 374-2, EN 374-4, EN374-5, EN 16523-1 EN ISO 21420 | M-XXL | 50 kom paket/ 10 paketa kutija |

GOGRIP PRO LONG BLUE

RP3006400

MERCATOR MEDICAL



CE EN 455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN980, EN1041, EN ISO 13485, EN374-1, EN374-2, EN420

| ŠIFRA KOD | MATERIJAL MATERIJAL | BOJA BARVA | POSEBNE ZNAČAJKE POSEBNOSTI | STANDARD STANDARD | VELIČINE VELIKOSTI | PAKIRANJE PAKIRANJE |
|-----------|---|-----------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|
| RP3006400 | Nitril bez pudera/ Nitril bez pudera | Plava/ Modra | Najdeblje rukavice u asortimanu sa dijamantnom teksturom. Debljina na prstima: 0,28 mm Preporučena područja upotrebe: prehrambena industrija, prerada mesa i ribe, profesionalno čišćenje i održavanje, hotelijerstvo i ugostiteljstvo, Uradi sam trgovine / Najdebeleše rokavice v sortimen z dijamantna tekstura. Debelina prsta: 0,28 mm; Priporučena područja uporabe: živilska industrija, predelava mesa in rib, profesionalno čišćenje in vzdrževanje, hotelirstvo in catering, DIY trgovine | EN ISO 374-1 EN 374-2 EN 374-4 EN374-5 EN 16523-1 EN ISO 21420 | S-XXL | 50 kom paket/ 10 paketa kutlja |





LACUNA

coverguard



ZAŠTITA GLAVE I SLUHA ZAŠČITA GLAVE IN SLUHA

ZAŠTITA GLAVE I SLUHA

Lacuna nudi široki izbor artikala za zaštitu glave i sluha. Naša ponuda čepića za uši, antifona, kaciga, vizira i ostalih artikala iz ovog asortimana osigurava rješenja u skladu s potrebama vašeg radnog mjesta.

Izuzetan dizajn, maksimalna udobnost i izvanredna zaštita glavne su karakteristike naših proizvoda. Zaštite svoj sluh i glavu uz kvalitetne artikle branda COVERGUARD i CLIMAX.

ZAŠČITA GLAVE IN SLUHA

Lacuna ponuja širok izbor izdelkov za zaščito glave in sluha. Naša ponudba ušesnih čepkov, antifona, čelad, vizirjev in drugih izdelkov dajo rešitve v skladu s potrebami vašega delovnega mesta.

Izjemen dizajn, maksimalno udobje in izjemna zaščita so glavne značilnosti naših izdelkov. Zaščitite svoj sluh in glavo s kakovostnimi izdelki branda COVERGUARD i CLIMAX.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



EUROPSKA NORMA ZA ZAŠTITU SLUHA

Europska regulativa 2016/425 određuje kategorizaciju OZO (Osobne Zaštitne Opreme), za svaku kategoriju određuje postupak certificiranja i tehničkih pravila koje oprema mora zadovoljiti.

*Tip I OZO: manji rizici (namijenjeni zaštiti od površinskih ozljeda).

Proizvođač ima CE certifikat. On izjavljuje da, kada je nova, OZO odgovara zahtjevima direktive. Njegova osobna odgovornost je uključena. Proizvod je potom označen CE.

*Tip II OZO: Srednje rizici (namijenjeni za zaštitu od mehaničkih, toplinskih i kemijskih rizika). Proizvođač podnosi zahtjev za CE inspekciju, praćen tehničkom dokumentacijom OZO na jedan od 80 obaviještenih europskih laboratorija, koji nastavlja s nizom testova i dodjeljuje EC certifikat za ispitivanje tipa (TEC) ako OZO odgovara zahtjevima.

*Tip III OZO: smrtna opasnost (namijenjena zaštiti od smrtno opasnosti ili rizika nepovratne zdravstvene štete).

Proizvođač ima izbor za nadzor proizvodnje svojeg proizvoda između završenog CE sustav osiguranja proizvoda (11A) ili sustav osiguranja kvalitete s nadzorom proizvodnje (11B). Prije toga trebao je obaviti isti postupak kao i za OZO TIP II - srednji rizici OZO namijenjene zaštiti od pada s visina pripadaju kategoriji III. CE oznaka odnosi se na sve tri kategorije.

Proizvodi ovjereni na ovaj način nose oznaku CE, a za kategoriju III slijedi broj prijavljenog tijela kojim se rukuje kontrola kvalitete. Za svaki certificirani proizvod proizvođač isporučuje korisničke upute s njegovim imenom i adresom, pohranom, korištenjem i uputa za održavanje, preporučeno vrijeme uporabe i značenje oznaka. Sve ove specifikacije su propisane prethodno navedenim "usklađenim" EN standardima.

Sukladno Europskoj regulativi 2016/425 pojedinačni zaštitnici od buke svrstani su u Tip III OZO: smrtna opasnost (namijenjena zaštiti od smrtno opasnosti ili rizika nepovratne zdravstvene štete).

STANDARDI

EN 352 > Europski standard za zaštitu sluha napravljen je u nekoliko dijelova zbog sigurnosti i testiranja na različitim tipovima individualnih štitnika za sluh.

U ovom katalogu nalaze se:

EN 352-1 štitnici za uši

EN 352-2 čepići za uši

EN 352-3 kaciga s montiranim štitnicima

EN 352-4 nivo-zavisni štitnici

EN 352-8 štitnici s ugrađenim radio prijemnikom

EN 166 > Specifikacije za individualnu zaštitnu opremu za

oči i lice. Određuje se specifikacija za konstrukciju izvedbe (optičke karakteristike kao što su snaga, transmisija i difuzija faktora svjetla, mehaničke karakteristike kao što su čvrstoća, termalna stabilnost i otpor).

EN 1731 > Štitnici za oči i lice, za industrijsku i ne-industrijsku upotrebu, zaštita od mehaničkih rizika i/ili od vrućine.

EN 812 > Ovim standardom specifikirani su fizički kao i zahtjevi u vezi izvedbe, metode testiranja te zahtjevi za poklopce koji se koriste u industriji, a otporni su na jake udarce. Poklopci koji su otporni na udarce namijenjeni su za ograničenu zaštitu glave, u okolnostima kada može doći do jakih udara dovoljno snažnih da se povrijedi ili onesposobi radnika. U biti su namijenjeni okolnostima gdje objekti ne mogu pasti. Poklopci nisu namijenjeni zaštiti od efekata padajućih objekata kao ni visećih ili pomičnih tereta. Poklopci otporni na udarce ne mogu ni u kojem slučaju zamijeniti zaštitnu industrijsku kacigu koja je u skladu s EN 397 standardom.

EN 397 > Europski standard EN 397 specifikira zahtjeve vezane uz metode testiranja kao i zahtjeve za zaštitne kacige koje se koriste u industriji. Te kacige štite od padajućih objekata. EN50365 - Električno izolacijske kacige za uporabu na instalacijama niskog napona. Ovaj se standard primjenjuje na električno izolacijske kacige koje se koriste za rad na dijelovima pod naponom ili u njihovoj blizini instalacija koje ne prelaze 1.000 V izmjeničnog ili 1500 V DC. Te kacige, kada se koriste istovremeno s drugom električno izolacijskom zaštitnom opremom, sprječavaju opasne električne udare koji prolaze kroz glavu.

SNR = Single Number Rating - Globalni index prigušenja označava razinu dB od koje OZO može zaštititi. To nije precizan index.

OBRAZLOŽENJE

SNR - Single Number Rating.
Govori o prigušenosti zvuka koju provode pojedini artikli H, M, L
Prikazuje prigušenost pojedinih štitnika obzirom na stupanj frekvencije:
H: visoka frekvencija iz prirode
M: srednja frekvencija iz prirode
L: niska frekvencija iz prirode

EVROPSKI STANDARD ZA ZAŠČITU SLUHA

Evropska uredba 2016/425 določa kategorizacijo OZO (osebna zaščitna oprema) in za vsako kategorijo določa postopek certificiranja in tehnična pravila, ki jih mora oprema izpolnjevati.

**OZO tipa I: manjša tveganja (namenjena zaščiti pred površinskimi poškodbami).*

Proizvajalec ima CE certifikat in izjavlja, da je nova osebna zaščitna oprema v skladu z zahtevami direktive. Vključena je njegova osebna odgovornost. Izdelek je nato označen s CE.

**Osebna zaščitna oprema tipa II: srednje velika tveganja (namenjena zaščiti pred mehanskimi, termičnimi in kemičnimi tveganji). Proizvajalec predloži zahtevek za pregled CE skupaj s tehnično dokumentacijo o OZO nekemu izmed 80 prijavljenih evropskih laboratorijev, ki nadaljuje z vrsto testov in dodeli ES potrdilo o preskusu tipa (TEC), če OZO izpolnjuje zahteve.*

**OZO tipa III: smrtna nevarnost (namenjena zaščiti pred smrtno nevarnostjo ali nevarnost nepopravljive škode za zdravje). Proizvajalec lahko nadzoruje proizvodnjo svojega izdelka po zaključenem sistemu zavarovanja izdelkov CE (IIA) ali sistemu zavarovanja kakovosti s kontrolo proizvodnje (IIB). Pred tem je moral izvesti enak postopek kot za OZO TIP II - srednje tveganje OZO, namenjene zaščiti od padcev z višin, ki sodijo v kategorijo III.*

Oznaka CE velja za vse tri kategorije.

Tako certificirani izdelki nosijo oznako CE, za kategorijo III pa sledi številka priglašene organa, ki obvladuje nadzor kakovosti. Certificirani proizvajalec izdelkov priloži navodila za uporabo s svojim imenom in naslovom, navodila za shranjevanje, uporabo in vzdrževanje, priporočeni čas uporabe in pomen nalepk. Vse te specifikacije so predpisane z zgoraj omenjenimi „usklajenimi“ standardi EN

V skladu z Evropsko uredbu 2016/425 so posamezna sredstva za zaščito proti hrupu razvrščeni v osebno zaščitno opremo tipa III: smrtonosna nevarnost (namenjena zaščiti pred smrtno nevarnostjo ali nevarnostjo nepopravljive zdravstvene škode).

STANDARDI

EN 352 > Evropski standard za zaščito sluha je sestavljen iz nekaj delov zaradi varnosti in preskušanja na različnih tipih individualnih ščitnikov za sluh.

Ta katalog vsebuje:

EN 352-1 ščitnike za ušesa

EN 352-2 čepi za ušesa

EN 352-3 čelada z nameščenimi ščitniki

EN 352-4 ščitniki, odvisni od nivoja

EN 352-8 ščitnik z integriranim radijskim prejemnikom

EN 166 > Specifikacije za individualno opremo za zaščito oči in obraza. Določena je specifikacija za konstrukcijo izvedbe (optične karakteristike, kot so moč, prepustnost in difuzija svetlobnih faktorjev, mehanske značilnosti, kot so trdnost, toplotna stabilnost in odpornost).

EN 1731 > Ščitniki za oči in obraz, za industrijsko in neindustrijsko uporabo, zaščita pred mehanskimi tveganji in/ali vročino.

EN 812 > S tem standardom so specifikirane fizične zahteve in zahteve v zvezi z izvedbo, preskusne metode in zahteve za pokrove, ki se uporabljajo v industriji in so odporni proti udarcem. Pokrovi, odporni proti udarcem, so namenjeni za omejeno zaščito glave v situacijah, pri katerih lahko pride do močnih udarcev, ki so dovolj močni, da lahko poškodujejo ali onemogočijo delavce. V bistvu so namenjeni za okoliščine, kjer predmeti ne morejo pasti. Pokrovi niso namenjeni za zaščito pred učinki padajočih predmetov ali visečih ali premičnih bremen. Pokrovi, odporni na udarce, v nobenem primeru ne morejo nadomestiti zaščitne industrijske čelade, ki so v skladu s standardom EN 397.

EN 397 > Evropski standard EN 397 določa zahteve za preskusne metode in zahteve za varnostne čelade, ki se uporabljajo v industriji. Te čelade ščitijo pred padajočimi predmeti. EN50365 - Električne izolacijske čelade za uporabo na nizkonapetostnih instalacijah. Ta standard velja za električno izolacijske čelade, ki se uporabljajo pri delu na delih napeljave ali v njihovi bližini, ki ne presegajo 1000 V AC ali 1500 V DC. Te čelade, kadar se uporabljajo hkrati z drugo električno izolacijsko zaščitno opremo, preprečujejo prehod nevarnih električnih šokov skozi glavo.

SNR = Single Number Rating- Globalni indeks dušenja označuje raven dB, pred katero lahko zaščiti OZO. To ni natančen indeks.

POJASNILO

SNR - Single Number Rating

Govori o pridušenem zvok, ki ga vodijo posamezni predmeti H, M, L prikazuje slabljenje posameznih ščitov odvisno od frekvence:

H: visoka frekvenca iz narave

M: srednja frekvenca iz narave

L: nizka frekvenca iz narave



ČEPIČI ZA UŠI/ UŠESNI ČEPKI

30205

Opis: čepiči za uši
Materijal: poliuretan
Karakteristike: anatomski oblikovani, vrlo mekani i udobni
SNR: 39 dB
Boja: narančasta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 200 parov u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: Ušesni čepki
Material: poliuretan
Značilnosti: anatomsko oblikovane, zelo mehke in udobne
SNR: 39 dB
Barva: oranžna
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 200 parov v paketu, 10 paketov v škatli

coverguard



CE EN352-2:2002



ČEPIČI ZA UŠI/ UŠESNI ČEPKI

30215

Opis: čepiči za uši
Materijal: poliuretan
Karakteristike: anatomski oblikovani, vrlo mekani i udobni
SNR: 39 dB
Boja: narančasta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 500 parov u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: Ušesni čepki
Material: poliuretan
Značilnosti: anatomsko oblikovane, zelo mehke in udobne
SNR: 39 dB
Barva: oranžna
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 500 parov v paketu, 10 paketov v škatli

coverguard



CE EN352-2:2002



ČEPIČI ZA UŠI/ UŠESNI ČEPKI

30215WT/10-1

Opis: čepiči za uši
Materijal: poliuretan
Karakteristike: anatomski oblikovani, vrlo mekani i udobni
SNR: 39 dB
Boja: narančasta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 10 para u paketu

Opis: Ušesni čepki
Material: poliuretan
Značilnosti: anatomsko oblikovane, zelo mehke in udobne
SNR: 39 dB
Barva: oranžna
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 10 parov v paketu

coverguard



CE EN352-2:2002




ČEPIČI ZA UŠI S DRŽAČEM/ UŠESNI ČEPKI Z DRŽALOM

30220

Opis: čepiči za uši
Materijal: poliuretan, luk od polipropilena
Karakteristike: vrlo lagani i udobni
SNR: 20 dB
Boja: žuta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 40 pari u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: ušesni čepki
Material: poliuretan, luk iz polipropilena
Značilnosti: zelo lahki in udobni
SNR: 20 dB
Barva: rumena
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 40 parov v paketu, 10 paketov v škatli

 coverguard



 EN352-2:2002

ČEPIČI ZA UŠI/ UŠESNI ČEPKI

30221

Opis: zamjenski čepiči za uši za 30220
Materijal: poliuretan
Karakteristike: vrlo lagani i udobni
SNR: 20 dB
Boja: žuta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 20 pari u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: nadomestilni ušesni čepki za 30220
Material: poliuretan
Značilnosti: zelo lahki in udobni
SNR: 20 dB
Barva: rumena
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 20 parov v paketu, 10 paketov v škatli

 coverguard



 EN352-2:2002

ČEPIČI ZA UŠI SA VEZICOM/ UŠESNI ČEPKI Z VRVICO

30206

Opis: čepiči za uši s vezicom
Materijal: poliuretan, PVC vezica
Karakteristike: anatomske oblikovane, vrlo mekani i udobni
SNR: 38 dB
Boja: narančasta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 150 pari u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: ušesni čepki z vrvico
Material: poliuretan, PVC vrvica
Značilnosti: anatomske oblikovane, zelo mehke in udobne
SNR: 38 dB
Barva: oranžna
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 150 parov v paketu, 10 paketov v škatli

 coverguard



 EN352-2:2002

ČEPIČI ZA UŠI SA VEZICOM/ UŠESNI ČEPKI Z VRVICO

30211

Opis: čepiči za uši s vezicom
Materijal: plavi elastomer (PU pjena bez lateksa), vezica od tkanine
Karakteristike: anatomski oblikovani, individualno pakiranje po 1 par u kutiji, detektabilni - pogodni za industriju hrane, mogu se prati i ponovo koristiti
SNR: 26 dB
Boja: plava
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 50 pari u paketu, 12 paketa u kutiji

Opis: ušesni čepki z vrvico
Material: modri elastomer (PU pena brez lateksa), vrvica iz tkanine
Značilnosti: anatomsko oblikovan, posamično pakiran 1 par v škatli, zaznaven - primeren za živilsko industrijo, ga je mogoče oprati in ponovno uporabiti
SNR: 26 dB
Barva: modra
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 50 parov v paketu, 12 paketov v škatli



coverguard




CE EN352-2:2002

ČEPIČI ZA UŠI SA VEZICOM/ UŠESNI ČEPKI Z VRVICO

30213

Opis: čepiči za uši s vezicom
Materijal: žuti elastomer (PU pjena bez lateksa), vezica od tkanine
Karakteristike: anatomski oblikovani, individualno pakiranje po 1 par u kutiji, mogu se prati i ponovno koristiti
SNR: 30 dB
Boja: žuta
Standard: EN352-2:2002
Originalno pakiranje: 50 pari u paketu, 12 paketa u kutiji

Opis: ušesni čepki z vrvico
Material: modri elastomer (PU pena brez lateksa), vrvica iz tkanine
Značilnosti: anatomsko oblikovan, posamično pakiran 1 par v škatli, zaznaven - primeren za živilsko industrijo, ga je mogoče oprati in ponovno uporabiti
SNR: 30 dB
Barva: rumena
Standard: EN352-2: 2002
Originalna embalaža: 50 parov v paketu, 12 paketov v škatli



coverguard



CE EN352-2:2002

SPREMNIK ZA ČEPIČE ZA UŠI/ POSODA ZA UŠESNE ČEPKE

30300

Opis: prazni spremnik za čepiče za uši
Karakteristike: puni se sa artiklom 30215, kapacitet 500 pari, ima opciju pričvršćenja na zid
Boja: zelena
Originalno pakiranje: 1 kosad u paketu, 4 paketa u kutiji

Opis: prazna posoda za ušesne čepke
Značilnosti: napolni se z artiklom 30215, kapaciteta 500 parov, ima možnost pritrditve na stano
Barva: zelena
Originalna embalaža: 1 kos v paketu, 4 pakiranja v škatli



coverguard

ANTIFON MAX 340/ GLUŠNIK MAX 340

6MX3400NSI

Opis: antifon MAX 340
Materijal: ABS školjka, PVC jastučići
Karakteristike: anatomski oblikovan, prilagodljiva veličina, individualno pakirani
SNR: 34dB
Težina: 261g
Standard: EN352-1:2002
Originalno pakiranje: 1/20

Opis: glušnik MAX 340
Material: ABS lupina, PVC blazinice
Značilnosti: anatomski oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakiranje
SNR: 34dB
Teža: 261g
Standard: EN352-1:2002
Originalna embalaža: 1/20

coverguard



CE EN 352-1:2002



ANTIFON MAX 700/ GLUŠNIK MAX 700

6MX7000NSI

Opis: antifon MAX 7000
Materijal: ABS školjka, PVC jastučići
Karakteristike: anatomski oblikovan, prilagodljiva veličina, individualno pakirani
SNR: 32dB
Težina: 236g
Standard: EN352-1:2002
Originalno pakiranje: 1/20

Opis: glušnik MAX 700
Material: ABS lupina, PVC blazinice
Značilnosti: anatomski oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakiranje
SNR: 32dB
Teža: 236kg
Standard: EN352-1:2002
Originalna embalaža: 1/20

coverguard



CE EN 352-1:2002



ANTIFON MAX 200/ GLUŠNIK MAX 200

31020

Opis: antifon MAX 200
Materijal: ABS školjka, PVC jastučići
Karakteristike: anatomski oblikovani, prilagodljiva veličina, individualno pakirani
SNR: 27,6 dB
Težina: 166 gr
Standard: EN352-1:2002
Originalno pakiranje: 1/60

Opis: glušnik MAX 200;
Material: ABS lupina, PVC blazinice
Značilnosti: anatomsko oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakirane
SNR: 27,6 dB
Teža: 166 gr
Standard: EN352-1: 2002
Originalna embalaža: 1/60

coverguard



CE EN 352-1:2002



ANTIFON MAX 400/ GLUŠNIK MAX 400

31040

Opis: antifon MAX 400

Materijal: ABS školjka, PVC jastučići

Karakteristike: anatomski oblikovan, prilagodljiva veličina, individualno pakirani

SNR: 27,6 dB

Težina: 178 gr

Standard: EN352-1:2002

Originalno pakiranje: 1/60

Opis: glušnik MAX 400

Material: ABS lupina, PVC blazinice

Značilnosti: anatomsko oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakirane

SNR: 27,6 dB

Teža: 178 gr

Standard: EN352-1: 2002

Originalna embalaža: 1/60



coverguard



CE EN352-1:2002

ANTIFON MAX 500/ GLUŠNIK MAX 500

31050

Opis: antifon MAX 500

Materijal: ABS školjka, PVC jastučići

Karakteristike: anatomski oblikovan, preklopni, prilagodljiva veličina, individualno pakirani

SNR: 30,4 dB

Težina: 257 gr

Standard: EN352-1:2002

Originalno pakiranje: 1/60

Opis: glušnik MAX 500

Material: ABS lupina, PVC blazinice

Značilnosti: anatomsko oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakirane

SNR: 30,4 dB

Teža: 257 gr

Standard: EN352-1: 2002

Originalna embalaža: 1/60



coverguard



CE EN352-1:2002



**ZAŠTITNA KAPA/
ZAŠČITNA KAPA**

6SYM120MSI

coverguard

Opis: zaštitna šilt kapa s unutarnjom zaštitom od udaraca, ne štiti od padajućih predmeta

Materijal: 75% mikrovlakana, 25% mrežica, ABS školjka, jastučić od EVA pjene

Karakteristike: anatomski oblikovan, prilagodljiva veličina, individualno pakirani, metal free

Standard: EN812:2012

Originalno pakiranje: 1/20

Opis: zaštitna kapa z notranjo zaščito pred udarci, ne štiti pred padajočimi predmeti

Materijal: 75% mikrovlaknen, 25% mreža, ABS ovaj, EVA penasta podloga

Značilnosti: anatomski oblikovane, prilagodljive velikosti, posamično pakiranje, metal free

Standard: EN812:2012

Originalna embalaža: 1/20



CE EN 812:2012

**ZAŠTITNA KAPA/
ZAŠČITNA KAPA**

57300

coverguard

Opis: zaštitna šilt kapa s unutarnjom zaštitom od udaraca, ne štiti od padajućih predmeta

Materijal: 100% pamuk, plastična školjka od ABS-a

Karakteristike: unutrašnjost podložena sa EVA jastučićima, metalne zračnice, regulator veličine

Standard: EN 812:2012

Originalno pakiranje: 1/60

Opis: zaštitna kapa z notranjo zaščito pred udarci, ne štiti pred padajočimi predmeti

Materijal: 100% bombaž, plastična lupina iz ABS-a

Značilnosti: notranjost obložena z blazinicami EVA, kovinske zračnice, regulator velikosti

Standard: EN 812: 2012

Originalna embalaža: 1/60



CE EN 812:2012



57300

plava
modra



57302

zelena
zelena



57305

crvena
rdeča



57306

crna
črna



57307

hi-viz žuta
hi viz rumena



**ZAŠTITNA KACIGA GP3000/
ZAŠČITNA ČELADA GP3000**

65211

Opis: zaštitna kaciga GP3000
Materijal: PE HD UV, unutarnja školjka: poliester, plastika
Karakteristike: otporna na temperature od + 50 do - 20 C, električna otpornost 440 VCA, regulator veličine, uložak za upijanje znoja
Standard: EN 397: 2012
Originalno pakiranje: 1/24

Opis: zaščitna čelada GP3000
Material: PE HD UV, notranja lupina: poliester, umetna masa
Značilnosti: odporna na temperature od + 50 do - 20 C, električni upor 440 VCA, regulator velikosti, vložek za vpijanje znoja
Standard: EN 397: 2012
Originalna embalaža: 1/24



LACUNA



CE EN397:2012

652111

bijela
bela



652112

crvena
rdeča



652113

plava
modra



652114

žuta
rumena



652115

narančasta
oranžna



652117

fluo žuta
hi viz rumena



**ZAŠTITNA KACIGA GP PALLADIO/
ZAŠČITNA ČELADA GP PALLADIO**

65222

Opis: zaštitna kaciga GP PAL-LADIO
Materijal: PE HD UV, unutarnja školjka: poliester, plastika
Karakteristike: otporna na temperature od + 50 do - 20 C, regulator veličine, uložak za upijanje znoja, specijalni dvostruki sistem za ventilaciju
Standard: EN 397:2012
Originalno pakiranje: 1/24

Opis: zaščitna čelada GP PAL-LADIO
Material: PE HD UV, notranja lupina: poliester, plastika
Značilnosti: odporen na temperature od + 50 do - 20 C, regulator velikosti, vložek za vpijanje znoja, poseben sistem dvojnega zračenja
Standard: EN 397:2012
Originalna embalaža: 1/24



LACUNA



CE EN 397:2012

652221

plava
modra



652222

bijela
bela



652223

žuta
rumena



652224

crvena
rdeča



652225

narančasta
oranžna



ZAŠTITNA KACIGA CLASSIC/ ZAŠČITNA ČELADA CLASSIC

65100

Opis: zaštitna kaciga CLASSIC
Materijal: PE polietilen
Karakteristike: regulator veličine, uložak za upijanje znoja, otvori za ventilaciju sa strane
Težina: 370 g
Standard: EN 397: 2012
Originalno pakiranje: 1/24

Opis: zaščitna čelada CLASSIC
Material: PE polietilen
Značilnosti: regulator velikosti, vložek, ki absorbira znoj, stranske odprtine za prezračevanje
Teža: 370 g
Standard: EN 397: 2012
Originalna embalaža: 1/24

coverguard



CE EN 397:2012

65100

65101

65102

65103

65104

65105

bijela
bela

plava
modra

zelena
zelena

žuta
rumena

narančasta
oranžna

crvena
rdeča



VEZICE ZA KACIGU/ VRVICE ZA ČELADO

65150

Opis: vezica 65150 namenjena je za kacigu CLASSIC (65100-65105)
Materijal: koža
Karakteristike: prilagodljiva dužina od 25 do 44 cm
Originalno pakiranje: 10/1000

Opis: vrvica 65150 namenjena za čelado CLASSIC (65100 – 65105)
Material: usnje
Značilnosti: prilagodljiva dolžina od 25 do 44 cm
Originalna embalaža: 10/100

coverguard



CE EN352-1:2002

VEZICE ZA KACIGU/ VRVICE ZA ČELADO

65153

Opis: pletena vezica za kacigu, namenjena za kacigu GP3000 (652111-652116)
Materijal: poliester
Karakteristike: podesiva vezica koja omogućava bolju zaštitu i prijanjanje za korisnika kacige
Originalno pakiranje: 10/2000

Opis: pleten trak za čelado, namenjen za čelado GP3000 (652111-652116)
Material: poliester
Značilnosti: nastavljiva vrvica, ki zagotavlja boljšo zaščito in prileganje uporabniku čelade
Originalna embalaža: 10/2000



LACUNA

VEZICE ZA KACIGU CHS/ VRVICE ZA ČELADO CHS

CHS

Opis: vezica CHS namenjena za kacigu Curro, 5RS, 5RG, Tirreno TXR
Materijal: poliester
Karakteristike: lako se sastavlja i rastavlja zahvaljujući plastičnim kukama
Originalno pakiranje: 1/100

Opis: vrvica CHS namenjena za čelado Curro, 5RS, 5RG, Tirreno TXR
Material: poliester
Značilnosti: enostavno sestavljanje in razstavljanje zahvaljujući plastičnim kavljem
Originalna embalaža: 1/100

Climax



**ZAŠTITNA KACIGA ALTAI PRO/
ZAŠČITNA ČELADA ALTAI PRO**

7ALTP40NSI

7ALTP60NSI

Opis: zaščitna električarska kaciga ALTAI PRO

Materijal: ABS

Karakteristike: kaciga je podesiva po opsegu glave 52-63 cm

Težina: 470 g/m²

Standard: EN50365:2002, EN397:2012+A1:2012

Originalno pakiranje: 1/20

coverguard

Opis: aščitna električarska čelada ALTAI PRO

Materijal: ABS

Lastnosti: čelada je nastavljiva za obseg glave 52-63 cm

Teža: 470 g/m²

Standard: EN50365:2002, EN397:2012+A1:2012

Originalno pakiranje: 1/20



CE EN397:2012
EN 50365:2002

**ZAŠTITNA KACIGA ALTAI WIND/
ZAŠČITNA ČELADA ALTAI WIND**

7ALTW40NSI

7ALTW60NSI

Opis: zaščitna kaciga ALTAI WIND

Materijal: ABS

Karakteristike: kaciga je podesiva po opsegu glave 52-63 cm, ventilacijski otvori

Težina: 470 g/m²

Standard: EN397:2012+A1:2012

Originalno pakiranje: 1/20

coverguard

Opis: zaščitna čelada ALTAI WIND

Materijal: ABS

Lastnosti: čelada je nastavljiva za obseg glave 52-63 cm, prezračevalne odprtine

Teža: 470 g/m²

Standard: EN397:2012+A1:2012

Originalno pakiranje: 1/20



CE EN 397:2012

ZAŠTITNA KACIGA 5RG/ ZAŠČITNA ČELADA 5RG

5RG

Opis: 5-RG dizajnirana je i proizvedena kako bi osigurala optimalnu zaštitu od udaraca od predmeta kao što su kamenje, crijep, cigla i drugi predmeti slične težine, kao i od električnih pražnjenja do 1000Vac ili 1500Vdc

Materijal: HDPE

Dodatak: uključena traka za znoj, automatsko podešavanje pojasa za glavu, 6 točaka kopčanja

Težina: 322g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Originalno pakiranje: 1/56

Opis: 5-RG je zasnovan in izdelan tako, da zagotavlja optimalno zaščito pred udarci predmetov, kot so kamni, ploščice, opeke in drugi predmeti podobne teže, kot tudi pred električnimi razelektivitvami do 1000Vac ali 1500Vdc

Materijal: HDPE

Dodatki: priložen trak za znoj, avtomatska nastavev naglavnega pasu, 6 pritrdilnih točk


Teža: 322g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Originalno pakiranje: 1/56

 Climax



 EN397:2012
EN 50365:2002



5RG/WH

bijela
bela



5RG/RD

crvena
rdeča



5RG/BL

plava
modra



5RG/YL

žuta
rumena



5RG/OR

narandžasta
oranžna



ZAŠTITNA KACIGA 5RS/ ZAŠČITNA ČELADA 5RS

5RS

Opis: 5-RS dizajnirana je i proizvedena kako bi osigurala optimalnu zaštitu od udaraca od predmeta kao što su kamenje, crijep, cigla i drugi predmeti slične težine, kao i od električnih pražnjenja do 1000Vac ili 1500Vdc

Materijal: HDPE

Dodatak: uključena traka za znoj, ručno podešavanje pojasa za glavu, 6 točaka kopčanja

Težina: 322g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Originalno pakiranje: 1/56

Opis: 5-RS je zasnovan in izdelan tako, da zagotavlja optimalno zaščito pred udarci predmetov, kot so kamni, ploščice, opeke in drugi predmeti podobne teže, kot tudi pred električnimi razelektivitvami do 1000 Vac ali 1500 Vdc.

Materijal: HDPE

Dodatki: priložen trak za znoj, ročna nastavev naglavnega pasu, 6-točk-ovno zapenjanje


Teža: 322g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Originalno pakiranje: 1/56

 Climax



 EN 397:2012
EN 50365:2002



5RS/WH

bijela
bela



5RS/RD

crvena
rdeča



5RS/BL

plava
modra



5RS/YL

žuta
rumena



5RS/OR

narandžasta
oranžna



ZAŠTITNA KACIGA TIRRENO/ ZAŠČITNA ČELADA TIRRENO

TIRRENO/TXR



Opis: idealno za puno radno vrijeme na mjestima gdje postoji opasnost od pada predmeta i električnih pražnjenja do 440 Vac, nudi savršenu i dugotrajnu zaštitu

Materijal: ABS

Dodatak: uključena traka za znoj, automatsko podešavanje pojasa za glavu, 4 točaka kopčanja

Težina: 355g

Standard: EN 397

Originalno pakiranje: 1/36

Opis: idealen za delo s polnim delovnim časom na mestih, kjer obstaja nevarnost padajočih predmetov in električnih razelektritev do 440 Vac, nudi popolno in dolgotrajno zaščito

Materijal: ABS

Dodatki: priložen trak za znoj, avtomatska nastavitve naglavnega pasu, 4 pritrdilne točke

Teža: 355g

Standard: EN 397

Originalno pakiranje: 1/36



TIRRENO/TXR/WH

bijela
bela

TIRRENO/TXR/YL

žuta
rumena



CE EN397:2012

ZAŠTITNA KACIGA CURRO/ ZAŠČITNA ČELADA CURRO

CURRO



Opis: CURRO električarska kaciga nudi zaštitu od električnog napona do 1000 V. CURRO kaciga specijalno je dizajnirana za rad na visini, za hitne intervencije i rad u uskim prostorima, bez vizira, ventilirana, prikladna je za primjenu i u industriji, građevini, javnim radovima, šumarstvu, pomorstvu

Materijal: ABS

Dodatak: ručno podešavanje pojasa za glavu, 6 točaka kopčanja u dvije visine

Težina: 369g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Boja: bijela

Originalno pakiranje: 1/20

Opis: električarska čelada CURRO nudi zaščito pred električno napetostjo do 1000 V. Čelada CURRO je posebej zasnovana za delo na višini, za nujne intervencije in delo v ozkih prostorih, brez vizirja, prezračevana, primerna za uporabo v industriji, gradbeništvu, javna dela, gozdarstvo, pomorstvo

Materijal: ABS

Dodatek: ročna nastavitve naglavnega pasu, 6 pritrdilnih točk v dveh višinah

Teža: 369g

Standard: EN 397 CE, EN 50365 CE

Barva: bela

Originalno pakiranje: 1/20



CE EN 397:2012
EN 50365:2002

**DRŽAČ VIZIRA/
DRŽALO VIZIRJA**

60700

Opis: držač vizira

Materijal: polipropilen

Karakteristike: regulator veličine, uložak za upijanje znoja, podesiv u tri položaja

Standard: EN 166:2002, N1731:2007

Originalno pakiranje: 1/40

Opis: držalo vizirja

Materijal: polipropilen

Značilnosti: regulator velikosti, vložek za vpijanje znoja, nastavljiv v treh položajih

Standard: EN 166: 2002, EN1731: 2007

Originalna embalaža: 1/40



coverguard



CE EN 166:2002
EN 1731:2007

**DRŽAČ VIZIRA ZA ANTIFON 31040/
DRŽALO VIZIRJA ZA ANTIFON 31040**

60740

Opis: držač vizira za antifon 31040

Materijal: polipropilen

Karakteristike: regulator veličine, uložak za upijanje znoja, podesiv u tri položaja, antifon nije uključen

Standard: EN 166:2002, EN1731:2007

Originalno pakiranje: 1/50

Opis: držalo vizirja za antifon 31040

Materijal: polipropilen

Značilnosti: regulator velikosti, vložek za blaženje znoja, nastavljiv v treh položajih, ušesni dušilec ni vključen

Standard: EN 166: 2002, EN1731: 2007

Originalna embalaža: 1/50



coverguard



CE EN 166:2002
EN 1731:2007

60700 + 60710



60740 + 31040 + 60710



**PROZIRNI VIZIR/
PROZOREN VIZIR**

60710

Opis: prozirni vizir

Materijal: polikarbonat

Karakteristike: veličina 200x400 mm, štiti od tekućina, kompatibilan sa artiklima 60700, 60740, 60707, 60705

Standard: EN 166:2002; EN 1731:2007

Originalno pakiranje: 1/100

coverguard




Opis: prozoren vizir

Material: polikarbonat

Značilnosti: velikost 200x400 mm, štiti pred tekočinami, združljivo s predmeti 60700, 60740, 60707, 60705

Standard: EN 166:2002, EN 1731:2007

Originalna embalaža: 1/100



CE EN166:2002
EN 1731:2007

**MREŽASTI VIZIR/
MREŽASTI VIZIR**

60720

60721

Opis: mrežasti vizir

Materijal: žičana mrežica

Karakteristike: kompatibilan sa artiklima 60700, 60740, 60707, 60705

Standard: EN 166:2002, EN1731:2007

Originalno pakiranje: 1/100

60720 - dimenzija 30x19 cm

60721 - dimenzija 40x19 cm

Opis: mrežasti vizir

Material: žična mreža

Značilnosti: združljivo s predmeti 60700, 60740, 60707, 60705

Standard: EN 166:2002, EN1731:2007

Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN166:2002
EN 1731:2007

ADAPTER ZA NOSAČ VIZIRA/ ADAPTER ZA NOSILEC VIZIRA

60706

Opis: adapter za fiksiranje nosača vizira 60707 na zaštitnu kacigu CLASSIC

Karakteristike: omogućuje nošenje vizira na kacigi bez antifona

Originalno pakiranje: 50/100

Opis: adapter za pritrditev držala vizirja 60707 na zaštitno čelado CLASSIC

Značilnosti: omogoča nošenje vizirja na čeladi brez antifona

Originalna embalaža: 50/100

 coverguard



ANTIFON ZA KACIGU/ GLUŠNIK ZA ČELADO

60750

Opis: antifon za ugradnju na kacigu

Materijal: ABS školjka, PVC jastučići

Karakteristike: može se kombinirati sa svim modelima kaciga SNR 60750:25,9 dB SNR 60755,60757:23 dB

Težina: 178 gr

Standard: EN352-3:2003

Originalno pakiranje: 1/60

BOJA: 60750 - žuta, 60755 - zeleni, 60757 - narančasti

Opis: glušnik za čelado

Materijal: lupina ABS, PVC blazinice

Značilnosti: v kombinaciji z vsemi modeli čelad:

SNR 60750: 25,9 dB, SNR 60755,60757: 23 dB

Teža: 178 gr

Standard: EN352-3: 2003

Originalna embalaža: 1/60

BARVA: 60750 - rumena, 60755 - zelena, 60757 - oranžna

 coverguard



 EN352-3:2003

ANTIFON ZA KACIGU MAX300 / GLUŠNIK ZA ČELADO MAX300

6MX300NSI

Opis: antifon MAX300 za ugradnju na kacigu CLASSIS

Materijal: ABS školjka, PVC jastučići

Karakteristike: dobra kombinacija visoke razine zaštite i udobnosti i lakoće nošenja

SNR: 30 dB

Težina: 301 gr

Standard: EN352-1:2002, EN352-3:2002

Originalno pakiranje: 1/20

Opis: glušnik MAX300 za čelado CLASSIC

Materijal: ABS lupina, PVC blazinice

Značilnosti: dobra kombinacija visoke stopnje zaštite in udobja ter enostavnosti nošenja

SNR: 30dB

Teža: 301 gr

Standard: EN352-1:2002, EN352-3:2002

Originalna embalaža: 1/20

 coverguard



NOSAČ VIZIRA ZA KACIGU / VIZIRSKI NOSILEC ZA ČELADO


60707

Opis: nosač vizira za zaštitnu kacigu CLASSIC
Karakteristike: mora se koristiti u kombinaciji s
artiklom 60706
Standard: EN166:2022; EN1731:2007
Originalno pakiranje: 10/60

Opis: držalo vizirja za zaštitno čelado CLASSIC
Značilnosti: uporabljati v kombinaciji s z artiklom
60706
Standard: EN166: 2022; EN1731: 2007
Originalna embalaža: 10/60

 coverguard



 EN166:2002
EN 1731:2007

NOSAČ VIZIRA ZA KACIGU/ VIZIRSKI NOSILEC ZA ČELADO

60705

Opis: nosač vizira za zaštitnu kacigu CLASSIC
Karakteristike: fiksira se na kacigu putem
rastezljive trake, podesiv u tri pozicije
Standard: EN166:2022; EN1731:2007
Originalno pakiranje: 10/60

Opis: : držalo vizirja za zaštitno čelado CLASSIC
Značilnosti: na čelado se pritrdi s pomočjo
raztezljivega traku, nastavljivega v treh položajih
Standard: EN166: 2022; EN1731: 2007
Originalna embalaža: 10/60

 coverguard



 EN166:2002
EN 1731:2007



PRIMJERI UPOTREBE/PRIMERI UPORABE



ZAŠTITA OČIJU

Zaštitne naočale štite oko i njegovo okolno područje od upada različitih čestica ili kemikalija.

Lacuna nudi veliki izbor zaštitnih naočala za rad u svim vremenskim uvjetima.

Izuzetan dizajn, maksimalna udobnost i izvanredna zaštita glavne su karakteristike naših zaštitnih naočala.

Zaštite svoj vid i odaberite kvalitetne zaštitne naočale marke UNIVET i COVERGUARD.

ZAŠTITA OČIJU ZAŠČITA OČI

ZAŠČITA OČI

Zaščitna očala štite oči in okolno področje pred vdorom različnih delcev ali kemikalij.

Lacuna ponuja veliko izbiro očal za delo v vseh vremenskih razmerah.


Izjemen dizajn, maksimalno udobje in izjemna zaščita so glavne značilnosti naših očal.

Zaščitite svoj vid in izberite kakovostna očala UNIVET i COVERGUARD.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



STANDARDI ZA NAOČALE

STANDARDI ZA OČALA


SVI NAŠI MODELI SU ISPITANI PO NORMI EN...

VSI NAŠI MODELI SU TESTIRANI PO NORMI EN...

| EN166 | Specifikacije | Specifikacije |
|-----------|--|--|
| EN169 | Filtri za zavarivanje i slične tehnike | Filtri za varovanje in sorodne tehnike |
| EN170 | Ultraljubičasti filtri | Ultravijolični filtri |
| EN172 | Sunčani filtri za industrijsku uporabu | Filtri za zaščito pred sončnim bleskom v industriji |
| EN175 | Oprema za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima | Oprema za varovanje oči in obraza pri varenju in podobnih postopkih |
| EN379 | Automatski filtri za zavarivanje | *Samozatamnjeni filtri za varjenje |
| EN1731 | Mrežasti štitnici za oči i lice | Mrežni ščitniki za oči in obraz |
| EN12312-1 | Sunčane naočale i sunčani filtri za opću uporabu i filtri za izravno promatranje sunca | Sončna očala in zaščitni filterji za splošno uporabo ter filtri za direktno opazovanje sonca |

OZNAKE NA OKVIRIMA I LEĆAMA

OZNAKE NA OKVIRU IN LEČAH



| OTPORNOST NA UDARCE/ODPORNOST NA UDARCE | | |
|---|-----------------------------------|---------------|
| POKRIVENI RIZICI/RIZICI | Maksimalna brzina/najveća hitrost | Simbol/Simbol |
| Jaki udarci/jaki udarci | 190 | A |
| Srednje jaki udarci/srednji udarci | 120 | B |
| Slabi udarci/slabi udarci | 45 | F |
| Pojačana čvrstoća/povećana trdnost | 12 | S |

| SPECIFIKACIJA MOGUĆIH OPCIJA/SPECIFIKACIJA MOŽNIH OPCIJ | |
|---|---------------|
| RIZICI/RIZIKI | Simbol/Simbol |
| Otpornost na ogrebotine/Odpornost na praske | K |
| Otpornost na pare/isparavanje/ Otpornost proti pari /izhlapevanju | N |
| Otpornost na udare pri visokoj temperaturi/Odpornost na udarce pri visokih temperaturah | T |
| Otpornost na tekućine/Odpornost na tekočine | 3 |
| Otpornost na prašinu/Odpornost proti prahu | 4 |

| OPTIČNI RAZRED/OPTIČNI RAZRED | |
|--|---------------|
| TOLERANCIJA OPTIČKE SNAGE/TOLERANCIJA OPTIČNE MOĆI | Simbol/Simbol |
| +0.06 za stalno nošenje/Pogosto nošenje | 1 |
| +0.12 povremeno nošenje/občasno nošenje | 2 |
| +0.25 nošenje u izuzetnim prilikama/Nošenje ob izjemnih priložnostih | 3 |

ZAŠTITA PROTIV UV-A I UV-B ZRAČENJA

Smanjivanje zaštitnog ozonskog omotača naglašava sve veći značaj zaštite od sunca. Ljudsko oko i koža veoma su osjetljivi na visoku energiju zraka sadržanih u ultravioletnom (UV) spektru. Čak i za vrijeme naoblacjenja, UV zaštita je izuzetno bitna jer oblaci absorbiraju vidljivu svjetlost, no veoma malo UV. Oči su još više izložene prilikom planinarenja ili u okruženju u kojem UV reflektiraju kroz snijeg, vodu, pijesak, jeku kroz prozirne zidove, prozore ili zrcala (npr. Voda reflektira 5 do 10% UV zraka; pijesak 20%, snijeg 85%). U planinama, količina UV zračenja raste 10% na svakih 1000 metara. Iz ovih razloga naše zaštitne naočale LUX OPTICAL filtriraju 99,9% UV zraka.

POLARIZIRANE LEĆE - Polarizirani filteri pružaju veću udobnost u zonama sa visokomrazinom reflektiranja svjetla (zgrade sa zrcalnim zidovima, voda, lagani pijesak, snijeg...) te bolju percepciju reljefa i kontrasta.

UV400 - Dodatna zaštita do 400 nm protiv plavog svjetla, koji slijedi ultravioletne zrake (do 380 nm) certificirana 100%-tna zaštita protiv UV zraka.

IR - Infrared (infra crvene) zrake slijede vidljivu crvenu svjetlost, nevidljive su ljudskom oku i vode zagrijavanju isijavajućih površina i tijela.

EN 12312-1 - Leće sunčanih naočala štite protiv opasnih sunčevih zraka. Europski standard EN 1836 klasificira leće u 5 kategorija koje se razlikuju prema postotku absorbirajućeg svjetla preko leće.

ZAŠČITA PROTIV UV-A I UV-B ZRAČENJA

Zmanjševanje zaštitne ozonske plasti poudarja vse večji pomen zaščite pred soncem. Človeško oko in koža sta zelo občutljiv na visoko energijo žarkov, ki jih vsebuje ultravijolični (UV) spekter. Tudi med oblakom je UV zaščita izjemno pomembno, ker oblaki absorbirajo vidno svetlobo, vendar zelo malo UV. Oči so še bolj izpostavljene pri oblačnostjo oz v okolju, kjer se UV odbija skozi od snega, vode, peska, prehaja skozi prozorne stene, okna ali ogledala (npr. vodo odbija 5 do 10% UV žarkov; pesek 20%, sneg 85%). Tudi v gorah se količina UV sevanja poveča za 10% na vsakih 1000 metrov. Zaradi tega so naša LUX OPTICAL očala filtriraju 99,9% UV žarkov.

POLARIZIRANE LEČE - Polarizirani filteri zagotavljajo večje udobje na območjih z visoko stopnjo odboja svetlobe (zgradbe z zrcaljenimi stenami, vodo, lahkim peskom, snegom ...) in boljšo percepcijo relief in kontrast.

UV400 - Dodatna zaščita do 400 nm pred modro svetlobo, ki sledi ultravijolični žarki (do 380 nm) certificirani 100% Zaščita pred UV žarki.

IR - Infrardeči žarki, ki sledijo vidni rdeči svetlobi, so človeškemu očesu nevidni in vodijo do segrevanja sevajočih površin in teles.

EN 12312-1 - Sončna očala ščitijo pred nevarno sončno svetlobo. Evropski standard EN 1836 je razvrstil leče v 5 kategorij, ki se med seboj razlikujejo glede na odstotek absorbiranja svetlobe skozi leče.



| BOJA LEČE BARVA LEČE | BROJ CE CE ŠTEVILKA | EN NORMA EU NORMA | % VIDLIVE PROZIRNE SVJETLOSTI % VIDNE, PROZORNE SVETLOBE |
|-------------------------|--|----------------------|---|
| | IR3 | EN169 | 8-18% |
| | IR5 | EN169 | 118-316% |
| | Prozirna Prozorna | EN170 | 90% |
| | Žuta Rumena | EN170 | 89% |
| | I/O zrcalna I/O mirror | EN172 UV400 | 53% |
| | Smeđa Rjava | EN172 | 23% |
| | Srebrno zrcalna Silver mirror | EN172 | 20% |
| | Plava zrcalna Modra | EN172 | 20% |
| | Tamna Temna | EN172 | 17% |
| | Zelena Zelena | EN170 UV400 | 16% |
| | Crveno zrcalna Rdeća mirror | EN172 | 14% |
| | Tamna Temna | EN172 | 6% |
| | Polarizirana tamna Polarized dark smoke | EN172 | 6% |

ZNAČAJKE LASTNOSTI

Pogodna za indirektnu izloženost okolini sa niskim do srednjim razinama IR zračenja (npr. lijevanje metala, lemjenje, rezanje...)

Primerno za indirektno izpostavljenost niskim do srednjim nivajem IR sevanja (npr. litijske, spajkanje, rezanje ...)

Pogodna za okolnu izloženost niskim do srednjim razinama IR zračenja (npr. lijevanje metala, lemjenje, rezanje...) Nije preporučljivo vozačima.

Primerno za okolje, ki je izpostavljenost niskim do srednjim nivajem IR sevanja (npr. Ulivanje kovina, spajkanje, rezanje ...) Ni priporočljivo za voznike

Osnovna značajka jest da pruža maksimalnu vidljivost. Unutarnje leće, pogodne za mehaničke poslove, tamnije prostore i poslove koji se obavljaju noću.

Osnovna značilnost je, da omogoča največjo vidnost. Notranje leče, primerne za mehanična opravila, temnejše prostore in opravila, ki se opravljajo ponoči.

Maksimalno poboljšanje kontrasta boja u slabo osvetljenim prostorijama, npr. skladištima. Zauzastavlja 87% plave svetlosti; osigurava svjetliji pogled u rano jutro ili kasno navečer, kod naoblacanja, magle. Preporuča se vozačima koji voze noću, mehaničkim radnicima.

Največje izboljšanje barvnega kontrasta v slabo osvetljenih prostorih, npr. Zauzastavlja 87% modre svetlobe; omogoča svetlejši pogled v zgodnjem jutru ali poznem večeru, kadar je oblačno, megleno. Priporočljivo za voznike, ki vozijo ponoči, mehanične delavce.

Prozirna UV400 leća sa laganim zlatnim premazom za upotrebu u zatvorenim kao i otvorenim prostorima. 100% zaštita protiv štetnih UV-A i UV-B zraka. Daje stvarnu percepciju boja. Najčešće korištena za osobe koje se kreću između zatvorenih i otvorenih prostora; npr. viljači, dostavljači.

Prozorna leća UV400 s svetlo zlatno previeka za notranju uporabu kot in odprtih prostorov. 100% zaščita pred škodljivimi UV-A in UV-B žarki. Daje resnično stvar barvna percepcija. Najpogostejše se uporabljajo za ljudi, ki se gibljejo med zaprtimi in odprtimi prostori, na pr. vozniki viljarjev, dostavljalci.

Poboljšava percepciju prilikom promjene svjetla i sjene, posebice u šumskom okruženju. Mala transmisija svjetla poboljšava oštrinu vida i percepciju boja.

Izboljša zaznavanje pri spreminjanju svetlobe in sence, zlasti v gozdnem okolju. Slaba prepustnost svetlobe izboljša ostrino vida in barvno zaznavanje.

Reducira sunčev odsjaj i intenzivno sunčevo svjetlo. Tamna leća bez degradacije boja. Često korištene za aktivnosti na otvorenom i iznimnim sunčanim uvjetima, pogotovo za radnike na otvorenom.

Zmanjša sončni bleščanje in intenzivno sončno svetlobo. Temna leća brez razkrajanja barv. Pogosto uporablja se za dejavnosti na prostem in izjemne sončne razmere, zlasti za delavce na prostem.

Reducira sunčev odsjaj i intenzivno sunčevo svjetlo. Tamna leća bez degradacije boja. Često korištene za aktivnosti na otvorenom i iznimnim sunčanim uvjetima. Idealne za aktivnosti na vodi, poput ribolova te razne druge vodene aktivnosti, te vožnju i letenje.

Zmanjša sončni bleščanje in intenzivno sončno svetlobo. Temna leća brez razkrajanja barv. Pogosto se uporablja za aktivnosti na prostem in izjemne sončne razmere. Idealno za vodne dejavnosti, kot so ribolov in različne druge vodne dejavnosti ter vožnja in letenje.

Štiti oči od jakog sunčevog odsjaja i visokih razina opasnih vidljivih svjetlosti i ultra lubičastih zračenja bez distorzije (iskrivljenja) percepcije boja. Idealne na otvorenom, posebno za sunčane dane i jaku sunčevu svjetlost, ali ne poboljšava vid. Opća svrha je kao zaštitna leća.

Ščiti oči pred močno sončno svetlobo in visoko stopnjo nevarne vidne svetlobe in ultra vijolično sevanje brez izkrivljanja (izkrivljanja) barvnega dojemanja. Idealno na prostem, še posebej za sončne dni in močno sončno svetlobo, vendar ne izboljša vida. Splošni namen je kot zaščitna leća.

Zelena ZV400 leća (100% zaštita). Pruža zaštitu od pretjeranog odsjaja i 100% od štetne ultra lubičaste (UV-A i UV-B) radijacije. Alternativa za standardne zetašnjene leće.

Zelena leća ZV400 (100% zaščita). Zagotavlja zaščito pred prekomernim bleščanjem in 100% pred škodljivimi ultra vijoličnim (UV-A in UV-B) sevanjem. Alternativa standardnim toniranim lečam.

Reducira sunčev odsjaj i intenzivno sunčevo svjetlo. Tamna leća bez degradacije boja. Često korištene za aktivnosti na otvorenom i jakom suncu. Zrcalo reflektira svjetlo, pritom reducirajući količinu svjetla koje prolazi kroz leću.




















Zmanjša sončni bleščanje in intenzivno sončno svetlobo. Temna leća brez spreminjanja barv. Pogosto se uporablja za dejavnosti na prostem in močno sonce. Pri tem zrcalo odseva svetlobo zmanjšanje količine svetlobe, ki prehaja skozi lečo.

Za iznimno jaku sunčevu svjetlost i uvjete jakih odsjaja, ali nisu prikladne za vožnju u prometu. Preporučene za aktivnosti na velikim visinama i za zaštitu od odsjaja od snijega, pjeska i građevina.




















Za izjemno močno sončno svetlobo in pogoje močnega bleščanja, vendar ni primeren za vožnjo prometa. Priporočljivo za dejavnosti na višini in za zaščito pred bleščanjem snega, peska in zgradb.






Odlične za iznimno jaku i izravnu svjetlost te uvjete jakih odsjaj a. Nisu prikladne za vožnju u prometu. Preporučene za aktivnosti na otvorenom i na velikim visinama. Blokira reflektirane zrake svjetla (voda, zrcala, snijeg...) i poboljšava kontrast. 100% UV zaštita.

269/5000 Odličen za izjemno svetlo in direktno svetlobo in močne bleščanje vožnja v prometu. Priporočljivo za aktivnosti na prostem in izboljšajo kontrast. 100% zaščita pred UV žarki.

| SLIKA/ SLIKA | ŠIFRA/ ŠTEVILKA | BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | BOJA LEČE/ BARVA LEČE | KARAKTERISTIKE / KARAKTERISTIKE | OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE | NORMA/ NORMA |
|---|--------------------|--|--------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------|
|  | 6TIFC00NSI | Prozirna/crna <i>Prozorna/črna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačana/Anti UV/Anti-scratch <i>Ojačan/Anti UV/ Anti-scratch</i> | FT | 2C-1.2 1FT | EN166 EN170 |
|  | 6TIFS00NSI | Crna <i>Črna</i> | Tamna <i>Temna</i> | Ojačana/Anti UV/Anti-scratch <i>Ojačan/Anti UV/ Anti-scratch</i> | FT | 5 - 3.1 FT | EN166 EN172 |
|  | 6TIMC00NSI | Crna/limeta <i>Črna/limeta</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačana/Anti UV/Anti-scratch <i>Ojačan/Anti UV/ Anti-scratch</i> | FT | 5-3.1 1FTN | EN166 EN172 |
|  | 6TIHC00NSI | Prozirna/siva/ limeta <i>Prozorna/sivo/ limeta</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačana/Anti UV/Anti-scratch <i>Ojačan/Anti UV/ Anti-scratch</i> | FT | 2C-1.2 1FTKN | EN166 EN170 |
|  | 6LYNC00NSI | Crna/plava <i>Črna/modra</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačana/Anti UV/Anti-scratch <i>Ojačan/Anti UV/ Anti-scratch</i> | FT | 2C-1.2 1FT | EN166 EN170 |
|  | 6PSIO | Prozirna <i>Prozorna</i> | Tamna <i>Temna</i> | Ojačane/UV <i>Ojačana/UV</i> | SFT | 2-1.2 1SFTK | EN166 EN170 |
|  | 6PSI3 | Tamna <i>Temna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačane/UV solarna zaščita <i>Ojačana/UV solarna zaščita</i> | SFT | 5-3.1 1SFTK | EN166 EN172 |
|  | 6LIMC00 | Tamna <i>Temna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačane/Protiv zamagljivanja/UV solarna zaščita <i>Ojačana/Proti meglenju/UV zaščita</i> | FT | 5-3.1 1SFTK | EN166 EN172 |
|  | 6LIMS00 | Prozirna <i>Prozorna</i> | Tamna <i>Temna</i> | Ojačane/UV <i>Ojačana/UV</i> | FT | 2-1.2 1FTK | EN166 EN170 |
|  | 6PHIO | Prozirna <i>Prozorna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačane/UV <i>Ojačana/UV</i> | SFT | 2-1.2 1SFTK | EN166 EN170 |
|  | 6PHI3 | Crna/crvena <i>Črna/rdeči</i> | Tamna <i>Temna</i> | Ojačane/UV solarna zaščita <i>Ojačana/UV solarna zaščita</i> | SFT | 5-3.1 1SFTK | EN166 EN172 |
|  | 6RHO0 | Prozirna/crni <i>Prozorna/črni</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačane/protiv zamagljivanja <i>Ojačana/proti meglenju</i> | SFT | 2-1.2 1SFTK | EN166 EN170 |
|  | 6RHO3 | Tamna/crna <i>Tamno/črni</i> | Tamna <i>Temna</i> | UV solarna zaščita <i>UV solarna zaščita</i> | SFT | 5-3.1 1SFTK | EN166 EN172 |
|  | 60560 | Crna <i>Črna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačane/UV <i>Ojačana/UV</i> | FT | 2-1.2 1SFTK | EN166 EN170 |
|  | 60563 | Crna <i>Črna</i> | Tamna <i>Temna</i> | Ojačane/UV solarna zaščita <i>Ojačana/UV solarna zaščita</i> | 1FT | 5-3.1 1SFTK | EN166 EN172 |
|  | 60350 | Prozirna <i>Prozorna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačane/UV <i>Ojačana/UV</i> | FT | 2-1.2 1SFTK | EN166 EN170 |
|  | 60353 | Plava <i>Modra</i> | Tamna <i>Temna</i> | Ojačane/UV solarna zaščita <i>Ojačana/UV solarna zaščita</i> | SFT | 5-3.1 1SFTK | EN166 EN172 |
|  | 6SIG0 | Prozirna <i>Prozorna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačane/Protiv zamagljivanja/UV <i>Ojačana/Proti meglenju/UV</i> | SFT | 2-1.2 1SFTK | EN166 EN170 |
|  | 6SIG3 | Crna <i>Črna</i> | Tamna <i>Temna</i> | Ojačane/Protiv zamagljivanja/UV solarna zaščita <i>Ojačana/Proti meglenju/UV solarna zaščita</i> | SFT | 5-3.1 1SFTK | EN166 EN172 |



| SLIKA/ SLIKA | ŠIFRA/ ŠTEVILKA | BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | BOJA LEČE/ BARVA LEČE | KARAKTERISTIKE / KARAKTERISTIKE | OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE | NORMA/ NORMA |
|---|--------------------|---|--------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|  | 60550 | Prozirna <i>Prozorna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačane/Protiv zamagljivanja/UV <i>Ojačana/Proti meglenju/UV</i> | SFT | 2-1.2 1SFTK | EN166 EN170 |
|  | 60513 | Crna <i>Črna</i> | Tamna <i>Temna</i> | Ojačane/UV solarna zaščita <i>Ojačana/UV solarna zaščita</i> | SFT | 5-3.1 1SFTK | EN166 EN172 |
|  | 6GAM0 | Crna <i>Črna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačane/UV zaščita <i>Ojačana/UV zaščita</i> | SFT | 2C-1.2 1FT | EN166 EN170 |
|  | 60363 | Crna <i>Črna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | UV zaščita <i>UV zaščita</i> | F | 2-1.2 1F | EN166 EN170 |
|  | 60363 | Crna <i>Črna</i> | Tamna <i>Temna</i> | UV solarna zaščita <i>UV solarna zaščita</i> | F | 5-3.1 1F | EN166 EN172 |
|  | 60VEC00 | Sivo/limeta <i>Sivo/limeta</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | UV zaščita <i>UV zaščita</i> | FT | 2-1.2 1FTK | EN166 EN170 |
|  | 60401 | Prozirna <i>Prozorna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | UV zaščita <i>UV zaščita</i> | FT | 2-1.2 1FTK | EN166 EN170 |
|  | 60599 | Zelena <i>Zelena</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Podesivo/tekučine <i>Nastavljivo/tekočine</i> | 3B | 1B | EN166 |
|  | 60600 | Zelena <i>Zelena</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Protiv zamagljivanja/UV/tekučine <i>Protiv meglenju/UV/tekočine</i> | 3B | 1 BN | EN166 |
|  | 6STOC00 | Prozirna <i>Prozorna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Podesivo/Protiv zamagljivanja/UV <i>Nastavljivo/proti meglenju/UV</i> | 3.4 FT | 2-1.2 1FTN | EN166 EN170 |
|  | 60590 | Prozirna <i>Prozorna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Podesivo/UV <i>Nastavljivo/UV</i> | BT | 2-1.2 BT | EN166 EN170 |
|  | 516.01.00.00 | Prozirna/zelena <i>Prozorna/zelena</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačane/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i> | FT | 2C-1.2 U 1 FT | EN166 EN170 |
|  | 516.01.10.02 | Crna/zelena <i>Črna/zelena</i> | Tamna <i>Temna</i> | Ojačana/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i> | FT | 2C-2.5/5-2.5 U 1 FT | EN166 EN170 EN172 |
|  | 5X8.01.00.00 | Prozirna <i>Prozorna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Anti UV <i>Anti UV</i> | FT | 2C-1.2 U 1 FT | EN166 EN170 |
|  | 5X8.03.11.00 | Crna/zelena <i>Črna/zelena</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačana/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i> | FT | 2C-1.2 U 1 FT K N | EN166 EN170 |
|  | 553Z.01.00.00 | Prozirna <i>Prozorna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačana/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i> | FT | 2C-1.2 U 1 FT K | EN166 EN170 |
|  | 506U.04.04.05 | Crna/zelena <i>Črna/zelena</i> | Tamna <i>Temna</i> | Ojačana/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i> | FT | 2C-3/5-3.1 U 1 FT | EN166 EN170 EN172 |
|  | 506U.63.08.00 | Prozirna <i>Prozorna</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Ojačana/Anti UV <i>Ojačana/Anti UV</i> | FT | 2C-1.4/5-1.4 U 1 FTKN | EN166 EN170 |
|  | 506U.03.00.00 | Prozirna/zelena <i>Prozorna/zelena</i> | Prozirna <i>Prozorna</i> | Protiv zamagljivanja/ojačane/UV <i>Proti meglenju/ojačane/UV</i> | FT | 2C-1.2 U 1FTKN | EN166 EN170 EN172 |

| SLIKA/ SLIKA | ŠIFRA/ ŠTEVILKA | BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | BOJA LEČE/ BARVA LEČE | KARAKTERISTIKE / KARAKTERISTIKE | OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIR- JA | OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE | NORMA/ NORMA |
|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------|
|  | 513.01.00.00 | Prozorna <i>Prozorna</i> | Prozorna <i>Prozorna</i> | Ojačane/UV zaščita <i>Ojačana/UV zaščita</i> | FT | 2C-1.2 U 1 FT | EN166 EN170 |
|  | 511.03.01.00 | Plava <i>Modra</i> | Prozorna <i>Prozorna</i> | Ojačane/ UV <i>Ojačane/UV</i> | F | 2C-1.2 U 1 F | EN166 EN170 |
|  | 601.03.07.00 | Prozorna <i>Prozorna</i> | Prozorna <i>Prozorna</i> | Protiv zamagljivanja/ojačane/UV <i>Proti meglenju/ojačane/UV</i> | F | 3 4 5 9 BT 2C-1.2 | EN166 EN170 |
|  | 619.02.01.00 | Plava <i>Modra</i> | Prozorna <i>Prozorna</i> | Protiv zamagljivanja/ojačane/UV <i>Proti meglenju/ojačane/UV</i> | FT | 3 4 9 B 2C-1.2 | EN166 EN170 |
|  | 620U.02.10.00 | Prozorna <i>Prozorna</i> | Prozorna <i>Prozorna</i> | Protiv zamagljivanja/ojačane/UV <i>Proti meglenju/ojačane/UV</i> | FT | 3 4 BT 2C-1.2 | EN166 EN170 |



FOX

6FOXC00NSI**6FOXS00NSI**

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Križa: polikarbonat
Leće: polikarbonat
Debljina: 2,2 mm
Težina: 22 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Ročke: polikarbonat
Leće: polikarbonat
Debelina: 2,2 mm
Teža: 22 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard**CE** EN 166

PANTHER

6PANCO0NSI**6PANS00NSI**

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma) + SBC
kopolimer
Križa: polikarbonat
Leće: polikarbonat
Debljina: 1,6 mm
Težina: 22 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma) + SBC
kopolimer
Ročke: polikarbonat
Leće: polikarbonat
Debelina: 1,6 mm
Teža: 22 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard**CE** EN 166

| | FOX | FOX | PANTHER | PANTHER |
|---|---|---|---|---|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Prozirna/crvena Prozorna/rdeći | Crna/crvena Črna/rdeći | Siva/plava/crna Siva/modra/črna | Siva/plava/crna Siva/modra/črna |
| KOD/KODA | 6FOXC00NSI | 6FOXS00NSI | 6PANCO0NSI | 6PANS00NSI |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | 1FT | FT | FT | FT |
| LEĆA/LEĆA | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anit UV Anti-scratch/Anti-scratch | Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anit UV Anti-scratch/Anti-scratch | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anit UV Anti-scratch/Anti-scratch | Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anit UV Anti-scratch/Anti-scratch |
| OZNAKA LEĆE/ OZNAKA LEĆE | 2C-1.2 1FT | 5-3.1 1FT | 2C-1.2 1FT | 5-3.1 1FT |
| EUROPSKA NORMA LEĆE/ EVROPSKA NORMA LEĆE | EN170 | EN172 | EN170 | EN172 |

TIGER FIRST

6TIFC00NSI

6TIFS00NSI

Okvir: polikarbonat
Kрила: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,6mm
Težina: 17 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 1,6 mm
Teža: 17 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166

TIGER MEDIUM

6TIMC00NSI

TIGER HIGH

6TIHC00NSI

Okvir: polikarbonat + TPR
 (termoplastična guma)
Kрила: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,6mm
Težina: 18 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat + TPR
 (termoplastična guma)
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 1,6 mm
Teža: 18 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166



Okvir: polikarbonat + TPR
 (termoplastična guma)
Kрила: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,6mm
Težina: 22 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat + TPR
 (termoplastična guma)
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 1,6 mm
Teža: 22 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166



| | TIGER FIRST | TIGER FIRST | TIGER MEDIUM | TIGER HIGH |
|---|---|---|--|--|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Prozirna/crna Prozorna/črna | Crna Črna | Prozirna/Limeta Prozorna/Limeta | Prozirna/siva/limeta Prozorna/sivo/limeta |
| KOD/KODA | 6TIFC00NSI | 6TIFS00NSI | 6TIMC00NSI | 6TIHC00NSI |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | FT | FT | FT | FT |
| LEČA/LEČA | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV Anti-scratch/Anti-scratch | Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV Anti-scratch/Anti-scratch | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV Anti-scratch/Anti-scratch Protiv zamagljivanja/ proti meglenju | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV Anti-scratch/Anti-scratch Protiv zamagljivanja/ proti meglenju |
| OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE | 2C-1.2 1FT | 5 - 3.1 FT | 2C-1.2 1FTN | 2C-1.2 1FTKN |
| EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE | EN170 | EN172 | EN170 | EN170 |



LYNXX

6LYNCO0NSI

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Kрила: polikarbonat
Leće: polikarbonat
Debljina: 2,2mm
Težina: 28 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat + TPR
(termoplastična guma)
Ročke: polikarbonat
Leće: polikarbonat
Debelina: 2,2 mm
Teža: 28 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166

PSI

6PSIO

6PSI3

Okvir: polikarbonat, ne klizajuće
ležište za nos
Kрила: polikarbonat sa PVC mekim
vrhom
Leće: polikarbonat
Debljina: 2,4 mm
Težina: 24g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: polikarbonat, ne drseći nosni
mostićek
Ročke: polikarbonat s PVC mekim
vrhom
Leće: polikarbonat
Debelina: 2,4 mm
Teža: 24g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166

| | LYNXX | PSI | PSI |
|---|---|--|--|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Crna/plava Črna/modra | Crna Črna | Crna Črna |
| KOD/KODA | 6LYNCO0NSI | 6PSIO | 6PSI3 |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | FT | SFT | SFT |
| LEĆA/LEČA | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anit UV Anti-scratch/Anti-scratch | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV | Tamna/Temna Ojačana/Ojačan UV Solarna zaštita/ UV Solarna zaštita |
| OZNAKA LEĆE/ OZNAKA LEČE | 2C-1.2 1FT | 2-1.2 1 SFTK | 5-3.11 SFTK |
| EUROPSKA NORMA LEĆE/ EVROPSKA NORMA LEČE | EN170 | EN170 | EN172 |

LIMELUX

6LIMC00

6LIMS00

Okvir: polikarbonat, PVC (polivinilklorid)
Kрила: polikarbonat, PVC (polivinilklorid)
Leće: polikarbonat
Debljina: 2 mm
Težina: 23 g
Originalno pakiranje: 1/100

Okvir: polikarbonat, PVC (polivinilklorid)
Ročke: polikarbonat, PVC (polivinilklorid)
Leće: polikarbonat
Debelina: 2 mm
Teža: 23 g
Originalna embalaža: 1/100

coverguard



CE EN 166

PHI

6PHI0

6PHI3

Okvir: polikarbonat sa neklizajućim jastučicom za nos
Kрила: polikarbonat sa mekim TPU jastukom
Leće: polikarbonat
Debljina: 2,3 mm
Težina: 22g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: polikarbonat, neдрсећи носни mostićek
Ročke: polikarbonat s PVC mekim vrhom
Leće: polikarbonat
Debelina: 2,4 mm
Teža: 24g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166

| | LIMELUX | LIMELUX | PHI | PHI |
|---|--|--|--|--|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Crna/Limeta Črna/Limeta | Crna/Limeta Črna/Limeta | Prozirna/Žuta Prozorna/Rumena | Crna/Črna Črna/Rdeča |
| KOD/KODA | 6LIMC | 6LIMS | 6PHI0 | 6PHI3 |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | FT | FT | SFT | SFT |
| LEĆA/LEČA | Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju | Tamna/Tamna Anti UV/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV | Tamna/Tamna Ojačana/Ojačan UV Solarna zaštita/ UV Solarna zaštita |
| OZNAKA LEĆE/ OZNAKA LEĆE | 2-1.2 1 FTN | 5-3.1 1 FTN | 2-1.2 1 SFTK | 5-3.1 1 SFTK |
| EUROPSKA NORMA LEĆE/ EVROPSKA NORMA LEĆE | EN170 | EN172 | EN170 | EN172 |

RHO

6RHO0

6RHO3

Krila: polikarbonat sa PVC mekim vrhom i neklizajućim jastučicom za nos

Leće: polikarbonat

Debljina: 2,2mm

Težina: 24g

Originalno pakiranje: 1/120

Ročke: polikarbonat z mehko konico iz PVC in nedrsečo blazinico za nos

Leće: polikarbonat

Debelina: 2,2 mm

Teža: 24 g

Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166



SOFTILUX

60560

60563

Krila: polikarbonat

Leće: polikarbonat

Debljina: 2,4 mm

Težina: 22g

Originalno pakiranje: 1/120

Ročke: polikarbonat

Leće: polikarbonat

Debelina: 2,4 mm

Teža: 22 g

Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166



| | RHO | RHO | SOFTILUX | SOFTILUX |
|---|---|---|--|--|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Crna Črna | Crna Črna | Crna Črna | Crna Črna |
| KOD/KODA | 6RHO0 | 6RHO3 | 60560 | 60563 |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | SFT | SFT | FT | FT |
| LEĆA/LEĆA | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Protiv zamagljivanja/Proti meglenju Anti UV/Anti UV | Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Protiv zamagljivanja/Proti meglenju UV Solarna zaštita/UV Solarna zaštita | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV | Tamna/Temna Ojačana/Ojačan UV Solarna zaštita/ UV Solarna zaštita |
| OZNAKA LEĆE/ OZNAKA LEĆE | 2-1.2 1 SFTKN | 5-3.11 SFTKN | 2-1.2 1FTK | 5-3.1 1FTK |
| EUROPSKA NORMA LEĆE/ EVROPSKA NORMA LEĆE | EN170 | EN172 | EN170 | EN172 |

SABLUX

60350

60353

Okvir: najlon
Krila: najlon, podesiva dužina
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,2 mm
Težina: 36 g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: najlon
Ročke: najlon, nastavljiva dužina
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,2 mm
Teža: 36 g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166



SIGMA

6SIG0

6SIG3

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,3 mm
Težina: 24 g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,3 mm
Teža: 24 g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166



| | SABLUX | SABLUX | SIGMA | SIGMA |
|---|--|--|--|--|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Prozirna Prozorna | Tamna Temna | Prozirna Prozorna | Crna Črna |
| KOD/KODA | 60350 | 60353 | 6SIG0 | 6SIG3 |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | FT | FT | SFT | SFT |
| LEČA/LEČA | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV | Tamna/Tamna Ojačana/Ojačan UV Solarna zaštita/ UV Solarna zaštita | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Protiv zamagljivanja/Proti megljenju Anti UV/Anti UV | Tamna/Tamna Ojačana/Ojačan Protiv zamagljivanja/Proti megljenju UV Solarna zaštita/UV Solarna zaštita |
| OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE | 2-1.2 1FTK | 5-3.1 1FTK | 2-1.2 1SFTKN | 5-3.1 1SFTKN |
| EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE | EN170 | EN172 | EN170 | EN172 |

POKELUX

60550

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,4 mm
Težina: 23 g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,4 mm
Teža: 23 g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166

THUNDERLUX

62583

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,2 mm
Težina: 25g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,2 mm
Teža: 25g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166

GAMMA

6GAM0

Okvir: najlon
Krila: najlon, podesiva
Leče: polikarbonat
Debljina: 2,5 mm
Težina: 38 g
Originalno pakiranje: 1/120

Okvir: najlon
Ročke: najlon, nastavljiv
Leče: polikarbonat
Debelina: 2,5 mm
Teža: 38 g
Originalna embalaža: 1/120

coverguard



CE EN 166

| | POKELUX | THUNDERLUX | GAMMA |
|---|--|--|--|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Prozirna Prozorna | Crno/crveni Črno/rdeči | Crna Črna |
| KOD/KODA | 60550 | 62583 | 6GAM0 |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | FT | F-CAT.3 | SFT |
| LEČA/LEČA | Prozirna/Prozorna Protiv zamagljivanja Protiv meglenju | Tamna/Temna Ojačana/Ojačan UV Solarna zaštita/ UV Solarna zaštita | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV |
| OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE | 2-1.2 1FTN | 5-3.11 FK | 2-1.2 1SFTK |
| EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE | EN170 | EN172 | EN170 |

ECOLUX


60360

60363

Okvir: najlon
Krila: najlon, podesiva
Leće: polikarbonat
Debljina: 2,4 mm
Težina: 34 g
Originalno pakiranje: 1/120



Okvir: najlon
Ročke: najlon, nastavljiv
Leće: polikarbonat
Debelina: 2,4 mm
Teža: 34 g
Originalna embalaža: 1/120



CE EN 166

OVERLUX

60VEC00

VISILUX

60401

Okvir: polikarbonat /TPE
Krila: polikarbonat/TPE, podesiva
Leće: polikarbonat
Debljina: 1,6 mm
Težina: 37 g
Originalno pakiranje: 10/80



Okvir: polikarbonat/TPE
Ročke: polikarbonat/TPE, nastavljiva
Leće: polikarbonat
Debelina: 1,6 mm
Teža: 37 g
Originalna embalaža: 10/80



Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leće: polikarbonat
Debljina: 2,2 mm
Težina: 45 g
Originalno pakiranje: 1/120



Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leće: polikarbonat
Debelina: 2,2 mm
Teža: 45 g
Originalna embalaža: 1/120



CE EN 166



CE EN 166

| | ECOLUX | ECOLUX | OVERLUX | VISILUX |
|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Crna Črna | Crna Črnas | Sivo/Limeta Sivo/Limeta | Prozirna Prozorna |
| KODI/KODA | 60360 | 60363 | 60VEC00 | 60401 |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | F | F | FT | FT |
| LEĆA/LEČA | Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV | Tamna/Temna UV Solarna zaštita/ UV Solarna zaštita | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV | Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV |
| OZNAKA LEĆE/ OZNAKA LEĆE | 2-1.2 1F | 5-3.1 1F | 2-1.2 1 FTK | 2-1.2 1FT |
| EUROPSKA NORMA LEĆE/ EVROPSKA NORMA LEĆE | EN170 | EN172 | EN170 | EN170 |

CHIMILUX

60599

60600

Okvir: meki polivinilklorid (PVC)
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,7 mm
Težina: 75 g
Originalno pakiranje: 1/200

Okvir: mehki polivinilklorid (PVC)
Leče: polikarbonat
Debelina: 1,7 mm
Teža: 75 g
Originalna embalaža: 1/200

coverguard



CE EN 166



STORMLUX

6STOC00NSI

MONOLUX

60590

Okvir: polivinilklorid (PVC)
 i polikarbonat
Leče: acetat
Debljina: 2,3 mm
Težina: 80 g
Originalno pakiranje:
 10/50

Okvir: polivinilklorid (PVC)
 in polikarbonat
Leče: acetat
Debelina: 2,3 mm
Teža: 80 g
Originalna embalaža:
 10/50

coverguard

Okvir: meki polivinilklorid
 (PVC)
Leče: polikarbonat
Debljina: 1,7 mm
Težina: 60 g
Originalno pakiranje:
 1/100

Okvir: mehki polivinilklorid
 (PVC)
Leče: polikarbonat
Debelina: 1,7 mm
Teža: 60 g
Originalna embalaža:
 1/100

coverguard



CE EN 166



CE EN 166

| | CHIMILUX | CHIMILUX | STORMLUX | MONOLUX |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Zelena Zelena | Zelena Zelena | Prozirna Prozorna | Prozirna Prozorna |
| KOD/KODA | 60599 | 60600 | 6STOC00NSI | 60590 |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | 3B | 3B | 34 Ft | BT |
| LEČA/LEČA | Prozirna/Prozorna Tekučine/Teškočine | Prozirna/Prozorna Protiv zamagljivanja/Proti meglenju | Prozirna/Prozorna Protiv Zamagljivanja/ Proti meglenju Anti Uv/Anti Uv | Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV |
| OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE | 1B | 1BN | 2-1.2 FTN | 2-1.2 BT |
| EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE | EN166 | EN166 | EN170 | EN170 |



UNIVET

516.01.00.00

Okvir: polikarbonat
Križa: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 24 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 24 g
Originalna embalaža:
 1/250

V UNIVET



CE EN 166

UNIVET

516.01.10.02

Okvir: polikarbonat
Križa: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 24 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 24 g
Originalna embalaža:
 1/250

V UNIVET



CE EN 166

UNIVET

5X8.01.00.00

Okvir: polikarbonat
Križa: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 24 g
Originalno pakiranje: 10/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 24 g
Originalna embalaža:
 10/250

V UNIVET



CE EN 166

UNIVET

5X8.03.11.00

Okvir: polikarbonat
Križa: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 29 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 29 g
Originalna embalaža:
 1/250

V UNIVET



CE EN 166

| | 516.01.00.00 | 516.01.10.02 | 5X8.01.00.00 | 5X8.03.11.00 |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Prozirna/zelena Prozorna/zelena | Crna/zelena Črna/zelena | Prozirna Prozorna | Crna/zelena Črna/zelena |
| KOD/KODA | 516.01.00.00 | 516.01.10.02 | 5X8.01.00.00 | 5X8.03.11.00 |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | FT | FT | FT | FT |
| LEČA/LEČA | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV | Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV | Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV | Prozirna/Prozorna Anti UV/Anti UV |
| OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE | 2C-1.2 U 1 FT | 2C-2.5/5-2.5 U 1 FT | 2C-1.2 U 1 FT | 2C-1.2 U 1 FT KN |
| EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE | EN170 | EN170, EN172 | EN170 | EN166, EN170 |

UNIVET

553Z.01.00.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 19 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 19 g
Originalna embalaža:
 1/250

UNIVET



CE EN 166

UNIVET

506U.04.04.05

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 25 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 25 g
Originalna embalaža:
 1/250

UNIVET



CE EN 166

UNIVET

506U.63.08.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 25 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 25 g
Originalna embalaža:
 1/250

UNIVET



CE EN 166

UNIVET

506U.03.00.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 29 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 29 g
Originalna embalaža:
 1/250

UNIVET



CE EN 166

| | 553Z.01.00.00 | 506U.04.04.05 | 506U.63.08.00 | 506U.03.00.00 |
|---|--|--|--|---|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Prozirna Prozorna | Crna/zelena Črna/zelena | Prozirna Prozorna | Prozirna Prozorna |
| KOD/KODA | 553Z.01.00.00 | 506U.04.04.05 | 516.01.10.02 | 506U.03.00.00 |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | FT | FT | FT | FT |
| LEČA/LEČA | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anti UV | Tamna/Temna Ojačana/Ojačan Anti UV/Anit UV | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV Protiv zamaljivanja/Proti meglenju |
| OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE | 2C-1.2 U 1 FT K | 2C-3/5-3.1 U 1 FT | 2C-1.2 U 1 FT K | 2C-1.2 U 1FTKN |
| EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE | EN170 | EN170, EN172 | EN170 | EN170, EN172 |

UNIVET

513.01.00.00

Okvir: polikarbonat
Krila: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 23 g
Originalno pakiranje: 10/250

Okvir: polikarbonat
Ročkes: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 23 g
Originalna embalaža: 10/250

UNIVET



CE EN 166

| | |
|---|---|
| | 513.01.00.00 |
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Prozirna/Prozorna |
| KOD/KODA | 513.01.00.00 |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | FT |
| LEČA/LEČA | Prozirna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju |
| OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE | 2C-1.2 U 1 FT |
| EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE | EN170 |



UNIVET

511.03.01.00

UNIVET

601.03.07.00

Okvir: polikarbonat
Kрила: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 30 g
Originalno pakiranje:
 1/250

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 30 g
Originalna embalaža:
 1/250

UNIVET



CE EN 166



Okvir: polikarbonat
Kрила: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 123 g
Originalno pakiranje:
 1/100

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 123 g
Originalna embalaža:
 1/100

UNIVET



CE EN 166

UNIVET

619.02.01.00

UNIVET

620U.02.10.00

Okvir: polikarbonat
Kрила: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 84 g
Originalno pakiranje:
 1/100

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 84 g
Originalna embalaža:
 1/100

UNIVET



CE EN 166



Okvir: polikarbonat
Kрила: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Težina: 88 g
Originalno pakiranje:
 1/100

Okvir: polikarbonat
Ročke: polikarbonat
Leče: polikarbonat
Teža: 88 g
Originalna embalaža:
 1/100

UNIVET




CE EN 166



| | 511.03.01.00 | 601.03.07.00 | 619.02.01.00 | 620U.02.10.00 |
|---|--|--|--|--|
| BOJA OKVIRA/ BARVA OKVIRJA | Plava Modra | Prozorna Prozorna | Plava Modra | Crna Črna |
| KODI/KODA | 511.03.01.00 | 601.03.07.00 | 619.02.01.00 | 620U.02.10.00 |
| OZNAKA OKVIRA/ OZNAKA OKVIRJA | FT | 3 4 5 9 BT 2C-1.2 | 3 4 9 B 2C-1.2 | 3 4 BT 2C-1.2 |
| LEČA/LEČA | Prozorna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV | Prozorna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju | Prozorna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju | Prozorna/Prozorna Ojačana/Ojačan Anti uv/Anti UV Protiv zamagljivanja/Proti meglenju |
| OZNAKA LEČE/ OZNAKA LEČE | 2C-1.4/5-1.4 U 1FTKN | 2C-1.2 U 1BT 9 K N | 2C-1.2 U 1B 9 K N | 2C-1.2 U 1BT K N |
| EUROPSKA NORMA LEČE/ EVROPSKA NORMA LEČE | EN170 | EN170 | EN170 | EN170 |



GALBRA



ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA ZAŠČITA DIHAL



ZAŠTITA DIŠNIH PUTEVA

Lacuna pruža kompletan asortiman za zaštitu dišnih puteva kroz partnerstvo sa brandovima BLS i COVERGUARD. Svi artikli BLS branda proizvedeni su u EU po najvišim standardima kvalitete.

ZAŠČITA DIHAL

Lacuna nudi celoten spekter zaštite dihalnih poti s partnerstvi z blagovnimi znamkama BLS in COVERGUARD. Vsi izdelki blagovne znamke BLS so izdelani v EU po najvišjih standardih kakovosti.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.
Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.
Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



ZAŠTITNI RESPIRATORI, MASKE I POLUMASKE

OSOBNNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU DIŠNIH PUTOVA

- Respirator za zaštitu dišnih putova namijenjen je osobno zaštititi protiv rizika udisanja opasnih supstanci koje se nalaze u radnoj atmosferi u obliku krutih prašina ili tekućih aerosola, plina ili pare.
- Korisnici respiratora moraju poznavati prirodu prisutnih rizika, koncentraciju opasnih supstanci u radnoj atmosferi, limite zaštite respiratora, dužinu radnog vremena kako bi se odabrao pravovaljani respirator i omogućila adekvatna zaštita.
- Potrebno je imati percepciju o limitima izlaganja rizicima. Limiti izlaganja su nivoi u kojima nezaštićeni radnik može biti izložen štetnim utjecajima otrova. Razlikujemo dugotrajne limite izlaganja (LTEL-Long Term Exposure Limit; 8h izlaganje) i kratkotrajne limite izlaganja (STEL-Short Term Exposure Limit; 15 min izlaganje).
- Navedene vrijednosti ovise o nacionalnim odredbama.

RESPIRATORI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU KOJI ŠTITE OD ČESTICA

- Sastoje se potpuno ili gotovo potpuno od filtera
- Mogu imati ventil za disanje.
- Artikle pokriva norma EN 149:2001. Označavaju se oznakama FFP1 (filter niskog kapaciteta), FFP2 (filter srednjeg kapaciteta) ili FFP3 (filter visokog kapaciteta), sukladno klasi učinkovitosti.

Pune maske i polu-maske s filterom

- Pune maske prekrivaju čelo, nos, usta, bradu i imaju štitnik za oči; njihova su svojstva definirana u normi EN 136.
- Polu maske pokrivaju nos, usta i bradu te su njihova svojstva definirana normom EN 140.
- Polu maske i maske moraju u potpunosti prijanjati uz lice kako bi njihova uporaba bila potpuna (u protivnom, njihova primjena će biti djelomična).
- Svojstva zamjenskih filtera definirana su normom EN 141 (zaštita od organske i anorganske pare, prašine, kiseli plin, amonijak, otapala), EN 143 (prašina, neotoksični plin i sitne toksične čestice) i označeni su različitim bojama koje predstavljaju određenu zaštitu prema europskim standardima i klasi filtera: 1 = nizak kapacitet, 2 = srednji kapacitet, 3 = visok kapacitet.
- Nikada ne koristiti filter masku u uvjetima kada je koncentracija kisika niža od 17 Vol.%

OBJAŠNJENJE KRATICA

| | |
|------|---|
| “SL” | artikl štiti i od prašine i od aerosola |
| “VO” | filteri koje štite od organskih para |
| “GA” | artikl štiti od kiselih plinova |
| “NR” | jednokratni |
| “R” | višekratni |
| “D” | dolomit test za dugotrajnost |
| “C” | aktivni ugljen |

ZAŠČITNI RESPIRATORJI, MASKE I POLMASKE

OSEBNA SREDSTVA ZA ZAŠČITO DIHAL

- Respirator za dihalne poti je zasnovan za osobno uporabu zaščiti pred nevarnostjo vdihavanja vsebovanih nevarnih snovi v delovnem ozračju v obliki trdnega prahu ali tekočih aerosolov, plin ali paro.
- Uporabniki dihal morajo poznati naravo prisotnih tveganja, koncentracija nevarnih snovi v delovnem ozračju, meje zaščite respiratorja, dolžina delovnega časa v redu izbran je bil veljaven respirator in zagotovljen ustrezen zaščita.
- Zaznati je treba meje izpostavljenosti tveganju. Omejitve izpostavljenosti so ravni, na katerih niso zaščitene delavec je lahko izpostavljen škodljivim učinkom strupa. Ločimo med mejami dolgotrajne izpostavljenosti (LTEL-Long Term Omejitev izpostavljenosti; 8-urna izpostavljenost) in meje kratkotrajne izpostavljenosti (STEL - Kratkoročna meja izpostavljenosti; 15-minutna izpostavljenost).
- Navedene vrednosti so odvisne od nacionalnih predpisov.

RESPIRATORJI ZA ENKRATNO UPORABO, KI ŠČITIJO PRED DELCI

- Respiratorji so zajeti v EN 149: 2001. Označeni so z oznako FFP1 (filter z majhno zmogljivostjo), FFP2 (filter s srednjo zmogljivostjo) ali FFP3 (filter visoke zmogljivosti), glede na razred učinkovitost.

Polne maske in polmaske s filtrom

- Polne maske pokrivajo čelo, nos, usta, brado in imajo vizir za oči; njihove lastnosti so opredeljene v EN 136.
- Polmaske pokrivajo nos, usta in brado in so njihove lastnosti, opredeljene v EN 140.
- Lastnosti nadomestnih filtrov so opredeljene v EN 141 (zaščita pred organskimi in anorganskimi hlapi, prahom, kislim plin, amonijak, topila), EN 143 (prah, neotoksični plin in drobni strupeni delci) in so označeni z različnimi barvami ki predstavljajo določeno zaščito do evropskih standardi in razredi filtrov: 1 = majhna zmogljivost, 2 = srednja zmogljivost, 3 = velika zmogljivost.
- Nikoli ne uporabljajte filtrirne maske, ko je koncentracija kisika nižja od 17 vol.%

OBRAZLOŽITEV KRATIC

| | |
|------|--|
| “SL” | Izdelek “SL” štiti pred prahom in aerosoli |
| “VO” | filtri, ki ščitijo pred organskimi hlapi |
| “GA” | Izdelek “GA” štiti pred kislimi plini |
| “NR” | za enkratno uporabo |
| “R” | večkratnik |
| “D” | Preskus trajnosti dolomita „D“ |
| “C” | aktivno oglje |

Tvrtka BLS osnovana je 1970 godine sa sjedištem u Milanu sa misijom stvaranja proizvoda za zaštitu respiratornog sustava visokog stupnja zaštite, kvalitete te dugotrajnosti.

PPE (Personal Protective Equipment) tj. Osobna Zaštitna Sredstva se dijele u 3 kategorije

- KATEGORIJA I _minimalni rizici- CAT I
- KATEGORIJA II_ rizici kod kojih može doći do ozljede ljudi ali nemaju smrtno posljedice – CAT II
- KATEGORIJA III_ oprema za zaštitu od smrtnih rizika i ireverzibilnih (trajnih) štetnih ozljeda - CAT III
- RPP (Respiratory Protection Products) SPADAJU U KATEGORIJU III PPE služe za zaštitu ljudi od smrtnih rizika a osnovna podjela je na proizvode koji štite od PRAŠINE, MAGLE, DIMA I AEROSOLA (RESPIRATORI) te proizvodi koji štite od PLINOVA I PARA (MASKE I POLUMASKE TE ODGOVARAJUĆI FILTERI)

Podjetje BLS je ustanovljeno leta 1970 s sedištem u Milanu z namenom ustvarjanja izdelkov za zaščito dihal, sistema z visoko stopnjo zaščite, kakovosti in dolgoživosti.

OZO (osebna zaščitna oprema), tj. Osebna zaščitna oprema, je razdeljena v 3 kategorije

- KATEGORIJA I - minimalna tveganja - CAT I
- KATEGORIJA II_ tveganja, ki lahko poškodujejo ljudi, vendar nimajo usodnih posledic - CAT II
- KATEGORIJA III_ oprema za zaščito pred smrtnimi tveganji in nepopravljivimi (trajnimi) škodljivimi poškodbami - CAT III
- RPP (izdelki za zaščito dihal) PAD V KATEGORIJU III OZO služijo zaščiti ljudi pred smrtnimi tveganji in osnovna delitev je na izdelke, ki ščitijo pred prahom, meglo, dimom in aerosolom (RESPIRATORJI) ter izdelke, ki ščitijo pred PLINI IN PARCI (MASKE IN POLMASKE IN PRIMERNI FILTRI).

RAZRED ZAŠTITE za prašinu, maglu, dim i aerosole - BLS ZERO/ ZERO FLAT SERIJA, BLS 500 SERIJA, BLS CLASSIC SERIJA, BLS 100 SERIJA

Europska norma EN 529:2005 pokazuje kako odabrati ispravan aparat za disanje na temelju procjene rizika. Ovaj standard označava zaštitu "faktor" koji je po definiciji parametar koji izražava omjer između koncentracija zagađivača u okolišu i njegovoj koncentraciji unutar aparata za disanje. Značajna razlika odnosi se na nominalni faktor zaštite (NPF) i dodijeljeni faktor zaštite (APF). Nominalni faktor zaštite (NPF) je broj izveden iz maksimalnog postotka ukupnog gubitka (prema unutrašnjost uređaja disanja) dopuštenog europskim normama. Dodijeljeni faktor zaštite (APF) je razina respiratorne zaštite koja se realno može očekivati na 95% radnih mjesta korisnika OZO. Važna referenca za odabir uređaja za disanje je granična vrijednost (TLV), odnosno "granična vrijednost izloženosti" koja ukazuje na koncentraciju kemikalija u okolišu kojoj većina radnika može biti izložena dnevno bez ikakvog negativnog utjecaja na njihovo zdravlje.

| RESPIRATORI RESPIRATORJI | | | POLUMASKE POLMASKE | | | MASKE MASKE | | |
|-----------------------------|-----|-----------|-----------------------|-----|-----------|----------------|------|-----------|
| CLASS | NPF | MAX CONC. | FILTER CLASS | NPF | MAX CONC. | FILTER CLASS | NPF | MAX CONC. |
| FFP1 | 4 | 4xTLV | P1 | 4 | 4xTLV | P1 | 5 | 5xTLV |
| FFP2 | 12 | 12xTLV | P2 | 12 | 12xTLV | P2 | 16 | 16xTLV |
| FFP3 | 50 | 50xTLV | P3 | 48 | 48xTLV | P3 | 1000 | 100xTLV |

*TLV: time-weighted average concentration of a substance to which the operator can be exposed without adverse health effects.

RAZRED ZAŠTITE za plinove i pare - BLS 4000next SERIJA, BLS SGE46, BLS 8000 SERIJA, BLS 5000 SERIJA, BLS 3000 SERIJA, BLS 2000 SERIJA, BLS 1000 SERIJA

Da biste odabrali pravu zaštitu protiv plinova i para, morate poznavati kemijsku prirodu zagađivača. Tablice koje pruža BLS, označavaju vrstu filtra kojeg treba koristiti ovisno o kontaminantu i razini koncentracije, pazite da je razina kisika veća od 17%. Propisane su tri klase filtera: niska (klasa 1), srednja (klasa 2), visoka (razina 3). Za zaštitu od plinova i para, utvrđuje se nominalni faktor zaštite po vrsti maske.

Europska norma 14387: 2004 + A1: 2008 definira zaštitu od plinova i pare prema sljedećoj tablici: Evropski standard 14387: 2004 + A1: 2008 opredjeljuje zaštitu pred plini in hlapi v skladu z naslednjo tabelo

| TIP/TIP | BOJA/BARVA | ZAŠTITA/ZAŠČITA |
|---------|------------------------|--|
| A | SMEĐA/RJAVO | Organski plinovi i pare s vrelištem iznad 65°C Organski plini in hlapi z vreliščem nad 65°C |
| B | SIVA/SIVA | Anorganski plinovi i para/Anorganski plini in hlapi |
| E | ŽUTA/RUMENA | Kiselil plinovi/kislinski plini |
| K | ZELENA/ZELENA | Amonijak i derivati/Amoniak in derivati |
| AX | SMEĐA/RJAVO | Organski plinovi i pare s vrelištem nižim od 65°C Organski plini in hlapi s vreliščem pod 65°C |
| P | BIJELO/BELO | Čestice, magle, pare/Delci, meglice, hlapi |
| HG | CRVENO/IRDEČE | Živine pare/Hlapi živega srebra |
| NO | PLAVA/MODRA | Nitrozni plinovi/dušikovi plini |
| CO | CRNA/CRNA | Ugljični oksid/dušikovi plini |
| Reaktor | NARANČASTA/ ORANŽNA | Reaktor - Radioaktivni jod (uključujući radioaktivni jodometan/ Reaktor - Radioaktivni jod (uključujući radioaktivni jodometan) |

ZAŠČITNI RAZRED za prah, meglo, dim in aerosole - BLS ZERO/ ZERO FLAT SERIJA, BLS 500 SERIJA, BLS CLASSIC SERIJA, BLS 100 SERIJA

Evropski standard EN 529: 2005 prikazuje, kako izbrati pravi aparat za dihanje na podlagi ocene tveganja. Ta standard označuje zaščitni faktor, ki je po definiciji parameter, ki izraža razmerje med koncentracija onesnaževal v okolju in njegova koncentracija znotraj dihalni aparat. Pomembna razlika se nanaša na nominalni faktor zaščite (NPF) in dodeljenega zaščitnega faktorja (APF). Nominalni zaščitni faktor (NPF) je število, ki izhaja iz največjega odstotka skupne izgube (navznoter) dihalni aparat, dovoljeno po evropskih standardih. Dodeljeni zaščitni faktor (APF) je stopnja zaščite dihal, ki je lahko realno pričakujem 95% uporabniških delovnih mest OZOVažna referenca za izbiro respiratorja je mejna vrednost (TLV) „Mejna vrednost izpostavljenosti“, ki označuje koncentracijo kemikalija v okolju, ki ji je lahko izpostavljena večina delavcev dnevno brez kakršnega koli negativnega vpliva na njihovo zdravje.



ZAŠČITNI RAZRED za pline in pare - BLS 4000next SERIJA, BLS SGE46, BLS 8000 SERIJA, BLS 5000 SERIJA, BLS 3000 SERIJA, BLS 2000 SERIJA, BLS 1000 SERIJA

da bi izbrali pravo zaščito pred plini in hlapi, morate vedeti kemična narava onesnaževal. V tabelah BLS je navedena vrsta filter, ki ga je treba uporabiti, odvisno od onesnaževala in koncentracije, poskrbite, da bo raven kisika višja od 17%. Predpisani so trije razredi filtrov: nizki (razred 1), srednji (razred 2), visoki (stopnja 3). Za zaščito pred plini in hlapi je nazivni zaščitni faktor določen z vrsta maske.

| KLASA | 1 | 2 | 3 |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| KAPACITET | NISKI | SREDNJI | VISOKI |
| GRANIČNA VRIJEDNOST IZLAGANJA | 1000 ppm | 5000 ppm | 10000 ppm |

| | POLUMASKA | | MASKA PUNO LICE | |
|---------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | NPF | KONCENTRACIJA MASKE | NPF | KONCENTRACIJA MASKE |
| PLIN | 50 | 50xTLV | 2000 | 2000xTLV |
| PLIN P3 | 48 | 48xTLV | 1000 | 1000xTLV |

* TLV: vremenski ponderirana prosječna koncentracija tvari kojoj operater može biti izložen bez štetnih učinaka na zdravlje/TLV: časovno ponderirana povprečna koncentracija snovi, ki ji je lahko izpostavljen izvajalec brez škodljivih vplivov na zdravje.



OSNOVNE ZNAČAJKE JEDNOKRATNIH RESPIRATORA

OSNOVNE LASTNOSTI RESPIRATORJEV ZA ENKRATNO UPORABO

Trajanje proizvoda je predvideno za jednu ili više radnih smjena. Proizvod štiti samo od čestica. Proizvodi su podijeljeni u tri klase sukladno efikasnosti filtriranja i prijanjanju (FFP1, FFP2, FFP3).

Izdelek traje eno ali več delovnih izmen. Izdelek štíti le pred delci. Obstajajo trije razredi, ki se delijo glede na filtriranje in učinkovitosti prileganja (FFP1, FFP2, FFP3).

Karakteristike/Lastnosti



EOLO VENTIL/ EOLO VENTIL

BLS-ova Eolo tehnologija ventila drastično smanjuje otpor disanja i dopušta 30% veći prolaz zraka od klasičnih ventila, koncentrirajući to maksimalnim otvaranjem u dvije točke.

Tehnologija Eolo pri ventilih BLS drastično zmanjšuje dihalni upor in omogoča za 30% večji pretok zraka kot pri klasičnih ventilih, saj ga koncentrira v dveh točkah največjega odprtja.

ZAŠTITA/ ZAŠČITA

Vanjski sloj osigurava zaštitu materijala za filtriranje od prljavštine, prašine i tekućine te time čuva učinkovitost filtriranja čineći proizvod sigurnijim.

To je zunanji sloj, ki zagotavlja zaščito filtriranja materiala pred umazanijo, prahom in drugimi snovmi ter tekočin, ki se širijo. Ohranja učinkovitost filtriranja in zagotavlja večjo varnost naprave.

KVAČICA ZA NOS/ NOSNA SPONKA

Zajedno s brtviлом osigurava prijanjanje na najkritičnijem dijelu lica, gornji dio nosa, te poboljšava performanse u testnoj fazi prikladnosti proizvoda.


Skupaj z obraznim tesnilom zagotavlja prileganje filtriranja obraza na najbolj kritični del filtracijskega sistema, del obraza, zgornji del obraza, del nosu, in izboljša učinkovitost pri preskusu prileganja.

BRTVILO/ TESNILO

Pjenasta traka postavljena oko respiratora jamči maksimalnu zaštitu, izbjegavajući prolasku strujanja zraka kroz nezapečaćene dijelove. Može biti djelomična (brtvljenjem gornjeg dijela proizvoda) ili potpuna.

Penasti trak, nameščen okoli respiratorja, je bistvenega pomena za zagotavljanje največje zaščite, ki preprečuje pretok zraka skozi nezatesnjene meje. Lahko je delni (tesnjenje zgornjega dela izdelka) ali popolni.


Vrste filtriranja/Vrste filtriranja



MEHANIČKO/ MEHANIČNI

Ako se udahnu, nanočestice (veličine između 1 i 100 nanometara), mogu proći kroz stanične membrane dopirući do unutarnjih organa te potencijalno uzrokovati ozbiljnu štetu tijelu pošto se vrlo teško izbacuju. Specifični testovi pomogli su u razvoju medija za filtriranje koji može uspješno blokirati pristup.

Pri vdihavanju se nanodelci (med 1 in 100 nanometri široki) lahko prehajajo skozi celične membrane in dosežejo do notranjih organov ter lahko povzročijo resne poškodbe v telesu, ki jih je zelo težko odstraniti. Posebni testi so nam pomagali razviti filtrirni medij, ki lahko uspešno prepreči dostop takšnim snovem.



ELEKTROSTATIČNI/ ELEKTROSTATIČNI

Manje čestice su predmet daljnje filtracije od strane elektrostaticki nabijenog filtrirajućeg materijala. Stoga, što je manja čestica, jača je elektrostaticka privlačnost.

Manjši delci so podvrženi dodatnemu filtriranju z elektrostaticno nabitega filtrirnega materiala. Zato, manjši je delček, bolj močnejši je elektrostaticni naboj, privlačnost.



AKTIVNI UGLJEN/ AKTIVNI OGLJE

Sloj impregniran s aktivnim ugljenom moguće je dodati na materijal za filtriranje čime se povećava zaštita i udobnost proizvoda u prisutnosti neugodnih mirisa.

Filtrirnemu materialu se lahko doda plast, impregnirana z aktivnim ogljem s čimer bi se izboljšala zaščita in udobje izdelka ob prisotnosti motečih vonjav.

PROIZVODI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU /
RESPIRATORI U OBLIKU ŠKOLJKE

BLS ZERO SERIJA

ZDELKI ZA ENKRATNO UPORABO /
RESPIRATORJI V OBLIKI SKODELICE

BLS ZERO SERIJA

Karakteristike/Lastnosti

01 ANATOMSKI/ANATOMSKI

Unaprijed oblikovana školjka respiratora i elastična potpora omogućuju lakše i pouzdano pristajanje, savršeno se prilagođavajući različitim fizionomijama i osiguravajući izvrsno držanje na licu. Nudi izvrsno vidno polje i izvrsnu kompatibilnost s naočalama.

Predhodno oblikovana skodelica in elastična podpora omogočata lažje in zanesljivejše prileganje, popolnoma se prilagodi različnim fiziognomijam in zagotavlja odlično prileganje. Ponuja odlično vidno polje in odlično združljivost z očali.

02 VARENE ILI PRILAGODLJIVE ELASTIČNE VEZICE/VARJENE ALI NASTAVLJIVE ELASTIKE

Elastične vezice, ultrazvučno su zavarene kako bi uklonile izložene metalne dijelove, napravljene su od hipoalergenog materijala bez lateksa, dok one koje su podesive, zahvaljujući inovativnom povratnom sustavu, olakšavaju korisniku pravilno postavljanje maske na lice.

Elastike, ki so ultrazvučno varjene, da ne vsebujejo izpostavljenih kovinskih delov, so izdelane iz hipoalergenega materiala brez lateksa, medtem ko so nastavljive. Zaradi inovativnega sistema spuščanja, omogočajo pravilno namestitev maske na obraz uporabnika.

03 DOSTUPNE S AKTIVNIM UGLJENOM/ DOSTOPNI Z AKTIVNIM OGLJEM

Aktivni ugljen štiti od kiselina, organskih plinova-para i ozona ispod maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) specifične za svaku tvar.

Aktivno oglje štiti pred kislinami in organskih plinov, hlapov in ozona pod pod mejno vrednostjo (TLV), specifičnim za vsako snov.



ZAŠTITA/ZAŠČITA

Bolja od FFP3/
Boljša kot pri FFP3

STANDARD
EN 149:2001+A1:2009



*BLS Zero



OTPORNOST
KOD DISANJA/
ODPORNOST PRI
DIHANJU

Bolja od FFP1/
Boljša kot pri FFP1

UDISANJE/VZIDH
30 l/m



UDISANJE/VZIDH
95 l/m



IZDISANJE/IZDIH
160 l/m



RESPIRATOR FFP3 ZERO S VENILOM/ RESPIRATOR FFP3 ZERO Z VENILOM

BLS 030

Opis: respirator FFP3 NR D s ventilom u obliku školjke
Karakteristike: anatomski oblikovan respirator Zer0 serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja
Brtvilo: djelomično (gornji dio respiratora) sastav polimer i poliester (PES)
Vežica: vareni termoplastični elastomer (TPE)
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen i guma
Sloj za filtriranje: polipropilen
Zaštitni sloj: poletilen
Težina: 21 gram
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalna pakiranje: 10/120

Opis: respirator FFP3 NR D z ventilom u obliku lupine
Značilnosti: anatomsko oblikovan respirator serije Zer0 zagotavlja maksimalno zaščito in udobje dihanja
Tesnilo: delna (zgornji del respiratorja) sestava: polimer in poliester (PES)
Vezi: varjeni termoplastični elastomer (TPE)
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen in guma
Filter sredstvo: polipropilen
Zaščitna plast: polietilen
Teža: 21 gramov
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 10/120




CE EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATOR FFP3 ZERO S VENILOM S AKTIVNIM UGLJENOM/ RESPIRATOR FFP3 ZERO Z VENILOM Z AKTIVNIM OGLJEM

BLS 030C

Opis: respirator FFP3 NR D s ventilom u obliku školjke (s aktivnim ugljenom)
Karakteristike: anatomski oblikovan respirator Zer0 serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja
Brtvilo: djelomično (gornji dio respiratora) sastav: polimer i poliester (PES)
Vežica: vareni termoplastični elastomer (TPE)
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen i guma
Sredstvo za filtriranje: polipropilen
Zaštitni sloj: poletilen
Sloj sa aktivnim ugljikom: poliester
Težina: 16 grama
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Original pakiranje: 10/120

Opis: respirator FFP3 NR D z ventilom u obliku lupine (z aktivnim ogljem)
Značilnosti: anatomsko oblikovan respirator serije Zer0 zagotavlja maksimalno zaščito in udobje dihanja
Tesnilo: delna (zgornji del respiratorja) sestava: polimer in poliester (PES)
Vezi: varjeni termoplastični elastomer (TPE)
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen in guma
Filter sredstvo: polipropilen
Zaščitna plast: polietilen
Plast aktivnega oglja: poliester
Teža: 16 gramov
Standard: EN 149: 2001 A1: 2009
Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATOR FFP3 ZERO S VENILOM (PUNO BRTVILO)/ RESPIRATOR FFP3 ZERO Z VENILOM (POLNO TESNILO)

BLS 031

Opis: respirator FFP3 R D s ventilom u obliku školjke
Karakteristike: anatomski oblikovan respirator Zer0 serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja
Brtvilo: puno (cijeli respirator)
Sastav: polimer i poliester (PES)
Vežica: vareni termoplastični elastomer (TPE)
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen i guma
Sredstvo za filtriranje: polipropilen
Zaštitni sloj: poletilen
Težina: 20 grama
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Original pakiranje: 10/120

Opis: respirator FFP3 R D z ventilom u obliku lupine
Značilnosti: anatomsko oblikovan respirator serije Zer0 zagotavlja maksimalno zaščito in udobje dihanja
Tesnilo: polna (celotna respiratorna)
Sestava: polimer in poliester (PES)
Vezi: varjeni termoplastični elastomer (TPE)
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen in guma
Filter sredstvo: polipropilen
Zaščitna plast: polietilen
Teža: 20 gramov
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009

**RESPIRATOR FFP3 ZERO S VENTILOM (S AKTIVNIM UGLJENOM , PUNO BRVILO)/
RESPIRATOR FFP3 ZERO Z VENTILOM (Z AKTIVNIM OGLJEM VENTILOM, POLNO TESNILO)**

BLS 031C



Opis: respirator FFP3 R D s ventilom u obliku školjke (s aktivnim ugljenom)

Karakteristike: anatomski oblikovan respirator Zer0 serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja

Brtvilo: puno (cijeli respirator) sastav: polimer i poliester (PES)

Vezica: vareni termoplastični elastomer (TPE)

Kvačica za nos: polipropilen (PP)

Ventil: polipropilen i guma

Sredstvo za filtriranje: polipropilen

Zaštitni sloj: poletilen

Sloj sa aktivnim ugljikom: poliester

Težina: 20 grama

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Original pakiranje: 10/120

Opis: respirator FFP3 R D z ventilom v obliki lupine (z aktivnim ogljem)

Značilnosti: anatomsko oblikovan respirator serije Zer0 zagotavlja maksimalno zaščito in udobje dihanja

Tesnilo: polna (celotna respiratorna) sestava: polimer in poliester (PES)

Vezi: varjeni termoplastični elastomer (TPE)

Nosna sponka: polipropilen (PP)

Ventil: polipropilen in guma

Filter sredstvo: polipropilen

Zaščitna plast: polietilen

Plast aktivnega oglja: poliester


Teža: 20 gramov

Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009



BLS ZERO FLAT SERIJA

- 01 DOSTUPNO U DVIJE VELIČINE/NA VOLJO V DVEH VELIKOSTIH**
Ova serija je dostupna u dvije veličine, S i M/L, kako bi savršeno pristajala svakom obliku lica. Veličina S je posebno dizajnirana za ženska lica.
Ta serija je na voljo v dveh velikostih, S in M/L, ki ustrezata vsem oblikam ličnic. Veličnost S je posebej zasnovana za ženska lica.
- 02 VISOKO UČINKOVIT EOLO VENTIL/VISOKO UČINKOVIT EOLO VENTIL**
Eolo tehnologija je sustav ventila za disanje s membranom učvršćenom na tri umjesto jednoj točki, a što omogućuje 30 % veći protok zraka od konvencionalnih ventila, koncentrirajući ga na dvije točke maksimalnog otvaranja.
Tehnologija Eolo je sistem disperzijskega ventila z membrano, ki je ojačana na treh točkah namesto na eni, vendar omogoča 30% večji pretok zraka kot običajni ventili in ga koncentrira na dveh točkah največjega odprtja.
- 03 DOSTUPNE S AKTIVNIM UGLJENOM/NA VOLJO Z AKTIVNIM OGLJEM**
Aktivni ugljen štiti od kiselina, organskih plinova-para i ozona ispod maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) specifične za svaku tvar.
Aktivna megla iz kislín, organskih plinov, pare in ozona je pod največjo dovoljeno koncentracijo (MPC), značilno za vsako obliko.
- 04 OPTIMALNO VIDNO POLJE/OPTIMALNO VIDNO POLJE**
Oblik respiratora jamči veliku površinu filtriranja, ostavljajući vidno polje potpuno slobodno.
Zasnova respiratorja zagotavlja veliko filtrirno površino, pri čemer vidno polje ni ovirano.



RESPIRATOR FFP3 ZERO SKLOPIVI S VENTILOM/ RESPIRATOR FFP3 ZERO ZLOŽLJIV Z VENTILOM

BLS033

Opis: respirator FFP3 s ventilom sklopivi

Karakteristike: FFP3 respirator s ventilom Zer0 serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja, izvrsno vidno polje, dostupan u dvije veličine, kompatibilan sa naočalama

Vežica: tekstilna elastična

Kvačica za nos: polipropilen (PP)

Ventil: EOLO ventil

Zaštitni sloj: polipropilen

Dostupne veličine: S, M/L

Standard: EN 1492001+A1:2009

Originalno pakiranje: 10/120

Opis: Respirator FFP3 z ventilom zložljiva

Značilnosti: respirator FFP3 z ventilom serije Zer0 zagotavlja maksimalna zaščita in udobje dihanje, odlično vidno polje, na voljo v dveh velikostih, združljiv z očali

Vezi: tekstilna elastika

Nosna sponka: polipropilen (PP)

Ventil: EOLO ventil

Filter sredstvo: polipropilen

Dobavljive velikosti: S, M/L

Standard: EN 1492001+A1:2009

Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATOR FFP3 ZERO SKLOPIVI/ RESPIRATOR FFP3 ZERO ZLOŽLJIV

BLS033NV

Opis: respirator FFP3 s ventilom sklopivi

Karakteristike: FFP3 respirator bez ventila Zer0 serije pruža maksimalnu zaštitu i udobnost disanja, izvrsno vidno polje, dostupan u dvije veličine, kompatibilan sa naočalama

Vežica: tekstilna elastična

Kvačica za nos: polipropilen (PP)

Sloj za filtriranje: polipropilen

Dostupne veličine: S, M/L

Standard: EN 1492001+A1:2009

Originalno pakiranje: 10/120

Opis: Respirator FFP3 z ventilom zložljiva

Značilnosti: Respirator FFP3 brez Ventili serije Zer0 zagotavljajo maksimum zaščita in udobje dihanja, odlično vidno polje, na voljo v dveh velikost, združljiva z očali

Vezi: tekstilna elastika

Nosna sponka: polipropilen (PP)

Filter sredstvo: polipropilen


Dobavljive velikosti: S, M/L

Standard: EN 1492001+A1:2009

Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009



PREKLOPNI TRODIMENZIONALNI DIZAJN / PREKLOPNA TRIDIMENZIONALNA OBLIKA



Karakteristike/Značilnosti

05 PREKLOPNI TRODIMENZIONALNI DIZAJN/PREKLOPNA TRIDIMENZIONALNA OBLIKA

Zahvaljujuči trodimenzionalnom preklopnom dizajnu respirator se savršeno prilagođava svim pokretima lica, osiguravajući maksimalnu zaštitu i učinkovitost u svakom trenutku. Donji preklopni dio respiratora omogućuje jednostavno otvaranje respiratora bez kontaminacije unutrašnjosti. Izvrsno vidno polje i odlična kompatibilnost s naočalama.

Zaradi tridimenzionalne zložljive zasnove se respirator popolnoma prilagodi vsem gibom ličnic in zagotavlja največjo zaščito ter učinkovitost v vsakem trenutku. Spodnji zložljivi del respiratorja omogoča enostavno odpiranje respiratorja brez onesnaženja notranjosti. Razširjeno vidno polje in odlična združljivost z očali.

06 UNUTRAŠNJA KVAČICA ZA NOS/NOTRANJA SPONKA ZA NOS

Kvačica za nos, smještena između slojeva filtrirajućih materijala s unutrašnje strane, optimalno se prilagođava profilu nosa i očiju te time jamči dobru vidljivost i maksimalnu kompatibilnost s naočalama.

Nosna vrvica, pomešana med plastmi filtra material od znotraj, optimalno se prilagaja profilu nosu in očesam ter zagotavlja dobro vidljivost in največjo možno združljivost z očali.

07 TEKSTILNE ELASTIČNE VEZICE/TEKSTILNE ELASTIČNE VEZALKE

Elastične vezice izrađene su od izdržljivog i visokoučinkovitog tekstilnog materijala. Podupirajući sloj vezica omogućuje prijanjanje vezica na respirator bez korištenja izloženih metalnih dijelova.

Elastične vezi so izdelane iz trpežnega in zelo učinkovitega tekstilnega materiala. Podporni sloj vezi omogoča pritrditev vezi na respirator brez uporabe izpostavljenih kovinskih delov.

08 VANJSKI ZAŠTITNI SLOJ/ZUNANJA ZAŠČITNA PLAST

Vanjski zaštitni sloj osigurava zaštitu filtrirajućeg materijala od prljavštine, prašine i tekućina čime produžuje učinkovitost filtriranja i čini proizvod sigurnijim.

Zunanja zaščitna plast štiti filtrirni material pred umazanijo, prahom in tekočinami, medtem ko povečuje učinkovitost filtriranja in zagotavlja večjo varnost izdelka.

09 KRUTA UNUTRANJA JEZGRA/KRUTO NOTRANJE JEDRO

Dodatak inovativne unutarnje jezgre osigurava čvrstoću respiratora i visoku prodišnost istovremeno održavajući nisku razinu otpora prilikom disanja.

Dodatek inovativnega notranjega jedra zagotavlja trdnost in visoko vzdržljivost respiratorja, hkrati pa zagotavlja nizko stopnjo odpornosti proti razpršitvi.




**RESPIRATOR FFP2 500 SKLOPIVI/
RESPIRATOR FFP2 500 ZLOŽLJIV**

BLS502

Opis: respirator FFP2 NR
Karakteristike: sklopivi respirator sa gumenom vezicom, bez ventila
Filter: polipropilen (PP)
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Vezi: guma
Težina: 7 gr
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP2 NR
Značilnosti: zložljivi respirator z gumijastim trakom, brez ventila
Filter: polipropilen (PP)
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Vezi: guma
Teža: 7 gr
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 20/240



CE EN 149:2001 + A1:2009

**RESPIRATOR FFP2 CLASSIC S VENILOM/
FFP2 CLASSIC RESPIRATOR Z VENILOM**

BLS129BW

Opis: respirator FFP2 R D s ventilom
Karakteristike: oblik školjke, elastična vezica pričvrščena u 4 točke, vezica varena za respirator i prilagodljive duljine, prilagodljiva kopča za nos za savršeno prijanjanje uz lice
Vezi: poliester, guma
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen i guma
Brtvilo: polimer
Sloj za filtriranje: polipropilen
Težina: 14 grama
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 15/180

Opis: respirator FFP2 R D z ventilom
Značilnosti: oblika lupine, elastična kravata, pritrjena v 4 točke, vezi, varjena za respirator in nastavljive dolžine, nastavljiva nosna sponkaza popolno prilaganje obrazu
Vezi: poliester, guma
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen in guma
Tesnilo: polimer
Filtrski sloj: polipropilen
Teža: 14 gramov
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 15/180



CE EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATOR FFP2 CLASSIC S VENILOM/ FFP2 CLASSIC RESPIRATOR Z VENILOM

BLS226B

Opis: respirator FFP2 NR D s ventilom (sa aktivnim ugljenom)
Karakteristike: oblik školjke, elastična vezica pričvršćena u 4 točke; Prilagodljiva kopča za nos za savršeno prijanjanje uz lice
Vezi: termoplastični elastomer (TPE)
Kvačica za nos: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen i guma
Brtvilo: polimer
Sloj za filtriranje: polipropilen
Težina: 19 grama
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 10/120

Opis: FFP2 NR D respirator z ventilom (z aktivnim ogljem)
Značilnosti: oblika lupine, elastična kravata, pritrjena v 4 točke; Nastavljiva sponka za nos za popolno prileganje obrazu
Vezi: termoplastični elastomer (TPE)
Nosna sponka: polipropilen (PP)
Ventil: polipropilen in guma
Tesnilo: polimer
Filtrski sloj: polipropilen
Teža: 19 gramov
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 10/120



CE EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATOR FFP2 S VENILOM/ RESPIRATOR FFP2 Z VENILOM

BLS102V

Opis: respirator FFP2 s ventilom u obliku školjke
Karakteristike: anatomski oblikovan FFP2 respirator sa ventilom, sa gumenom vezicom
Vezi: guma
Kvačica za nos: polipropilen (PE)
Ventil: polipropilen i guma
Sloj za filtriranje: polipropilen
Težina: 11 grama
Standard: EN 1492001+A1:2009
Originalno pakiranje: 20/180

Opis: Respirator FFP2 z ventilom oblika školjke
Značilnosti: anatomski oblikovan respirator FFP2 z z ventilom, z gumico
Vezi: guma
Nosna sponka: polipropilen (PE)
Ventil: polipropilen in guma
Filtrski sloj: polipropilen
Teža: 11 gramov
Standard: EN 1492001+A1:2009
Originalna embalaža: 20/180



CE EN 149:2001 + A1:2009



**RESPIRATOR FFP1 S VENILOM (SKLOPIVI)/
RESPIRATOR FFP 1 ZLOŽLJIV Z VENILOM**

23105

Opis: respirator FFP1 NR D s ventilom sklopivi
Karakteristike: sklopivi respirator, elastična vezica
Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen
Vežica: pritezanje pomoću sintetičke gume
Kvačica za nos: polietilen
Težina: 17 g
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP1 NR D z ventilom, zložljivi
Značilnosti: zložljivi respirator, elastični trak
Zunanja in notranja plast: polipropilen
Veži: zategovanje s sintetično gumo
Nosna sponka: polietilen
Teža: 17 g
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 20/240

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



**RESPIRATOR FFP1 S VENILOM/
RESPIRATOR FFP1 Z VENILOM**

23106


Opis: respirator FFP1 NR D s ventilom
Karakteristike: oblik školjka, elastična vezica
Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen
Vežica: pritezanje pomoću sintetičke gume
Kvačica za nos: aluminij
Težina: 12 g
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 10/120

Opis: Opis: respirator FFP1 NR D z ventilom
Značilnosti: oblika lupine, elastični trak
Zunanja in notranja plast: polipropilen
Veži: zategovanje s sintetično gumo
Nosna sponka: aluminij
Teža: 12 g
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 10/120

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



**RESPIRATOR FFP1/
RESPIRATOR FFP1**

23101


Opis: respirator FFP1 NR D
Karakteristike: oblik školjka, elastična vezica
Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen
Vežica: pritezanje pomoću sintetičke gume
Kvačica za nos: aluminij
Težina: 8 g
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP1 NR D
Značilnosti: oblika lupine, elastični trak
Zunanja in notranja plast: polipropilen
Veži: zategovanje s sintetično gumo
Nosna sponka: aluminij
Teža: 8 g
Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009
Originalna embalaža: 20/240

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



**RESPIRATOR FFP2 S VENILOM SKLOPIVI/
RESPIRATOR FFP2 ZLOŽLJIV Z VENILOM**

23205

Opis: respirator FFP2 NR D sklopivi

Karakteristike: sklopivi respirator s ventilom, elastična vezica

Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen

Vežica: pritezanje pomoću sintetičke gume

Kvačica za nos: polietilen

Težina: 17 g

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP2 NR D zložljiv

Značilnosti: zložljivi respirator z ventilom, elastični trak

Zunanja in notranja plast: polipropilen

Vezi: zategovanje s sintetično gumo

Nosna sponka: polietilen

Teža: 17 g

Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 20/240

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009

**RESPIRATOR FFP 2/
RESPIRATOR FFP 2**

23201

Opis: respirator FFP2 NR D

Karakteristike: oblik školjka, elastična vezica

Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen

Vežica: pritezanje pomoću sintetičke gume

Kvačica za nos: aluminij

Težina: 9 g

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP2 NR D

Značilnosti: oblika lupine, elastični trak

Zunanja in notranja plast: polipropilen

Vezi: zategovanje s sintetično gumo

Nosna sponka: aluminij

Teža: 9 g

Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 20/240

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009

**RESPIRATOR FFP2 S VENILOM/
RESPIRATOR FFP2Z VENILOM**

23206

Opis: respirator FFP2 NR D s ventilom

Karakteristike: oblik školjka, elastična vezica

Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen

Vežica: pritezanje pomoću sintetičke gume

Kvačica za nos: aluminij

Težina: 12 g

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 10/120

Opis: respirator FFP2 NR D z ventilom

Značilnosti: oblika lupine, elastični trak

Zunanja in notranja plast: polipropilen

Vezi: zategovanje s sintetično gumo


Nosna sponka: aluminij

Teža: 12 g

Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 10/120

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



**RESPIRATOR FFP3 S VENILOM SKLOPIVI/
RESPIRATOR FFP3 ZLOŽLJIV Z VENILOM**

23305

Opis: respirator FFP3 NR D sklopivi

Karakteristike: sklopivi respirator s ventilom, elastična vezica

Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen

Vežica: pritezanje pomoću sintetičke gume

Kvačica za nos: polietilen

Težina: 19 g

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 20/240

Opis: respirator FFP3 NR D zložljiv

Značilnosti: zložljivi respirator z ventilom, elastični trak

Zunanja in notranja plast: polipropilen

Veži: zategovanje s sintetično gumo

Nosna sponka: polietilen

Teža: 19 g

Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 20/240

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



**RESPIRATOR FFP3 S VENILOM/
RESPIRATOR FFP3 Z VENILOM**

23306

Opis: respirator FFP3 NR D s ventilom

Karakteristike: oblik školjka, elastična vezica

Vanjski i unutarnji sloj: polipropilen

Vežica: pritezanje pomoću sintetičke gume

Kvačica za nos: aluminij

Težina: 12 g

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 5/60

Opis: FFP3 NR D respirator z ventilom

Značilnosti: oblika lupine, elastični trak

Zunanja in notranja plast: polipropilen

Veži: zategovanje s sintetično gumo

Nosna sponka: aluminij

Teža: 12 g

Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 5/60

coverguard



CE EN 149:2001 + A1:2009



BLS4100next



POLUMASKA OD TERMOPLASTIKE SA DVA FILTERA (A1P2R D)/ TERMOPLASTIČNA POLMASKA ZA DVA FILTRA

BLS8100NEXT

Opis: višekratna polumaska s dva filtera (A1P2R D)

Brtvilo: termoplastični elastomer (TPE)

Sigurnosno kopčanje: poliester (PES) i guma

Ventil: silikonski

Kučiče: polipropilen (PP) + akrilonitril butadien stiren (ABS)

Težina: 324 gr

Standard: EN 405: 2001 + A1: 2009

Originalno pakiranje: 1/10

KOMPATIBILNA S FILTRIMA
SERIJE 200

Opis: polmaska za večkratno uporabo z dvema filtroma (A1P2R D)

Tesnilo: termoplastični elastomer (TPE)

Varnostna zaponka: poliester (PES) in guma

Ventil: silikon

Pokrov obraza: polipropilen (PP) + akrilonitril butadien stiren (ABS)

Teža: 324 gr

Standard: EN405: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 1/10

ZDRUŽLJIV Z FILTRI
SERIJE 200



CE EN 405:2001+A1:2009



POLUMASKA OD TERMOPLASTIKE ZA JEDAN FILTER/ TERMOPLASTIČNA POLMASKA ZA EN FILTER

BLS1000

Opis: višekratna polumaska za jedan filter

Brtvilo: termoplastični elastomer (TPE)

Držak filtra: ABS

Držak ventila: poliamid (PA)

Sigurnosno kopčanje: elastična vezica

Težina: 126 gr

Veličina: univerzalna

Standard: EN 149:2001+A1:2009

Originalno pakiranje: 1/8

KOMPATIBILNA S FILTRIMA
SERIJE 200

Opis: pvečkratna polmaska za en filter

Tesnilo: termoplastični elastomer (TPE)

Držalo filtra: ABS

Nosilec ventila: poliamid (PA)

Varnostna zaponka: elastični trak

Teža: 126 gr

Velikost: univerzalna


Standard: EN 149: 2001 + A1: 2009

Originalna embalaža: 1/8

ZDRUŽLJIV Z FILTRI
SERIJE 200



CE EN 140:1998



POLUMASKA OD TERMOPLASTIKE ZA DVA FILTERA/ TERMOPLASTIČNA POLMASKA ZA DVA FILTRA

BLS4000NEXTR

Opis: višekratna polumaska s dva filtera i dvije točke kopčanja

Brtvilo: termoplastični elastomer (TPE)

Kučiče: polipropilen (PE)

Sigurnosno kopčanje: poliester (PES) i guma

Ventil: silikonski

Težina: S-M = 96 gr, M-L = 102 gr

Veličina: S-M / M-L

Standard: EN140:1998

Originalno pakiranje: 1/8

KOMPATIBILNA S FILTRIMA

SERIJE 200

Opis: polmaska za večkratno uporabo z dvema filtroma in dvema pritrdilnim mestima

Tesnilo: termoplastični elastomer (TPE)

Pokrov obraza: polipropilen (PE)

Varnostna zaponka: poliester (PES) in guma

Ventil: silikon

Teža: S-M = 96 g, M-L = 102 g

Velikost: S-M / M-L


Standard: EN140: 1998

Originalna embalaža: 1/8

ZDRUŽLJIV Z FILTRI
SERIJE 200



CE EN 140:1998



POLUMASKA OD SILIKONA ZA DVA FILTERA/ SILIKONSKA POLMASKA ZA DVA FILTRA

BLS4000NEXTS

Opis: višekratna polumaska s dva filtera i dvije točke kopčanja
Brtvilo: silikon
Kučište: polipropilen (PE)
Sigurnosno kopčanje: poliester (PES) i guma
Ventil: silikonski
Težina: S-M = 109 gr, M-L = 114 gr
Veličina: S-M / M-L
Standard: EN140:1998
Originalno pakiranje: 1/8
KOMPATIBILNA S BAYONET
FILTRIMA SERIJE 200

Opis: polmaska za večkratno uporabo z dvema filteroma in dvema pritrilnim mestima
Tesnilo: silikon
Pokrov obraza: polipropilen (PE)
Varnostna zaponka: poliester (PES) in guma
Ventil: silikon
Teža: S-M = 109 g, M-L = 114 g
Velikost: S-M / M-L
Standard: EN140: 1998
Originalna embalaža: 1/8
ZDRUŽLJIV Z BAJONETNIMI
FILTRI SERIJA 200



CE EN 140:1998



KOMPLET POLUMASKA S FILTERIMA (4000S+301+211)/ KOMPLET POLMASKA Z FILTRIMA

BLS4100NEXT

Opis: polumaska sa dva filtera A2 i predfilterima P2 NR, komplet za upotrebu odmah
Materijal: nosni dio: od silikona i termoplastičnog elastomera, držači filtera od poliamida, ostali dijelovi polumaske su od polipropilena
Svojstva: ergonomski dijelovi sastoje se od naslona za glavu koji je prilagodljiv za korisnika
Polumaska: obuhvaća frontalni izdisajni ventil i dva bočna udisajna ventila koji su opremljeni sa specijalnom bajonet vezom
Težina: 126 g
Veličina: S-M/ M-L
Norma: EN 140, EN 14387
Originalno pakiranje: 1/8
KOMPATIBILNA S FILTRIMA SERIJE 400

Opis: polumaska z dvema filteroma A2 in predfiltri P2 NR, komplet za takojšnja uporabo
Materijal: nosni del: silikon in termoplastika elastomeri, držala poliamidnih filtrov, drugi deli polumaske so izdelani iz polipropilena
Lastnosti: ergonomski deli so sestavljeni iz uporabniško nastavljljiv naslon za glavo
Polmaska: vključuje sprednji izpušni ventil in dva stranska ventila za vdihavanje, opremljena z posebno bajonetno vezenje
Teža: 126 g
Velikost: S-M / M-L
Standard: EN 140, EN 14387
Originalna embalaža: 1/8
ZDRUŽLJIVA Z BAJONETNIMI FILTRI
SERIJA 200



CE EN 140, EN 14387



POLUMASKA OD SILIKONA ZA JEDAN FILTER/ SILIKONSKA POLMASKA ZA EN FILTER

BLSSGE46

Opis: višekratna polumaska s jednim filterom
Brtvilo: silikonska guma sa direktno spojenim vezicama od poliesteru i obložene gume
Veličina: univerzalna, ergonomski prilagodljiva za svakog korisnika
Navoj: standardni navoj od polyamida (PA) (EN 148-1)
Ventil: dva izdišna ventila, kompatibilni svi ventili serije 400
Težina: 150 gr
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalno pakiranje: 1/8
KOMPATIBILNA S FILTRIMA
SERIJE 400

Opis: večkratna polmaska z enim filtrom
Tesnilo: silikonska guma z neposrednim priključkom vezalke iz poliesteru in prevlečene gume
Velikost: univerzalna, ergonomsko nastavljljiva za vsak uporabnik
Navoj: standardni poliamidni (PA) navoj, EN 148-1)
Ventil: dva izpušna ventila, vsi ventili združljivi 400 serij
Teža: 150 gr
Standard: EN 149:2001+A1:2009
Originalna embalaža: 1/8
ZDRUŽLJIV Z FILTRI SERIJA 400



CE EN 140:1998



MASKA OD TERMOPLASTIKE ZA DVA FILTERA/ TERMOPLASTIČNA MASKA ZA DVA FILTRA

BLS5600

Opis: puna višekratna maska s dva filtera i bayonet povezivanjem
Brtvilo: termoplastični elastomer (TPE)
Navoj: bayonet povezivanjem
Vizir: panoramski vizir klase 1 (EN 166) od polikarbonata (PC) + vitrifikacije sa zaštitom od ogrebotina i zamagljivanja
Ventil: kompatibilni svi ventili serije 200
Unutrašnjost: unutarnja usno - nosna silikonska guma
Težina: 570 gr
Veličina: M
Standard: EN 136
Originalno pakiranje: 1/4 KOMPATIBILNA SA FILTERIMA SERIJE 200

Opis: Maska za celo obraz za večkratno uporabo z dvema filtroma in bajonet s povezovanjem
Tesnilo: termoplastični elastomer (TPE)
Navoj: bajonet s povezovanjem
Vizir: panoramski vizir razreda 1 (EN 166) iz polikarbonat (PC) + vitrifikacija z zaščito pred praskami in meglenjem
Ventil: združljiv z vsemi ventili serije 200
Notranjost: notranja silikona za ustnice in nos pnevmatika
Teža: 570 gr
Velikost: M
Standard: EN136: 1998
Originalna embalaža: 1/4 ZDRUŽLJIVA Z FILTRI SERIJA 200



CE EN 136:1998



MASKA OD SILIKONA ZA DVA FILTERA/ SILIKONSKA MASKA ZA DVA FILTRA

BLS5700

Opis: puna višekratna maska s dva filtera i bayonet povezivanjem
Brtvilo: silikon
Navoj: bayonet povezivanjem
Vizir: panoramski vizir klase 1 (EN 166) od polikarbonata (PC) + vitrifikacije sa zaštitom od ogrebotina i zamagljivanja
Ventil: kompatibilni svi ventili serije 200
Unutrašnjost: unutarnja usno - nosna silikonska guma
Težina: 580 gr
Veličine: S, M, L
Standard: EN 136
Originalno pakiranje: 1/4 KOMPATIBILNA SA FILTERIMA SERIJE 200

Opis: Maska za celo obraz za večkratno uporabo z dvema filtroma in bajonet s povezovanjem
Tesnilo: silikon
Navoj: bajonet s povezovanjem
Vizir: panoramski vizir razreda 1 (EN 166) iz polikarbonat (PC) + vitrifikacija z zaščito pred praskami in meglenjem
Ventil: združljiv z vsemi ventili serije 200
Notranjost: notranja silikona za ustnice in nos pnevmatika
Teža: 580 gr
Velikost: S, M, L
Standard: EN136: 1998
Originalna embalaža: 1/4 ZDRUŽLJIVA Z FILTRI SERIJA 200



CE EN 136:1998



MASKA OD TERMOPLASTIKE ZA JEDAN FILTER/ TERMOPLASTIČNA MASKA ZA EN FILTER

BLS5150

Opis: puna višekratna maska s jednim filterom, fiksirana sa 6 quick release EPDM točaka
Brtvilo: termoplastični elastomer (TPE)
Navoj: standardni navoj od polyamida (PA), (EN 148-1)
Vizir: panoramski vizir klase 1 (EN 166) od polikarbonata (PC) + vitrifikacije sa zaštitom od ogrebotina i zamagljivanja
Ventil: kompatibilni svi ventili serije 400
Unutrašnjost: unutarnja usno - nosna silikonska guma
Težina: 530 gr
Veličina: M
Standard: EN 136
Originalno pakiranje: 1/4 KOMPATIBILNA SA FILTERIMA SERIJE 400

Opis: večkratna mask za celo lice z enim filtrom, pritrjen s 6 EPDM točkami za hitro sprostitev
Tesnilo: termoplastični elastomer (TPE)
Navoj: standardni poliamidni (PA) navoj, (EN 148-1)
Vizir: panoramski vizir razreda 1 (EN 166) iz polikarbonat (PC) + vitrifikacija z zaščito pred praske in meglenje
Ventil: vsi ventili serije 400 združljivi
Notranjost: notranja silikona za ustnice in nos pnevmatika
Teža: 530 gr
Velikost: S, M, L
Standard: EN136: 1998
Originalna embalaža: 1/4 ZDRUŽLJIVA Z FILTRI SERIJA 400



CE EN 136:1998



MASKA OD SILIKONA ZA JEDAN FILTER/ SILIKONSKA MASKA ZA EN FILTER

BLS5400

Opis: puna višekratna maska s jednim filterom, fiksirana sa 6 quick release EPDM točaka

Brtvilo: silikon

Navoj: standardni navoj od polyamida (PA), (EN 148-1)

Vizir: panoramski vizir klase 1 (EN 166) od polikarbonata (PC) + vitrifikacije sa zaštitom od ogrebotina i zamagljivanja

Ventil: kompatibilni svi ventili serije 400

Unutrašnjost: unutarnja usno-nosna silikonska guma

Težina: 540 gr

Veličine: S, M, L

Standard: EN 136:1998

Originalno pakiranje: 1/4
KOMPATIBILNA SA FILTERIMA SERIJE 400

Opis: večkratna maska za celo lice z enim filterom, pritrjen s 6 EPDM točkami za hitro sprostitev

Tesnilo: silikon

Navoj: standardni poliamidni (PA) navoj, (EN 148-1)

Vizir: panoramski vizir razreda 1 (EN 166) iz polikarbonat (PC) + vitrifikacija z zaščito pred praskami in meglenjem

Ventil: vsi ventili serije 400 združljivi
Notranjost: notranja silikonska guma za ustnice in nos

Teža: 540 gr

Velikost: S, M, L

Standard: EN136:1998

Originalna embalaža: 1/4
ZDRUŽLJIVA Z FILTRI SERIJA 400



CE EN 136:1998



MASKA OD TERMOPLASTIKE ZA JEDAN FILTER/ TERMOPLASTIČNA MASKA ZA EN FILTER

BLS 2150

Opis: kompaktna višekratna maska s jednim filterom, klasa 2

Brtvilo: termoplastična guma

Navoj: standardni navoj (EN 148-1)

Vizir: polikarbonat protiv zamagljivanja

Ventil: kompatibilni svi ventili iz serije 400

Standard: EN 136:1998

Originalno pakiranje: 1/4
KOMPATIBILNA SA FILTERIMA SERIJE 400

Opis: kompaktna maska za večkratno uporabo z enim filterom, razred 2

Tesnilo: termoplastična guma

Navoj: standardni navoj (EN 148-1)


Vizir: polikarbonat proti zamegljenosti
Ventil: združljiv z vsemi ventili iz 400 serija

Standard: EN 136:1998

Originalna embalaža: 1/4
ZDRUŽLJIVA Z FILTRI SERIJA 400



CE EN 136:1998



MASKA OD TERMOPLASTIKE ZA JEDAN FILTER/ TERMOPLASTIČNA MASKA ZA EN FILTER

BLS3150

Opis: višekratna maska s jednim filterom, klasa 3

Brtvilo: sintetična guma (EPDM)

Navoj: standardni navoj (EN 148-1)

Vizir: polikarbonat, protiv zamagljivanja

Ventil: kompatibilni svi ventili iz serije 400

Težina: 510 gr

Standard: EN 136:1998

Originalno pakiranje: 1/4
KOMPATIBILNA SA FILTERIMA SERIJE 400

Opis: maska za večkratno uporabo z eno filter, razred 3

Tesnilo: sintetična guma (EPDM)

Navoj: standardni navoj (EN 148-1)

Vizir: polikarbonat, anti zamegljenost

Ventil: združljiv z vsemi ventili iz 400 serija

Teža: 510 gr

Standard: EN 136:1998

Originalna embalaža: 1/4
ZDRUŽLJIVA Z FILTRI SERIJA 400



CE EN 136:1998



BLS2150



**ZAŠTITNA FOLIJA ZA MASKU/
ZAŠTITNA FOLIJA ZA MASKO**

BLSK16

BLSK19

Opis: Zaštitni film (folija) u acetatu za masku za lice
Primjena: kod industrijskog bojanja i u prisutnosti kemijskih prskanja, dodatno štiti vizir i produžuje vijek trajanja vizira
Originalno pakiranje: 5/1

* BLSK16 - folija za masku serije 3000
* BLSK19 - folija za masku serije 5000

Opis: Zaštitna folija (folija) acetata za masko poln obraz
Uporaba: pri industrijskem barvanju in v prisotnosti kemično brizganje, dodatno štiti vizir in podaljša življenjsko dobo vizirja
Originalna embalaža: 5/1


* BLSK16 - folija za maske serije 3000
* BLSK19 - folija za masko serije 5000



**PREFILTER SERIJE 301 I FILTER SERIJE 201-3/
SERIJA PREFILTRA 301 IN SERIJA FILTRA 203-1**

KOMPATIBILNI SA:
* POLUMASKAMA SERIJE 4000 - BLS4000 NEXT S, BLS4000 NEXT R
* MASKAMA SERIJE 5000 - BLS5600, BLS5700, BLS1000

ZDRUŽLJIVI Z:
* POLEMASKE SERIJA 4000 - BLS4000 NEXT S, BLS4000 NEXT R
* SERIJE MASK 5000 - BLS5600, BLS5700, BLS1000



CE EN 143:2000/A1:2006,
EN 14387:2004 + A1:2008;

| ŠIFRA/KOD | NAZIV ARTIKLA/IME PROIZVODA | ZAŠTITA/ZAŠČITA | BOJA FILTERA/BARVA |
|-----------|-----------------------------|---|--------------------|
| BLS301 | Prefilter P2 R | Prefiltra za prašinu namijenjen za filtere serije 200/ Prefilter za prah nameščen za filtre serije 200 | ○ |
| BLS201-3 | Filter P3 R | Prašina/ Prah | ○ |

FILTERI SERIJE 200

KOMPATIBILNI SA:

*POLUMASKAMA SERIJE 4000 - BLS1000, BLS4000NEXTR, BLS4000NEXTS
*MASKAMA SERIJE 5000 - BLS5600, BLS5700

ZDRUŽLJIVI Z:

*POLEMASKE SERIJA 4000 - BLS1000, BLS4000NEXTR, BLS4000NEXTS
*SERIJE MASK 5000 - BLS5600, BLS5700



CE EN 143:2000/A1:2006,
EN 14387:2004 + A1:2008;

| ŠIFRA/KOD | NAZIV ARTIKLA/IME PROIZVODA | ZAŠTITA/ZAŠČITA | BOJA FILTERA/BARVA |
|-----------|-----------------------------|---|--------------------|
| BLS202 | Filter P3 R | Prašina/Prah | ○ |
| BLS211 | Filter A2 | Organski plinovi i para, klasa 2/Organski plini in hlapi, razred 2 | ● |
| BLS212 | Filter AX | Organski plinovi i para s vreliščem nižim od 65°C/Organski plini in hlapi s vreliščem pod 65°C | ● |
| BLS213 | Filter ABE1 | Anorganski plinovi, kiseli plinovi, organski plinovi i pare s vreliščem iznad 65°C/Anorganski plini, kisli plini, organski plini in hlapi z vreliščem nad 65°C | ●●● |
| BLS214 | Filter ABEK 1 | Organski, anorganski i kiseli plinovi, para, amonijak i derivati, klasa 1 i formaldehid/organski, anorganski in kisli plini, hlapi, amoniak in derivati, razred 1 in formaldehid | ●●●● |
| BLS221 | Filter A2P3 R | Organski plinovi i para, klasa 2 i prašina/Organski plini in hlapi, razred 2 in prah | ○● |
| BLS222 | Filter ABEK1P3 R | Organski, anorganski i kiseli plinovi i para i amonijak i derivati, klasa 1, prašine i formaldehida/Organski, anorganski in kisli plini in hlapi ter amoniak in derivati, razred 1, prah in formaldehid | ●●●●○ |
| BLS243 | Filter ABEK2 | Organski, anorganski i kiseli plinovi, para, amonijak i derivati, klasa 2 i formaldehid/Organski, anorganski in kisli plini, hlapi, amoniak in derivati, razred 2 in formaldehid | ●●●● |
| BLS254 | Filter ABEK2HgP3 | Anorganski plinovi, kiseli plinovi, amonijak i derivati, organski plinovi i pare s vreliščem iznad 65°C, čestice, magle, pare/Anorganski plini, kisli plini, amoniak in derivati, organski plini in hlapi z vreliščem nad 65°C, delci, meglice, hlapi | ●●●●○ |

* BLS254 je samo za maske puno lice BLS5600, BLS5700

FILTERI SERIJE 400

KOMPATIBILNI SA:

*POLUMASKOM BLSSGE46

*MASKAMA SERIJE 5000 I 3000 - BLS5150, BLS5400, BLS3150, BLS2150

CE EN 143:2000/A1:2006,
EN 14387:2004 + A1:2008;



ZDRUŽLJIVI Z:

*POLMASKOM BLSSGE46

*MASKAMA SERIJE 5000 I 3000 - BLS5150, BLS5400, BLS3150, BLS2150



| ŠIFRA/KOD | NAZIV ARTIKLA/IME PROIZVODA | ZAŠTITA/ZAŠČITA | BOJA FILTERA/BARVA |
|-----------|-----------------------------|--|--------------------|
| BLS401 | Filter P3 R | Prašina/Prah | ○ |
| BLS411 | Filter A2 | Organski plinovi i para, klasa 2/Organski plini in hlapi, razred 2 | ● |
| BLS412 | Filter AX | Organski plinovi i para s vreliščem nižim od 65°C/ Organski plini in hlapi s vreliščem pod 65°C | ● |
| BLS413 | Filter K2 | Amonijak i derivati, klasa 2/Organski plini in hlapi, razred 2 in prah | ● |
| BLS414 | Filter ABE2 | Organski, anorganski i kiseli plinovi i pare, klasa 2/Organski, anorganski in kisli plini in hlapi ter amoniak in derivati, razred 1, prah in formaldehid | ●●● |
| BLS415 | Filter ABEK2 | Organski, anorganski i kiseli plinovi i para i amonijak i derivati, klasa 2/ Organski, anorganski in kisli plini in hlapi ter amoniak in derivati, razred 1, prah in formaldehid | ●●●● |
| BLS421 | Filter A2P3 R | Organski plinovi, para, klasa 2 i prašina/ rganski pl | ○● |
| BLS422 | Filter AXP3 NR | Organski plinovi i para s vreliščem nižim od 65°C i prašina/ Organski plini in hlapi s vreliščem pod 65°C | ○● |
| BLS423 | Filter ABE2P3 R | Organski, anorganski i kiseli plinovi i para, klasa i prašina/ Organski, anorganski in kisli plini in hlapi ter amoniak in derivati, razred 1, prah in formaldehid | ●●●○ |
| BLS424 | Filter ABEK1P3 R | Organski, anorganski i kiseli plinovi i para, amonijak klasa 1 i toksična prašina/Organski, anorganski in kisli plini, hlapi, amoniak in derivati, razred 2 in formaldehid | ●●●●○ |
| BLS425 | Filter ABEK2P3 R | Organski, anorganski i kiseli plinovi i para, amonijak klasa 2 i prašina/ Organski plini in hlapi, razred 2 in prah | ●●●●○ |
| BLS430 | Filter ABEK2HgP3 R | Organski, anorganski i kiseli plinovi i para i amonijak i derivati, živa, klasa 2 i prašina/Organski, anorganski in kisli plini in hlapi ter amoniak in derivati, razred 2, prah in | ●●●●○● |
| BLS441 | Filter ABEK2HgNOCOP3 R | Živine pare, anorganski plinovi, kiseli plinovi, amonijak i derivati, organski plinovi i pare s vreliščem iznad 65°C, čestice, magle, pare, ugljični oksid, nitrozni plinovi/Hlapi živega srebra, anorganski plini, kisli plini, amoniak in derivati, organski plini in hlapi z vreliščem nad 65°C, delci, megljice, hlapi, ogljikov oksid, dušikovi plini | ●●●●○●●● |
| BLS442 | Fileter Reaktor A2P3 R D | Reaktor - Radioaktivni jod (uključujući radioaktivni jodometan, organski plinovi i pare s vreliščem iznad 65°C, čestice, magle, pare/Reaktor - Radioaktivni jod (vključno z radioaktivnim jodometan, organski plini in hlapi z vreliščem nad 65°C, delci, megljice, hlapi | ●●○ |



JEDNOKRATNI HIGIJENSKI PROIZVODI ENKRATNI HIGIJENSKI IZDELKI



LACUNA

coverguard



JEDNOKRATNI HIGIJENSKI PROIZVODI

Lacuna je razvila širok asortiman jednokratnih higijenskih proizvoda za uporabu u svim granama industrije gdje je potrebna kratkoročna i lagana zaštita tijela. Naši artikli pogodni su za korištenje u industriji, poljoprivredno-prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, kemijskoj industriji, farmaciji.

ENKRATNI HIGIJENSKI IZDELKI


Lacuna je razvila široko paleto higijenskih izdelkov za enkratno uporabo za uporabo v vseh panogah industrije, kjer je potrebna kratkotrajna in lahka zaščita telesa. Naši izdelki so primerni za uporabo v industriji, agroživilski industriji, gostinstvu, kemični industriji, farmaciji.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.

Cijene istaknute u katalogu su VPC, bez uključenog PDV-a/Cene v katalogu so VPC brez DDV-a.




JEDNOKRATNA ODJEĆA

VODIČ ZA MATERIJALE

Polietilen (PE)

Polietilen je termoplastična smola. To je najjednostavniji sintetički polimer i najčešći plastični materijal. Često se označava sa kraticom „PE“. Na temelju raspodjele molekularnih masa i razine grananja mogu se dobiti različite vrste polietilena s različitim svojstvima i namjenama:

- Polietilen male gustoće (LDPE): ima više grana od HDPE-a, ovo je duktilniji i manje kruti materijal. Ima veliku fleksibilnost i veliku otpornost na udarce.
- Polietilen visoke gustoće (HDPE): glavne značajke u usporedbi s polietilenom niske gustoće su velika krutost i tvrdoća te veća otpornost na toplinu. Ovaj materijal ima izvrsna izolacijska svojstva kemijske stabilnosti. To je vrlo svestran materijal i jedna je od najjeftinijih plastika.



Klorirani polietilen (CPE)

Klorirani polietilen proizvodi se preradom polietilena visoke gustoće, iskorištavajući svojstva klorida. CPE je poseban plastični materijal s dobrim svojstvima starenja i otpornošću.



Polipropilen (PP ili SPP) (spunbond/propuhani polipropilen)


Polipropilen je termoplastična smola koja je rezultat polimerizacije propilena. Lanci u ovom polimeru potpuno su produženi i poredani jedan blizu drugog na istoj osi. Tehnikom propuhivanja dobije se netkani materijal sa karakteristikama velike fleksibilnosti, čvrstih vlakana i prodišnosti.



Polipropilen (SMS) - MELT BLOWN (RASTOPLJEN) i SPUNBOND (PROPUHAN) polipropilen


Ovo je posebna netkana tkanina koja se sastoji od tri različita sloja polipropilena (Spunbond + Meltblown + Spunbond/Rastopljen + Propuhan + Rastopljen). SMS tkivo ima izvrsna svojstva mehaničke otpornosti, zajedno s učinkovitom sposobnošću prodišnosti i mikrobiološkom otpornošću na prodiranje čestica i prskanja.

U kombinaciji s aditivima, omogućuje i rasipanje površinskih elektrostatičkih naboja



Tkani materijali - laminirani, mikroporozni

Polipropilen je termoplastična smola koja je rezultat polimerizacije propilena. Lanci u ovom polimeru potpuno su produženi i poredani jedan blizu drugog na istoj osi. Tehnikom propuhivanja dobije se netkani materijal sa karakteristikama velike fleksibilnosti, čvrstih vlakana i prodišnosti.



DUPONT TYVEK

Dupont Tyvek je netkani materijal proizveden ekskluzivno od branda DuPont. Vrlo je otporan na trganje, te je vrlo lagan i mekan. Propušta zrak i vodenu paru, ali istovremeno odbija tekućine na bazi vode i aerosole. Pruža odličnu zaštitu od sitnih čestica. Ima antistatička svojstva.

DUPONT™ TYVEK®

LEGENDA:

Bazne čestice prašine/Delci osnovne prašina



Kontaminirana prašina/Onesnažen prah



ENKRATNA OBLAČILA

VODIČ ZA MATERIJALE

Polietilen (PE)

Polietilen je termoplastična smola. Je najpreprostiji sintetički polimer i najpogostiji plastični materijal. Pogosto je okrajšana kot "PE". Na podlagi porazdelitve molekularnih mas in ravni razvejanosti lahko dobimo različne vrste polietilena s različnimi lastnostmi in nameni:

- Polietilen z nizko gostoto (LDPE): ima več vej kot HDPE, to je bolj raztegljiv in manj tog material. Ima veliko prilagodljivost in veliko odpornost na udarce.
- Polietilen visoke gostote (HDPE): Glavne lastnosti v primerjavi s polietilenom nizke gostote so visoka togost in trdota ter večja odpornost na toploto. Ta material ima odlične izolacijske lastnosti kemijske stabilnosti. Je zelo vsestranski material in je ena najcenejših plastičnih mas.

Klorirani polietilen (CPE)

Klorirani polietilen se proizvede s predelavo polietilena visoke gostote, pri čemer se izkoristijo lastnosti klorida. CPE je poseben plastični materijal z dobrimi lastnostmi in odpornostjo na staranje.

Polipropilen (PP ali SPP) (spunbond/pihani polipropilen)

Polipropilen je termoplastična smola, ki je rezultat polimerizacije propilena. Verige v tem polimeru so popolnoma iztegnjene in poravnane blizu ena na drugo na isti osi.

S tehniko pihanja dobimo netkani material z značilnostmi visoke prožnosti, močnih vlaken in prepustnosti.

Polipropilen (SMS) - MELT BLOWN (STOPLJEN) i SPUNBOND (PREPIHANI) polipropilen

To je posebna netkana tkanina, sestavljena iz treh različnih plasti polipropilena (Spunbond + Meltblown + Spunbond/Melted + Blown + Melted).

SMS tkivo ima odlične lastnosti mehanske odpornosti, skupaj z učinkovito prepustnostjo in mikrobiološko odpornostjo na prodiranje delcev in brizganje.

V kombinaciji z dodatki omogoča tudi odvajanje površinskih elektrostatičnih nabojev

Tkani materijali - laminirani, mikroporozni

Polipropilen je termoplastična smola, ki je rezultat polimerizacije propilena. Verige v tem polimeru so popolnoma iztegnjene in poravnane blizu ena na drugo na isti osi.

S tehniko pihanja dobimo netkani material z značilnostmi visoke prožnosti, močnih vlaken in prepustnosti.

DUPONT TYVEK

Dupont Tyvek je netkani material, ki ga proizvaja izključno blagovna znamka DuPont. Je zelo odporen na trganje, je zelo lahek in mehak. Prepušča zrak in vodno paro, hkrati pa odbija tekočine in aerosole na vodni osnovi. Zagotavlja odlično zaščito pred drobnimi delci. Ima antistatične lastnosti.

Tekućine i aerosoli/Tekoćine in aerosoli



Isparavnje vode/Izhlapavanje vode




STANDARDI

TIPOVI KOMBINEZONA

| | | |
|--|--|--|
|  CAT III | Kategorija III | <i>Kategorija III</i> |
|  EN13034 TYPE 6 | Odjeća za zaštitu od tekućih kemijskih proizvoda (prskanja) | <i>Oblačila za zaštitu pred tekoćimi kemijskimi proizvodi (škropljenje)</i> |
|  EN13982-1 TYPE 5 | Odjeća za zaštitu od krutih kemijskih čestica | <i>Oblačila za zaštitu pred trdimi kemijskimi delci</i> |
|  EN14605 TYPE 4 | Odjeća za zaštitu od kemikalija sa spojnim elementima otpornim na raspršivanje | <i>Oblačila za zaštitu pred kemikalijami s prirodnajnim pripravljalnimi elementi</i> |
|  EN14605 TYPE 3 | Odjeća za zaštitu od kemikalija sa spojnim elementima otpornim na tekućinu | <i>Oblačila za zaštitu pred kemikalijami s tečajnim odpornimi spojnimi</i> |
|  EN943 TYPE 2 | Odjeća za zaštitu od kemikalija sa spojnim elementima otpornim na tekućinu, krute čestice i plinovite kemikalije | <i>Oblačila za zaštitu proti kemikalijam s tekoćino odpornimi elementi, trdi delci in plinske kemikalije</i> |
|  EN943 TYPE 1 | Kombinezoni otporni na plinove | <i>Plino odporni kombinezoni</i> |
|  EN1149-5 | Odjeća za zaštitu sa elektrostatičnim svojstvima | <i>Zaštitna oblačila z elektrostatičnimi lastnosti</i> |
|  EN14126 | Odjeća za zaštitu od infektivnih tvari | <i>Oblačila za zaštitu proti infekcijskim snovem</i> |
|  EN1073-2 | Odjeća za zaštitu od zagađenja radioaktivnim česticama | <i>Oblačila za zaštitu proti onesnaževanju radioaktivnih delcev</i> |
|  EN14116 | Odjeća za zaštitu od ograničenog plamena | <i>Oblačilo z omejeno zaščitno ognja</i> |

Postoji šest tipova kombinezona koji pružaju zaštitu od kemijskih rizika.

Obstaja šest vrst oblek, ki zagotavljajo zaščito pred kemičnimi tveganji.



JEDNOKRATNI KOMBINEZON ARLE
ENOKRATNI KOMBINEZON ARLE

2ARLWH



Opis: jednokratni kombinezon ARLE bijeli i plavi

Materijal: polipropilen, 30 gsm

Karakteristike: kapuljača s elastičnim pritezanjem, zatvaranje na patent zatvarač, rukavi i nogavice s elastičnim pritezanjem

Originalno pakiranje: 1/50

Opis: kombinezon za enkratno uporabo ARLE, beli in modri

Materijal: polipropilen, 30 g/m²

Značilnosti: kapuca z elastičnim zategovanjem, zapenjanje na zadrgo, rokavi in nogavice z elastičnim zategovanjem

Originalna embalaža: 1/50



LACUNA



CE EN ISO 13688

| VELIČINA/VELIKOST | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-------------------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| BIJELA/BELA | 2ARLWHM | 2ARLWHL | 2ARLWHXL | 2ARLWHXXL | 2ARLWHXXXL |




JEDNOKRATNI KOMBINEZON PALLAS
ENOKRATNI KOMBINEZON PALLAS

2PALWH

Opis: jednokratni kombinezon PALLAS bijeli
Materijal: mikroporozni film, 65 gsm
Karakteristike: prozračni materijal; kapuljača; elastični struk, manžete i završeci nogavica za veću udobnost i bolje prijanjanje; zatvaranje na patent zatvarač
Originalno pakiranje: 1/50

Opis: kombinezon za enkratno uporabo PALLAS bel
Material: mikroporozni film, 65 gsm
Značilnosti: zračen material; kapuca; elastičen pas, manšete in zaključki hlačnic za večje udobje in boljše prileganje; zapiranje z zadrگو
Originalna embalaža: 1/50



| VELIČINA/VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| BIJELA/BELA | 2PALWHS | 2PALWHM | 2PALWHL | 2PALWHXL | 2PALWHXXL | 2PALWHXXXL |

TYVEK CLASSIC XPERT KOMBINEZON S KAPULJAČOM
TYVEK CLASSIC XPERT KOMBINEZON S KAPUCOM

Opis: jednokratni kombinezon TYVEK bijeli
Materijal: TYVEK
Karakteristike: kapuljača s elastičnim pritezanjem
 Zatvaranje na patent zatvarač
 Rukavi i nogavice s elastičnim pritezanjem
Originalno pakiranje: 1/100

Opis: kombinezon za enkratno uporabo TYVEK bel
Material: TYVEK
Značilnosti: kapuca z elastičnim zategovanjem, Zapiranje na zadrگو
 Rokavi in nogavice z elastičnim zategovanjem;
Originalna embalaža: 1/100

40501


40502

40503

40504

40505

40506



| VELIČINA/VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BIJELA/BELA | 40501 | 40502 | 40503 | 40504 | 40505 | 40506 |

JEDNOKRATNA KUTA ARI ENOKRATNA HALJA ARI

2ARIWH

Opis: jednokratna kuta ARI bijela
Materijal: polipropilen, 25 gsm
Karakteristike: klasični ovratnik, bez džepova, zatvaranje na drukere
Originalno pakiranje: 1/50

Opis: halja za enkratno uporabo ARI bela
Materijal: polipropilen, 25 g/m²
Značilnosti: klasičen ovratnik, brez žepov, zapiranje z pretiskači
Originalna embalaža: 1/50



CE EN 13688

| VELIČINA/VELIKOST | M | L | XL | XXL |
|-------------------|---------|---------|----------|-----------|
| BIJELA/BELA | 2ARIWHM | 2ARIWHL | 2ARIWHXL | 2ARIWHXXL |

JEDNOKRATNA KUTA EZRA ENOKRATNA HALJA EZRA

2EZRWH

Opis: jednokratna kuta EZRA bijela
Materijal: polipropilen, 25 gsm
Karakteristike: mao ovratnik, bez džepova, zatvaranje na čičak
Originalno pakiranje: 1/50

Opis: halja za enkratno uporabo EZRA bela
Materijal: polipropilen, 25 g/m²
Značilnosti: ruski ovratnik, brez žepov, zapiranje z velcro trakmi
Originalna embalaža: 1/50



CE EN 13688


| VELIČINA/VELIKOST | M | L | XL | XXL |
|-------------------|---------|---------|----------|-----------|
| BIJELA/BELA | 2EZRWHM | 2EZRWHL | 2EZRWHXL | 2EZRWHXXL |

JEDNOKRATNA PREGAČA ZOE ENOKRATNI PREDPASNIK ZOE

2ZOEWH/2ZOENY

Opis: jednokratna pregača ZOE
Materijal: polietilen
Karakteristike: univerzalna veličina
Dimenzija: 120 x 70 cm
Boja: 2ZOEWH- bijela, 2ZOENY-plava
Originalno pakiranje: paket sa 100 komada, u kutiji 10 paketa

Opis: predpasnik za enkratno uporabo ZOE
Materijal: polietilen
Značilnosti: univerzalna velikost
Mere: 120 x 70 cm
Barva: 2ZOEWH- bela, 2ZOENY-modra
Originalna embalaža: paket s 100 kosi, v škatli z 10 pakiran



JEDNOKRATNA KUTA ZA POSJETITELJE ENOKRATNA HALJA ZA OBISKOVALCE

41214

Opis: jednokratna kuta za posjetitelje bijela

Materijal: polietilen, 20 mikrona

Karakteristike: klasični ovratnik, bez džepova, zatvaranje na drukere

Originalno pakiranje: paket sa 100 kuta, u kutiji 4 paketa

Opis: haljka za enkratno uporabo za obiskovalce bela

Materijal: polietilen, 20 mikronov

Značilnosti: klasičen ovratnik, brez žepov, zapiranje z pretiskači

Originalna embalaža: paket s 100 vogali, v škatli s 4 paketi

coverguard



EN 13688

JEDNOKRATNI KOMPLET ZA POSJETITELJE ENOKRATNI KOMPLET ZA OBISKOVALCE

41300

Opis: Opis: jednokratni komplet za posjetitelje

Materijal: polietilen, polipropilen, papir

Komplet za posjetitelje uključuje:

Jednokratna kuta za posjetitelje

Jednoslojna papirna maska

Jednokratna kapa

Navlake za cipele

Originalno pakiranje: paket sa 100 kompleta, u kutiji 4 paketa

Opis: komplet za enkratno uporabo za obiskovalce

Materijal: polietilen, polipropilen, papir

Komplet za obiskovalce uključuje:

Halju za enkratno uporabo za obiskovalce

Enoplastna papirnata maska

Kapa za enkratno uporabo

Prevleke za čevlje

Originalna embalaža: paket s 100 kompleti, 4 paketi v škatli

coverguard

JEDNOKRATNA KAPA

PAPIRNA MASKA

KUTA ZA POSJETITELJE
KUTA ZA OBISKOVALCE

NAVLAKE ZA CIPELE



**POLIURETANSKA PREGAČA
PREDPASNIK IZ POLIURETANA**

56200

Opis: poliuretanska pregača bijela
Materijal: poliuretan sa PVC-om
Karakteristike: otporna na ulje
Dimenzija: 120 x 90 cm
Originalno pakiranje: 1/25

Opis: poliuretanski predpasnik bel
Materijal: poliuretan s PVC
Značilnosti: odporen na olje
Mere: 120 x 90 cm
Originalna embalaža: 1/25

 coverguard




**PVC PREGAČA VERT/BLANC
PVC PREDPASNIK VERT/BLANC**

5VER75*110
5BLA75*110

5VER90*120
5BLA90*120

Opis: PVC pregača dimenzija 75*110 i 90*120
Materijal: poliester sa dvostrukim PVC premazom
Karakteristike: vezica za pritezanje
Originalno pakiranje: 1/50

Opis: PVC predpasnik, dimenzije 75* 10 in 90*120
Materijal: poliester z dvojno prevleko iz PVC
Značilnosti: zategovalni trak
Originalna embalaža: 1/50



| DIMENZIJA | 75x110 | 90x120 |
|---------------|------------|------------|
| BIJELA/BELA | 5BLA75*110 | 5BLA90*120 |
| ZELENA/ZELENA | 5VER75*110 | 5VER90*120 |

JEDNOKRATNE MANŽETE CALI ENOKRATNE MANŠETE CALI

2CALWH/
2CALNY

Opis: jednokratne manžete CALI

Materijal: polietilen

Karakteristike: univerzalna veličina

Dimenzija: 40 x 20 cm

Boja: 2CALWH-bijela, 2CALNY-plava

Originalno pakiranje: 100 kom u paketu,
20 paketa u kutiji

Opis: manšete za enkratno uporabo CALI

Materijal: polietilen

Značilnosti: univerzalna velikost

Mera: 40 x 20 cm

Barva: 2CALWH - bela, 2CALNY - modra

Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 20 paketov v škatli



LACUNA



CE EN 13688

JEDNOKRATNE MANŽETE MYLA ENOKRATNE MANŠETE MYLA

2MYLWH

Opis: jednokratne manžete MYLA

Materijal: polipropilen

Karakteristike: univerzalna veličina

Dimenzija: 40 x 20 cm

Originalno pakiranje: 100 kom u paketu, 10
paketa u kutiji

Opis: manšete za enkratno uporabo MYLA

Materijal: polipropilen

Značilnosti: univerzalna velikost

Mera: 40 x 20 cm

*Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 10
paketov v škatli*



LACUNA




JEDNOKRATNE MANŠETE TYVEK ENOKRATNE MANŠETE TYVEK

45340

Opis: jednokratne manšete TYVEK
Materijal: TYVEK PRO-TECH
Karakteristike: univerzalna veličina
Dimenzija: dužina 40 cm
Originalno pakiranje: 100 pari u kutiji

Opis: manšete za enkratno uporabo TYVEK
Materijal: TYVEK PRO-TECH
Značilnosti: univerzalna veličnost
Mera: dolžina 40 cm
Originalna embalaža: 100 parov v škatli



JEDNOKRATNE MANŠETE PU ENOKRATNE MANŠETE PU

45350

Opis: jednokratne manšete PU
Materijal: PVC sa premazom od poliuretana
Karakteristike: elastična traka na krajevima, 350 gsm; otporna na ulje
Dimenzija: dužina 40 cm
Originalno pakiranje: 50 pari u kutiji

Opis: PU manšete za enkratno uporabo
Materijal: PVC s poliuretanskim premazom
Značilnosti: elastični trak na koncih, 350 g / m²; odporen na olja
Mera: dolžina 40 cm
Originalna embalaža: 50 parov v škatli



JEDNOKRATNA KAPA NORA KAPA ZA ENOKRATNO UPORABO NORA

2NORWH
2NORNY

Opis: jednokratna kapa NORA
Materijal: polipropilen
Karakteristike: bouffant model, univerzalna veličina
Boja: 2NORWH - bijela, 2NORNY - plava
Originalno pakiranje: 100 kom u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: kapa a za enkratno uporabo NORA
Material: polipropilen
Značilnosti: bouffant model, univerzalna velikost;
Boja: 2NORWH - bela, 2NORNY - modra
Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 10 paketov v škatli



JEDNOKRATNA KAPA GRACE KAPA ZA ENOKRATNO UPORABO GRACE

2GRAWH
2GRANY

Opis: jednokratna kapa GRACE
Materijal: polipropilen
Karakteristike: clip cap/harmonika model, univerzalna veličina
Boja: 2GRAWH - bijela, 2GRANY - plava
Originalno pakiranje: 100 kom u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: kapa a za enkratno uporabo GRACE
Material: polipropilen
Značilnosti: clip clap model, harmonika, univerzalna velikost
Boja: 2GRAWH - bela, 2GRANY - modra
Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 10 paketov v škatli




JEDNOKRATNA MASKA XARA TROSLOJNA MASKA ZA ENKRATNO UPORABO XARA TROSLOJNA

2XARA

Opis: jednokratna maska XARA troslojna; 2XARA - plava, 2XARAGR - zelena, 2XARAOR - narančasta i 2XARAWH - bijela
Materijal: polipropilen
Karakteristike: univerzalna veličina; elastične vezice
Standard: EN 14683:2019, Medicinski proizvod Klasa 1, TIP IIR
Originalno pakiranje: 50 kom u paketu, 40 paketa u kutiji

Opis: maska za enkratno uporabo XARA troslojna, 2XARA - modra, 2XARAGR - zelena, 2XARAOR - oranžna in 2XARAWH - bela
Material: polipropilen
Značilnosti: univerzalna velikost; elastične vezi
Standard: EN 14683:2019, Medicinski proizvod Klasa 1, TIP IIR
Originalna embalaža: 50 kosov v paketu, 40 paketov v škatli



KLASA 1 / TIP IIR  EN 14683:2019

JEDNOKRATNE NAVLAKE ZA CIPELE KAIA
PREVLEKE ZA ENKRATNO UPORABO ZA ČEVLJE KAIA

2KAINY

Opis: jednokratne navlake za cipele KAIA
Materijal: polietilen
Karakteristike: univerzalna veličina
Dimenzija: 42 x 15 cm
Originalno pakiranje: 100 kom u paketu, 20 paketa u kutiji

Opis: prevleke za čevlje za enkratno uporabo KAIA

Material: polietilen
Značilnosti: univerzalna velikost
Mera: 42 x 15 cm
Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 20 paketov v škatli



LACUNA



JEDNOKRATNE NAVLAKE ZA CIPELE REMY
PREVLEKE ZA ČEVLJE ZA ENKRATNO UPORABO REMY

2REMNY

Opis: jednokratne navlake za cipele REMY
Materijal: polypropilen
Karakteristike: univerzalna veličina, protizdrsnice
Dimenzija: 42 x 15 cm
Originalno pakiranje: 100 kom u paketu, 10 paketa u kutiji

Opis: prevleke za čevlje za enkratno uporabo REMY

Material: polipropilen
Značilnosti: univerzalna velikost, protizdrsnice
Mera: 42 x 15 cm
Originalna embalaža: 100 kosov v paketu, 10 paketov v škatli



LACUNA



plum

HIGIJENA

Manje i veće nezgode se svaki dan događaju. Uz pomoć širokog asortimana PLUM proizvoda za prvu pomoć jednostavno možete izabrati proizvode koju su vam potrebni na radnom mjestu. LACUNA i PLUM nude vam visokokvalitetne proizvode za prvu pomoć kao što su flasteri, sredstva za ispiranje očiju, te sredstva za higijenu ruku i njegu kože.

HIGIJENA
HIGIENA

HIGIENA


Vsak dan se zgodijo manjše in večje nesreče. S pomočjo široke palete izdelkov za prvo pomoč PLUM lahko enostavno izberete izdelke, ki jih potrebujete na delovnem mestu. LACUNA in PLUM so za vas pripravili izjemno kakovostne izdelke za prvo pomoč, kot so obliži, sredstva za izpiranje oči in sredstva za higieno rok in nego kože.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.

Cijene istaknute u katalogu su VPC, bez uključenog PDV-a/Cene v katalogu so VPC brez DDV-a.



Na temelju višegodišnjeg iskustva firme Plum te njihovih učinkovitih i modernijih rješenja za održavanje higijene ruku na svim vrstama radnog mjesta, odabrali smo proizvode koji nude izuzetnu kvalitetu i pouzdanost. 1996. godine proizvodna paleta proširena je i na učinkovita sredstva za ispiranje očiju, koja se koriste kao prva pomoć.

Proizvodni proces smješten je u Danskoj u potpuno novoj, modernoj tvornici koja osigurava svjetske standarde u proizvodnji ove grupe proizvoda. Distributivna mreža tvrtke Plum u Europskim okvirima vrlo dobro je razgranata, dok je u regiji Vaš partner firma Lacuna preuzela odgovornost za distribuciju i servis na području Hrvatske, Slovenije, BiH te Srbije.

LACUNA/PLUM partnerstvo omogućuje rješenja koja doprinose sigurnoj i zdravoj radnoj atmosferi.

RJEŠENJA KOJA PRIDONOSE SIGURNOJ I ZDRAVOJ RADNOJ ATMOSFERI

HIGIJENA RUKU

Firma Plum proizvodi visokokvalitetne kreme za njegu kože, sredstva za čišćenje ruku, sapune i farmaceutska rješenja već gotovo 40 godina. Najvažnija zadaća je izaći u susret potrebi za nježnim te učinkovitim sredstvima za čišćenje i njegu ruku, kako bi ruke ostale zdrave. Ovu vrstu proizvoda uspješno koriste trgovci kao i zaposleni u industriji.

SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU

Danas na tržištu možemo ponuditi najveću paletu sredstava za ispiranje očiju kao sredstvo prve pomoći u slučaju nezgode. Sredstva firme Plum su učinkovita, fleksibilna, higijenska te, što nije nevažno, jednostavna za rukovanje. Prilagođena su različitim radnim prilikama i potrebama. Mogu naći svoje mjesto blizu radnog mjesta – naročito tamo gdje nastupa rizik za zdravlje očiju, brzo i učinkovito ispiranje može ključno utjecati na eventualne posljedice.

PLUM PROGRAM ZA NJEGU KOŽE

Manualni rad često je naporan za kožu – pranje vodom, sapunom, a naročito sredstvima za čišćenje ruku, također može oštetiti kožu. Ako želite spriječiti sušenje kože ili u najgorem slučaju, iritaciju kože – vrlo je važno održavati kožu čistom i zdravom.

Jedan od uvjeta koji omogućava održavanje čiste, zdrave kože jest postojanje proizvoda koji su odgovarajući za Vaš posao.

ČIŠĆENJE KOŽE

Sredstvo za čišćenje kože mora biti nježno, ali i učinkovito prilagođeno radnoj situaciji.

NJEGA KOŽE

Zaštite svoju kožu korištenjem regenerirajuće kreme prije, za vrijeme i nakon rada.

Na podlagi dugogodišnjeg iskustva podjetja Plum in njihovih učinkovite in sodobne rešitve za vzdrževanje higijene rok mna vseh vrstah delovnega mesta imamo izbrane izdelke.

Leta 1996. smo paleto izdelkov razširili z učinkovitimi sredstvi za izpiranje oči, ki se uporabljajo kot prva pomoč.

Proces proizvodnje se odvija na Danskem v popolnoma novi sodobni tovarni, ki zagotavlja svetovne standarde v proizvodnji te skupine izdelkov. Distribucijsko omrežje podjetja Plum je v evropskem okviru zelo dobro razvejeno. V regiji je vaš partner podjetje Lacuna, ki je prevzelo odgovornost za distribucijo in storitve na Hrvaškem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini in v Srbiji.

Partnerstvo LACUNA / PLUM ponuja rešitve, ki prispevati k varnemu in zdravemu delovnemu vzdušju.

REŠITVE KI PRISPEVAJU VARNOST IN ZDRAVJE IN ZDRAVI DELOVNI SREDINI

HIGIJENA ROK

Podjetje Plum že skoraj 40 let proizvaja visoko kakovostne kreme za nego kože, sredstva za čišćenje rok, mila in farmacevtske. Najpomembnejša naloga je izpolnjevanje potrebo po nežnih in učinkovitih čistilnih sredstvih in nego rok, da bodo vaše roke zdrave. Ta vrsta izdelka uspešno uporabljajo tako trgovci kot tudi zaposleni v industriji.

SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČI

Danes na tržišču lahko ponudimo največ sredstev za izpiranje oči kot sredstva za prvo pomoč v primeru nesreč. Sredstva podjetja PLUM so učinkovita, prilagodljiva, higijensko in enostavna za uporabo.

Prilagojena so različnim delovnim situacijam in potrebam. Svoje mesto lahko najdejo v bližini delovnega mesta, zlasti tam, kjer obstaja tveganje za zdravlje oči, saj je hitro in učinkovito izpiranje ključen dejavnik za preprečevanje možnih posledic.

PLUM PROGRAM ZA NJEGU KOŽE

Ročno delo je za kožo pogosto težko - umivanje z vodo, z milom, predvsem pa s čistili za roke lahko poškodujejo kožo. Če želite preprečiti izsušitev kože ili draženje kože - zelo pomembno je vzdrževati kožo čistom in zdravom.

Eden od pogojev, ki vam omogoča, da ostanete čisti in koža zdrava je obstoj izdelkov, ki ustrezajo v vaši službi.

ČIŠĆENJE KOŽE

Čišćenje kože mora biti nežno, a tudi učinkovito prilagođeno delovnim razmeram.

NEGA KOŽE

Kožo zaščitite z regeneracijsko kremom, med delom in po njem.

MAXI-PLUM SISTEMI PUNJENJA

ŠTO VAM NUDE PLUM SISTEMI PUNJENJA

SMANJENA POTROŠNJA.

Izmjerena količina sapuna pri svakom korištenju čini MaxPlum krajnje ekonomičnim u upotrebi te tako smanjuje potrošnju. Ruke se mogu prati češće sadržajima u pakiranjima kapaciteta 1,4 L, nego sadržajima posuda kapaciteta 10 L. Smanjena potrošnja također reducira rizik blokiranja odvodnih cijevi.

HIGIJENSKO, HERMETIČNO PAKIRANJE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU.

Sprječava isušivanje proizvoda i tako produžuje njegovo trajanje. Hermetično pakiranje s integriranim ventilom sprječava penetraciju bakterija. Pakiranje i ventil nadomještaju se kada je nadomješten i sam proizvod.

PUNJENJE I ODRŽAVANJE ŠTEDE VRIJEME

Sistem vreća-u-kutiji jednostavno se zamjenjuje. Sadržaj 1,4 L također smanjuje učestalost nadomještanja i stvara manje otpada. Glatke, ravne površine sistema punjenja, lako se čiste.

JEDNOSTAVAN, ROBUSTAN SISTEM PUNJENJA

Jednostavne, čiste linije i izbor bijelog ili crnog pokrova omogućuju harmonično instaliranje sistema za punjenje uz postojeću opremu za pranje. Izdržljivi materijali osiguravaju dug vijek trajanja.

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA AMBALAŽA PROIZVODA

Ambalaža je napravljena od ekološki prihvatljivih PU materijala i kartona, koji otpuštaju samo vodu i ugljični dioksid kada se spaljuju.

ZAKLJUČAVANJE PO IZBORU

Sistem za pranje može biti osiguran protiv krađe uz pomoć lokota.

ČISTA, ZDRAVA KOŽA

Jednostavna, prilagodljiva paleta stvara učinkovit sistem koji će savršeno odgovarati Vašem radnom mjestu.

MAXI-PLUM SISTEMI ZA POLNJENJE

KAJ PONUJAJU PLUM SISTEMI ZA POLNJENJE

ZMANJŠANA POTROŠNJA

Izmjerena količina mila z vsako uporabo, MaxPlum je izjemno ekonomičen za uporabo in s tem zmanjšuje porabo. Roke si lahko umivamo pogosteje z vsebino iz embalaže po 1,4 L kot z vsebino posode z 10 l. Zmanjšana poraba prav tako zmanjšuje tveganje ta zamašitev odtočnih cevi.

HIGIJSKA, HERMETIČNA EMBALAŽA ZA ENKRATNO UPORABO

Sistemi za polnjenje preprečujejo da bi se izdelek izsušil in s tem se podaljša rok njegove uporabe. Hermetična embalaža z integriranim ventilom preprečuje penetracija bakterij. Embalaža in ventil sta zamenjana ko se sam izdelek zamenja.

POLNJENJE IN VZDRŽEVANJE PRIHRANITA ČAS

Sistem vrečice je enostavno zamenjati. Zmanjšam tudi pogostost zamenjave in ustvarja manj odpadki. Gladke, ravne površine sistema za polnjenje, enostavno čiščenje.

ENOSTAVEN, ROBUSTEN SISTEM POLNJENJA.

Preproste, čiste linije in izbira belega ali črnega ovitka omogočajo harmonično namestitev polnilnega sistema s obstoječom pralno opremo. Trpežni materiali zagotavljajo dolg življenjski dob izdelka.

OKOLJU PRIJAZNA EMBALAŽA IZDELKOV.

Embalaža je narejena iz okolju prijaznih PU materialov in kartona, ki sproščata samo vodo in ogljikov dioksid, kadar gorita.

ZAKLEPANJE PO POTREBI

Pralni sistem je mogoče zaščititi pred krajo s pomočjo ključavnice.

ČISTA, ZDRAVA KOŽA

Preprosta, prilagodljiva paleta ustvarja učinkovit sistem, ki bo popolnoma ustrezala vašemu delovnemu mestu.



**QUICKFIX PAKIRANJA ZA PUNJENJE/
QUICKFIX PAKETI ZA POLNJENJA**

5511

Vodootporna flaster traka, iz kože naročito sklonog, perforiranog i zrakopropusnog nosivog materijala.

Mjere: 72 x 25 mm. 45 komada u pakiranju za punjenje.

Nepremočljiv oblič, zelo prijeten za kožo, perforiran in zračen material.
Dimenzije: 72 x 25 mm. 45 kosov v polnilnem paketu.



plum

MADE IN EUROPE



**QUICKFIX PAKIRANJA ZA PUNJENJE/
QUICKFIX PAKETI ZA POLNJENJA**

5512

Elastična flaster traka od tekstila, prilagodljiva, omogućava disanje kože.

Mjere: 72 x 25 mm. 45 komada u pakiranju za punjenje.

Elastični tekstilni oblič prilagodljiv, omogoča dihanje kože.
Dimenzije: 72 x 25 mm. 45 kosov u polnilni paket.



plum

MADE IN EUROPE



**QUICKFIX PAKIRANJA ZA PUNJENJE/
QUICKFIX PAKETI ZA POLNJENJA**

5513

Detektabilna flaster traka s ukomponiranim metalnim trakama što omogućuje prepoznavanje putem detektora metala u higijenski osjetljivim uvjetima (npr. prehrambena industrija), sterilna i otporna, iz perforiranog i zrakopropusnog nosivog materijala.
Mjere: 72 x 25 mm. 45 komada u pakiranju za punjenje.

Zaznavni oblič z vgrajenimi kovinskimi trakovi, ki jih detektorji kovin prepoznajo v higijensko občutljivih pogojih (npr. v živilski industriji), sterilni in odporni, iz perforiranega in zračno prepustnega materiala
Dimenzije: 72 x 25 mm. 45 kosov v paketu za napolniti.



plum

MADE IN EUROPE



**QUICKFIX PUNJENJE S 30 DUGIH ELASTIČNIH FLASTERA/
QUICKFIX POLNJENJE S 30 DOLGIMI ELASTIČNIMI OBLIŽI**

5508

Elastični i udobni tekstilni flasteri koji se prilagođavaju pokretima kože. Flasteri su ugodni za kožu i omogućuju koži da diše.

Mjere: 120 x 20 mm, 30 komada dugih elastičnih flastera u pakiranju za punjenje

Elastični in udobni tekstilni obliži, ki se prilagajajo gibanju kože. Obliži so prijetni za kožo in omogočajo ji dihanje.

Dimenzije: 120 x 20 mm, 30 komada dugih elastičnih flastera u pakiranju za punjenje



plum



**QUICKFIX PUNJENJE S 30 DUGIH DETEKTABILNIH FLASTERA/
QUICKFIX POLNJENJE S 30 DOLGIMI DETEKTABILNIMI OBLIŽI**

5509

Elastična flaster traka od tekstila, prilagodljiva, omogućava disanje kože.

Mjere: 72 x 25 mm. 45 komada u pakiranju za punjenje.

Elastični tekstilni obliž prilagodljiv, omogućava dihanje kože.

Dimenzije: 72 x 25 mm. 45 kosov u polnilni paket.



plum



QUICKFIX FLASTER - SISTEM ZA PUNJENJE QUICKFIX

QUICKFIX OBLIŽ - SISTEM ZA POLNJENJE QUICKFIX



QUICKFIX FLASTER - SISTEM ZA PUNJENJE QUICKFIX

Prva pomoć u Vašem pogonu biti će jednostavna, sigurna i fleksibilna primjenjena. Pojedinačno ambalažiranje trake flastera biti će jednostavno izvučene iz svog kućišta, a da su pri tome na jednoj strani već pripremljeni otvoreni, tako da se flaster i jednom rukom može staviti na ozlijeđeno mjesto! QuickFix premium tipovi flastera na raspolaganju su u pakiranjima za punjenje tako da je ugradnja moguća u svakom pogonu. Robusno, ali lijepo oblikovano kućište posude za punjenje jednostavno se ljepljivom trakom ili materijalom za pričvršćivanje, koji se isporučuje zajedno s sistemom, montira na zid. Sistem se može ključem zaštititi od krađe. U kućištu sistema za punjenje na raspolaganju su odjeljci za odlaganje drugih materijala za prvu pomoć. Ima puno dobrih razloga za ugradnju sistema QuickFix!

- Visok higijenski standard zahvaljujući higijenski upakiranim flaster trakama
- Jednostavna i lagana primjena jednom rukom
- Fleksibilan sistem zahvaljujući mogućnosti punjenja različitim tipovima flaster traka
- Širok spektar upotrebljivosti za gotovo svako radno mjesto
- Zaštićeno od krađe – zahvaljujući tome smanjeno je rasipanje i troškovi! Opseg isporuke flaster-sistema za punjenje QuickFix – uključuje dva paketa za punjenje, materijal za pričvršćivanje, te ključ za osiguranje od krađe. Dimenzija kućišta: 23,25 cm širina x 13,34 cm visina x 3,3 cm dubina.

QUICKFIX OBLIŽ - SISTEM ZA POLNJENJE QUICKFIX

Prva pomoć u vašem objektu bo preprosta, varna in fleksibilna. Z posamezno embalažo trakovi obližev bodo zlahka izvlečeni iz primera, na eni strani pa so že pripravljeni odprto, tako da se obliž lahko z eno roko nanese na poškodovano mesto.

Na voljo so vrste obližev QuickFix premium so v polnilnih paketih, tako da je možna namestitev v vsakom pogonu. Robusten, a lepo oblikovan ovitek.

Posode za polnjenje so preprosto prilepi ali pritrdi na steno s pritrdilnim materialom, ki je dobavljen skupaj s sistemom. Sistem pred krajo lahko zaščitite s ključem. V sistemskem ohišju polnilnega sistema so na voljo predelki za shranjevanje drugih materialov za prvo pomoć. Za namestitev programa QuickFix obstaja veliko dobrih razlogov!

- Visok higijenski standard, zahvaljujoč higijensko pakiranim nalepke trakov
- Enotaven nanos z eno roko
- Prilagodljiv sistem zahvaljujoč možnosti polnjenja različne vrste obližev
- Širok spektar uporabnosti za skoraj vsako delo
- Zaščiteno pred krajo – zaradi tega se zmanjšajo odpadki in stroški! Obseg dobave sistema za popravke za polnjenje QuickFix - vključuje dva paketa za ponovno polnjenje, pritrdilni material in ključ za zavarovanje pred krajo. Dimenzija ohišja: 23,25 cm širina x 13,34 cm višina x 3,3 cm globina.

**QUICKFIX FLASTERI/
QUICKFIX OBLIŽI**

5501

Jedinica za punjenje s 2 x vodootporna pakiranja za ponovno punjenje.
Veličina pakiranja: 1 kom / 10 kom. u jednom master-kartonu 450 jedinica

plum

Polnilna enota z 2 x vodotesna polnilna embalaža.
Velikost embalaže: 1 kos / 10 kosov. v ena glavna škatla 450 enot



**QUICKFIX FLASTERI/
QUICKFIX OBLIŽI**

5502

Jedinica za punjenje s 2 x elastična pakiranja za ponovno punjenje.
Veličina pakiranja: 1 kom / 10 kom. u jednom master-kartonu 450 jedinica

plum

Polnilna enota z 2 x elastično embalažo za ponovno polnjenje.
Velikost pakiranja: 1 kos / 10 kosov. v ena glavna škatla 450 enot



**QUICKFIX FLASTERI/
QUICKFIX OBLIŽI**

5503

Jedinica za punjenje s 2 x detektabilna pakiranja za ponovno punjenje.
Veličina pakiranja: 1 kom / 10 kom u jednom master-kartonu 450 jedinica

plum

Polnilna enota z 2 x zaznavna polnilna embalaža
Velikost pakiranja: 1 kos / 10 kosov v ena glavna škatla 450 enot



QUICKFIX FLASTERI/ QUICKFIX OBLIŽI

5500

QuickFix dozator omogočava jednostaven pristup flasterima i ampulama za ispiranje očiju, s lakoćom punjenja i montaže na zid. Zeleni poklopac štiti od prašine, a dizajn štedi vrijeme i prostor.
Mjere: 135 x 230 x 32 mm

QuickFix dozator omogućava enostaven dostop do obližev in ampul za izpiranje oči, z enostavnim polnjenjem in montažo na steno. Zeleni pokrov štiti pred prahom, zasnova pa prihrani čas in prostor.
Dimenzije: 135 x 230 x 32 mm



plum



QUICKFIX UNO, BIJELA, PRAZNA/ QUICKFIX UNO

5534

Kompaktan dispenser za radna mjesta bez prašine, koji spaja sigurnost i moderni dizajn.

Boja: Bijela
Mjere: 85 x 130 x 35 mm

Kompaktni dozator za delovna mesta brez prahu, ki združuje varnost in moderni dizajn.

Barva: Bela
Dimenzije: 85 x 130 x 35 mm



plum



QUICKFIX SOLO, PROZIRNA, PRAZNA/ QUICKFIX SOLO

5535

Kompaktan dispenser za radna mjesta bez prašine, koji spaja sigurnost i moderni dizajn. Idealan za brzo i jednostavno korištenje flastera i ampula za ispiranje očiju.

Boja: Prozirna
Mjere: 80 x 130 x 27 mm

Kompaktni dozator za delovna mesta brez prahu, ki združuje varnost in moderni dizajn. Idealno za hitro in enostavno uporabo obližev in ampul za izpiranje oči.

Barva: Prosojna
Dimenzije: 80 x 130 x 27 mm



plum



PLUM QUICKSOFT STANICA, PRAZNA/

5554

QuickSoft dispenser, prazni
Zeleni dispenser koji se lako puni
Mjere: 17 x 5,9 x 12,9 cm

QuickSoft dozator, prazni
Zeleni dozator, ki se enostavno polni
Dimenzije: 17 x 5,9 x 12,9 cm



plum

MADE IN EUROPE

NOVO



PLUM QUICKSOFT STANICA + 1 X PLUM QUICKSOFT ZAVOJ 5,5CM X 5M

5541

5542

5543

Samoljepljivi zavoj bez lateksa, idealan za zaštitu prstiju i zglobova.
Jednostavan za nanošenje, bez potrebe za škarama.

Boja: Plava, bež, crna

Mjere:

Rola zavoja: 5 m x 5,5 cm

Pakiranje: 2 role zavoja

Samolepilni povoj bez lateksa, idealan za zaštitu prstov in sklepov.
Enostaven za nanašanje, brez potrebe po škarjah.

Barva: Modra, bež, črna

Dimenzije:

Rola povoja: 5 m x 5,5 cm

Pakiranje: 2 roli povoja



plum

MADE IN EUROPE

NOVO



PLUM QUICKSOFT STANICA + 1 X PLUM QUICKSOFT ZA-VOJ 5,5CM X 5M

5555

5556

5557

QuickSoft dispenser + zavoj za rane Zeleni dispenser i samoljepljivi zavoj bez lateksa idealni su za zaštitu prstiju i zglobova, s jednostavnom primjenom bez potrebe za škarama. Rola zavoja je praktična za brzo nanošenje, a dispenser se lako puni.

Boje zavoja: plava, bež, crna

Mjere:

Rola zavoja: 5 m x 5,5 cm

Dispenser: 17 x 5,9 x 12,9 cm

QuickSoft dozator + povoj za rane Zeleni dozator in samolepilni povoj brez lateksa sta idealna za zaštitu prstov in sklepov, z enostavno uporabo brez potrebe po škarjah. Rola povoja je praktična za hitro nanašanje, dozator pa se enostavno polni. Barve povoja: modra, bež, črna

Dimenzije:

Rola povoja: 5 m x 5,5 cm

Dozator: 17 x 5,9 x 12,9 cm



plum

MADE IN EUROPE

NOVO



**QUICKCOOL GEL PROTIV OPEKLINA, PUNJENJE S 18 KOM/
QUICKCOOL GEL PROTI OPEKLINAM, POLNJENJE Z 18 KOSI**

5150

Gel protiv opekline

Gel za prvu pomoč koji hladi, ublažava bolove i pomaže u liječenju manjih opekline. Sadrži ulje čajevca, može se koristiti zasebno ili za ponovno punjenje QuickSafe stanica.

Pakiranje: 18 vrećica po kutiji

Gel proti opeklina

Gel za prvo pomoč, ki hladi, lajšanje bolečin in pomaga pri zdravljenju manjših opeklin. Vsebuje čajevčevo olje, uporablja se lahko samostojno ali za ponovno polnjenje QuickSafe enot.

Pakiranje: 18 vrečk v škatli



plum

MADE IN EUROPE

NOVO



**QUICKSTOP SREDSTVO ZA ČIŠČENJE, PUNJENJE 20 KOM/
QUICKSTOP SREDSTVO ZA ČIŠČENJE, POLNJENJE 20 KOSOV**

5151

Sredstvo za čiščenje rana

Maramice za čiščenje rana namenjene su za higijensko čišćenje manjih rana i posjekotina. Svaka maramica je zasebno pakirana i sadrži sterilnu vodu. Može se koristiti samostalno ili za ponovno punjenje QuickSafe stanica.

Pakiranje: 20 vrećica po kutiji

Sredstvo za čiščenje ran

Maramice za čiščenje ran so namenjene za higijeno čiščenje manjših ran in ureznin. Vsaka maramica je posebej pakirana in vsebuje sterilno vodo. Uporabljati se jih lahko samostojno ali za ponovno polnjenje QuickSafe enot.

Pakiranje: 20 vrečk v škatli



plum

MADE IN EUROPE

NOVO



**QUICKSTOP SET ZAVOJA, 3 KOM/
QUICKSTOP SET POVOJEV, 3 KOSI**

5152

Set zavoja za rane

Set za previjanje rana namenjen je za učinkovitu prvu pomoč kod manjih i većih krvarenja. Sterilni zavoji s integriranom kompresijom su elastični, neljepljivi i ugodni za kožu, idealni za pritisak, potporu i zaštitu. Može se koristiti zasebno ili za ponovno punjenje QuickSafe stanica.

SET SADRŽI:

1 x zavoj za rane (17 x 17 cm)
2 x zavoj za rane (12 x 7,5 cm)

Set povojev za rane

Set za previjanje ran je namenjen učinkoviti prvi pomoči pri manjših in večjih krvavitvah. Sterilni povoji z integrirano kompresijo so elastični, neljepljivi in prijetni za kožo, primerni za pritisak, oporo in zaščito. Uporabljati se jih lahko samostojno ali za ponovno polnjenje QuickSafe enot.

SET VSEBUJE:

1 x povoj za rane (17 x 17 cm)
2 x povoj za rane (12 x 7,5 cm)



plum

MADE IN EUROPE

NOVO





**PLUM SREDSTVA
ZA ISPIRANJE OČIJU**
*PLUM SREDSTVA ZA
IZPIRANJE OČI*

PLUM SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČIJU U SLUČAJU NEZGODE

PLUM PROGRAM ZA NJEGU KOŽE

Ispiranje oka – činjenično stanje

Imate samo dva oka – vodite računa o njima. Vid je jedan od naših najvažnijih osjetila. Ako dođe do nezgode, svega nekoliko sekundi presudno je za posljednju mogućeg gubitka vida. Sredstvo za ispiranje očiju koje je uvijek na dohvata ruke odlučujući je faktor kada postoji rizik povrede očiju. Ovo se naročito odnosi na povrede uzrokovane kiselinama i lužinama; nagrizajuće pečenje započinje istog časa kada spoj dođe u dodir s očima. Vijeme je također važno kada se radi o povredama uzrokovanim metalnim krhotinama ili npr. drvenim iverjem, prašinom i prljavštinom. U takvim situacijama korištenje sredstava za ispiranje očiju, neposredno nakon povrede može spriječiti ljepljenje stranih tijela na oko i ozbiljne povrede. Pravilno pozicioniranje sredstava za ispiranje očiju u skladu s potrebama na radnom mjestu može predstavljati odlučujući napor uloženi kako bi se spriječile ozbiljne povrede očiju.

Za optimalnu sigurnost tamo gdje postoji rizik od povrede očiju, oprema za ispiranje očiju mora biti:

1. Trenutno dostupna
2. Prilagodena brzini primjene
3. Učinkovita, bez uzrokovanja daljnje povrede

Možemo Vam ponuditi široku paletu otopina za ispiranje očiju, male i velike jedinice koje se montiraju direktno uz radna mjesta, ili mala mobilna pakiranja otopina koje se mogu staviti u vozilo, kutiju za alat ili kutiju za prvu pomoć, kao i u specijalnu pojasnu torbicu. Uvijek će biti moguće naći rješenje koje će Vam omogućiti jednostavan pristup sredstvu za ispiranje očiju. Naš sistem je razvijen da bi omogućio jednostavno ispiranje oka. Dva jednostavna pokreta i bočica je spremna za upotrebu. Ergonomski oblikovana da pokrije oko osigurava direktno ispiranje i odvodi tekućinu iz oka nakon ispiranja.

VAŽNO!

U vezi s povredama bilo koje vrste, tekućina mora doprijeti do oka u nježnom, jednokratnom mlazu. Bocu pritisnite lagano, bez gnječenja. Uvijek potražite medicinsku pomoć i nastavite s ispiranjem za vrijeme transporta. Nudimo dvije vrste tekućina za ispiranje očiju. Nakon nezgoda koje su uzrokovane jakim kiselinama ili lužinama, od vitalnog je značaja neutralizirati tekućinu u oku što je brže moguće – po mogućnosti u roku 40 sekundi – kako bi se pH vrijednost oka normalizirala na 7,4. Ph Neutral je sterilna neutralizirajuća otopina za ispiranje očiju bazirana na 4,9% fosfatnoj otopini, koja neutralizira tekućinu oka nakon nezgoda koje su uzrokovane kemikalijama. Dostupna je i dokumentacija o sigurnosti i učinkovitosti. Ph Neutral jednako je učinkovit i kada se koristi za potrebe uzrokovane kiselinama ili lužinama na bilo kojem dijelu tijela. Za povredu uzrokovanu stranim tijelom kao što su npr. metalne krhotine ili drveno iverje, prašina i prljavština, preporučamo ispiranje sredstvom Plum Eye Wash. Radi se o sterilnoj otopini sode klorida (0,9%) koji odgovara prirodnoj tekućini koja vlaži oko. Na taj način dobivate nježno i blago čišćenje. Svi naši proizvodi za ispiranje očiju nose oznaku CE u skladu s regulacijama o medicinskoj opremi. Također, proizvodi su sterilni kako oko ne bi zahvatilo bakterije i klice prilikom ispiranja.

Povrede koje uključuju prisutnost stranih tijela (prljavština, metalne krhotine i drveno iverje)

Kiseline

Ispirati sredstvom Plum Eye Wash dok se ne ukloni strano tijelo iz oka

Ispirati otprilike 2 minute sredstvom pH Neutral te nastaviti ispiranje sredstvom Plum Eye Wash dok neugoda ne prođe ili dok ne stigne stručna medicinska pomoć

Lužine

Ispirati otprilike 2 minute sredstvom pH Neutral te nastaviti ispiranje sredstvom Plum Eye Wash do stručne medicinske pomoći

Druge povrede koje uključuju kemikalije

Ispirati sredstvom Plum Eye Wash dok neugoda ne prođe ili dok ne stigne stručna medicinska pomoć

PLUM SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČI V PRIMERU NESREČE

PROGRAM ZA NEGO KOŽE

Ispiranje očiju - dejansko stanje

Imate samo dve očesi - skrbite zanje. Vid je eden od najpomembnejših čutila. Če pride do nesreče, je le nekaj sekund ključnega pomena za posledico morebitne izgube vida. Sredstvo za ispiranje očiju, ki je vedno pri roki, je odločilni dejavnik, ko obstaja tveganje poškodbe oči. To še posebej velja za poškodbe, ki jih povzročajo kisline in alkalije; korozivno praženje se začne takoj, ko pride sklep mv stiku z očmi. Čas je pomemben tudi pri poškodbah ki jih povzročajo kovinski odpadki ali npr. sekanci, prah in mazanja. V takšnih situacijah se uporaba izpiranja oči oz. Takoj po poškodbi lahko prepreči, da bi se tuje telesa prilepila na oko in resne poškodbe. Pravilno pozicioniranje sredstva za ispiranje oči v skladu s potrebami delovnega mesta lahko predstavlja odločilen napor, vložen v preprečevanje resnih poškodb oči.

Za optimalno varnost, kadar obstaja nevarnost poškodb oči, mora biti oprema za izpiranje oči:

1. Takoj na voljo
2. Prilagodjena za hitro uporabo
3. Učinkovita, ne da bi povzročili dodatnih poškodb

Ponujamo vam široko paleto rešitev za izpiranje oči, majhne in velike enote, ki so nameščene neposredno ob delovnih postajah, ali majhne mobilne embalažne rešitve, ki jih lahko namestite v vozilo, orodje ali komplet za prvo pomoč, pa tudi poseben kovček. Vedno bo možno najti rešitev, ki vam bo pomagala na enostaven dostop izdelkom do izpiranja oči. Naš sistem je razvit za lažje izpiranje oči. Dva preprosta gibanja in steklenica je pripravljena za uporabo. Ergonomsko oblikovan da pokrivanje oči zagotavlja direktno izpiranje in odvaja tekočino iz očesa po izpiranje.

POMEMBNO!

V primeru kakršnih koli poškodb mora tekočina priti v oko v nežnem in enkratnem curku. Steklenico narahlo pritisnite, brez stiskanja. Vedno poiščite zdravniško pomoč in nadaljujte z izpiranjem tudi med prevozom. V ponudbi sta dve vrsti tekočin za izpiranje oči. Po nesrečah, ki so jih povzročile močne kisline ali alkalije, je vitalnega pomena čimprejšnje neutraliziranje tekočine v očesu - po možnosti v roku 40 sekund – da bi se pH vrednosti očesa na 7,4. Ph Nevtral je sterilna nevtralizirajoča raztopina za izpiranje oči na osnovi 4,9% raztopine fosfatov, ki nevtralizira očesno tekočino takoj po nesrečah, ki so posledica delovanja kemikalij. Na voljo je tudi dokumentacija o varnosti in učinkovitosti. Ph Nevtral je enako učinkovit tudi, kadar se uporablja za izpiranje poškodb, ki so jih povzročili kisline ali alkalije na katerem koli delu telesa. Za poškodbo ki jo je povzročil tujek, na primer kovinski delec ali lesni sekanec, prah in mazanja, priporočamo izpiranje s sredstvom za izpiranje oči Plum Eye Wash. Gre za sterilno raztopino natrijevega klorida (0,9%), ki ustreza naravni tekočini, ki vlaži oko. Na ta način boste dobili nežno in blago sredstvo za čiščenje. Vsi naši izdelki za izpiranje oči imajo znak CE v skladu s predpisi o medicinski opremi. Izdelki so tudi sterilni, da v oko ne bi pri izpiranju prodrle bakterije in mikrobi.

Poškodbe, ki vključujejo prisotnost tujki (umazanija, kovina naplavin in lesnih sekanec)

Kiseline

Izperite s Plum Eye Wash dokler se tuje telo ne odstrani izven vidnega polja

Izpirajte približno 2 minuti s sredstvom pH Nevtralna. Nadaljujte z izpiranjem s pomočjo Plum Eye Wash, dokler nelagodje ne mine ali dokler ne pride strokovna medicinska pomoč

Alkalije

Izpirajte približno 2 minuti s sredstvom pH Nevtralna. Nadaljujte z izpiranjem s pomočjo Plum Eye Wash, dokler ne pride strokovna medicinska pomoč

Druge poškodbe, ki vključujejo kemikalije

Izpirajte s sredstvom Plum Eye Wash, dokler nelagodje ne mine ali dokler ne pride strokovna zdravniška pomoč.

SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČJU U HITNIM SLUČAJEVIMA/ SREDSTVA ZA IZPIRANJE OČI V PRIPERU NESREČE

4604

plum

MADE IN
EUROPE

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnom otopinom natrij-klorida od 0,9%, u bočici lakoj za rukovanje. Može se upotrijebiti zasebno ali i za nadopunjavanje stanica.

BOCA 500 ml

Vrijeme ispiranja: oko 5 minuta

Pakiranje: 12 x 500 ml

Sperite oči s sterilno raztopino natrijevega klorida 0,9%, v steklenici enostavna za rokovanje.

Se lahko uporablja ločeno, ampak tudi za dopolnitev celic

Plastenka 500 ml

Čas izpiranja: okoli 5 minutah

Pakiranje: 12* 500 ml



OTOPINA ZA OČI ZA NEUTRALIZACIJU ZA VRIJEME NESREČE 200 ML/ RAZTOPINA ZA OČI ZA NEVTRALIZACIJO OB NESREČI 200 ML

4691

plum

MADE IN
EUROPE

NOVO

Sredstvo za ispiranje očiju sa sterilnom otopinom natrij-klorida od 0,9%, u bočici lakoj za rukovanje. Može se upotrijebiti zasebno ali i za nadopunjavanje stanica.

BOCA 200 ml

Vrijeme ispiranja: oko 5 minuta

Pakiranje: 10x 200 ml

Sperite oči s sterilno raztopino natrijevega klorida 0,9%, v steklenici enostavna za rokovanje.

Se lahko uporablja ločeno, ampak tudi za dopolnitev celic

Plastenka 200 ml

Čas izpiranja: okoli 5 minutah

Pakiranje: 10* 200 ml



PAKIRANJE AMPULA ZA ISPIRANJE OČJU QUICK RINSE/ PAKIRANJE AMPUL ZA IZPIRANJE OČI QUICK RINSE

5160

plum

MADE IN
EUROPE

NOVO

5 ampula za ispiranje očiju s 20 ml 0,9% sterilnog natrijeva klorida. Može se koristiti zasebno i za ponovno punjenje QuickSafe stanica.

Sadržaj: 5 x 20 ml

Pakiranje: 4 x 5 x 20m

5 ampul za izpiranje oči s 20 ml 0,9 % sterilne raztopine natrijevega klorida. Lahko se uporabljajo samostojno ali kot polnilo za QuickSafe postaje.

Vsebina: 5 x 20 ml

Pakiranje: 4 x 5 x 20 ml



**SREDSTVO ZA ISPIRANJE OČIJU, BOCA 500 ML PH NEUTRAL/
SREDSTVO ZA IZPIRANJE OČI, STEKLENICA 500 ML, PH NEVTRALNO**

4801

Sredstvo za ispiranje očiju sadrži 4,9% sterilnog fosfata koji neutralizira kisele i lužne kemikalije. Lako za rukovanje, stane i u džep odijela.

BOCA 500 ml pH Neutral

Vrijeme ispiranja: oko 2 minute

Pakiranje: 6 x 500 ml

Ispiranje za oči vsebuje 4,9% sterilni nevtralizirajoči fosfat kislih in alkalnih kemikalij.

Enostaven za uporabo, se prilega v žepu obleke

Plastenka 500 ml Ph Neutral

Čas izpiranja: okoli 2 minute

Pakiranje: 6 500 ml*

plum

MADE IN EUROPE

NOVO



**SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČIJU U HITNIM SLUČAJEVIMA/
SREDSTVA ZA IZPIRANJE OČI V PRIPERU NESREČE**

4752

Sredstvo za ispiranje očiju sadrži 4,9% sterilnog fosfata koji neutralizira kisele i lužne kemikalije. Lako za rukovanje, stane i u džep odijela.

BOCA 200 ml pH Neutral

Vrijeme ispiranja: oko 2 minute

Pakiranje: 10 x 200 ml

Ispiranje za oči vsebuje 4,9% sterilni nevtralizirajoči fosfat kislih in alkalnih kemikalij.

Enostaven za uporabo, se prilega v žepu obleke

Plastenka 200 ml Ph Neutral

Čas izpiranja: okoli 2 minute

Pakiranje: 10 500 ml*

plum

MADE IN EUROPE



**PLUM QUICKSAFE SOLO STANICA, PRAZNA/
PLUM QUICKSAFE SOLO POSTAJA, PRAZNA**

5191

plum

MADE IN
EUROPE

NOVO

Kompaktna stanica prve pomoći s tekućinom za ispiranje očiju i punjenjem flastera za brzu i jednostavnu pomoć istaknute vidljivost. Stanica prve pomoći za 1 bocu tekućine za ispiranje očiju i 1 punjenje flastera

Dimenzije: 37 x 14 x 9,5 cm

Kompaktna stanica prve pomoći s tekućinom za ispiranje očiju i punjenjem flastera za brzu i jednostavnu pomoć istaknute vidljivost. Stanica prve pomoći za 1 bocu tekućine za ispiranje očiju i 1 punjenje flastera

Dimenzije: 37 x 14 x 9,5 cm



**PLUM QUICKSAFE SOLO STANICA/
PLUM QUICKSAFE SOLO POSTAJA**

5192

plum

MADE IN
EUROPE

NOVO

Kompaktna stanica prve pomoći s tekućinom za ispiranje očiju i punjenjem flastera za brzu i jednostavnu pomoć istaknute vidljivost. Stanica prve pomoći za 1 bocu tekućine za ispiranje očiju i 1 punjenje flastera. Sadrži artikle 4604 i 5512.

Dimenzije: 37 x 14 x 9,5 cm

Kompaktna stanica prve pomoći s tekućinom za ispiranje očiju i punjenjem flastera za brzu i jednostavnu pomoć istaknute vidljivost. Stanica prve pomoći za 1 bocu tekućine za ispiranje očiju i 1 punjenje flastera. Vsebuje artikla 4604 in 5512.

Dimenzije: 37 x 14 x 9,5 cm



PLUM QUICKSAFE SOLO STANICA, PRAZNA/ PLUM QUICKSAFE SOLO POSTAJA, PRAZNA

4902

Stanica za ispiranje očiju izrađen je od snažnog i izdržljivog materijala. Isporučuje se sa zidnim nosačem, planom za ispiranje očiju i kompletom za zidnu montažu.

Puni se artiklom 4604.

Postaja za ispiranje oči je izdelana iz močnega in vzdržljivega materiala. Dobavljena je z nosilcem za steno, načrtom za ispiranje oči in kompletom za stensko montažo.

Polni se z artiklom 4604.



plum



SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČIJU U HITNIM SLUČAJEVIMA/ SREDSTVA ZA IZPIRANJE OČI V PRIPERU NESREČE

4921

Stanica za ispiranje očiju izrađen je od snažnog i izdržljivog materijala. Isporučuje se sa zidnim nosačem, planom za ispiranje očiju i kompletom za zidnu montažu.

Puni se artiklom 4604, 4691, 4752, 4801.

Postaja za ispiranje oči je izdelana iz močnega in vzdržljivega materiala. Dobavljena je z nosilcem za steno, načrtom za ispiranje oči in kompletom za stensko montažo.

Polni se z artiklom 4604, 4691, 4752, 4801.



plum



482

KOMPLET ZA HITNO ISPIRANJE OČIJU/ KOMPLET ZA HITNO IZPIRANJE OČI V ŠKATLU

4789

plum

MADE IN
EUROPE

JEDINICA ZA HITNE SLUČAJEVE U KUTIJI

Sadrži 1 x 200 ml pH Neutral sredstva i bocu od 1 x 500 ml, ogledalo i piktogram.

Vrijeme ispiranja: oko 2 minute za Ph Neutral, oko 5 min za Plum Eye Wash

Pakiranje: 1 kom

KOMPLET ZA HITNO IZPIRANJE OČI V ŠKATLU

Vsebuje 1 x 200 ml pH nevtralnno sredstva in plastenka 1 x 500 ml, ogledalo in piktogram.

Čas izpiranja: približno 2 minuti za Ph nevtralnno, približno 5 min za Plum Eye Wash

Pakiranje: 1 kos



NOVO



**STANICA ZA PRVU POMOČ U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI/
POSTAJA ZA PRVU POMOČ V PREHRANSKI INDUSTRIJI**

5175

plum

MADE IN
EUROPE

Sadržaj:

- 2 x 500 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć
- 1 x 200 ml pH Neutral
- 20 komada QuickClean maramica za čišćenje ozljeda
- 18 komada QuickCool gela za opekotine
- 1 komad QuickStop paketa za brzo previjanje rana
- 1 komad 17 x 17 cm i 2 komada 12 x 7,5 cm
- 1 komad QuickFix fl aster sa metalnim vlaknima
- 1 komad QuickFix veliki flaster sa metalnim vlaknima

Vsebina:

- 2 x 500 ml Sredstvo za izpiranje oči in prva pomoč Plum
- 1 x 200 ml pH Neutral
- 20 kosov robčkov QuickClean za čiščenje poškodb
- 18 kosov gela QuickCool za opeklino
- 1 kos paketa QuickStop za hitro previjanje ran
- 1 kos 17 x 17 cm in 2 kosa 12 x 7,5 cm
- 1 kos QuickFix obliž s kovinska vlakna
- 1 kos QuickFix velik obliž s kovinska vlakna



**STANICA ZA PRVU POMOČ/
POSTAJA ZA PRVU POMOČ**

5174

plum

MADE IN
EUROPE

Sadržaj:

- 2 x 500 ml Plum sredstva za ispiranje očiju i prvu pomoć
- 1 x 200 ml pH Neutral
- 20 komada QuickClean maramica za čišćenje ozljeda
- 18 komada QuickCool gela za opekotine
- 1 komad QuickStop paketa za brzo previjanje rana
- 1 komad 17 x 17 cm i 2 komada 12 x 7,5 cm
- 5 komada QuickRinse ampula za ispiranje očiju
- 1 komad QuickFix punjača za fleksibilne flastere

Vsebina:

- 2 x 500 ml Sredstvo za izpiranje oči in prva pomoč PLUM
- 1 x 200 ml pH Nevtral
- 20 kosov QuickClean robčka za čiščenje poškodb
- 18 kosov QuickCool gela za opeklino
- 1 kos paketa QuickStop za hitro previjanje ran
- 1 kos 17 x 17 cm in 2 kosa 12 x 7,5 cm
- 5 kosov QuickRinse ampula za izpiranje oči
- 1 kos polnilca QuickFix za fleksibilne obliže



OPREMA ZA RAD NA VISINI

OSEBNA OPREMA ZA VAROVANJE PRED PADCI



OPREMA ZA RAD NA VISINI

Rad na visini je opasan ako nemate adekvatnu zaštitu. Posljedice pada mogu biti fatalne. Za svaki od rizika rada na visini postoji rješenje u obliku KRATOS SAFETY opreme za rad na visini.

LACUNA i KRATOS SAFETY nude vam certificirane, inovativne i visoko kvalitetne proizvode sa naglaskom na individualni pristup usmjeren na potrebe svakog kupca.

OSEBNA OPREMA ZA VAROVANJE PRED PADCI


Delo na višini je nevarno, če nimate ustrezne zaščite. Posledice padca so lahko usodne. Za vsako od tveganj pri delu na višini obstaja rešitev v obliki opreme KRATOS SAFETY za delo na višini.

LACUNA in KRATOS SAFETY vam ponujata certificirane, inovativne in visoko kakovostne izdelke s poudarkom na individualnem pristopu, osredotočenem na potrebe vsake stranke.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.





Tvrtka KRATOS SAFETY utemeljena je od 2011. godine i jedna je od najbrže rastućih tvrtki za proizvodnju visokokvalitetne zaštitne opreme za rad na visini sa sjedištem u Francuskoj te tvornicom za proizvodnju opreme u Indiji.

Vertikalno su organizirana tvrtka koja svaki dio opreme proizvodi u svojim vlastitim tvornicama.

- tkanje svih tekstilnih dijelova koji su ugrađeni u opremu
- Izradu užadi
- izradu svim metalnih i nemetalnih komponenti od koji se pojedini proizvod sastoji
- sklapanje proizvoda
- dvostruko testiranje svakog proizvoda

Vertikalna organizacija firme omogućava da se sve faze proizvodnje odvijaju uz strogi nadzor i kontrolu a što je posebno važno, obzirom da zaštitna oprema za rad na visini spada u osobnu zaštitnu opremu kategorije III-smrtni rizici.

Proizvodi KRATOS SAFETY su izrađeni od najkvalitetnijih materijala a stručni timovi neprekidno rade na usavršavanju postojećih proizvoda te inovacijama koje rezultiraju novim proizvodima koji se svake godine lansiraju na tržište. Asortiman KRATOS SAFETY danas broji preko 500 različitih artikala.

Svi proizvodi su sukladni Europskoj regulativi 2016/425 koja propisuje zdravstvene i sigurnosne zahtjeve kojima osobna zaštitna oprema mora udovoljavati te biti certificirana po pripadajućim normama.

Unutar propisa, izraz (OZO) označava "bilo koji uređaj ili sredstvo koje osoba treba nositi ili držati (te svih dodataka namijenjenog u tu svrhu) kako se bi zaštitila od jednog ili više rizika koji mogu ugroziti njihovo zdravlje ili sigurnost na radnom mjestu.

Europska regulativa 2016/425 određuje kategorizaciju OZO, za svaku kategoriju određuje postupak certificiranja i tehničkih pravila koje oprema mora zadovoljiti.

* Tip I OZO: manji rizici (namijenjeni zaštiti od površinskih ozljeda). Proizvođač ima CE certifikat. On izjavljuje da, kada je nova, OZO odgovara zahtjevima direktive. Njegova osobna odgovornost je uključena. Proizvod je potom označen s CE.

* Tip II OZO: Srednje rizici (namijenjeni za zaštitu od mehaničkih, toplinskih i kemijskih rizika). Proizvođač podnosi zahtjev za CE inspekciju, praćen tehničkom dokumentacijom OZO na jedan od 80 nadležnih europskih laboratorija, koji nastavlja s nizom testova i dodjeljuje EC certifikat za ispitivanje tipa (TEC) ako OZO odgovara zahtjevima.

* Tip III OZO: smrtna opasnost (namijenjena zaštiti od smrtno opasnosti ili rizika nepovratne zdravstvene štete).

Proizvođač ima izbor za nadzor proizvodnje svojeg proizvoda između završenog CE sustav osiguranja proizvoda (11A) ili sustav osiguranja kvalitete s nadzorom proizvodnje (11B). Prije toga trebao je obaviti isti postupak kao i za OZO TIP II - srednji rizici OZO namijenjene zaštiti od pada s visina pripadaju kategoriji III. CE oznaka odnosi se na sve tri kategorije.

Proizvodi ovjereni na ovaj način nose oznaku CE, a za kategoriju III slijedi broj prijavljenog tijela kojim se rukuje kontrola kvalitete. Za svaki certificirani proizvod proizvođač isporučuje korisničke upute s njegovim imenom i adresom, pohranom, korištenjem i uputa za održavanje, preporučeno vrijeme uporabe i značenje oznaka. Sve ove specifikacije su propisane prethodno navedenim "usklađenim" EN standardima.

Podjetje KRATOS SAFETY je ustanovljeno leta 2011 in je eno od najhitreje rastočih podjetij za proizvodnjo visokokakovostne zaščitne opreme za delo na višini s sedežem v Franciji in z tovarne za proizvodnjo opreme v Indiji.

So vertikalno organizirano podjetje, ki se vsak kos opreme proizvaja v svojih tovarnah.

- Tkanje vseh tekstilnih delov, ki so vgrajeni v opremo
- Izdelava vrvi
- Proizvodnja vseh kovinskih in nekovinskih sestavnih delov, iz katerih je sestavljen vsak izdelek
- Sestavljanje izdelkova
- Dvakratno testiranje vsakega izdelka

Vertikalna organizacija podjetja omogoča, da vse faze proizvodnje potekajo pod strogim nadzorom, kar je še posebej pomembno, saj zaščitna oprema za delo na višini spada med osebno zaščitno opremo kategorije III s smrtnim izidom.

Izdelki KRATOS SAFETY so izdelani iz najkakovostnejših materialov, strokovne ekipe pa nenehno delajo na področju izboljšanja obstoječih izdelkov in inovacij, kar pomeni, da se vsako leto lansirajo novi izdelki na tržišču.

Vsi izdelki so v skladu z evropsko uredbo 2016/425, ki predpisuje zdravstvene in varnostne zahteve, in ki mora izpolnjevati osebna zaščitna oprema in biti certificirana v skladu z ustreznimi standardi.

V predpisih izraz (osebna zaščitna oprema) pomeni "vsako napravo ali napravo, ki jo mora oseba nositi ali hraniti (in kakršne koli pripomočke, ki so namenjeni temu namenu), da se zaščitijo pred enim ali več tveganji, ki lahko ogrozijo zdravje ali varnost pri delu.

Evropska uredba 2016/425 določa kategorizacijo OZO, za vsako kategorijo določa postopek certificiranja in tehnična pravila, ki jih mora izpolnjevati oprema.

* OZO tipa I: manjša tveganja (namenjena zaščiti pred površinskimi poškodbami). Proizvajalec ima certifikat CE. Navaja, da PPE, ko je nov, izpolnjuje zahteve direktive. Vključena je njegova osebna odgovornost. Izdelek je nato označen z CE.

* OZO tipa II: Srednja tveganja (namenjena zaščiti pred mehanskimi, toplotnimi in kemijskimi tveganji). Proizvajalec predloži zahtevo za pregled CE skupaj s tehnično dokumentacijo OZO enemu od 80 priglasih Evropskih laboratorijev, ki nadaljuje niz preskusov in podeli certifikat o ES-pregledu tipa (TEC), če OZO izpolnjuje zahteve.

* OZO tipa III: smrtonosna nevarnost (namenjena zaščiti pred smrtno nevarnostjo ali nevarnostjo nepopravljive škode za zdravje).

Proizvajalec ima možnost nadzorovati proizvodnjo svojega izdelka med dodelanim sistemom zagotavljanja izdelkov CE (11A) ali sistemom zagotavljanja kakovosti s proizvodnim nadzorom (11B). Pred tem je moral izvesti enak postopek kot za TIP II OZO - srednja tveganja OZO, namenjena zaščiti pred padci z višin, spadajo v kategorijo III. Znak CE se nanaša na vse tri kategorije.

Izdelki, certificirani na ta način, imajo oznako CE, za kategorijo III pa sledi številka priglasih organa, ki izvaja nadzor kakovosti. Proizvajalec za vsak certificiran izdelek zagotavlja navodila za uporabnika svojim imenom in naslovom, navodila za shranjevanje, uporabo in vzdrževanje, priporočeni čas uporabe in pomen nalepk. Vse te specifikacije so predpisane s prej omenjenimi "usklaženimi" standardi EN.



NORME/STANDARDS

| NORMA/STANDARD | OPIS/OPIS |
|----------------------|---|
| EN341 | Spasilački uređaji za spuštanje/Reševalne naprave za spuščanje |
| EN353-1 | Zaustavljanje pada s vodilicom uključujući krutu sidrenu liniju/Drseče naprave za zaustavljanje na vodilu, uključno s sidrnim vodilom |
| EN353-2 | Zaustavljanje pada s vodilicom uključujući fleksibilnu sidrenu liniju/Drseče naprave za zaustavljanje na gibljivem vodilu |
| EN354 | Užad/Vrvi z zaključno zanko |
| EN355 | Apsorberi energije/Blažilniki padca |
| EN358 | Pojasevi za pozicioniranje i ograničavanje pristupa te užad za pozicioniranje/Pasovi in vrvi z zankami za namestitvev uporabnika pri delu ali za omejevanje njegovega delokroga |
| EN360 | Uređaji zazaustavljanje pada s automatskim uvlačenjem/Samonavijalna zaustavitvena naprava |
| EN361 | Uprtači za tijelo/Varovalni pasovi |
| EN362 | Spone, konektori/Spojni elementi |
| EN567 | Planinarska oprema - Hvataljke za uže/Gorniška oprema - Prižeme |
| EN795 Classe B | Sidreni uređaji/Sidrišča |
| EN795 Classe A-C-D-E | Sidreni uređaji/Sidrišča |
| EN813 | Pojasevi za bedra/sjedni pojasevi/Sedežni pasovi |
| EN1496 | Uređaji za podizanje kod spašavanja/Dvižne naprave za reševanje |
| EN1497 | Užad za spašavanje/Reševalni pasovi |
| EN1498 | Uprtač za spašavanje/Rešilne zanke |
| EN1891 | Kernmantl uže s jezgrom, s niskom razinom rastezljivosti/Oplašćene statične vrvi |
| EN12 278 | Koluture - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja/Škripci - Varnostne zahteve in preskusne metode |
| EN12 841 | Pristupni sustavi - uređaji za podešavanje konopa/Vrvi dostopni sistemi - Naprave za nastavitvev vrvi |
| EN 471 | Odjeća za visoku vidljivost za profesionalnu uporabu/Dobro vidna opozorilna obleka za poklicno uporabo – Preskusne metode in zahteve |
| EN696 | Užad za opće namjene - poliamidna/ Vlakenne vrvi za vsakovrstno uporabo - Poliamid |
| EN1149-1 | Zaštitna odjeća - Elektrostatska svojstva - Površinska otpornost/Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti - 1. del: Preskusna metoda za merjenje površinske upornosti |
| EN13463 | Ne-električna oprema za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama/Neelektrična oprema za potencialno eksplozivne atmosfere - 1. del: Osnovne metode in zahteve |
| ISO9150 | Zaštitna odjeća - Sposobnost materijala u kontaktu s malim prskanja rastaljenog metala/ Določanje obnašanja materialov na vpliv majhnih brizg staljene kovine. |
| ISO15025 | Zaštitna odjeća - Zaštita od topline i plamena/ Zaščita pred plamenom - Metoda preskusa za omejeno širjenje plamena |

OPĆA NAČELA ZA RAD NA VISINAMA/ SPLOŠNA NAČELA ZA DELO NA VIŠINAH

| | |
|--|---|
| <p>Osobna zaštitna oprema bi se trebala koristiti samo kada kolektivni sustav zaštite ne može biti postavljen na radno mjesto ili privremeno za obavljanje posla.</p> <p>Osobna zaštita od pada s visine zahtijeva tri neodvojive komponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> * sustav za držanje tijela, * sustave za povezivanje i sprečavanje pada * sidreni sustav. <p>Ovisno o konfiguraciji nadzemnih radova, može se koristiti nekoliko metoda a time i vrsta opreme za zaštitu i prevenciju od pada:</p> | <p>Osobno zaštitno opremu je treba uporabljati samo, če skupnega zaščitnega sistema ni mogoče namestiti na delovnem mestu ali začasno za dokončanje dela.</p> <p>Za osebno zaščito pred padcem z visine so potrebne tri neločljive komponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> *sistem za pridrževanje telesa, *sistemi za priključitev in preprečevanje padcev, *sidrni sistem. <p>Glede na konfiguracijo režijskih del je mogoče uporabiti več metod in s tem vrst opreme za zaščito in preprečevanje padcev:</p> |
| <p>OGRAIČAVANJE PRISTUPA: svrha ove radne metode je da se ograniči pristup radniku da dođe do područja gdje postoji mogućnost pada s visine.</p> <p>Osnovna oprema za uporabu: oprema koja se koristi na platformi je uprtač ili pojas + uže + sidrište</p> <p>Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN358; EN354; EN795; EN362</p> | <p>OMEJEVANJE DOSTOPA: namen te delovne metode je omejiti dostop delavca do območja, kjer obstaja možnost padca z visine.</p> <p>Osnovna oprema za uporabo: Oprema, ki se uporablja na ploščadi jermen ali jermen + vrv + sidrišče</p> <p>Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN358; EN354; EN795; EN362</p> |
| <p>RADNO POZICIONIRANJE: Svrha ove metode je dopustiti radniku slobodno i sigurno kretanje te držanje na mjestu dok su im ruke slobodne za obavljanje posla (npr. na stupu) U ovoj radnoj situaciji, važno je razlikovati dali postoji rizik od padanja. Ako postoji osnovna radna stanica koja drži opremu treba se koristiti sa sustavom zaštite protiv pada.</p> <p>Osnovna oprema za uporabu: Držać za radnu stanicu s pojasom za remenje ili radnom stanicom + Zaporni držać radne stanice + Sidrište</p> <p>Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN358; EN795; EN362</p> | <p>POZICIONIRANJE NA DELOVNU POSTAJU: Namen te metode je omogočiti delavcu prosto in varno gibanje in držanje na mestu, ko so roke svobodno opravljati delo (npr. na drogju), pomembno je razlikovati, ali obstaja nevarnost padca. Če obstaja osnovna delovna postaja z opremo je treba uporabljati z zaščitnim sistemom proti padcu.</p> <p>Osnovna oprema za uporabo: Držalo delovne postaje s pasom za pasovi ali delovna postaja + Zaklepanje držala delovne postaje + sidrišče</p> <p>Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN358; EN795; EN362</p> |
| <p>PREVENCIJA KOD PADA: Svrha ove metode rada je držanje radnika tijekom pada i njegovo zadržavanje u najboljim uvjetima dok čekaju pomoć. Učinkovit sustav zaustavljanja pada bi trebao smanjiti visinu pada što je više moguće, apsorbirati što više energije te smanjiti sile koje djeluju na ljudsko tijelo.</p> <p>Osnovna oprema za uporabu: Preklopka za sprečavanje ispadanja + Uredaj za sprječavanje padanja + Točka sidrenja</p> <p>Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN353-1, EN 353-2; EN355; EN360; EN795; EN362;</p> | <p>PREPREČEVANJE PADCA: Namen tega načina dela je ohraniti delavce med padcem in njegovo zadrževanje v najboljših pogojih med čakanjem pomoči. Učinkovit sistem za zaustavitev padca naj bi zmanjšal višino padete čim več, absorbirajte čim več energije in zmanjšajte sile ki delujejo na človeško telo.</p> <p>Osnovna oprema za uporabo: Izklonno stikalo + Naprava za preprečevanje padca + sidna točka.</p> <p>Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN353-1, EN 353-2; EN355; EN360; EN795; EN362;</p> |
| <p>RAD U ZATVORENIM PROSTORIMA: Ova metoda rada omogućuje radniku ulazak u tankove, kanalizaciju, silose, itd., I mogućnost da bi se u bilo kojem trenutku mogao podići odozgo. Stoga je neophodno da je druga osoba na raspolaganju za ovu operaciju.</p> <p>Osnovna oprema za uporabu: uprtač za sprečavanje pada + spojni sustav + sustav podizanja (vitlo, itd.) + sidrište (tronožac, vješala, itd)</p> <p>Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN360 + EN1496; EN795; EN362</p> | <p>DELO V ZAPRTEM PROSTORU: Ta način delovanja omogoča delavcu vstop v rezervoarje, kanalizacija, silose itd. in možnost, da se v vsakem trenutku povzpne navzgor. Zato mora pri tem načinu sodelovati tudi druga oseba.</p> <p>Osnovna oprema za uporabo: jermen za preprečevanje padcev + sklopka sistem + dvigni sistem (vitel itd.) + sidrišče (stativ, viseče itd.)</p> <p>Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN360 + EN1496; EN795; EN362</p> |
| <p>PRISTUP UŽETOM: Ova tehnika kretanja na užetu trebala bi se koristiti samo kada se tradicionalni pristupni sustavi ne mogu instalirati.</p> <p>Osnovna oprema za pristup užetom se treba koristiti s sustavom prevencije padova.</p> <p>Osnovna oprema za uporabu: kompletni uprtač za sprečavanje pada + progresijski sustav + sidrište.</p> <p>Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN358; EN 813; EN341; EN567; EN12841; EN12278; EN795; EN362</p> | <p>DOSTOP Z VRVJO: Ta tehnika premikanja po vrvi bi se morala uporabljati le, kadar tradicionalnih dostopnih sistemov ni mogoče namestiti.</p> <p>Osnovno opremo za dostop po vrvi je treba uporabljati s sistemom za preprečevanje padcev.</p> <p>Osnovna oprema za uporabo: kompletni jermen za preprečevanje padcev + progresivni sistem + sidrišče.</p> <p>Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN358; EN813 EN341; EN567; EN12841; EN12278; EN795; EN362</p> |
| <p>SPAŠAVANJE I EVAKUACIJA Ova tehnika se koristi u hitnim slučajevima i najosjetljivija je. Ako je korisnik svjestan i ima opremu za samospašavanje, može sam izvršiti tu intervenciju, ili sa pomagačem. U ovoj je situaciji nužno da se može doći do žrtve, osigurati osobu u potpunosti te ju podići ili spustiti.</p> <p>Osnovna oprema za uporabu: Kompletni uprtač za sprečavanje pada + sustav za sprječavanje padova +sustav spašavanja + sidrište.</p> <p>Standardi koji se odnose na ovu uporabu: EN361; EN1496; EN1498; EN341; EN1865; EN795; EN362</p> | <p>REŠEVANJE IN EVAKUACIJA Ta tehnika se uporablja v nujnih primerih in je najbolj občutljiva. Če se uporabnik zaveda in ima opremo za to, izvedite to intervencijo sami ali s pomočnikom. V tej situaciji se mora priti do žrtve, jo popolnoma zavarovati in jo digniti ali spustiti.</p> <p>Osnovna oprema za uporabo: Celotni pas za preprečevanje padcev+ sistem za preprečevanje padcev + sistem za reševanje + sidrišče.</p> <p>Standardi v zvezi s to uporabo: EN361; EN1496; EN1498; EN341; EN1865; EN795; EN362</p> |

PODRUČJA UPORABE/PODRUČJA UPORABE



Rad na dizalici
Delo z žerjavom



Nagnuta površina/
Nagnjena površina



Ravna površina
Ravna površina



Pozicioniranje na platformi
Pozicioniranje na delovni postaji



Fiksiranje na lestev/
Fiksiranje na lestev



Skele
Oadri



Rad na metalnim strukturama
Delo na kovinskih konstrukcijah



Pozicioniranje protiv pada s platforme
Pozicioniranje protiv padca z delovnih postaj



Ograničen prostor
Omejen prostor



Dvostruko uže
Dvojna vrv



Suspenzija
Suspenzija



Spajanje na okvir vrata
Priključitev na okvir vrat



Spas - evakuacija
Rešitev - evakuacija



LEGENDA OZNAKA/LEGENDA OZNAKA



140 kg

Proizvod je certificiran za osobe do 140 kg
Izdelek je certificiran za osebe do 140 kg

Neto težina proizvoda
Neto teža izdelka

čelik
jeklo



aluminij
aluminij




nahrdajući čelik
nerjaveće jeklo



12 mm

promjer uvijenog užeta
premer zvite vrvi




30 mm

Širina remena
širina pasa




PA 11 mm

dijametar Kermantel užeta
(uže s jezgrom)
premer Kermantle vrvi




45 mm

elastičnost remena
elastičnost vrvi



Ispitano za upotrebu za 2 osobe
Testirano za uporabu 2 osebi

Ispitano za upotrebu za 4 osobe
Testirano za uporabu 4 osebi



TOČKE SPAJANJA/PITRDILNE TOČKE



S jednom ili dvije točke:
prсна i leđna

Z eno ali dvema pritrđilnima
točkama; hrbtni in torakalni



S jednom ili dvije točke
+ dvije bočne točke
pozicioniranja

Z eno ali dvema
pritrđilnima točkama
+ dvema stranskima
točkama pozicioniranja



S jednom ili dvije točke +
dvije točke pozicioniranja +
suspenzija

Z eno ali dvema pritrđilnima
točkama + trebušno točko

UPRTAČI/JERMENI



Povremena upotreba
Občasna uporaba



Redovita uporaba
Redna uporaba



Česta uporaba
Pogosta uporaba



Intenzivna uporaba
Intenzivna uporaba

SIDRIŠTA/SIDRIŠTA



Može se koristiti u
vodoravnom smjeru (u odnosu
na instalaciju)

Lahko se uporablja v
vodoravna smer (glede
na nameštitev)



Može se koristiti u vertikalnom
smjeru (u odnosu na instalaciju)

Lahko se uporablja navpično
smer (glede na nameštitev)



Može se koristiti u vertikalnom ili
vodoravnom smjeru (u odnosu na
instalaciju)

Lahko se uporablja navpično
ali vodoravna smer (glede
na nameštitev)



Može se koristiti u 3 smjera (u odnosu na
instalaciju)

Lahko se uporablja v 3 smereh (glede na
nameštitev)

TABLICA MJERA/TABLICA MERA

Za odabir pojasa ili pojasa s ugrađenim prslukom, bitne mjere veličinu bedra i veličina grudi, a ostale mjere su dane kao indikacija. Za izbiro pasu ali pasu z vgrajenim telovnikom so kot indikacija navedeni osnovni ukrepi velikosti stegen in velikosti prsi ter drugi ukrepi. Za odabir pojasa bitna mjera je veličina struka. For selecting a belt, the essential measure is the waist size.

| Mjere / Measures (cm) | S-L | TU | L-XXL |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| A - ŠIRINA BEDRA / ŠIRINA TESNA | 48-70 | 55-90 | 65-95 |
| B - ŠIRINA PRSA / ŠIRINA PRSA | 94-114 | 98-128 | 114-134 |
| C - ŠIRINA STRUKA / ŠIRINA PASA | 60-105 | 70-115 | 75-125 |
| D - VISINA / VIŠINA | 160-185 | 160-200 | 170-200 |





**UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA MUNE 3/
VAROVALNI PAS Z DVE PRITRDILNE TOČKE MUNE 3**

FA10 105 00

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja
Veličina: univerzalna
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik
Težina artikla: 1,19 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002

Opis: varovalni pas z dvem pritrdilnim točkama
Velikost: univerzalna
Material trakov: poliester
Material sponke: jeklo
Teža uzdelka: 1,19 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361:2002



| | |
|------------|---|
| EN361:2002 | ✓ |
| EN358:2000 | |
| EN813:2008 | |



MUNE



**UPRTAČ S JEDNOM TOČKOM KOPČANJA KAMI 1/
VAROVALNI PAS Z ENO PRITRDILNO TOČKO KAMI 1**

FA10 102 00

Opis: uprtač s jednom točkom kopčanja
Veličina: univerzalna
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik
Težina artikla: 0,76 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002

Opis: varovalni pas z eno pritrdilno točko
Velikost: univerzalna
Material trakov: poliester
Material zaponke: jeklo
Teža izdelka: 0,76 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361: 2002



| | |
|------------|---|
| EN361:2002 | ✓ |
| EN358:2000 | |
| EN813:2008 | |



KAMI



**UPRTAČ S DVIJE TOČKEKOPČANJA KAMI 2/
VAROVALNI PAS Z DVE PRITRDILNE TOČKE KAMI 2**

FA10 103 00

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja
Veličina: univerzalna
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik
Težina artikla: 0,84 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002

Opis: varovalni pas z dvema pritrdilnima točkama
Velikost: univerzalna
Material trakov: poliester
Material sponke: jeklo
Teža izdelka: 0,84 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361: 2002



| | |
|------------|---|
| EN361:2002 | ✓ |
| EN358:2000 | |
| EN813:2008 | |



KAMI



**UPRTAČ ZA SKELE MOVE 3/
VAROVALNI PAS ZA GRADBENE ODRE MOVE 3**

FA10 107 00A

FA10 107 01A

Opis: uprtač MOVE 3 za skele s dvije točke kopčanja
Veličina: S-L , L-XXL
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik, prednja kopčka aluminij
Težina artikla: S-L=1,54 kg, L-XXL=1,58 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002

Opis: varovalni pas MOVE3 za odri z dvema pritrđilnima točkama
Velikost: S-L , L-XXL
Materijal ramenskih trakov: poliester
Materijal sponke: jeklo, sprednja sponka: aluminij
Teža izdelka: S-L=1,54 kg, L-XXL=1,58 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361: 2002



| | |
|------------|---|
| EN361:2002 | ✓ |
| EN358:2000 | |
| EN813:2008 | |



- Sternal
- Dorsal

ALU
D-Ring / Dés
STEEL
Buckles / Boucles

| Size | |
|---------------------|-----------------------|
| S-L FA10 107 00A | L-XXL FA10 107 01A |



CE



**POJAS ZA RADNO POZICIONIRANJE KAMI 4/
VAROVALNO - POZICIJSKI PAS KAMI 4**

FA10 402 00

Opis: ojas za radno pozicioniranje, 2 bočna prstena za kopčanje
Veličina: univerzalna
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik
Težina artikla: 0,59 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN358:2000

Opis: varovalno - pozicijski pas, 2 stranska obroča za pritrđitev
Velikost: univerzalna
Materijal trakov: poliester
Materijal sponke: jeklo
Teža izdelka: 0,59 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN358: 2000



| | |
|------------|---|
| EN361:2002 | |
| EN358:2000 | ✓ |
| EN813:2008 | |



- Lateral

STEEL
D-Ring/ Dés
Buckles/ Boucles



CE



**POJAS ZA RADNO POZICIONIRANJE KAMI 4 S UŽETOM/
VAROVALNO-POZICIJSKI PAS KAMI 4 Z VRVMI**

FA10 402 00 + FA4090020

Opis: pojas za radno pozicioniranje, 2 bočna prstena za kopčanje i uže FA40 900 20
Veličina: univerzalna
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopča: čelik
Težina artikla: 1,14 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN358:2000

Opis: varovalno - pozicijski pas, 2 stranska obroča za pritrđitev in vrv FA40 900 20
Velikost: univerzalna
Materijal trakov: poliester
Materijal sponke: jeklo
Teža izdelka: 1,14 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN358: 2000



FA40 900 20

| | | |
|------------|-------|--------------|
| EN354:2010 | | Size |
| EN358:2000 | ✓ | Maxi: 2M |
| | | FA 40 900 20 |
| | 14 mm | |
| | | 0.76 |

| | |
|------------|---|
| EN361:2002 | |
| EN358:2000 | ✓ |
| EN813:2008 | |



- Lateral

STEEL
D-Ring/ Dés
Buckles/ Boucles



CE



**UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA I POJASOM KAMI 3/
VAROVALNI PAS Z DVE PRITRDILNE TOČKE IN PASOM KAMI 3**

FA10 203 00

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom
FA10 402 00

Veličina: univerzalna

Materijal naramenica: poliester

Materijal kopče: čelik

Težina artikla: 1,41 kg

Maksimalna nosivost: 140 kg

Standard: EN361:2002, EN358:2000

Opis: varovalni pas z dvema pritrdilnima točkama
in pasom FA10 402 00

Velikost: univerzalna

Material trakov: poliester

Material sponke: jeklo

Teža izdelka: 1,41 kg

Največja obremenitev: 140 kg

Standard: EN361: 2002, EN358: 2000



KAMI



140
kg

• Sternal
• Dorsal
• Lateral

STEEL
D-Ring/ Dés
Buckles/ Boucles

| | |
|------------|---|
| EN361:2002 | ✓ |
| EN358:2000 | ✓ |
| EN813:2008 | |

CE

**UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA I POJASOM S UŽETOM KAMI 3/
VAROVALNI PAS Z DVE PRITRDILNE TOČKE, PASOM IN VRVMI KAMI 3**

FA10 203 00 + FA4090020

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja, pojasom
FA10 402 00 i užetom FA40 900 20

Veličina: univerzalna

Materijal naramenica: poliester

Materijal kopče: čelik

Težina artikla: 2,02 kg

Maksimalna nosivost: 140 kg

Standard: EN361:2002, EN358:2000

Opis: varovalni pas z dvema pritrdilnima točkama,
pas FA10 402 00 in vrvi FA40 900 20

Velikost: univerzalna

Material trakov: poliester

Material sponke: jeklo

Teža izdelka: 2,02 kg

Največja obremenitev: 140 kg

Standard: EN361: 2002, EN358: 2000



| | |
|------------|--------------|
| EN354:2010 | Size |
| EN358:2000 | Maxi: 2M |
| | FA 40 900 20 |
| 14 mm | 0.75 |

STEEL



KAMI



140
kg

• Sternal
• Dorsal
• Lateral

STEEL
D-Ring/ Dés
Buckles/ Boucles

| | |
|------------|---|
| EN361:2002 | ✓ |
| EN358:2000 | ✓ |
| EN813:2008 | |

CE

**UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA I POJASOM XIMO 2/
VAROVALNI PAS Z DVEMA PRITRDILNIMA TOČKAMA IN PASOM XIMO 2**

FA10 204 00A

FA10 204 01A

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom FA10 401 00
Veličina: S-L, L-XXL
Materijal naramenice: poliester
Materijal kopče: čelik
Težina artikla: S-L=2,23 kg, L-XXL=2,32 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002, EN358:2000

Opis: varovalni pas z dvema pritrđilnima točkama in pasom FA10 401 00
Velikost: S-L, L-XXL
Materijal ramen: poliester
Materijal sponke: jeklo
Teža izdelka: S-L=2,23 kg, L-XXL=2,32 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361: 2002, EN358: 2000



**UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA I POJASOM FLY'IN 3/
PAS Z DVEMA PRITRDILNIMA TOČKAMA IN PASOM FLY'IN 3**


FA10 202 00

FA10 202 01

FA 10 202 02

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom
Karakteristike: idealan za sjedenje, ekstra udoban za korisnika, automatske kopče
Veličina: S-M, M-L, L-XXL
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik, D-prsten: aluminij
Težina artikla: S-M=2,15 kg, M-L=2,21 kg, L-XXL=2,27 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002, EN358:2000, EN813:2008

Opis: varovalni pas z dvema pritrđilnima točkama in pasom
Značilnosti: idealno za sedež, izredno udobna za uporabnika, avtomatske zaponke
Velikost: S-M, M-L, L-XXL
Materijal trakov: poliester
Materijal sponke: jeklo, D-obroč: aluminij
Teža izdelka: S-M=2,15 kg, M-L=2,21 kg, L-XXL=2,27 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361: 2002, EN358: 2000, EN813: 2008



**UPRTAČ S DVIJE TOČKE KOPČANJA I POJASOM FLY'IN 2/
VAROVALNI PAS Z DVEMA PRITRDILNIMA TOČKAMA FLY'IN 2**

FA10 201 00

FA10 201 01

FA 10 201 02

Opis: uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom
Karakteristike: idealan za sjedenje, ekstra udoban za korisnika, automatske kopče
Veličina: S-M, M-L, L-XXL
Materijal naramenica: poliester
Materijal kopče: čelik, D-prsten: aluminij
Težina artikla: S-M=2,21 kg, M-L=2,27 kg, L-XXL=2,31 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN361:2002, EN358:2000

Opis: varovalni pas z dvema pritrđilnima točkama in pasom
Značilnosti: idealno za sedež, izredno udobna za uporabnika, avtomatske zaponke
Velikost: S-M, M-L, L-XXL
Materijal trakov: poliester
Materijal sponke: jeklo, D-obroč: aluminij
Teža izdelka: S-M=2,21 kg, M-L=2,27 kg, L-XXL=2,31 kg
Največja obremenitev: 140 kg
Standard: EN361: 2002, EN358: 2000



**NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA (KOČNICA) I APSORBER ENERGIJE LOFTY-A/
SISTEM ZA ZAUSTAVITEV PADCA (ZAVORA) IN ABSORBER ENERGIJE LOFTY-A**

FA20 100 00B

Opis: naprava za zaustavljanje pada (kočnica) i absorber energije
Materijal: čelik, absorber: poliester i poliamid, spona: čelik
Za uporabu s užadi od 14 mm
Kontekor: 1 spona FA50 101 17
Točka pucanja: 15kN
Težina artikla: 1,20 kg
Standard: EN353-2:2002

Opis: sistem za zaustavitev padca (zavora) in absorber energije
Materijal: jeklo, absorber: poliester in poliamid, vez: jeklo
Za uporabo s 14 mm vrvmi
Priključki: 1 sponka
Točka raztrganja: 15 kN
Teža izdelka: 1,20 kg
Standard: EN353-2: 2002



Lofty-A

EN353-2:2002 ✓



**UŽE ZA KOČNICU FA20 100 00B/
VRV ZA ZAVORO FA20 100 00B**

FA20 100 XX

Opis: uže, promjer 14-16 mm
Materijal: polliester
Točka pucanja: 29kN
Standardi: EN353-2:2002

Opis: vrv, premer 14-16 mm
Materijal: polliester
Točka trganja: 29kN
Standard: EN353-2: 2002

| ŠIFRA | DUŽINA/DOLŽINA | TEŽINA/TEŽA |
|-------------|----------------|-------------|
| FA20 100 10 | 10 m | 1.25 kg |
| FA20 100 20 | 20 m | 2.50 kg |
| FA20 100 30 | 30 m | 3.90 kg |



EN353-2:2002 ✓



**KOMPAKTNA NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA (KOČNICA) BLOCKER/
KOMPAKTNA NAPRAVA ZA ZAUSTAVITEV PADCA (ZAVORA) BLOCKER**

FA20 103 00A

Opis: kompaktna naprava za zaustavljanje pada (kočnica)
Materijal: aluminij, spona: čelik
Za uporabu sa užadi od 11 mm
Konektor: 1 spona FA50 10117
Točka pucanja: 15 kN
Težina artikla: 0,35 kg
Standardi: EN353-2:2002

Opis: kompaktna naprava za zaustavitev padca (zavora)
Materijal: aluminij, objemka: jeklo
Za uporabo z 11 mm vrvmi
Priključek: 1 priključek FA50 101 17
Točka trganja: 15kN
Teža izdelka: 0,35 kg
Standard: EN353-2: 2002



BLOCKER



EN353-2:2002 ✓



**UŽE ZA KOČNICU FA20 103 00A/
VRV ZA ZAVORO FA20 103 00A**

Opis: uže, promjer 11 mm
Materijal: polliester
Točka pucanja: 15kN
Standardi: EN353-2:2002
EN358:2000

Opis: vrv, premer 11 mm
Materijal: polliester
Točka porušitve: 15 kN
Standard: EN353-2: 2002, EN358: 2000

| ŠIFRA | DUŽINA/DOLŽINA | TEŽINA/TEŽA |
|-------------|----------------|-------------|
| FA20 103 10 | 10 m | 1.50 kg |
| FA20 103 20 | 20 m | 2.55 kg |
| FA20 103 30 | 30 m | 3.60 kg |



EN358:2000 ✓

EN353-2:2002 ✓




**NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA I APSORBER ENERGIJE NA UŽETU NIRO/
ZAŠČITA PRED PADCEM IN ABSORBER ENERGIJE NA VRVI NIRO**

FA20 102 10

FA20 102 20

Opis: naprava za zaustavljanje pada (kočnica) i apsorber enerije na užetu debljine 12 mm
Dužina: FA20 102 10 – 10 m, FA20 102 20 – 20 m
Materijal uža: poliester
Materijal kopče: čelik
Konektor: 1 spona FA50 101 17
Točka pucanja: 15 kN
Težina artikla: 10 m -1,65 kg, 20 m – 2,80 kg
Maksimalna nosivost: 140 kg
Standard: EN353-2:2002

Opis: sistem za zaustavitev padca (zavora) in apsorber energije na vrvi debeline 12 mm
Dolžina: FA20 102 10 – 10 m, FA20 102 20 – 20 m
Material vrvi: poliester
Material sponke: jeklo
Priključki: 1 sponka FA50 101 17
Točka raztrganja: 15 kN
Teža izdelka: 10 m -1,65 kg, 20 m - 2,80 kg
Največja nosilnost: 140 kg
Standard: EN353-2:2002




**HORIZONTALNA SIDRIŠNA LINIJA ZA 2 KORISNIKA ECO LINE/
SIDRNI TRAK VODORAVNI ZA 2 UPORABNIKA ECO LINE**

FA60 007 00

Opis: horizontalna traka za sidrište širine 30 mm, podesive duljine od 5 do 20 m, testirana za korištenje za 2 korisnika, isporučuje se s neodvojivom vrećicom
Materijal: poliester
Konektori: FA50 101 17 dvije čelične sponne
Standard: u skladu s Uredbom (EU) 2016/425 Aneks II koristeći EN 795:2012, TS 16415:2013 Tip C

Opis: 30 mm vodoravni sidrni trak, nastavljiv od 5 do 20 m dulžine, testiran za uporabo pri 2 uporabnikih, priložena nesnemljiva vrečka
Materijal: poliester
Priključki: FA50 101 17 dve jekleni sponki
Standard: v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 Priloga II z uporabo EN 795:2012, TS 16415:2013 Tip C



NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA SAMOUVLAČIVOM TRAKOM OD 2,5 M VORAS/SAMOPOV RATNI SISTEM Z IZVLEČNIM TRAKOM OD 2,5 M VORAS

FA20 300 02

Opis: traka sa sistemom za amortizaciju pada; dužine 2,5 m, širine 50 mm
Materijal: traka poliester absorber poliamid i poliester
Točka pucanja: 15 kN
Konektori: čelična spona FA50 101 17
Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj uporabi
Težina artikla: 1,15 kg
Standard: EN360:2002

Opis: trak s sistemom dušenja padcev; 2,5 m dolg, 50 mm širok
Materijal: poliestrski trak, absorber poliamid in poliester
Točka porušitve: 15 kN
Priključki: jeklena spona FA50 101 17
Nosilnost: priporočljivo za uporabnike, ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni uporabi
Teža izdelka: 1,15 kg
Standard: EN360: 2002



EN360:2002



NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA ČELIČNOM SAJLOM HELIXON 10M/ SAMOPOV RATNI SISTEM Z JEKLO KABELOM HELIXON 10 M

FA20 402 10B

Opis: naprava za zaustavljanje pada sa polimernim kućištem s čeličnom sajlom 10 m (promjer sajle 4,5 mm)
Materijal: kućište od polimera, sajla galvanizirani čelik, konektori čelik i aluminij
Točka pucanja: 12 kN
Konektori: čelična spona FA50 101 17 i aluminijaska kopča FA 50 203 20
Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj uporabi
Težina artikla: 4,50 kg
Standard: EN360:2002

Opis: naprava za zaustavitev padca s polimernim ohišjem z jeklenim kablom 10 m (premer kabla 4,5 mm)
Materijal: ohišje iz polimera, pocinkani jekleni kabel, jekleni in aluminijasti konektorji
Točka porušitve: 12 kN
Priključki: jeklena spona FA50 101 17 in aluminijasta sponka FA 50 203 20
Nosilnost: priporočljivo za uporabnike, ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni uporabi
Teža izdelka: 4,50 kg
Standard: EN360: 2002



EN360:2002



NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA ČELIČNOM SAJLOM HELIXON-S 7M/ SAMOPOV RATNI SISTEM Z JEKLO KABELOM HELIXON-S 7 M

FA20 402 07

Opis: naprava za zaustavljanje pada sa polimernim kućištem s čeličnom sajlon 7m (promjer sajle 4,8 mm)
Materijal: kućište od polimera, sajla galvanizirani čelik, konektori čelik i aluminij
Točka pucanja: 12 kN
Konektori: čelična spona FA50 101 17 i aluminijaska kopča FA50 203 20
Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj i horizontalnoj uporabi
Težina artikla: 4,08 kg
Standard: EN360:2002

Opis: naprava za zaustavitev padca s polimernim ohišjem z jeklenim kablom 7m (promer kabla 4,8 mm)
Materijal: ohišje iz polimera, pocinkani jekleni kabel, jekleni in aluminijasti konektorji
Točka porušitve: 12 kN
Priključki: jeklena spona FA50 101 17 in aluminijasta sponka FA50 203 20
Nosilnost: priporočljivo za uporabnike ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni i horizontalni uporabi
Teža izdelka: 4,08 kg
Standard: EN360:2002



EN360:2002



**NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA SAMOUVLAČIVOM TRAKOM OLYMPE-S2 OD 2 M/
SAMOPOVRATNI SISTEM Z IZVLEČNIM TRAKOM OLYMPE-S2 OD 2 M**

FA20 503 02

Opis: naprava za zaustavljanje pada sa polimernim kućištem s uvlačivom trakom dužine 2 m (širina trake 21 mm)
Karakteristike: testirana i za horizontalnu uporabu za rad u prisutstvu oštrih rubova; pogodno za uporabu u uvjetima "Faktora pada 2"
Materijal: kućište od polimera, traka aramid
Konektori: čelična spona FA50 101 17 i aluminijska kopča FA50 218 60
Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj uporabi i 100 kg u horizontalnoj uporabi
Točka pucanja: 15 kN
Standard: EN360:2002

Opis: naprava za zaustavljanje pada s polimernim ohišjem z izvlečnim trakom dužine 2 m (širina traku 21 mm)
Značilnosti: preizkušeno in za vodoravno uporabo za delo v prisotnosti ostrih robov; primeren za uporabo v pogojih "Faktor padca 2"
Material: ohišje polimera, araidni trak
Priključki: jeklena spona FA50 101 17 in aluminijska sponka FA50 218 60
Nosilnost: priporočljivo za uporabnike ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni uporabi in do 100 kg pri vodoravni uporabi
Točka porušitve: 15 kNi
Standard: EN360:2002



EN360:2002



**NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA SAMOUVLAČIVOM TRAKOM OLYMPE-S2
OD 2 M/SAMOPOVRATNI SISTEM Z IZVLEČNIM TRAKOM OLYMPE-S2 OD 2 M**

FA20 502 02

Opis: naprava za zaustavljanje pada sa polimernim kućištem s uvlačivom trakom dužine 2m (širina trake 21 mm)
Karakteristike: testirana i za horizontalnu uporabu za rad u prisutstvu oštrih rubova; pogodno za uporabu u uvjetima "Faktora pada 2"
Materijal: kućište od polimera, traka aramid
Konektori: čelik i aluminij
Točka pucanja: 15 kN
Konektori: čelična spona FA50 101 17 i aluminijska kopča FA 50 221 17
Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj uporabi i 100 kg u horizontalnoj uporabi
Težina artikla: 0,77 kg
Standard: EN360:2002

Opis: naprava za zaustavitev pada s polimernim ohišjem z izvlečnim trakom dužine 2 m (širina traku 21 mm)
Značilnosti: preizkušeno in za vodoravno uporabo za delo v prisotnosti ostrih robov; primeren za uporabo v pogojih "faktor padca 2"
Material: ohišje polimera, aramidni trak
Priključki: jekleni in aluminijski
Točka porušitve: 15 kN
Priključki: jeklena spona FA50 101 17 in aluminijska sponka FA 50 221 17
Nosilnost: priporočljivo za uporabnike, ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni uporabi in do 100 kg pri vodoravni uporabi
Teža izdelka: 0,77 kg
Standard: EN360: 2002



EN360:2002



**UŽE 1,5 M (11 MM)/
VRV 1,5 M (11 MM)**


FA40 500 15

Opis: uže, dužina: 1,5 m, promjer: 11 mm

Materijal: poliamid
Točka pucanja: 22 kN
Težina artikla: 0,20 kg
Standard: EN354:2002

Opis: vrv, dolžina 1,5 m, premer 11 mm

Materijal: poliamid
Točka porušitve: 22kN
Teža izdelka: 0,20 kg
Standard: EN354: 2002



EN354:2002



**UŽE ZA RADNO POZICIONIRANJE OD 2 M SA DVIJE KOPČE/
VRV ZA DELOVNO POZICIONIRANJE 2M, Z DVEMA SPONKAMA**

FA40 900 20

Opis: uže s dvije kopče, minimalna dužina 1,2 m, maksimalna dužina 2 m, promjer 14 mm

Materijal: uže poliamid, kopče čelik, konektori: spona FA50 101 17, kopča FA50 202 17

Težina artikla: 0,81 kg
Standard: EN358:2000

Opis: vrv z dvema sponkama, najmanjša dolžina 1,2 m, največja dolžina 2 m, premer 14 mm

Materijal: poliamidna vrv, jeklene sponke, priključki: FA50 101 17 objemka, FA50 202 17 zaponka

Teža izdelka: 0,81 kg
Standard: EN358: 2000



Size
Maxi: 2M
FA 40 900 20

EN354:2010
EN358:2000



**UŽE ZA RADNO POZICIONIRANJE OD 2 M SA DVIJE KOPČE/
VRV ZA DELOVNO POZICIONIRANJE 2M, Z DVEMA SPONKAMA**

FA40 902 20

Opis: kernmantle uže s dvije kopče, minimalna dužina: 1,2 m, maksimalna dužina: 2 m, promjer 11 mm


Materijal: uže kernmantle (uže s jezgrom) poliamid, kopče čelik, konektori: spona FA50 101 17, kopča FA50 202 17

Težina artikla: 0,69 kg
Standard: EN358:2000

Opis: vrv za kernmantle z dvema sponkama, najmanjša dolžina: 1,2 m, največja dolžina: 2 m, premer 11 mm

Materijal: vrv za kernmantle (osnovna vrv) poliamid, jeklene sponke, priključki: FA50 101 17 objemka, FA50 202 17 zaponka

Teža izdelka: 0,69 kg
Standard: EN358: 2000



EN358:2000




**TRAKA SA SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU PADA 1,8 M SA KOPČAMA HOPE/
TRAK Z ZAPONKAMI S SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU 1,8 M HOPE**

FA30 304 18

Opis: traka sa sistemom za amortizaciju pada sa kopčama, dužina 1,8 m, širine 30 mm
Materijal: traka poliester, apsorber poliamid i poliester, kopče čelik
Konektori: 1 spona FA50 101 17 i jedna kopča FA50 207 55
Težina artikla: 0,87 kg
Standard: EN355:2002

Opis: trak s sistemom dušenja padcev, dolžina 1,8 m, širina 30 mm
Materijal: poliesterski trak, apsorber poliamid in poliester, jekleni konektor
Priključki: 1 x FA50 101 17 in 1 x FA50 207 55
Teža izdelka: 0,87 kg
Standard: EN355:2002



**DVOSTRUKA TRAKA SA SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU PADA 1,8 M SA KOPČAMA HOPE/
DVOJNI TRAK Z ZAPONKAMI ZA AMORTIZACIJU 1,8 M HOPE**


FA30 400 18

Opis: dvostruka traka sa sistemom za amortizaciju pada, dužina: 1,8 m, širina: 30 mm
Materijal: traka poliester, konektor čelik, apsorber: poliamid i poliester; konektori: jedna spona FA50 101 17 i dvije kopče FA50 207 55
Težina artikla : 1,52 kg
Standard: EN355:2002

Opis: dvojni trak s sistemom dušenja padcev, dolžina: 1,8 m, širina: 30 mm
Materijal: poliesterski trak, jekleni konektor, apsorber: poliamid in poliester; priključki: ena FA50 101 17 objemka in dva sponka FA50 207 55
Teža izdelka: 1,52 kg
Standard: EN355: 2002



| Size |
|----------------------|
| 1.8M FA 30 400 18 |



**UŽE SA SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU PADA 1,8 M HOPE/
VRV Z SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU 1,8 M HOPE**


FA30 500 20

Opis: uže sa sistemom za amortizaciju pada
Dužina: 1,8 m, promjer: 11 mm
Materijal: uže poliamid, apsorber: poliamid i poliester
Težina artikla: 0,46 kg
Standard: EN355:2002

Opis: vrv s sistemom dušenja padcev
Dolžina: 1,8 m, premer: 11 mm
Materijal: poliamidna vrv, apsorber: poliamid in poliester
Teža izdelka: 0,46 kg
Standard: EN355: 2002



| Size | Size |
|----------------------|----------------------|
| 1.5M FA 30 500 15 | 1.8M FA 30 500 20 |



**UŽE SA SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU PADA 2 M S KOPČAMA HOPE/
VRV S SISTEMOM ZA AMORTIZACIJO PADCA 2 M S SPONKAMI HOPE**

FA30 503 20

Opis: uže sa sistemom za amortizaciju pada
Dužina: 2 m (skupa sa kopčama), promjer: 11 mm
Materijal: uže poliamid, absorber poliamid i poliester, kopče čelik, Konektori kopča FA50 207 55 i FA50 202 17
Težina artikla: 1,15 kg
Standard: EN355:2002

Opis: vrv s sistemom dušenja padcev
Dolžina: 2 m (skupaj z zaponkami), premer: 11 mm
Materijal: poliamidna vrv, absorbcijski poliamid in poliester, jeklene zaponke, spojke sponk FA5020755 in FA50 202 17
Teža izdelka: 1,15 kg
Standard: EN355: 2002



HOPE



EN355:2002 ✓



**DVOSTRUKO UŽE SA SISTEMOM ZA AMORTIZACIJU PADA 1,5 M S KUKAMA HOPE/
DVOJNA VRV S SISTEMOM ZA AMORTIZACIJO PADCA 1,5 M S SPONKAMI HOPE**

FA30 600 15

Opis: dvostruko uže sa sistemom za amortizaciju pada;
Dužina: 1,5 m (skupa sa kopčama), promjer: 11 mm
Materijal: uže poliamid, absorber poliamid i poliester, kopče čelik; konektori 2 kopče FA50 207 55 i spona FA50 101 17
Težina artikla: 1,82 kg
Standard: EN355:2002

Opis: dvojna vrv s sistemom dušenja padcev;
Dolžina: 1,5 m (vključno s sponkami), premer: 11 mm
Materijal: poliamidna vrv, absorbcijski poliamid in poliester, jeklene zaponke; konektori 2 zaponki FA50 207 55 in objemka FA50 101 17
Teža izdelka: 1,82 kg
Standard: EN355: 2002



HOPE



EN355:2002 ✓



**SPONA ČELIČNA (OTVOR 18 MM)/
JEKLENA SPONA (ODPRTINA 18MM)**

FA50 101 17

Opis: spona čelična, otvaranje 18 mm, zatvaranje na navoj
Materijal: čelik
Točka pucanja: 25 kN
Težina artikla: 0,16 kg
Standard: EN362:2004 klasa B

Opis: jeklena spona, odpiranje 18 mm, navojno zapiranje
Materijal: jeklo
Točka porušitve: 25kN
Teža izdelka: 0,16 kg
Standard: EN362:2004 razred B



| EN362:2004 | |
|------------|---|
| Class A | |
| Class B | ✓ |
| Class Q | |
| Class T | |



**SPONA ČELIČNA (OTVOR 18 MM) KEYLOCK/
JEKLENA SPONA (LUKNJA 18 MM) KEYLOCK**

FA50 101 17B

Opis: spona čelična s funkcijom KEYLOCK, otvaranje 18 mm, zatvaranje na navoj
Materijal: čelik
Točka pucanja: 23kN
Težina artikla: 0,17 kg
Standard: EN362:2004 razred B

Opis: jeklena spona s funkcijo KEYLOCK, odpiranje 18 mm, navojno zapiranje
Material: jeklo
Točka porušitve: 23kN
Teža izdelka: 0,17 kg
Standard: EN362:2004 razred B



| EN362:2004 | |
|------------|---|
| Class A | |
| Class B | ✓ |
| Class Q | |
| Class T | |



**KUKA ČELIČNA (OTVARANJE 50,8 MM)/
JEKLENA ZAPONKA (ODPIRANJE 50,8 MM)**

FA50 207 55

Opis: kopča čelična, otvaranje 50,8mm
Materijal: čelik
Točka pucanja: 23kN
Težina artikla: 0,51 kg
Standard: EN362:2004 klasa T

Opis: jeklena zaponka, odprtina 50,8 mm
Material: jeklo
Točka porušitve: 23kN
Teža izdelka: 0,51 kg
Standard: EN362:2004 razred T



| EN362:2004 | |
|------------|---|
| Class A | |
| Class B | |
| Class Q | |
| Class T | ✓ |



**KUKA ALUMINIJSKA (OTVARANJE 50,8 MM)/
ALUMINIJSKA ZAPONKA (ODPIRANJE 50,8 MM)**

FA50 218 60

Opis: kopča aluminijaska, otvaranje 60 mm
Materijal: aluminijaska legura
Točka pucanja: 22 kN
Težina artikla: 0,44 kg
Standard: EN362:2004 klasa A i T

Opis: aluminijasta zaponka, odprtina 60 mm
Material: aluminijeva zlitina
Točka porušitve: 22 kN
Teža izdelka: 0,44 kg
Standard: EN362:2004 razred A i T



| EN362:2004 | |
|------------|---|
| Class A | |
| Class B | |
| Class Q | |
| Class T | ✓ |



**SPONA ČELIČNA (OTVOR 23 MM)/
JEKLENA SPONA (LUKNJA 23 MM)**

FA50 301 23

Opis: spona čelična, otvaranje 22 mm, trostruki sistem zatvaranja
Materijal: čelik
Točka pucanja: 40kN
Težina artikla: 0,23 kg
Standard: EN362:2004 klasa B

Opis: jeklena spona, odpiranje 22 mm, sistem trajnega zapiranja
Material: jeklo
Točka porušitve: 40kN
Teža izdelka: 0,23 kg
Standard: EN362:2004 razred B



| EN362:2004 | |
|------------|---|
| Class A | |
| Class B | ✓ |
| Class Q | |
| Class T | |



TRONOŽAC (7FT)/ STATIV (7FT)

FA60 001 00

Opis: Tronožac za spuščanje i dizanje osoba i predmeta u uskim prostorima

Materijal: legura aluminija

Nosivost: 500 kg

Težina artikla: 13 kg

Standard: EN795:2012 tip B

Opis: stativ za spuščanje in dvigavanje oseb in predmetov v ozkih prostorih

Material: aluminijeva zlitina

Nosilnost: 500 kg

Teža izdelka: 13 kg

Standard: EN795: 2012 tip B

| H↕ | Size | |
|--------------|-----------------------|------------------------|
| | 7 Ft. FA 60 001 00 | 10 Ft. FA 60 002 00 |
| 1.15-->2.15m | 1.9-->2.9m | |
| ∅ | 1.5m | 1.8m |



| EN795:2012 | |
|------------|---|
| Type A | |
| Type B | ✓ |
| Type C | |
| Type D | |
| Type E | |



VITLO ZA TRONOŽAC (20 M) ARGO/ VITLO ZA STATIV (20 M) ARGO

FA60 003 20

Opis: vitlo za tronožac dužine 20 m za spuščanje i dizanje osoba i predmeta u uskim prostorima

Materijal: legura čelika

Težina artikla: 7,54 kg

Nosivost: 135 kg

Standard: EN1496:2006 (klasa A) 2006-42-CE, EN13157:2004

Opis: vitlo za stativ 20 m za spuščanje in dvigovanje ljudi in predmetov v ozkih prostorih

Material: jeklena zlitina

Teža izdelka: 7,54 kg

Nosilnost: 135 kg

Standard: EN1496: 2006 (Razred A) 2006-42-CE, EN13157: 2004



| EN1496:2006 | |
|-------------|---|
| Class A | ✓ |
| Class B | |



NAPRAVA ZA ZAUSTAVLJANJE PADA SA ČELIČNOM SAJLOM 20 M I VITLOM/ NAPRAVA ZA ZAUSTAVITEV PADCA Z JEKLENIM KABLOM 20 M IN VITLOM

FA20 401 20

Opis: naprava za zaustavljanje pada sa čeličnom sajlo dužine 20 m i integriranim vitlom za spašavanje; Koristi se u kombinaciji sa artiklima FA60 001 03 i FA60 001 00

Materijal: kucište od polimera, sajla legura čelika, spona čelik, konektori: spona FA50 101 17 i kopča FA50 203 20

Težina artikla: 9,20 kg

Nosivost: preporučeno za korisnike max težine do 140 kg u vertikalnoj uporabi

Standard: EN360:2002 EN1496:2006 (klasa B)

Opis: naprava za zaustavitev padca z jeklenim kablom dolžine 20 m in vgrajenim reševalnim vitlom; Uporablja se v kombinaciji z izdelki FA60 001 03 in FA60 001 00

Material: ohišje iz polimera, kabel iz jeklene zlitine, jeklene spona, priključki: FA50 101 17 objemka in sponka FA50 203 20

Teža izdelka: 9,20 kg

Nosilnost: priporočljivo za uporabnike, ki tehtajo do 140 kg pri vertikalni uporabi

Standard: EN360: 2002, EN1496: 2006 (razred B)



| EN1496:2006 | |
|-------------|---|
| Class A | ✓ |
| Class B | |



KOMPLET ZA MONTIRANJE NAPRAVE FA2040120 NA TRONOŽAC/ SET ZA MONTAŽO NAPRAVE FA2040120 NA STATIV

FA60 001 03

Opis: komplet za montiranje naprave FA20 401 20 na tronožac

Materijal: aluminij, čelik, ploča čelik, spona čelik; Komplet sadrži : ploču koja se montira na tronožac, kolotur FA70 016 01, sponu FA50 101 17

Opis: komplet za pridržev stativa FA20 401 20

Material: aluminij, jeklo, ploščasto jeklo, vpenjalno jeklo; Set vsebuje: ploščo, ki je nameščena na stativ, škripec FA70 016 01, objemka FA50 101 17



| EN1496:2006 | |
|-------------|---|
| Class A | ✓ |
| Class B | |



SIDRIŠTE IN LOCK-2/ SIDRO IN LOCK-2

FA60 019 00

Opis: sidrište dizajnirano za brzu montažo na vodoravno čelično površino pomoću pritisnog gumba sa funkcijom otvaranja / zatvaranja; za ugradnju je potrebna rupa od 22 do 23 mm

Materijal: čelik i nehrđajući čelik

Točka pucanja : 12 kN

Težina artikla: 0,55 kg

Standard: EN 795:2012 Tip B



Opis: sidro, namenjeno hitri montaži na vodoravno jekleno površino s pritiskom na gumb s funkcijom odpiranja/zapiranja; za namestitev je potrebna luknja 22 do 23 mm

Materijal: jeklo in nerjaveče jeklo

Točka porušitve: 12 kN

Teža artikla: 0,55 kg

Standard: EN 795:2012 Tip B



IN LOCK-2



TRAKA ZA SIDRIŠTE/ TRAKA ZA SIDRIŠČE

FA60 005 08

Opis: traka za sidrište dužine 0,8m, širina: 20 mm

Materijal: poliester

Težina artikla: 0,09 kg

Standardi: EN795:2012 Type B



Opis: trak za sidrišče, dolžina 0,8m, širina: 20 mm

Materijal: poliester

Teža artikla: 0,09 kg

Standardi: EN795:2012 Tip B



TRAKA ZA SIDRIŠTE/ TRAKA ZA SIDRIŠČE

FA60 005 15

Opis: traka za sidrište dužine 1,5m, širina: 20 mm

Materijal: poliester

Težina artikla: 0,16 kg

Standardi: EN795:2012 Type B



Opis: trak za sidrišče, dolžina 1,5m, širina: 20 mm

Materijal: poliester

Teža artikla: 0,16 kg

Standardi: EN795:2012 Tip B



TRAKA PROTIV SUSPENZIJSKOG SINDROMA OVJEŠENOSTI NA UŽETU/ TRAK ZA RAZBREMENITEV PRI PADCU

FA 10 901 00

Opis: traka za ublažavanje pritiska u slučaju pada, kompaktno pakiranje i lagano spajanje na uprtač

Materijal trake: poliester

Konektori: čelična zakačka

Težina artikla: 8 gr

Opis: trak za razbremenitev v primeru padca, kompaktna embalaža in enostavna povezava s pasom

Materijal traku: poliester

Priključki: jekleni kavelj

Teža izdelka: 8 gr



KOMPLET ZA OGRANIČAVANJE PRISTUPA/ KOMPLET ZA OMEJITEV PRISTOPA

FA80 001 00

Opis: komplet za omejevanje pristupa

FA 80 001 00 komplet sestoji se od:

- FA10 102 00 sigurnosnog uprtača
- FA40 500 15 uže za radno pozicioniranje 1,5m
- 2 x FA 50 101 17 dvije čelične kopče

Dolazi u vreći 45x36 cm

Težina artikla: 1,50 kg

Standard: EN361:2002/EN354:2002/EN362:2004 Class B

Opis: komplet za omejitev dostopa

FA 80 001 00 komplet je sestavljen iz:

- varnostni pas FA10 102 00
- vrv FA40 500 15 za delovno pozicioniranje 1,5 m
- 2 x FA 50 101 17 dve jekleni zaponki

Prihaja v vreći 45x36 cm

Teža izdelka: 1,50 kg

Standard: EN361: 2002/EN354: 2002/EN362: 2004 Razred B



| | |
|----------------------|--------|
| 1- FA 10 102 00 | EN 361 |
| 2- FA 40 500 15 | EN 354 |
| 3- FA 50 101 17 (x2) | EN 362 |
| 4- FA 90 131 16 | — |



KOMPLET ZA SPRJEČAVANJE PADA/ KOMPLET ZA PREPREČAVANJE PADCEV

FA80 002 00

Opis: komplet za sprječavanje pada

FA 80 002 00 komplet sastoji se od:

- FA10 103 00 sigurnosnog uprtača
- FA30 304 18 traka sa sistemom za amortizaciju pada 1,8m s kopčama

Dolazi u vreći 45x36 cm

Težina artikla: 2,15 kg

Norme: EN361:2002, EN355:2002

Opis: komplet za preprečevanje padcev

FA 80 002 00 komplet je sestavljen iz:

- varnostni pas FA10 103 00
- trakovi FA30 304 18 z 1,8 m sistemom dušenja padcev z zaponkami


Prihaja v vreći 45x36 cm

Teža izdelka: 2,15 kg

Standardi: EN361: 2002, EN355: 2002



| | |
|-----------------|--------|
| 1- FA 10 103 00 | EN 361 |
| 2- FA 30 304 18 | EN 355 |
| 3- FA 90 131 16 | — |



KOMPLET ZA SPRJEČAVANJE PADA/ KOMPLET ZA PREPREČAVANJE PADCEV

FA80 005 00

Opis: komplet za sprečavanje pada

FA80 005 00 komplet sastoji se od:

- FA10 105 00 sigurnosnog uprtača
- FA30 600 15 dvostruke trake za amortizaciju pada 1,8 m sa kopčama

Dolazi pakiran u torbi FA90 115 00

Težina artikla: 3,07 kg

Standard: EN361:2002, EN355:2002

Opis: komplet za preprečevanje padcev

FA80 005 00 komplet je sestavljen iz:

- FA10 105 00 varovalni pas
- FA30 600 15 dvojina vrv s sistemom dušenja padcev 1,8 m

Prihaja v torbi FA90 115 00

Teža izdelka: 3,07 kg

Standard: EN361:2002, EN355:2002



NAGLAVNA SVJETILJKA RAINBOW 1/ ČELNA SVETILKA RAINBOW 1

HL10 001 00

Opis: jedinstvena naglavna svjetiljka izvanrednog dizajna i značajki (vrlo širok svjetlosni snop (do 230° kut snopa), senzorski prekidač, SOS modul)

Snaga svjetla: 350 lumena

Udaljenost snopa: 80 m

Vodootporan: IP64

Vrsta baterije: Li-Po (isporučena)

Min/max trajanje: 2h30 / 8h

Vrijeme punjenja: 2h30

Težina: 75 g

Sukladnost: Direktiva 2014/30/EU, 2001/95/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Opis: edinstvena čelna svjetilka z izredno zasnovano in lastnostmi (zelo širok svetlobni snop (do kota snopa 230°), senzorsko stikalo, SOS modul)

Svetlobna moč: 350 lumnov

Razdalja žarka: 80 m

Vodoodporen: IP64

Vrsta baterije: Li-Po (priložena)

Min/max trajanje: 2h30 / 8h

Čas polnjenja: 2h30

Teža: 75 g

Skladnost: Direktiva 2014/30/EU, 2001/95/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU



350
Lumens



75g
Weight



80M
Range



IP54
Rating



Li-Po
Battery
(3.7V /
1200 mAh)



SOS
Mode



Sensor
Switch



1M
Shock
Resistant



USB
Type-C
Charger
(supplied)

ZAŠTITNA KACIGA FOX ZA RAD NA VISINAMA/ ZAŠČITNA ČELNA FOX ZA DELO NA VIŠINAH

HP10 200 00B

Opis: zaštitna kaciga za rad na visinama FOX crna

Karakteristike: specijalno namijenjena za rad na visini, planinarenje, spašavanje, ventilirana za veću udobnost, mogućnost dodavanja: vizira, antifona, svjetiljke (dodaci nisu uključeni)

Veličina: univerzalna 52 do 61 cm

Materijal: remen poliester, kopča poliamid, oklop polipropilen

Težina artikla: 0,42 kg

Standard: EN 12492:2012

Opis: zaščitna čelada za delo na višini FOX črna

Značilnosti: posebej zasnovan za delo na višini, pohodništvo, reševanje, prezračevan za večje udobje, možnost dodajanja: vizir, ušesna slušalka, svetilke (dodatki niso vključeni)

Velikost: univerzalna od 52 do 61 cm

Materijal: poliestrski pas, poliamidna zaponka, polipropilenski oklep

Teža izdelka: 0,42 kg

Standard: EN 12492: 2012



CE 12492:2012



OPREMA ZA VARIOCE

Lacuna, Coverguard i Climax brand opreme za varioce sadrži visoko kvalitetnu opremu za zavarivanje i nudi sve što je potrebno za osobnu zaštitu zavarivača.

OPREMA ZA VARIOCE VARILSKA OPREMA

VARILSKA OPREMA

Lacuna, Coverguard i Climax brand opreme za varioce sadrži visoko kvalitetnu opremu za zavarivanje i nudi sve što je potrebno za osobnu zaštitu zavarivača.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake u katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.



CERES

5CER

Opis: varilačka zaštitna pregača CERES
Dimenzija: 90 x 60 cm
Materijal: goveda špalt koža
Standard: EN ISO 11611:2015, razred/klasa 1 A1+A2
Originalno pakiranje: 1 komad vrećica, 25 komada kutij

Opis: varilni predpasnik za varjenje CERES
Mere: 90 x 60 cm
Material: kravja koža
Standard: EN ISO 11611: 2015, razred/razred 1 A1 + A2
Originalna embalaža: 1 kos vrečk, 25 kosov škatel



CE EN ISO 11611:2015

EOL

5EOL

Opis: varilački štitičnik za noge EOL
Dužina: 30 cm
Sirovinski sastav: goveda špalt koža
Standard: EN ISO 11611:2015, razred/klasa 1 A1+A2
Originalno pakiranje: 1 par vrećica, 25 pari kutija

Opis: varilna zaštita za noge EOL
Dolžina: 30 cm
Material: kravja koža
Standard: EN ISO 11611: 2015, razred/razred 1 A1 + A2
Originalna embalaža: 1 par vrečk, 25 parov škatel



CE EN ISO 11611:2015

HELA

5HEL

Opis: varilačka zaštitna manžeta HELA
užina: 40 cm
Sirovinski sastav: goveda špalt koža
Standard: EN ISO 11611:2015, razred/klasa 1 A1+A2
Pakiranje: 1 par vrećica, 25 pari kutija

Opis: varilna zaštitna manžeta HELA
Dolžina: 40 cm
Material: kravja koža
Standard: EN ISO 11611: 2015, razred/razred 1 A1 + A2
Pakiranje: 1 par vrečk, 25 parov škatel



CE EN ISO 11611:2015

MERCURIO 2

6MER200

Opis: varilačka maska MERCURIO 2, 2 detektora svjetla, prilagodljivo zatamnjenje od 9 do 13, automatska prilagodba filtra od prozirnog do potrebnog zatamnjenja (9 do 13)

Veličina stakla: 100x41mm, brzina prilagodljivosti solarne ćelije 0,4ms, prilagodljivo vrijeme čišćenja od 0,1 to 1,0 ms, udobna prilagodljiva traka za glavu, kompatibilno za uporabu zajedno s dioptrijskim naočalama, respiratorima, solarno napajanje i napajanje na bateriju

Standard: EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003+A1:2009

Originalno pakiranje: 1/17

Opis: varilna maska MERCURIO 2, 2 detektorja svetlobe, nastavljivo zatamnitev od 9 do 13, samodejna nastavitv filtra od prozornega do zahtevanega zatamnitve (9 do 13)

Velikost stekla: 100x41mm, stopnja prilagodljivosti sončnih celic 0,4 ms, nastavljiv čas čiščenja od 0,1 do 1,0 ms, udoben nastavljiv trak za glavo, združljiv za uporabo z dioptrijskimi očali, respiratorji, sončna energija in baterija

Standard: EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003+A1:2009

Originalna embalaža: 1/17

coverguard

MADE IN EUROPE



EN166, EN175, EN379



MERCURIO 4

6MER400

Opis: varilačka maska MERCURIO 4, 4 detektora svjetla, prilagodljivo zatamnjenje od 9 do 13, automatska prilagodba filtra od prozirnog do potrebnog zatamnjenja (9 do 13)

Veličina stakla: 100x45 mm, brzina prilagodljivosti solarne ćelije 0,4ms, prilagodljivo vrijeme čišćenja od 0,1 to 1,0 ms, udobna prilagodljiva traka za glavu, kompatibilno za uporabu zajedno s dioptrijskim naočalama, respiratorima, solarno napajanje i napajanje na bateriju

Standard: EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003+A1:2009

Originalno pakiranje: 1/17

Opis: varilna maska MERCURIO 4, 4 detektorji svetlobe, nastavljivo zatamnitev od 9 do 13, samodejna nastavitv filtra od prozornega do zahtevanega zatamnitve (9 do 13)

Velikost stekla: 100x45 mm, stopnja prilagodljivosti sončnih celic 0,4 ms, nastavljiv čas čiščenja od 0,1 do 1,0 ms, udoben nastavljiv trak za glavo, združljiv za uporabo z dioptrijskimi očali, respiratorji, sončna energija in baterija

Standard: EN166:2001, EN175:1997, EN379:2003+A1:2009


Originalna embalaža: 1/17

coverguard

MADE IN EUROPE



EN166, EN175, EN379



VARILAČKA MASKA/VARILNA MASKA

420

Opis: varilačka maska 420, 2 detektora svjetla, prilagodljivo zatamnjeno od 9 do 13, automatska prilagodba filtra od prozirnog do potrebnog zatamnjena (9 do 13)

Materijal: poliamid
Veličina školjke: 325 x 235 mm
Težina: 528 g

Veličina stakla: 100x41mm, brzina prilagodljivosti solarne ćelije 0,4msb prilagodljivo vrijeme čišćenja od 0,1 to 1,0 ms, udobna prilagodljiva traka za glavu, kompatibilno za uporabu zajedno s dioptrijskim naočalama, respiratorima, solarno napajanje i napajanje na bateriju
Standard: EN175, EN379
Originalno pakiranje: 1/17

Opis: varilna maska 420, 2 detektorja svjetlobe, nastavljiva zatamnitev od 9 do 13, samodejna nastavitev filtra od prozornega do želenega zatamnitev (9 do 13)

Materijal: poliamid
Velikost školjke: 325 x 235 mm
Teža: 528 g

Velikost stakla: 100x41 mm, hitrost prilagajanja sončne celice 0,4 ms, nastavljiv čas čiščenja od 0,1 do 1,0 ms, udoben nastavljiv naglavni trak, združljivo za uporabo skupaj z očali, respiratorji, na sončno energijo in na baterije
Standard: EN175, EN379
Originalno pakiranje: 1/17



CE EN166, EN175, EN379

VARILAČKA MASKA/VARILNA MASKA

421

Opis: varilačka maska 421, 4 detektora svjetla, automatska prilagodba filtra od prozirnog do potrebnog zatamnjena (9 do 13)

Materijal: poliamid
Veličina školjke: 325 x 235 mm
Težina: 528 g

Veličina stakla: 100x45 mm, brzina prilagodljivosti solarne ćelije 0,4ms, prilagodljivo vrijeme čišćenja od 0,1 to 1,0 ms, udobna prilagodljiva traka za glavu, kompatibilno za uporabu zajedno s dioptrijskim naočalama, respiratorima, solarno napajanje i napajanje na bateriju
Norme: EN175, EN379
Originalno pakiranje: 1/17

Opis: varilna maska 421, 4 detektorji svjetlobe, samodejna nastavitev filtra od prozornega do želenega zatamnitev (9 do 13)

Materijal: poliamid
Velikost školjke: 325 x 235 mm
Teža: 528 g

Velikost stakla: 100x45 mm, hitrost prilagajanja sončne celice 0,4 ms, nastavljiv čas čiščenja od 0,1 do 1,0 ms, udoben nastavljiv naglavni trak, združljivo za uporabo skupaj z očali, respiratorji, na sončno energijo in na baterije
Standard: EN175, EN379
Originalno pakiranje: 1/17



CE EN166, EN175, EN379

VARILAČKA MASKA/ROČNA VARILNA MASKA

501

Opis: varilačka maska ručna
Materijal: polivinilklorid
Karakteristike: izrađena od tvrdog PVC-a sa unutarnjih držačem
Dimenzija stakla: 90 x 110 mm
Težina: 300 gr
Standard: EN166:2001, EN175:1997
Originalno pakiranje: 1/50

Opis: pročna varilna maska
Material: polivinilklorid
Značilnosti: iz trdega PVC-ja z notranjim držalom
Dimenzije stekla: 90 x 110 mm
Teža: 300 gr
Standard: EN166:2001, EN175:1997
Originalna embalaža: 1/50



LACUNA



CE EN166, EN175

VARILAČKA MASKA NAGLAVNA/VARILNA NAGLAVNA MASKA

S800

Opis: varilačka maska naglavna
Materijal: polivinilklorid
Karakteristike: izrađena od tvrdog PVC-a, isporučuje se s pritezним zupčastim podesivim remenom
Dimenzija stakla: 90 x 110 mm
Težina: 360 gr
Standard: EN166:2001, EN175:1997
Originalno pakiranje: 1/20

Opis: glava varilne maske
Material: polivinilklorid
Značilnosti: izdelan je iz trdega PVC-ja, priložena je zategovalna nastavljiva jermenica
Dimenzije stekla: 90 x 110 mm
Teža: 360 gr
Standard: EN166:2001, EN175:1997
Originalna embalaža: 1/20



LACUNA



CE EN166, EN175

STAKLA/STEKLO

1156
1178

Opis: zamjensko staklo za varilačke maske 501 i S800
Materijal: staklo
Dimenzija stakla: 90 x 110 mm
Standard: 1156, 1178
Originalno pakiranje: 1/100

Opis: nadomestno steklo za varilne maske 501 in S800
Material: steklo
Dimenzije stekla: 90 x 110 mm
Standard: 1156, 1178
Originalna embalaža: 1/100



LACUNA



CE EN166, EN169

| DIN | PROZIRNA | DIN9 | DIN10 | DIN11 | DIN12 | DIN13 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DIMENZIJA 110x90 | 1156 | 1178.9 | 1178.10 | 1178.11 | 1178.12 | 1178.13 |
| NORMA | CE EN 166 | CE EN 169 | CE EN 169 | CE EN 169 | CE EN 169 | CE EN 169 |



DUOLUX P

60801

Opis: zaštitne naočale za zavarivače

Okvir: plastika

Karakteristike: bočno prozračivanje, elastično pričvrščenje gumicom

Težina: 80 g

Leče: 50 mm diameter leča, Protane 5

Boja leče: tamna

Standard: EN166:2001, EN169:2003

Original pakiranje: 25/200

 coverguard



Opis: očala za varilce

Okvir: plastika

Značilnosti: bočno prezračevanje, elastično pritrjevanje z gumijastim trakom

Teža: 80 g

Leče: 50 mm premer leče, Protan 5

Barva leče: temna

Standard: EN166:2001, EN169:2003

Originalna embalaža: 25/200



 EN166, EN169





LACUNA

MULTISAFE
ZAŠTITNA ODJEĆA
ZAŠČITNA OBLAČILA
MULTISAFE

str. 102 - 117



LACUNA

VARILAČKE
RUKAVICE
VARILSKE
ROKAVICE

str. 338-345



LACUNA

VARILAČKE
CIPELE
VARILNI
ČEVLJI

str. 275





LACUNA

DODATNA OPREMA

Lacuna dodatna oprema proizvedena je prema najvišim standardima i kvaliteti i prilagođena vašim potrebama bilo da je to skladištenje u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Police, regali i ormari imaju široku primjenu kod skladištenja različitih artikala "manjih" masa i volumena. Dimenzijama i dodatnom opremom prilagodljivi su svakom obliku skladišnog prostora.

DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA

DODATNA OPREMA

Dodatki Lacuna so izdelani po najvišjih standardih in kakovosti ter prilagojeni vašim potrebam, ne glede na to, ali gre za notranje ali zunanje prostore. Police, regali in omare se pogosto uporabljajo za shranjevanje različnih predmetov „manjše“ mase in prostornine. Z dimenzijami in dodatki so prilagodljivi kakršni koli obliki prostora za shranjevanje.

LACUNA ne odgovara za eventualne tiskarske greške u katalogu/LACUNA ne odgovarja za tiskarske napake v katalogu.

Zadnje važeće cijene molimo provjerite na LACUNA B2B/Zadnje veljavno ceno preverite na LACUNA B2B.

Na www.lacuna.hr možete vidjeti prošireni izbor iz LACUNA ponude/Na www.lacuna.hr si lahko ogledate razširjeno ponudbo ponudbe LACUNA.




SIGALIZACIJSKA TRAKA SIGNALNI TRAK

70010

Materijal: polietilen
Boja: crveno/bijela
Dužina: 100m
Širina: 50 mm
Original pakiranje:
70010 - 1/36

Material: polietilen
Barva: rdeča /bela
Dolžina: 100m
Širina: 50 mm
Originalna embalaža:
70010 - 1/36



| NAZIV ARTIKLA/NASLOV IZDELKA | ŠIFRA/ KOD |
|------------------------------|---------------|
| SIGNALNA VRPČA/SIGNALNI TRAK | 100 M |
| | 70010 |

SIGALIZACIJSKI PLASTIČNI LANAC SIGNALNA PLASTIČNA VERIGA

70305

Materijal: plastika
Boja: crveno/bijela
Otpornost na temperaturu: -10°C
+75°C
vodootporan, otpornost na sol
Promjer lanca: 5,5 mm
Dimenzija prstena: 24x40 mm
Pakiranje: 25 m
Original pakiranje: 1/4

Material: plastika
Barva: rdeča/bela
Odpornost na temperaturo: -10°C
+ 75°C
vodoodporen, odporen na sol
Premjer verige: 5,5 mm
Dimenzija obroča: 24x40 mm
Pakiranje: 25 m
Originalna embalaža: 1/4



| NAZIV ARTIKLA/NASLOV IZDELKA | ŠIFRA/KOD |
|---------------------------------------|-----------|
| SIGNALIZACIJSKI LANAC/SIGNALNA VERIGA | 25 m |
| | 70305 |

SIGNALNI ČUNJ PLASTIČNI PLASTIČNI SIGNALNI STEBRIČ

70301-70300

Materijal: plastika (polietilen)
Boja: crveno/bijela
Original pakiranje: 1/20
70301 - 1/20
70300 - 1/10

Material: plastika (polietilen)
Barva: rdeča/bela
Originalna embalaža: 1/20
70301 - 1/20
70300 - 1/10



| NAZIV ARTIKLA/NASLOV IZDELKA | ŠIFRA/KOD |
|------------------------------|------------------|
| HI-VIZ ČUNJ/HI VIZ STEBRIČ | 30 CM 50 CM |
| | 70301 70300 |

**KOMPLET SIGNALNI PLASTIČNI ŠTAP 90CM SA POSTOLJEM
SET SIGNALNE PLASTIČNE PALICE 90CM S STOJALOM**

70302KOMP

SIGNALIZIRAJUĆI PLASTIČNI ŠTAP

Materijal: plastika
Dimenzija: visina 90 cm
Boja: crveno/bijela

KAPICA ZA PLASTIČNI ŠTAP

Materijal: plastika
Boja: crvena
Visina: 8 cm

POSTOLJE ZA SIGNALIZIRAJUĆI ŠTAP

Materijal: plastika
Boja: crna
Dimenzije: 27,5 x 27,5 x h 8,5cm

SIGNALNA PALICA

Materijal: plastika
Velikost: višina 90cm
Barva: rdeče/bela

KAPICA ZA SIGNALNO PALICO

Materijal: plastika
Barva: rdeča
Velikost: 8cm

STOJALO ZA SIGNALNO PALICO

Materijal: plastika
Barva: črna
Velikost: 27,5 x 27,5 x h 8,5cm



| NAZIV ARTIKLA/NASLOV IZDELKA | ŠIFRA/KOD |
|--|-----------|
| SIGNALIZIRAJUĆI PLASTIČNI ŠTAP/SIGNALNI STEBRIČ | |
| KAPICA ZA PLASTIČNI ŠTAP CAP/SIGNALNI STEBRIČ | 70302KOMP |
| POSTOLJE ZA SIGNALIZIRAJUĆI ŠTAP/PODSTAVEK ZA SIGNALNI STEBRIČ | |

**ORMARIĆ PRVE POMOĆI PUNI
OMARICA ZA PRVO POMOČ PUNA**

11000

11100 ZAMJENSKO
PUNJENJE ZA ORMARIĆ
PRVE POMOĆI

Opis: sadržaj dostatan za 2 osobe;
Dimenzija: 370x220x140mm;
Težina: 2,10 kg;
Originalno pakiranje: 1/1,
Standard: 93/42/CEE

Opis: vsebina zadostuje za 2 osebi;
Dimenzija: 370x220x140mm;
Teža: 2,10 kg;
Originalno pakiranje: 1/1,
Standard: 93/42 /CEE



CERADA EKO POLIETILEN PONJAVA EKO POLIETILENSKA

7CERWT

Opis: EKO cerada od polietilena
Svojstva: vodootporna, lako periva, otporna na plijesan, metalni prstenovi
Uporaba: idealno za pokrivanje automobila, prikolica, poljoprivrednih alata i ostalog
Gramatura: 70 gsm;
Boja: plavo-zelena



Opis: ECO ponjava iz polietilena
Lastnosti: vodoodporen, enostaven za pranje, otporen na plesni, kovinski obroči
Uporaba: idealna za pokrivanje avtomobilov, prikolic, kmetijskega orodja in še več
Teža: 70 gsm
Barva: modro-zelena;



| VELIČINE/VELIKOST | ŠIFRA/KOD |
|-------------------------------|-----------|
| CERADA EKO POLIETILEN 1,5X6 m | 7CER16WT |
| CERADA EKO POLIETILEN 2X3 m | 7CER23WT |
| CERADA EKO POLIETILEN 3X4 m | 7CER34WT |
| CERADA EKO POLIETILEN 3X5 m | 7CER35WT |
| CERADA EKO POLIETILEN 4X5 m | 7CER45WT |
| CERADA EKO POLIETILEN 4X6 m | 7CER46WT |
| CERADA EKO POLIETILEN 5X8 m | 7CER58WT |
| CERADA EKO POLIETILEN 8X12 m | 7CER812WT |



CERADA HARD POLIETILEN PONJAVA HARD POLIETILENSKA

7CERHWT

Opis: HARD cerada od polietilena
Svojstva: vodootporna, lako periva, otporna na plijesan, metalni prstenovi
Uporaba: idealno za pokrivanje automobila, prikolica, poljoprivrednih alata i ostalog
Gramatura: 110 gsm
Boja: zeleno-plava



Opis: HARD ponjava iz polietilena
Lastnosti: vodoodporen, enostaven za pranje, otporen na plesni, kovinski obroči
Uporaba: idealna za pokrivanje avtomobilov, prikolic, kmetijskega orodja in še več
Teža: 110 gsm
Barva: zeleno-modra



| VELIČINE/VELIKOST | ŠIFRA/KOD |
|----------------------------------|------------|
| CERADA HARD POLIETILEN 1,8X6 m | 7CERH16WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 2 X 3 m | 7CERH23WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 2,5 X 8 m | 7CERH28WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 3 X 4 m | 7CERH34WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 3 X 5 m | 7CERH35WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 4 X 4 m | 7CERH44WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 4 X 5 m | 7CERH45WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 4 X 6 m | 7CERH46WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 4 X 8 m | 7CERH48WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 5 X 6 m | 7CERH56WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 5 X 8 m | 7CERH58WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 6 X 10 m | 7CERH610WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 6 X 8 m | 7CERH68WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 8 X 10 m | 7CERH810WT |
| CERADA HARD POLIETILEN 8 X 12 m | 7CERH812WT |



SKLADIŠNA POLICA 180X90X40 CM, 175 KG
SKLADIŠČNA POLICA 180X90X40CM, 175 KG

RNDU-KCA 40/5/175

Materijal: metalni okvir
Dimenzija: 180x90x40 cm
Nosivost police: 175 kg
Broj police: 5 kom debljine 8mm

Material: kovinski okvir;
Dimenzije: 180x90x40 cm;
Obremenitev police: 175 kg;
Število polic: 5 kosov debeline 8m



SKLADIŠNA POLICA METALNA 150X75X30 CM, 50 KG
SKLADIŠČNA POLICA KOVINSKA 150X75X30 CM, 50 KG

RP6

Materijal: metalni okvir i police
Dimenzija: 150x75x30 cm
Nosivost police: 50 kg
Broj police: 4
Jednostavno slaganje bez vijaka

Material: kovinski okvir in police;
Dimenzije: 150x75x30 cm;
Obremenitev police: 50 kg;
Število polic: 4;
Enostavna montaža brez vijakov;



ORMAR METALNI GARDEROBNI 180X30X50 CM 1/1
KOVINSKA GARDEROBNA OMARA 180X30X50 CM 1/1

SS1-2009

Opis: Metalni garderobni ormar SS1 za unutarnje prostore

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovani čelični lim 0,6 mm

Šipka za odjeću: čelična žica 6 mm

Bravica s ključem

Površinska obrada : lak za metal

Vanjska dimenzija: 1800x300x500 mm

Unutarnja dimenzija odjeljka: 1690x245x465 mm

Nosivost police: gornja: 10 kg, donja: 20 kg

Težina artikla: 24 kg

Opis: Garderobna kovinska omara SS1 za notarnje prostore

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovana jeklena pločevina 0,6 mm

Palica za obešanje: jeklena žica 6 mm

Ključavnica s ključem

Površinska obrada: lak za kovine

Zunanje dimenzije: 1800x300x500 mm

Notranje dimenzije odjelka: 1690x245x465 mm

Nosivost police: zgornja: 10 kg, spodnja: 20 kg

Teža izdelka: 24 kg



LACUNA



ORMAR METALNI GARDEROBNI 180X60X50 CM 2/1
KOVINSKA GARDEROBNA OMARA 180X60X50 CM 2/1

SS2-2009

Opis: metalni garderobni ormar SS2 za unutarnju uporabu

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovani čelični lim 0,6 mm

Vješalice: čelična žica 6 mm

Bravica s ključem

Površinska obrada: lak za metal

Vanjska dimenzija: 1800x600x500 mm

Unutarnja dimenzija odjeljka: 1690x245x465 mm

Nosivost police: gornja: 10 kg

donja: 20 kg

Težina artikla: 44 kg

Opis: garderobna kovinska omara SS2 za notarnje prostore

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovana jeklena pločevina 0,6 mm

Obešalniki: jeklena žica 6 mm

Ključavnica s ključem

Površinska obrada: lak za kovine

Zunanje dimenzije: 1800x600x500 mm

Notranje dimenzije preseka: 1690x245x465 mm

Nosivost police: zgornja: 10 kg

spodnja: 20 kg

Teža izdelka: 44 kg



LACUNA



ORMAR METALNI GARDEROBNI SET KOVINSKA GARDEROBNA OMARA SET

SETA3301A3311

Opis: metalni garderobni ormar SETA3301A3311 za unutarnju uporabu

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovani čelični lim 1 mm

Vješalice: čelična žica 6 mm

Bravica s ključem

Površinska obrada: lak za metal

Vanjska dimenzija: 1800x600x500 mm

Unutarnja dimenzija odjeljka: 840x232x460 mm

Nosivost police: gornja: 10 kg,

donja: 20 kg

Težina artikla: 44 kg

Opis: kovinska garderobna omara SETA3301A3311 za notranjo uporabo

Osnovna konstrukcija: police, vrata, oblikovana jeklena pločevina 1 mm;

Obešalniki: jeklena žica 6 mm

Ključavnica s ključem

Površinska obdelava: lak za kovine

Zunanje dimenzije: 1800x600x500 mm

Notranja dimenzija oddelka:

840x232x460 mm

Nosilnost police: zgornja: 10 kg,

spodnja: 20 kg

Teža izdelka: 44 kg



LACUNA



MADE IN EUROPE



LACUNA PREMIUM CONCEPT STORE

LACUNA PREMIUM CONCEPT STORE

Kako bi naši poslovni partneri u svojim prodajnim prostorima mogli predstaviti LACUNA radnu odjeću, zaštitnu obuću, rukavice i ostalu osobnu zaštitnu opremu na profesionalan način, LACUNA je razvila moderan načina izlaganje kroz Lacuna Premium Concept store.

Varijante Lacuna Premium Concept store-a su:

- Monoshop _ kompletna kvadratura prodajnog prostora je prilagođena za izlaganje i prodaju LACUNA brandova
- Shop-in-shop ili corner LACUNA; kroz selektirane izložbene elemente prilagođene prostoru, na definiraj kvadraturi, LACUNA brand se izlaže s drugim kompatibilnim brandovima

Lacuna Premium concept store omogućava također našim Premium Sales partnerima distributerima da u suvremenom stilu i najmodernijem dizajnu urede svoj prezentacijski prostor (showroom)

Lacuna Premium concept store pruža veliki izbor elemenata koji odgovaraju velikom broju različitih kategorija proizvoda, kao što su radna odjeća, obuća i dodaci. Novi je koncept uređenja i izlaganja lako podesiv, modularan a što olakšava brzo prilagođavanje svim prostorima i potrebama.

Lacuna Premium concept store izrađen je od vrhunskih materijala, u kombinaciji drveta i metala u toplim bojama koje čine ugodnu atmosferu u prostora u kojem je smješten.

Osim Lacuna Premium Concept store-a, Lacuna će za svoje partnere osiguravati i nadalje Standard koncept izlaganja koji namijenjen širem krugu naših distributera.

Da bi lahko naši poslovni partnerji v svojih prodajnih prostorih profesionalno predstavili delovna oblačila, zaščitno obutev, rokavice in drugo osebno zaščitno opremo LACUNA, smo v LACUNI razvili sodoben način predstavitve skozi Lacuna Premium Concept store.

Različice Lacuna Premium Concept store so:

- *Monoshop _ celotna površina prodajnega prostora je prilagojena razstavljanju in prodaji blagovnih znamk LACUNA*
- *Shop-in-shop ali kotiček LACUNA; z izbranimi razstavnimi elementi, prilagojenimi prostoru, je na določeni kvadraturi blagovna znamka LACUNA razstavljena skupaj z drugimi združljivimi blagovnimi znamkami*



Lacuna Premium concept store omogoča tudi našim Premium prodajnim partnerjem, distributerjem, da svoj predstavitveni prostor (showroom) uredijo v sodobnem slogu in z najsodobnejšim dizajnom.

Lacuna premium concept store ponuja velik izbor elementov, ki ustrezajo velikemu številu različnih kategorij izdelkov, kot so delovna oblačila, obutev in dodatki. Nov koncept razporeditve in prikaza je enostavno nastavljen, modularen, kar omogoča hitro prilagajanje vsem prostorom in potrebam.

Lacuna Premium concept store je izdelan iz vrhunskih materialov, kombinacija lesa in kovine v toplih barvah, ki ustvarjajo prijetno vzdušje v prostoru, v katerem se nahaja.

Poleg Lacuna Premium Concept store bo Lacuna svojim partnerjem še naprej zagotavljala tudi koncept Standard display, ki je namenjen širšemu krugu naših distributerjev.





Lacuna
idejno rješenje / 3D prikaz



PREMIUM STORE CONCEPT



LACUNA

LACUNA
STAY PROTECTED

LACUNA
STAY PROTECTED

LACUNA
STAY PROTECTED





LACUNA
STAY PROTECTED



PREMIUM

STORE CONCEPT

Samostojeći elementi

LEA

9LEA_PS

Opis: samostojeća polica za obuću za izlaganje u prostoru

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Dimenzije: 45x45x170cm

Opis: samostojeća polica za čevlje za razstavo v prostoru

Barva: temno siva/barva hrasta

Dimenzije: 45x45x170cm



ISRA

9ISRA_PS

Opis: samostojeća polica za obuću za izlaganje u prostoru

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Dimenzije: 120x45x165cm

Opis: samostojeća polica za čevlje za razstavo v prostoru

Barva: temno siva/barva hrasta

Dimenzije: 120x45x165cm



*Kukice za panele naručuju se zasebno

*Ključke za police naročite posebej

BEN

9BEN_PS

Opis: zidni panel / samostojeći stalak za rukavice za izlaganje u prostoru

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Dimenzije: 60x50x195cm


Opis: stenski panel / samostojeće stojalo za rukavice za razstavo v prostoru

Barva: temno siva/barva hrasta

Dimenzije: 60x50x195cm

*Kukice za panele naručuju se zasebno

*Kljuke za police naročite posebej



LUMI

9LUMI_PS

Opis: samostojeći stalak za naočale

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Dimenzije: 25x25x62cm

Opis: samostojeće stojalo za očala

Barva: temno siva/barva hrasta

Dimenzije: 25x25x62cm



OTIS

9OTIS_PS

Opis: samostojeći rotacijski stalak za rukavice za izlaganje u prostoru

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Opis: samostojeće vrtljivo stojalo za rukavice za razstavo v prostoru

Barva: temno siva/barva hrasta



PREMIUM

STORE CONCEPT

Zidni paneli

*Sve zidne panele je moguće personalizirati prema potrebama Vašeg prostora, obratite se Vašem Prodajenom specijalistu za više informacija

*Sve zidne panele je moguće personalizirati prema potrebama Vašeg prostora, obratite se Vašem Prodajenom specijalistu za više informacija

MODULARNI ZIDNI PANEL MODULARNI STENSKI PANEL

9EVA_PS

9NOA_PS

9ELIF_PS

Opis: zidni panel s mogućnosti personaliziranog postavljanja polica, kukica i ostalih dodataka te individualnim dimenzijama

Boja: tamno siva/ boja hrasta

Dimenzije: 100x55x230 cm (moguće personalizacije prema Vašim potrebama)

Opis: stenski panel z mogućnostjo prilagoditve polic, kljukic in drugih dodatkov ter individualnimi dimenzijami




Barva: temno siva/barva hrasta

Dimenzije: 100x55x230 cm (možna personalizacija glede na vaše potrebe)

EVA

ELIF

NOA



*Kukice za panele naručuju se zasebno

*Kljuje za police naročite posebej

**Primjeri izlaganje opreme na modularnim zidnim panelima/
Primeri razstavljanja opreme na modularnih stenskih panelih**



Zidni paneli

MODULARNI ELEMENTI

VIŠENAMJENSKA KUKICA LARA 30 CM
VEČNAMJENSKA KLJUKICA LARA 30 CM

9LAR30

Opis: kukica za Premium Store namješetak, višenamjenska
Boja: tamno siva
Dimenzije: 30 cm

Opis: kljukica za Premium Store pohištvo, večnamjenska
Barva: tamno siva
Dimenzije: 30 cm



POLICA
POLICA

9POLICA_PS

Opis: polica za zidne panele
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 95x45 cm

Opis: polica za stenske panele
Barva: tamno siva/barva hrasta
Dimenzije: 95x45 cm



POLICA SA OVJESOM
POLICA Z VZMETENJEM

9POLICA_ OVJES_PS

Opis: polica sa ovjesom za zidne panele
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 95x45 cm

Opis: polica z vzmetenjem za stenske panele
Barva: tamno siva/barva hrasta
Dimenzije: 95x45 cm



OSTALI DODATNI ELEMENTI ZA IZLAGANJE (PO NARUDŽBI)

DONAT

9DONAT_PS

Opis: samostojeći stalak za obuću
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 100x55x230 cm

Opis: samostojeće stojalo za čevlje
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 100x55x230 cm



*Kukice za panele naručuju se zasebno
*Kljuje za police naročite posebej

NOEL

9NOEL_PS

Opis: samostojeći stalak za obuću
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 150x80x130 cm

Opis: samostojeće stojalo za čevlje
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 150x80x130 cm



ALISA

9ALISA_PS

Opis: samostojeći rotacijski stalak za kape
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 60x60x205 cm

Opis: samostojno in vrtljivo stojalo za klobuke
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 60x60x205 cm



KABINA

9KABINA_PS

Opis: kabina za presvlačenje
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 100x100x230 cm

Opis: kabina za preoblačenje
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 100x100x230 cm



CUBE ZA LUTKE

9CUBE1_PS

Opis: cube za lutke
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 60x60x60 cm

Opis: kocke za punčke
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 60x60x60 cm



CUBE ZA LUTKE SA SPREMIŠTEM

9CUBE2_PS

Opis: cube za lutke sa spremištem
Boja: tamno siva/ boja hrasta
Dimenzije: 171x75x60 cm

Opis: kocke za punčke z gnezdilnico
Barva: temno siva/barva hrasta
Dimenzije: 171x75x60 cm



PREMIUM

STORE CONCEPT

Zastava

ZASTAVA CRNA / BIJELA
ZASTAVA CRNA / BIJELA

9ZASTAVA_WH
9ZASTAVA_BK

Opis: zastava sa Lacuna logom
Boja: bijela / crna

Opis: zastava sa Lacuna logom
Barva: bijela / črna



POSTOLJE ZA ZASTAVU
STOJALO ZA ZASTAVE

9ZASTAVA_POSTOLJE

Opis: postolje za stalak u kombinaciji drvo/metal
Boja: tamno siva/ boja hrasta

Opis: postolje za stalak u kombinaciji drvo/metal
Barva: temno siva/barva hrasta



ZIDNA LUTKA ZA HLAČE ADO
STENSKA LUTKA ZA HLAČE ADO

9ADO

Opis: zidna lutka za hlače ADO
Karakteristike: donji dio tijela

Opis: Stenska lutka za hlače ADO
Značilnosti: spodnji del telesa



LUTKA ŽENSKA
ŽENSKA LUTKA

9DOLY

Visina: 183 cm
Prsa: 85 cm
Struk: 65 cm
Bokovi: 90 cm

Višina: 183 cm
Prsi: 85 cm
Pas: 65 cm
Boki: 90 cm



LUTKA MUŠKA
MOŠKA LUTKA

9CARL

Visina: 193 cm
Prsa: 106 cm
Struk: 83 cm
Bokovi: 108 cm

Višina: 193 cm
Prsi: 106 cm
Pas: 83 cm
Boki: 108 cm



LUTKA MUŠKA
MOŠKA LUTKA

9PIER

Visina: 187 cm
Prsa: 105 cm
Struk: 103 cm
Bokovi: 93 cm

Višina: 187 cm
Prsi: 105 cm
Pas: 103 cm
Boki: 93 cm



STANDARD

STORE CONCEPT

PROMOTIVNA POLICA ZA CIPELE DORA PROMO STOJALO ZA ČEVLJE DORA

9DORA

Opis: drveni stalak za cipele
Dimenzije: 45x45x170 cm
Pogodno za izlaganje 10 cipela

Opis: leseno stojalo za čevlje
Mere: 45x45x170 cm
Primerno za prikaz 10 čevljev



PROMOTIVNA POLICA ZA RUKAVICE MILA PROMO STOJALO ZA ROKAVICE MILA

9MILA

Opis: metalni stalak za rukavice
Boja: crna
Dimenzija: 185x60x50 cm
Uz stalak dodatno potrebno kombinirati artikl
9ARON
Dužina: 28 cm

Opis: rotor za rokavice
Barva: črna
Poleg stojala je treba kombinirati še artikel
9ARON
Dolžina: 28 cm



PANEL ZA ROBU AKI POLICA ZA IZDELKE AKI

9AKI

Opis: metalna polica za robu

Boja: crna

Dimenzija: zidni stup H=2200 mm, D=500 mm

Police 500/440 mm

Leđa 1x puna, preostalo perforirana

Prednja maska za reklamni banner

Uz policu dodatno potrebno kombinirati artikl

KUKICA001

Dužina: 20 cm

Opis: kovinska polica za izdelke

Barva: črna

Mera: stenski steber H = 2200 mm, D = 500 mm

Police 500/440 mm

Hrbet 1x poln, preostali perforirani

Sprednja pasica za reklamni napis

Poleg police je treba kombinirati še artikel

KUKICA001

Dolžina: 20 cm



STALAK ZA TEKSTIL ADI STOJALO ZA TEKSTIL ADI

9ADI

Opis: metalno postolje na kotačima dvostrano nosač vješalica dužine 120 cm, međusobno udaljen 45 cm

na dnu i na vrhu mjesto za reklamni natpis

Boja: crno žuta

Visina stalka; 165 cm (sa reklamom 185 cm)

Opis: kovinsko stojalo na kolesih dvostransko držalo obešalnika dužine 120 cm, narazan 45 cm

spodaj in zgoraj prostor za reklamni napis

Barva: črno-rumena

Višina stojala; 165 cm (z oglaševanjem 185 cm)



ROTOR ZA RUKAVICE ROKO ROTOR ZA ROKOVICE ROKO

9ROKO

Opis: rotor stalak za rukavice
Boja: crna

Opis: rotor za rokavice
Barva: črna



ROLER ZA RUKAVICE VALJ ZA ROKAVICE

MLTORPT

Opis: roler za rukavice, kapacitet od 24 para s 2
kopče za koščanje i ručkama

Boja: crna

Dimenzije: 60x115cm

Napomena: roler dolazi bez rukavic

Opis: valj za rokavice, kapaciteta 24 parov z 2
sponkama za izkoščevanje in ročaji

Barva: črna

Dimenzije: 60 x 115 cm

Opomba: valjar je priložen brez rokavica



POLICE ZA NAOČALE SARA
POLICA ZA OČALA SARA

9SARA

Opis: polica za naočale metalna

Boja: siva

Karakteristike: za izlaganje 6 komada naočala

Opis: kovinska polica za očala

Barva: siva

Značilnosti: za izpostavljenost 6 kosov očala



PVC TRAKA ZA RUKAVICE NIKA
PVC TRAK ZA ROKAVICE NIKA

9NIKA

Opis: PVC traka za 12 para rukavica

Boja: prozorna

Dimenzije: 69x5 cm

Opis: PVC trak za 12 parov rokavic

Barva: prozorna

Dimenzije: 69x5 cm



VJEŠALICA SA ŠIPKOM
OBEŠALNIK S PALICO

MLVJE01

Opis: vješalica za tekstil

Boja: crna

Opis: obešalnik za tekstil

Barva: črna



PROMOCIJSKA OPREMA NAŠIH PREMIUM PARTNERA

PROMOCIJSKA OPREMA NAŠIH PREMIUM PARTNERJEV

STALAK ZA PULT ATG STOJALO ATG

A3199

Opis: promotivni stalak za rukavice ATG
Kartonski stalak sa tri pretinca
Dimenzije: 29x38 cm
Visina: najviši dio 45 cm, najniži 10 cm
Materijal: tvrdi karton

Opis: promocijsko stojalo za rokavice ATG
Stojalo iz kartona s tremi predelki
Mere: 29x38 cm
Višina: najvišji del 45 cm, najnižji 10 cm
Material: trdi karton



STALAK ATG METALNI ATG KOVINSKO STOJALO

MLSTALATG

Opis: stalak ATG metalni
Boja: bijela
Dimenzije: 40x57x170 cm
Karakteristike: 12 kukica za izlaganje rukavica na kartonima

Opis: kovinsko stojalo ATG
Barva: bela
Mere: 40x57x170 cm
Značilnosti: 12 kljukic za prikazovanje rokavic na kartonu



BASE PROTECTION STALAK STOJALO BASE PROTECTION

BASE/
BKA00-11

Opis: stalak za BASE cipele
Promo stalak za pet cipela
Dimenzije: širina postolja 40 cm, visina stalka 135 cm

Opis: stojalo za čevlje BASE
Promo stojalo za pet čevljev
Mere: širina podstavka 40 cm, višina stojala 135 cm



PROMO STALAK MERCATOR MEDICAL GO GRIP PROMO STOJALO MERCATOR MEDICAL GO GRIP
























MLMERGO-
GRIP

Opis: promotivni stalak za rukavice GoGrip
(Mercator Medical)
Materijal: karton
Dimenzije: 55cmx39cmx155cm

Opis: promocijsko stojalo za rokavice GoGrip
(Mercator Medical)
Material: karton
Mere: 55cmx39cmx155cm



| PODRUČJA PRIMJENE PODROČJA UPORABE | | KATEGORIJE ZAŠTITE (RUKAVICE) KATEGORIJE ZAŠČITE (ROKAVICE) | | KATEGORIJE ZAŠTITE (CIPELE) KATEGORIJE ZAŠČITE (CIPELE) | |
|---|--|--|--|---|--|
| GRAĐEVINA GRADNJA | | ZAŠTITA OD TEKUĆINA ZAŠČITA PRED TEKOČINAMI | | ZAŠTITNA KAPICA ZAŠČITNA KAPA | |
| METALSKA INDUSTRIJA I BRODOGRADNJA | | ZAŠTITA OD KEMIKALIJA ZEŠČITA PRED KEMIKALIJAM | | BEZ ZAŠTITE BREZ ZAŠČITE | |
| ENERGETIKA, NAFTA I KEMIJSKA INDUSTRIJA KOVINSKA INDUSTRIJA IN LADJEDELNIŠTVO | | ZAŠTITA OD MEHANIČKIH RIZIKA ZAŠČITA PRI MEHANIČNIM TVEGANJEM | | ANTISTATIČKA SVOJSTVA ANTISTATIČNE LASTNOSTI | |
| POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO KMETIJSTVO IN RIBISTVO | | ZAŠTITA OD POREZOTINA ZAŠČITA PROTI REZANJU | | NEPROBOJNA TABANICA NEPREBOJNI VLOŽEK | |
| PREHRAMBENA INDUSTRIJA ŽIVLSKA INDUSTRIJA | | ZAŠTITA OD TOPLINE ZAŠČITA PROTI TOPLOTE | | APSORBCIJA ENERGIJE NA PODRUČJU PETE ABSORPCIJA ENERGIJE V OBMOČJU PETE | |
| PROIZVODNO PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA PREDELOVALNA INDUSTRIJA | | ZAŠTITA OD HLADNOĆE ZAŠČITA PROTI HLADU | | PROTUKLIZNOST PROTIZDRSNOST | |
| LOGISTIKA I AUTO INDUSTRIJA LOGISTIKA IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA | | ZA JEDNOKRATNU UPORABU ZA ENKRATNO UPORABO | | ULJEOTPORAN ĐON PODPLAT ODPOREN NA OLJE | |
| ODRŽAVANJE & ZAŠTITARSKE SLUŽBE & KOMUNALNE USLUGE VZDRŽEVALNE IN VARNOSTNE STORITVE IN PRIPOMOČKI | | ZA PRECIZNE POSLOVE ZA PRECIZNA DELA | | OTPORNOST NA VODU VODOODPORNOST | |
| MEDICINA I FARMACIJA MEDICINA IN FARMACIJA | | | | PROZRAČNOST GORNJIŠTA ZRAČNOST ZGORNJEGA DELA | |
| TURIZAM & HOTELIJERSTVO & HORECA TURIZEM & GOSTINSTVO IN HORECA | | | | ZATVORENO PODRUČJE PETE ZAPRTO OBMOČJE PETE | |
| PROMOCIJA, POSLOVNI POKLONI, EVENTI I SPORT PROMOCIJA, POSLOVNA DARILA, DOGODKI IN SPORT | | | | BEZ METALNIH DJELOVA BREZ KOVINSKIH DELOV | |
| IZRADA TEKSTILNIH PROIZVODA IZDELAVA TEKSTILNIH IZDELKOV | | | | VODOODBOJNO I VODOOTPORNO GORNJIŠTE VODOTESNI IN VODOODPORNI ZGORNJI DEL | |
| | | | | OTPORNOST POTPLATA NA DODIRNU TOPLINU (MAX 300°C do 60 sek) ODPORNOST POTPLATA NA DOTIKALNO TOPLINO | |
| | | | | IZOLACIJA PROTIV TOPLINE IZOLACIJA PROTI TOPLOTI | |
| | | | | IZOLACIJA PROTIV HLADNOĆE IZOLACIJA PROTI HLADU | |
| | | | | SRA+SRB | |
| | | | | PROTUKLIZNOST NA KERAMIČKOJ PODLOZI SA DETERĐENTIMA ODPORNOST PROTI ZDRSU NA KERAMIČNIH TLEH Z DETERĐENTOM | |
| | | | | PROTUKLIZNOST NA ČELIČNOJ PODLOZI S GLICERINOM ODPORNOST PROTI ZDRSU NA KOVINSKIH TLEH Z GLICEROLOM | |
| | | | | ELEKTROSTATIČKO PRAŽNENJE ELEKTROSTATIČNI IZPUST | |

| OSTALE INFORMACIJE | | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MATERIJALA | |
|---|---|---|---|
| MALOPRODAJNI ARTIKL MALOPRODAJNI IZDELKI |  | LJEPLJENI ŠAVOVI LEPILNI ŠIVI |  |
| PROIZVEDENO U EUROPI IZDELOVANO V EVROPI |  | PREMAZ PREMAZ |  |
| MUŠKI MODEL MOŠKI MODEL |  | VODOOTPORNO VODOOTPOREN |  |
| ŽENSKI MODEL ŽENSKI MODEL |  | ZAŠTITA OD UVA I UVB ZRAČENJA ZAŠČITA PROTI UVA IN UVB SEVANJA |  |
| UNISEX MODEL MODEL UNISEX |  | POGODNO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE PRIMERENO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE |  |
| | | ZAŠTITA OD HLADNOČE ZAŠČITA PRED HLADOM |  |
| | | PROZRAČNOST PREGLEDNOST |  |
| | | MEKOČA MEHKOST |  |
| | | BRZO SUŠENJE HITRO SUŠENEJ |  |
| | | LAGANI MATERIJALI LAHKI MATERIALI |  |
| | | EFEKT HLADENJA HLADILNI UČINEK |  |
| | | POLARNI FLIS POLARNO RUNO |  |
| | | FINOČA FINOST |  |
| | | IZUZETNO UGODNO NOŠENJE ZELO UGODEN ZA NOŠENJE |  |
| | | ODLIČNO PRISTAJANJE ODLIČNO PRILEGANJE |  |
| | | EKO PRIJATELJSKI I SAMOODRŽIVO ECO OKOLJU PRIJAZNO IN SAMOZADOSTNO |  |
| | | POSTOJANA KVALITETA - DUGOTRAJNO NOŠENJE OBSTOJNA KAKOVOST - DOLGOTRAJNA UPORABA |  |
| | | OTPORNO NA UČESTALO PRANJE ODPOREN NA POGOSTO PRANJE |  |
| | | | |

A series of horizontal dotted lines for writing.

A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.