



OUTDOOR  
LIVING

  
**WINTEK**  
RAAMEMOTIES



B600



# INDEX

**5 JAAR BRUSTOR GARANTIE**  
Meer info op p 35



8 B128 P



10 B150(XL)



12 B200(XL)



16 B250XL



20 B300



22 B600



26 B600 S Screen

- 28 Horeca oplossingen
- 30 Opties
- 32 Technische troeven
- 34 Aanbouwmogelijkheden
- 36 Bedrijf



B200



Vergroot uw leefruimte



B600



De perfecte buitenruimte  
*op maat van uw huis, tuin en budget*





B600



Dit lamellendak  
*staat voor veel open*








**Minimalisme troef!**


## B128 gekoppeld



### Specificaties

- Enkele paal in het midden maar altijd twee liggers.
- Waterafvoer van beide daken is mogelijk via de koppelpaal.
- In de koppelpaal is geen LED-strip mogelijk.

## B128 screens




- A** Voor meer privacy kunt u de B128 aan de zijkant volledig afsluiten met een vast zijdoek.
- B** ZIP-screen met maximale uitval 4m.
- C** En / of B1100/B1350 Solar als screen aan de voorzijde.



Optioneel regelbare hoogte van de paal

# B128

**Inclusief afstandsbediening**




Waterafvoer via de paal



Ledverlichting mogelijk in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk



Volant van 1m (Soltis 86/92). De motor werkt op een batterij dat via een klein zonnepaneel opgeladen wordt.



Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie

De B128 pergola is een minimalistische, aluminium terrasoverkapping met een zon- en waterwerend doek dat werkt op basis van de ZIP-screentechnologie. Door de efficiënte opspanning in de zijgeleiders behoudt het doek een strak oppervlak en is het sterk windbestendig, dus zonder opwaaiende zijkanten. Het egale oppervlak en de minimale hellingsgraad van 15cm/m doet elke regendruppel snel afglijden naar de geïntegreerde afwatering via de steunpalen.

In gesloten toestand beschikt u over een lichte, maar robuuste regen- en zonwering. Met opgerold doek verdwijnt deze lichte overkapping in het decor van uw terras. De B128 biedt eveneens heel wat mogelijkheden voor ledverlichting.

### Meer opties en specificaties vanaf p. 30



- Lichte doch robuuste framestructuur
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

### Opties

- Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk
- Via een regelbare voet kan u de helling voor een optimale waterafvoer zelf aanpassen
- Muuraansluitingsprofiel
- Windsensor
- Horizontaal profiel voor bevestiging solar screen B1350 (4m tot 5m) aan voorzijde.

- B128**
  - Aluminium terrasoverkapping met regenbestendig doek
  - Dakdoek met ZIP-screentechnologie
  - Oversteek mogelijk, handig bij laagstaande zon (tot 1/3 uitval met maximum 1m)
  - Palen en geleiders beide 8 x 8 cm breed.
  - Gemotoriseerde volant op zonnecel + batterij tot 1m.

### Maximale afmetingen

-  6 m x 5 m
-  5 m x 5 m (met volant)

### Standaardkleuren



**Andere RAL-kleuren in meerprijs**  
Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.





# B150 B150 XL

 **Inclusief afstandsbediening**

Met de B150(XL) terrasoverkapping stapt u zó de wereld van de Outdoor-beleving binnen. De B150(XL) is ons basismodel en is wat extra's betreft vrij functioneel. Zo bestaat de B150(XL) zelfs in een handbediende versie die geen verlichting of enig ander elektrische optie bevat.

Met de gemotoriseerde B150(XL) beschikt u wél over diverse opties, zoals ledverlichting, opbouwcreens, verwarming, audio en een regen/sneeuwsensor. Deze versie is volledig van op afstand te bedienen met de Somfy afstandsbediening of via uw smartphone.

## Meer opties en specificaties vanaf p 30

- Basismodel met alle voordelen van een lamellendak.
- Afwatering via steunpalen.
- Alleenstaand of aangebouwd aan gevel.
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie.


### Opties


- Waterafvoer via de palen
- Opbouwcreens
- Koppelbaar in de lengte
- Terrasverwarming
- Luidsprekers met bluetooth

-  **B150**
- Roteerbare lamellen van 16 cm breed.
  - **Optie** Dimbare Witte / RGB led in dakstructuur.
  - **Optie** Witte led verlichting in lamellen.

-  **B150 XL**
- Roteerbare lamellen van 21 cm breed.
  - **Optie** Dimbare Witte / RGB led verlichting in lamellen en dakstructuur.

### Maximale afmetingen

 6,04 m x 3,5 m (B150)  
5,95 m x 4,5 m (B150 XL)

 17,83 m x 3,5 m (B150)  
17,5m x 4,5 m (B150 XL)

### Standaardkleuren



Manuele bediening mogelijk



Waterafvoer via goot direct in steunpaal



Optionele opbouwcreens die naadloos aansluiten op de palen



*Doordacht & elegant design*  
**ontmoet comfort**





Extra brede lamellen  
voor een rustige uitstraling



## B200 B200 XL

De B200 familie kunt u plaatsen in de meest uiteenlopende combinaties. Als inbouwdak, alleenstaand, gekoppeld, in ster- of L-vorm. Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die vandaag op de markt is. De ideale manier om uw woonruimte te vergroten!


Meer opties en specificaties vanaf p. 30.



Mogelijkheid om richtbare spots te integreren in de structuur



Directe (DOWN) en/of indirecte (UP) verlichtingen aan de goten in optie



De ingebouwde ZIP-screen is een verticale windvaste screen dat bovendien insectenwerend is. Een uniek ritssysteem houdt het doek in alle omstandigheden perfect in de geleiders van de steunpalen.



Optioneel deurprofiel



Mogelijkheid tot koppelen van verschillende modules in zowel lengte als breedte



Oversteek mogelijk tot 2 m naar binnen en tot maximaal 1/3 van de lengte



Modern design zonder zichtbare schroeven



Waterafvoer via goot direct in steunpaal



# B200 B200XL

 Inclusief afstandsbediening

De B200 met roteerbare lamellen van 16 cm breed en de B200 XL met lamellen van 21 cm breed, zijn de meest complete terrasoverkappingen van Brustor. Zodat elke optie, toepassing en bouwmogelijkheid behoort tot het repertoire van de B200 (XL). Haar veelzijdigheid maakt van deze overkapping de absolute topper in het gamma van Brustor.

Ontwerp uw eigen oase van onthaasting als tegenpool voor de dagelijkse drukte. Met een B200 kent inspiratie geen grenzen. Alleen mogelijkheden ...


### Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Alleenstaand, aangebouwd, L-vorm of stervorm
- Koppelbaar zowel in de lengte als in de breedte
- Afmeting op maat
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
- Afwatering via palen




### Opties

- Led spots in de dakstructuur
- Ledstrips in de lamellen
- Indirecte en directe ledverlichting op de goten
- Ingebouwde ZIP-screens
- Terrasverwarming
- Luidsprekers met bluetooth





-  B200
- Roteerbare lamellen van 16 cm breed
  - **Optie** Dimbare witte led verlichting in lamellen

-  B200 XL
- Roteerbare lamellen van 21 cm breed
  - **Optie** Dimbare witte of RGB led verlichting in lamellen

### Maximale afmetingen

-  7 m x 4 m (enkel dak)  
6 m x 4,5 m (enkel dak)
-  6 m x 6 m (dubbel dak)
-  7 m x 7 m (dubbel dak met 2 extra steunpalen)

### Standaardkleuren

-  RAL 7016 ST
  -  RAL 9016 ST
  -  RAL 7039 ST
  -  RAL 9005 ST **Nieuw**
- enkel frame met beperkte meerprijs (enkel B200XL)



 *Dé referentie* voor terrasoverkappingen







**Nieuw**  
**B250XL**

 Inclusief afstandsbediening

De B250XL, uitgerust met lamellen van 21 cm breed, is de nieuwe spatbestendige variant van de B200XL. Dankzij de perfecte sluiting van de lamellen op de goten, biedt het dak een ideale bescherming tegen opspattend water en voorkomt het een koude luchtstroom tussen de lamellen en de goten. De B250XL met optionele ZIP-screens en elektrische verwarming zorgt het hele jaar door voor een aangename sfeer.

**Meer opties en specificaties vanaf p. 30.**

- Spatwaterdicht
- Warmte van terrasverwarming blijft beter behouden
- Design strakker dan ooit
- Perfect afgesloten
- Geen zichtbare schroeven
- Alleenstaand, aanbouw
- Koppelbaar in de lengte en breedte
- Afwatering via palen
- Somfy RTS sturing





Opties

- Terrasverwarming
- Luidsprekers met bluetooth
- Geïntegreerde screens
- Deurprofiel
- LED lamellen
- Spots in frame
- Somfy IO sturing




- B250 XL
- Roteerbare lamellen van 21 cm breed
  - **Optie** Dimbare witte of RGB led verlichting in lamellen

**Maximale afmetingen**


-  6,06 m x 4 m (enkel dak)
-  Dubbel dak  
6,06 m x 6 m (extra steunpalen noodzakelijk)
-  Gekoppeld in lengte
-  Gekoppeld in breedte

**Standaardkleuren**



**Geïntegreerde screens**

Geïntegreerde screens zijn mogelijk aan alle zijden. Er is keuze uit een ruim gamma aan kleuren en doorzichtigheid van de screens.



**LED Lamellen**

Ledstrips in de lamellen geven een mooi egaal licht. Bovendien zijn ze dimbaar, zo creëer je op elk moment de juiste sfeer.



**Spots in frame**

Led spots zijn dimbaar en in het frame op alle zijden mogelijk.



**Terrasverwarming**

Krachtige 2000W terrasverwarming (IP65) voor frisse avonden. U kunt meerdere elementen combineren in één module. Verkrijgbaar in zwart, wit en geanodiseerde uitvoering.



**Deurprofiel**

Een extra deurpaal is mogelijk, om je geïntegreerde screens over de breedte splitsen en zo een deuropening vrij te houden. Bij grote dubbel dak versies is dit soms noodzakelijk ter ondersteuning.





Nieuw

# B250XL

## OPTIMAAL BESCHERMD


Lamellen sluiten  
op de goot



open: 135°



open: 90°




open: 45°





gesloten

Lamellen open tot 135°




Warmte blijft behouden



*Sfeervol licht  
's avonds*





*Extra licht in de tussenseizoenen*



## B300

 Inclusief afstandsbediening


De B300 is een strakke, aluminium buitenleefruimte met een waterdicht vouwdak. Het dak is tot op elke positie openschuifbaar. Helemaal open kan het spaarzame zonlicht in de tussenseizoenen opnieuw doordringen tot in uw woonkamer. Met het dak volledig dicht geniet u van een optimale schaduw of bescherming tegen een lichte bui. De ingenieuze dakconstructie met 4 ingebouwde regengoten voert het water zijdelings af en kunt u zonder extra helling aan de gevel laten monteren.

**Meer opties en specificaties vanaf p. 30**

- Alleenstaand of aangebouwd
- Vouwdak
- Koppelbaar in de breedte
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie


Opties

- Led spots in de dakstructuur
- Ledverlichting op de goten UP/DOWN in wit/RGB
- Ingebouwde ZIP-screens
- Terrasverwarming
- Luidsprekers met bluetooth

 B300  
• Nagenoeg volledig openschuifbaar

### Maximale afmetingen

 7 m x 4 m (enkel dak)

 7 m x 7 m (dubbel dak)

### Standaardkleuren



Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.





Profiteer van een  
*maximale lichtinval*  
in de woning



Optionele opbouwcreens voor het buitenhouden van de avondbries

# B600

 Inclusief afstandsbediening

De B600 Outdoor Living is de innovatieve verderzetting van de bewezen techniek van de B200 familie. Zijn elegante, S-vormige lamellen kunt u niet alleen roteren, maar ook openschuiven tot elke gewenste positie. Helemaal open rest nog slechts 13% van het dakoppervlak. Ideaal voor een optimale lichtinval in het tussenseizoen.

De sfeerverlichtingsopties van de B600 creëren een trendy mood op het golvende lamellendak, terwijl de ledspots op de L-zijde voor meer direct, neerwaarts licht zorgen.

Voor grotere oppervlaktes kunt u verschillende modules van de B600 aaneenschakelen. Weinig zon, veel zon of integendeel een kleine regenbui ... De B600 past zich aan als een echte cabrio!

### Meer opties en specificaties vanaf p. 30


- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
- S-lamel voor een betere waterafvoer
- Met open dak rest er nog slechts 13% oppervlak
- 4 aaneengesloten goten voor afvoer regenwater via paal
- Dak oogt lichter en eleganter door sierlijke lamellen

### Opties

- Ledspots op de L-zijde
- Ledstrip in lamellen
- Directe ledverlichting op de goten (DOWN)
- Indirecte verlichting in frame
- Terrasverwarming
- Luidsprekers met bluetooth

-  B600
- Roteerbare en opschuifbare S-lamellen
- **Optie** Opbouwcreens

### Maximale afmetingen

 6 m x 4 m (enkel dak)

### Standaardkleuren






# MAXIMAAL ZONLICHT


Bij de B600 en B600 S Screen kun je het lamellendak nagenoeg helemaal openschuiven, alle S-vormige lamellen komen compact samen waardoor het dak voor 87% volledig open is. De S-vorm van de lamellen zorgt er niet alleen voor dat de lamellen compacter kunnen samengevoegd worden maar verzekeren ook een vlotte afwatering.

De S-lamel is door zijn typerende vorm ook extra sterk en duurzaam. De lamellen draaien tot 135° waardoor je voor elk moment van de dag de lamellen optimaal kunt regelen.

Bij volledig open dak nemen de lamellen nog slechts **13%** van de totale oppervlakte in!



B600 / B600 S Screen **13%**



Alternatieven op de markt **30%**



*Super compact*  
pakket lamellen







Nieuw

# B600 S SCREEN

De B600 S Screen heeft alles van de B600, maar wordt aangevuld met enkele verrassende innovaties. Net als de B600 sluit het dak zeer compact dankzij de compacte intrekbare lamellen. Wanneer het dak open is, nemen de lamellen slechts 13% van de totale oppervlakte in beslag.


Een belangrijke nieuwigheid is de mogelijkheid om uw pergola te voorzien van screens die perfect in het frame zijn geïntegreerd. De bredere en hogere goten zorgen voor een efficiëntere afvoer van regenwater en zijn makkelijker te monteren zonder gebruik van siliconen. Het lamellendak, de LED-verlichting, terrasverwarming en de screens kunnen worden bediend met zowel een afstandsbediening als met de Brustor Connect-app.

## Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Compact openschuifbare lamellen
- Geïntegreerde screens (in optie)
- Geavanceerd gootsysteem
- Het dak opent tot 87%
- RTS sturing, afstandsbediening inbegrepen

### Opties

- Geïntegreerde screens
- Bedienen met Brustor Connect App
- LED-spots in het frame
- LED in de lamellen
- LED UP/DOWN aan de goten
- Terrasverwarming
- Luidsprekers met bluetooth



B600 S Screen  
• Roteerbare en openschuifbare S-lamellen

### Maximale afmetingen

6,09 m x 4 m (enkel dak)

### Standaardkleuren



## BRUSTOR CONNECTAPP




Bedien alle functies van de B600S Screen met onze gratis Brustor connect app. Binnenkort te vinden in de App Store en Play Store.

Binnenkort beschikbaar



HET DAK  
OPENT  
TOT 87%



Geïntegreerde  
screens





# GEKOPPELDE TERRASOVERKAPPINGEN UITERMATE GESCHIKT VOOR HORECA



De Brustor terrasoverkappingen zijn uitermate geschikt voor horecatoepassingen, zo kunt u de B200 (XL) terrasoverkapping plaatsen in de meest uiteenlopende combinaties. Alleenstaand, aangebouwd, als inbouwdak, gekoppeld, in ster- of L-vorm. Zo worden grote oppervlaktes op maat van elk terras overkapt. Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die vandaag op de markt is. Uw klanten zullen uw terras zeker weten te appreciëren. Dankzij de vele optiemogelijkheden is de overkapping volledig personaliseerbaar. Wanneer er te veel wind is, sluit je de screens, wanneer

het donker wordt, maak je gebruik van de sfeervolle ledverlichting en bij kouder weer zorg je voor aangename stralingswarmte. Allemaal details die er toch voor zorgen dat de gasten iets langer kunnen blijven tafelen en genieten, ongeacht de weersomstandigheden. Brustor werkt bovendien uitsluitend met duurzame materialen en legt de lat erg hoog op vlak van kwaliteit. U vindt ongetwijfeld een oplossing dat volledig aan de noden van u en uw klanten voldoet. Investeren in een terrasoverkapping zal dan ook een grote toegevoegde waarde betekenen voor uw zaak.





1

#### Regen- en/of sneeuwsensor

De optionele regensensor detecteert de eerste regen- druppels en sluit automatisch het dakgedeelte. Handig voor wie niet thuis is. Bij sneeuw- val openen de lamellen auto- matisch tot 90 graden.



2

#### Verwarmingselement

Krachtige 2.000W terrasverwarming (IP65) voor frissere avonden. U kunt meerdere terrasverwarmingen combineren voor één module. Beschikbaar met standaard of dimbare RTS-ontvanger voor bediening met Telis RTS handzender. De dimbare versie kan de terrasverwarming instellen op 100%, 80% of 66% van het totale vermogen. Zwarte, witte of geanodiseerde uitvoering.



## OPTIES

### PERSONALISEER UW TERRASOVERKAPPING

Wilt u nog meer comfort of uw terrasoverkapping personaliseren? Kies dan uit een waaier aan opties. Voeg bijvoorbeeld ledverlichting toe voor een sfeervol effect of een verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm houdt op koelere avonden.

De ultieme persoonlijke touch creëert u door een terrasoverkapping en eventuele screens te kiezen in uw favoriete kleur. Ontdek op deze pagina alle opties, die we meteen bij de plaatsing voorzien en eventueel ook makkelijk achteraf nog toegevoegd kunnen worden.



3

#### Ledverlichting

Bij de Brustor-terrasoverkappingen hebt u keuze uit een brede waaier aan verlichtingsmogelijkheden. Indirect of direct. Up- en downlight of zelfs beide. Als dimbare witte of RGB ledstrip in de lamel of als ledspot.

Welke verlichting bij welke terrasoverkapping hoort, vindt u op de overzichtspagina 35.



4

#### Standaardkleur of RAL

De Outdoor Living is standaard verkrijgbaar in 2 kleuren: RAL 7016 antracietgrijs structuur en RAL 9016 structuur. Bovendien kunt u frame en lamellendak in afzonderlijke kleuren bestellen.

Meer dan 200 andere RAL-kleuren vormen een waardig alternatief.




enkel frame B200(XL)



5

#### Gekleurd glasvezeldoek voor screens

Voor de screen- of glasvezeldoeken is er een hele brede waaier aan kleuren en motieven beschikbaar. Uw dealer toont u graag de volledige collectie. Geweven screens zijn niet volledig water- of lichtdicht.



6


#### Screens

Afhankelijk van het model kunt u de ZIP-screens bijna onzichtbaar in de structuur laten inbouwen of achteraf als opbouw toevoegen (B150/B600). Brustor heeft windvaste ZIP-screens tot 6 m breed. De screens kunnen uitgerust worden met doorzichtige en windvrije vensterstroken van 1,21 m hoog in transparante pvc. De transparante vensters zijn altijd afgewerkt met een zijstrook van 20 cm in screendoek.



7

#### Verschillende types verankering



#### 8 Audio




#### 9 Stopcontact (IP55 binnen & buiten)

Nieuw



B200 XL zie p 12





/// Zonwering op maat  
van uw woning



## TECHNISCHE TROEVEN



### ZENDER INBEGREPEN

Naargelang het aantal gewenste aansturingen, bestaat er een aangepaste zender. Van slechts 1 kanaal tot 16 ... Het lamellendak, de screens, de verlichting en de elektrische verwarming zijn hierdoor eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of met uw smartphone.



### BRUSTOR STAAT GARANT VOOR EEN HOGE GRAAD VAN AFWERKING



Architecturaal design zonder zichtbare schroeven



Perfect geïntegreerde ZIP screens: zo goed als onzichtbaar in het frame



Keuze uit 2 breedtes lamellen (16 cm of 21 cm)



Gepatenteerde hoekversterking in de palen voor een muurvaste, onwrikbare constructie



Gepatenteerde ledstrips in de lamellen




Niet zichtbare, solide bevestiging door eenvoudig regelbare steunen voor onoffenheden gepatenteerd





Alleenstaand of aangebouwd, voor elke tuin  
een oplossing op maat



- 1 Alleen dak
- 2 Vrijstaande versie
- 3 Vrijstaand met oversteek
- 4 Dubbel dak
- 5 Dubbel dak met deurpaal
- 6 Gekoppeld in lengte of breedte
- 7 L-opstelling
- 8 Steropstelling
- 9 Aangebouwd
- 10 Aangebouwd met deurpaal
- 11 Aangebouwd met oversteek

#### AANBOUWMOGELIJKHEDEN (afhankelijk van model)

Afhankelijk van de toepassing, de ruimte en het gebruik kunnen Brustor Outdoor Living modellen op diverse manieren gemonteerd worden. De aluminium constructies zijn te gebruiken als dak, aanbouw met 2 of 4 palen of alleenstaand. Grote dakconstructies gebruiken vanaf een zekere breedte twee banen lamellen die afzonderlijk een motor hebben die u gezamenlijk of afzonderlijk kunt bedienen. Nog grotere oppervlaktes overspannen we door elementen te gaan koppelen in de lengte en breedte.

#### MAATWERK

Heeft u bepaalde wensen of heeft u nood aan specifieke afmetingen? Onze terrasoverkappingen worden perfect op maat gemaakt. Onze vakmannen hebben de ervaring en expertise om uw pergola nauwkeurig te fabriceren.

## OPTIES EN TECHNISCHE INFO

BASIS	B128 P	B150	B150 XL	B200	B200 XL	B250 XL <sup>Nieuw</sup>	B300	B600	B600 S Screen <sup>Nieuw</sup>
Lamellen		16 cm	21 cm	16 cm	21 cm	21 cm		21 cm	21 cm
Doek	☑						☑		
Openschuifbaar	☑						☑	☑	☑
Goten	in voorlijst	2 (3-4 optie)	2 (3-4 optie)	4	4	4	4	4	4
Inbouwdak		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Aanbouw / 2 palen	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Vrijstaand / 4 palen		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Koppelbaar / lengte		☑	☑	☑	☑	☑			
Koppelbaar / breedte	☑			☑	☑	☑	☑		
Max afmeting / 1 dakelement	L 6m x B 5m	L 6,04m x B 3,5m	L 5,95m x B 4,5m	L 7m x B 3,5m	L 7m x B 4m L 6m x B 4,5m	L 6,06m x B 4m	L 7m x B 4m B 4m x L 7m	L 6m x B 4m	L 6,09m x B 4m
Max afmeting / 2 dakelementen				L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L 7m x B 7m		
Kleur wit RAL 9016 structuur	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Antraciet grijs RAL 7016 structuur	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Kwartsgrijs RAL 7039 structuur als standaard				enkel frame	enkel frame				
Gitzwart RAL 9005 structuur <sup>Nieuw</sup>				enkel frame	enkel frame				
Brustor Connect app bediening									optie
OPTIES	B128 P	B150	B150 XL	B200	B200 XL	B250 XL	B300	B600	B600 S Screen
Kleur RAL	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Inbouwscreens				☑	☑	☑	☑		☑
Opbouwscreens	☑	☑	☑					☑	
Manuele bediening met windwerk		☑							
Dimbare witte ledstrip / lamellen		☑	☑	☑	☑	☑		☑	☑
Niet dimbare witte ledstrip / lamellen		☑	☑						
Dimbare RGB ledstrip / lamellen			☑			☑	☑		
Dimbare witte ledstrip / structuur	paal / geleider & doeksteun	☑	☑						
Dimbare RGB ledstrip / structuur	doeksteun & geleider	☑	☑						
Indirecte ledverlichting op goot UP/DOWN				☑	☑		☑		☑
Directe ledverlichting op goot DOWN		☑	☑					☑	
Indirecte ledverlichting in frame								☑	
Spots in structuur				☑	☑	☑	☑	L-zijde	☑
Regen- en/of sneeuwsensor	windsensor	☑	☑	☑	☑	☑			
Bluetooth speakers		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Stopcontact in paal <sup>Nieuw</sup>		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Verwarmingselementen / 2000W	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Grondanker	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Voetplaat / Voetplaat hoek <sup>Nieuw</sup>	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Deurprofiel				☑	☑	☑	☑	☑	☑

<sup>Nieuw</sup> Bepaalde meerprijs

#### 5 JAAR BRUSTOR-GARANTIE

Een "Outdoor Living" is een kwalitatieve, aluminium en automatische terrasoverkapping met fijne mechaniek. De constructies zijn bijzonder waterwerend, maar geven niet de garantie van volledige waterdichtheid. Zowel de constructie als de aluminium lamellen weerstaan een windkracht tot 120km/u en werden CSTB getest. Het bijgeleverde garantieboekje bevat meer technische info en tips om nog jarenlang plezier te beleven aan de BRUSTOR-producten. Vraag naar onze specifieke garantievoorwaarden voor elk afzonderlijk product.

Uitzonderingen: 2 jaar garantie op LED verlichting en verwarmingselementen. 3 jaar garantie op elektronica. 5 jaar garantie op de motor.





# DE SPECIALIST IN TERRASOVERKAPPINGEN, ZONNESCHERMEN & SCREENS

## HET SUCCES VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

Brustor is een familiale onderneming die al decennialang enkel en alleen kwalitatieve terrasoverkappingen, zonnenschermen en screens vervaardigt. Innovatie, kwaliteit en een bijzonder hoge graad van techniciteit vormen nog steeds de sleutel tot ons succes. Een andere troef is onze jarenlange ervaring, waardoor we perfect kunnen inspelen op elke vraag.

## TOONAANGEVEND IN EUROPA

Sinds zijn oprichting is Brustor uitgegroeid tot een internationaal sterke speler in de markt van de zonwering. De volledige in-house productie gebeurt in de nieuwe, 50.000 m<sup>2</sup> grote productiehal in Gullegem, van waaruit we exporteren naar 30 landen. Ook ons magazijn blijft groeien, zodat we bestellingen razendsnel kunnen leveren.

## ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Ons grootste kapitaal, dat zijn onze medewerkers. Vakbekwame mensen die vooruitstrevend denken en handelen. Of ze nu met de grootste zorg de machines bedienen, commerciële taken vervullen, installaties verrichten of onderzoek doen naar innovatieve technieken. Het zijn allemaal ervaren, gemotiveerde en klantgerichte mensen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

## STATE-OF-THE-ART MACHINEPARK

Topproducten vereisen een geolied machinepark dat de modernste productie- en assemblagetechnieken aankan. Onze state-of-the-art machines, gestuurd door technisch onderlegd personeel, blinken uit door precisie. Een hoge productiviteit gegarandeerd. Dankzij een hypermoderne lakinstallatie kunnen we elk kleur realiseren.



**CE CERTIFICAAT**  
Alle Brustor zonweringproducten beantwoorden aan de Europese normen inzake veiligheid.

meer info [www.brustor.com](http://www.brustor.com)



Uw Brustor dealer



Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens

**BRUSTOR**<sup>®</sup>  
OUTDOOR SUN SYSTEMS  
[www.brustor.com](http://www.brustor.com)



Outdoor Living



Veranda zonwering



Knikarmschermen



Screens