



**WINTEK**  
RAAMMOTIES



RAMEN & DEUREN

PVC | ALU | HOUT

ALTIJD HET BESTE SCHUIFRAAM  
VOOR UW WOONDROOM



# Profel: voor al uw ramen en deuren de beste keuze. Daar staan onze 7 basisprincipes garant voor.

## Van A tot Z gecontroleerde productie

Profel zoekt de hele wereld af naar de beste grondstoffen. In de Profel fabrieken worden producten van topkwaliteit gemaakt. De meeste onderdelen en zelfs de kleurenpoeders maakt Profel zelf.

## Knowhow en expertise

Reeds sinds 1948 vergaarde Profel een schat aan ervaring en knowhow die garant staan voor absolute topkwaliteit.

## Investeringen die zichzelf terugverdienen

Kiezen voor ramen, deuren en garagepoorten van Profel is kiezen voor een investering die zichzelf terugverdient. De hoge isolatiewaarden hebben meteen een gunstig effect op de energiefactuur. Bovendien verhoogt de waarde en de verkoopbaarheid van een woning fors door te investeren in ramen en deuren van Profel.

## Topkwaliteit voor een lange levensduur

Voor de ingenieurs van Profel moeten ramen, deuren en garagepoorten moeiteloos een leven lang meegaan. Dat streven naar topkwaliteit vertaalt zich in doorlopende controles tijdens de productie en een onberispelijke afwerking.

## Voortschrijdende innovatie

Alles kan altijd beter! Daarom zoekt Profel voortdurend naar zinvolle innovaties en vooruitstrevende oplossingen. Zo behoort elk product van Profel tot het beste van wat er op de markt is.

## Performant dealernetwerk

Profel beschikt over een uitgebreid netwerk van verkooppunten. De dealers worden regelmatig bijgeschoold en staan garant voor het beste advies, de perfecte plaatsing en dito service. Bij de Profel verdeler bent u altijd aan het juiste adres.

## Servicegarantie

Alle Profel producten worden aangeboden met 10 jaar productgarantie én een verregaande service. Op hang- en sluitwerk is er 2 jaar garantie. Vraag naar de gedetailleerde garantievoorwaarden bij uw Profel verdeler.

# Uw schuiframen doen de grens tussen binnen en buiten vervagen

Iedereen wil binnen en buiten mixen. Zithoeken en buitenkeukens brengen de luxe van binnen naar buiten. En tegelijk halen mensen graag de natuur en het buitenlicht naar binnen! Grote raamoppervlakten helpen u om de grenzen tussen uw huis, terras en tuin te verleggen. Als die raamoppervlakten ook nog eens weg kunnen schuiven is de grens tussen interieur en exterieur helemaal open. Uw Profel verdeler helpt u graag om hiervoor de juiste schuiframen en -deuren te selecteren.

## De vertrouwde Profelkwaliteit, ook voor schuiframen en -deuren

Profel produceert naast gewone deuren en ramen ook schuifdeuren en schuiframen in zowel aluminium, kunststof als hout. We bieden u een brede waaier aan systemen, afwerkingsmogelijkheden en opties aan. Helemaal in lijn met de duurzaamheid, isolatieprestaties, gebruiksgemak en prijs-kwaliteit die u van onze andere ramen en deuren kent.

## We gidsen u graag doorheen ons gamma

In deze folder stellen we u graag onze schuifdeuren en schuiframen voor. De 3 topreeksen Duorail, Monorail en Trirail voldoen in alle opzichten aan de strengste normen inzake inbraakveiligheid en isolatie. Voor lichtere toepassingen is Aero erg geschikt. En ons Parallel-schuif/kipraam is bijzonder polyvalent.



## WILT U MEER INFO? ADVIES? EEN OFFERTE?

Iedereen leeft anders. Elk huis is anders. Daarom biedt een folder – hoe gedetailleerd ook – nooit een perfect antwoord op uw bouwuitdagingen. Daarom staat uw Profel verdeler altijd klaar om u te adviseren op basis van uw concrete wensen en plannen.

# Schuiframen op maat van elk project

## Aerolo ALU

Aerolo is een erg licht uitgevoerd aluminium schuifraam met extra slanke profielen. De beperkte diepte van het kaderprofiel (73 mm) en vooral het bijzondere smalle middenprofiel (38 mm) zorgen voor een uiterst slanke en lichte 'look & feel'.

Aerolo werd speciaal ontwikkeld voor gebruik als schuifraam of als schuifdeur. Deze creatie koppelt een ongezien slanke vormgeving aan duurzaamheid, veiligheid en comfort.

### Zo slank het profiel, zo slim is de afwerking.

Met zijn 2 schuivende vleugels laat Aerolo zich in een zucht openschuiven. Ideaal voor op plaatsen waar weinig ruimte is voor een draairaam, zoals bij een kleine keuken of terrasraam. Aerolo is dan wel rank en slank, het doet niets af aan zijn prestaties.

Tal van technische hoogstandjes verhogen de wind- en waterdichtheid, inbraakwering en stabiliteit.

Voor de afwerking hebt u de keuze uit een uitgebreid kleurenpalet: de standaard Profel aluminiumkleuren en het RAL-kleurengamma.

## Parallelschuif/kipraam PVC ALU HOUT ALU PVC

Het parallelschuif/kipraam ziet eruit als een gewoon raam, maar is wel degelijk een schuifraam.

Doordat de vleugels niet zo diep ten opzicht van elkaar liggen, creëert u met dit concept een strak en vlak geheel. Een parallelschuif/kipraam is enkel langs de binnenzijde te openen en te sluiten.

### Veel uitvoeringen mogelijk

Het parallelschuif/kipraam wint opnieuw aan populariteit. Onder meer omwille van zijn uitstekende isolatiewaarden en wind- en waterdichtheid.

Parallelschuif/kipramen kunnen tot liefst 6 sluitpunten tellen en kunnen naast schuiven ook in kipstand gezet worden. Ze zijn verkrijgbaar in aluminium, kunststof, hout of de combinatie van kunststof binnen en aluminium aan de buitenzijde. Voor de afwerking hebt u de keuze tussen gemoffeld, geanodiseerd of – bij kunststof – bekleed met structuurfolie.



## Vouwwallen ALU

Creëer het ultieme binnen/buitengevoel met de glazen vouwwallen van Profel. Ze zijn ideaal voor erg grote openingen en hebben een zeer lage opstap van slechts 2 cm.

# Schuifdeuren die heel wat mogelijkheden openen

## Monorail ALU HOUT

De Monorail schuifdeuren van Profel bieden u een onklopbare luchtdichtheid en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Ze zijn verkrijgbaar in gemoffeld of geanodiseerd aluminium en in hout. De schuivende vleugel van de Monorail bevindt zich altijd aan de buitenzijde.

### Elegant en isolerend

De elegante constructie bestaat uit 1 vast en 1 schuivende vleugel op rail, waarbij het glasoppervlak van het vaste gedeelte iets groter is dan het glasgedeelte van de schuivende vleugel. Omdat het glas van de vaste vleugel rechtstreeks in het kader wordt geplaatst, scoren Monorail schuifdeuren qua isolatiewaarden zo mogelijk nog beter dan de toch al erg winddichte Duorail.

Een houten Monorail wordt steeds met hefschuifbeslag voorzien. Om vervorming uit te sluiten rusten houten vleugels immers best op het onderprofiel. Schuifdeuren met een hefschuifstelsel kunnen langs binnen- en buitenzijde geopend en gesloten worden.



## Schuifdeuren



*Schuifraam kan in de muur schuiven (galandage).*

## Trirail ALU

Met de Trirail schuifdeuren van Profel kiest u voor maximale openingsmogelijkheden. Perfect om van woonkamer en tuin meer dan ooit een grote, ononderbroken leefomgeving te maken.

De Trirail schuifdeuren zijn verkrijgbaar in gemoffeld of geanodiseerd aluminium. Elke Trirail wordt standaard uitgevoerd met een inbraakwerende 4-puntssluiting. De constructie bestaat uit 3 vleugels op 3 rails, waarvan de 2 bewegende vleugels verschuifbaar zijn tot op het niveau van de 3de vaste vleugel. Zo ontstaat een maximale opening van ruim 66% van het totaaloppervlak. Er kan zelfs gekozen worden om een deel in de muur te laten verdwijnen (galandage).



## Duorail PVC ALU HOUT

De Duorail schuifdeuren van Profel vormen een sterk staaltje toptechnologie. Ze zijn verkrijgbaar in aluminium, kunststof en hout. Qua afwerking hebt u de keuze tussen gemoffeld, geanodiseerd of bekleed met structuurfolie.

Elke Duorail wordt standaard uitgevoerd met een inbraakwerende 4-puntssluiting. Zoals de naam aangeeft, bestaat de constructie uit 2 vleugels op 2 rails. De vleugels worden op precies dezelfde hoogte gemonteerd en kunnen indien gewenst beide schuiven (behalve bij hout). Vaak kiest men echter voor een constructie waarbij enkel de binnenste vleugel schuift.



### Speciale effecten? Perfect haalbaar met Duorail.

Uw Duorail kan ook geïnstalleerd worden met 2 rails en 4 vleugels. In dit geval wordt vaak gekozen voor een constructie waarbij de 2 binnenste vleugels elk naar de buitenkant openschuiven. Zo ontstaat een centrale opening in het midden. Bij Duorail schuifdeuren uit aluminium behoort zelfs een hoekopening tot de mogelijkheden. Bij het openschuiven van een vleugel schuift de hoekpaal simpelweg mee.

Een houten Duorail schuifdeur werkt altijd met een hefschuifstelsel. Om vervorming uit te sluiten rusten de houten vleugels immers best op het onderprofiel. Schuifdeuren met een hefschuifstelsel kunnen langs de binnen- en/of buitenzijde geopend en gesloten worden.



# De topafwerking die uw huis verdient

## Standaard inbegrepen

Voor welk schuifstelsel u ook kiest (Duorail, Monorail of Trirail), volgende hoogwaardige afwerking is standaard inbegrepen.

## Voortreffelijke isolatie

Dankzij de standaard gemonteerde labyrintprofielen met 2 tot 4 borstels staan de schuifdeuren van Profel garant voor een hoogstaande wind- en luchtdichtheid.



## Vlakke afwerkingslat

Alle schuifdeuren uit aluminium of kunststof van Profel worden standaard afgewerkt met een vlakke afwerkingslat die ervoor zorgt dat de constructie zuiver blijft en nog strakker oogt.





## Esthetisch interessante extra's

Met Profel kiest u altijd voor mooi geïntegreerde schuiframen en -deuren. Er zijn bovendien nog heel wat extra mogelijkheden om esthetiek en functionaliteit perfect op elkaar af te stemmen. Een uitdaging? Uw Profel verdeler denkt graag met u mee.

### Extra slank

Wenst u een minimalistisch schuifraam met een zeer smal profielaanzicht? Kies dan voor de Slim Line uitvoering met 26 mm minder profielzicht: 129 mm i.p.v. 155 mm!



### Invloeren

Met deze techniek laat u de drempel tussen binnen en buiten letterlijk wegvallen. U kiest tussen integrale en partiële invloering. Bij de superstrakke, hyperesthetische integrale invloering is er geen sprake meer van een drempel. Bij partiële invloering blijft er nog een elegante stofdrempel van 14 mm behouden.



### Binnen en buiten een andere kleur

Bij Bicolor-uitvoeringen krijgt de buitenzijde van uw schuifraam of -deur een andere kleur dan de binnenzijde. Zo wordt bijvoorbeeld vaak voor een gekleurde buitenzijde en een witte of crème binnenzijde gekozen.



### Vliegenschuifdeuren

Voor alle mogelijke types en formaten van schuifdeuren en schuiframen van Profel kunt u vliegenschuifdeuren en -ramen op maat bestellen. De kleur wordt perfect afgestemd op de kleur van uw ramen.



### Ramen schuiven in de muur

Bij galandage verdwijnt uw schuifdeur bij het openschuiven in de muur van het gebouw. Galandage maakt het bijvoorbeeld mogelijk om voor een schuifdeur te kiezen in openingen die niet of niet veel groter zijn dan een klassieke deuropening. Uiteraard is de techniek ook mogelijk voor grotere openingen. Galandage is enkel mogelijk met schuifdeuren uit aluminium.







Advies of een offerte?

Uw Profel verdeler staat voor u klaar.



[www.profel.com](http://www.profel.com)

Profel doet zijn uiterste best om de info in deze folder correct weer te geven. Aan de informatie en het beeldmateriaal kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voor eventuele fouten kan Profel op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.