


WINTEK
RAAMEMOTIES

OUTDOOR
LIVING



/// Een unieke kijk
op het buitenleven

INDEX



INSPIRATIE	4
B-128	16
B-150 (XL)	18
B-200 (XL)	20
B-300	24
B-500	26
B-600	28
OPTIES	32
AANBOUWMOGELIJKHEDEN	34
TECHNISCHE TROEVEN	36
BEDRIJF	38

5 JAAR BRUSTOR-GARANTIE

Een "Outdoor Living" is een kwalitatieve, aluminium en automatische terrasoverkapping met fijne mechaniek. De constructies zijn bijzonder waterwerend, maar geven niet de garantie van volledige waterdichtheid. Zowel de constructie als de aluminium lamellen weerstaan een windkracht tot 120km/u en werden CSTB-getest. Het bijgeleverde garantieboekje bevat meer technische info en tips om nog jarenlang plezier te beleven aan de BRUSTOR-producten. Vraag naar onze specifieke garantievoorwaarden voor elk afzonderlijk product.

Uitzondering:


- 2 jaar garantie op LED verlichting en heaters
- 3 jaar garantie op elektronica
- 5 jaar garantie op de motor



*Het hele jaar door genieten
van uw tuin en terras*

 *Beleef uw
vakantie thuis*





Vergroot uw leefruimte



De perfecte buitenruimte
op maat van uw huis, tuin en budget



Geniet in full option
van het buitenleven



TIJDLOOS DESIGN OP MAAT VAN ELKE STIJL

B-600 | zie p. 28

OUTDOOR LIVING ALS EEN MANIER VAN LEVEN

Met een innovatieve Brustor-terrasoverkapping geniet u van 's morgens vroeg tot 's avonds laat van het buitenleven en dit van de prille lente tot diep in de herfst. U verlegt heel eenvoudig het woonkamergevoel naar de tuin of terras, en vertoeft buiten met de luxe van binnen. Zo beleeft u elke dag weer kleine kwaliteitsmomenten thuis, die aanvoelen als een ware vakantie. Heerlijk genieten van het uitzicht. Alleen, met familie of met vrienden; steeds op uw manier.

Het tijdloze design van Brustor past in elk decor. Of u nu landelijk of juist ultramodern woont. Telkens weer heeft u een waaier aan mogelijkheden en opties waarmee u uw Outdoor Living kunt personaliseren tot in het kleinste detail. Wij hopen u alvast te inspireren met deze brochure ...



MEER IDEEËN?

Bezoek www.brustor.com en creëer uw eigen droomoverkapping in uw tuin via onze 3D-simulator. Uiteraard kunt u ook altijd bij onze dealers terecht.



Kantelbare en openschuifbare
lamellen





*Kleine visuele aanpassing,
groots resultaat*



Waterafvoer via de paal



Ledverlichting mogelijk in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk



Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie



Voor meer privacy kunt u de B-128 aan de zijkant volledig afsluiten met een vast zijdoek en ZIP-screen



Optioneel regelbare voet



In open toestand verdwijnt deze lichte overkapping zo goed als onzichtbaar in het decor van uw terras

B-128

 Inclusief SOMFY afstandsbediening

De B-128 pergola is een minimalistische, aluminium terrasoverkapping met een zon- en regenwerend dak dat werkt op basis van de ZIP-screentechnologie. Door de efficiënte opspanning in de zijgeleiders behoudt het doek een strak oppervlak en is het sterk windbestendig, dus zonder opwaaiende zijkanten. De egale oppervlak en de minimale hellingsgraad van 15cm/m doet elke regendruppel snel afglijden naar de onzichtbaar geïntegreerde regengoot in het voorprofiel.


Gesloten beschikt u over een lichte, maar robuuste regen- en zonwering. Open verdwijnt deze lichte overkapping zo goed als onzichtbaar in het decor van uw terras. De B-128 biedt heel wat mogelijkheden voor ledverlichting. Het dak regelt u in de hoogte, dankzij een optionele handbediende steunpaal.

Meer opties en specificaties vanaf p. 32.

- Lichte doch robuuste framestructuur
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

Opties


- Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk
- Dak aan één zijde in de hoogte handbediend regelbaar





B-128

- Aluminium terrasoverkapping met regenbestendig doek
- Dakdoek met ZIP-screen technologie
- Oversteek mogelijk tot 1/3 uitval met maximum 1 m
- Palen en geleiders beide 8 x 8 cm

Maximale afmetingen

 6 x 5 m

Standaardkleuren

	
RAL 9016 ST	RAL 7016 ST

Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.



B-150 B-150 XL

 Inclusief SOMFY afstandsbediening

Met de B-150 (XL) terrasoverkapping stapt u zó de wereld van de Outdoor-beleving binnen. De B-150 is ons basismodel en is wat extra's betreft vrij functioneel. Zo bestaat de B-150 zelfs in een handbediende versie die geen verlichting of enig ander elektrische optie bevat.

Met de volautomatische B-150 en B-150XL beschikt u wél over diverse opties, zoals ledverlichting, opbouwcreens, verwarming en een regen/sneeuwsensor. Deze versie is volledig van op afstand te bedienen met de Somfy afstandsbediening of via uw smartphone.

Meer opties en specificaties vanaf p. 32.

- Basismodel met alle voordelen van een lamellendak
- Alleenstaand of aangebouwd aan gevel
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

Opties

- Waterafvoer via de palen
- Opbouwcreens



B-150

- Roteerbare lamellen van 16 cm breed
- Dimbare RGB led in dakstructuur
- Witte led in lamellen



B-150 XL

- Roteerbare lamellen van 21 cm breed
- Dimbare RGB of witte led in lamellen en dakstructuur

Maximale afmetingen (1 dakelement)



6,04 m x 3,5 m (B-150)
5,95 m x 4 m (B-150 XL)

Standaardkleuren



RAL 9016 ST RAL 7016 ST



Manuele bediening mogelijk



Waterafvoer via goot direct in steunpaal



Optionele opbouwcreens die naadloos aansluiten op de palen



*Doordacht & elegant design
ontmoet comfort*





Extra brede lamellen
voor een rustige uitstraling



B-200 B-200 XL

De B-200 familie kunt u plaatsen in de meest uiteenlopende combinaties. Als dak, alleenstaand, gekoppeld, in kruis- of L-vorm. Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die vandaag op de markt is. De ideale manier om uw woonruimte te vergroten!

Meer opties en specificaties vanaf p. 32.



Mogelijkheid om spots te integreren in de structuur



Directe (DOWN) en/of indirecte (UP) verlichtingen aan de goten in optie



De ingebouwde ZIP-screen is een verticaal, windvast screen dat bovendien insectenwerend is. Een uniek ritssysteem houdt het doek in alle omstandigheden perfect in de geleiders van de steunpalen.



Optioneel deurprofiel



Mogelijkheid tot koppelen van verschillende modules



Oversteek mogelijk tot 2 m naar binnen en tot maximaal 1/3 van de lengte



Modern design zonder zichtbare schroeven



Waterafvoer via goot direct in steunpaal

B-200 B-200XL

 Inclusief SOMFY afstandsbediening

De B-200 met roteerbare lamellen van 16 cm breed en de B-200 XL met lamellen van 21 cm breed zijn de meest complete terrasoverkapping van Brustor. Zowat elke optie, toepassing en bouwmogelijkheid behoort tot het repertoire van de B-200 (XL). Deze veelzijdigheid maakt van deze overkapping de absolute topper in het gamma van Brustor.

Ontwerp uw eigen oase van onthaasting als tegenpool voor de dagelijkse drukte. Met een B-200 kent inspiratie geen grenzen. Alleen mogelijkheden ...

Meer opties en specificaties vanaf p. 32.

- Alleenstaand of aangebouwd
- Koppelbaar zowel in de lengte als in de breedte
- Afmeting op maatwerk
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

Opties

- Spots in de dakstructuur
- Indirecte en directe ledverlichting op de goten
- Ingebouwde ZIP-screens



B-200

- Roteerbare lamellen van 16 cm breed
- Dimbare witte led in lamellen



B-200 XL

- Roteerbare lamellen van 21 cm breed
- Dimbare witte of RGB led in lamellen

Maximale afmetingen



7 m x 4 m (enkel dak)
6 m x 4,5 (enkel dak)



6 m x 6 m (dubbel dak)



7 m x 7 m (dubbel dak met 2 extra steunpalen)

Standaardkleuren




 *Dé referentie* voor
terrasoverkappingen



Volledig opengeschoven voor vrije lichtinval



Dak kan op elk punt halt houden



Dak in gesloten toestand



Optioneel ingebouwde ZIP-screens

24 B-300



Extra licht in de tussenseizoenen



B-300

 Inclusief SOMFY afstandsbediening

De B-300 is een strakke, aluminium buitenleefruimte met een waterdicht vouwdak dat bestaat uit pvc- of acryldoek (AREA+ collectie). Het dak is tot op elke positie openschuifbaar. Helemaal open kan het spaarzame zonlicht in de tussenseizoenen opnieuw doordringen tot in uw woonkamer. Met het dak volledig dicht geniet u van een optimale schaduw of bescherming tegen de regen. De ingenieuze dakconstructie met 4 ingebouwde regengoten voert het water zijdelings af en kunt u zonder extra helling aan de gevel laten monteren.

Meer opties en specificaties vanaf p. 32.

- Alleenstaand of aangebouwd
- Koppelbaar in de lengte
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

Opties

- Spots in de dakstructuur
- Ledverlichting op de goten UP/DOWN in wit/RGB
- Ingebouwde ZIP-screens


-  B-300
- Volledig openschuifbaar

Maximale afmetingen

 7 m x 4 m (enkel dak)

 7 m x 7 m (dubbel dak)

Standaardkleuren



Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.

B-500

 Inclusief SOMFY afstandsbediening

De B-500 Outdoor Living is een aanbouwpergola met een hellend pvc- of acryldak. Door zijn maximale breedte van 7 m en een uitval van 6 m is dit een ideale overkapping voor een groot terras. Het regenwater wordt afgevoerd naar de centrale goot vooraan. Opengeschoven verdwijnt het schaduw dak volledig onder een afdekplaat en kan de zon opnieuw het terras verwarmen.

De B-500 is hierdoor bijzonder geëerd voor horecatoepassingen. De optionele ZIP-screens, verwarming en ledverlichting houden de klanten ook veel langer op het terras. Door de strakke afwerking in één vlak van de zijkant, kan de B-500 naadloos aaneengeschakeld worden in de lengte.


Meer opties en specificaties vanaf p. 32.



- Aangebouwd of aaneengeschakeld
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

Opties

- Dimbare witte of RGB ledstrip in doekprofielen en structuur
- Directe ledverlichting op de goten (DOWN)
- Ingebouwde ZIP-screens

 B-500
• Volledig openschuifbaar

Maximale afmetingen
 Max. afmetingen dakelement
7 m x 6 m (1 module)
Mogelijk om meerdere modules
aan elkaar te schakelen.

Standaardkleuren
 
RAL 9016 ST RAL 7016 ST



1. Ingebouwde ZIP-screens mogelijk



2. Volledige zijwand in één vlak, voor een modern design zonder zichtbare schroeven

Voor
horeca &
particulier



3. Optionele ledverlichting in de doekprofielen



 Horecatopper



 Ideaal voor
grote terrassen



Profiteer van een *maximale lichtinval* in de woning



Optionele opbouwcreens voor het buitenhouden van de avondbries

B-600

Inclusief SOMFY afstandsbediening




De B-600 Outdoor Living is de innovatieve verderzetting van de bewezen techniek van de B-200 familie. Zijn elegante, S-vormige lamellen kunt u niet alleen roteren, maar ook openschuiven tot elke gewenste positie. Helemaal open rest nog slechts 13% van het dakoppervlak. Ideaal voor een optimale lichtinval in het tussenseizoen.

De sfeerverlichtingsopties van de B-600 creëren een trendy mood op het golvende lamellendak, terwijl de ledspots op de L-zijde voor meer direct, neerwaarts licht zorgen.


Voor grotere oppervlaktes kunt u verschillende modules van de B-600 aaneenschakelen. Weinig zon, veel zon of integendeel een kleine regenbui ... De B-600 past zich aan als een echte cabrio!

Meer opties en specificaties vanaf p. 32.



- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
- Ledspots op de L-zijde
- S-lamel voor een betere waterafvoer
- Directe ledverlichting op de goten (DOWN)
- Met open dak rest er nog slechts 13% oppervlak

-  B-600
-  • Roteerbare en openschuifbare S-lamellen
-  • Opbouwcreens

Maximale afmetingen

 Max. afmetingen dakelement
6 m x 4 m

Standaardkleuren

	
RAL 9016 ST	RAL 7016 ST



Beleef *unieke buitenmomenten*





1 Regen- en/of sneeuwsensor

De optionele regensensor detecteert de eerste regendruppels en sluit automatisch het dakgedeelte. Handig voor wie niet thuis is.

Bij sneeuwval openen de lamellen automatisch tot 90 graden.



2 Verwarmingselement

Krachtige 2.000W terrasverwarming (IP65) voor frissere avonden. U kunt meerdere terrasverwarmingen combineren voor één module. Beschikbaar met standaard of dimbare RTS-ontvanger voor bediening met Telis RTS handzender. De dimbare versie kan de terrasverwarming instellen op 100%, 80% of 66% van het totale vermogen.

Zwarte, witte of geanodiseerde uitvoering.



OPTIES

PERSONALISEER UW TERRASOVERKAPPING

Wilt u nog meer comfort of uw terrasoverkapping personaliseren? Kies dan uit een waaier aan opties. Voeg bijvoorbeeld ledverlichting toe voor een sfeervol effect of een verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm houdt op koelere avonden.

De ultieme persoonlijke touch creëert u door een terrasoverkapping en eventuele screens te kiezen in uw favoriete kleur. Ontdek op deze pagina alle opties, die we meteen bij de plaatsing voorzien maar die ook makkelijk achteraf nog toegevoegd kunnen worden.



3 Ledverlichting

Bij de Brutor-terrasoverkappingen hebt u keuze uit een brede waaier aan verlichtingsmogelijkheden. Indirect of direct. Up- en downlight of zelfs beide. Als dimbare witte of RGB ledstrip of integendeel als ledspot.

Welke verlichting hoort bij welke terrasoverkapping vindt u op de overzichtspagina 35.



6

Vloerplaat

Voor een alternatieve verankering op de vloer kunt u waar nodig extra vloerplaten (20 cm x 20 cm) voorzien. Voor een extra stevige verankering tot onder het terras kan een **grondanker** gebruikt worden.



4 Standaardkleur of RAL

De Outdoor Living is standaard verkrijgbaar in 2 kleuren: RAL 7016 antracietgrijs structuur en RAL 9016 structuur. Bovendien kunt u frame en lamellendak in afzonderlijke kleuren bestellen.

Meer dan 200 andere RAL-kleuren vormen een waardig alternatief.



5

5 Gekleurd glasvezeldoek voor screens

Voor de screen- of glasvezeldoeken is er een hele brede waaier aan kleuren en motieven beschikbaar. Uw dealer toont u graag de volledige collectie. Geweven screens zijn niet volledig water- of lichtdicht.



7

Screens

Afhankelijk van het model kunt u de ZIP-screens bijna onzichtbaar in de structuur laten inbouwen of achteraf als opbouw toevoegen (B-150/B-600). Brutor heeft windvaste (ZIP) screens tot 6 m breed. De screens kunnen uitgerust worden met doorzichtige en windvrije vensterstroken van 1,21 m hoog in transparante pvc. De transparante vensters zijn altijd afgewerkt met een zijstrook van 20 cm in screendoek. Deze vensters zorgen voor een verhoogd visueel comfort.



3 ledspots in frame

4 standaardkleur of RAL structuur-kleur

1 regen- en sneeuwsensor

7 strakke screens met of zonder vensterstroken dankzij ZIP-technologie

2 verwarmings-element

3 ledstrips in lamellen


5 ingebouwde of opbouwde screen in framekleur naar keuze

6 vloerplaat

B-200 XL zie p. 20



Alleenstaand of aangebouwd, voor elke tuin
een oplossing op maat



AANBOUWMOGELIJKHEDEN

(afhankelijk van model - zie pag. 16 en verder)

De BRUSTOR Outdoor Living terrasoverkappingen kunt u op diverse manieren laten monteren. De toepassingen zijn afhankelijk van de ruimte en het gebruik. De aluminium constructies zijn te gebruiken als dak, als aanbouw met 2 palen, als aanbouw met 4 palen of alleenstaand. Grote dakconstructies gebruiken vanaf een zekere breedte twee banen lamellen die afzonderlijk een motor hebben. Die kunt u gezamenlijk bedienen of afzonderlijk. Nog grotere oppervlaktes overspannen we door de nodige constructies te gaan koppelen in de lengte en in de breedte.

MAATWERK

Heeft u bepaalde wensen of heeft u nood aan specifieke afmetingen? Deze terrasoverkappingen worden perfect op maat gemaakt. Onze vakmannen hebben de ervaring en expertise om uw pergola nauwkeurig te fabriceren.

OPTIES EN TECHNISCHE INFO

BASIS	B128 P16	B150 P18	B150 XL P18	B200 P18	B200 XL P20	B300 P24	B500 P26	B600 P28
Lamellen	x	16 cm	21 cm	16 cm	21 cm	x	x	21 cm
Doek	✓	x	x	x	x	✓	✓	x
Openschuifbaar	✓	x	x	x	x	✓	✓	✓
Goten	in voorlijst	2 (3-4 optie)	2 (3-4 optie)	4	4	4	1 vooraan	4
Inbouwdak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Aanbouw / 2 palen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ja	✓
Vrijstaand / 4 palen	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
Koppelbaar / lengte	x	x	x	✓	✓	✓	x	x
Koppelbaar / breedte	x	x	x	✓	✓	x	x	x
Max afmeting / 1 dakelement	L 6m x B 5m	L 6,04m x B 3,5m	L 5,95m x B 4m	L 7m x B 3,5m	L 7m x B 4m L 6m x B 4,5m	L 7m x B 4m B 4m x L 7m	L 7m x B 6m	L 6m x B 4m
Max afmeting / 2 dakelementen	x	x	x	L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L 7m x B 7m	x	x
Kleur wit RAL 9016 structuur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antraciet grijs RAL 7016 structuur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Standaard kleur RAL 7039 structuur			enkel frame		enkel frame			
OPTIES	B128 P16	B150 P18	B150 XL P18	B200 P20	B200 XL P20	B300 P24	B500 P26	B600 P28
Kleur RAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inbouwscreens	x	x	x	✓	✓	✓	✓	x
Opbouwscreens	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manueel	x	✓	x	x	x	x	x	x
Dimbare witte ledstrip / lamellen	x	ja/meerprijs	ja/meerprijs	✓	✓	x	in doekprofiel	✓
Dimbare witte ledstrip / structuur	paal / geleider & doeksteun	ja/meerprijs	ja/meerprijs	x	x	x	✓	x
Dimbare RGB ledstrip / lamellen	x	x	✓	x	✓	x	in doekprofiel	✓
Dimbare RGB ledstrip / structuur	doeksteun & geleider	✓	✓	x	x	x	✓	x
Spots in structuur	x	x	x	✓	✓	✓	x	L-zijde
Indirecte ledverlichting / op goot UP/DOWN	x	x	x	✓	✓	✓	x	x
Directe ledverlichting / op goot DOWN	x	✓	✓	x	x	x	x	✓
Indirecte ledverlichting	x	x	x	x	x	x	x	✓
Regen- en/of sneeuwsensor	windsensor	✓	✓	✓	✓	x	x	x
Verwarmingselement / 2000W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grondanker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voetplaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurprofiel	x	x	x	✓	✓	✓	✓	✓



**Zonwering op maat
van uw woning**



TECHNISCHE TROEVEN



SOMFY ZENDER INBEGREPEN

Naargelang het aantal gewenste aansturingen, bestaat er een aangepaste zender. Van slechts 1 kanaal tot 16 ... Het lamellendak, de screens, de verlichting en de elektrische verwarming zijn hierdoor eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of met uw smartphone.



BRUSTOR STAAT GARANT VOOR EEN HOGE GRAAD VAN AFWERKING



Architecturaal design zonder zichtbare schroeven



Perfect geïntegreerde ZIP screens: zo goed als onzichtbaar in de frames




Keuze uit 2 breedtes lamellen (16 cm of 21 cm)



Gepatenteerde hoekversterking in de palen voor een muurvaste, onwrikbare constructie



Gepatenteerde ledstrips in de lamellen



Niet zichtbare, solide bevestiging door eenvoudig regelbare steunen voor oneffenheden
Gepatenteerd



BRUSTOR

DÉ SPECIALIST IN TERRASOVERKAPPINGEN, ZONNESCHERMEN & SCREENS

Brustor is een van oorsprong familiale onderneming die al decennialang enkel en alleen kwalitatieve terrasoverkappingen, zonneschermen en screens vervaardigt. Innovatie, kwaliteit en een bijzonder hoge graad van techniciteit vormen nog steeds de sleutel tot ons succes. Een andere troef is onze jarenlange ervaring, waardoor we perfect kunnen inspelen op elke vraag.

TOONAANGEVENDE IN EUROPA

Sinds zijn oprichting is Brustor uitgegroeid tot een internationaal sterke speler in de markt van de zonwering. De volledige in-house productie gebeurt in de nieuwe, 50.000 m² grote productiehal in Gullegem, van waaruit we exporteren naar 30 landen. Ook ons magazijn blijft groeien, zodat we bestellingen razendsnel kunnen leveren.

ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Ons grootste kapitaal, dat zijn onze medewerkers. Vakbekwame mensen die vooruitstrevend denken en handelen. Of ze nu met de grootste zorg de machines bedienen, commerciële taken vervullen, installaties verrichten of onderzoek doen naar innovatieve technieken. Het zijn allemaal ervaren, gemotiveerde en klantgerichte mensen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

STATE-OF-THE-ART MACHINEPARK

Topproducten vereisen een geolied machinepark dat de modernste productie- en assemblagetechneken aankan. Onze state-of-the-art machines, gestuurd door technisch onderlegd personeel, blinken uit door precisie. Een hoge productiviteit gegarandeerd. Dankzij een hypermoderne lakinstallatie kunnen we elk kleur realiseren.

MEER INFO OF VRAGEN?

Muizelstraat 20, 8560 Gullegem, Belgium

T +32(0)56 53 18 53

www.brustor.com

info@brustor.com



CE CERTIFICAAT

Alle Brustor zonweringproducten beantwoorden aan de Europese normen inzake veiligheid.

Uw Brustor dealer



BRUSTOR[®]
OUTDOOR SUN SYSTEMS

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium
T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

WWW.BRUSTOR.COM

