



RAMEN & DEUREN

PVC | ALU | HOUT

EEN GARAGEPOORT OP MAAT,
SLUITSTUK VAN UW WOONDRROOM



Profel: voor uw ramen, deuren én garagepoorten de beste keuze. Daar staan deze basisprincipes garant voor.

Knowhow en expertise

Doorheen de jaren vergaarde Profel een schat aan ervaring en knowhow die garant staat voor absolute topkwaliteit.

Investeringen die zichzelf terugverdienen

Kiezen voor ramen, deuren en garagepoorten van Profel is kiezen voor een investering die zichzelf terugverdient. De hoge isolatiewaarden hebben meteen een gunstig effect op de energiefactuur. Bovendien verhoogt de waarde en de verkoopbaarheid van een woning fors door te investeren in ramen, deuren en garagepoorten van Profel.

Topkwaliteit voor een lange levensduur

Voor de ingenieurs van Profel moeten ramen, deuren en garagepoorten moeiteloos een leven lang meegaan. Dat streven naar topkwaliteit vertaalt zich in doorlopende controles tijdens de productie en een onberispelijke afwerking.

Voortschrijdende innovatie

Alles kan altijd beter! Daarom zoekt Profel voortdurend naar zinvolle innovaties en vooruitstrevende oplossingen. Zo behoort elk product van Profel tot het beste van wat er op de markt is.

Performant dealernetwerk

Profel beschikt over een uitgebreid netwerk van verkooppunten. De dealers worden regelmatig bijgeschoold en staan garant voor het beste advies, de perfecte plaatsing en dito service. Bij de Profel verdeler bent u altijd aan het juiste adres.

Servicegarantie

Alle Profel producten worden aangeboden met 10 jaar productgarantie én een verregaande service. Op hang- en sluitwerk is er 2 jaar garantie, op de automatisatie 5 jaar. Vraag naar de gedetailleerde garantievoorwaarden bij uw Profel verdeler.

Stalen en houten garagepoorten die perfect aansluiten bij uw wensen en uw stijl

Landelijk, modern, klassiek? Renovatie of nieuwbouw? Bij Profel vindt u altijd de perfecte garagepoort. Dat is belangrijk, want zo'n poort is door haar oppervlakte vaak heel bepalend voor het karakter en de uitstraling van uw huis. Uw Profel verdeler helpt u dus graag om uit ons uitgebreide aanbod van sectionaalpoorten het mooiste en meest geschikte exemplaar voor uw woonproject te selecteren.



WILT U MEER INFO? ADVIES? EEN OFFERTE?

Iedereen leeft anders. Elk huis is anders. En dus biedt een brochure – hoe gedetailleerd ook – nooit een perfect antwoord op uw bouwuitdagingen. Daarom staat uw Profel verdeler altijd klaar om u te adviseren op basis van uw concrete wensen en plannen. Neem contact op met hem. Uw Profel verdeler is uw garantie op een correcte opmeting, perfecte plaatsing door opgeleide vaklui en een uitstekende service-na-verkoop.

De vertrouwde Profel kwaliteiten, ook voor garagepoorten

Profel biedt naast gewone deuren en ramen ook sectionale garagepoorten aan in zowel staal als hout. U kunt ook kiezen uit een brede waaier van systemen, afwerkingsmogelijkheden en opties. Helemaal in lijn met de duurzaamheid, isolatieprestaties, gebruiksgemak en prijs-kwaliteit die u van onze ramen en deuren kent. Onze sectionale poorten zijn 100% Belgisch maatwerk. Ze voldoen in alle opzichten aan de strengste normen inzake inbraakveiligheid en isolatie.

Esthetische eenheid dankzij ramen, deuren én een poort van Profel

U maakt van uw woning een sterker esthetisch geheel door uw ramen, deuren en garagepoort perfect op elkaar af te stemmen. Dat gaat uiteraard het best wanneer u voor al uw buitenschrijnwerk op Profel vertrouwt. Samen selecteren we het materiaal, het paneel, de structuur en kleur die het mooist passen bij uw ramen en deuren.

We gidsen u in deze brochure graag doorheen ons gamma

In deze brochure maakt u kennis met de types en mogelijkheden van onze sectionale poorten in staal en hout. Zoekt u een kantelpoort of industriële poort? Op het einde van de brochure vindt u hier eveneens meer informatie over.

- De Profel basisprincipes p. 2
- Stalen sectionaalpoorten p. 4
- Houten sectionaalpoorten p. 14
- Kantelpoorten p. 18

Stalen sectionaalpoorten op maat van uw woonproject

Hedendaags of klassiek? Met een stalen sectionaalpoort van Profel kiest u voor totale flexibiliteit op stijlvlak. We bieden u een breed gamma aan kwalitatieve panelen in tal van uitvoeringen en kleuren. Zo kunt u zelf beslissen hoe u extra meerwaarde aan uw gevel geeft. Eén ding is altijd zeker: u haalt esthetisch én technisch de absolute top in huis.

Een waaier van standaard PROFEL- en RAL-kleuren om uit te kiezen

De panelen van uw stalen sectionaalpoort kunnen in alle standaard PROFEL- en RAL-kleuren gelakt worden. En dat zowel vlak-gelakt als in textuurlak. Op textuurlak zijn eventuele krasjes minder goed zichtbaar.

Voor extra bescherming adviseren wij een dubbele kleurloze UV- en krasbestendige beschermende vernislaag. Deze vernislaag biedt ook een extra bescherming tegen corrosie en wordt daarom eveneens aanbevolen voor poorten aan de kust.

Het poortblad en alle zichtbare beslag aan de binnenzijde (eindstijlen, vijzen, verstevigingen) zijn wit. Dit oogt verzorgd en stijlvol en vormt een harmonieus geheel met elk garage-interieur.

10 jaar garantie op kleurechtheid

Indien u uw poort op de juiste manier reinigt, kunnen we garanderen dat ze minimum 10 jaar haar originele tint behoudt. Informeer bij uw Profel verdeler naar de onderhoudsvoorschriften.



Stel zelf uw mooiste stalen sectionaalpoort samen

In combinatie met de paneeluitvoering die het best bij uw stijl past, kunt u de afwerking selecteren die perfect aansluit bij die van uw ramen en deuren. Of ... juist opteren voor een opvallend contrast. Uw verdeler geeft u graag praktisch en esthetisch advies.

Kies uw favoriete paneeltype en combineer dit met de gewenste afwerking

LAK

GLAD – Een vlak poortvlak oogt strak en modern. Het sluit naadloos aan op uw vlak-gelakte aluminium ramen en deuren. Bij deze gladde afwerking kan supplementair een krasbestendige en UV- beschermende vernislaag voorzien worden.



TEXTUUR – De ruwere textuurlak resulteert in een moderne look met een residentieel karakter. Dat past perfect bij aluminium ramen en deuren met een vergelijkbare ruwe textuur.

HOUTNERF – Een gelakte stalen poort met deze nerfachtige ondergrond, past perfect bij ramen en deuren in pvc en hout. Let wel: deze structuur is niet identiek aan het effect van de Profel structuurfolie. Om dat perfect te benaderen bevelen we een poort met die structuurfolie aan.

STRUCTUURFOLIE

STRUCTUURFOLIE MET HOUTNERMOTIEF EN

MET TEXTUURKORREI – Poorten met deze afwerking zijn voorzien van identiek dezelfde folie als de Profel ramen en deuren. De folie is krasbestendig en vertoont geen kleurafwijkingen met uw ramen en/of deuren. Resultaat: het buitenschrijnwerk vormt een eenheid die uw gevel nóg mooier maakt.



Ontdek een uniek Profel concept: panelen met structuurfolie

De garagepoortpanelen kunnen worden voorzien van exact dezelfde folie als uw kunststof ramen en/of deuren. Een garagepoort kan afgewerkt worden zowel in structuurfolie met houtnerfmotief als met textuurkorrel.

Op de volgende pagina ontdekt u alle combinatiemogelijkheden.

Selecteer de juiste uitvoering in combinatie met uw ramen en deuren

V-Line

V-Line sectionaalpoorten zijn zeer strak afgewerkt met 100% vlakke panelen. Dat maakt ze ideaal voor het creëren van of combineren met een moderne look.

- V-line GLAD
- V-line TEXTUUR
- V-line HOUTNERF
- V-line STRUCTUURFOLIE MET HOUTNERFMOTIEF
- V-line STRUCTUURFOLIE MET TEXTUURKORREL



Rainure

Het Rainure model is voorzien van horizontale groeven. Het resultaat is een elegante poort die elke woning meer uitstraling geeft. De horizontale groeven bevinden zich op 100 mm van elkaar.

- Rainure GLAD
- Rainure TEXTUUR
- Rainure HOUTNERF



Centro

Centro poorten vallen op door hun centrale horizontale groef van 5 mm in het midden van elk paneel. Het resultaat is een opvallend maar smaakvol design waarmee u makkelijk combineert.

- Centro GLAD
- Centro TEXTUUR
- Centro HOUTNERF



Microline

De verfijnde afwerking is de grote troef van het model Microline. Het ultrafijne lijnenspel maakt van uw garage en uw woning echte blikvangers en verleent een exclusief, modern uitzicht.

- Microline GLAD
- Microline TEXTUUR



Estanto

Dankzij het poortblad met verticale groeven van 5 mm (op 130 mm van elkaar) is de Estanto-poort een favoriete keuze, zeker voor landelijke woningen.

- Estanto GLAD
- Estanto TEXTUUR




Profel panelen: mooi, veilig en betrouwbaar

Profel werkt altijd met panelen van 500 mm en/ of 610 mm hoog. In functie van de hoogte van de poortopening werken we een symmetrische en esthetisch interessante verdeling voor u uit.

Vingerklembeveiliging

Elk paneel is voorzien van vingerklembeveiliging zodat er niemand met zijn of haar vingers tussen de scharnierende panelen kan komen te zitten.



Dichtingsrubbers

Dichtingsrubbers tussen de panelen zorgen voor een perfecte dichting. Vocht, tocht en geluid worden zo optimaal geweerd.



Paneelopbouw

Met Profel kiest u voor kwaliteitspanelen met een paneeldikte van 40 mm. Zo bent u zeker van een goede isolatiewaarde. We integreren bovendien extra interne verstevigingen voor een veilige en betrouwbare bevestiging van uw poortscharnieren.





Motorisatie afgestemd op uw poort

Uw Profel garagepoort wordt altijd uitgerust met een krachtige trekmotor

- › De **geïntegreerde krachtcontrole** van de motor garandeert optimale veiligheid in alle situaties doordat de open- en sluitsnelheid van de poort geleidelijk wordt opgebouwd.
- › De **geïntegreerde onderloopbeveiliging** zorgt ervoor dat de poort stopt en enkele centimeters stijgt wanneer ze een obstakel 'voelt'. Dit voorkomt letsels en schade aan voorwerpen.

- › Het specifieke motortype wordt altijd **perfect afgestemd** op de oppervlakte en het gewicht van uw poortblad. De sterkte wordt bepaald in functie van de poortafmeting. Omdat wij de motor doordacht selecteren in functie van uw poort, bent u zeker van een feilloze werking en een lange levensduur.
- › Bij elke motor horen **2 handzenders en een draadloze drukknop**. De geïntegreerde **LED-verlichting** zorgt ervoor dat u bij het openen en sluiten van uw poort automatisch uw garageruimte gedurende een korte periode verlicht. Dat is handig wanneer u 's avonds thuiskomt of wanneer er weinig buitenlicht in uw garage is. Op de verlichting en bediening geldt 2 jaar garantie.



Bedieningsmogelijkheden op maat

U opent uw garagepoort in een oogwenk, op de manier die u het meest comfortabel vindt. Kies samen met uw Profel verdeler uit ons assortiment aan bedieningsmogelijkheden.

- › **Handzender:** om los mee te nemen, handig in de wagen.



- › **Draadloos codeklavier:** om buiten te bevestigen zodat u de poort zonder zender kan openen. Dankzij uw persoonlijke cijfercode hoeft u niets mee te nemen wanneer u uw huis verlaat.



- › **Draadloze drukknop:** ideaal om op een makkelijk bereikbare plaats in de garage aan de muur te bevestigen.



- › **Zware motor** met verkeerslichtensturing mogelijk, geschikt voor grote ondergrondse parkeergarages.



- › **SMART GARAGE APP:** waar u ook bent, u kan uw poort van op een onbeperkte afstand bedienen – uw smartphone is de sleutel van uw garagepoort.



- › **Manuele bediening** mogelijk door de integratie van een handgreep in uw poort.




Perfekte montage

Met Profel kiest u altijd voor 100 % maatwerk en voor een perfecte montage. De motor stemmen we optimaal af op de afmeting en het gewicht van uw poortblad. En in functie van de beschikbare inbouwmogelijkheden plaatsen we de veren voor- of achteraan.

Kwaliteitsbeslag

Wij werken altijd met zeer degelijk poortbeslag en ophangingstoebereiden van topkwaliteit. Bovendien gebruiken we geharde en gelakte veren omdat die veel netter ogen. Elk detail telt.



1
Veerbreukbeveiligingen bij iedere veer voorkomen dat uw poort valt wanneer een veer zou breken.



2
Zijscharnieren voorzien van gelagerde wielen garanderen een feilloze werking en meer duurzaamheid.



3
De veeras is voorzien van lagerkoppelingen. Die helpen om uw poort in balans te houden en voorkomen dat ze op termijn gaat doorhangen.



4
Aan de binnenzijde zijn de schroeven afgedekt met kapjes voor een esthetische look.

Betrouwbare rubberdichtingen

Een Profel garagepoort sluit perfect aan alle kanten en houdt water, wind en lawaai buiten.



Verstevigingsprofielen

Bij brede poorten voorzien wij standaard verstevigingsprofielen aan de binnenzijde van het poortblad om doorbuiging te voorkomen.



Aantrekkelijke standaarduitrusting

Standaard is uw sectionaalpoort van Profel opgebouwd uit stevige panelen voorzien van 40 mm isolatie voor goede thermische en akoestische prestaties. Bovendien is ze zeer volledig uitgerust, goed geïsoleerd en voorzien van kwalitatief veilig poortbeslag.

Aanvullende optiepakketten

Optioneel Isolatiepakket

Met de minimale investering in een extra isolatiepakket realiseert u een maximale energiebesparing.

Het isolatiepakket:

- > verhoogt de isolatiewaarde van uw poort door een speciale paneelvulling, een gescheiden binnen- en buitenplaat om een koudebrug te voorkomen en speciale dichtingen voor luchtdichtheid
- > resulteert in een isolatieverbetering van 25% ($U_d = 0.99 \text{ W/m}^2\text{K}$ i.p.v. $1.33 \text{ W/m}^2\text{K}$) en in een betere luchtdoorlatendheidsklasse 4 (i.p.v. standaard 2)
- > kan u heel wat energiekosten besparen wanneer u uw garage en/of aangrenzende ruimtes verwarmt
- > maakt van uw garage een comfortabele leefruimte waar het aangenaam ontspannen, spelen, knutselen of doe-het-zelfen is

De **extra dichtingen** isoleren beter en laten minder lucht door.

Links en rechts van elk paneel bevinden zich **eindkappen in kunststof** die voorkomen dat er een koudebrug ontstaat tussen de binnen- en buitenzijde van het paneel. Zo wordt condensatie aan de binnenzijde van uw poortblad vermeden.

Profielen in kunststof onder- en bovenaan garanderen luchtdichtheid en heffen koudebruggen op.

De Profel poorten hebben een basis-inbraakwerendheid (stevig beslag, dubbele vergrendeling op motor, kwalitatieve panelen,...). Optioneel kan u voor een extra beveiligingspakket kiezen.

Optioneel SKG Veiligheidspakket*

- > voldoet aan norm SKG** en PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen)
- > biedt 3 minuten extra weerstand tegen inbraakpogingen met eenvoudige werktuigen (weerstandsklasse 2-keurmerk - RC2) dankzij:
 - een veiligheidsuitbreiding waarbij een aangepaste beslagset een verhoogde inbraakweerstand biedt
 - de plaatsing van voetjes die het mogelijk maken om de verticale rail extra stevig in de grond te verankeren.

* Enkel beschikbaar voor stalen sectionaalpoorten met motor.



Dichtingen



Eindkappen



Profielen

Certiëring en servicegaranties



Profel garandeert dat alle stalen sectionaalpoorten gecertificeerd zijn in overeenstemming met de CE-normen. Ze worden stuk voor stuk ontwikkeld om te beantwoorden aan de hoogste eisen op vlak van wind-, water-, en geluidsdichtheid. En daarnaast bent u natuurlijk altijd zeker van deze uitgebreide garantievoorwaarden:

- **10 jaar** garantie op kleurechtheid
- **5 jaar** garantie op de motor
- **2 jaar** garantie op bedieningssystemen, hang- en sluitwerk

Vraag naar de gedetailleerde garantievoorwaarden bij uw Profel verdeler

Verrijk uw poort met deze praktische en esthetisch interessante extra's

GEÏNTEGREERDE DEUR

Plant u om uw garage regelmatig gewoon binnen- en buiten te stappen? Zonder dat u een wagen, motor of fiets binnen- of buitenrijdt? Dan is het inwerken van een 'loopdeur' misschien een goed idee. Zo hoeft u niet altijd uw volledige poort te openen en sluiten.

- altijd voorzien van een onderdorpel voor extra stabiliteit
- drempelhoogte: 170 mm (op aanvraag is een lagere drempelhoogte van 35 mm ook mogelijk)
- mogelijk met veilige meerpuntsluiting
- draairichting altijd naar buiten
- de belijning van de deur en van uw poort komen perfect overeen



VENSTERS

Wilt u meer lichtinval in uw garage? Of wilt u de straat, uw oprit of tuin kunnen zien? Dan bestaat de mogelijkheid om één of meerdere vensters te integreren in het poortvlak. Er zijn verschillende afmetingen mogelijk.



VASTE PANELEN

Neemt de poort niet de volledige opening in beslag? Dan kunnen we boven of naast de poortbladen vaste panelen plaatsen om optisch een mooi doorlopend geheel te creëren. Dit wordt uitgevoerd in hetzelfde materiaal als uw poortblad.



BRIEVENBUSKLEP

Hebt u geen plaats om een wandbrievenbus of staande brievenbus te plaatsen? Dan is de integratie van een brievenbus in uw poortvlak een sober en stijlvol alternatief. Om praktische en esthetische redenen werken we enkel met horizontale brievenbusopeningen.

VERLUCHTINGSROOSTER

Wilt u uw garage verluchten? Bijvoorbeeld omdat er een wasmachine, droogkast of verwarmingsketel staat? Dan kunnen wij een verluchttingsrooster integreren in het onderste poortpaneel.


PLOOIWERK GELIJK UITGELIJD MET POORT

Laat u naast uw poort graag de belijning doorlopen op de gevel om zo een strakkere visuele eenheid te creëren? Dan kunnen wij optioneel een vaste aluminium plaat van 3 mm dikte plaatsen of uw poort(en) combineren met plooierwerk.



SIERLIJSTEN VOOR NOG MEER VERFIJNING

Met een sierlijst geeft u een poort met verticale groeven extra élan.



MONTAGEPROFIELEN

Is er te weinig plaats om de poort achter de muur te plaatsen? Dan voorzien wij montageprofielen, om de poort netjes te kunnen plaatsen. Dit kan aan beide zijanten, en aan de bovenkant. De profielen kunnen gelakt en van folie voorzien worden.





Houten sectionaalpoorten op maat van uw woonproject

Met zijn warme en natuurlijke uitstraling geven houten sectionaalpoorten extra stijl en authenticiteit aan elke gevel. Ze passen perfect in een strakke architectuur of geven extra cachet aan een huis in landelijke stijl.


Stel zelf uw mooiste houten sectionaalpoort samen

Kies uit 3 stijlvolle houtsoorten

Profel biedt u houten sectionaalpoorten in padoek, afrormosia en meranti. Altijd gaat het om 100% maatwerk dat een perfect harmonieus geheel vormt met de ramen en deuren van Profel. Hout is bovendien duurzaam en van nature uitstekend isolerend.

Gebruik kleur voor een persoonlijk accent

Uw houten sectionaalpoort is leverbaar in een grote keuze natuurlijke en standaardkleuren, zowel transparant als dekkend. Naast ons standaardgamma zijn ook andere kleuren (RAL of NCS) verkrijgbaar. Profel maakt gebruik van lakken die vervaardigd zijn op waterbasis en op een unieke elektrostatistische manier aangebracht worden. Hierdoor verhoogt de levensduur. Zowel de drenkings- als afwerkingslagen zijn volkomen onschadelijk voor het milieu.



Een uniek kleurprocédé met 5 lagen

Bij Profel krijgen de houten ramen en deuren een unieke 5-lagenbehandeling:

- 1 een eerste impregneerlaag tegen schimmels en insecten
- 2 een kleurdrenking (kiefer, teak, noten en wit – afhankelijk van de gekozen afweringskleur) als basislaag
- 3 een dekkende of transparante poriënvuller
- 4 de eerste elektrostatisch aangebrachte natlaklaag die beschermt tegen externe invloeden en indringend vocht
- 5 de tweede elektrostatisch aangebrachte natlaklaag die beschermt tegen externe invloeden en indringend vocht

Deze totaalbehandeling biedt het hout voor een lange tijd onderhoudsvrije bescherming en een grote duurzaamheid. Met deze werkwijze onderscheidt Profel zich op het vlak van houtafwerking.

Vraag uw Profel verdeler naar onze onderhoudsbrochure. Bij een optimaal onderhoud is een lange levensduur van uw houten schrijnwerk gegarandeerd.

Vraag ook naar onze verweringslook

Sectionaalpoorten in afrormosia kunnen voorzien worden van een verweringslook. Het hout krijgt in tegenstelling tot bij natuurlijke verwerking – een gelijkmatige vergrijsde look. Deze vergrijzing is geen lak maar een drenking die om de 2 jaar opnieuw aangebracht dient te worden.



Een massa mogelijkheden om uw droompoort samen te stellen

Klassiek, landelijk of modern? Alles kan in hout! Net zoals voor onze ramen en deuren biedt Profel u in de houten poorten een klassieke, landelijke en een moderne lijn. En dat zowel in afrormosia, in meranti als in padoek. Iedere stijl kan worden aangevuld met verschillende vormen. Typische versieringen voor de klassieke/landelijke stijl zijn gebogen, afgeronde en zachte lijnen. Rechte lijnen en afgeschuinde vormen geven de moderne variant een uniek cachet. Welke stijl of vorm u ook kiest, op elk moment behoudt uw poort zijn technische en functionele prestaties.

Type panelen

U kiest tussen een vlak paneel, gefreesd paneel (voorzien van groeven) of voor massieve planchetten.



Vlak paneel



Gefreesd paneel


Deze panelen hebben op maat uitgefreesde groeven. De afstand van deze groeven kan door u gekozen worden.




Verticaal massieve planchetten

Type groeven



Zowel bij de gefreesde panelen als bij de massieve planchetten zijn volgende groeftype mogelijk:




U-Line



V-Line



N-Line



Profielen en sierlijsten die refereren naar de stijl van uw ramen

De renaissance profielen en sierlijsten die ook voor uw ramen en deuren gebruikt worden (plint, makelaar, diamantblokjes, ...) kunt u laten terugkeren in uw houten poort voor een geslaagd visueel effect.

U kunt uw poortblad tot in het kleinste detail afstemmen op uw ramen en deuren.

Door het gebruik van inzetbogen lijkt het of uw rechte poort de kromming van het metselwerk volgt.

Het is mogelijk om in hetzelfde vlak van de poort met vaste panelen boven of naast het poortblad te werken.

Op vraag kan er een kader voorzien worden in de opening. De afwerking hiervan kan modern of klassiek zijn.



Onze toewijding: uw beste garantie

Onze houten sectionaalpoorten worden stuk voor stuk ontwikkeld om te beantwoorden aan de hoogste eisen op vlak van wind-, water-, en geluidsdichtheid.

En daarnaast bent u natuurlijk altijd zeker van deze uitgebreide garantievoorwaarden:

10 jaar garantie op de **hechting van dekkende lakkleuren**

7 jaar garantie op de **hechting van transparante lakkleuren**

5 jaar garantie op de **motor**

2 jaar garantie op **bedieningssystemen, hang- en sluitwerk**

Vraag naar de gedetailleerde garantievoorwaarden bij uw Profel verdeler.





Liever een kantelpoort of een naar buiten opendraaiende garagedeur? Dat kan!


Profel creëert en installeert ook uw kantelpoorten in pvc, aluminium en hout. Binnen of buiten de gevel draaiend? Samen vinden we de beste oplossing voor uw nieuwbouw of verbouwing.



Binnenblijvende kantelpoort



Buiten de gevel draaiende kantelpoort



Naar buiten opendraaiende garagedeur



Interesse?

Neem contact op met uw verdeler om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Concreet advies of een offerte?

Uw Profel verdeler staat voor u klaar.



www.profel.com

Profel doet zijn uiterste best om de info in deze brochure correct weer te geven. Aan de informatie en het beeldmateriaal kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voor eventuele fouten kan Profel op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.