

KLAAR.



TERRASOVERKAPPINGEN

VERDECA



SATIN



QUBIC



COMPACT



PLUS



PRESTIGE



*de natuur laat zich niet controleren
onze terrasoverkappingen wel*

KLAAR.

WINTEK
ZONWERING



TERRASOVERKAPPING - VERDECA

Ultieme flexibiliteit

De Verdeca van KLAAR biedt extra woongenot in uw tuin door flexibiliteit. De overkapping beschikt over een zonwerend en waterbestendig doek. Zit u bijvoorbeeld op het terras en wilt u lekker van de zon genieten? Laat dan met één druk op de knop het doek open gaan.

Zo kunt u direct genieten van maximale lichtinval en het prachtige weer. Mocht u toch liever in de schaduw willen zitten of bescherming zoeken tegen wind, regen of uv-straling, dan sluit u het doek met hetzelfde gemak.

Wanneer u glazen schuifwanden toevoegt, tovert u deze overkapping om in een complete tuinkamer. Optimaal comfort op uw terras dankzij de flexibiliteit van de Verdeca terrasoverkapping.




KLAAR.

WINTEK
ZONWERING



De Verdeca terrasoverkapping van KLAAR kenmerkt zich door een aluminium frame en een waterafstotend doek. De constructie biedt optimale stevigheid en windbestendigheid. De overkapping biedt een perfect afgewerkt zicht. Dit komt doordat de roestvrijstalen verbindingselementen en schroeven (onzichtbaar) zijn weggewerkt. De regengoot is bovendien voorzien van een anti-tocht systeem. Dit systeem voorkomt dat er wind tussen het plafonddoek, de rails en de regengoot naar binnen dringt.



Geïntegreerde LED verlichting

Optioneel verwerken we dimbare LED lichtlijnen in het doek. Zo kunt u schakelt u eenvoudig tussen heldere verlichting en sfeervol dimlicht.



Moeiteloze afvoer van water

Dankzij het IDS (Integrated Drainage System) heeft u geen last van omlaag druppelend regenwater aan de voorkant. Dit systeem zorgt voor onzichtbare afvoer van regenwater door de staanders aan de voorzijde.



100% waterafstotend

Het opvouwbare doek is 100% waterdicht.



6-wielen systeem

Het 6-wielige systeem draagt het doek geruisloos, snel en op een uitgebalanceerde manier op en neer over de rail.

UITVOERINGEN

Kleuren

RAL 7024 textuur standaard | Alle RAL-kleuren mogelijk.

Doek wit standaard | Andere kleuren mogelijk.

Specificaties

De Verdeca wordt altijd tegen een gevel aangebouwd. Wanneer alle zijdes van de Verdeca open zijn, is de windweerstand maar liefst 11 Beaufort en 7 Beaufort wanneer de zijanten dichtgemaakt zijn. Minimale hellingshoek vereist om een goede afwatering te garanderen.

Breedte (cm)

400 / 500 / 600 stock – andere afmeting mogelijk op bestelling – max 1300

Uitval (cm)

300 / 350 / 400 stock – andere afmeting mogelijk op bestelling – max 1000

UIT TE VOEREN MET

Optioneel

Geïntegreerde LED-verlichting

Optioneel

Glazen schuifwanden

KLAAR.

WINTEK
ZONWERING



TERRASOVERKAPPING – SATIN S


Tijdloos en compact

Ontdek echter schoonheid en ontmoet de Satin S van KLAAR. Dit verfijnde vouwdak biedt u alle comfort die u nodig heeft. Met het strakke uiterlijk, horizontale dak én ingenieuze afwateringssysteem geniet u langer van het buitenleven en creëert u een echt verlengstuk van uw woning.




KLAAR.

WINTEK
ZONWERING



De Satin S pergola van KLAAR kenmerkt zich door een rechte, horizontale structuur van het dak. In combinatie met een zeer verfijnde uitstraling biedt de Satin S u alle comfort. Aan alles is gedacht. Zo is de afwatering perfect onzichtbaar weggewerkt in het horizontale profiel en bent u altijd beschermd tegen de regen en de zon wanneer het doek dicht is. Wanneer u het luxe PVC doek van deze pergola opent, kunt u volop genieten van het weer. Vanwege de vele additionele opties vindt u altijd de perfecte match voor uw situatie.



Geïntegreerde LED verlichting

Optioneel verwerken we dimbare LED lichtlijnen in het doek. Zo kunt schakelt u eenvoudig tussen heldere verlichting en steevol dimlicht.



Moeiteloze afvoer van water

Dankzij het IDS (Integrated Drainage System) heeft u geen last van omlaag druppelend regenwater aan de voorkant. Dit systeem zorgt voor onzichtbare afvoer van regenwater door de staanders aan de voorzijde.



100% waterafstotend

Het opvouwbare doek is 100% waterdicht.



6-wielen systeem

Het 6-wielige systeem draagt het doek geruisloos, snel en op een uitgebalanceerde manier op en neer over de rail.

UITVOERINGEN

Kleuren	Alle RAL-kleuren mogelijk.
Specificaties	Onzichtbare afwatering. Het waterdichte doek loopt licht schuin af in de rechte dakstructuur. Vele mogelijkheden met betrekking tot verlichting rondom en geïntegreerd in de doekliggers.
Breedte	Tot 800 cm
Uitval	Tot 600 cm

KLAAR.

WINTEK
ZONWERING



TERRASOVERKAPPING – QUBIC

Recht en strak

Met de Qubic van KLAAR kan u overal beschermd en beschut van het buitenleven genieten. Deze zonwering is voorzien van een strakke uitstraling.

Het is een uniek zonweringsysteem dat zowel vrijstaand, als aan een gevel of op een schutting kan gemonteerd worden. Het speciaal ontwikkeld systeem maakt het bovendien mogelijk om het doek in een variabele hoek te plaatsen. Uitermate praktisch als bescherming tegen laagstaande zon of om het regenwater te laten aflopen.



KLAAR.

WINTEK
ZONWERING



Het solide frame van de Qubic is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. Speciaal ontwikkelde inwendige koppelstukken zorgen voor een stabiel geheel. Tevens zorgen deze ervoor dat er van buiten af geen bouten en moeren te zien zijn. Voor nog meer schaduw kan de Qubic oneindig aan elkaar gekoppeld worden. Ideaal voor (school)pleinen en horecagelegenheden, waar bescherming tegen schadelijke UV-straling gewenst is.

UITVOERINGEN

Kleuren

WIT (9010) en ANTRACIET (7016) standaard | Alle RAL-kleuren mogelijk.

Specificaties

De Qubic is het eerste zonweringproduct dat volledig horizontaal haar beschermende werk doet, zonder dat het doek "plisseert" wanneer het in de cassette verdwijnt. Ook wanneer het doek volledig in de cassette zit, is het frame op zich een architectonische verrijking.

Breedte

Tot 600 cm

Uitval

Tot 400 cm

KLAAR.

WINTEK
ZONWERING



LAMELLENDAK - COMPACT

De perfecte lichtinval op uw terras


Welk seizoen het ook is, met een lamellendak van KLAAR bent u in charge over de weersomstandigheden op uw terras. De lamellen zijn namelijk tot 120 graden kantelbaar.

Met één druk op de knop speelt u zo met de lichtinval, de schaduw en het luchtverloop onder uw overkapping.


De warme lucht blijft in de zomer niet onder uw overkapping hangen, terwijl u al dan niet van de zon geniet. Tegelijkertijd geniet u in de winter optimale bescherming tegen koude, regenachtige omstandigheden



KLAAR.




Het lamellendak verrijkt uw woning door zowel het design als het optimale gebruikersgenot. Met de afstandsbediening roteert u de lamellen eenvoudig in een stand die voor u de perfecte lichtinval creëert. Sterker nog, u kunt de lamellen mee laten draaien met de zon doordat de lamellen tot 120 graden traploos verstelbaar zijn.




Automatische bediening

Het systeem is op afstand te besturen. Hiermee past u de overkapping met één druk op de knop aan naar uw wensen.



Moeiteloze afvoer van water

Het water op de lamellen wordt geleid naar de goot en vervolgens moeiteloos afgevoerd.



Unieke rotatie technologie

De traploze rotatie technologie zorgt voor stevigheid, stabiliteit en afdichting. Dit komt door een speciaal hogedruksysteem.



Bescherming

De lamellen sluiten met een synchrone beweging op de zijprofielen en daarmee is optimale bescherming gegarandeerd.

UITVOERINGEN

Kleuren

RAL 7024 textuur standaard | Alle RAL-kleuren mogelijk.

Lamellen

De lamellen zijn kantelbaar tot 120°. Met de bijgeleverde SOMFY afstandsbediening kunnen de lamellen van de COMPACT én de optionele LED-verlichting worden aangestuurd.

Toepassing

Zowel als wandmodel als vrijstaand te plaatsen.

Breedte (cm)

301 / 354 / 407 / 495 stock – andere afmeting mogelijk op bestelling – max 500

Uitval (cm)

300 / 350 stock – andere afmeting mogelijk op bestelling – max 350

UIT TE VOEREN MET

Optioneel

LED-verlichtingstrips


Optioneel

Glazen schuifwanden

KLAAR.






LAMELLEN



De lamellen zijn 120° kantelbaar en dubbelwandig. De luchtkamer die zo gecreëerd wordt, isoleert uitstekend tegen het lawaai van tikkende regendruppels. De betere thermische isolatie zorgt er bovendien voor dat er geen condensvorming is aan de onderzijde van het dak.

Door de elliptische vorm van de lamellen valt er geen vuil naar beneden als het lamellendak roteert.



De lamellen sluiten met dubbele rubbers tegen elkaar aan. Zo bent u zeker van een optimale isolatie en waterdichtheid.

KLAAR.

WINTEK
ZONWERING

WATERAFVOER



De onzichtbare goot die rondom de dakstructuur loopt, garandeert een gelijkmatige afvoer van water en vuil.

Afhankelijk van de oppervlakte wordt berekend hoeveel afvoeren er nodig zijn. Er kan gekozen worden om zichtbare of onzichtbare afvoeren te integreren in de palen.

Door middel van het ingenieuze systeem wordt alles perfect afgevoerd en zit u droog, ongeacht onze Belgische weersomstandigheden.





KLAAR.

WINTEK
ZONWERING

STRUCTUUR

Dankzij de hoogwaardige aluminium structuur heeft u eindelijk genot van uw lamellendak. De slanke palen van 12cm vormen samen met de dakrand van 19,5mm een solide basis waarin de lamellen liggen.



De Somfy-motor staat keer op keer paraat voor de feilloze en soepele draaibeweging van de lamellen. En ook hier bewijst onze terrasoverkapping opnieuw het streven naar perfectie: de lamellen sluiten met een rubberen afdichting aan op het onderste deel van het dak. Op die manier hebben we maar liefst 3 rubberen afdichtingen (2 tussen de lamellen en 1 tussen lamel en dakrand) die zorgen voor zowel de thermische als de akoestische isolatie. Dit is ongezien in de hele markt van lamellendaken.



KLAAR.

WINTEK
ZONWERING



LAMELLENDAK - PLUS

De perfecte lichtinval op uw terras

Welk seizoen het ook is, met een lamellendak van KLAAR bent u in charge over de weersomstandigheden op uw terras. De lamellen zijn namelijk tot 120 graden kantelbaar.


Met één druk op de knop speelt u zo met de lichtinval, de schaduw en het luchtverloop onder uw overkapping.

De warme lucht blijft in de zomer niet onder uw overkapping hangen, terwijl u al dan niet van de zon geniet. Tegelijkertijd geniet u in de winter optimale bescherming tegen koude, regenachtige omstandigheden




KLAAR.

WINTEK
ZONWERING




Het lamellendak verrijkt uw woning door zowel het design als het optimale gebruikersgenot. Met de afstandsbediening roteert u de lamellen eenvoudig in een stand die voor u de perfecte lichtinval creëert. Sterker nog, u kunt de lamellen mee laten draaien met de zon doordat de lamellen tot 120 graden traploos verstelbaar zijn.




Automatische bediening

Het systeem is op afstand te besturen. Hiermee past u de overkapping met één druk op de knop aan naar uw wensen.



Moeiteloze afvoer van water

Het water op de lamellen wordt geleid naar de goot en vervolgens moeiteloos afgevoerd.



Unieke rotatie technologie

De traploze rotatie technologie zorgt voor stevigheid, stabiliteit en afdichting. Dit komt door een speciaal hogedruksysteem.



Bescherming

De lamellen sluiten met een synchrone beweging op de zijprofielen en daarmee is optimale bescherming gegarandeerd.

UITVOERINGEN

Kleuren	Alle RAL-kleuren mogelijk.
Lamellen	De lamellen zijn kantelbaar tot 120°. Met de bijgeleverde SOMFY afstandsbediening kunnen de lamellen van de PLUS én de optionele LED-verlichting worden aangestuurd.
Toepassing	Zowel als wandmodel als vrijstaand te plaatsen.
Breedte (cm)	Alle afmetingen mogelijk op bestelling – max 799
Uitval (cm)	Alle afmetingen mogelijk op bestelling – max 450


UIT TE VOEREN MET

Optioneel	LED-verlichtingstrips – LED in lamellen – wit of RGB
Optioneel	Glazen schuifwanden

KLAAR.




WINTEK
ZONWERING

LAMELLEN



De lamellen zijn 120° kantelbaar en dubbelwandig. De luchtkamer die zo gecreëerd wordt, isoleert uitstekend tegen het lawaai van tikkende regendruppels. De betere thermische isolatie zorgt er bovendien voor dat er geen condensvorming is aan de onderzijde van het dak.

Door de elliptische vorm van de lamellen valt er geen vuil naar beneden als het lamellendak roteert.



De lamellen sluiten met dubbele rubbers tegen elkaar aan. Zo bent u zeker van een optimale isolatie en waterdichtheid.

KLAAR.

WINTEK
ZONWERING

WATERAFVOER



De onzichtbare goot die rondom de dakstructuur loopt, garandeert een gelijkmatige afvoer van water en vuil.

Afhankelijk van de oppervlakte wordt berekend hoeveel afvoeren er nodig zijn. Er kan gekozen worden om zichtbare of onzichtbare afvoeren te integreren in de palen.

Door middel van het ingenieuze systeem wordt alles perfect afgevoerd en zit u droog, ongeacht onze Belgische weersomstandigheden.





KLAAR.



STRUCTUUR

Dankzij de hoogwaardige aluminium structuur heeft u eindelijk genot van uw lamellendak. De slanke palen van 12cm vormen samen met de dakrand van 19,5mm een solide basis waarin de lamellen liggen.



De Somfy-motor staat keer op keer paraat voor de feilloze en soepele draaibeweging van de lamellen. En ook hier bewijst onze terrasoverkapping opnieuw het streven naar perfectie: de lamellen sluiten met een rubberen afdichting aan op het onderste deel van het dak. Op die manier hebben we maar liefst 3 rubberen afdichtingen (2 tussen de lamellen en 1 tussen lamel en dakrand) die zorgen voor zowel de thermische als de akoestische isolatie. Dit is ongezien in de hele markt van lamellendaken.



KLAAR.

WINTEK
ZONWERING



LAMELLENDAKEN - PRESTIGE


Het cabrio-effect in uw tuin

In een handomdraai de beschikking over een open ruimte boven het terras? Met één druk op de knop opent u de lamellen van de KLAAR PRESTIGE en creëert u een cabrio-effect in uw tuin.


De overkapping biedt u in de open stand maximale lichtinval. Tegelijkertijd beschermt de PRESTIGE u in gesloten stand tegen diverse weersomstandigheden en biedt u een schaduwplek op zonnige dagen. Dus, weer of geen weer, u beleeft het ultieme buitenlevengevoel.

KLAAR.

WINTEK
ZONWERING




Met de KLAAR PRESTIGE creëert u een buitenruimte die bescherming biedt tegen ieder weertype. Wanneer u de synchroon bewegende lamellen openschuift ontstaat er een grote open ruimte boven uw terras. En tijdens het sluiten drukken de lamellen gelijktijdig op de rubberpakking van de zijprofielen en zorgen zo voor optimale bescherming.




Automatische bediening

Het systeem is op afstand te besturen. Hiermee past u de overkapping met één druk op de knop aan naar uw wensen.



Moeiteloze afvoer van water

Het water op de lamellen wordt geleid naar de goot en vervolgens moeiteloos afgevoerd.



Optimale lichtinval

Als de lamellen volledig geopend zijn ervaart u optimale lichtinval



Bescherming

De lamellen sluiten met een synchrone beweging op de zijprofielen en daarmee is optimale bescherming gegarandeerd.

UITVOERINGEN

Kleuren	RAL7024
Lamellen	Het is mogelijk de lamellen naar één zijde te schuiven voor een open ruimte boven uw terras. Met de bijgeleverde SOMFY afstandsbediening kunnen de lamellen van de PRESTIGE én de optionele LED-verlichting worden aangestuurd.
Toepassing	Zowel als wandmodel als vrijstaand te plaatsen.
Breedte (cm)	301 / 358 / 413 / 496 / 608 stock – andere afmeting mogelijk op bestelling – max 691
Uitval (cm)	300 / 350 / 400 stock – andere afmeting mogelijk op bestelling – max 400


UIT TE VOEREN MET

Optioneel	LED-verlichtingstrips – LED in lamellen – wit of RGB
Optioneel	Glazen schuifwanden

KLAAR.




WINTEK
ZONWERING

LAMELLEN



De lamellen zijn dubbelwandig. De luchtkamer die zo gecreëerd wordt, isoleert uitstekend tegen het lawaai van tikkende regendruppels. De betere thermische isolatie zorgt er bovendien voor dat er geen condensvorming is aan de onderzijde van het dak,

Door de elliptische vorm van de lamellen valt er geen vuil naar beneden als het lamellendak roteert.



De lamellen sluiten met dubbele rubbers tegen elkaar aan. Zo bent u zeker van een optimale isolatie en waterdichtheid.

KLAAR.

WINTEK
ZONWERING

WATERAFVOER



De onzichtbare goot die rondom de dakstructuur loopt, garandeert een gelijkmatige afvoer van water en vuil.

Afhankelijk van de oppervlakte wordt berekend hoeveel afvoeren er nodig zijn. Er kan gekozen worden om zichtbare of onzichtbare afvoeren te integreren in de palen.

Door middel van het ingenieuze systeem wordt alles perfect afgevoerd en zit u droog, ongeacht onze Belgische weersomstandigheden





KLAAR.




STRUCTUUR

Dankzij de hoogwaardige aluminium structuur heeft u eindelijk genot van uw lamellendak. De slanke palen van 15cm vormen samen met de dakrand van 19,5mm een solide basis waarin de lamellen liggen.



De Somfy-motor staat keer op keer paraat voor het feilloze en soepele wegschuiven van de lamellen. En ook hier bewijst onze terrasoverkapping opnieuw het streven naar perfectie: de lamellen sluiten met een rubberen afdichting aan op het onderste deel van het dak. Op die manier hebben we maar liefst 3 rubberen afdichtingen (2 tussen de lamellen en 1 tussen lamel en dakrand) die zorgen voor zowel de thermische als de akoestische isolatie. Dit is ongezien in de hele markt van lamellendaken.



KLAAR.





OPTIES


LED-verlichting rondom- onderaan de dakrand




Vrijstaande montage of muurmontage



Glazen schuifwanden





GARANTIE:

Wintek en dus ook onze afdeling "KLAAR", staat voor absolute topkwaliteit. Al onze zonweringen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Gedurende het hele productieproces worden de beste, meest moderne en meest duurzame materialen en componenten gebruikt. We zijn er bovendien terecht fier op dat ons ganse productieproces zich in België bevindt. Onze leveranciers van zowel doeken, motoren als alle onderdelen behoren tot de absolute top in hun marktsegment.

Doordat zowel de verkoop, productie, montage als dienst-na-verkoop in België plaatsvindt, is elke schakel perfect op te volgen en kunnen we kort op de bal spelen. Enkel op die manier kunnen wij een kwaliteit garanderen die als uiterst zeldzaam kan worden beschouwd op de Belgische zonweringmarkt.

Al onze producten genieten van een Belgische garantie van 5 jaar en beschikken uiteraard allemaal over een CE-keurmerk.

ONZE AFDELINGEN:

PROFEL



KLAAR.



POORT

