

**WINTEK**  
RAAMEMOTIES

OUTDOOR  
LIVING

B600



# INDEX

**5 JAAR BRUSTOR GARANTIE**  
Meer info op p.35



12 B128



16 B150(XL)



18 B200(XL)



22 B300



24 B600

- 28 Horeca oplossingen
- 30 Opties
- 32 Technische troeven
- 34 Aanbouwmogelijkheden
- 36 Bedrijf

B200



*Het hele jaar door genieten  
van uw tuin en terras*





*Beleef uw  
vakantie thuis*



B200




Vergroot uw leefruimte

B200



De perfecte buitenruimte  
*op maat van uw huis, tuin en budget*



B600



Dit lamellendak  
*staat voor veel open*





Minimalisme troef!




Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie



Voor meer privacy kunt u de B128 aan de zijkant volledig afsluiten met een vast zijdoek en ZIP-screen



Optioneel regelbare hoogte van de paal



Waterafvoer via de paal



Ledverlichting mogelijk in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk



In open toestand verdwijnt deze lichte overkapping zo goed als onzichtbaar in het decor van uw terras

## B128

Inclusief SOMFY afstandsbediening

De B128 pergola is een minimalistische, aluminium terrasoverkapping met een zon- en waterwerend doek dat werkt op basis van de ZIP-screen-technologie. Door de efficiënte opspanning in de zijgeleiders behoudt het doek een strak oppervlak en is het sterk windbestendig, dus zonder opwaaiende zijkanten. Het egale oppervlak en de minimale hellingsgraad van 15cm/m doet elke regendruppel snel afglijden naar de geïntegreerde afwatering via de steunpalen.

In gesloten toestand beschikt u over een lichte, maar robuuste regen- en zonwering. Met opgerold doek verdwijnt deze lichte overkapping zo goed als onzichtbaar in het decor van uw terras. De B128 biedt eveneens heel wat mogelijkheden voor ledverlichting.

Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Lichte doch robuuste framestructuur
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

Opties

- Ledverlichting in de palen, de zijgeleiders en de ondersteuningsbalk
- Via een regelbare voet kan u de helling voor een optimale waterafvoer zelf aanpassen
- Muuraansluitingsprofiel
- Wind- / zonsensor



B128

- Aluminium terrasoverkapping met regenbestendig doek
- Dakdoek met ZIP-screen technologie
- Dakoversteek mogelijk, handig bij laagstaande zon (tot 1/3 uitval met maximum 1m)
- Palen en geleiders beide 8 x 8 cm
- Gemotoriseerde volant op zonnecel + batterij tot 1m (zie p 14)

Maximale afmetingen

6 m x 5 m

Standaardkleuren & andere RAL-kleuren in meerprijs




Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.



# B128 VOLANT

 Inclusief SOMFY afstandsbediening



## Maximale afmetingen

5 m x 5 m

## Standaardkleuren & andere RAL-kleuren in meerprijs



Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.





# B150 B150 XL

 Inclusief SOMFY afstandsbediening

Met de B150(XL) terrasoverkapping stapt u zó de wereld van de Outdoor-beleving binnen. De B150(XL) is ons basismodel en is wat extra's betreft vrij functioneel. Zo bestaat de B150(XL) zelfs in een handbediende versie die geen verlichting of enig ander elektrische optie bevat.

Met de gemotoriseerde B150(XL) beschikt u wél over diverse opties, zoals ledverlichting, opbouwcreens, verwarming en een regen/sneeuwsensor. Deze versie is volledig van op afstand te bedienen met de Somfy afstandsbediening of via uw smartphone.

Meer opties en specificaties vanaf p 30

- Basismodel met alle voordelen van een lamellendak.
- Afwatering via steunpalen.
- Alleenstaand of aangebouwd aan gevel.
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie.

#### Opties

- Waterafvoer via de palen
- Opbouwcreens
- Koppelbaar



#### B150

- Roteerbare lamellen van 16 cm breed.
- **Optie** Dimbare RGB led in dakstructuur.
- **Optie** Witte led verlichting in lamellen.



#### B150 XL

- Roteerbare lamellen van 21 cm breed.
- **Optie** Dimbare RGB of witte led verlichting in lamellen en dakstructuur.

#### Maximale afmetingen



6,04 m x 3,5 m (B150)  
5,95 m x 4,5 m (B150 XL)



17,83 m x 3,5 m (B150)  
17,5 m x 4,5 m (B150 XL)

#### Standaardkleuren



Manuele bediening mogelijk



Waterafvoer via goot direct in steunpaal



Optionele opbouwcreens die naadloos aansluiten op de palen



*Doordacht & elegant design  
ontmoet comfort*






**Extra brede lamellen**  
 voor een rustige uitstraling



## B200 B200 XL

De B200 familie kunt u plaatsen in de meest uiteenlopende combinaties. Als inbouwdak, alleenstaand, gekoppeld, in ster- of L-vorm. Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die vandaag op de markt is. De ideale manier om uw woonruimte te vergroten!



Meer opties en specificaties vanaf p. 30.



Mogelijkheid om spots te integreren in de structuur



Directe (DOWN) en/of indirecte (UP) verlichtingen aan de goten in optie



De ingebouwde **ZIP-screen** is een verticaal, windvast screen dat bovendien insectenwerend is. Een uniek ritssysteem houdt het doek in alle omstandigheden perfect in de geleiders van de steunpalen.



Optioneel deurprofiel



Mogelijkheid tot koppelen van verschillende modules in zowel lengte als breedte



Oversteek mogelijk tot 2 m naar binnen en tot maximaal 1/3 van de lengte



Modern design zonder zichtbare schroeven



Waterafvoer via goot direct in steunpaal



# B200 B200XL

 Inclusief SOMFY afstandsbediening

De B200 met roteerbare lamellen van 16 cm breed en de B200 XL met lamellen van 21 cm breed zijn de meest complete terrasoverkappingen van Brustor. Zowat elke optie, toepassing en bouwmogelijkheid behoort tot het repertoire van de B200 (XL). Haar veelzijdigheid maakt van deze overkapping de absolute topper in het gamma van Brustor.


Ontwerp uw eigen oase van onthaasting als tegenpool voor de dagelijkse drukte. Met een B200 kent inspiratie geen grenzen. Alleen mogelijkheden ...

**Meer opties en specificaties vanaf p. 30.**

- Alleenstaand, aangebouwd, L-vorm of stervorm
- Koppelbaar zowel in de lengte als in de breedte
- Afmeting op maatwerk
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
- Afwatering via palen




**Opties**

- Led spots in de dakstructuur
- Indirecte en directe ledverlichting op de goten
- Ingebouwde ZIP-screens

-  **B200**
- Roteerbare lamellen van 16 cm breed
  - Optie Dimbare witte led verlichting in lamellen

-  **B200 XL**
- Roteerbare lamellen van 21 cm breed
  - Optie Dimbare witte of RGB led verlichting in lamellen

**Maximale afmetingen**

-  7 m x 4 m (enkel dak)  
6 m x 4,5 m (enkel dak)
-  6 m x 6 m (dubbel dak)
-  7 m x 7 m (dubbel dak met 2 extra steunpalen)

**Standaardkleuren**



enkel frame



 *Dé referentie* voor terrasoverkappingen



## B300

 Inclusief SOMFY afstandsbediening

De B300 is een strakke, aluminium buitenleefruimte met een waterdicht vouwdak. Het dak is tot op elke positie openschuifbaar. Helemaal open kan het spaarzame zonlicht in de tussenseizoenen opnieuw doordringen tot in uw woonkamer. Met het dak volledig dicht geniet u van een optimale schaduw of bescherming tegen een lichte bui. De ingenieuze dakconstructie met 4 ingebouwde regengoten voert het water zijdelings af en kunt u zonder extra helling aan de gevel laten monteren.

**Meer opties en specificaties vanaf p. 30.**

- Alleenstaand of aangebouwd
- Vouwdak
- Koppelbaar in de breedte
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

### Opties

- Led spots in de dakstructuur
- Ledverlichting op de goten UP/DOWN in wit/RGB
- Ingebouwde ZIP-screens





*Extra licht in de tussenseizoenen*

 B300

- Volledig openschuifbaar

### Maximale afmetingen

 7 m x 4 m (enkel dak)

 7 m x 7 m (dubbel dak)

### Standaardkleuren

 RAL 7016 ST

 RAL 9016 ST

Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.



Profiteer van een *maximale lichtinval* in de woning



Optionele opbouwcreens voor het buitenhouden van de avondbries

# B600

Inclusief SOMFY afstandsbediening

De B600 Outdoor Living is de innovatieve verderzetting van de bewezen techniek van de B200 familie. Zijn elegante, S-vormige lamellen kunt u niet alleen roteren, maar ook opschuiven tot elke gewenste positie. Helemaal open rest nog slechts 13% van het dakoppervlak. Ideaal voor een optimale lichtinval in het tussenseizoen.

De sfeerverlichtingsopties van de B600 creëren een trendy mood op het golvende lamellendak, terwijl de ledspots op de L-zijde voor meer direct, neerwaarts licht zorgen.



Voor grotere oppervlaktes kunt u verschillende modules van de B600 aaneenschakelen. Weinig zon, veel zon of integendeel een kleine regenbui ... De B600 past zich aan als een echte cabrio!

### Meer opties en specificaties vanaf p. 30.


- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
- S-lamel voor een betere waterafvoer
- Met open dak rest er nog slechts 13% oppervlak
- 4 aaneengesloten goten voor afvoer regenwater via paal
- Dak oogt lichter en eleganter door sierlijke lamellen

### Opties

- Ledspots op de L-zijde
- Ledstrip in lamellen
- Directe ledverlichting op de goten (DOWN)

-  **B600**
  - Roteerbare en opschuifbare S-lamellen
-  **Optie Opbouwcreens**

### Maximale afmetingen

 6 m x 4 m (enkel dak)

### Standaardkleuren




# MAXIMAAL ZONLICHT


Bij de B600 kun je het lamellendak nagenoeg helemaal openschuiven, alle S-vormige lamellen komen compact samen waardoor het dak voor 87% volledig open is. De S-vorm van de lamellen zorgt er niet alleen voor dat de lamellen compacter kunnen samengevoegd worden maar verzekeren ook een vlotte afwatering.

De S-lamel is door zijn typerende vorm ook extra sterk en duurzaam. De lamellen draaien tot 135° waardoor je voor elk moment van de dag de lamellen optimaal kunt regelen.

Bij volledig open dak nemen de lamellen nog slechts **13%** van de totale oppervlakte in!



B600 13%



Alternatieven 30%



SUPER  
COMPACT  
PAKKET  
LAMELLEN!

# GEKOPPELDE TERRASOVERKAPPINGEN UITERMATE GESCHIKT VOOR HORECA



De Brustor terrasoverkappingen zijn uitermate geschikt voor horecatoepassingen, zo kunt u de B200 (XL) terrasoverkapping plaatsen in de meest uiteenlopende combinaties. Alleenstaand, aangebouwd, als inbouwdak, gekoppeld, in ster- of L-vorm. Zo worden grote oppervlaktes op maat van elk terras overkapt. Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die vandaag op de markt is. De gasten zullen uw terras zeker weten te appreciëren. Dankzij de vele optiemogelijkheden is de overkapping volledig personaliseerbaar. Wanneer er te veel wind is, sluit je de screens,

wanneer het donker wordt, maak je gebruik van de sfeervolle ledverlichting en bij kouder weer zorg je voor aangename stralingswarmte. Allemaal details die er toch voor zorgen dat de gasten iets langer kunnen blijven tafelen en genieten ongeacht de weersomstandigheden. Brustor werkt bovendien uitsluitend met duurzame materialen en legt de lat erg hoog op vlak van kwaliteit. U vindt ongetwijfeld een oplossing dat volledig aan de noden van u en uw klanten voldoet. Investeren in een terrasoverkapping zal dan ook een grote toegevoegde waarde betekenen voor uw zaak.





### 1 Regen- en/of sneeuwsensor

De optionele regensensor detecteert de eerste regendruppels en sluit automatisch het dakgedeelte. Handig voor wie niet thuis is.

Bij sneeuwval openen de lamellen automatisch tot 90 graden.



### 2 Verwarmingselement

Krachtige 2.000W terrasverwarming (IP65) voor frissere avonden. U kunt meerdere terrasverwarmingen combineren voor één module. Beschikbaar met standaard of dimbare RTS-ontvanger voor bediening met Telis RTS handzender. De dimbare versie kan de terrasverwarming instellen op 100%, 80% of 66% van het totale vermogen.

Zwarte, witte of geanodiseerde uitvoering.



## OPTIES

### PERSONALISEER UW TERRASOVERKAPPING

Wilt u nog meer comfort of uw terrasoverkapping personaliseren? Kies dan uit een waaier aan opties. Voeg bijvoorbeeld ledverlichting toe voor een sfeerful effect of een verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm houdt op koelere avonden.

De ultieme persoonlijke touch creëert u door een terrasoverkapping en eventuele screens te kiezen in uw favoriete kleur. Ontdek op deze pagina alle opties, die we meteen bij de plaatsing voorzien maar die ook makkelijk achteraf nog toegevoegd kunnen worden.



### 3 Ledverlichting

Bij de Brutor-terrasoverkappingen hebt u keuze uit een brede waaier aan verlichtingsmogelijkheden. Indirect of direct. Up- en downlight of zelfs beide. Als dimbare witte of RGB ledstrip in de lamel of als ledspot.

Welke verlichting bij welke terrasoverkapping hoort, vindt u op de overzichtspagina 35.



### 4 Standaardkleur of RAL

De Outdoor Living is standaard verkrijgbaar in 2 kleuren: RAL 7016 antracietgrijs structuur en RAL 9016 structuur. Bovendien kunt u frame en lamellendak in afzonderlijke kleuren bestellen.

Meer dan 200 andere RAL-kleuren vormen een waardig alternatief.



enkel frame B200(XL)




### 5 Gekleurd glasvezeldoek voor screens

Voor de screen- of glasvezeldoeken is er een hele brede waaier aan kleuren en motieven beschikbaar. Uw dealer toont u graag de volledige collectie. Geweven screens zijn niet volledig water- of lichtdicht.



### 6 Verschillende types verankering



### 8 Audio



### 7 Screens

Afhankelijk van het model kunt u de ZIP-screens bijna onzichtbaar in de structuur laten inbouwen of achteraf als opbouw toevoegen (B150/B600). Brutor heeft windvaste (ZIP) screens tot 6 m breed. De screens kunnen uitgerust worden met doorzichtige en windvrije vensterstroken van 1,21 m hoog in transparante pvc. De transparante vensters zijn altijd afgewerkt met een zijstrook van 20 cm in screendoek. Deze vensters zorgen voor een verhoogd visueel comfort.



4 Standaardkleur of RAL structuur-kleur

3 Ledspots in frame

1 Regen- en sneeuwsensor

7 Strakke screens met of zonder vensterstroken dankzij ZIP-technologie


2 Verwarmings-element

3 Ledstrips in lamellen

8 Bluetooth speaker system

5 Ingebouwde of opbouwbare screen in framekleur naar keuze

6 Vloerplaat




 Zonwering op maat  
 van uw woning



## TECHNISCHE TROEVEN



### SOMFY ZENDER INBEGREPEN

Naargelang het aantal gewenste aansturingen, bestaat er een aangepaste zender. Van slechts 1 kanaal tot 16 ... Het lamellendak, de screens, de verlichting en de elektrische verwarming zijn hierdoor eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of met uw smartphone.



### BRUSTOR STAAT GARANT VOOR EEN HOGE GRAAD VAN AFWERKING



Architecturaal design zonder zichtbare schroeven



Perfect geïntegreerde ZIP screens: zo goed als onzichtbaar in het frame



Keuze uit 2 breedtes lamellen (16 cm of 21 cm)



Gepatenteerde hoekversterking in de palen voor een muurvaste, onwrikbare constructie




Gepatenteerde ledstrips in de lamellen



Niet zichtbare, solide bevestiging door eenvoudig regelbare steunen voor oneffenheden Gepatenteerd



Alleenstaand of aangebouwd, voor elke tuin  
een oplossing op maat



- 1 Vrijstaande versie
- 2 Vrijstaand met oversteek
- 3 Dubbel dak
- 4 Dubbel dak met deurpaal
- 5 Gekoppeld in lengte of breedte
- 6 L-opstelling
- 7 Aangebouwd
- 8 Steropstelling
- 9 Aangebouwd met deurpaal
- 10 Aangebouwd met oversteek
- 11 Alleen dak

#### AANBOUWMOGELIJKHEDEN (afhankelijk van model)

Afhankelijk van de toepassing, de ruimte en het gebruik kunnen Brustor Outdoor Living modellen op diverse manieren gemonteerd worden. De aluminium constructies zijn te gebruiken als dak, aanbouw met 2 of 4 palen of alleenstaand. Grote dakconstructies gebruiken vanaf een zekere breedte twee banen lamellen die afzonderlijk een motor hebben die u gezamenlijk of afzonderlijk kunt bedienen. Nog grotere oppervlaktes overspannen we door elementen te gaan koppelen in de lengte en breedte.

#### MAATWERK

Heeft u bepaalde wensen of heeft u nood aan specifieke afmetingen? Onze terrasoverkappingen worden perfect op maat gemaakt. Onze vakmannen hebben de ervaring en expertise om uw pergola nauwkeurig te fabriceren.

## OPTIES EN TECHNISCHE INFO

BASIS	B128	B150	B150 XL	B200	B200 XL	B300	B600
Lamellen		16 cm	21 cm	16 cm	21 cm		21 cm
Doek	☑					☑	
Openschuifbaar	☑					☑	☑
Goten	in voorlijst	2 (3-4 optie)	2 (3-4 optie)	4	4	4	4
Inbouwdak		☑	☑	☑	☑	☑	☑
Aanbouw / 2 palen	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Vrijstaand / 4 palen		☑	☑	☑	☑	☑	☑
Koppelbaar / lengte		☑	☑	☑	☑		
Koppelbaar / breedte	☑			☑	☑	☑	
Max afmeting / 1 dakelement	L 6m x B 5m	L 6,04m x B 3,5m	L 5,95m x B 4,5m	L 7m x B 3,5m	L 7m x B 4m L 6m x B 4,5m	L 7m x B 4m B 4m x L 7m	L 6m x B 4m
Max afmeting / 2 dakelementen				L 6m x B 6m	L 6m x B 6m	L 7m x B 7m	
Kleur wit RAL 9016 structuur	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Antraciet grijs RAL 7016 structuur	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Kwartsgrijs RAL 7039 structuur als standaard				enkel frame	enkel frame		
OPTIES	B128	B150	B150 XL	B200	B200 XL	B300	B600
Kleur RAL	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Inbouwscreens				☑	☑	☑	
Opbouwscreens	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Manuele bediening met windwerk		☑					
Dimbare witte ledstrip / lamellen		☑	☑	☑	☑		☑
Dimbare witte ledstrip / structuur	paal / geleider & doeksteun	☑	☑				
Dimbare RGB ledstrip / lamellen			☑		☑		
Dimbare RGB ledstrip / structuur	doeksteun & geleider	☑	☑				
Spots in structuur				☑	☑	☑	L-zijde
Indirecte ledverlichting op goot UP/DOWN				☑	☑	☑	
Directe ledverlichting op goot DOWN		☑	☑				☑
Indirecte ledverlichting in frame							☑
Regen- en/of sneeuwsensor	windsensor	☑	☑	☑	☑		
Bluetooth speakers		☑	☑	☑	☑	☑	☑
Verwarmingselement / 2000W	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Grondanker	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Voetplaat	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Deurprofiel				☑	☑	☑	☑

#### 5 JAAR BRUSTOR-GARANTIE

Een "Outdoor Living" is een kwalitatieve, aluminium en automatische terrasoverkapping met fijne mechaniek. De constructies zijn bijzonder waterwerend, maar geven niet de garantie van volledige waterdichtheid. Zowel de constructie als de aluminium lamellen weerstaan een windkracht tot 120km/u en werden CSTB getest. Het bijgeleverde garantieboekje bevat meer technische info en tips om nog jarenlang plezier te beleven aan de BRUSTOR-producten. Vraag naar onze specifieke garantievoorwaarden voor elk afzonderlijk product.

Uitzonderingen: 2 jaar garantie op LED verlichting en heaters. 3 jaar garantie op elektronica. 5 jaar garantie op de motor.



# DE SPECIALIST IN TERRASOVERKAPPINGEN, ZONNESCHERMEN & SCREENS

## HET SUCCES VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

Brustor is een van oorsprong familiale onderneming die al decennialang enkel en alleen kwalitatieve terrasoverkappingen, zonneschermen en screens vervaardigt. Innovatie, kwaliteit en een bijzonder hoge graad van techniciteit vormen nog steeds de sleutel tot ons succes. Een andere troef is onze jarenlange ervaring, waardoor we perfect kunnen inspelen op elke vraag.

## TOONAANGEVEND IN EUROPA

Sinds zijn oprichting is Brustor uitgegroeid tot een internationaal sterke speler in de markt van de zonwering. De volledige in-house productie gebeurt in de nieuwe, 50.000 m<sup>2</sup> grote productiehhal in Gullegem, van waaruit we exporteren naar 30 landen. Ook ons magazijn blijft groeien, zodat we bestellingen razendsnel kunnen leveren.

## ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Ons grootste kapitaal, dat zijn onze medewerkers. Vakbekwame mensen die vooruitstrevend denken en handelen. Of ze nu met de grootste zorg de machines bedienen, commerciële taken vervullen, installaties verrichten of onderzoek doen naar innovatieve technieken. Het zijn allemaal ervaren, gemotiveerde en klantgerichte mensen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

## STATE-OF-THE-ART MACHINEPARK

Topproducten vereisen een geolied machinepark dat de modernste productie- en assemblagetechnieken aankan. Onze state-of-the-art machines, gestuurd door technisch onderlegd personeel, blinken uit door precisie. Een hoge productiviteit gegarandeerd. Dankzij een hypermoderne lakinstallatie kunnen we elk kleur realiseren.



meer info [www.brustor.com](http://www.brustor.com)

**CE CERTIFICAAT**  
Alle Brustor zonweringproducten beantwoorden aan de Europese normen inzake veiligheid.

Uw Brustor dealer

# WINTEK

RAAMMEMOTIES

**BRUSTOR**<sup>®</sup>  
OUTDOOR SUN SYSTEMS

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium  
T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

[WWW.BRUSTOR.COM](http://WWW.BRUSTOR.COM)



Outdoor Living



Knikarmschermen



Verandazonwering



Screens

