


TOTAL

One-Stop Tools Station





Catálogo geral
2026

EDIÇÃO ATUALIZADA

FERRAMENTAS ELÉCTRICAS
FERRAMENTAS MANUAIS
FERRAMENTAS DE JARDINAGEM
ACESSÓRIOS



www.totaltoolsiberia.com

	▸ Unidade mínima de venda		▸ Sem Percussão
	▸ Peças por contentor / embalagem		▸ DIN 338
	▸ Novo artigo		▸ Ponta centradora. Hélice Vario KVS
	▸ Plataforma 20 V		▸ ENCAIXE Sextavado interior de 1/4"
	▸ Plataforma 12 V		▸ Ângulo de ponta de 118°
	▸ Motor Brushless Sem escovas		▸ Ponta centrada
	▸ USB type C		▸ HSS Aço de alta velocidade
	▸ Auto-bloqueio para mandril de perfuração		▸ Metal
	▸ Magnético		▸ Calcário
	▸ Cromo Vanadio		▸ Concreto
	▸ Cromo Molibdeno		▸ Betão
	▸ Aço carbono 45		▸ Alvenaria
	▸ Aço S2		▸ Cerâmica
	▸ Certificado VDE contra descarga 1000V		▸ Azulejo
	▸ Percussão		▸ Vidro

Todos os artigos deste catálogo passaram por um rigoroso controle de qualidade. Aqueles produtos sujeitos às diretivas da União Europeia possuem a respectiva declaração de conformidade CE.

A AMIG não se responsabiliza por quaisquer erros tipográficos, formais ou numéricos que possam aparecer no catálogo.

TOTAL

One-Stop Tools Station

DISTRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE POR:





TOTAL

UMA SOLUÇÃO TOTAL NUMA MARCA DE FERRAMENTAS

A AMIG é o distribuidor exclusivo para Espanha e Portugal da marca TOTAL de ferramentas elétricas, ferramentas manuais e acessórios, oferecendo ao seu negócio uma solução completa para profissionais e especialistas em DIY.

Com uma presença mundial, a TOTAL disponibiliza um catálogo completo e versátil de ferramentas desenvolvidas com as mais recentes tecnologias e a melhor relação qualidade/preço.





INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

- › Ferramentas patenteadas.
- › Desenvolvimentos com tecnologias próprias.
- › Novidades e inovações incorporadas de ano após ano.



STOCK E SERVIÇO

- › Ampla gama - Solução completa.
- › A ferramenta que necessita em 24-48h*.
- › Eficiência e rapidez na entrega de encomendas.



PÓS-VENDAS

- › Serviço técnico especializado.
- › Resposta ágil e eficaz.
- › Disponibilidade de peças sobressalentes e acessórios.
- › postventa-total@amig.es



GARANTIA

- › Alta fiabilidade e durabilidade.
- › 2 anos de garantia



PONTO DE VENDA

- › Conselhos personalizados.
- › Soluções adaptadas a cada ponto de venda.
- › Formação e demonstrações de apoio à venda.



* Na península



FERRAMENTAS A BATERIA

8



FERRAMENTAS A BATERIA 42V

58



FERRAMENTAS A CABO

64



GERADORES

84





FERRAMENTAS DE JARDINAGEM 92



ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 108



FERRAMENTA MANUAL 156



TOTAL

One-Stop Tools Station

LIBERDADE SEM CABOS **POTÊNCIA** **SEM LIMITES**

Gama P20S de TOTAL Tools

NOVAS BATERIAS 20V MAX

Mais ciclos de carga. Maior vida útil.



BATERIA 20V MAX
2.0Ah



BATERIA 20V MAX
4.0Ah



BATERIA 20V MAX
5.0Ah

**SOLUÇÕES PRECISAS PARA O MÁXIMO DESEMPENHO
EM CONSTRUÇÃO, OBRA E MANUTENÇÃO.**

P20S

Gama P20S de TOTAL Tools



Compatibilidade da bateria

Uma única bateria intercambiável para toda a gama de ferramentas P20S.



Poupe tempo, custos e espaço.

Uma única bateria e um carregador para todas as suas ferramentas.



Conforto e segurança

Sem cabos, mais liberdade de movimentos.



Durabilidade e resistência

Materiais robustos e design fiável.



MAIS DE 350 FERRAMENTAS
COM UMA ÚNICA BATERIA
Máxima eficácia e desempenho garantido.

NOVAS BATERIAS 20V MAX

TOTAL
One-Stop Tools Station



APARAFUSADORA	pág. 10
REBARBADORA	pág. 20
CHAVES DE IMPACTO	pág. 26
BATERIAS E CARREGADORES	pág. 36
PREGADORA	pág. 39
SERRA CIRCULAR	pág. 42
LIXADORA	pág. 44
OUTRAS FERRAMENTAS	pág. 46

TOTAL



FERRAMENTAS A BATERIA

Distribuído por AMIG



	55 Nm	66 Nm	55 Nm
	APARAFUSADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TDLI205581	APARAFUSADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TDLI206681	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIDL205581
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
MOTOR	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
VELOCIDADE SEM CARGA	0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm
TORQUE MÁXIMO DE APERTO	55 Nm	66 Nm	55 Nm
PERCUSSÕES			30.000 / min
PORTABROCAS	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO
LUZ LED	SIM	SIM	SIM
CAPACIDADE DE PORTABROCAS	13 mm	13 mm	13 mm
POSIÇÕES DE APERTO	22 + 1	22 + 1	22 + 1 + 1
VELOCIDADES MECÂNICAS	2	2	2
INCLUI	CAIXA DE ACESSÓRIOS	CAIXA DE ACESSÓRIOS	3 BROCAS 1 PONTA REVERSÍVEL

- COMPACTO E LEVE.
- ATORNILLADOR DE 55 NM.

- COMPACTO E LEVE.
- COM IMPACTO DE 66 NM.

- COMPACTO E LEVE.
- 55 NM DE TORQUE DE APERTO.

COD. 41878
TDLI205581


**39,38 €*
1 5**

COD. 42046
TDLI206681

**66,44 €*
1 5**

COD. 41824
TIDL205581

**55,35 €*
1 5**





	55 Nm	66 Nm	66 Nm	
	55 Nm			
	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIDL20558	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIDL206681	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIDL20668E	
	20 V	20 V	20 V	TENSÃO
	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	MOTOR
	0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
	55 Nm	66 Nm	66 Nm	TORQUE MÁXIMO DE APERTO
	30.000 / min	30.000 / min	30.000 / min	PERCUSSÕES
	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	PORTABROCAS
	SIM	SIM	SIM	LUZ LED
	13 mm	13 mm	13 mm	CAPACIDADE DE PORTABROCAS
	22 + 1 + 1	22 + 1 + 1	22 + 1 + 1	POSIÇÕES DE APERTO
	2	2	2	VELOCIDADES MECÂNICAS
	2 BATERIAS 2 AH, CARREGADOR, MALA E CAIXA DE ACESSÓRIOS	3 BROCAS 1 PONTA REVERSÍVEL	2 BATERIAS 2 AH, CARREGADOR, MALA E CAIXA DE ACESSÓRIOS	INCLUI
	1.1	1.3		PESO
	► COMPACTO E LEVE. ► 55 NM DE TORQUE DE APERTO.	► COMPACTO E LEVE. ► NOVA CAIXA DE ENGENHAGENS POTENTE.	► COMPACTO E LEVE. ► NOVA CAIXA DE ENGENHAGENS POTENTE.	
	COD. 41825 TIDL20558	COD. 41826 TIDL206681	COD. 41754 TIDL20668E	
	121,90 €* 1 5	77,53 €* 1 5	155,17 €* 1 5	





	96 Nm	96 Nm	96 Nm
	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIDL209686E	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIDL209687	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIDL209685
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
MOTOR	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
VELOCIDADE SEM CARGA	0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm
TORQUE MÁXIMO DE APERTO	96 Nm	96 Nm	96 Nm
PERCUSSÕES	31.500 / min	31.500 / min	31.500 / min
PORTABROCAS	Automático com bloqueio (Jacobs)	Automático com bloqueio (Jacobs)	Automático com bloqueio (Jacobs)
LUZ LED	SIM	SIM	SIM
CAPACIDADE DE PORTABROCAS	13 mm	13 mm	13 mm
POSICÕES DE APERTO	22 + 1 + 1	22 + 1 + 1	22 + 1 + 1
VELOCIDADES MECÂNICAS	2	2	2
INCLUI	2 baterias de 4 Ah, carregador, punho auxiliar, mala de transporte e caixa de acessórios	Punho auxiliar e acessórios	Punho auxiliar e acessórios
PESO	1.4	1.4	1.4
	▶ COMPACTO E LEVE. ▶ CAIXA DE ENGENHAGENS POTENTE.	▶ COMPACTO E LEVE. ▶ CAIXA DE ENGENHAGENS POTENTE.	▶ COMPACTO E LEVE. ▶ CAIXA DE ENGENHAGENS POTENTE.
	COD. 42623 TIDL209686E	COD. 43061 TIDL209687	COD. 42868 TIDL209685

199,69 €*
1 597,09 €*
1 586,29 €*
1 5


NEW

NEW


		166 Nm	
	136 Nm		
96 Nm			
BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIDL1209689E		BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIDL1201368E	
20 V	20 V	20V	TENSÃO
BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	MOTOR
0-550 / 0-2100 rpm	0-550 / 0-2100 rpm	0-550 / 0-2100 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
96 Nm	136 Nm	166 Nm	TORQUE MÁXIMO DE APERTO
31,500 / min	31,500 / min	31.500 / min	PERCUSSÕES
Automático com bloqueio (Jacobs)	Automático com bloqueio (Jacobs)	Automático com bloqueio (Jacobs)	PORTABROCAS
SIM	SIM	SIM	LUZ LED
13 mm	13 mm	13 mm	CAPACIDADE DE PORTABROCAS
22 + 1 + 1	22 + 1 + 1	23 + 1 + 1	POSIÇÕES DE APERTO
2	2	2	VELOCIDADES MECÂNICAS
2 baterias STC de 4 Ah, carregador, punho auxiliar, caixa de acessórios e mala de transporte	2 baterias de 5 Ah, carregador, punho auxiliar, caixa de acessórios e mala de transporte	2 BATERIAS 5 AH, CARREGADOR, MALA E CAIXA DE ACESSÓRIOS	INCLUI
1.4	1.4	1.66	PESO
► COMPACTO E LEVE. ► CAIXA DE ENGRENAGENS POTENTE.	► COMPACTO E LEVE. ► CAIXA DE ENGRENAGENS POTENTE.	► FORÇA DE IMPACTO MAIS POTENTE DA LINHA 166 NM.	


COD. 43062
TIDL1209689E

205,09 €*

COD. 42933
TIDL1201368E

247,32 €*

COD. 42483
TIDL1201668E

299,37 €*




APARAFUSADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TDLI206686E

20 V

NEW

Características:

- ▶ Aparafusadora multicabeça a bateria 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Torque máximo de aperto: 66 Nm.
- ▶ Mandril metálico com capacidade autotravante de até 13 mm.
- ▶ 22 posições de aperto e uma furadeira.
- ▶ RPM 0-550 / 0-2000.
- ▶ 2 velocidades.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui cabeça angular.
- ▶ Cabeça em ângulo direito.
- ▶ Suporte de gorjeta.
- ▶ Inclui 2 baterias, carregador, acessórios e estojo de transporte.

COD. 42934

TDLI206686E

160,92 €* 1 4



APARAFUSADORA PARA GESSO CARTONADO

MOD. TDSLII20428

20 V

Características:

- ▶ Aparafusadora para placas de gesso cartonado a bateria de 20 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade de aparafusamento até 4 200 rpm.
- ▶ Encaixe sextavado de 1/4" e luz LED.
- ▶ Inclui 5 pontas de aparafusamento e porta-pontas.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42203

TDSLII20428

80,46 €* 1 5



APARAFUSADORA PARA GESSO CARTONADO

MOD. TDSL1204268E

NEW


Características:

- » Aparafusadora para parede seca a bateria de 20 V.
- » Motor Brushless sem escovas.
- » Velocidade de aparafusamento de 4200 rpm.
- » Encaixe de porta-bits de 1/4" e luz LED.
- » Inclui 5 pontas de aparafusamento.
- » Inclui conector de pontas.
- » Inclui carregador automático de parafusos (TDSL12026).
- » Inclui acessório de aparafusamento.
- » Inclui parafusos finos em fita.
- » Inclui 2 baterias de 2 Ah, carregador e maleta de transporte.

COD. 43064

TDSL1204268E

161,89 €*


PACK APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO + REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TCKLI20256E

NEW

20 V


Características:

- » **Berbequim de percussão a bateria de 20 V.**
 - » Motor brushless sem escovas.
 - » Binário máximo de aperto de 66 Nm.
 - » Mandril metálico com bloqueio automático.
 - » Capacidade até 13 mm.
 - » 22 posições de aperto, uma de perfuração e uma de percussão.
- » **Rebarbadora brushless de 115 mm.**
 - » Motor brushless sem escovas.
 - » Potência equivalente a 1200 W.
 - » Diâmetro do disco 115 mm.
- » Inclui 2 baterias de 4 Ah e carregador.
- » Inclui 10 discos de corte para metal.
- » Inclui acessórios para berbequim de percussão.
- » Inclui mala de transporte.

COD. 42946

TCKLI20256E

221,94 €*





PACK APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO + REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TCKLI20273E

20 V

Características:

► Berbequim com percussão com bateria de 20 V.

- » Motor sem escovas.
- » Torque máximo de aperto de 66 Nm.
- » Mandril metálico com travamento.
- » Capacidade até 13 mm.
- » 22 posições de aperto, uma para furação e outra para impacto.

► Rebarbadora brushless de 115 mm.

- » Motor brushless sem escovas.
- » Potência equivalente a 1000 W.
- » Diâmetro do disco 115 mm.
- » Inclui 2 baterias de 4 Ah e carregador.
- » Inclui 10 discos de corte de metal.
- » Inclui 47 acessórios para furadeiras.
- » Inclui maleta de transporte.

COD. 41572

210,63 €*



TCKLI20273E



PACK APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO + MINI REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TCKLI20255E

20 V

NEW

Características:

► Berbequim com percussão a bateria de 20 V.

- » Motor Brushless sem escovas.
- » Torque máximo de aperto de 66 Nm.
- » Mandril metálico com autotravamento.
- » Capacidade até 13 mm.
- » 22 posições de aperto, uma para perfuração e outra para percussão.

► Mini-berbequim reta multifuncional a bateria de 20 V.

- » Velocidades sem carga 19500 rpm.
- » Diâmetro de disco 76 mm.
- » Diâmetro de eixo M6.
- » Inclui 2 pilhas de 2 Ah e carregador.
- » Inclui 3 discos de corte metálicos.
- » Inclui 47 acessórios para perfuração de percussão.
- » Inclui estojo de transporte.

COD. 42936

150,12 €*



TCKLI20255E

MALETA MULTIFERRAMENTAS COM BERBEQUIM DE PERCUSSÃO

MOD. THKTHP41667E

20 V

Características:

- » **Berbequim de impacto brushless a bateria de 20 V.**
 - » Berbequim TIDL20668 inclui uma bateria de 2 Ah e carregador.
- » **Mala com acessórios e ferramentas de 168 peças.**
 - » 1 martelo de carpinteiro 220 g.
 - » 1 chave de fendas SL5.5x100.
 - » 1 chave de fendas PH1x100.
 - » 1 alicate tipo bomba de água 250 mm.
 - » 1 alicate universal.
 - » 1 alicate de bico plano.
 - » 1 chave ajustável.
 - » 1 lápis tester.
 - » 1 fita métrica de 3 m.
 - » 1 cutter.
 - » 1 suporte magnético de 1/4".
 - » 1 cabo de chave de fendas 4 mm.
 - » 10 pontas de precisão SL1.5, SL2, SL3, PH000, PH00, PH0, T6, T8, H1.5, H2.5.
 - » 1 tesoura de electricista.
 - » 1 arco de serra.
 - » 8 chaves hexagonais 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm.
 - » 5 brocas de alvenaria 4, 5, 6, 8, 10 mm.
 - » 5 pontas duplas 2, 3, 4, 5, 6 mm.
 - » 4 brocas de madeira 4, 5, 6, 8 mm.
 - » 20 pontas de 1" SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6.
 - » 10 pontas de 2" SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T30.
 - » 7 soquetes (Cr-V): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm.
 - » 1 suporte magnético.
 - » 40 parafusos variados.
 - » 40 buchas variadas.
 - » Mala de transporte.



COD. 42856

151,09 €* 1 4

THKTHP41667E

PACK APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO + CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TOSLI250586E

20 V

Características:

- » **Berbequim percutor a bateria de 20 V.**
 - » Motor Brushless compacto, sem escovas.
 - » Binário máximo de aperto de 96 Nm.
 - » Bucha metálica autoblocante com capacidade até 13 mm.
 - » 22 posições de torque, uma para aparafusar e outra com percussão.
 - » 2 velocidades mecânicas.
 - » RPM 0-500 / 0-2000.
 - » Impactos: 30.000/min.
 - » Luz LED.
- » **Chave de impacto a bateria de 20 V.**
 - » Motor Brushless sem escovas.
 - » Encaixe de 1/2".
 - » Binário de aperto de 850 Nm.
 - » Binário de desaperto de 1000 Nm.
 - » RPM 0-1600 / 0-2100 / 0-2400.
 - » Impactos: 0-1500 / 0-1800 / 0-2200.
 - » Luz LED.
- » Inclui 2 baterias de 4 Ah, carregador, soquetes de impacto, brocas variadas, pontas de aparafusar e mala de transporte.



COD. 42243

268,92 €* 1 2

TOSLI250586E

**COMBO PROFISSIONAL**

MOD. TOSLI250695E

Características:

- » **Berbequim de percussão a bateria de 20 V.**
 - » Motor Brushless.
 - » Binário máximo de aperto: 66 Nm.
 - » Bucha metálica e automática com capacidade até 13 mm, com 22 posições de aperto, uma de perfuração e uma de percussão.
 - » Taxa de impacto: 30.000 gpm.
 - » RPM: 0-550 / 0-2200.
 - » 2 velocidades mecânicas.
- » **Martelo combinado a bateria de 20 V.**
 - » Motor Brushless.
 - » Força de impacto: 2 J.
 - » Taxa de impacto: 5400 gpm.
 - » Velocidade em vazio: 0-1100 rpm.
 - » Capacidade de perfuração: 22 mm em betão, 13 mm em metal e 28 mm em madeira.
 - » Encaixe SDS Plus.
 - » Inclui 3 brocas SDS Plus e um cinzel.
- » **Serra circular compacta a bateria de 20 V.**
 - » Motor Brushless sem escovas.
 - » Diâmetro do disco: 140 mm.
 - » Velocidade em vazio: 6300 rpm.
 - » Diâmetro do eixo: 20 mm.
 - » Ajuste de profundidade e de bisel.
 - » Capacidade de corte a 45°: 33 mm.
 - » Capacidade de corte a 90°: 50 mm.
 - » Inclui disco para madeira de 140 mm.
- » **Soprador a bateria de 20 V.**
 - » Velocidade em vazio: 18.000 rpm.
 - » Fluxo máximo de ar: 2,7 m³/min.
 - » Inclui duas baterias de 4 Ah e carrega

COD. 42540

TOSLI250695E

387,09 €***COMBO DE FERRAMENTAS A BATERIA**

MOD. TOSLI251195E

20 V**Características:**

- » **Aparafusadora de percussão TIDLI208681.**
 - » Máximo par de aperto de 86 Nm.
- » **Martelo combinado TRHLI20286.**
 - » Motor Brushless sem escovas.
 - » Força de impacto: 4,5 J.
 - » Taxa de impacto: 0 a 4400 gpm.
 - » Velocidade em vazio: 0-930 rpm.
- » **Rebarbadora TAGLI212025E de 115 mm.**
 - » Motor brushless sem escovas.
 - » Velocidade em vazio 3000 / 6000 / 9000 rpm.
 - » Diâmetro do disco 115 mm.
- » inclui 2 baterias de 5 Ah, carregador, acessórios de aparafusamento, acessórios para martelo e 10 discos de corte, inclui maleta de transporte.

COD. 42853

TOSLI251195E

452,52 €*

COMBO DE FERRAMENTAS A BATERIA

MOD. TOSLI250608E

Características:

• Aparafusadora de impacto.

- » Sem escovas possui motor compacto brushless.
- » Torque máximo de aperto de 96 Nm.
- » Mandril metálico autoapertante com capacidade de até 13 mm.
- » 22 posições de torque.
- » Parafusamento e outra para perfuração com impacto.
- » Velocidade de 0-500/0-2000 rpm.
- » 3000 impactos por minuto e iluminação LED integrada.

• A chave de impacto sem fio com encaixe de 3/4" conta com motor brushless, torque máximo de aperto de 1350 Nm, torque de desaperto de até 1900 Nm, velocidade sem carga de 0-900/0-1200/0-1800 rpm e frequência de impacto de 0-1800/0-2000/0-2200 ipm.

• O holofote LED a bateria oferece fluxo luminoso de 2000 lúmens, dissipação LED de 22,5W, três posições de iluminação e cabeça rotativa a 120°.

• O soprador térmico a bateria possui controle de temperatura ajustável via tela LCD de 30 a 550 °C e vazão de ar de 100/200 l/min.

• Inclui duas baterias de 5 Ah, carregador, mala de transporte e acessórios.



COD. 42280

TOSLI250608E

498,01 €*



LIBERDADE SEM CABOS

POTÊNCIA

SEM LIMITES

Gama P20S de TOTAL Tools




	115 mm - 1000 W	115 mm - 1000 W	115 mm - 1200 W
	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI27153E	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI27153	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI212025E
INTERRUPTOR	BOTÃO	BOTÃO	BOTÃO
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)	SIM	SIM	SIM
VELOCIDADE SEM CARGA	3000 / 6000 / 9000 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	115 mm	115 mm	115 mm
EQUIVALÊNCIA	1000 W	1000 W	1200 W
PESO	1,7 Kg	1,7 Kg	1,9 Kg
INCLUI	-	-	-
	▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ EQUIVALE A 1000 W.	▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ EQUIVALE A 1000 W.	▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ EQUIVALE A 1200 W.
	COD. 42945 TAGLI27153E	COD. 41882 TAGLI27153	COD. 42674 TAGLI212025E
	63,72 €* 	72,65 €* 	75,49 €*





115 mm - 1000 W	115 mm - 1000 W	115 mm - 1000 W	
REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI211156	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI271531E	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI271532E	
ALAVANCA	BOTÃO	BOTÃO	INTERRUPTOR
20 V	20 V	20 V	TENSÃO
SIM	SIM	SIM	BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)
3000 / 8000 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
115 mm	115 mm	115 mm	DIÂMETRO DO DISCO
1000 W	1000 W	1000 W	EQUIVALÊNCIA
2 Kg	1,7 Kg	1,7 Kg	PESO
-	10 DISCOS DE CORTE, 1 BATERIA DE 4 AH, CARREGADOR E MALA DE TRANSPORTE		INCLUI
▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ INTERRUPTOR DE ALAVANCA.	▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ EQUIVALE A 1000 W.	▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ EQUIVALE A 1000 W.	
COD. 41243 TAGLI211156	COD. 41883 TAGLI271531E	COD. 42852 TAGLI271532E	
83,07 €*	110,37 €*	182,52 €*	
 	 	 	





	115 mm - 1200 W	115 mm - 1200 W	125 mm - 1200 W
	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI2211532E	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI2120252E	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI221253
INTERRUPTOR	BOTÃO	BOTÃO	BOTÃO
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)	SIM	SIM	SIM
VELOCIDADE SEM CARGA	3000 / 6000 / 9000 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	115 mm	115 mm	125 mm
EQUIVALÊNCIA	1200 W	1200 W	1200 W
PESO	1,9 Kg	1,9 Kg	2,0 Kg
INCLUI	2 BATERIAS DE 5 AH, CARREGADOR, MALA DE TRANSPORTE E CAIXA DE 10 DISCOS DE CORTE	2 BATERIAS DE 5 AH, CARREGADOR, MALA DE TRANSPORTE E CAIXA DE 10 DISCOS DE CORTE	
	▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ EQUIVALE A 1200 W.	▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ EQUIVALE A 1200 W.	▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ EQUIVALE A 1200 W.
	COD. 42245 TAGLI2211532E	COD. 43060 TAGLI2120252E	COD. 41830 TAGLI221253
	204,12 €*  	193,32 €*  	80,86 €*  

REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TAGLI2120272E

20 V



Características:

- ▶ Rebarbadora brushless a bateria 20V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade em vazio 3000 / 6000 / 9000 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco 125 mm.
- ▶ Inclui 10 discos de corte para metal, 2 baterias de 5 Ah, carregador e mala de transporte.

COD. 42675

TAGLI2120272E

183,49 €*
 

REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TAGLI221153

20 V



Características:

- ▶ Rebarbadora sem escovas a bateria de 20 V.
- ▶ Motor sem escovas.
- ▶ Velocidade de ralenti 3000/6000/9000 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco 115 mm.
- ▶ Não inclui disco.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41828

TAGLI221153

79,75 €*
 

MINI REBARBADORA A BATERIA

MOD. TAGLI76011

20 V

Características:

- Mini-berbequim reta multifuncional a bateria de 20 V.
- Velocidades sem carga 19500 rpm.
- Diâmetro de disco 76 mm.
- Diâmetro de eixo M6.
- Inclui 4 discos abrasivos, 2 discos de corte de metal e 1 disco diamantado.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41214

TAGLI76011

39,93 €*  



MINI REBARBADORA A BATERIA

MOD. TAGLI20762E

Características:

- Esmeril de 76 mm a bateria de 20 V.
- Motor sem escovas.
- Velocidade em vazio de 20 000 rpm.
- Diâmetro do disco de 76 mm.
- Diâmetro do eixo M6.
- Inclui 3 discos de corte para metal.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42889

TAGLI20762E

42,66 €*  



NEW

REBARBADORA RETA

MOD. TDGLI2001

20 V

Características:

- Rebarbadora reta brushless a bateria 20V.
- Motor brushless sem escovas.
- Velocidade em vazio 10000 / 20000 / 30000 rpm.
- Eixo de 6 mm (1/4").
- Inclui fresa acessória.

COD. 42676

TDGLI2001

56,70 €*  



NEW

COMBO DE FERRAMENTAS A BATERIA

MOD. TOSLI260191E



Características:

- **Aparafusador de impacto TIRLI20281.**
 - » Chave de impacto alimentada por bateria de 20V.
 - » Motor sem escova sem escova.
 - » Torque máximo 285 Nm.
- **Martelo combinado TRHLI26208.**
 - » Martelo combinado brushless a bateria de 20 V.
 - » Motor brushless sem escovas.
 - » Força de impacto de 2,5 J.
 - » Frequência de impacto 0-5500 gpm.
 - » Velocidade em vazio 0-1100 rpm.
- **Rebarbadora 115 TAGLI212025E.**
 - » Rebarbadora brushless a bateria 20V.
 - » Motor brushless sem escovas.
 - » Velocidade em vazio 3000 / 6000 / 9000 rpm.
 - » Diâmetro do disco 115 mm.
- Inclui 2 baterias de 4 Ah, carregador, acessórios de aparafusamento, acessórios para martelo e 10 discos de corte.
- Inclui mala de transporte.

COD. 42937

TOSLI260191E

398,52 €* 1 2

COMBO DE FERRAMENTAS A BATERIA

MOD. TCKLI202598E



Características:

- **Martelo combinado a bateria TRHLI20208.**
- **Berbequim-aparafusadora de percussão a bateria TIDLI206681.**
 - » Motor sem escovas.
 - » Máximo par de aperto de 66 Nm.
 - » Mandril automático para metal com capacidade até 13 mm.
- **Rebarbadora a bateria TAGLI212025E.**
 - » Motor brushless sem escovas.
 - » Velocidade em vazio 3000 / 6000 / 9000 rpm.
 - » Diâmetro do disco 115 mm.
- Inclui discos de corte, acessório de aparafusamento e brocas SDS.
- Inclui 2 baterias de 4 Ah, carregador e mala de transporte.


COD. 42883

TCKLI202598E

344,52 €* 1 2



			405 Nm
		230 Nm	
285 Nm			
APARAFUSADORA IMPACTO 1/4" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIRLI2028E		CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI20236E	
CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI20451			
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)	SIM	SIM	SIM
VELOCIDADE EM VAZIO	0-1600 rpm / 0-1900 rpm / 0-2600 rpm	0-2000 / 0-2400 / 0-2600 rpm	0-1800 / 0-2000 / 0-2400 rpm
TAXA DE IMPACTO	0-2100 ipm / 0-2500 ipm / 0-2900 ipm	0-2100 / 0-2500 / 0-2900 ipm	0-2200 / 0-2600 / 0-3000 ipm
TORQUE MÁXIMO	285 Nm	230 Nm	405 Nm
TORQUE DE APERTO	285 Nm	230 Nm	405 Nm
TORQUE DE DESAPERTO	-	300 Nm	555 Nm
INSERÇÃO	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")	1/2"
LUZ LED	SIM	SIM	SIM
PESO	2,23 Kg	2,23 Kg	3,4 Kg
INCLUI	2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR, ACESSÓRIOS DE PARAFUSAR E MALA	2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR, ACESSÓRIO DE PARAFUSAR, SOQUETES (17, 19, 21 MM) E MALA	3 SOQUETES (17, 19, 21 mm).
	► COMPACTO E LEVE PARA USO INTENSIVO DE PARAFUSAMENTO.	► COMPACTA E COMPATÍVEL PARA SOQUETES E PONTAS.	► COMPACTA E LEVE COM MELHOR RELAÇÃO PESO-POTÊNCIA.
	COD. 41574 TIRLI2028E	COD. 41827 TIWLI20236E	COD. 42899 TIWLI20451
	132,99 €* 1 5	132,99 €* 1 5	64,69 €* 1 10





		500 Nm	500 Nm
405 Nm			
CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA			
MOD. TIWLI2045E MOD. TIWLI20501 MOD. TIWLI2050E			
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)	SIM	SIM	SIM
VELOCIDADE EM VAZIO	0-1800 / 0-2000 / 0-2400 rpm	0-1200 / 0-1800 / 0-2200 rpm	0-1200 / 0-1800 / 0-2200 rpm
TAXA DE IMPACTO	0-2200 / 0-2600 / 0-3000 ipm	0-2400 / 0-2800 / 0-3300 ipm	0-2400 / 0-2800 / 0-3300 ipm
TORQUE MÁXIMO	405 Nm	500 Nm	500 Nm
TORQUE DE APERTO	405 Nm	500 Nm	500 Nm
TORQUE DE DESAPERTO	555 Nm	650 Nm	650 Nm
INSERÇÃO	1/2"	1/2"	1/2"
LUZ LED	SIM	SIM	SIM
PESO	3,4 Kg	3,6 Kg	3,6 Kg
INCLUI	3 chaves de caixa (17, 19 e 21 mm), 2 baterias de 2 Ah, carregador e mala de transporte	3 SOQUETES DE IMPACTO	2 baterias de 4 Ah, carregador, 3 chaves de impacto e mala de transporte
	► COMPACTA E LEVE COM MELHOR RELAÇÃO PESO-POTÊNCIA.	► LEVE E COMPACTO. ► 500 NM DE TORQUE DE APERTO.	► LEVE E COMPACTO. ► 500 NM DE TORQUE DE APERTO.
	COD. 42866 TIWLI2045E	COD. 41926 TIWLI20501	COD. 42485 TIWLI2050E
	129,49 €* 	97,09 €* 	211,73 €*





550 Nm		850 Nm	
550 Nm			
CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI20551		CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI2055E	CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI2085E
20 V		20 V	TENSÃO
SIM		SIM	BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)
0-1500 / 0-2000 / 0-2500 rpm		0-1500 / 0-2000 / 0-2500 rpm	VELOCIDADE EM VAZIO
0-2600 / 0-3000 / 0-3500 ipm		0-2600 / 0-3000 / 0-3500 ipm	TAXA DE IMPACTO
550 Nm		550 Nm	TORQUE DE APERTO
700 Nm		700 Nm	TORQUE DE DESAPERTO
1/2"		1/2"	INSERÇÃO
SIM		SIM	LUZ LED
3,6 Kg		3,6 Kg	PESO
3 chaves de impacto de 21, 22 e 24 mm		3 chaves de impacto de 21, 22 e 24 mm, 2 baterias de 4 Ah, carregador, 3 chaves de caixa e mala de transporte	INCLUI
▶ Leve e compacta. ▶ Binário de aperto de 550 Nm.		▶ Leve e compacta. ▶ Binário de aperto de 550 Nm.	
COD. 42624 TIWLI20551		COD. 42687 TIWLI2055E	
86,29 €* 		215,89 €* 	
		COD. 42486 TIWLI2085E	
		255,00 €* 	






	850 Nm	1050 Nm	1350 Nm
	CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI20851	CHAVE IMPACTO 3/4" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI20105E	CHAVE IMPACTO 3/4" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI201355
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)	SIM	SIM	SIM
VELOCIDADE EM VAZIO	0-1600 / 0-2100 / 0-2400 rpm	0-1200 / 0-1600 / 0-2100 rpm	0-900 / 0-1200 / 0-1800 rpm
TAXA DE IMPACTO	0-1500 / 0-1800 / 0-2200 ipm	0-1800 / 0-2000 / 0-2200 ipm	0-1800 / 0-2000 / 0-2200 ipm
TORQUE DE APERTO	850 Nm	1050 Nm	1350 Nm
TORQUE DE DESAPERTO	1000 Nm	1200 Nm	1900 Nm
INSERÇÃO	1/2"	3/4"	3/4"
LUZ LED	SIM	SIM	SIM
PESO	4,7 Kg	5,2 Kg	5,4 Kg
INCLUI	3 chaves de caixa de 22, 24 e 27 mm e mala de transporte	2 baterias de 5 Ah, carregador, 3 chaves de caixa e mala de transporte	
	▶ PARA TRABALHOS DE PARAFUSAMENTO EXIGENTES. ▶ 850 NM DE TORQUE DE APERTO.	▶ PARA TRABALHOS DE PARAFUSAMENTO EXIGENTES. ▶ 850 NM DE TORQUE DE APERTO.	▶ Para trabalhos de aparafusamento exigentes. ▶ Binário de aperto de 1350 Nm.
	COD. 42952 TIWLI20851	COD. 42484 TIWLI20105E	COD. 42953 TIWLI201355
	160,92 €* 1 6	310,46 €* 1 4	247,32 €* 1 4





1350 Nm		1350 Nm		1750 Nm	
CHAVE IMPACTO 3/4" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI201356E		CHAVE IMPACTO 3/4" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI20135E		CHAVE IMPACTO 3/4" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI201751	
20 V		20 V		20 V	TENSÃO
SIM		SIM		SIM	BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)
0-900 / 0-1200 / 0-1800 rpm		0-900 / 0-1200 / 0-1800 rpm		0-1000 / 0-1200 / 0-1800 rpm	VELOCIDADE EM VAZIO
0-1800 / 0-2000 / 0-2200 ipm		0-1800 / 0-2000 / 0-2200 ipm		0-1800 / 0-2000 / 0-2200 ipm	TAXA DE IMPACTO
1350 Nm		1350 Nm		1750 Nm	TORQUE DE APERTO
1900 Nm		1900 Nm		2100 Nm	TORQUE DE DESAPERTO
3/4"		3/4"		3/4"	INSERÇÃO
SIM		SIM		SIM	LUZ LED
5,4 Kg		5,4 Kg		5,9 Kg	PESO
2 baterias de 5 Ah, carregador e mala de transporte		2 baterias de 5 Ah, carregador, 3 chaves de caixa e mala de transporte		3 chaves de impacto de 30, 32 e 34 mm	INCLUI
▶ Para trabalhos de aparafusamento exigentes. ▶ Binário de aperto de 1350 Nm.		▶ Para trabalhos de aparafusamento exigentes. ▶ Binário de aperto de 1350 Nm.		▶ Para trabalhos de aparafusamento exigentes. ▶ Binário de aperto de 1750 Nm.	
COD. 42935 TIWLI201356E		COD. 41881 TIWLI20135E		COD. 42629 TIWLI201751	
366,12 €*		377,01 €*		312,12 €*	
1 2		1 2		1 4	




CHAVE ROQUETE A BATERIA
 MOD. TDRLI2060151

CHAVE IMPACTO ANGULAR 3/8" BRUSHLESS A BATERIA
 MOD. TAIWLI2081

CHAVE IMPACTO ANGULAR 1/4" BRUSHLESS A BATERIA
 MOD. TAIRLI2081

TENSÃO	20 V	20V	20V
MOTOR	-	BRUSHLESS	BRUSHLESS
VELOCIDADE EM VAZIO	250 rpm	0 - 1500/ 0 - 2000/ 0 - 2200 rpm	0 - 1500/ 0 - 2000/ 0 - 2200 rpm
TAXA DE IMPACTO		0 - 2200/ 0 - 2400/ 0 - 3400 gpm	0 - 2200/ 0 - 2400/ 0 - 3400 gpm
TORQUE MÁXIMO	65 Nm	80 Nm	80 Nm
INSERÇÃO	QUADRADA 3/8"	QUADRADA 3/8"	Hex 1/4"
MUDANÇA DE SENTIDO DE ROTAÇÃO	-	SIM	SIM
PESO	1,6 Kg	1,2 Kg	1,2 Kg
INCLUI	3 chaves de caixa de 13, 17 e 19 mm	3 chaves de caixa de 13, 17 e 19 mm	3 chaves de caixa de 6, 8 e 10 mm e 2 pontas

▶ MUITO ÚTIL EM ZONAS DE DIFÍCIL ACESSO.

▶ MUITO ÚTIL EM ZONAS DE DIFÍCIL ACESSO.

▶ MUITO ÚTIL EM ZONAS DE DIFÍCIL ACESSO.

 COD. 41230
 TDRLI2060151

 COD. 42850
 TAIWLI2081

 COD. 42851
 TAIRLI2081

**59,79 €*
 1 8**
**71,28 €*
 1 8**
**71,28 €*
 1 8**

CHAVE ROQUETE A BATERIA
 MOD. TDRLI206521

CHAVE ROQUETE A BATERIA
 MOD. TDRLI206529

TENSÃO	20V	20V
MOTOR	BRUSHLESS	BRUSHLESS
VELOCIDADE EM VAZIO	0- 200/ 0- 300/ 0- 350 rpm	0- 200/ 0- 300/ 0- 350 rpm
TAXA DE IMPACTO		
TORQUE MÁXIMO	65 Nm	65 Nm
INSERÇÃO	QUADRADA 3/8"	QUADRADA 3/8"
MUDANÇA DE SENTIDO DE ROTAÇÃO	SIM	SIM
PESCOÇO ALONGADO		Sim (170 mm)
PESO	1,5 Kg	1,5 Kg
INCLUI	3 chaves de caixa de 13, 17 e 19 mm	3 chaves de caixa de 13, 17 e 19 mm

▶ MUITO ÚTIL EM ZONAS DE DIFÍCIL ACESSO.

▶ MUITO ÚTIL EM ZONAS DE DIFÍCIL ACESSO.

 COD. 42871
 TDRLI206521

 COD. 42872
 TDRLI206529

**64,69 €*
 1 8**
**85,21 €*
 1 8**

PACK BERBEQUIM/APARAFUSADORA A BATERIA + APARAFUSADORA IMPACTO 1/4" A BATERIA

MOD. TCKLI20277E

20 V

Características:

- **Berbequim de percussão.**
 - » Motor brushless sem escovas.
 - » Binário máximo de 66 Nm.
 - » 22 posições de aparafusamento, uma de perfuração e uma de percussão.
- **Aparafusador de impacto.**
 - » Motor brushless sem escovas.
 - » Binário máximo de 285 Nm.
 - » Encaixe de 1/4" e luz LED.
- Inclui 2 baterias de 2 Ah, carregador, acessórios e mala de transporte.

COD. 42955

TCKLI20277E

171,72 €*  



PACK BERBEQUIM/APARAFUSADORA A BATERIA + CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TCKLI20286E

20 V

Características:

- **Berbequim de percussão.**
 - » Motor brushless sem escovas.
 - » Binário máximo de 66 Nm.
 - » 22 posições de aparafusamento, uma de perfuração e uma de percussão.
- **Chave de impacto.**
 - » Motor brushless sem escovas.
 - » Binário máximo de 405 Nm.
 - » Encaixe de 1/2" e luz LED.
- Inclui 2 baterias de 2 Ah, carregador, acessórios e mala de transporte.

COD. 42954

TCKLI20286E

150,12 €*  



COMBO DE IMPACTO / CHAVE ROQUETE

MOD. TOSLI250981E

Características:

- **Chave de impacto de 20 V com motor sem escovas.**
 - » Encaixe de 1/2".
 - » Torque de aperto 500 Nm e desaperto 650 Nm.
 - » Velocidade 0-1200 / 0-2200 rpm.
 - » Golpes 0-2400 / 0-2800 / 0-3300.
 - » Luz LED integrada.
- **Catraca sem fios de 20 V, torque máximo 65 Nm, velocidade 250 rpm, encaixe de 3/8".**
 - » Lâmpada LED recarregável com entrada USB.
 - » Peso 220 g.
 - » Fluxo luminoso máximo 300 lúmens.
 - » Com gancho para pendurar.
- Inclui cabo USB, 2 baterias de 4 Ah, carregador e mala de transporte.

COD. 42557

TOSLI250981E

264,49 €*  





COMBO APARAFUSADORA IMPACTO / DECAPADORA A BATERIA

MOD. TOSLI250983E

Características:

- ▶ **Chave de impacto a bateria de 20 V.**
 - » Motor Brushless sem escovas.
 - » Encaixe de 1/2".
 - » Binário de aperto de 850 Nm.
 - » Binário de desaperto de 1000 Nm.
 - » RPM: 0-1600 / 0-2100 / 0-2400.
 - » Impactos: 0-1500 / 0-1800 / 0-2200.
 - » Luz LED.
 - » Inclui 3 soquetes de impacto (22, 24 e 27 mm).
- ▶ **Pistola de ar quente a bateria de 20 V com seletor de temperatura de 30 a 550 °C.**
 - » Regulador de fluxo de ar de 100 e 200 l/min.
 - » Ajuste de temperatura através de ecrã LCD para controlo mais preciso.
- ▶ Inclui 3 bicos redutores.
- ▶ Inclui 2 baterias de 5 Ah, carregador e mala de transporte.

COD. 42539

TOSLI250983E

287,27 €* 1 2



APARAFUSADORA IMPACTO 1/4" BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TOSLI250784E

20 V

Características:

- ▶ Conjunto composto por aparafusadora de impacto sem escovas a bateria de 20 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Inserção hexagonal de 1/4".
- ▶ Velocidade em vazio: 0-1600 / 0-1900 / 0-2600 rpm.
- ▶ Taxa de impacto: 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 gpm.
- ▶ Binário máximo de aperto: 285 Nm.
- ▶ Luz de trabalho LED.
- ▶ Inclui jogo de 13 pontas de impacto longas (TACSDL25106).
- ▶ Inclui jogo de 51 pontas e soquetes de impacto (TACSDL01306).
- ▶ Inclui 2 baterias de 2 Ah e carregador.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 42479

TOSLI250784E

194,29 €* 1 2



COMBO APARAFUSADORA IMPACTO / PROJETOR LED A BATERIA

MOD. TOSLI241181E

20 V

Características:

- ▶ Conjunto de chave de impacto sem escovas e projetor LED alimentado por bateria.
- ▶ **Chave de impacto sem escovas com bateria de 20V.**
 - » Motor sem escovas e sem escovas.
 - » Inserção de 1/2".
 - » Binário de aperto de 850 Nm.
 - » Binário de aperto de 1000 Nm.
 - » 3 posições de aparafusamento.
 - » RPM 0-1600/ 0-2100/ 0-2400.
 - » Percussões 0-1500/ 0-1800/ 0-2200.
 - » Luz LED.
- ▶ **Projetor LED de 2000 lúmenes ±10%.**
 - » Dissipação do LED de 24W.
 - » Cabeça rotativa 120°.
- ▶ Inclui conjunto de 10 chaves de impacto CR-V 10, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 19, 21, 22 e 24 mm.
- ▶ 2 baterias de 5 Ah e carregador.

COD. 41848

TOSLI241181E

287,27 €* 1 2

MARTELO PERFURADOR A BATERIA

MOD. TRHLI201681E

20 V

Características:

- ▶ Martelo combinado alimentado por bateria de 20 V.
- ▶ Força de impacto 1,5 J.
- ▶ Capacidade de perfuração de concreto 16 mm.
- ▶ Velocidade sem carga 850 rpm.
- ▶ Taxa de impacto 0-5100 gpm.
- ▶ Sistema de inserção SDS plus.
- ▶ Luz LED integrada.
- ▶ Inclui três brocas.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2Ah, carregador e maleta de transporte.

COD. 41564

TRHLI201681E

109,80 €*  



MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI222085E

20 V

Características:

- ▶ Martelo combinado a bateria 20 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Energia de impacto de 2 J.
- ▶ Taxa de impacto de 5400 gpm.
- ▶ Velocidade em vazio de 0-1100 rpm.
- ▶ Capacidade de perfuração de 22 mm em betão, 13 mm em metal e 28 mm em madeira.
- ▶ Encaixe SDS plus.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 3 brocas SDS plus e um cinzel.
- ▶ Inclui 2 baterias de 4 Ah de células sem abas, carregador e maleta de transporte.

COD. 43066

TRHLI222085E

194,29 €*  



NEW

P20S
BRUSHLESS
MOTOR



MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI20248

20 V

Características:

- ▶ Martelo combinado a bateria 20V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Força de impacto 2,4 J.
- ▶ Taxa de impacto 4900 gpm.
- ▶ Velocidade em vazio 0-1100 rpm.
- ▶ Capacidade de perfuração: 24 mm em betão, 13 mm em metal e 30 mm em madeira.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Peso 2,1 kg.
- ▶ Inclui 3 brocas SDS Plus e um cinzel.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42677

TRHLI20248

97,09 €* 1 4

P20S
BRUSHLESS
MOTOR



MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI20268

20 V

Características:

- ▶ Martelo combinado a bateria 20 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Força de impacto de 2,5 J.
- ▶ Ritmo de impacto: 5500 gpm.
- ▶ Velocidade em vazio: 0-100 rpm.
- ▶ Capacidade de perfuração: 26 mm em betão, 13 mm em metal e 30 mm em madeira.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Peso: 2,2 Kg.
- ▶ Inclui 3 brocas SDS plus e 1 cinzel.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42047

TRHLI20268

110,81 €* 1 4

P20S
BRUSHLESS
MOTOR



MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI262085E

20 V

NEW

Características:

- ▶ Martelo combinado a bateria de 20 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Energia de impacto de 2,5 J.
- ▶ Frequência de impacto de 0-5000 gpm.
- ▶ Velocidade em vazio de 0-1100 rpm.
- ▶ Capacidade de perfuração de 26 mm em betão, 13 mm em metal e 30 mm em madeira.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 3 brocas SDS plus e um cinzel.
- ▶ Inclui 2 baterias de 4 Ah, carregador, acessórios e mala de transporte.

COD. 42956

TRHLI262085E

204,12 €* 1 4

MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI26208

20 V
Características:

- ▶ Martelo combinado brushless a bateria de 20 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Força de impacto de 2,5 J.
- ▶ Frequência de impacto 0-5500 gpm.
- ▶ Velocidade em vazio 0-1100 rpm.
- ▶ Capacidade de perfuração: 26 mm em betão, 13 mm em metal e 30 mm em madeira.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Peso 2,2 kg.
- ▶ Inclui 3 brocas SDS Plus e um cinzel.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42873

TRHLI26208

107,89 €* 1 4

MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI20286

20 V
Características:

- ▶ Martelo combinado a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Força de impacto: 4,5 J.
- ▶ Taxa de impacto: 0 a 4400 gpm.
- ▶ Velocidade em vazio: 0-930 rpm.
- ▶ Capacidade de perfuração: 28 mm em betão, 13 mm em metal e 40 mm em madeira.
- ▶ Encaixe SDS Plus.
- ▶ Inclui 3 brocas SDS Plus e um cinzel.
- ▶ Peso: 3,8 kg.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42553

TRHLI20286

154,17 €* 1 4

MARTELO DEMOLIDOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TDBLI20358

20 V
Características:

- ▶ Martelo demolidor sem fios com motor sem escovas.
- ▶ Frequência de impacto 0-3200 gpm.
- ▶ Encaixe Hex.
- ▶ Força de impacto 16 J.
- ▶ Peso 7,2 kg.
- ▶ Inclui dois ponteiros.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42558

TDBLI20358

140,29 €* 1 2




			5 Ah
		4 Ah	
	2 Ah		
	BATERIA DE LÍTIO 2 AH MOD. TFBLI2001	BATERIA DE LÍTIO 4 AH MOD. TFBLI2002	BATERIA DE LÍTIO 5 AH MOD. TFBLI2053
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
PESO	380 gr	610 gr	700 gr
	COD. 40006 TFBLI2001	COD. 40007 TFBLI2002	COD. 40886 TFBLI2053
	36,95 €*  	63,11 €*  	68,01 €*  



		4 Ah
	2 Ah	
	CARREGADOR MOD. TFCLI2001E	CARREGADOR RÁPIDO MOD. TFCLI20411E
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50-60 Hz	50-60 Hz
VOLTAGEM DE SAÍDA	20 V	20 V
AMPERAGEM DE CARGA	2 Ah	4 Ah
TEMPO DE CARGA DA BATERIA 2 AH	50 MIN	30 MIN
COMPATÍVEL COM	BATERIAS TOTAL 20V	BATERIAS TOTAL 20V
PESO	1000 gr	830 gr
	COD. 41253 TFCLI2001E	COD. 40012 TFCLI20411E
	21,16 €*  	36,95 €*  

P20S

P20S


	4 Ah	4 Ah + 4 Ah
	CARREGADOR RÁPIDO DUPLO MOD. TCLI2034E	CARREGADOR RÁPIDO DUPLO MOD. TFCL2082
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50-60 Hz	50-60 Hz
VOLTAGEM DE SAÍDA	20 V	20 V
AMPERAGEM DE CARGA	4 Ah	4 Ah + 4 Ah
COMPATÍVEL COM CARGA INDIVIDUAL	-	SIM
TEMPO DE CARGA DA BATERIA 2 AH	30 MIN	30 MIN (CARGA SIMULTÂNEA DE 2 BATERIAS)
COMPATÍVEL COM	BATERIAS TOTAL 20V	BATERIAS TOTAL 20V
PESO	830 gr	1000 gr
	COD. 40011 TCLI2034E	COD. 41224 TFCL2082
	50,69 €*  	44,67 €*  

CARREGADOR DE BATERIA 6 PORTAS

MOD. TFCL2064

20 V

Características:

- ▶ Carregador para 6 baterias de 20 V.
- ▶ Tensão de saída de 20 V.
- ▶ Corrente de saída de 4 Ah.
- ▶ Permite carregar até 6 baterias de forma sequencial.

COD. 42570

TFCL2064

52,21 €*  
P20S


PACK 2 BATERIAS 2AH + CARREGADOR

MOD. TFBCPK2212E

20 V - 2 Ah

Características:

- ▶ Conjunto de 2 baterias de lítio de 2 Ah e carregador de 20 V (TFCL2001E).
- ▶ Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 42196

TFBCPK2212E

67,06 €*  


PACK BATERIA 4AH + CARREGADOR RÁPIDO

MOD. TFBCPK1012E

20 V - 4 Ah

Características:

- ▶ Conjunto de 1 bateria de lítio de 4 Ah e carregador de 20 V (TFCL2001E).
- ▶ Bateria compatível com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 42217

TFBCPK1012E

61,45 €*  


PACK 2 BATERIAS 4AH

MOD. TOSLI240312E

20 V - 4 Ah**Características:**

- Conjunto de 2 baterias de 4 Ah.
- Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- Apresentação em blister.

COD. 41849

TOSLI240312E

89,45 €* 1 5**PACK 2 BATERIAS 4AH + CARREGADOR RÁPIDO**

MOD. TFBCPK2013E

20 V - 4 Ah**Características:**

- Conjunto de 2 baterias de lítio de 4 Ah e carregador de 20 V (TFCLI20411E).
- Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- Apresentação em blister.

COD. 42198

TFBCPK2013E

111,83 €* 1 5**PACK 2 BATERIAS 5AH**

MOD. TOSLI240464E

20 V - 5 Ah**Características:**

- Conjunto de 2 baterias de 20 V 5 Ah.
- Compatível com as ferramentas TOTAL P20S.
- Apresentado em blister.

COD. 41715

TOSLI240464E

102,98 €* 1 5**PACK 2 BATERIAS 5AH + CARREGADOR RÁPIDO**

MOD. TFBCPK2513E

20 V - 5 Ah**Características:**

- Conjunto de 2 baterias de lítio de 5 Ah e carregador de 20 V (TFCLI2041E).
- Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- Apresentação em blister.

COD. 42197

TFBCPK2513E

134,22 €* 1 5**PACK DE 3 BATERIAS 4AH**

MOD. TOSLI251296E

20 V**Características:**

- Conjunto de 3 baterias de 20 V e 4 Ah.
- Compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- Apresentadas em blister.

COD. 42877

TOSLI251296E

152,49 €* 1 5**PACK DE 3 BATERIAS 5AH**

MOD. TOSLI251198E

**Características:**

- Conjunto de 3 baterias de 5 Ah.
- Compatíveis com a gama P20.
- Apresentadas em embalagem blister.

COD. 42884

TOSLI251198E

162,41 €* 1 5

P20S

P20S
BRUSHLESS MOTOR

P20S
BRUSHLESS MOTOR

PREGADORA DE PREGOS A BATERIA

MOD. TCBNLI2005

PREGADORA DE PREGOS A BATERIA

MOD. TCBNLI50083E

AGRAFADOR

MOD. TCSNLI60086E

20 V

20 V

20 V

TENSÃO

BRUSHLESS

BRUSHLESS

MOTOR

COM CABEÇA

COM CABEÇA

Agrafos com coroa de 5,7 mm

TIPO DE PREGOS

F15-F35

F15-F50

K10 - K40

MEDIDA DE PREGOS

2 pregos/seg

3 pregos/seg

3 agrafos/seg.

TAXA DE DISPARO

105 NAILS

105 NAILS

90 agrafos

CAPACIDADE DO CARREGADOR

1,98 Kg

1,98 Kg

2 Kg

PESO

1000 CLAVOS DE 35 MM

1000 pregos de 50 mm, 2 baterias de 2 Ah, carregador e mala de transporte

400 agrafos de 40 mm, 2 baterias de 2 Ah, carregador e mala de transporte

INCLUI

- COMPACTA E LEVE.
- PARA TRABALHOS RÁPIDOS E PRECISOS.

- COMPACTA E LEVE.
- PARA TRABALHOS RÁPIDOS E PRECISOS.

- COMPACTA E LEVE.
- PARA TRABALHOS RÁPIDOS E PRECISOS.

 COD. 41839
TCBNLI2005

 COD. 43089
TCBNLI50083E

 COD. 43090
TCSNLI60086E

137,54 €*

279,72 €*

290,52 €*




	PREGADORA DE PINOS A BATERIA MOD. TCBNLI3603	PREGADORA DE PINOS A BATERIA MOD. TCBNLI3606	PREGADORA DE PINOS A BATERIA MOD. TCBNLI36061E
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
TIPO DE PREGOS	PINO SEM CABEÇA	PINO SEM CABEÇA	PINO SEM CABEÇA
MEDIDA DE PREGOS	F10-F35	F10-F35	F10-F35
TAXA DE DISPARO	3 pregos/seg	3 pregos/seg	3 pregos/seg
CAPACIDADE DO CARREGADOR	140 PINOS	140 PINOS	140 PINOS
PESO	2 Kg	2 Kg	2 Kg
INCLUI	3600 CLAVOS TIPO PIN DE 25 MM E MALA DE TRANSPORTE	3600 pregos tipo pin de 25 mm, 1 bateria de 2 Ah, carregador e mala de transporte	3600 pregos tipo pin de 25 mm, 1 bateria de 2 Ah, carregador e mala de transporte
	► PINO TIPO CLAVO DE 0,6 MM DE DIÂMETRO.	► PINO TIPO CLAVO DE 0,6 MM DE DIÂMETRO.	► PINO TIPO CLAVO DE 0,6 MM DE DIÂMETRO.
	COD. 41565 TCBNLI3603	COD. 42947 TCBNLI3606	COD. 43091 TCBNLI36061E
	155,17 €* 1 4	204,12 €* 1 4	236,52 €* 1 4





PREGADORA A BATERIA MOD. TCSTLI3805		PREGADORA A BATERIA MOD. TCNLI9005	
20 V		20 V	TENSÃO
		BRUSHLESS	MOTOR
COM CABEÇA EM T		COM CABEÇA	TIPO DE PREGOS
ST 18 mm		ATÉ 40 MM	MEDIDA DE PREGOS
2 pregos/seg		1 pregos/seg	TAXA DE DISPARO
65 NAILS		30 PREGOS	CAPACIDADE DO CARREGADOR
3 Kg		4,5 Kg.	PESO
200 CLAVOS 18 MM E MALA DE TRANSPORTE		1000 CLAVOS DE 27 MM E MALA DE TRANSPORTE	INCLUI

► PARA FIXAÇÃO EM MATERIAIS DUROS.

► PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO.

COD. 41566
TCSTLI3805

188,45 €*



COD. 42204
TCNLI9005

405,00 €*



SERRA DE ESQUADRIA

MOD. TMSLI2021

NEW

20 V

**Características:**

- Serra de esquadria Brushless a bateria 20V.
- Motor Brushless sem escovas.
- Diâmetro do disco 210 mm.
- Velocidade em vazio 4500 rpm.
- Disco de 210 x 25,4 mm.
- Capacidade de corte: 0°/0°: 120 x 60 mm.
- 45°/0°: 83 x 60 mm.
- 0°/45°: 120 x 34 mm.
- 45°/45°: 83 x 34 mm.
- Inclui saco para pó, disco para madeira e suportes.
- Não inclui baterias nem carregador.

COD. 42678

TMSLI2021

183,49 €*  **SERRA TICO-TICO A BATERIA**

MOD. TJSLI1008

20 V

**Características:**

- Serra tico-tico a bateria de 20V.
- Velocidade em vazio de 3000 rpm.
- Capacidade de corte em madeira de 110 mm.
- Capacidade de corte em metal de 12 mm.
- Inclui 5 lâminas de serra.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41886

TJSLI1008

85,18 €*  **SERRA TICO-TICO A BATERIA**

MOD. TJSLI13562E

20 V

**Características:**

- Sierra de calar a bateria de 20 V.
- Motor brushless sem escovas.
- Velocidade em vazio de 3200 rpm.
- Capacidade de corte em madeira de 125 mm.
- Capacidade de corte em metal de 12 mm.
- Sistema de troca de lâmina sem ferramentas.
- Inclui 5 lâminas de serra.
- Inclui 2 baterias Supercell de 4 Ah, carregador e maleta de transporte.

COD. 43088

TJSLI13562E

225,72 €*  

P20S
BRUSHLESS
MOTOR

P20S
BRUSHLESS
MOTOR

P20S
BRUSHLESS
MOTOR


			Ø 185 mm
		Ø 165 mm	
	Ø 140 mm		
	SERRA CIRCULAR BRUSHLESS A BATERIA MOD. TSLI1402	SERRA CIRCULAR BRUSHLESS A BATERIA MOD. TSLI1652	SERRA CIRCULAR BRUSHLESS A BATERIA MOD. TSLI1851
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)	SIM	SIM	SIM
VELOCIDADE SEM CARGA	6300 rpm	5200 rpm	4800 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	140 mm	165 mm	185 mm
DIÂMETRO INTERIOR DO DISCO	20 mm	20 mm	20 mm
CAPACIDADE DE CORTE A 45°	33 mm	42 mm	45 mm
CAPACIDADE DE CORTE A 90°	50 mm	55 mm	65 mm
AJUSTE DE PROFUNDIDADE	NÃO	SIM	SIM
AJUSTE DE ESQUADRIA	SIM	SIM	SIM
PESO	2,4 Kg	2,8 Kg	3,8 Kg
INCLUI	1 DISCO DE CORTE DE MADEIRA	1 DISCO DE CORTE DE MADEIRA	1 DISCO DE CORTE DE MADEIRA
	▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ LEVE E COMPACTO.	▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ LEVE E COMPACTO.	▶ MÁXIMA CAPACIDADE DE CORTE EM TRABALHOS EXIGENTES.
	COD. 41909 TSLI1402	COD. 41714 TSLI1652	COD. 41217 TSLI1851

77,53 €*

83,74 €*

116,47 €*




		210 mm
	65 mm	
	SERRA SABRE COMPACTA A BATERIA MOD. TRSLI6506	SERRA SABRE A BATERIA MOD. TRSLI2108
TENSÃO	20 V	20 V
MOTOR	-	BRUSHLESS
VELOCIDADE SEM CARGA	0-3200 rpm	0-2800 rpm
CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA	65 mm	210 mm
CAPACIDADE DE CORTE EM METAL	8 mm	12 mm
PESO	1,20 Kg	1,9 Kg
INCLUI	DUAS LÂMINAS DE SERRA	
	COD. 41731 TRSLI6506	COD. 41928 TRSLI2108


65,44 €*
1 1071,54 €*
1 4

LÂMINAS DE SERRA

pág. 136

ACESSÓRIOS DE LIXAS

pág. 132

**LIXADORA A BATERIA**

MOD. TSHSLI2014

20 V

P20S

**Características:**

- Lixadeira a bateria de 20V.
- Velocidade em vazio: 12000 rpm.
- Tamanho da base: 110 mm x 100 mm.
- Inclui 5 folhas de lixa.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41910

TSHSLI2014

34,02 €*
1 12**LIXADORA A BATERIA**

MOD. TSHSLI2024

20 V

P20S

BRUSHLESS MOTOR

x5

**Características:**

- Lixadora orbital a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- Velocidade em vazio: 12.000 rpm.
- Dimensões da base: 110 mm x 100 mm.
- Inclui 5 folhas de lixa.

COD. 42541

TSHSLI2024

34,94 €*
1 12

LIXADORA ORBITAL A BATERIA

MOD. TROSLI2002

20 V


Características:

- Lixadora a bateria de 20 V.
- Diâmetro de lixagem de 125 mm.
- Velocidade de oscilação de 8000 a 13000 rpm.
- Inclui 5 folhas de lixa.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42251

TROSLI2002

63,72 €*


LIXADORA DELTA A BATERIA

MOD. TPSLI2014

20 V


Características:

- Lixadeira delta operada por bateria de 20V.
- Velocidade sem carga 12.000 rpm.
- Inclui 3 almofadas.
- Inclui 3 lixas delta.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41575

TPSLI2014

37,69 €*


LIXADORA DELTA A BATERIA

MOD. TSHSLI2024

20 V


Características:

- Lixadora delta a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- Velocidade em vazio: 12.000 rpm.
- Inclui 3 almofadas e 3 lixas delta.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42542

TSHSLI2024

38,71 €*


POLIDORA ROTORBITAL A BATERIA

MOD. TOPLI2001

20 V


Características:

- Polidora excêntrica a bateria de 20 V.
- Velocidade sem carga 2500 rpm.
- Diâmetro do disco de polimento 254 mm.
- Distância excêntrica de 5 mm.
- Inclui capô de polimento e capô de polimento de lã.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41097

TOPLI2001

55,35 €*


POLIDORA A BATERIA

MOD. TAPLI2018

20 V


Características:

- Motor Brushless sem escovas.
- Controlo de velocidade variável.
- Pannel digital.
- Velocidade em vazio de 400 a 2500 rpm.
- Diâmetro do disco de polimento 180 mm.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42625

TAPLI2018

97,09 €*


POLIDORA ROTORBITAL A BATERIA

MOD. TAPLI2002

20 V


Características:

- Polidora rotativa orbital de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- Controlo de velocidade variável.
- Pannel digital.
- Velocidade sem carga de 2000 a 4800 rpm.
- Diâmetro do disco polido de 125 mm.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40889

TAPLI2002

155,23 €*



PISTOLA DE COLA QUENTE A BATERIA

MOD. TGGLI2003

20 V**Características:**

- Pistola de cola a bateria de 20 V.
- Capacidade de aplicação: 17-20 g/min.
- Diâmetro do tubo de cola: 11,2 mm.
- Tempo de aquecimento: 120 s.
- Inclui 3 bastões de cola.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42543

TGGLI2003

14,31 €***PISTOLA DE TINTA A BATERIA**

MOD. TSGLI20041

**Características:**

- Pistola de pintura sem fios de 20 V.
- Pressão de pulverização de 0,1-0,2 bar.
- Volume máximo de 800 ml/min.
- Viscosidade máxima de 120 din-s.
- Depósito com capacidade de 800 ml.
- Recipiente em aço inoxidável.
- Inclui funil medidor de viscosidade, agulha de limpeza e bico de pulverização.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42560

TSGLI20041

48,49 €***PISTOLA DE TINTA A BATERIA**

MOD. TSGLI2004

20 V**Características:**

- Pistola de pintura a bateria de 20V.
- Pressão de pulverização de 0,1-0,2 Bar.
- Volume máximo de 800 ml/min.
- Máxima viscosidade de 120 din-s.
- Capacidade do reservatório de 1000 ml.
- Inclui funil medidor de viscosidade.
- Inclui agulha de limpeza.
- Inclui bico de pulverização.

COD. 41884

TSGLI2004

44,26 €*

PISTOLA PARA QUIMICOS A BATERIA

MOD. TCGLI20021E

NEW

300 ml

P20S

Características:

- Pistola para químicos a bateria 20V.
- Medida do cartucho de 25,4 cm.
- Capacidade de 300 ml.
- Gatilho com ajuste de 5 velocidades.
- Velocidade de aplicação de 0,7 - 5 mm/s.
- Duração do selante 300 ml: 280 - 46 s.
- Força de empuxe de 2800 N.
- Autonomia da bateria de 2 Ah de 10 - 4 h.
- Função de vácuo.
- Cartucho do aplicador com função 360°.
- Faixa LED de iluminação extra grande.
- Inclui 2 baterias de 2 Ah, carregador e maleta de transporte.

COD. 43092

TCGLI20021E

128,52 €*


PISTOLA PARA QUIMICOS A BATERIA

MOD. TCGLI20031E

NEW

600 ml

P20S

Características:

- Pistola para químicos a bateria 20V.
- Medida do cartucho de 38 cm.
- Fabricado em alumínio.
- Capacidade de 600 ml.
- Gatilho com ajuste de 5 velocidades.
- Velocidade de aplicação de 0,7 - 5 mm/s.
- Duração do selante 600 ml: 560 - 92 s.
- Força de empuxe de 2800 N.
- Autonomia da bateria de 2 Ah de 10 - 4 h.
- Função de vácuo.
- Cartucho do aplicador com função 360°.
- Faixa LED de iluminação extra grande.
- Inclui 2 baterias de 2 Ah, carregador e maleta de transporte.

COD. 43093

TCGLI20031E

139,32 €*


PISTOLA DE AR QUENTE A BATERIA

MOD. TBLI2002

20 V

P20S

Características:

- Pistola de ar quente a bateria de 20 V.
- Com seletor de temperatura de 300 e 550°.
- Regulador de fluxo de ar de 100 e 200 l/min.
- Inclui 3 bicos redutores.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41218

TBLI2002

34,94 €*


PISTOLA DE AR QUENTE A BATERIA

MOD. TBLI2006

20 V

P20S

Características:

- Soprador térmico a bateria de 20 V.
- Seletor de temperatura: 300°C e 550° C.
- Controle de fluxo de ar: 100 e 200 l/min.
- Inclui 3 bicos redutores e raspador.
- Bateria e carregador não incluídos.

COD. 42110

TBLI2006

37,15 €*


PISTOLA DE AR QUENTE A BATERIA

MOD. TBLI2008

20 V

P20S

NEW
Características:

- Pistola de ar quente a bateria de 20 V.
- Com seletor de temperatura de 300 e 580 °C.
- Regulador de caudal de ar de 100 e 200 l/min.
- Inclui 3 bocais redutores.
- Inclui raspador.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42957

TBLI2008

35,53 €*



P20S
BRUSHLESS
MOTOR

600W MAX



SOPRADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TABLI2068

20 V

NEW

Características:

- Soprador brushless a bateria de 20 V.
- Motor brushless sem escovas, potência equivalente de 600 W.
- Ideal para a limpeza de oficinas ou áreas de trabalho.
- Três níveis de velocidade em vazio de 13.000 / 16.000 / 19.500 rpm.
- Caudal máximo de ar de 2,8 m³/min.
- Velocidade máxima de sopro de 72 m/s.

COD. 42854

TABLI2068

31,86 €* 1 4



P20S



SOPRADOR A BATERIA

MOD. TABLI2078

20 V

Características:

- Para limpeza de oficinas ou áreas de trabalho.
- Velocidade em vazio 18000 rpm.
- Caudal máximo de ar 2,7 m³/min.
- Peso 1 kg.

COD. 42627

TABLI2078

21,49 €* 1 4

MULTI-FERRAMENTA A BATERIA

MOD. TMLI2022

20 V

Características:

- Multi-ferramenta a bateria de 20 V.
- Velocidade de oscilação ajustável de 5000 a 20000 rpm.
- Roda de ajuste de 6 velocidades.
- Inclui acessório de raspador.
- Acessório de lâmina de serra segmentada.
- Chave sextavada.
- Base de lixa e 3 folhas de lixa.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41244

TMLI2022

44,26 €*  

P20S



ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA

pág. 99



MULTI-FERRAMENTA ROTATIVA A BATERIA

MOD. TMGLI20011

20 V

P20S
BRUSHLESS
MOTOR
2.0Ah



Características:

- Multi-ferramenta rotativa a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escova.
- Velocidade ajustável 5000- 32000 rpm.
- Tamanho do fuso 3,2 mm.
- Inclui um conjunto de 40 acessórios.
- Inclui uma bateria de 2 Ah e carregador.
- Permite gravar, esculpir, moer, cortar, lixar e polir todo o tipo de materiais.

COD. 41098

TMGLI20011

94,28 €*  

MULTI-FERRAMENTA ROTATIVA A BATERIA

MOD. TMGLI2001

20 V

NEW

P20S



Características:

- Multiferramenta rotativa reta multifuncional a bateria de 20 V.
- Motor brushless sem escovas.
- Velocidade regulável de 5000 a 32000 rpm.
- Diâmetro do eixo de 3,2 mm.
- Inclui conjunto de 40 acessórios.
- Permite gravar, talhar, fresar, cortar, lixar e polir todo o tipo de materiais.
- Não inclui baterias nem carregador.

COD. 42950

TMGLI2001

59,94 €*  

P20S**VIBRADOR AZULEJO A BATERIA**

MOD. TTVLI2001

20 V**Características:**

- ▶ Ventosa vibradora a bateria de 20 V.
- ▶ Frequência de vibração 0-10000 rpm.
- ▶ Força de absorção de 60 Kg.
- ▶ Diâmetro de sucção de 130 mm.
- ▶ Ajuste de velocidade de vibração em 6 posições.

COD. 42202

TTVLI2001

53,89 €* 1**P20S****2.0Ah****VIBRADOR AZULEJO A BATERIA**

MOD. TTVLI20101

20 V**Características:**

- ▶ Vibrador de ventosa com bateria de 20 V.
- ▶ Frequência de vibração 0-10000 rpm.
- ▶ Força de absorção de 50 kg.
- ▶ Diâmetro de sucção 125 mm.
- ▶ Regulação da velocidade.
- ▶ Inclui um conjunto de joelheiras.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.
- ▶ Inclui estojo de transporte.

COD. 41101

TTVLI20101

97,09 €* 1**P20S****VIBRADOR AZULEJO A BATERIA**

MOD. TTVLI20015E

20 V**Características:**

- ▶ Ventosa vibratória a bateria de 20 V.
- ▶ Frequência de vibração: 0-10000 rpm.
- ▶ Força de sucção de 60 kg.
- ▶ Diâmetro de sucção de 130 mm.
- ▶ Ajuste da velocidade de vibração em 6 posições.
- ▶ Inclui um conjunto de joelheiras e uma espátula.
- ▶ Fornecida com 1 bateria de 2 Ah e carregador.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 42201

TTVLI20015E

97,09 €* 1

COMBO VIBRADOR AZULEJO / NÍVEL LASER

MOD. TOSLI250606E

Características:

- Conjunto com ventosa vibratória, nível a laser e medidor a laser.
- **Ventosa vibratória sem fios de 20 V.**
 - » Frequência de vibração 0-10000 rpm.
 - » Força de sucção 60 kg.
 - » Diâmetro de 130 mm.
 - » Ajuste de velocidade em 6 níveis.
- **Nível a laser com 5 linhas:** 1 horizontal e 4 verticais.
 - » Alcance de 30 m.
 - » Precisão de nivelamento $\pm 1,0$ mm a 5 m, precisão da linha $\pm 1,5$ mm a 5 m.
 - » Tempo de nivelamento < 3 s.
 - » Autonivelamento até 3°.
 - » Laser vermelho, classe 2 (< 1 mW).
 - » Sem tripé.
 - » Com função de bloqueio.
 - » Temperatura de uso 0 a +40 °C e de armazenamento -20 a +70 °C.
- **Medidor a laser com alcance de 0,05 a 100 m.**
 - » Inclui 2 baterias de 2 Ah e caixa de ferramentas.



COD. 42559

TOSLI250606E

258,12 €* 1 2

VIBRADOR DE BETÃO A BATERIA

MOD. TCVLI202502

20 V

P20S



Características:

- Ferramenta vibradora de betão a bateria de 20 V.
- Diâmetro da mangueira de 35 mm.
- Comprimento da mangueira de 1200 mm.
- Velocidade em vazio de 2500 rpm.
- Frequência de vibração de 190 Hz.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42874

TCVLI202502

75,49 €* 1 1

NEW

VIBRADOR DE BETÃO A BATERIA

MOD. TCVLI202301

20 V

P20S



Características:

- Máquina de vibrador de concreto movida a 20 V.
- Diâmetro da mangueira 35 mm.
- Comprimento da mangueira 1200 mm.
- Velocidade ociosa de 2300 rpm.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41246

TCVLI202301

88,62 €* 1 6

P20S**MISTURADOR A BATERIA**

MOD. TMXLI2001

20 V**Características:**

- Misturador a bateria de 20 V.
- Velocidade de rotação 650 rpm.
- Diâmetro do eixo de 14 mm.
- Controle de velocidade variável.
- Caixa de engrenagens em alumínio.
- Inclui vareta de mistura.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40890

TMXLI2001

124,22 €* 1 4**P20S****COMPRESSOR HÍBRIDO A BATERIA**

MOD. TACLI2002

20 V**Características:**

- Compressor híbrido a bateria 20 V.
- Inclui carregador 12V para veículos.
- Pressão máxima de 160 Psi/11 Bar.
- Inclui adaptadores de insuflar bolas e pneus.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40031

TACLI2002

111,13 €* 1 4**COMPRESSOR A BATERIA**

MOD. TACLI2001

20 V**P20S****Características:**

- Pistola compressor a bateria de 20 V.
- Máxima pressão de 150 Psi/10 Bar.
- Com manômetro analógico.
- Inclui acessório para bolas e pneus.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40030

TACLI2001

47,41 €* 1 4**COMPRESSOR PORTÁTIL**

MOD. TACLI2018E

20 V**P20S****Características:**

- Pistola compressor a bateria de 20 V.
- Pressão máxima de 150 psi / 10,34 bar.
- Com manômetro analógico.
- Inclui luz LED.
- Inclui acessório para bolas e pneus.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42951

TACLI2018E

37,26 €* 1 4

FERRO DE SOLDAR A BATERIA

MOD. TSILI2001

20 V



Características:

- ▶ Ferro de soldar a bateria de 20 V.
- ▶ Potência de saída de 40 W.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento de 3 minutos.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40043

TSILI2001

18,25 €* 1 10

PLAINA A BATERIA

MOD. TRLI20401

20 V



Características:

- ▶ Plaina a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade em vazio de 14000 rpm.
- ▶ Comprimento de aplainamento de 82 mm.
- ▶ Profundidade de 2 mm.
- ▶ Base de alumínio.
- ▶ Inclui chave de tubo e guia.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41887

TRLI20401

84,86 €* 1 4

CORTADOR HIDRÁULICO DE CABOS A BATERIA

MOD. TRCLI2005

20 V

Características:

- ▶ Cortador hidráulico de cabos sem fios de 20 V.
- ▶ Diâmetro de corte de 85 mm.
- ▶ Força de corte de 60 kN.
- ▶ Diâmetro máximo de 86 mm.
- ▶ Ecrã LED com contador de utilização.
- ▶ Inclui anel cilíndrico de vedação e fluido hidráulico.
- ▶ Inclui 2 baterias de 5 Ah, carregador e mala de transporte.

COD. 42573

TRCLI2005

1.074,60 €* 1 1



ALICATE HIDRÁULICO DE CRAVAR TERMINAIS A BATERIA

MOD. TCTLI2005

20 V

Características:

- ▶ Cravadora hidráulica sem fios de 20 V.
- ▶ Gama de cravação de 16 a 400 mm².
- ▶ Força de cravação de 120 kN.
- ▶ Ciclo de cravação entre 5 e 18 s.
- ▶ Diâmetro de cravação de 42 mm.
- ▶ Inclui matrizes de prensagem de 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 e 400 mm².
- ▶ Inclui 2 baterias de 5 Ah, carregador e mala de transporte.

COD. 42572

TCTLI2005

1.069,20 €* 1 1



MÁQUINA POLIFUSORA

MOD. TWTLI2018

20 V**Características:**

- Termofusora a bateria de 20V.
- Faixa de temperatura de 0 a 320 °C.
- Display digital de temperatura.
- Acompanha 3 bocais nos tamanhos 20, 25 e 32 mm.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42283

TWTLI2018

32,16 €* 1 8**VENTILADOR PORTÁTIL A BATERIA**

MOD. TFALI2007

20 V**Características:**

- Ventilador portátil a bateria de 20 V.
- 175 mm (7") de diâmetro.
- 3 velocidades do ventilador.
- Até 300 minutos de autonomia da bateria com uma bateria de 2 Ah.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41220

TFALI2007

37,71 €* 1 10**PROJETOR LED A BATERIA**

MOD. TWLI2088

20 V**Características:**

- Lâmpada LED alimentado por bateria de 20 V.
- Capacidade luminica de 2000 ±10%.
- Dissipação LED de 24 W.
- Punho ergonômico.
- Cabeça giratória de 120°.
- Bateria e carregador não incluídos.

COD. 41749

TWLI2088

44,82 €* 1 8**PROJETOR LED A BATERIA**

MOD. TWLI2025

20 V**Características:**

- Projetor LED a bateria de 20 V.
- Dissipação LED de 20 W.
- Lumens de 900 a 1800.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40894

TWLI2025

45,48 €* 1 6**PROJETOR LED A BATERIA**

MOD. TWLI20885

20 V**Características:**

- Foco LED a bateria de 20 V.
- Fluxo luminoso de 2500 ±10%.
- Potência do LED de 22,5 W.
- Punho ergonômico.
- 3 níveis de iluminação: 2500 ±10%, 1400 ±10% e 800 ±10% lúmenes.
- Cabeça giratória em 130°.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42855

TWLI20885

43,09 €* 1 8**LANTERNA LED A BATERIA**

MOD. TWLI2038

20 V**Características:**

- Lanterna LED com bateria de 20 V.
- Dissipação LED de 5 W.
- Capacidade de 270 lumens.
- Cabeça de alumínio giratório até 90°.
- Duração da bateria 2 horas.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40893

TWLI2038

16,15 €* 1 6

LANTERNA LED A BATERIA

MOD. TWLI2058

20 V

P20S
450
Lumens



Características:

- ▶ Lanterna LED a bateria de 20 V.
- ▶ Dissipação LED de 8 W.
- ▶ Dois modos de iluminação.
- ▶ Capacidade máxima de 450 ±10 % lúmens e mínima de 230 ±10 %.
- ▶ Cabeça de alumínio giratória até 120°.
- ▶ Gancho para pendurar.
- ▶ Bateria e carregador não incluídos.

COD. 42193

TWLI2058

15,01 €* 1 6

LAMPERNA LED

MOD. TWLI043006

TYPE-C

300
Lumens

NEW



Características:

- ▶ Lâmpada de trabalho LED recarregável.
- ▶ Conector USB para carregamento elétrico.
- ▶ Peso 220 g.
- ▶ Fluxo luminoso máximo de 300±10% lúmens e mínimo de 75±10%.
- ▶ Base magnética.
- ▶ Com gancho para pendurar.
- ▶ Inclui cabo USB.

COD. 42689

TWLI043006

22,57 €* 1 10

ASPIRADOR A BATERIA

MOD. TVLI201261

20 V



Características:

- ▶ Aspirador de pó de bateria de 20 V.
- ▶ Capacidade do tanque 500 ml.
- ▶ Poder de sucção máxima de 9 kPa.
- ▶ Inclui bicos, estofados e ranhuras.
- ▶ Não inclui baterias nem carregador.

COD. 41247

TVLI201261

33,17 €* 1 8

ASPIRADOR CICLÓNICO A BATERIA

MOD. TVLI2006

20 V - 800 ml

P20S
2.0Ah



Características:

- ▶ Aspirador ciclónico a bateria 20 V.
- ▶ Pressão de aspiração >= 9 Kpa.
- ▶ Capacidade depósito 800 ml.
- ▶ Potência 120 W.
- ▶ Filtro HEPA.
- ▶ Capacidade de trabalho 18-35 min.
- ▶ Inclui 1 bateria 2 Ah e carregador.

COD. 40084

TVLI2006

160,92 €* 1 6

ASPIRADOR A BATERIA

MOD. TVLI2005E

20 V - 20 l



Características:

- ▶ Aspirador de bateria de 20V.
- ▶ Capacidade do depósito 20 l.
- ▶ Potência de sucção máxima de 8 Kpa.
- ▶ Diâmetro tubo sucção de 32 mm.
- ▶ Comprimento de mangueira de 1.5 m.
- ▶ Filtro HEPA incluído.
- ▶ Inclui boquilhas para chão, estofos e ranhuras.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40029

TVLI2005E

116,53 €* 1 1

ACESSÓRIO DE LUBRIFICAÇÃO PARA BERBEQUIM

MOD. TGULI2001

400 cc



Características:

- ▶ Acessório de lubrificação para berbequim.
- ▶ Capacidade do reservatório de 400 cc.
- ▶ Pressão de trabalho de 4000 psi.
- ▶ 3 modos de funcionamento: cartucho, doseador ou a granel.
- ▶ Mangueira de lubrificação incluída.

COD. 40033

TGULI2001

116,53 €* 1 12



NEW

	BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA MOD. TIDL12202	BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA MOD. TIDL12202E	BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA MOD. TIDL12206E
TENSÃO	12 V	12 V	12 V
VELOCIDADE SEM CARGA	0-400 / 0-1500 rpm	0-400 / 0-1500 rpm	0-400 / 0-1500 rpm
PAR MÁXIMO DE APERTO	20 Nm	20 Nm	20 Nm
PERCUSSÕES	22500 / min	22.500 / min	22.500 / min
PORTABROCAS	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO
CAPACIDADE DE PORTABROCAS	0,8-10 mm	0,8-10 mm	0,8-10 mm
VELOCIDADES MECÂNICAS	2	2	2
LUZ LED	SIM	-	-
MEDIDAS	20 X 6 X 19 cm	20 X 6 X 19 cm	20 X 6 X 19 cm
INCLUI	2 BATERIAS 1,5 AH COM PORTA USB, 3 BROCAS, PONTA DE PARAFUSAR E MALA ▶ PARA PARAFUSAR, PERFURAR OU PERFURAR COM IMPACTO. ▶ COM CARGA VIA USB-C.	2 BATERIAS 1,5 AH COM PORTA USB, 3 BROCAS, PONTA DE PARAFUSAR E MALA ▶ PARA PARAFUSAR, PERFURAR OU PERFURAR COM IMPACTO. ▶ COM CARGA VIA USB-C.	2 BATERIAS 1,5 AH COM PORTA USB, 3 BROCAS, PONTA DE PARAFUSAR E MALA ▶ PARA PARAFUSAR, PERFURAR OU PERFURAR COM IMPACTO. ▶ COM CARGA VIA USB-C.
	COD. 41255 TIDL12202	COD. 41755 TIDL12202E	COD. 43087 TIDL12206E
	64,69 €* 	66,44 €* 	64,69 €*

APARAFUSADOR ARTICULADA A BATERIA

MOD. TSDLI0442

4 V



Características:

- ▶ Aparafusadora articulada a bateria 4V.
- ▶ Inserção de 1/4".
- ▶ Duas posições de trabalho.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui um caso com 19 bits.
- ▶ Bateria integrada.

COD. 41257

TSDLI0442

17,19 €*

APARAFUSADOR ARTICULADA A BATERIA

MOD. TSDLI08025

8 V



Características:

- ▶ Aparafusadora articulada a bateria de 8 V.
- ▶ Inserção de 1/4".
- ▶ 15 posições de aperto.
- ▶ Velocidade em vazio: 220 rpm.
- ▶ Duas posições de trabalho.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui mala com 17 pontas.
- ▶ Bateria integrada.

COD. 42481

TSDLI08025

39,38 €*

APARAFUSADOR A BATERIA

MOD. TSDLI04062

NEW



Características:

- ▶ Aparafusador a bateria de 4 V.
- ▶ Encaixe de 1/4".
- ▶ Binário máximo de 5 Nm.
- ▶ Velocidade em vazio de 260 rpm.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Indicador de estado da carga.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui mala com 40 pontas variadas.
- ▶ Bateria integrada.
- ▶ Não inclui cabo de carregamento nem carregador.

COD. 42970

TSDLI04062

27,00 €* 1 5

PROJETOR LED A BATERIA

MOD. TRLF4415



Características:

- ▶ Lanterna LED com bateria de 3,6V.
- ▶ Bateria integrada de 5 Ah.
- ▶ Lúmens de 500 a 900.
- ▶ Tempo de trabalho de 2,5h a 4h.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Inclui cabo USB.

COD. 41567

TRLF4415

43,15 €* 1 6

ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERIA

MOD. TVLI2026



Características:

- ▶ Aspirador de pó a bateria 11,1 V.
- ▶ Bateria integrada.
- ▶ Capacidade do tanque 500 ml.
- ▶ Poder de sucção máxima de 7 kPa.
- ▶ Inclui bicos, estofados e ranhuras.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Bateria embutida.
- ▶ Não inclui carregador.

COD. 41258

TVLI2026

49,36 €* 1 8

BATERIA DE LÍCIO 1.5 AH

MOD. TBLI12153E

12 V - 1.5 Ah



Características:

- ▶ Bateria de lítio de 12 V - 1,5 Ah.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.

COD. 41256

TBLI12153E

15,11 €* 1 20

CARREGADOR COM PORTA USB-A

MOD. TCLI120502



Características:

- ▶ Carregador 220V-240V com a saída USB tipo A.
- ▶ Tensão de saída de 5V.
- ▶ 2A Corrente de saída.

COD. 41259

TCLI120502

4,37 €* 1 100

CABO USB A USB C

MOD. TIUCC01

1 m



Características:

- ▶ Cabo USB tipo A para USB C de 1 metro.
- ▶ Corrente máxima de carregamento de 3a.

COD. 41260

TIUCC01

1,68 €* 1 120

CABO USB C USB C

MOD. TIUCC02

1 m



Características:

- ▶ Cabo USB tipo C para USB C de 1 metro.
- ▶ Corrente máxima de carregamento de 3a.

COD. 41261

TIUCC02

1,79 €* 1 120




BERBEQUIM COM PERCUSSÃO	pág. 60
CHAVES DE IMPACTO	pág. 60
MARTELO PERFURADOR	pág. 61
BATERIAS E CARREGADORES	pág. 62
SERRA CIRCULAR	pág. 63
REBARBADORAS	pág. 63
FOCO LED	pág. 63

TOTAL



FERRAMENTAS A BATERIA 42 V



UMA ALTERNATIVA PERFEITA

- MAIOR VOLTAGEM
- MAIOR EFICIÊNCIA
- MAIOR AUTONOMIA



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIDLI429982E

42 V



Características:

- Furadeira de impacto a bateria de 42 V.
- Motor brushless sem escovas.
- Torque máximo de aperto de 99 Nm.
- Mandril metálico com bloqueio automático.
- Capacidade do mandril de 13 mm.
- 22 posições de torque, uma para perfuração e uma para perfuração com impacto.
- 2 velocidades mecânicas.
- Rotação: 0-500 / 0-2000 rpm.
- Taxa de impacto de 3000 ipm.
- Luz LED integrada.
- Inclui 9 brocas variadas e pontas de impacto.
- Inclui 2 baterias de 2 Ah e carregador.
- Inclui mala de transporte.

COD. 42287

TIDLI429982E

212,93 €* 1 5

CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIWLI42602E

42 V



Características:

- Chave de impacto a bateria de 42 V.
- Motor brushless sem escovas.
- Encaixe de 1/2".
- Velocidade em vazio de 0-1700 / 0-2100 / 0-2300 rpm.
- Frequência de impacto de 0-2400 / 0-2800 / 0-3300 ipm.
- Torque máximo de aperto de 600 Nm.
- Torque de desaperto de 750 Nm.
- Luz LED integrada.
- Acompanha gancho para cinto.
- Inclui 7 soquetes de impacto, adaptador para pontas e pontas de impacto.
- Inclui 2 baterias de 2 Ah, carregador e mala de transporte.

COD. 42288

TIWLI42602E

212,93 €* 1 4

42V BRUSHLESS MOTOR

MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI422682E

42 V
NEW
Características:

- ▶ Martelo combinado a bateria de 42 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Quatro posições de trabalho: perfuração, perfuração com impacto, cinzelagem e impacto.
- ▶ Velocidade em vazio de 0-1100 rpm.
- ▶ Taxa de impacto de 0-5000 ipm.
- ▶ Força de impacto de 2,5 J.
- ▶ Capacidade de perfuração em betão 26 mm, em aço 13 mm e em madeira 30 mm.
- ▶ Sistema de encaixe SDS Plus.
- ▶ Luz LED integrada.
- ▶ Inclui 6 brocas, 2 baterias de 2,0 Ah, carregador e mala de transporte.

COD. 42688

TRHLI422682E

234,33 €* 1 4

42V BRUSHLESS MOTOR

MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI422882E

42 V
Características:

- ▶ Martelo combinado a bateria de 42 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Três modos de operação: perfuração, perfuração com impacto e cinzelamento.
- ▶ Velocidade em vazio de 0-900 rpm.
- ▶ Frequência de impacto de 0-4400 ipm.
- ▶ Força de impacto de 4,5 J.
- ▶ Capacidade de perfuração: 28 mm em concreto, 13 mm em aço e 40 mm em madeira.
- ▶ Sistema de encaixe SDS Plus.
- ▶ Acompanha 6 brocas.
- ▶ Inclui 2 baterias de 2,5 Ah e carregador.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 42290

TRHLI422882E

255,73 €* 1 2


**CARREGADOR**

MOD. TFCLI42021E

42 V**42V****2.0A****Características:**

- Carregador de 42 V.
- Corrente de carga de 2A.
- Indicador de carga e status das baterias.
- Compatível com todas as baterias de 42V da TOTAL.

COD. 42294

TFCLI42021E

37,45 €***BATERIA DE LÍTIO 2 AH - 42V**

MOD. TFBLI42201E

42 V - 2 Ah**42V****2.0Ah****Características:**

- Bateria de lítio de 42V com capacidade de 2 Ah.
- Indicador LED de nível de carga.
- Compatível com todas as ferramentas TOTAL de 42V.

COD. 42292

TFBLI42201E

63,13 €***BATERIA DE LÍTIO 2.5 AH - 42V**

MOD. TFBLI42251E

42 V - 2,5 Ah**42V****2.5Ah****Características:**

- Bateria de lítio de 42V.
- Capacidade de 2,5 Ah.
- Indicador LED de nível de carga.
- Compatível com todas as ferramentas TOTAL de 42V.

COD. 42293

TFBLI42251E

69,55 €*

SERRA CIRCULAR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSLI4218511E

42 V

Características:

- Serra circular a bateria de 42 V.
- Motor brushless sem escovas.
- Velocidade em vazio de 4800 rpm.
- Diâmetro do disco de 185 mm.
- Diâmetro do eixo de 20 mm.
- Capacidade de corte a 45°: 45 mm.
- Capacidade de corte a 90°: 65 mm.
- Ajuste de profundidade de corte.
- Ajuste de ângulo de corte em bisel.
- Acompanha 2 discos, uma trena, uma bateria de 2,5 Ah e carregador.

COD. 42291

TSLI4218511E

191,53 €*  



REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TAGLI4128112E

42 V

Características:

- Esmerilhadeira a bateria de 42V.
- Motor brushless sem escovas.
- Potência máxima de saída de 1280 W.
- Velocidade em vazio de 3000 / 6500 / 10000 rpm.
- Diâmetro do disco de 115 mm.
- Diâmetro do eixo M14.
- Acompanha 25 discos de corte.
- 3 discos de desbaste e 1 disco para corte de cerâmica.
- Inclui duas baterias de 2,5 Ah e carregador.
- Inclui mala de transporte.

COD. 42289

TAGLI4128112E

223,63 €*  



PROJETOR LED A BATERIA

MOD. TWLI42896E

42 V

Características:

- Foco LED a bateria de 42 V.
- Capacidade de lúmenes de 2800 ±10%.
- Dissipação LED de 50 W.
- 3 posições de iluminação: alta 2800±10%, média 1800±10%, baixa 1200±10% lúmenes.
- Pega ergonômica.
- Cabeça giratória a 130°.
- Ecrã de tempo de autonomia.
- Inclui 2 baterias de 2 Ah e carregador.

COD. 42870

TWLI42896E

138,03 €*  



NEW



REBARBADORAS	pág. 66
BERBEQUINS E MARTELOS COMBINADOS	pág. 67
SERRAS DE ESQUADRIA	pág. 73
LIXADORAS	pág. 76
OUTRAS FERRAMENTAS	pág. 78
ASPIRADORES	pág. 82



TOTAL

FERRAMENTAS A CABO



			1100 W - Ø 125 mm
		900 W - Ø 125 mm	
	900 W - Ø 115 mm		
	750 W - Ø 115 mm		
	REBARBADORA MOD. TG10711556E	REBARBADORA MOD. TG109115563E	REBARBADORA MOD. TG10912556E
TENSÃO	220-240 V	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	750 W	900 W	900 W
VELOCIDADE SEM CARGA	12000 rpm	12000 rpm	12000 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	115 mm	115 mm	125 mm
ROSCA DO FUSO	M14	M14	M14
TRAVA DE INTERRUPTOR	SIM	SIM	SIM
PESO	2,0 Kg	2,0 Kg	2,2 Kg
	► Cómoda e segura. ► Uso geral em obra.	► Cómoda e segura. ► Uso geral em obra.	► Cómoda e segura. ► Uso geral em obra.
	► Eletrônica. ► Com velocidade variável.		
	COD. 40612 TG10711556E	COD. 42538 TG109115563E	COD. 42072 TG10912556E
	COD. 41898 TG110125565E		
	58,53 €* 1 10	63,81 €* 1 6	55,29 €* 1 6
	69,67 €* 1 6		

ACESSÓRIOS PARA DISCOS

pág. 125



REBARBADORA

MOD. TG1252306E

2400 W - Ø 230 mm



Características:

- Rebarbadora angular de 230 mm de diâmetro de disco.
- Potência de saída de 2400 W.
- Velocidade do disco 6300 rpm.
- Inclui cabo auxiliar.
- Inclui um conjunto de escovas.

COD. 40058

TG1252306E

147,06 €*
1 2



		1010 W	
	850 W		
710 W			
BERBEQUIM COM PERCUSSÃO MOD. TG1071366E	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO MOD. TG109136-2	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO MOD. TG111136	
220-240 V	220-240 V	220-240 V	TENSÃO
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	FREQUÊNCIA
710 W	850 W	1010 W	POTÊNCIA
0-3000 rpm	0-2700 rpm	0-2800 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
13 mm	13 mm	16 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM BETÃO
10 mm	10 mm	13 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL
30 mm	30 mm	32 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA
ELETRÔNICA	ELETRÔNICA	ELETRÔNICA	CONTROLE DE VELOCIDADE
SIM	SIM	SIM	FUNÇÃO ESQUERDA/DIREITA
2,3 Kg	2,46 Kg	2,73 Kg	PESO
- Leve e polivalente. - Mandril metálico.	- Leve e polivalente. - Mandril automático.	O mais potente e compacto para trabalhos rápidos e precisos.	
COD. 41903 TG1071366E	COD. 40052 TG109136-2	COD. 40053 TG111136	
39,22 €* 1 10	62,70 €* 1 5	76,38 €* 1 5	



800W - 2,5J



800W - 2,5J



950W - 2,5J



			950 W - 2.5 j
	800 W - 2.5 j	800 W - 2.5 j	
	MARTELO PERFURADOR MOD. TH308268	MARTELO PERFURADOR MOD. TH308268-2	MARTELO PERFURADOR MOD. TH309288
TENSÃO	220-240 V	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	800 W	800 W	950 W
ENERGIA DE IMPACTO	2,5 J	2,5 J	2,5 J
VELOCIDADE SEM CARGA	0-1100 rpm	0-1100 rpm	0-1050 rpm
TAXA DE IMPACTO	0-4000 ipm	0-4000 ipm	0-4670 ipm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO	26 mm	26 mm	28 mm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL	13 mm	13 mm	13 mm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA	30 mm	30 mm	30 mm
SISTEMA DE INSERÇÃO	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
PESO	2,7 Kg	2,7 Kg	-
INCLUI	3 DRILLS, 2 CHISELS AND CARRYING CASE	INTERCHANGEABLE CHUCK, 3 DRILLS, 2 CHISELS AND CARRYING CASE	3 SDS DRILLS, 2 SDS CHISELS AND CARRYING CASE.
	► 3 MODOS DE TRABALHO: ROTAÇÃO, IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO.	► Possibilidade de troca do porta-ferramentas para mandril automático.	► 3 MODOS DE TRABALHO: ROTAÇÃO, IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO.
	COD. 40044 TH308268	COD. 40045 TH308268-2	COD. 40900 TH309288
	99,07 €* 	117,42 €* 	105,26 €*



950W - 2,5J

1500W - 5,5J

1600W-10J


		1600 W - 10 J	
	1500 W - 5.5 j		
950 W -2,5 J			
MARTELO PERFURADOR MOD. TH309288-2	MARTELO PERFURADOR MOD. TH1153216	MARTELO PERFURADOR MOD. TH1163855	
220-240 V	220-240 V	220-240 V	TENSÃO
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	FREQUÊNCIA
950 W	1500 W	1600 W	POTÊNCIA
2,5 J	5,5 J	10 J	ENERGIA DE IM- PACTO
0-1050 rpm	0-850 rpm	630 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
0-4670 ipm	0-4400 ipm	3850 ipm	TAXA DE IMPACTO
28 mm	32 mm	32 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO
13 mm	13 mm	-	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL
30 mm	40 mm	-	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA
SDS Plus	SDS Plus	SDS MAX	SISTEMA DE IN- SERÇÃO
-	5 Kg	9,2 Kg	PESO
3 SDS DRILLS, 2 SDS CHISELS, SCREWED HEAD AND CARRYING CASE.	3 DRILLS, 2 CHISELS AND CARRYING CASE	CARRYING CASE	INCLUI
► Possibilidade de troca do porta-ferramentas para mandril automático.	► 3 MODOS DE TRABALHO: ROTAÇÃO, IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO.	► Potente e versátil para trabalhos de canalização e construção.	
COD. 40901 TH309288-2	COD. 40046 TH1153216	COD. 41912 TH1163855	
119,30 €* 1 4	139,08 €* 1 2	187,21 €* 1 2	



1300W - 20J**1500W - 6-25J**

		1500 W - 25 j
	1300 W - 20 j	
	MARTELO DEMOLIDOR MOD. TH2130016	MARTELO DEMOLIDOR MOD. TH215002
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	1300 W	1500 W
ENERGIA DE IMPACTO	20 J	6-25 J
TAXA DE IMPACTO	3800 ipm	1000-1900 ipm
SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO	-	SIM
CONTROLE ELETRÔNICO	-	SIM
SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINZEL	-	SIM
SISTEMA DE INSERÇÃO	HEX 17	SDS MAX
PESO	7 Kg	10,5 Kg
INCLUI	-	2 CINZEIS E MALETA DE TRANSPORTE

► O mais potente e robusto da sua categoria.

► Para demolições em parede, roços e pequenas demolições no chão.

COD. 40906
TH2130016

**152,09 €*
1 2**

COD. 40048
TH215002

**375,06 €*
1 2**



MARTELO PERFURADOR

MOD. TH117556

1700 W - 19 j

Características:

- Martelo combinado SDS Max de 1700 W.
- Velocidade em vazio de 100 a 220 rpm.
- Taxa de impacto de 1750 a 2150 ipm.
- Energia de impacto de 5 a 19 J.
- Capacidade máxima de perfuração em betão de 55 mm.
- Peso de 15 kg.
- Controlo de velocidade variável.
- Controlo eletrónico de potência.
- Sistema antivibração duplo.
- Indicador de manutenção das escovas.
- Inclui mala de transporte.

COD. 42111

TH117556

**819,43 €*
1 1**

1700W - 45J

1700 W - 45 j
MARTELO DEMOLIDOR

MOD. TH215456

220-240 V

TENSÃO

50/60 Hz

FREQUÊNCIA

1700 W

POTÊNCIA

45 J

ENERGIA DE IMPACTO

1400 ipm

TAXA DE IMPACTO

-

SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO

-

CONTROLE ELETRÔNICO

-

SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINZEL

HEX 30

SISTEMA DE INSERÇÃO

16 Kg

PESO

2 CINZEIS E MALETA DE TRANSPORTE

INCLUI

- Martelo concebido para uma demolição mais potente.

COD. 40049

TH215456

306,66 €*

MARTELO DEMOLIDOR
2200 W - 75 J

Características:

- Martelo elétrico demolidor de 2200 W.
- Força de impacto de 75 J.
- 950 impactos por minuto.
- Peso 30 Kg.
- Inserção hexagonal 28 mm.
- Inclui 2 cinzeis.

COD. 40050

TH220502

1.024,86

€*


CARRO TRANSPORTE

MOD. TH220502-S

- Carro de transporte para martelo demolição TH220502.

COD. 40095

TH220502-S

129,71 €*




	570 W	800 W
	SERRA TICO-TICO MOD. TS206656	SERRA TICO-TICO MOD. TS2081006-1
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	570 W	800 W
VELOCIDADE SEM CARGA	800-3000 rpm	800-3000 rpm
CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA	65 mm	100 mm
CAPACIDADE DE CORTE EM METAL	8 mm	10 mm
FUNÇÃO PÊNDULO	4 POSIÇÕES	4 POSIÇÕES
PESO	2,07 Kg	2,82 Kg
INCLUI	3 SERRAS DE SUBSTITUIÇÃO	5 SERRAS DE SUBSTITUIÇÃO
	► Bom acabamento de corte e baixa vibração.	► Para trabalhos intensos.
	COD. 40060 TS206656	COD. 42113 TS2081006-1

56,89 €*



81,84 €*



LÂMINAS DE SERRA

pág. 136

**SERRA SABRE**

MOD. TS1001201

1200 W

Características:

- Serra alternativa 1200 W.
- Velocidade de oscilação de 1000 a 2800 rpm.
- Capacidade máxima de corte em madeira 210 mm, em alumínio 10 mm 20 mm em aço.
- Controle de velocidade variável.
- Luz de trabalho LED.
- Função giratória com 4 posições.
- Sistema de troca de lâmina sem ferramentas.
- Inclui 1 lâmina de corte para metal.
- Inclui 1 lâmina de corte para madeira.

COD. 40907

TS1001201

134,52 €*





	1400 W	1800 W
	SERRA DE ESQUADRIA MOD. TS42142107	SERRA DE ESQUADRIA MOD. TS42182553
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	1400 W	1800 W
VELOCIDADE SEM CARGA	5000 rpm	4500 rpm
DISCO	210 X 25,4 mm	254 X 30 mm
CAPACIDADE DE CORTE MÁXIMA	60 X 120 mm	75 X 130 mm
CORTE DE ESQUADRIA	0-45° ESQUERDA/DIREITA	0-52° ESQUERDA E DIREITA
CORTE DE BISEL	45° ESQUERDA	45° ESQUERDA
CAPACIDADE DE ESQUADRIA/BISSEL	0°/0°: 60 X 120 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /0°: 60 X 85 mm 0°-45°: 34 X 120 mm 45° (ES- QUERDA/DIREITA) /45°: 34 X 85 mm	0°/0°: 75 X 130 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /0°: 75 X 90 mm 0°/45°: 45 X 130 mm 45° (ES- QUERDA/DIREITA) /45°: 40 X 90 mm
FAIXA DE CORTE À ESQUERDA	45°	52°
FAIXA DE CORTE À DIREITA	45°	52°
PESO	7,4 Kg	17,3 Kg
INCLUI	DISCO DE TCT, SACO PARA PÓ	2 BARRAS EXTENSORAS, DISCO DE CORTE, SACO PARA PÓ

► Versátil e leve.

► Grandes prestações.
► Alta capacidade de corte.

COD. 42248
TS42142107

135,66 €* 1 1

COD. 40911
TS42182553

316,00 €* 1 1

SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA

MOD. TS421825517

1800 W

Características:

- Serra de esquadria de 1800 W.
- Velocidade de marcha lenta 5300 rpm.
- Diâmetro da lâmina 255 mm.
- Capacidade de corte em esquadria/ bisel: 0°/0°:89 x 320 mm, 45° (esquerda/direita) /0°: 42 x 320 mm, 0°/45°:89 x 210 mm, 45° (esquerda/direita) /45°: 42 x 210 mm.
- Corte em esquadria 0-45° à esquerda e à direita.
- Capacidade de corte em bisel de 45° à esquerda.
- Inclui 2 barras de extensão.
- Inclui disco de corte.
- Inclui saco para o pó.

COD. 41112

TS421825517

269,17 €* 1 1



**SERRA DE CORTE PARA METAL**

MOD. TS92435526E

2400 W - Ø 355 mm**Características:**

- ▶ Serra para corte de metal de 2400 W.
- ▶ Medidas de disco 355 x 3 mm.
- ▶ Velocidade 3900 rpm.
- ▶ Capacidade de corte peças circulares 100 mm, peças quadradas 100 x 100 mm, peças retangulares 120 x 100 mm.
- ▶ Inclui disco de corte.

COD. 40063

TS92435526E

253,08 €* 1**SERRA CIRCULAR**

MOD. TS1161856

1600 W**Características:**

- ▶ Serra circular de 185 mm.
- ▶ Potência de saída 1600 W.
- ▶ Velocidade de marcha lenta 5000 rpm.
- ▶ Capacidade de corte 45° 44 mm.
- ▶ Capacidade de corte 90° 65 mm.
- ▶ Regulação da profundidade de corte.
- ▶ Inclui disco.

COD. 41110

TS1161856

111,23 €* 1**MINI SERRA ROTATIVA**

MOD. TMFS7501

750 W**Características:**

- ▶ Mini serra circular multifunções de 750 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 4700 rpm.
- ▶ Capacidade de corte a 46°: 31 mm, a 90°: 47 mm.
- ▶ Inclui lâmina de serra de metal e lâmina de corte diamantada.

COD. 40904

TMFS7501

122,81 €* 1

ROÇADORA DE PAREDES

MOD. TWLC1256

1500 W

Características:

- Roçadora de parede de 1500 W.
- Velocidade sem carga 10500 rpm.
- Diâmetro do disco 125 mm.
- Profundidade de corte de 3 a 29 mm.
- Largura de corte entre discos de 8 a 30 mm.
- Inclui chave de fixação.
- Inclui alça auxiliar.
- Inclui 4 discos de corte.

COD. 40909

TWLC1256

187,21 €*  



ACESSÓRIOS PARA DISCOS

pág. 125



MULTI-FERRAMENTA ROTATIVA

MOD. TG513326E

130 W



109Pcs Accessories:



Características:

- Multiferramenta rotativa de 130 W.
- Velocidade sem carga de 10.000 a 35.000 rpm.
- Controle de velocidade variável.
- Tamanho da cabeça de 3,2/2,3 mm.
- Inclui tubo flexível.
- Inclui 109 acessórios.
- Inclui maleta de transporte.

COD. 41756

TG513326E

41,56 €*  

MULTI-FERRAMENTA

MOD. TS3006

300 W



Características:

- Ferramenta multifunção de 300 W.
- Velocidade de oscilação regulável de 10000-20000 rpm.
- Sistema de fixação para aspirador de pó.
- Inclui: acessório raspador.
- Acessório Folha de serra.
- Acessório folha de serra segmentada.
- Chave hexagonal.
- Base de lixa, 3 folhas de lixa.

COD. 40072

TS3006

61,45 €*  

LIXADORA VIBRATÓRIA

MOD. TF2241108

240 W**Características:**

- Lixadeira de palma 240 W.
- Velocidade sem carga de 14.000 rpm.
- Base de lixa de 110 x 100 mm.
- Inclui 5 folhas de lixa.

COD. 41832

TF2241108

46,72 €***LIXADORA EXCÊNTRICA**

MOD. TF2061506

450 W**Características:**

- Lixadora excêntrica de 450 W.
- Velocidade de oscilação de 6000 a 12000 rpm.
- Diâmetro de lixagem: 150 mm.
- Base de velcro.
- Velocidade variável.
- Inclui 5 discos de lixa de substituição.

COD. 42482

TF2061506

76,69 €***LIXADORA EXCÊNTRICA**

MOD. TF1301836

**Características:**

- Lixadeira excêntrica de 320 W.
- Velocidade em vazio de 14000 rpm.
- Superfície da base de 90 x 180 mm.
- Base fabricada em alumínio.
- Inclui 5 folhas de lixa.

COD. 41888

TF1301836

53,27 €***PLAINA ELÉTRICA**

MOD. TL1108236

1050 W**Características:**

- Plaina elétrica 1050 W.
- Profundidade de trabalho de 3 mm.
- Largura de escovagem de 82 mm.
- Base de alumínio.
- Inclui 2 lâminas de peças de reposição, um guia e um guia de profundidade.

COD. 40067

TL1108236

117,42 €*

LIXADORA DE CINTA

MOD. TBS12001

1200 W

Características:

- Lixadeira de cinta 1200 W.
- Cinta de lixa 610 x 100 mm.
- Sistema de troca rápida de fita.
- Sistema de sucção de cavacos.
- Base de alumínio.
- Inclui lixa de cinta.

COD. 41225

TBS12001

148,09 €* 1 2



LIXADORA DE PAREDE

MOD. TDWS7501

750 W

Características:

- Lixadora de parede e betão de 750 W.
- Regulação de velocidade 1500-2700 rpm.
- Diâmetro de 180 mm.
- Diâmetro saída de pó de 38 mm.
- Inclui 8 discos de lixa.
- Inclui saco de pó.

COD. 40068

TDWS7501

139,08 €* 1 2



LIXADORA GIRafa DE PAREDE

MOD. TWS10501

1050 W

Características:

- Lixadeira de parede e teto 1050 W.
- Diâmetro do rebolo de 215 mm.
- Diâmetro da lixa 225 mm.
- Diâmetro do tubo 32 mm.
- Diâmetro da conexão de sucção 38 mm.
- Luz de trabalho integrada.
- Inclui 6 folhas de lixa.
- Inclui 2 adaptadores.
- Comprimento do tubo de 4 m.
- Inclui barra de extensão.
- Inclui saco de pó.

COD. 40908

TWS10501

222,33 €* 1 2



POLIDORA

MOD. TP11418018

1400 W**Características:**

- Polidora de 1400 W.
- Velocidade de rotação em vazio de 1500 a 3600 rpm.
- Diâmetro de polimento: 180 mm.
- Controlo de velocidade variável.
- Carcaça em alumínio.
- Punho em forma de D.
- Bloqueio do interruptor.
- Inclui boina de polimento, almofada de fixação e conjunto de escovas.

COD. 42554

TP11418018

99,40 €***PISTOLA DE TINTA**

MOD. TT3506

450 W**Características:**

- Pistola de pintura de 450 W.
- Pressão de pulverização: 0,1 - 0,2 Bar.
- Caudal máximo: 550 ml/min.
- Viscosidade máxima: 120 DIN.
- Depósito com capacidade de 800 ml.
- Inclui copo medidor de viscosidade e agulha de limpeza de bico.

COD. 42049

TT3506

38,05 €***PISTOLA DE TINTA**

MOD. TT5006

550 W**Características:**

- Pistola de pintura HVLP de 550 W.
- Alta vazão e baixa pressão.
- Pressão de pulverização: 0,1-0,2 Bar.
- Caudal máximo: 850 ml/min.
- Viscosidade máxima: 120 DIN.
- Depósito de 800 ml.
- Tubo com 2 m de comprimento.
- Inclui copo medidor de viscosidade, agulha de limpeza de bico e alça de ombro.

COD. 42050

TT5006

49,76 €*

PISTOLA DE TINTA

MOD. TT4506E

530 W
NEW

Características:

- Pistola de pintura 530W.
- Caudal máximo 410 ml/min.
- Viscosidade máxima de pulverização 130 DIN.
- Depósito com capacidade de 1000 ml.
- Inclui copo medidor de viscosidade, bico de pulverização e agulha de limpeza do bico.

COD. 42680

TT4506E

38,19 €*

PISTOLA DE AR QUENTE

MOD. TB20045

2000 W

Características:

- Pistola de calor com saída de 2.000W.
- Temperatura do ar 50 °C/ 50-450 °C/ 50-550 °C.
- Volume de ar 450/300/450 L/min.
- Temperatura ajustável através de interruptor rotativo.
- Comprimento do cabo de 2 m.
- Inclui raspador de tinta e 3 cabeças.

COD. 41732

TB20045

45,66 €*

FERRO DE SOLDAR

MOD. TET1


Características:

- Ferro de solda de ponta reta.
- Tempo de pré-aquecimento 3 minutos.
- Inclui suporte.

40 W	COD. 40073	10,26 €*		
60 W	COD. 40879	11,41 €*		
100 W	COD. 40075	15,96 €*		

FERRO DE SOLDAR PONTA CURVA

MOD. TET2606

60 W

Características:

- Ferro de solda de ponta curva de 60 W.
- Tempo de pré-aquecimento 3 minutos.
- Inclui suporte.

COD. 40074

TET2606

11,40 €*


**PISTOLA DE COLA**

MOD. TT101116

100 W**Características:**

- Pistola de cola com potência máxima de 100 W.
- Capacidade de tubo de cola de 11,2 mm.
- Inclui conjunto de 2 tubos de cola.

COD. 40070

TT101116

9,12 €* 1 6**MÁQUINA POLIFUSORA**

MOD. TT328151

1500 W**Características:**

- Polifusora com potência variável de 800 / 1500 W.
- Temperatura: 0-300°.
- Pode fundir tubos de 20 a 63 mm.
- Inclui 6 matrizes (20/25/32/40/50/63 mm).
- Controle eletrônico de potência.
- Duplo sistema anti-vibração.
- Indicador de manutenção da escova.
- Inclui mala de transporte metálica, 1 fita métrica, 1 chave hexagonal, 1 chave de fendas, 1 tesoura corta-tubos.

COD. 40069

TT328151

83,11 €* 1 3**550Nm****CHAVE IMPACTO**

MOD. TIW10101

1050 W**Características:**

- Chave de impacto de 1050 W.
- Torque de aperto máximo 550 Nm.
- Velocidade sem carga 2300/min.
- Inserção de 1/2".
- Carcaça de alumínio protegida com borracha.
- Inclui 6 chaves de copo (17-18-19-21-23-24 mm).
- Inclui um adaptador.

COD. 40055

TIW10101

151,62 €* 1 2

MISTURADOR

MOD. TD614006

1400 W
Características:

- Misturador de tinta e argamassa de 1400 W.
- 2 velocidades.
- Carcaça de alumínio.
- Inclui varinha de mistura 120 x 600 mm M14.

COD. 40080

TD614006

156,18 €* 1 2

1000 W
750 W
BOMBA DE ÁGUAS SUJAS ELÉTRICA

MOD. TWP87506

BOMBA DE ÁGUAS SUJAS ELÉTRICA

MOD. TWP810001

220-240 V

50 Hz

750 W

217 L/min

7 m

8 m

9 m

1"

5,3 Kg

- Para águas sujas.
- Potente e fiável.

COD. 41262

TWP87506

93,55 €* 1 2

220-240 V

50 Hz

1000 W

333 L/min

9 m

7 m

9 m

2"

7,1 Kg

- Motor potente.
- Para águas sujas.

COD. 40083

TWP810001

135,66 €* 1 2
TENSÃO
FREQUÊNCIA
POTÊNCIA
CAUDAL MÁXIMO
ELEVAÇÃO MÁXIMA
CAPACIDADE DE SUÇÃO
COMPRIMENTO DO CABO
DIÂMETRO DE SAÍDA
PESO



			1400 W - 30 l
		1200 W - 20 l	
	800 W - 12 l		
	ASPIRADOR MOD. TVC14122	ASPIRADOR MOD. TVC12202	ASPIRADOR DE CINZAS MOD. TAVC12201
TENSÃO	220-240 V	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	800 W	1000 W	1200 W
POTÊNCIA DE SUÇÃO	16 KPa	>15 Kpa	>18 Kpa
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	12 L	12 L	20 L
CAUDAL DE AR	1,7 CBM/min	1,5 CBM/min	-
DIÂMETRO DO TUBO	32 mm	32 mm	30 mm
COMPRIMENTO DO TUBO	1,5 m	1,5 m	1 m
COMPRIMENTO DO CABO	2 m	2 m	2 m
PESO	3,5 Kg	3,2 Kg	3,4 Kg
INCLUI	RODAS DE TRANSPORTE, CABEÇAL PARA CHÃO, TUBO DE PLÁSTICO, FILTRO HEPA, BOCAL PARA CANTOS.	RODAS DE TRANSPORTE, CABEÇAL PARA CHÃO, TUBO DE PLÁSTICO, FILTRO DE ESPUMA, BOCAL PARA CANTOS, SACO PARA PÓ, GRELHA PARA PÓ	RODAS DE TRANSPORTE, CABEÇAL PARA CHÃO, TUBO DE PLÁSTICO, FILTRO HEPA, BOCAL PARA CANTOS.
	COD. 41569 TVC14122	COD. 40914 TVC12202	COD. 40913 TAVC12201
	70,13 €* 1 1	56,89 €* 1 1	64,27 €* 1 1
			128,67 €* 1 1

**ASPIRADOR**

MOD. TVC24751

2400 W**Características:**

- ▶ Aspirador para seco e úmido com potência de saída de 2 x 1200 W.
- ▶ Capacidade do depósito: 75 L.
- ▶ Volume de ar: 3 m³/min.
- ▶ Pressão de sucção: 16-17 kPa.
- ▶ Com compartimento para ferramentas.
- ▶ Comprimento do cabo: 5,5 m.
- ▶ Filtro HEPA.
- ▶ Inclui mangueira flexível e tubo removível para acessórios do aspirador.

COD. 42512

TVC24751

339,00 €* 1 1

SOPRADOR E ASPIRADOR

MOD. TB6036

650 W

Características:

- Soprador industrial de 650 W.
- Velocidade sem carga: 0-16000 rpm.
- Controlo variável de velocidade.
- Volume máximo de sopro: 0,04 m³/min.
- Comprimento do cabo: 2 m.
- Inclui saco coletor de pó.



COD. 42073

TB6036

35,01 €*  

CARREGADOR DE BATERIA

MOD. TBC1601

12/24 V

Características:

- Carregador de baterias.
- Voltagem de carga de 12/24 V.
- Corrente nominal 9/4 A.
- Corrente de impulso 12 A.
- Proteção classe H.
- Peso 5,6 Kg.



COD. 40079

TBC1601

91,20 €*  

CARREGADOR DE BATERIA

MOD. TBC2201

20 V

Características:

- Carregador de bateria.
- Tensão de carregamento 24/12.
- Corrente nominal 16/18 A.
- Corrente de impulso 20 A.
- Capacidade de referência 70-300Ah.
- Proteção classe H.
- Função de carregamento rápido.
- Função de arranque rápido.
- Com rodas para transporte.
- Peso 15 Kg.



COD. 41576

TBC2201

210,63 €*  



GERADORES INVERTER

pág. 89

GERADORES DIESEL INSONORIZADOS 5KW

pág. 90

GERADORES DIESEL INSONORIZADOS 8KW

pág. 91

TOTAL

TOTAL
MAX. 5000W SILENT DIESEL GENERATOR

STARTER SW
OFF ON
START

OIL ALERT

AC BREAKER

AC 220V

DC12V 8.3A

50 Hz

Starting Instructions

OPERATION

SILENT

GERADORES

GERADORES

TOTAL

TOTAL
MAX. 5000W SILENT DIESEL GENERATOR

STARTER SW
OFF ON
START

OIL ALERT

AC BREAKER

AC 220V

DC12V 8.3A

50 Hz

Starting Instructions

OPERATION

SILENT

GERADORES

TOTAL

TOTAL
MAX. 5000W SILENT DIESEL GENERATOR

STARTER SW
OFF ON
START

OIL ALERT

AC BREAKER

AC 220V

DC12V 8.3A

50 Hz

Starting Instructions

OPERATION

SILENT

GERADORES

TOTAL

TOTAL
MAX. 5000W SILENT DIESEL GENERATOR

STARTER SW
OFF ON
START

OIL ALERT

AC BREAKER

AC 220V

DC12V 8.3A

50 Hz

Starting Instructions

OPERATION

SILENT

GERADORES

TOTAL

TOTAL
MAX. 5000W SILENT DIESEL GENERATOR

STARTER SW
OFF ON
START

OIL ALERT

AC BREAKER

AC 220V

DC12V 8.3A

50 Hz

Starting Instructions

OPERATION

SILENT

GERADORES

GERADORES

TOTAL

TOTAL
MAX. 5000W SILENT DIESEL GENERATOR

STARTER SW
OFF ON
START

OIL ALERT

AC BREAKER

AC 220V

DC12V 8.3A

50 Hz

Starting Instructions

OPERATION

SILENT

GERADORES

TOTAL

TOTAL
MAX. 5000W SILENT DIESEL GENERATOR

STARTER SW
OFF ON
START

OIL ALERT

AC BREAKER

AC 220V

DC12V 8.3A

50 Hz

Starting Instructions

OPERATION

SILENT

GERADORES

GERADORES



GERADORES

O QUE É UM GRUPO GERADOR

Um grupo gerador é um sistema de geração de energia elétrica independente que consiste em um motor de combustão interna (diesel, gasolina ou gás) e um gerador elétrico.

O motor aciona o gerador elétrico para produzir eletricidade que servirá para alimentar uma variedade de cargas, bem como fornecer respaldo em caso de falhas na rede elétrica.

COMO SELECIONAR UM GERADOR

Devemos considerar três fatores principais ao selecionar um grupo gerador:

- > Potência necessária: determinar a energia necessária para a aplicação, assim como o pico de consumo.
- > Fonte de combustível: determinar a fonte mais adequada às necessidades.
- > Nível de ruído: se a localização é sensível ao ruído, escolheremos um gerador mais silencioso.

GENERADOR INVERTER

Um gerador que utiliza um inversor para converter corrente contínua (DC) em corrente alternada (AC) é um Gerador Inverter.

Os geradores inverter ajustam-se automaticamente à carga conectada, proporcionando uma tensão e uma frequência estáveis. São mais silenciosos e têm um consumo de combustível mais eficiente do que os geradores convencionais. São ideais para conectar equipamentos eletrônicos sensíveis às flutuações de corrente elétrica.

PICO DE ARRANQUE

O pico de arranque é a quantidade de energia adicional necessária para iniciar um motor elétrico.

Para medir o pico de arranque de forma simples, utilizaremos uma simplificação:

$$I_{\text{arranque}} = \text{Fator de arranque} * I_{\text{nominal}}$$

Onde o fator de arranque será um valor conservador de 7.

ATS

Sistema de transferência automática, é um dispositivo que permite transferir automaticamente cargas de uma fonte de alimentação principal para uma fonte de alimentação de backup em caso de falha na rede elétrica.





MANUTENÇÃO DOS MOTORES DIESEL

Será necessário realizar a manutenção de troca de óleo durante o primeiro mês de trabalho ou 20 horas de trabalho, o que ocorrer primeiro.

O intervalo de manutenção recomendado para os motores diesel será de 3 meses ou 100 horas.

Consulte o Serviço de Assistência Técnica para mais informações.

MANUTENÇÃO DOS MOTORES A GASOLINA

Será necessário realizar a manutenção de troca de óleo após as primeiras 5 horas de trabalho.

O intervalo de manutenção recomendado para os motores a gasolina será de 6 meses ou 100 horas de uso.

Consulte o Serviço de Assistência Técnica autorizado para mais informações.

GARANTIA

A garantia cobre qualquer defeito de fabricação ou montagem, excluindo peças desgastadas pelo uso, manutenção, uso inadequado, negligência e falhas decorrentes de manutenção inadequada total ou parcial. As garantias incluem mão-de-obra e peças defeituosas, mas não incluem deslocamentos, desgaste, consumíveis, manuseio e/ou alteração da máquina por qualquer pessoa não autorizada pela empresa.

Para os geradores TOTAL, oferecemos uma garantia de 2 anos para particulares e 1 ano ou 500 horas para profissionais.



DESCRIÇÃO DOS ÍCONES ESPECIFICATIVOS



ALTERNADOR 100% COBRE



AUTORREGULAÇÃO DE RPM SEGUNDO O CONSUMO



BAIXO NÍVEL DE RUÍDO



VÁLVULAS NO CABEÇOTE



MOTOR 4 TEMPOS



SUPER SILENCIOSO




ARRANQUE ELÉTRICO



TECNOLOGIA INVERTER



LEVE E COMPACTO





	GERADOR A GASOLINA INVERTER 2.0 KW MOD. TP523006	GERADOR A GASOLINA INVERTER 3.3 KW MOD. TP535006
POTÊNCIA MÁXIMA	2.0 KW	3.2 KW
TENSÃO NOMINAL	220-240V	220-240V
FREQUÊNCIA NOMINAL	50Hz	50Hz
POTÊNCIA NOMINAL	1,8 KW	3.0 KW
CORRENTE NOMINAL	7.8 A	13 A
FASESL	1	1
TIPO DE MOTOR	4T MONOCILÍNDRICO OHV	4T MONOCILÍNDRICO OHV
DESLOCAMENTO	80 cc.	140 cc.
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	4,4 l	6,3 l
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO	0,35 l	0,4 l
TIPO DE PARTIDA	RETROCESSO	RETROCESSO
VELOCIDADE DE TRABALHO	3300-5000 / 4100-5000 rpm	3300-4800 rpm
PESO	17,5 Kg	25 Kg
MEDIDAS COMPRIMENTO/LARGURA/ALTURA	52 x 32 x 50	56 x 36 x 52
NÍVEL SONORO A 7 M	68 dB 75%	70 dB 75%
AUTONOMIA DO TRABALHO	50% carga 6,2 h	50% carga 6 h

Inclui saída de 250 V, saída de 12 V e duas saídas USB.

Inclui saída de 250 V, saída de 12 V e duas saídas USB.

O gerador inverter é adequado para uso com dispositivos eletrônicos e ferramentas elétricas. Não seria apropriado para máquinas de grande capacidade, como moedores ou martelos. A regulação eletrônica do alternador garante uma onda senoidal perfeita, proporcionando uma tensão e frequência 100% estáveis. Está equipado com uma saída de 250 V (16 A), uma saída de 12 V (8 A) e duas saídas USB.

O gerador inverter é adequado para uso com dispositivos eletrônicos e ferramentas elétricas. Não seria apropriado para máquinas de grande capacidade, como moedores ou martelos. A regulação eletrônica do alternador garante uma onda senoidal perfeita, proporcionando uma tensão e frequência 100% estáveis. Está equipado com uma saída de 250 V (16 A), uma saída de 12 V (8 A) e duas saídas USB.

COD. 41458

671,00 €*

COD. 41459

874,50 €*





GERADOR A GASÓLEO INSONORIZADO 5.0 KW - TRIFÁSICO
MOD. TP250003

GERADOR A GASÓLEO INSONORIZADO 5.0 KW - TRIFÁSICO ATS
MOD. TP250003-1

POTÊNCIA MÁXIMA	5.0 KW	5.0 KW
TENSÃO NOMINAL	380-415V	380-415V
FREQUÊNCIA NOMINAL	50Hz	50Hz
POTÊNCIA NOMINAL	4,5 KW	4,5 KW
CORRENTE NOMINAL	8,3 A	8,3 A
FASESL	3	3
TIPO DE MOTOR	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA
DESLOCAMENTO	418 cc.	418 cc.
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	17 l	17 l
TIPO DE PARTIDA	ELÉTRICO	ELÉTRICO
POTÊNCIA	9 H.P.	9 H.P.
VELOCIDADE DE TRABALHO	3000 rpm	3000 rpm
PESO	154 Kg	154 Kg
MEDIDAS COMPRIMENTO/LARGURA/ALTURA	95 x 56 x 68	95 x 56 x 68
CHASIS	Cerrado Insonorizado	Cerrado Insonorizado
NÍVEL SONORO A 7 M	75 dB 50%	75 dB 50%
BATERIA	30 Ah Free	30 Ah Free

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica.

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica e ATS (Sistema de Transferência Automática).

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 30 Ah sem manutenção.



O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 30 Ah sem manutenção.

COD. 41463

COD. 41464

1.925,00 €*

2.255,00 €*





GERADOR A GASÓLEO INSONORIZADO 8.0 KW - TRIFÁSICO
MOD. TP280003

GERADOR A GASÓLEO INSONORIZADO 8.0 KW - TRIFÁSICO ATS
MOD. TP280003-1

8.0 KW	8.0 KW	POTÊNCIA MÁXIMA
380-415V	380-415V	TENSÃO NOMINAL
50Hz	50Hz	FREQUÊNCIA NOMINAL
7,5 KW	7,5 KW	POTÊNCIA NOMINAL
8,3 A	8,3 A	CORRENTE NOMINAL
3	3	FASESL
DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	TIPO DE MOTOR
668 cc.	668 cc.	DESLOCAMENTO
25 l	25 l	CAPACIDADE DO DEPÓSITO
ELÉTRICO	ELÉTRICO	TIPO DE PARTIDA
13 H.P.	13 H.P.	POTÊNCIA
3000 rpm	3000 rpm	VELOCIDADE DE TRABALHO
245 Kg	245 Kg	PESO
115 x 65 x 78	115 x 65 x 78	MEDIDAS COMPRIMENTO/LARGURA/ALTURA
Cerrado Insonorizado	Cerrado Insonorizado	CHASIS
75 dB 50%	75 dB 50%	NÍVEL SONORO A 7 M
36 Ah Free	36 Ah Free	BATERIA

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica.

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica e ATS (Sistema de Transferência Automática).

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 36 Ah sem manutenção.


O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 36 Ah sem manutenção.

COD. 41466

COD. 41470

4.059,00 €*

4.279,00 €*





CORTA-RELVAS	pág. 94
CORTA-SEBES	pág. 95
APARADORES DE RELVA E ROÇADORAS	pág. 96
SERRAS E TESOURAS	pág. 97
SOPRADORES	pág. 99
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO E PULVERIZADORES	pág. 100
ACESSÓRIOS	pág. 105

TOTAL



FERRAMENTAS DE JARDINAGEM

**CORTA-RELVAS BRUSHLESS A BATERIA**

MOD. TLMLI20185

40 V**Características:**

- ▶ Corta-relva com bateria de 40V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade de marcha lenta de 2800 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 46 cm.
- ▶ Saco de coleção de 60 L.
- ▶ A altura de corte varia de 30 a 80 mm.
- ▶ Com ajuste de altura de corte de 8 posições.
- ▶ Inclui acessórios para cobertura morta e corte lateral.
- ▶ Não inclui baterias nem carregador.

COD. 41320

TLMLI20185

326,89 €* 1 1**CORTA-SEBES A BATERIA**

MOD. THTLI20018

20 V**Características:**

- ▶ Corta-sebes a bateria 20 V.
- ▶ Comprimento de corte da lâmina 460 mm.
- ▶ Largura máxima de corte 18 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40640

THTLI20018

71,83 €* 1 2**CORTA-SEBES A BATERIA**

MOD. THTLI20461E

20 V**Características:**

- ▶ Corta-sebes a bateria de 20 V.
- ▶ Comprimento das lâminas: 460 mm.
- ▶ Largura máxima de corte: 18 mm.
- ▶ Velocidade de oscilação das lâminas: 2800 rpm.
- ▶ Inclui bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 42247

THTLI20461E

119,79 €* 1 2**CORTA-SEBES BRUSHLESS A BATERIA**

MOD. THTLI40028

40 V**Características:**

- ▶ Corta-sebes profissional sem fios de 40 V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Pega rotativa.
- ▶ Velocidade em vazio de 3 600 rpm.
- ▶ Comprimento das lâminas de 650 mm.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 27 mm.
- ▶ Não inclui baterias nem carregador.

COD. 42569

THTLI40028

163,39 €* 1 2

CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. TPHT201601

20 V

Características:

- ▶ Corta-sebes elevado a bateria de 20 V.
- ▶ Comprimento da lâmina 460 mm.
- ▶ Velocidade máxima de oscilação de 2800 rpm.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 18 mm.
- ▶ Barra extensível 40 cm.
- ▶ Comprimento máximo do podador 2,4 metros.
- ▶ Não inclui bateria ou carregador.

COD. 41252

TPHT201601

130,69 €*

CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. TPHT2016012

20 V

Características:

- ▶ Corta-sebes elevado a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade máxima sem carga 2800 rpm.
- ▶ Comprimento da lâmina 460 mm.
- ▶ Diâmetro máximo de corte 18 mm.
- ▶ Cabeça rotativa até 90°.
- ▶ Barra extensível de 40 cm.
- ▶ Comprimento total de 160 cm.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 41104

TPHT2016012

163,39 €*

SERRA DE PODA A BATERIA

MOD. TPSLI200815

20 V

Características:

- ▶ Podador de altura alimentado por bateria de 20 V.
- ▶ Comprimento da barra 20 cm (8").
- ▶ Velocidade da corrente 4,8 m/s.
- ▶ Capacidade do tanque de óleo 70 ml.
- ▶ Comprimento total da ferramenta 2 metros.
- ▶ Inclui 1 bateria de 4Ah e carregador.

COD. 41730

TPSLI200815

162,41 €*

SET CORTA-SEBES / SERRA DE PODA A BATERIA

MOD. TPTS201681

20 V

Características:

- ▶ Conjunto de corta-sebes e podador de altura a bateria de 20 V.
- ▶ Cortadores de sebes a bateria: Velocidade máxima em vazio 2800 rpm.
- ▶ Comprimento da lâmina 460 mm.
- ▶ Diâmetro máximo de corte 18 mm.
- ▶ Cabeça rotativa até 90°.
- ▶ Barra extensível de 40 cm.
- ▶ Comprimento total 160 cm.
- ▶ Podador em altura: Comprimento da barra 20 cm.
- ▶ Velocidade da corrente de 4,8 m/s.
- ▶ Capacidade do depósito de óleo 70 ml.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 41105

TPTS201681

196,09 €*


APARADOR DE RELVA A BATERIA

MOD. TGTLI20018

20 V**Características:**

- ▶ Aparador de relva a bateria 20 V.
- ▶ Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Cabo ajustável até 180°.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40615

TGTLI20018

52,87 €***APARADOR DE RELVA A BATERIA**

MOD. TGTLI20328

20 V**Características:**

- ▶ Aparador de relva a bateria 20 V.
- ▶ Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Cabo ajustável até 180°.
- ▶ Cabeça com 5 posições 90°.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40616

TGTLI20328

65,29 €***APARADOR DE RELVA A BATERIA**

MOD. TGTLI203285

20 V**Características:**

- ▶ Aparador de relva a bateria 20 V.
- ▶ Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Cabo ajustável até 180°.
- ▶ Cabeça com 5 posições 90°.
- ▶ Inclui bateria 2 Ah e carregador.

COD. 40617

TGTLI203285

108,89 €***ROÇADORA BRUSHLESS A BATERIA**

MOD. TSTLI202521

40 V**Características:**

- ▶ Roçadora a bateria de 40V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade de rotação sem carga 6500 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte 255 mm.
- ▶ Inclui cabeça de fio e disco 3 pontas.
- ▶ Duas baterias necessárias para seu funcionamento.
- ▶ Inclui 2 baterias de 4 Ah e carregador rápido.

COD. 40659

TSTLI202521

315,99 €*

ROÇADORA MOTORIZADA 2T

MOD. TP5434431E


Motor 2T - 42,7 cc
42.7cc 1.25kW

Características:

- ▶ Roçadora com motor 2T de 42,7 cc.
- ▶ Potência de 1,25 Kw.
- ▶ Velocidade máxima 9000 rpm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de 420 mm.
- ▶ Eixo desmontável.
- ▶ Inclui disco de corte e cabeça semiautomática.

COD. 40085

TP5434431E

215,13 €* 1 1

TESOURA DE PODA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSSLI20258

20 V
P20S
BRUSHLESS
MOTOR

25MM

Características:

- ▶ Tesouras de poda movidas a bateria de 20 V.
- ▶ Motor sem escova.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 25 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41248

TSSLI20258

108,89 €* 1 6
TESOURA DE PODA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSSLI20308

20 V
P20S
BRUSHLESS
MOTOR

20-30MM

Características:

- ▶ Tesoura de poda a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Ajuste da capacidade de corte de 20 ou 30 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40657

TSSLI20308

130,69 €* 1 6

MINI SERRA DE PODA A BATERIA

MOD. TGSLI2058

20 V**Características:**

- ▶ Mini motosserra de poda a bateria 20 V.
- ▶ Comprimento da barra de 13 cm (5").
- ▶ Velocidade da corrente de 5 m/s.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41221

TGSLI2058

86,11 €***MINI SERRA DE PODA A BATERIA**

MOD. TGSLI2056

20 V**NEW****Características:**

- ▶ Mini serra de corrente a bateria de 20 V.
- ▶ Motor brushless.
- ▶ Comprimento da espada de 13 cm (5").
- ▶ Velocidade da corrente 11 m/s.
- ▶ Sistema automático de lubrificação.
- ▶ Passo da corrente 1/4".
- ▶ Número de elos: 36.
- ▶ Inclui espada e corrente.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42875

TGSLI2056

54,39 €***MINI SERRA DE PODA A BATERIA**

MOD. TGSLI2066

20 V**Características:**

- ▶ Mini motosserra a bateria de 20V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Comprimento do sabre de 15 cm (6").
- ▶ Velocidade da corrente de 11 m/s.
- ▶ Lubrificação automática.
- ▶ Acompanha sabre e corrente.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42282

TGSLI2066

77,24 €***MOTOSERRA BRUSHLESS A BATERIA**

MOD. TGSLI20128

20 V**Características:**

- ▶ Motosserra a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless.
- ▶ Velocidade máxima de corrente 4500 rpm.
- ▶ Comprimento de espada de 12".
- ▶ Travão na corrente.
- ▶ Protetor e corrente incluídos.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40613

TGSLI20128

174,29 €*

MOTOSERRA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TGSLI20126

20 V
P20S
 BRUSHLESS
 MOTOR

NEW
Características:

- Serra de corrente a bateria de 20 V.
- Motor brushless.
- Velocidade máxima da corrente de 10 m/s.
- Comprimento da espada de 30 cm (12").
- Travão de corrente.
- Sistema automático de lubrificação.
- Passo da corrente de 3/8".
- Número de elos: 45.
- Inclui espada e corrente.
- Não inclui bateria nem carregador.


COD. 42876

TGSLI20126

108,89 €* 1 2

NEW
P20S

P20S

P20S
 BRUSHLESS
 MOTOR

SOPRADOR A BATERIA
 MOD. TABLI20323

20 V

15000 rpm

8,5 m³/min

115 Km/h

-

3 Kg

SOPRADOR A BATERIA
 MOD. TABLI20323E

20 V

15000 rpm

8,5 m³/min

115 Km/h

-

3 Kg

SOPRADOR BRUSHLESS A BATERIA
 MOD. TABLI20428

20 V

BRUSHLESS

0-18500 rpm

8,5 m³/min

144 Km/h

SIM

3 Kg

TENSÃO
TIPO DE MOTOR
VELOCIDADE SEM CARGA
VOLUME DE AR
VELOCIDADE MÁXIMA DO AR
CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL
PESO

▶ Para trabalhos intensos de sopro.

▶ Para trabalhos intensos de sopro.

▶ Para trabalhos moderados de sopro.

COD. 41456
 TABLI20323

44,67 €* 1 2

COD. 42968
 TABLI20323E

47,96 €* 1 2

COD. 40606
 TABLI20428

81,21 €* 1 2




	MÁQUINA DE LAVAR À PRESSÃO MOD. TGT11356	MÁQUINA DE LAVAR À PRESSÃO MOD. TGT11246	LAVADORA A BATERIA MOD. TPWL4006
TENSÃO	220-240 V	220-240 V	40 V
TIPO DE MOTOR	-	-	BRUSHLESS
POTÊNCIA	1800 W	2500 W	-
POSIÇÕES DE POTÊNCIA	-	-	40 bar/ 60 bar / 80 bar
FREQUÊNCIA	-	50 /60 Hz	-
PRESSÃO MÁXIMA	150 Bar (2200 PSI)	160 Bar (2300 PSI)	80 Bar
CAUDAL MÁXIMO	6 L/min	6,7 L/min	4 l/min
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	-	-	15 L
SISTEMA DE PARADA AUTOMÁTICA	NÃO	SIM	SIM
ALÇA DE TRANSPORTE TELESCÓPICA	NÃO	NÃO	SIM
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	5 m	5 m	5 m
GAVETA DE ARMAZENAMENTO	NÃO	NÃO	SIM
PESO	8,8 Kg	18 Kg	7,9 Kg
INCLUI	GARRAFA DE DETERGENTE	GARRAFA DE DETERGENTE	PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, BOCAL DE LIMPEZA
	COD. 40088 TGT11356	COD. 41571 TGT11246	COD. 41102 TPWL4006
	188,42 €* 1 1	290,94 €* 1 1	233,96 €* 1 1



GARRAFA PARA SABÃO

MOD. TMFP402



Características:

- Garrafa para sabão para lavadora de alta pressão.
- Capacidade de 400 ml.
- Com função de ajuste da saída de água.
- Dimensões: 125 x 85 x 196 mm.
- Compatível com THT11316, TGT11336, TGT11356, TGT11376, TGT11226 e TGT11246.

COD. 42260

TMFP402

11,88 €* 1 25

BALDE DOBRÁVEL

MOD. TGTFB15



Características:

- Balde dobrável de 15 L.
- Medidas: 250 x 320 mm.
- Alça metálica com proteção antiderrapante.
- Fabricado em Oxford 1200D e PVC impermeável.
- Faixa de temperatura de 0 a 65°C.

COD. 42261

TGTFB15

23,98 €* 1 5

PISTOLA DE LIMPEZA A BATERIA

MOD. TPWLI2036

20 V



Características:

- Pistola de lavadora de alta pressão a bateria de 20V.
- Pressão máxima de 24,8 Bar.
- Vazão máxima de 2,8 l/min.
- Sistema de parada automática.
- Inclui conjunto de 6 acessórios de limpeza.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41885

TPWLI2036

55,86 €* 1 6

PISTOLA DE LIMPEZA A BATERIA

MOD. TPWLI20362E

20 V



Características:

- Pistola de lavadora de alta pressão a bateria 20 V.
- Pressão máxima de 24,8 bar.
- Vazão máxima de 2,8 l/min.
- Sistema de paragem automática.
- Inclui conjunto com 6 acessórios de limpeza.
- Acompanha 1 bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 42244

TPWLI20362E

76,19 €* 1 6



PULVERIZADOR DE ABERTURA DUPLA

MOD. THSPP30102

1 l**Características:**

- Frasco spray líquido de 1L.
- Abertura dupla para um melhor enchimento.
- Bocal ajustável com jato direto e névoa.

COD. 41633

THSPP30102

16,23 €* 1 20**PULVERIZADOR**

MOD. THSPP20

**Características:**

- Pulverizador de líquidos.
- Válvula de segurança de libertação de pressão.
- Alavanca da bomba em alumínio.
- Pressão: 2,5 bar.
- Função push and release.
- Bico regulável com jato recto e nebulização.

1,5 l**COD. 41195****9,03 €* 1 20****2 l****COD. 41196****9,60 €* 1 20****PULVERIZADOR COM LANÇA**

MOD. THSPP30

**Características:**

- Pulverizador de líquidos.
- Válvula de segurança de libertação de pressão.
- Alavanca da bomba em alumínio.
- Pressão: 2,5 bar.
- Comprimento da mangueira: 1,2 m.
- Lança e bico em aço inoxidável.
- Pulverizador regulável de névoa a jacto.

5 l**COD. 41197****23,17 €* 1 6****8 l****COD. 41198****28,98 €* 1 6****PULVERIZADOR A BATERIA**

MOD. TSPP3701

4 V**Características:**

- Garrafa pulverizadora de líquido a bateria de 4 V, com capacidade de 1 L.
- Autonomia de 90 minutos.
- Pressão de trabalho de 1,4 bar.
- Abertura dupla para um melhor enchimento.
- Bico ajustável com jato reto e nebulização.

COD. 42878

TSPP3701

43,06 €* 1 20**EM BREVE****PULVERIZADOR MANUAL DE DORSO**

MOD. THSPP41602

16 l**Características:**

- Mochila de pulverização de 16 L.
- Gatilho em Y com lança em fibra de vidro.
- Pressão: 4,5 bar.
- Bico regulável de jacto a névoa.
- Tanque especificamente concebido para pulverizar áreas maiores.
- Alças acolchoadas e cómodas.

COD. 41199

THSPP41602

46,44 €* 1 1

PULVERIZADOR A BATERIA

MOD. TSPLI2016

20 V

Características:

- Pulverizador costal a bateria de 20 V.
- Capacidade de 16 L.
- Pressão de pulverização de 5 bar.
- Controlo de duas velocidades.
- Caudal de 1,35 l/min.
- Capacidade de 380 l.
- Distância máxima de pulverização 5m.
- Peso líquido 3,9 kg.
- Bateria e carregador não incluídos.

COD. 41750

TSPLI2016

111,39 €*  

P20S



BOMBA DE ÁGUAS A BATERIA

MOD. TGWPLI201801

20 V

Características:

- Bomba de transferência a bateria de 20 V.
- Potência nominal 180 W (0,2HP).
- Altura máxima 22 m.
- Fluxo máximo 47 l/min.
- Interruptor de controle de modo duplo.
- Luz indicadora LED.
- Autonomia da bateria em modo normal de 20 min.
- Autonomia da bateria em modo de poupança 30 min.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40896

TGWPLI201801

103,55 €*  

P20S



BOMBA DE ÁGUAS A BATERIA

MOD. TTPLI2001

20 V

Características:

- Bomba de transferência de líquidos sem fios de 20 V.
- Velocidade em vazio de 4500 rpm.
- Potência equivalente de 340 W (0,4 HP).
- Capacidade de 48 l/min.
- Conector de saída de 3/4".
- Adequada para água, gasóleo ou querosene.
- Não adequada para álcool ou gasolina.
- Não inclui baterias nem carregador.

COD. 42571

TTPLI2001

97,09 €*  

P20S



PÁ REDONDA

MOD. THTH02214

1490 mm**Características:**

- ▶ Pá de aço com cabo de fibra de vidro.
- ▶ Pá com cabeça redonda e espessura de 1,8 mm.
- ▶ Diâmetro do cabo: 32 mm.
- ▶ Largura da pá: 220 mm.
- ▶ Comprimento da pá: 290 mm.

COD. 42106

THTH02214

35,71 €* 6**PÁ REDONDA**

MOD. THTH01214

1050 mm**Características:**

- ▶ Pá de aço com cabo de fibra de vidro.
- ▶ Pá com cabeça redonda e espessura de 1,8 mm.
- ▶ Diâmetro do cabo: 32 mm.
- ▶ Largura da pá: 220 mm.
- ▶ Comprimento da pá: 290 mm.

COD. 42104

THTH01214

33,47 €* 6**PÁ QUADRADA**

MOD. THTH02114

1490 mm**Características:**

- ▶ Pá de aço com cabo de fibra de vidro.
- ▶ Pá com cabeça quadrada e espessura de 1,8 mm.
- ▶ Diâmetro do cabo: 32 mm.
- ▶ Largura da pá: 220 mm.
- ▶ Comprimento da pá: 290 mm.

COD. 42107

THTH02114

37,61 €* 6**PÁ QUADRADA**

MOD. THTH01114

1050 mm**Características:**

- ▶ Pá de aço com cabo de fibra de vidro.
- ▶ Pá com cabeça quadrada e espessura de 1,8 mm.
- ▶ Diâmetro do cabo: 32 mm.
- ▶ Largura da pá: 220 mm.
- ▶ Comprimento da pá: 290 mm.

COD. 42105

THTH01114

34,14 €* 6

LANÇA ANGULAR

MOD. TGTAN4501

590 mm x 45°



Características:

- ▶ Lança com boquilha angular.
- ▶ Comprimento de 590 mm.
- ▶ Ângulo de 45°.

COD. 40162

TGTAN4501

13,95 €* 1 50

ACESSÓRIO DE PISTOLA LIMPEZA

MOD. TPB30160



Características:

- ▶ Acessório de varredura para pistola de limpeza.
- ▶ Largura 195 mm com extensões até 300 mm.
- ▶ Adaptável a TPWLI2028, TPWLI20282, TPWLI2008 e TPWLI20084.

COD. 41117

TPB30160

28,51 €* 1 20

ESCOVA LAVAGEM

MOD. TGTHB2791

270 x 95 mm



Características:

- ▶ Escova de lavagem.
- ▶ Medida de 270 x 95 mm.
- ▶ Compatível com TGT11316, TGT11336, TGT11356, TGT11376, TGT11226 y TGT11246.

COD. 40159

TGTHB2791

25,62 €* 1 20

ESCOVA SUPERFÍCIES

MOD. TGTPB251

250 mm



Características:

- ▶ Escova de superfícies.
- ▶ Medida de 250 mm.
- ▶ Inclui extensor de 455 mm.
- ▶ Compatível com TGT11316, TGT11336, TGT11356, TGT11376, TGT11226 y TGT11246.

COD. 40160

TGTPB251

34,34 €* 1 5

PISTOLA PARA MÁQUINA PRESSÃO

MOD. TGTS026



Características:

- ▶ Para máquina de lavar à pressão de 1400 W (TGT11316).

COD. 40158

TGTS026

41,97 €* 1 14

ESCOVA RODAS

MOD. TGTWB1781

390 mm



Características:

- ▶ Escova para rodas.
- ▶ Comprimento de 390 mm.
- ▶ Compatível com TGT11316, TGT11336, TGT11356, TGT11376, TGT11226 y TGT11246.

COD. 40161

TGTWB1781

14,06 €* 1 20

CABEÇA SEMIAUTOMÁTICA

MOD. TGTL2545

420 mm



Características:

- ▶ Cabeça semiautomática.
- ▶ Diâmetro máximo de fio 2,5 mm.
- ▶ Comprimento de fio 4 m.

COD. 40156

TGTL2545

17,99 €* 1 25

CABEÇA DE FIO

MOD. TALS1601



Características:

- ▶ Cabeça de rosca de nylon de substituição.
- ▶ Diâmetro 1,6 mm.
- ▶ Comprimento 5 m.
- ▶ Compatível com TGTLI20018, TGTLI2031, TGTLI20328 e TGTLI203285.

COD. 41118

TALS1601

9,25 €* 1 50

DISCO 3 PONTAS

MOD. TGTBCB95

Ø255 mm**Características:**

- ▶ Disco de 3 pontas.
- ▶ Diâmetro 255 mm.

COD. 40157

TGTBCB95

12,54 €***CORRENTE DE MOTOSERRA**

MOD. TGTSC51201

5"**Características:**

- ▶ Corrente de reposição de 5" para mini motosserra.
- ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2058.

COD. 41222

TGTSC51201

12,97 €***CORRENTE DE MOTOSERRA**

MOD. TGTSC20601

6"**Características:**

- ▶ Corrente de reposição de 6" para mini-serra.
- ▶ Passo da corrente: 1/4".
- ▶ Calibre: 0,043".
- ▶ 38 elos.
- ▶ Compatível com a mini-serra de corrente TOTAL TGSLI2068.

COD. 42488

TGTSC20601

21,16 €***CORRENTE DE MOTOSERRA**

MOD. TGTSC51201

12"**Características:**

- ▶ Corrente de reposição de 12" para motosserra.
- ▶ Para motosserra TOTAL TGSLI20128.

COD. 40916

TGTSC51201

19,03 €***CORRENTE DE MOTOSERRA**

MOD. TGTSC50818

**Características:**

- ▶ Corrente de 8" para serra de miniatura.
- ▶ Para TOTAL TGSLI2088 motosserra.

COD. 42962

TGTSC50818

22,89 €***CORRENTE DE MOTOSERRA**

MOD. TGTSC51218

**Características:**

- ▶ Corrente de 12" para motosserra.
- ▶ Para TOTAL TGSLI20126 motosserra.

COD. 42964

TGTSC51218

20,17 €***CORRENTE DE MOTOSERRA**

MOD. TGTSC51603

**Características:**

- ▶ Corrente de 16" para motosserra.
- ▶ Para TOTAL TGSLI20168 motosserra.

COD. 42967

TGTSC51603

25,62 €*

LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSB50618

6"

Características:

- ▶ Espada de 6" para mini serra.
- ▶ Para minisserra de corrente TOTAL TGSLI2068.

COD. 42631

TGTSB50618

15,81 €*

LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSB51201

12"

Características:

- ▶ Lâmina motosserra de 12".
- ▶ Para motosserra TOTAL TGSLI20128.

COD. 40917

TGTSB51201

20,15 €*

LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSB50501

5"

Características:

- ▶ Barra guia de 5" para mini motosserra.
- ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2058.

COD. 41223

TGTSB50501

11,88 €*

LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSB50518


Características:

- ▶ Espada de 5" para mini serra.
- ▶ Para minisserra de corrente TOTAL TGSLI2056.

COD. 42958

TGTSB50518

8,72 €*

LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSB50818


Características:

- ▶ Espada de 8" para mini serra.
- ▶ Para TOTAL TGSLI2088 motosserra.

COD. 42961

TGTSB50818

16,35 €*

LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSB51603


Características:

- ▶ Espada de 16" para motosserra.
- ▶ Para TOTAL TGSLI20168 motosserra.

COD. 42966

TGTSB51603

25,62 €*


BROCAS	pág. 110
COROAS	pág. 121
DISCOS	pág. 125
LIXAS	pág. 132
FOLHAS DE SERRA	pág. 136
PONTAS	pág. 139
PREGOS	pág. 148
OUTROS	pág. 149



TOTAL

ACESSÓRIOS FERRAMENTAS



BROCA DE PAREDE SDS PLUS

MOD. TAC31

Características:

- Broca de parede SDS plus, recomendada para betão e pedra.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Resistente ao impacto.
- Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.



Ø6 x 310 mm	COD. 40120	3,71 €*	1	30
Ø8 x 160 mm	COD. 40105	2,51 €*	1	25
Ø8 x 210 mm	COD. 40109	3,09 €*	1	25
Ø8 x 260 mm	COD. 40116	3,85 €*	1	50
Ø8 x 310 mm	COD. 40121	4,54 €*	1	30
Ø10 x 210 mm	COD. 40110	3,32 €*	1	25
Ø10 x 260 mm	COD. 40117	3,97 €*	1	50
Ø10 x 310 mm	COD. 40122	4,54 €*	1	30
Ø10 x 450 mm	COD. 40127	7,36 €*	1	25
Ø12 x 160 mm	COD. 40107	3,16 €*	1	25
Ø12 x 210 mm	COD. 40111	3,71 €*	1	50
Ø12 x 260 mm	COD. 40118	4,34 €*	1	50
Ø12 x 310 mm	COD. 40123	4,78 €*	1	25
Ø12 x 450 mm	COD. 40128	7,54 €*	1	25
Ø14 x 160 mm	COD. 40108	3,74 €*	1	50
Ø14 x 210 mm	COD. 40112	4,33 €*	1	40
Ø14 x 260 mm	COD. 40119	5,02 €*	1	25
Ø14 x 450 mm	COD. 40129	8,84 €*	1	15
Ø16 x 310 mm	COD. 40125	6,31 €*	1	25
Ø16 x 450 mm	COD. 40130	10,01 €*	1	10
Ø18 x 210 mm	COD. 40114	7,36 €*	1	25
Ø18 x 310 mm	COD. 40126	8,93 €*	1	5
Ø18 x 450 mm	COD. 40131	12,74 €*	5	25
Ø22 x 450 mm	COD. 40133	16,25 €*	1	5



BROCA DE PAREDE 4 PONTAS SDS PLUS

MOD. TAC31-4

Características:

- Broca de parede SDS PLUS, recomendada para betão e pedra.
- Ponta com quatro arestas de corte.
- A ponta centradora evita o deslizamento em superfícies lisas.
- Perfil de canal parabólico para uma melhor evacuação.
- Elevada resistência ao impacto.

Ø6 x 160 mm	COD. 41121	3,24 €*  
Ø6 x 210 mm	COD. 41125	3,97 €*  
Ø6 x 260 mm	COD. 41144	4,25 €*  
Ø6 x 310 mm	COD. 41137	5,21 €*  
Ø8 x 110 mm	COD. 41120	3,24 €*  
Ø8 x 160 mm	COD. 41122	3,55 €*  
Ø8 x 210 mm	COD. 41126	4,45 €*  
Ø8 x 260 mm	COD. 41133	4,65 €*  
Ø8 x 310 mm	COD. 41138	5,67 €*  
Ø10 x 160 mm	COD. 41123	4,25 €*  
Ø10 x 210 mm	COD. 41127	5,21 €*  
Ø10 x 260 mm	COD. 41134	5,28 €*  
Ø10 x 310 mm	COD. 41139	5,82 €*  
Ø12 x 160 mm	COD. 41124	5,21 €*  
Ø12 x 210 mm	COD. 41128	5,41 €*  
Ø12 x 260 mm	COD. 41135	6,38 €*  
Ø12 x 310 mm	COD. 41140	6,57 €*  
Ø14 x 210 mm	COD. 41129	7,27 €*  
Ø14 x 260 mm	COD. 41136	7,94 €*  
Ø14 x 310 mm	COD. 41141	8,72 €*  
Ø16 x 160 mm	COD. 41145	8,15 €*  
Ø16 x 210 mm	COD. 41130	8,83 €*  
Ø16 x 260 mm	COD. 41149	9,74 €*  
Ø16 x 310 mm	COD. 41142	10,61 €*  
Ø18 x 260 mm	COD. 41150	12,94 €*  
Ø18 x 310 mm	COD. 41143	13,82 €*  
Ø20 x 210 mm	COD. 41132	14,95 €*  
Ø20 x 310 mm	COD. 41146	17,73 €*  
Ø22 x 310 mm	COD. 41147	19,99 €*  
Ø25 x 260 mm	COD. 41151	23,40 €*  





BROCA DE PAREDE SDS MAX

MOD. TAC32

NEW

Características:

- Broca de parede SDS MAX, recomendada para betão e pedra.
- Cabeça com quatro arestas de corte.
- Ponta centradora que evita o deslizamento em superfícies lisas.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Alta resistência ao impacto.

Ø10 x 260 mm	COD. 42632	13,65 €*  
Ø12 x 260 mm	COD. 42633	14,30 €*  
Ø14 x 260 mm	COD. 42634	14,56 €*  
Ø16 x 260 mm	COD. 42635	16,25 €*  
Ø18 x 340 mm	COD. 42636	20,67 €*  
Ø20 x 340 mm	COD. 42637	23,27 €*  
Ø22 x 340 mm	COD. 42638	25,09 €*  
Ø18 x 540 mm	COD. 42639	26,91 €*  
Ø20 x 540 mm	COD. 42640	31,20 €*  
Ø22 x 540 mm	COD. 42641	33,80 €*  
Ø25 x 540 mm	COD. 42642	35,75 €*  
Ø28 x 540 mm	COD. 42643	47,45 €*  
Ø30 x 540 mm	COD. 42644	57,85 €*  

PONTEIRO SDS PLUS

MOD. TAC1511141

250 mm



Características:

- Ponteiro SDS PLUS 14 mm.
- 250 mm de comprimento.
- Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40163

TAC1511141

4,10 €*  

CINZEL SDS PLUS

MOD. TAC15121411

250 x 20 mm



Características:

- Cinzel SDS PLUS 14 mm.
- 250 mm de comprimento.
- Largura da ponta 20 mm.
- Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40164

TAC15121411

4,10 €*  

CINZEL SDS PLUS

MOD. TAC15121412

250 x 40 mm



Características:

- Cinzel SDS PLUS 14 mm.
- 250 mm de comprimento.
- Largura da ponta 40 mm.
- Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40920

TAC15121412

6,01 €*  

CINZEL SDS MAX

MOD. TAC15221821

400 x 25 mm



Características:

- Cinzel SDS MAX 18 mm.
- 400 mm de comprimento.
- Largura da ponta 25 mm.
- Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40166

TAC15221821

10,92 €*  

CINZEL SDS MAX

MOD. TAC15221822

400 x 50 mm

Características:

- Cinzel SDS MAX 18 mm.
- 400 mm de comprimento.
- Largura da ponta 50 mm.
- Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40167

TAC15221822

12,74 €* 1 25
CINZEL HEX

MOD. TAC153172

280 x 22 mm

Características:

- Cinzel HEX 17 mm.
- 280 mm de comprimento.
- Largura da ponta 22 mm.
- Trabalhos de cinzelagem em concreto e tijolo.

COD. 41448

TAC153172

7,75 €* 1 50
CINZEL HEX

MOD. TAC1532301

Ø30 x 410 mm

Características:

- Cinzel HEX 30 mm.
- 410 mm de comprimento.
- Largura da ponta 35 mm.
- Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 41209

TAC1532301

42,25 €* 1 10
CINZEL HEX

MOD. TAC153428112

520 x 35 mm

Características:

- Cinzelo hexagonal 28 mm.
- Comprimento 530 mm.
- Largura da ponta 35 mm.
- Para trabalhos de cinzelagem e demolição em betão e tijolo.

COD. 42628

TAC153428112

42,25 €* 1 5
CINZEL SDS MAX

MOD. TAC15221832


Características:

- Cinzel SDS Max de 18 mm.
- Comprimento de 600 mm.
- Largura da lâmina de 50 mm.
- Para trabalhos de cinzelagem e demolição em tijolo e concreto.

COD. 42519

TAC15221832

20,70 €* 1 20
PONTEIRO HEX

MOD. TAC1531282

530 mm

Características:

- Ponteiro HEX 28 mm.
- 530 mm de comprimento.
- Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40168

TAC1531282

42,25 €* 1 5
PONTEIRO HEX

MOD. TAC1531301

Ø30 x 410 mm

Características:

- Ponteiro HEX 30 mm.
- 410 mm de comprimento.
- Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 41208

TAC1531301

42,25 €* 1 10
PONTEIRO HEX

MOD. TAC153171

280 mm

Características:

- Ponteiro HEX 17 mm.
- 280 mm de comprimento.
- Trabalhos de cinzelagem em concreto e tijolo.

COD. 41447

TAC153171

7,75 €* 1 50

PONTEIRO SDS MAX

MOD. TAC1521181

**Características:**

- Ponteiro SDS Max de 18 mm.
- Comprimento de 300 mm.
- Para trabalhos de cinzelagem e demolição em tijolo e concreto.

COD. 42518

TAC1521181

10,15 €* 1 25**PONTEIRO SDS MAX**

MOD. TAC1521182

**Características:**

- Ponteiro SDS MAX 18 mm.
- 400 mm de comprimento.
- Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

400 mm	COD. 40165	10,92 €* 1 25
600 mm	COD. 41269	17,23 €* 1 20

**BROCA PEDRA**

MOD. TAC280

**Características:**

- Broca para parede com haste hexagonal.
- Indicada para perfuração em cimento, betão e tijolo.

Ø4 x 85 mm	COD. 42075	1,95 €* 1 75
Ø5 x 95 mm	COD. 42076	2,34 €* 1 75
Ø6 x 100 mm	COD. 42077	2,47 €* 1 75
Ø8 x 120 mm	COD. 42078	2,86 €* 1 50
Ø10 x 120 mm	COD. 42079	3,77 €* 1 50

BROCA PEDRA PORCELÂNICO

MOD. TACG2

**Características:**

- Broca para azulejos e vidro.
- Ponta de titânio.
- Haste hexagonal 1/4".
- Especial para perfurar porcelana, granito e mármore.

4 x 74 mm	COD. 41263	6,01 €* 1 50
5 x 74 mm	COD. 41264	6,28 €* 1 50
6 x 74 mm	COD. 41265	6,54 €* 1 50
8 x 85 mm	COD. 41266	6,94 €* 1 50
10 x 85 mm	COD. 41267	9,35 €* 1 50
12 x 87 mm	COD. 41268	12,01 €* 1 50

JOGO DE 4 BROCAS DE TITÂNIO

MOD. TACSD4041



Características:

- Conjunto de 4 brocas de titânio com inserto hexagonal de 1/4".
- Mede 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4 mm.
- Ponta de titânio.
- Corpo de aço S2.

COD. 40933

TACSD4041

9,07 €*



JOGO DE 5 BROCAS PARA PORCELANA

MOD. TACSD7156



Características:

- Conjunto 5 brocas multifunção.
- Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Recomendado para azulejo, porcelana, telha, ardósia, grés, cerâmica.
- Sem percussão e aconselhável arrefecer com água.

COD. 40146

TACSD7156

18,07 €*



JOGO DE 5 BROCAS PARA VIDRO

MOD. TACSD7256



Características:

- Conjunto de 5 brocas para vidro.
- Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Sem percussão.

COD. 40147

TACSD7256

22,75 €*



JOGO DE 5 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TAC190501



Características:

- Conjunto de 5 brocas de parede.
- Medidas 6 x 110 - 8 x 110 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 mm.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Resistente ao impacto.
- Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40145

TAC190501

14,43 €*



JOGO DE 5 BROCAS PARA PEDRA

MOD. TACSD5051



Características:

- Conjunto de 5 brocas de parede.
- Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Cabo cilíndrico.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40144

TACSD5051

10,66 €*



JOGO DE 6 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0065



Características:

- Conjunto de 6 brocas HSS.
- Medidas 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- Para materiais com resistência até 80 kg.
- Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40141

TACSD0065

6,11 €*



JOGO DE 19 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0195

**Características:**

- Conjunto de 19 brocas de metal HSS.
- Medidas 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm.
- Dupla oxidação para uma melhor evacuação das limalhas.
- Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- Para materiais com resistência até 80 kg.
- Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40142

TACSD0195

19,89 €* 1 10

JOGO DE 11 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSDL31101

**Características:**

- Conjunto de 11 brocas de parede.
- 6 brocas de parede cabo cilíndrico 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- 5 brocas de parede SDS plus 5 x 160 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 mm.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Resistente ao impacto.
- Melhor centralização da ponta que evita que escorreguem em superfícies lisas.

COD. 40153

TACSDL31101

27,17 €* 1 6

JOGO BROCAS PARA METAL

MOD. TACSDL51506

NEW

**Características:**

- Jogo de 15 brocas para metal 4341 HSS.
- Diâmetros: 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm.
- Hélice dupla para melhor evacuação da aparas.
- Maior tenacidade da broca - menos quebras.
- Para materiais com resistência até 80 kg.
- Adequado para berbequins manuais e de coluna.

COD. 42949

TACSDL51506

35,75 €* 1 6

JOGO DE 16 BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSDL11606

**Características:**

- Jogo de 16 brocas variadas.
- Haste hexagonal para aplicação em parafusadeira.
- Brocas para metal de 2, 3, 4, 5, 6 e 8 mm.
- Brocas multifuncionais de 4, 5, 6, 8 e 10 mm.
- Brocas para madeira de 4, 5, 6, 8 e 10 mm.

COD. 41925

TACSDL11606

25,87 €* 1 6

JOGO BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSDL11806



Características:

- Jogo de 8 SDS mais brocas.
- 5 x 100, 6 x 110, 5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 5 x 160, 8 x 160 e 10 x 160 mm.

COD. 41835

TACSDL11806

26,04 €* 1 12

JOGO DE 9 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSDL30906



Características:

- Jogo de 9 brocas SDS plus.
- Medidas: 6 e 8 mm com comprimento de 110 mm.
- Medidas: 6, 8, 10, 12, 14 e 16 mm com comprimento de 160 mm.

COD. 41908

TACSDL30906

35,92 €* 1 6

JOGO BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSDL11303



Características:

- Jogo de 33 acessórios de impacto.
- 5 brocas para alvenaria de 4, 5, 6, 8 e 10 mm.
- 21 pontas de impacto de 25 mm: PH1, PH2 x 2, PH3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5 e H6.
- 6 pontas de impacto de 50 mm: PH2, PZ2, SL5, H5, T20 e T27.
- Um soquete de encaixe.
- Inclui caixa de armazenamento.

COD. 42517

TACSDL11303

32,45 €* 1 12

JOGO DE 16 BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSDL11608



Características:

- Conjunto de 16 brocas variadas com haste hexagonal.
- 6 brocas para metal de 2, 3, 4, 5, 6 e 8 mm.
- 5 brocas para parede de 4, 5, 6, 8 e 10 mm.
- 5 brocas para madeira de 4, 5, 6, 8 e 10 mm.
- Inclui caixa de armazenamento.

COD. 42252

TACSDL11608

27,17 €* 1 6

JOGO DE 12 BROCAS PARA PEDRA HEX

MOD. TACSDL12206



Características:

- Conjunto de 12 brocas para parede com haste hexagonal.
- Medidas: 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 e 10 mm.
- Projetadas para perfuração eficiente e rápida eliminação de pó.
- Adequadas para concreto e parede.
- Inclui caixa de armazenamento.

COD. 42269

TACSDL12206

30,55 €* 1 12

JOGO DE 5 BROCAS PARA MADEIRA

MOD. TACSD7055

**Características:**

- Conjunto de 5 brocas madeira.
- Medidas 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- Ótimo corte e extração do material.
- Previsão e grande durabilidade do material.

COD. 40138

TACSD7055

4,03 €*  **JOGO DE 8 BROCAS PARA METAL**

MOD. TACSD0801

**Características:**

- Conjunto de 8 brocas HSS.
- Medidas 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- Para materiais com resistência até 80 kg.
- Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40135

TACSD0801

4,68 €*  **JOGO DE 5 BROCAS PARA PEDRA**

MOD. TACSD5055

**Características:**

- Conjunto de 5 brocas de parede recomendadas para betão e pedra.
- Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Resistente ao impacto.
- Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40137

TACSD5055

5,46 €*  **JOGO BROCAS SORTIDAS**

MOD. TACSD1901

**Características:**

- Jogo de 11 brocas variadas.
- 7 brocas para metal de 2 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 mm.
- 4 brocas de alvenaria de 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- 8 pontas de 25 mm.
- 2 pontas planas: SL4, 5 - SL5,5.
- 2 pontas Phillips: PH1 - PH2.
- 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- 2 pontas Torx: T20 - T30.

COD. 40607

TACSD1901

9,35 €*  **JOGO DE 12 BROCAS PARA METAL**

MOD. TACSD0125

**Características:**

- Conjunto de 12 brocas HSS.
- Medidas 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm.
- Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- Para materiais com resistência até 80 kg.
- Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40136

TACSD0125

7,93 €*  

JOGO DE 5 BROCAS HEX PARA ALVENARIA

MOD. TACSD6055



Características:

- Jogo de 5 brocas para alvenaria com haste hexagonal.
- Medidas: 4 x 85 mm, 5 x 95 mm, 6 x 100 mm, 8 x 120 mm e 10 x 120 mm.

COD. 42515

TACSD6055

11,35 €* 1 24

BROCA ESCALONADA

MOD. TAC41201

4-12 mm

Características:

- Broca escalonada fabricada em aço de alta qualidade HSS 4341.
- Haste cilíndrica.
- Medidas de 4 -12 mm.
- Acabamento em titânio.



COD. 42117

TAC41201

9,75 €* 1 50

BROCA ESCALONADA

MOD. TAC43201

4-32 mm

Características:

- Broca escalonada fabricada em aço de alta qualidade HSS 4341.
- Haste cilíndrica.
- Medidas de 4 -32 mm.
- Acabamento em titânio.



COD. 42119

TAC43201

25,87 €* 1 30

JOGO DE BROCAS DE EXTRAÇÃO

MOD. TACSE0061



Características:

- Jogo de 6 brocas extratoras de Cr-V.
- Medidas: 3~6 mm, 6~8 mm, 8~11 mm, 11~14 mm, 14~18 mm e 18~25 mm.
- Extrator de parafusos para berbequim.
- Cabo cilíndrico.

COD. 42516

TACSE0061

14,95 €* 1 25

BROCA ESCALONADA

MOD. TAC7542201

4-22 mm

Características:

- Broca escalonada fabricada em aço de alta qualidade HSS 4341.
- Haste cilíndrica.
- Medidas de 4 -22 mm.
- Acabamento em titânio.



COD. 42118

TAC7542201

16,25 €* 1 60

JOGO DE BROCAS ESCALONADAS

MOD. TACSD2041

Características:

- Conjunto de brocas de 3 passos e dispositivo de centragem.
- Broca 4-12 mm, escala de 2 mm.
- Broca 4-20 mm, escala de 2 mm.
- Broca 4-32 mm, escala de 2 mm.
- Fabricado em HSS 4341.



COD. 41723

TACSD2041

53,27 €* 1 15

MALA DE FERRAMENTAS COM BROCAS


MOD. THKTAC01182

118 Peças**Características:**

- ▶ Mala de ferramentas com 118 acessórios.
- ▶ 6 brocas de parede: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 16 brocas de metal HSS 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
- ▶ 6 brocas de madeira: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 60 pontas de aparafusar de 25 mm PH0/1/1/2/2/3/4, PZ0/1/1/2/2/3/4, SL3/4/4/5/5/6/6/3.5/4.5/5.5/6.5, TX10/15/20/25/30/35/40, S1/2/3, H3/4/5/5/6/6, TT10/15/20/25/30/40, HT3/4/5/6, M6, SP6/8, TW2/3, TS8/10, C2/3.
- ▶ 1 adaptador.
- ▶ 3 brocas de pá de madeira 16 - 20 - 25 mm.
- ▶ 5 casquilhos magnéticos: 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm.
- ▶ 1 ferro de canelar 12 mm.
- ▶ 1 X-ato.
- ▶ 1 medidor de diâmetro de broca.
- ▶ 5 coroas bimetal.
- ▶ 10 pcs 1/4" chaves de copo [4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm].
- ▶ 1 adaptador 4-6.
- ▶ 1 porta ponta magnético de 100 mm.
- ▶ 1 fita métrica de 3 m.

COD. 40149

THKTAC01182

99,45 €* 

BROCA COROA SDS PLUS

MOD. TAC43

NEW

Características:

- Broca coroa com 65 mm de diâmetro.
- Equipada com 6 dentes.
- Encaixe SDS plus.
- Inclui adaptador de 110 mm.
- Inclui broca de centragem 8 x 100 mm.

Ø65 mm	COD. 42909	22,35 €* 1 24
Ø80 mm	COD. 42913	27,80 €* 1 24
Ø30 mm	COD. 42902	15,81 €* 1 24
Ø35 mm	COD. 42903	17,22 €* 1 24
Ø40 mm	COD. 42904	17,66 €* 1 24
Ø45 mm	COD. 42905	18,20 €* 1 24
Ø50 mm	COD. 42906	18,64 €* 1 24
Ø55 mm	COD. 42907	20,49 €* 1 24
Ø60 mm	COD. 42908	22,13 €* 1 24
Ø68 mm	COD. 42910	25,40 €* 1 24
Ø70 mm	COD. 42911	26,05 €* 1 24
Ø75 mm	COD. 42912	27,47 €* 1 24
Ø85 mm	COD. 42914	31,39 €* 1 12
Ø90 mm	COD. 42915	36,30 €* 1 12
Ø100 mm	COD. 42916	37,39 €* 1 12
Ø105 mm	COD. 42917	48,07 €* 1 12
Ø110 mm	COD. 42918	51,01 €* 1 12
Ø120 mm	COD. 42919	55,92 €* 1 12
Ø125 mm	COD. 42920	57,88 €* 1 12
Ø150 mm	COD. 42921	88,07 €* 1 8



ADAPTADOR SDS PLUS

MOD. TAC43A13501

NEW

350 mm



Características:

- Adaptador de eixo SDS Plus.
- Eixo M22.
- Comprimento de 350 mm.
- Inclui broca guia/centradora 8 x 110 mm.
- Adequado para brocas de coroa de 50, 65, 80 e 100 mm.

COD. 42922

TAC43A13501

12,21 €* 1 30

CONJUNTO 4 COROAS

MOD. TAC44061



Características:

- Conjunto de 4 coroas revestidos de carboneto.
- Para perfurar paredes de tijolo e pedra.
- Medidas: Ø33 Ø53 Ø73 - Ø83 mm.
- Inclui placa centralizadora de alumínio.
- Inclui ponta de centragem.

COD. 40932

TAC44061

33,58 €* 1 6



SERRAS CRANIANAS BIMETAL

MOD. TAC410

Características:

- ▶ Coroa bi-metal.
- ▶ Profundidade de corte de 38 mm.
- ▶ Fabricada em HSS M3.
- ▶ Dentado 4-6 TPI.

Ø22 mm	COD. 42580	5,12 €*  
Ø25 mm	COD. 42581	5,78 €*  
Ø29 mm	COD. 42582	6,54 €*  
Ø38 mm	COD. 42585	8,39 €*  
Ø46 mm	COD. 42587	9,59 €*  
Ø64 mm	COD. 42590	13,30 €*  
Ø68 mm	COD. 42591	14,17 €*  
Ø16 mm	COD. 42578	3,82 €*  
Ø19 mm	COD. 42579	4,58 €*  
Ø32 mm	COD. 42583	7,30 €*  
Ø35 mm	COD. 42584	7,85 €*  
Ø44 mm	COD. 42586	9,27 €*  
Ø51 mm	COD. 42588	10,68 €*  
Ø57 mm	COD. 42589	11,88 €*  
Ø76 mm	COD. 42592	15,91 €*  

SERRAS CRANIANAS BIMETAL

MOD. TAC4111412

Ø114 mm



Características:

- ▶ Coroa bi-metal.
- ▶ Profundidade de corte de 38 mm.
- ▶ Fabricada em HSS M3.
- ▶ Dentado 4-6 TPI.

COD. 42593

TAC4111412

25,62 €*  

CONJUNTO 5 SERRAS CRANEANAS HSS

MOD. TACSH1071



Características:

- ▶ Conjunto de serras craneanas HSS - Bimetal.
- ▶ Medidas de: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8").
- ▶ 1 adaptador 1/2"-20" a 5/8"-18".
- ▶ 1 centrador 3/8" eixo hex 9/16"~1-3/16".

COD. 40210

TACSH1071

34,32 €*  

MALA DE SERRAS CRANEANAS

MOD. TACSH0132



Características:

- ▶ Caixa de 13 peças e serras copo bimetalicas.
- ▶ Fabricado em bimetalico HSS M3.
- ▶ Medidas 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1 1/8"), 35 mm (1 3/8"), 38 mm (1 1/2"), 44 mm (1 3/8" 4"), 51 mm (2"), 57 mm (2 1/4"), 64 mm (2 1/2")
- ▶ 1 dispositivo de centralização 3/8" com eixo sextavado de 9/16" até 18 3/16".
- ▶ 1 centralizador eixo hexagonal 7/16" 1 1/4" a 8 17/64".
- ▶ 1 adaptador com rosca 1/2 20 para adaptação a coroas roscadas 5/8 18.
- ▶ 1 broca piloto.
- ▶ 1 chave hexagonal.

COD. 41537

TACSH0132

106,62 €*  

SERRAS CRANEANAS

MOD. TACSH3071



Características:

- ▶ Serra de sino de 7 larguras de corte.
- ▶ 26 - 32 - 38 - 45 - 50 - 56 - 63 mm.
- ▶ Altura de 50 mm.
- ▶ Para madeira e PVC.

COD. 40608

TACSH3071

8,96 €* 1 10

ADAPTADORES DE CENTRAR PARA SERRAS CRANEANAS

MOD. TAC4206



Características:

- ▶ Eixo guia centrador para encaixe Hex 7/16".
- ▶ Compatível com serras de 14 a 30 mm.
- ▶ Broca em HSS de 6 mm.

COD. 42595

TAC4206

5,23 €* 1 10

ADAPTADORES DE CENTRAR PARA SERRAS CRANEANAS

MOD. TAC4205



Características:

- ▶ Eixo guia centrador para encaixe SDS Plus.
- ▶ Compatível com serras de 14 a 30 mm.
- ▶ Broca em HSS de 6 mm.

COD. 42596

TAC4205

6,54 €* 1 10

ADAPTADORES DE CENTRAR PARA SERRAS CRANEANAS

MOD. TAC4201



Características:

- ▶ Eixo guia centrador para encaixe Hex 3/8".
- ▶ Compatível com serras de 14 a 30 mm.

COD. 42594

TAC4201

5,34 €* 1 10

ADAPTADORES DE CENTRAR PARA SERRAS CRANEANAS

MOD. TAC4202



Características:

- ▶ Eixo guia centrador para encaixe Hex 7/16".
- ▶ Compatível com serras de 32 a 210 mm.

COD. 42597

TAC4202

10,90 €* 1 10

ADAPTADORES DE CENTRAR PARA SERRAS CRANEANAS

MOD. TAC4204



Características:

- ▶ Eixo guia centrador para encaixe SDS Plus.
- ▶ Compatível com serras de 32 a 210 mm.
- ▶ Broca em HSS de 6 mm.

COD. 42598

TAC4204

11,99 €* 1 10

CHAVE PORTA-BROCAS

MOD. TAC470131

80 mm**Características:**

- ▶ Adequado para mandril TOTAL de 13 mm (1/2") ou mandris universais.
- ▶ Comprimento 80 mm.

**COD. 40202**

TAC470131

1,75 €* 1 25**BUCHA AUTOMÁTICO**

MOD. TAC451016

10 mm**Características:**

- ▶ Porta-broca automático para brocas com capacidade de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adequado para os modelos TOTAL TDLI1232 TDLI1241 TDLI1211 TDLI1221 TDLI20025 TDLI1612.

**COD. 40195**

TAC451016

5,06 €* 1 60**BUCHA AUTOMÁTICO**

MOD. TAC451026

10 mm**Características:**

- ▶ Porta-broca automático para brocas de capacidade de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adequado para os modelos de percussão TOTAL TIDLI1232 TIDLI1222 TIDLI1612 TIDLI20025.

**COD. 40197**

TAC451026

6,17 €* 1 60**BUCHA AUTOMÁTICO**

MOD. TAC451036

10 mm**Características:**

- ▶ Porta-broca automático para brocas com capacidade de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adequado para os modelos TOTAL TDLI2002

**COD. 40196**

TAC451036

5,46 €* 1 60**BUCHA AUTOMÁTICO**

MOD. TAC451321

13 mm**Características:**

- ▶ Porta-broca automático para brocas de 2 a 13 mm.
- ▶ Conexão de 1/2".

**COD. 40201**

TAC451321

9,85 €* 1 25**BUCHA AUTOMÁTICO**

MOD. TAC4510201

10 mm**Características:**

- ▶ Mandril automático para brocas de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Corpo metálico.
- ▶ Adequado para TIDLI201452, TDLI20508, TIDLI20508.

**COD. 41553**

TAC4510201

11,64 €* 1 15**BUCHA AUTOMÁTICO**

MOD. TAC4513201

13 mm**Características:**

- ▶ Bucha automática para brocas até 13 mm.
- ▶ Corpo metálico.
- ▶ Adequado para brocas de até 60 Nm.
- ▶ Adequado para TIDLI20602 e TDLI20602.

**COD. 41554**

TAC4513201

12,76 €* 1 15**BUCHA MANUAL**

MOD. TAC451301

13 mm**Características:**

- ▶ Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 1,5 a 13 mm.
- ▶ Conexão de 1/2".
- ▶ Inclui chave.

**COD. 40198**

TAC451301

6,93 €* 1 25

BUCHA MANUAL

MOD. TAC451301.1

13 mm

Características:

- Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 1,5 a 13 mm.
- Conexão de 1/2".
- Inclui chave.
- Inclui adaptador SDS.

COD. 40199

TAC451301.1

8,08 €* 1 25
BUCHA MANUAL

MOD. TAC451601

16 mm

Características:

- Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 3 a 16 mm.
- Conexão de 1/2".
- Inclui chave.

COD. 40200

TAC451601

15,63 €* 1 20
DISCO ABRASIVO

MOD. TAC2241256


Características:

- Disco abrasivo Ø125 x 6 mm.
- Depressão central especial para pedra.

Ø125 mm
COD. 41154
3,74 €* 25 100
CAIXA DE 50 DISCOS DE CORTE

MOD. TAC22111550


Características:

- Discos de corte.
- Ø 115 x 1,2 x 22,2 mm.
- Para metal e inoxidável.
- Caixa de 50 unidades.

Ø115 mm
COD. 40591
45,11 €* 1 3
CONJUNTO DE 5 DISCOS ABRASIVOS

MOD. TAC303768


Características:

- Conjunto de 5 discos com Ø 76 mm.
- 3 discos de corte: 1,2 mm de espessura, 10 mm de diâmetro interior.
- 2 discos de desbaste: 4 mm de espessura, 10 mm de diâmetro interior.

Ø76 mm
COD. 42080
7,15 €* 1 20

DISCO DE MOAGEM

MOD. TAC30276

**Características:**

- ▶ Disco de lixa de metal.
- ▶ Dimensões Ø76 x 4 mm.
- ▶ Eixo afundado com um diâmetro de 10 mm.

Ø76 mm

COD. 41469

1,76 €*

**DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO**

MOD. TAC2120763

**Características:**

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento de 7 mm.
- ▶ Profundidade de corte de 10 mm.
- ▶ Para mini rebarbadora TAGLI76011.

Ø76 mm

COD. 41232

5,21 €*

**DISCO DE CORTE**

MOD. TAC30176

**Características:**

- ▶ Disco de corte para metal.
- ▶ Dimensões Ø76 x 1,2 mm.
- ▶ Diâmetro do veio 10 mm.

Ø76 mm

COD. 41468

1,11 €*

**CAIXA DE 10 DISCOS DE CORTE**

MOD. TAC2211

**Características:**

- ▶ Caixa de 10 discos de corte.
- ▶ Espessura de 1,2 mm.
- ▶ Para afiar ou cortar superfícies metálicas.
- ▶ Tamanho ideal para usar com rebarbadora angular.
- ▶ Caixa metálica com 10 unidades.

Ø115 mm

COD. 40921

9,22 €*

**CAIXA DE 25 DISCOS DE CORTE**

MOD. TAC

**Características:**

- ▶ Caixa metálica com 25 discos de corte.
- ▶ Espessura: 1 mm.
- ▶ Diâmetro interno: 22,2 mm.
- ▶ Para metais e aço inoxidável.

Ø115 mm

COD. 42051

28,17 €*



Ø125 mm

COD. 41538

29,51 €*

**CAIXA DE 50 DISCOS DE CORTE**

MOD. TAC20111550

**Características:**

- ▶ Caixa de discos de corte de 115 mm.
- ▶ Espessura de 1mm.
- ▶ Diâmetro interno 22,2 mm.
- ▶ Para corte de metal e aço inoxidável.

Ø115 mm

COD. 41552

45,11 €*



CAIXA DE DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO

MOD. TAC213M



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para tijolo e betão.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.
- ▶ Caixa metálica.

Ø115 mm	COD. 40170	4,55 €* 
Ø125 mm	COD. 40171	5,59 €* 
Ø230 mm	COD. 40172	18,07 €* 

DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO

MOD. TAC213



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para tijolo e betão.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.

Ø115 mm	COD. 40173	4,94 €* 
Ø125 mm	COD. 40174	6,11 €* 
Ø230 mm	COD. 40923	19,89 €* 

DISCO DIAMANTE CERÂMICA

MOD. TAC212



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento de 5 mm.
- ▶ Para cerâmica.
- ▶ Apresentação no display.

Ø115 mm	COD. 40180	4,42 €* 
Ø125 mm	COD. 40181	5,59 €* 
Ø230 mm	COD. 40924	19,36 €* 

DISCO DIAMANTE DE CORTE ÚMIDO

MOD. TAC2121-7



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para corte húmido.

Ø115 mm	COD. 40186	7,41 €* 
Ø125 mm	COD. 40187	8,39 €* 

CAIXA DE DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC2111M



Características:

- ▶ Discos diamante segmentado.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para mármore e granito.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.
- ▶ Caixa metálica.

Ø125 mm	COD. 40178	5,16 €* 
Ø230 mm	COD. 40179	17,42 €* 

DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC211



Características:

- ▶ Disco diamante segmentado.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para mármore e granito.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.

Ø115 mm	COD. 40175	4,68 €* 
Ø125 mm	COD. 40176	5,85 €* 
Ø230 mm	COD. 41272	25,23 €* 

DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC2111-10

**Características:**

- ▶ Disco diamante segmentado.
- ▶ Segmento 12 mm.
- ▶ Para uso universal.
- ▶ Profundidade de corte de 12 mm.

Ø125 mm	COD. 40185	8,97 €*		
---------	------------	---------	--	--

DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC21111512

**Características:**

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Ø 115 x 22,2 mm.
- ▶ Segmento de 12 mm.
- ▶ Para uso universal.
- ▶ Corte seco e molhado.

Ø115 mm	COD. 41001	4,94 €*		
---------	------------	---------	--	--

DISCO DIAMANTE PEDRA

MOD. TAC213-1

**Características:**

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 10 mm.
- ▶ Para pedra.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 20 mm.

Ø115 mm	COD. 40182	8,58 €*		
Ø125 mm	COD. 40183	9,49 €*		
Ø230 mm	COD. 40925	27,77 €*		

DISCO DIAMANTE ROÇADORA DE PAREDES

MOD. TAC111254

**Características:**

- ▶ Disco diamante Ø125 x 22,2 mm.
- ▶ Segmento de 7,5 mm.
- ▶ Para o caçador de paredes.

Ø125 mm	COD. 41152	12,62 €*		
---------	------------	----------	--	--

DISCO DIAMANTE ULTRAFINO

MOD. TAC06

NEW**Características:**

- ▶ Disco diamantado ultrafino.
- ▶ Matriz ventilada.
- ▶ Segmento de 10 mm.
- ▶ Espessura de corte de 1,5 mm.
- ▶ Espessura da matriz de 1 mm.
- ▶ Especialmente concebido para corte com rebarbadora a bateria.

Ø115 mm	COD. 42857	6,24 €*		
Ø125 mm	COD. 42858	7,67 €*		
Ø230 mm	COD. 42859	25,87 €*		

DISCO DIAMANTE ULTRAFINO

MOD. TAC2152301

NEW**Características:**

- ▶ Disco diamantado ultrafino.
- ▶ Matriz reforçada.
- ▶ Segmento de 10 mm.
- ▶ Espessura de corte de 2,2 mm.
- ▶ Espessura da matriz de 1,6 mm.
- ▶ Especialmente concebidos para corte com rebarbadora a bateria.

Ø230 mm	COD. 42860	32,37 €*		
---------	------------	----------	--	--

DISCO DE LAMELAS Ø 115 MM

MOD. TAC64115



Características:

- ▶ Disco de lamelas Ø115 x 22 mm.
- ▶ Especial para aço inoxidável.

P40	COD. 40212	2,67 €*  
P60	COD. 40213	2,57 €*  
P80	COD. 40214	2,57 €*  

DISCO DE LAMELAS Ø 125 MM

MOD. TAC64125



Características:

- ▶ Disco de lamelas Ø 125 x Ø 22 mm.
- ▶ Especial para aço inoxidável.

P40	COD. 40215	3,17 €*  
P60	COD. 40216	2,96 €*  
P80	COD. 40217	2,96 €*  

DISCO COPO DIAMANTADO PARA DESBASTE

MOD. TAC2411



Características:

- ▶ Largura diamantada: 20 mm.
- ▶ Diâmetro do furo: 22,2 mm.

Ø115 mm	COD. 42081	25,35 €*  
Ø125 mm	COD. 41913	26,57 €*  

CONJUNTO DE 2 LÂMINAS DE SERRA

MOD. TAC2331



Características:

- ▶ Conjunto de 2 lâminas de serra para madeira.
- ▶ Diâmetro interno de 20 mm.
- ▶ Número de dentes 24.
- ▶ Largura 1 mm.
- ▶ Projetado para corte de madeira.
- ▶ Inclui anel redutor de 16 mm.

Ø140 mm	COD. 41727	19,50 €*  
Ø165 mm	COD. 41728	20,80 €*  
Ø185 mm	COD. 41729	22,10 €*  



DISCO DE POLIMENTO ESPONJA

MOD. TAC661151

**Características:**

- Disco de polimento em espuma com 115 mm de diâmetro.
- Utilizado para o polimento e acabamento de superfícies.

Ø115 mm

COD. 42086

5,07 €* 10 200

**DISCO DE POLIMENTO DE FELTRO DE LÃ**

MOD. TAC671151

**Características:**

- Disco de polimento de feltro de lã de 115 mm.
- Utilizado para o polimento e acabamento de superfícies.

Ø115 mm

COD. 42087

5,85 €* 10 200

**DISCO DE ESQUADRIA**

MOD. TAC2332103

**Características:**

- Disco para serra de meia-esquadria de 210 mm de diâmetro.
- 40 dentes.
- Diâmetro do eixo: 25,4 mm.
- Anel redutor de 16 mm.
- Espessura de 1,2 mm.
- Adequado para madeira.

Ø210 mm

COD. 42053

23,36 €* 1 25

**SET DE 5 DISCOS DIAMANTES ULTRAFINOS**

MOD. TAC511155

Ø115 mm



NEW

Características:

- Conjunto de 5 discos diamantados de 115 ultrafinos.
- Matriz reforçada.
- Dimensão de 115 x 22,2 mm.
- Segmento de 10 mm.
- Espessura de corte de 1,4 mm.
- Espessura da matriz de 0,9 mm.
- Especialmente concebidos para corte com rebarbadora a bateria.

COD. 42861

TAC511155

28,47 €* 1 10



LÂMINAS X-ACTO

MOD. THT5190901

9 x 80 mm

Características:

- Conjunto recarga de 10 lâminas fragmentáveis para X-ato.
- Compatíveis com THT5110906 e THT5110916.

COD. 40635

THT5190901

0,98 €* 1 20
LÂMINAS X-ACTO

MOD. THT519112

18 x 100 mm

Características:

- Conjunto recarga de 10 lâminas fragmentáveis para X-ato.
- Medida de 18 x 100 mm.
- Compatível com THT511816, THT511816, THT511826, THT522136 y THT511807.

COD. 40597

THT519112

1,00 €* 1 20
LÂMINAS CANIVETE

MOD. THT519001

61 x 19 mm

Características:

- Conjunto recargas de 10 lâminas de X-ato dobrável.
- Medida de 61 x 19 mm.
- Compatível com THT5136288.

COD. 40598

THT519001

1,11 €* 1 20
LÂMINAS X-ACTO

MOD. THT5192501

25 x 127 mm

Características:

- Conjunto de 10 lâminas de corte de 25 x 127 mm.
- Fabricado em SK4.
- Compatível com THT5112505.

COD. 41735

THT5192501

5,14 €* 1 10
LÂMINAS X-ACTO

MOD. THTCB181

18 x 100 mm

Características:

- Conjunto de 10 folhas de reposição 18 x 100 mm.
- Fabricado em aço SK4.
- Tratamento de superfície preto para melhor desempenho.
- Compatível com THT511816, THT511826, THT511836 y TG5121806.

COD. 41612

THTCB181

2,13 €* 1 20


CONJUNTO CINTA DE LIXAR

MOD. TAC75

**Características:**

- Conjunto de lixa de banda.
- Medida 100 x 610 mm.
- 2 unidades.
- Compatível com TBS12001 (41225).

P40	COD. 40939	3,80 €*  
P80	COD. 40940	3,80 €*  
P120	COD. 40941	3,80 €*  

CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC7315011

P40x10 P80x15
P120x15 P180x10**Características:**

- Conjunto de 50 folhas de lixa variadas.
- Diâmetro de 150 mm.
- Granulação P40: 10 unidades.
- Granulação P80: 15 unidades.
- Granulação P120: 15 unidades.
- Granulação P180: 10 unidades.
- Adequadas para lixamento de madeira, pintura, plásticos, pedra, metal ou vidro.

COD. 41930

TAC7315011

17,80 €*  **CONJUNTO FOLHAS LIXA MULTIFUNÇÕES**

MOD. TAC78080201

**Características:**

- Conjunto de 20 folhas de lixa.
- Feito de óxido de alumínio.
- P40x4, P60x4, P80x6, P120x6.
- Para multi-ferramentas TMLI2022 - TS3006.

COD. 40937

TAC78080201

3,91 €*  **CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO**

MOD. TAC749141121

145 x 114 mm



NEW

Características:

- Jogo de 50 folhas de lixa retangulares.
- Tamanho 145 x 114 mm.
- P40 x 10, P80 x 15, P120 x 15, P180 x 10.
- Adequadas para lixar madeira, parede, pintura, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 42923

TAC749141121

10,79 €*  **CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO**

MOD. TAC749241-1

90 x 231 mm

**Características:**

- Folhas de lixa 90 x 231 mm.
- P80x3, P120x2.
- Compatível com TF1301826 (40065).

COD. 40218

TAC749241-1

1,09 €*  **CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA**

MOD. TAC732251

Ø225 mm

**Características:**

- Conjunto de 6 discos de lixa Ø225 mm.
- P60 - P80 - P120 - P150 - P180 - P240.

COD. 41210

TAC732251

9,96 €*  

CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO

MOD. TDWS7501-73

Ø180 mm

Características:

- ▶ Discos de lixa com velcro Ø180 mm.
- ▶ P150x2, P180x2, P240x2, P400x2.
- ▶ Compatível com TDWS7501 (40068).

COD. 41445

TDWS7501-73

6,61 €*

CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC7312511

Ø125 mm

Características:

- ▶ Conjunto de 50 folhas de lixa.
- ▶ Diâmetro 125 mm.
- ▶ 10 peças P40, 15 peças P80, 15 peças P120 e 10 peças P180.
- ▶ Para lixar madeira, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 41857

TAC7312511

14,00 €*

CONJUNTO DE 30 FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC225030

Ø225 mm

Características:

- ▶ Conjunto de 30 folhas de lixa com 225 mm de diâmetro.
- ▶ 5 folhas P40, 10 folhas P80, 10 folhas P120 e 5 folhas P180.
- ▶ Adequadas para lixar madeira, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 42273

TAC225030

20,71 €*

CONJUNTO DE 30 FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC180030

Ø180 mm

Características:

- ▶ Conjunto de 30 folhas de lixa com 180 mm de diâmetro.
- ▶ 5 folhas P40, 10 folhas P80, 10 folhas P120 e 5 folhas P180.
- ▶ Adequadas para lixar madeira, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 42272

TAC180030

17,99 €*


CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC73150101

Ø150 mm**Características:**

- Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
- P800x2, P1000x2, P1200x2, P1500x2, P2000x2.
- Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40934

TAC73150101

7,61 €* 1 10**CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA**

MOD. TAC73150102

Ø150 mm**Características:**

- Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
- P80x2, P120x1, P180x2, P240x1, P320x2, P400x1.
- Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40935

TAC73150102

7,61 €* 1 10**CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA**

MOD. TAC73150103

Ø150 mm**Características:**

- Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
- P40x2, P60x2, P80x4, P120x2.
- Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40936

TAC73150103

7,61 €* 1 10**CONJUNTO FOLHAS LIXA MULTIFUNÇÕES**

MOD. TAC78080202

**Características:**

- Conjunto de 20 folhas de lixa.
- Feito de zircônio de alta qualidade e óxido de alumínio.
- P40x4, P60x4, P80x6, P120x6.
- Para multi- ferramentas TMLI2022 - TS3006.

COD. 40938

TAC78080202

5,04 €* 1 10**CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA QUADRADAS**

MOD. TAC008016

230 x 280 mm**NEW****Características:**


- Jogo de 50 folhas de lixa resistentes à água.
- Fabricadas em carboneto de silício.
- Dimensões de 230 x 280 mm.
- Grão P80.
- Adequadas para madeira, parede, pintura, plástico, pedra, metal e vidro.

COD. 42980

TAC008016

38,15 €* 1 5**CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA QUADRADAS**

MOD. TAC024016

230 x 280 mm**NEW****Características:**

- Jogo de 50 folhas de lixa resistentes à água.
- Fabricadas em carboneto de silício.
- Dimensões de 230 x 280 mm.
- Grão P240.
- Adequadas para madeira, parede, pintura, plástico, pedra, metal e vidro.

COD. 42982

TAC024016

28,89 €* 1 10

CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA DELTA

MOD. TAC931331


Características:

- Conjunto de 50 folhas de lixa para lixadeira delta.
- Medidas de 93 x 133 mm.
- P40x10, P80x15, P120x15, P180x10.
- Adequado para lixar madeira, parede, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 41543

TAC931331

16,68 €* 1 10
CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC125050

Ø125 mm

Características:

- Conjunto de 50 folhas de lixa redondas de 125 mm de diâmetro.
- P40x10, P80x15, P120x15, P180x10.
- Adequado para lixar madeira, parede, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 41542

TAC125050

18,08 €* 1 10
CONJUNTO DE 60 FOLHAS LIXA DELTA

MOD. TAC938660


Características:

- Conjunto com 60 folhas de lixa delta.
- 30 folhas de 93 x 172 mm: P40x5, P80x10, P120x10, P180x5.
- 30 folhas de 86 x 27 mm: P40x5, P80x10, P120x10, P180x5.
- Indicadas para lixar madeira, parede, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 42052

TAC938660

18,48 €* 1 10
CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA QUADRADAS

MOD. TAC145115


Características:

- Jogo de 50 folhas de lixa.
- Medidas: 145 x 114 mm.
- 10 unidades P40, 15 unidades P80, 15 unidades P120 e 10 unidades P180.

COD. 41911

TAC145115

14,33 €* 1 10
CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA QUADRADAS

MOD. TAC0902311

90 x 231 mm
Características:

- Conjunto de 50 folhas de lixa.
- Medidas: 90 x 131 mm.
- Grão P40: 10 unidades, P80: 15 unidades, P120: 15 unidades, P180: 10 unidades.
- Adequadas para lixar madeira, parede, tinta, plástico, metal e vidro.

COD. 42257

TAC0902311

16,24 €* 1 10


FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51051

**Características:**

- ▶ Peças de reposição de serras tico-tico variadas de 54 e 70 mm.
- ▶ 2 unidades para madeira.
- ▶ 2 unidades para metal.
- ▶ 1 unidade para alumínio.

COD. 40207

TAC51051

4,24 €*  **FOLHA SERRA TICO-TICO**

MOD. TAC51118A

50 mm

**Características:**

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para metal.
- ▶ Comprimento 50 mm.
- ▶ Com 21 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41170

TAC51118A

4,89 €*  **FOLHA SERRA TICO-TICO**

MOD. TJSBT101D

74 mm

**Características:**

- ▶ Serras verticais de substituição para madeira de 74 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41532

TJSBT101D

3,80 €*  **FOLHA SERRA TICO-TICO**

MOD. TAC51101B

74 mm

**Características:**

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeira.
- ▶ Comprimento 74 mm.
- ▶ Com 10 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41168

TAC51101B

3,37 €*  **FOLHA SERRA TICO-TICO**

MOD. TAC51144D

74 mm

**Características:**

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeira.
- ▶ Comprimento 74 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41167

TAC51144D

2,33 €*  

FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TJSBT111C

74 mm


Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeira.
- ▶ Comprimento 74 mm.
- ▶ Com 8 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41166

TJSBT111C

2,09 €*


FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TJSBT118B

50 mm


Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para metal.
- ▶ Comprimento 50 mm.
- ▶ Com 12 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41169

TJSBT118B

4,65 €*


FOLHA SERRA SABRE

MOD. TAC52644D

150 x 19 x 1,25 mm


Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para madeira.
- ▶ 150 x 19 x 1,25 mm.
- ▶ 2 unidades.

COD. 40208

TAC52644D

2,27 €*


FOLHA SERRA SABRE

MOD. TRSB611D

150 x 19 x 1,2 mm


Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para madeira.
- ▶ 150 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41171

TRSB611D

5,70 €*


FOLHA SERRA SABRE

MOD. TRSB1111DF

225 x 19 x 1,2 mm


Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para madeira com unhas.
- ▶ 225 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41172

TRSB1111DF

15,61 €*


FOLHA SERRA SABRE

MOD. TRSB922EF

150 x 19 x 1,2 mm


Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para metal.
- ▶ 150 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 18 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41173

TRSB922EF

9,78 €*



SERRA BIMETAL

MOD. THT571246

300 mm**Características:**

- Lâmina de serra de aço para metal.
- Tamanho 300 mm.

COD. 42666

THT571246

2,07 €***SERRA BIMETAL**

MOD. THT572

18 dentes**Características:**

- Lâmina de serra de aço para metal.
- Tamanho 300 mm.
- Pacote com 10 lâminas de serra de reposição.

COD. 40425

THT572

17,18 €***SERRA BIMETAL**

MOD. THTKT57245

**Características:**

- Conjunto de 5 lâminas de serra de aço para metal.
- Tamanho de 300 mm.
- Número de dentes por polegada: 24.
- Fabricadas em M42 e D6A.

COD. 42890

THTKT57245

10,52 €***JOGO DE 10 FOLHA SERRA SABRE**

MOD. TAC521002

**Características:**

- Conjunto de 10 lâminas para serra sabre.
- 6 lâminas fabricadas em aço carbono de 150 mm com 6 dentes por polegada para corte de madeira.
- 4 lâminas bi-material de 150 mm com 18 dentes por polegada para corte de metal.

COD. 42259

TAC521002

23,98 €***JOGO DE 20 FOLHA SERRA TICO-TICO**

MOD. TAC2001

**Características:**

- Conjunto de 20 lâminas de serra tico-tico.
- 8 lâminas para corte rápido de madeira.
- 2 lâminas para corte curvo.
- 2 lâminas para corte limpo de madeira.
- 4 lâminas para corte básico de metal.
- 2 lâminas para corte de alumínio.

COD. 42258

TAC2001

18,53 €***FOLHA SERRA TICO-TICO**

MOD. TAC151111C

74 mm**Características:**

- Jogo de 15 lâminas de serra tico-tico.
- Comprimento total 100 mm.
- Comprimento de corte 74 mm.
- Fabricadas para cortes de alto desempenho em madeira.

COD. 42648

TAC151111C

9,70 €*

LÂMINA ESCOVA PARA PLAINA

MOD. TAC618201

82 x 5,5 x 1,2 mm



Características:

- Lâminas para escova elétrica TOTAL TL1108236.
- Medidas de 82 x 5,5 x 1,2 mm.

COD. 40203

TAC618201

4,70 €*



LÂMINA ESCOVA PARA PLAINA

MOD. TLL306502



Características:

- Duas lâminas para plaina elétrica TL5508216, TL7508226, TL7508226UP e TL7508226-4.
- Medidas: 82 x 29 x 3 mm.

COD. 42552

TLL306502

13,32 €*



FOLHAS PARA PLAINA DE MARCENEIRO

MOD. THT9391BL

80 x 44 mm



Características:

- Folhas para plaina de marceneiro Mod. THT9391.
- Medidas 80 x 44 x 2 mm.
- Mínimo de venda de 5 unidades.

COD. 40451

THT9391BL

2,57 €*



BIT - SL4 FENDA

MOD. TACIM71SL4



Características:

- Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL4.
- Superfície preta e ponta magnética.

SL4 x 25 mm

COD. 41293

1,46 €*



SL4 x 50 mm

COD. 41294

1,91 €*



BIT - SL5 FENDA

MOD. TACIM71SL5



Características:

- Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL5.
- Superfície preta e ponta magnética.

SL5 x 25 mm

COD. 41295

1,46 €*



SL5 x 50 mm

COD. 41296

1,91 €*



BIT - SL6 FENDA

MOD. TACIM71SL6



Características:

- Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL6.
- Superfície preta e ponta magnética.

SL6 x 25 mm

COD. 41297

1,46 €*



SL6 x 50 mm

COD. 41298

1,91 €*



BIT - PH1

MOD. TACIM71PH



Características:

- Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH1.
- Superfície preta e ponta magnética.

PH1 x 25 mm

COD. 41277

1,46 €*



PH1 x 50 mm

COD. 41278

1,91 €*



BIT - PH2

MOD. TACIM71PH2

**Características:**

- Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH2.
- Superfície preta e ponta magnética.

PH2 x 25 mm	COD. 41283	1,46 €*  
PH2 x 50 mm	COD. 41284	1,91 €*  
PH2 x 100 mm	COD. 41287	2,13 €*  
PH2 x 150 mm	COD. 41288	2,57 €*  
PH2 x 200 mm	COD. 41289	3,59 €*  
PH2 x 250 mm	COD. 41290	3,91 €*  

BIT - PH3

MOD. TACIM71PH3

**Características:**

- Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH3.
- Superfície preta e ponta magnética.

PH3 x 25 mm	COD. 41291	1,46 €*  
PH3 x 50 mm	COD. 41292	1,91 €*  

BIT - PH2

MOD. TACIM16PH223

50 mm

**Características:**

- Conjunto de 10 pontas de impacto PH2 - 50 mm.
- Bainha de alta visibilidade.
- Fabricada em aço S2.
- Ponta magnética.

COD. 41159
TACIM16PH223

10,22 €*  

**BIT - PH2 / SL6
FENDA**

65 mm

**Características:**

- Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH2 SL6.
- Superfície preta e ponta magnética.

COD. 41285
TACIM72HL665

2,57 €*  

BIT - PH2 / PH2

MOD. TACIM72PH265

65 mm

**Características:**

- Conjunto de 2 bits de impacto do tipo PH2.
- Superfície preta e ponta magnética.

COD. 41286
TACIM72PH265

2,57 €*  

BIT - PH2 / PH2

MOD. TACIM16PH233

65 mm


Características:

- Conjunto de 10 pontas de impacto PH2+PH2 - 65 mm.
- Bainha de alta visibilidade.
- Fabricada em aço S2.
- Ponta magnética.

COD. 41160

TACIM16PH233

11,79 €*


BIT - PH2 / SL6 FENDA

MOD. TACIM16HL133

65 mm


Características:

- Conjunto de 10 pontas de impacto PH2+SL6.
- Bainha de alta visibilidade.
- Fabricada em aço S2.
- Ponta magnética.

COD. 41161

TACIM16HL133

11,79 €*


BIT - PZ1

MOD. TACIM71PZ1


Características:

- Conjunto de 2 pontas de impacto do tipo PZ1.
- Superfície preta e ponta magnética.

PZ1 x 25 mm

COD. 42891

1,42 €*



PZ1 x 50 mm

COD. 42892

1,96 €*


BIT - PZ2

MOD. TACIM71PZ2


Características:

- Conjunto de 2 bits de impacto PZ2.
- Superfície preta e ponta magnética.

PZ2 x 25 mm

COD. 41914

1,46 €*



PZ2 x 50 mm

COD. 41915

1,85 €*


BIT - PZ3

MOD. TACIM71PZ3


Características:

- Conjunto de 2 pontas de impacto do tipo PZ3.
- Superfície preta e ponta magnética.

PZ3 x 25 mm

COD. 42893

1,42 €*



PZ3 x 50 mm

COD. 42894

1,96 €*


BIT - PZ1

MOD. TACIM71PZ1L


Características:

- Ponta de impacto PZ1.
- Bainha de alta visibilidade.
- Fabricada em aço S2.
- Ponta magnética.

250 mm

COD. 41845

4,03 €*



PZ1 x 125 mm

COD. 42895

2,02 €*



PZ1 x 150 mm

COD. 42896

2,62 €*



PZ1 x 325 mm

COD. 42897

4,91 €*



PZ1 x 350 mm

COD. 42898

5,23 €*



BIT - PZ2

MOD. TACIM71PZ2250

250 mm

Impact

Características:

- Ponta de impacto PZ2 - 250 mm.
- Bainha de alta visibilidade.
- Fabricada em aço S2.
- Ponta magnética.

COD. 41846

TACIM71PZ2250

4,03 €* 1 100**BIT - PZ3**

MOD. TACIM71PZ3250

250 mm

Impact

Características:

- Ponta de impacto PZ3 - 250 mm.
- Bainha de alta visibilidade.
- Fabricada em aço S2.
- Ponta magnética.

COD. 41847

TACIM71PZ3250

4,03 €* 1 100**BIT - PH1**

MOD. TACIM71PH1



Impact

Características:

- Bit de impacto do tipo PH1.
- Superfície preta e ponta magnética.

PH1 x 100 mm	COD. 41279	2,13 €* 1 300
PH1 x 150 mm	COD. 41280	2,57 €* 1 200
PH1 x 200 mm	COD. 41281	3,25 €* 1 150
PH1 x 250 mm	COD. 41282	3,91 €* 1 100

BIT - TORX TX25

MOD. TACIM71T25



Impact

Características:

- Bit de impacto do tipo T25.
- Superfície preta e ponta magnética.

T25 x 100 mm	COD. 41299	2,13 €* 1 300
T25 x 150 mm	COD. 41300	2,68 €* 1 200
T25 x 200 mm	COD. 41301	3,59 €* 1 150
T25 x 250 mm	COD. 41302	3,91 €* 1 100

BIT - PH1

MOD. TACIM16PH1103

PH1 x 250 mm**Características:**

- Conjunto de 10 pontas de impacto do tipo PH1.
- Comprimento de 250 mm.
- Superfície preta e ponta magnética.

COD. 42900

TACIM16PH1103

39,79 €* 1 15**BIT - PH2**

MOD. TACIM16PH2

**Características:**

- Conjunto de 10 pontas de impacto PH2.
- Bainha de alta visibilidade.
- Fabricada em aço S2.
- Ponta magnética.

PH2 x 150 mm	COD. 41162	25,76 €* 1 25
PH2 x 200 mm	COD. 41163	33,69 €* 1 15

BIT - PH1

MOD. TACIM16PH1


Características:

- Conjunto de 10 pontas de impacto PH1.
- Bainha de alta visibilidade.
- Fabricada em aço S2.
- Ponta magnética.

PH1 x 150 mm	COD. 41157	25,76 €*  
PH1 x 200 mm	COD. 41158	36,77 €*  

BIT - TORX TX25

MOD. TACIM16T25


Características:

- Conjunto de 10 pontas de impacto T25.
- Bainha de alta visibilidade.
- Fabricada em aço S2.
- Ponta magnética.

T25 x 150 mm	COD. 41164	25,76 €*  
T25 x 200 mm	COD. 41165	36,77 €*  
T25 x 250 mm	COD. 42901	39,79 €*  

BIT - PH2 / SL6 FENDA

MOD. TAC16HL133

65 mm


Características:

- Conjunto de 10 pontas duplas PH2 SL6 65 mm.
- Fabricado em aço S2.
- Ponta magnética.

COD. 40930

TAC16HL133

 7,61 €*  
BIT - PZ2

MOD. TAC16PZ223

50 mm


Características:

- Conjunto de 10 pontas PZ2 de 50 mm.
- Fabricado em aço S2.
- Ponta magnética.

COD. 40929

TAC16PZ223

 6,05 €*  
BIT - PH2

MOD. TAC16PH223

50 mm


Características:

- Conjunto de 10 pontas PH2 de 50 mm.
- Fabricado em aço S2.
- Ponta magnética.

COD. 40928

TAC16PH223

 6,05 €*  
BIT - PH2 / PH2

MOD. TAC16PH233

65 mm


Características:

- Conjunto de 10 pontas duplos PH2 - 65 mm.
- Fabricado em aço S2.
- Ponta magnética.

COD. 40931

TAC16PH233

 7,61 €*  

CAIXA 30 BIT'S + ADAPTADOR

MOD. TACSD10306

25 mm

**Características:**

- Caixa de 30 pontas sortidas de 25 mm.
- 4 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- 6 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3 - PH4.
- 5 pontas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3.
- 7 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- 4 pontas Hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- 3 pontas de cabeça quadrada: S1 - S2 - S3.
- 1 adaptador quick.

COD. 40191

TACSD10306

10,91 €*

**CAIXA 30 BIT'S DE IMPACTO + ADAPTADOR**

MOD. TACSD18306

25 mm

**Características:**

- Caixa de 30 pontas sortidas de impacto de 25 mm.
- 5 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL7.
- 5 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3.
- 5 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3.
- 7 pontas Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- 4 pontas Hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- 3 pontas de cabeça quadrada: S1 - S2 - S3.
- 1 adaptador quick.

COD. 40188

TACSD18306

20,47 €*

**CAIXA 33 BIT'S IMPACTO + ADAPTADOR**

MOD. TACSDL63306

**Características:**

- Conjunto de 33 bits e tomadas de impacto.
- Brocas de impacto de 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5 e H6.
- Brocas de impacto de 50 mm: PH2, PH3, PZ2, PZ3, SL5, SL6, T20, T25 e T30.
- 3 chaves de impacto de 48 mm: 6, 8 e 10 mm.
- Um porta-bits.
- Um porta-bits adaptador.


COD. 41834

TACSDL63306

34,59 €*

**CAIXA 51 BIT'S IMPACTO + ADAPTADOR**

MOD. TACSDL25106

**Características:**

- Conjunto de 51 pontas e chaves de caixa de impacto.
- Brocas de impacto de 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H3, H4, H5 e H6.
- Brocas de impacto de 50 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL5, SL6, T15, T20, T25, T27 e T30.
- 3 chaves de impacto de 48 mm: 6, 8 e 10 mm.
- Um porta-bits.
- Um porta-bits rápido.

COD. 41833

TACSDL25106

42,31 €*



CAIXA 13 BIT'S DE IMPACTO LONGAS

MOD. TACSD01306

Características:

- Conjunto de 13 acessórios de impacto longos.
- 10 pontas de impacto de 150 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, T25 e T30.
- 3 soquetes magnéticos de impacto de 150 mm: 6, 8 e 10 mm.

COD. 42268

TACSD01306

35,86 €*  



CAIXA 31 BIT'S IMPACTO

MOD. TACSDL11306

Características:

- Caixa com 31 acessórios e pontas de impacto.
- 3 pontas Philips de 25 mm: PH1 - PH2 - PH3.
- 3 pontas Pozidrive de 25 mm: PZ1 - PZ2 - PZ3.
- 4 pontas planas de 25 mm: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- 4 pontas Torx de 25 mm: T20 - T25 - T27 - T30.
- 4 pontas Philips de 50 mm: PH1 - PH2 - PH2 - PH3.
- 4 pontas Pozidrive de 50 mm: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3.
- 2 pontas planas de 50 mm: SL5 - SL6.
- 3 pontas de 89 mm: PH2 - PZ2 - SL6.
- 3 buchas magnéticas de 48 mm: 6 - 8 - 10.
- 1 suporte extensor para pontas.

COD. 42071

TACSDL11306

28,89 €*  



CAIXA 49 BIT'S DE IMPACTO + ADAPTADOR

MOD. TACSDL24906

Características:

- Conjunto de 49 acessórios de impacto.
- 9 pontas de impacto de 50 mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5, SL6, T25 e T30.
- 26 pontas de impacto de 25 mm: PG1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, S1, S2, S3, T10, T20, T25, T27, T39 e T40.
- 1 adaptador.
- 2 pontas de impacto de 89 mm: PH2/SL5.
- 5 brocas HSS 4341 de 2, 3, 4, 5 e 6 mm.
- 5 soquetes de impacto magnéticos de 6, 7, 8, 9 e 10 mm.
- 1 suporte para pontas.

COD. 42267

TACSDL24906

44,69 €*  



JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA DE IMPACTO 1/4"

MOD. TAC270831

65 mm

**Características:**

- Conjunto de 3 ponteiros magnéticos de impacto de 8 mm.
- Comprimento: 65 mm.
- Fabricadas em aço cromo-vanádio (50BV30).

COD. 42082

TAC270831

6,21 €*

**JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA DE IMPACTO 1/4"**

MOD. TAC271031

65 mm

**Características:**

- Conjunto de 3 ponteiros magnéticos de impacto de 10 mm.
- Comprimento: 65 mm.
- Fabricadas em aço cromo-vanádio (50BV30).

COD. 42083

TAC271031

6,43 €*

**JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA DE IMPACTO 1/4"**

MOD. TAC271231

65 mm

**Características:**

- Conjunto de 3 ponteiros magnéticos de impacto de 12 mm.
- Comprimento: 65 mm.
- Fabricadas em aço cromo-vanádio (50BV30).

COD. 42084

TAC271231

6,87 €*

**JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA 1/4"**

MOD. TAC2703431

65 mm

**Características:**

- Conjunto de 3 ponteiros de impacto com um diâmetro de 10, 13 e 14 mm.
- Comprimento 65 mm.
- Magnético.
- 1/4" Inserir.

COD. 41304

TAC2703431

7,50 €*

**JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA 1/4"**

MOD. TAC271331

65 mm

**Características:**

- Ponteira Magnética de 13 mm.
- Comprimento 65 mm.
- Para adaptadores de 1/4".
- 3 unidades.

COD. 40194

TAC271331

6,01 €*

**ADAPTADORES PARA CHAVE DE CAIXA**

MOD. TAC273651

**Características:**

- Conjuntos de adaptadores de chave de caixa.
- Fabricado em Cr-V.
- Comprimento I: 65 mm (1/4" - 3/8").
- Comprimento II: 73 mm (1/2").
- 3 peças.

COD. 40192

TAC273651

4,00 €*



CONJUNTO 6 PONTEIRA MAGNÉTICA

MOD. TAC2765061

65 mm



Características:

- Conjunto porteiros magnéticas.
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm.
- Comprimento 65 mm.
- Para adaptadores de 1/4".
- 6 unidades.

COD. 40193

TAC2765061

10,28 €* 1 10

SET DE 9 BITS 1/4" COM PORTA-PONTAS

MOD. TACSD3091



Características:

- Conjunto de 9 peças sortidas.
- 3 pontas planas: SL4.0 - SL5.5 - SL6.5.
- 3 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH3.
- 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- Porta-pontas magnético rápido.
- Adaptador de 1/4".

COD. 40190

TACSD3091

5,31 €* 1 25

ADAPTADOR 1/2" A 1/4"

MOD. TAC60501



Características:

- Adaptador de 1/2" para 1/4" para chaves de impacto.
- Comprimento de 50 mm.

COD. 41916

TAC60501

7,28 €* 1 50

PORTA-BITS MAGNÉTICO 1/4"

MOD. TAC464601

60 mm



Características:

- Porta-bits magnético 1/4".
- Comprimento 60 mm.

COD. 41201

TAC464601

5,48 €* 1 200

PORTA-BITS MAGNÉTICO 1/4"

MOD. TAC463801

80 mm



Características:

- Suporte magnético para pontas 1/4".
- Comprimento mínimo de 80 mm e máximo de 125 mm.

COD. 42520

TAC463801

3,91 €* 1 200

PORTA-BITS MAGNÉTICO 1/4"

MOD. TAC462602



Características:

- Suporte magnético para pontas de 1/4".
- Comprimento 60 mm.
- Fabricado em peça única para trabalhos de alto binário.

COD. 42647

TAC462602

6,10 €* 1 200

PREGOS

MOD. TAC06825

25 mm**Características:**

- Caixa de pregos tipo pino sem cabeça.
- 10.000 unidades.
- Comprimento de 25 mm.
- Fabricado em aço galvanizado.
- Calibre de 23, Diâmetro 0,64 mm.
- Compatível com TCBNLI3606.

COD. 41539

TAC06825

11,19 €* 1 18**PREGOS**

MOD. TAC918183

18 mm x 50 m**Características:**

- Caixa de pregos para pregador de concreto.
- 1000 unidades.
- Comprimento de 18mm.
- Diâmetro 2,2 mm.
- Cabeça de 6,4 mm.
- Compatível com TCSTLI3805.

COD. 41548

TAC918183

9,29 €* 1 10**PREGOS**

MOD. TAC918

**Características:**

- Caixa de 5000 unidades.
- GA 18, 1,25 x 1 mm.
- Compatível com TCBNLI3505, TCBNLI3508, TCBNLI5005, TCBNLI5008, TCBNLI2005 y TCBNLI2008.

25 mm	COD. 40090	9,48 €* 1 20
30 mm	COD. 40091	10,03 €* 1 20
35 mm	COD. 40092	11,99 €* 1 20
40 mm	COD. 40093	13,30 €* 1 20
50 mm	COD. 40094	17,44 €* 1 10

AGRAFOS

MOD. THT391

**Características:**

- Agrafos retangulares 1000 unidades.
- Adequado para TOTAL THT31143.

0,7 x 10 mm	COD. 40625	1,53 €* 1 20
0,7 x 12 mm	COD. 40627	1,68 €* 1 20
1,2 x 10 mm	COD. 40626	1,84 €* 1 20
1,2 x 8 mm	COD. 40628	1,68 €* 1 20

AGRAFOS

MOD. THT39122

1,2 x 12 mm

Características:

- Caixa com 1000 agrafos de 12 mm de comprimento e 1,2 mm de largura.

COD. 42276

THT39122

2,56 €*

AGRAFOS

MOD. THT39124

1,2 x 12 mm

Características:

- Agrafos tipo U 1000 unidades.
- Adequado para TOTAL THT311425.

COD. 40629

THT39124

1,91 €*

TUBO COLA

MOD. TACGT2061

Ø11,2 x 200 mm

200mm

Características:

- Cilindros de cola para pistola de colar de resina de petróleo.
- Diâmetro 11,2 mm - comprimento 200 mm.
- 6 unidades.
- Compatível com TGGLI2001, TT101116 y TT301116.

COD. 40096

TACGT2061

3,60 €*

PREGOS

MOD. TAC02

27 mm

Características:

- Caixa com 1000 pregos para pregadora de concreto.
- Fabricados em aço carbono.
- Diâmetro do prego: 2,9 mm.

COD. 42256

TAC02

15,81 €*

TUBO COLA

MOD. TACGT3011

Ø11,2 x 300 mm

Características:

- Bastão de cola para pistola de colar de resina de petróleo.
- Diâmetro 11,2 mm - comprimento 300 mm.
- 1 kg de peso.
- Compatível com TGGLI2001, TT101116 y TT301116.

COD. 40097

TACGT3011

20,71 €*


SET REBARBADORA

MOD. TAKB0502

**Características:**

- Jogo de acessórios para rebarbar com hasta 6 mm.
- Fresa cilíndrica 16 x 26 mm.
- Tipo bala 20 x 25 mm.
- Tipo T 24 x 13 mm.
- Cone 20 x 38 mm.
- Redondo 20 x 24 mm.

COD. 41095

TAKB0502

3,36 €*

**ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA****Características:**

- Conjunto de 10 acessórios para mini esmerilhadeira com haste de 3 mm.
- 2 rodas tipo bala 10 x 18 mm.
- 4 rebolos cônicos 13 x 21 mm.
- 2 rodas tipo T 12 x 13 mm.
- 2 rebolos redondos 12 x 12 mm.

COD. 40919

TAKB1012

3,25 €*

**ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA****Características:**

- Conjunto de 25 acessórios para mini-rebarbadora.
- 1 disco de corte.
- 1 abrasivo para cachecóis.
- 4 pedras de amolar.
- 7 cintas de lixa.
- 10 discos de lixa.
- 1 mandril.
- 1 tambor de lixa com mandril.

COD. 41155

TAKMG5024

6,87 €*

**ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA**

MOD. TAKMG4208

**Características:**

- Conjunto de 420 acessórios para mini-rebarbadora.
- Várias mós e fresas.
- Vários tipos de lixas e discos de lixa.
- Serras e discos de corte.
- Escovas.
- Pedras de afiar.
- Buchas e varetas.

COD. 41156

TAKMG4208

39,56 €*

**ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA**

MOD. TAKTMT1502

**Características:**

- Conjunto de 15 acessórios para multiferramenta.
- Acessório de serra circular com diâmetro de 87 mm.
- Acessório Delta para lixa.
- 10 acessórios de lixa delta 80 mm para madeira.
- Acessório para cortar madeira 34 mm.
- Acessório de corte bimetalico de 34 mm.
- Acessório de raspagem de 50 mm.
- Para ferramenta multifunção TOTAL TS3066 (40072) e TMLI2001 (40039).

COD. 40918


TAKTMT1502

21,27 €*



CAIXA COM 23 ACESSÓRIOS MULTI-FERRAMENTAS

MOD. TAKTMT2301



Características:

- Jogo de 23 acessórios para multiherramenta.
- Acessório de serra circular com diâmetro de 87 mm.
- Acessório semicírculo de 88 mm.
- Acessório de serra bi-metal de 87 mm.
- Acessório triangular para lixar.
- 10 acessórios de lixa delta para madeira de 80 mm.
- Acessório de corte para madeira de 34 mm.
- Serra de Cr-V de 10 x 40 mm.
- Serra de Cr-V de 20 x 40 mm.
- 2 serras de Ce-V de 34 x 40 mm.
- Acessório de corte bi-metal de 34 mm.
- Acessório de corte bi-metal de 65 x 50 mm.
- Acessório raspador flexível de 50 mm.
- Acessório raspador rígido de 50 mm.
- Compatível com multiherramentas TOTAL TS3066 (40072) e TML2001 (40039).

COD. 42127

TAKTMT2301

75,56 €* 1 5

ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TAKMG8081



Características:

- Jogo de acessórios para ferramenta multirotativa.
- Eixo de 1/8" (3 mm).
- Inclui 8 bandas de lixa, 2 pedras de polir, uma escova de nylon, uma broca, 2 mandris, 2 rodas de impregnação, uma serra de corte, 2 rodas de polimento, 3 rodas de corte reforçadas, um composto de polimento, 36 discos de corte, 25 discos de lixa e um mandril para lixagem.

COD. 42489

TAKMG8081

13,32 €* 1 20

ACESSÓRIOS PARA PISTOLA DE AR QUENTE

MOD. TBA1011



Características:

- Jogo de 10 acessórios para soprador térmico.
- Inclui um bico de fenda larga, um bico refletor, um bico redutor, um bico de proteção térmica, um bico para soldagem rápida, um bico raspador, um raspador manual e 3 lâminas diferentes para o raspador.

COD. 42487

TBA1011

18,92 €* 1 15



FILTRO HEPA

MOD. TVCAIHP03

Características:

- Filtro HEPA para TVC24751.
- Nível de filtragem F8.
- Eficiência de filtragem de 95%.

COD. 42513

TVCAIHP03



22,28 €* 1 4

SACO DE ASPIRADOR

MOD. AA051000031



Características:

- Saco de vácuo.
- Compatível com aspirador TVLI2005E (40029).

COD. 41093

AA051000031

5,48 €* 1 50

FILTRO HEPA

MOD. TCCAIHP02

Características:

- Filtro de pó para aspirador TVC14301 e TVC14122.
- Eficiência de filtragem de 95%.

COD. 41733

TCCAIHP02



7,28 €* 1 24

ESCOVA DE LIMPEZA ESFÉRICA MÉDIA

MOD. TACM1360

**Características:**

- ▶ Acessório de escova do tipo microfona para chave de fenda.
- ▶ Cerdas médias.
- ▶ Inserção de 1/4".

COD. 41276

TACM1360

7,84 €* 1 4

ESCOVA DE LIMPEZA DURA

MOD. TACH1401

4"

**Características:**

- ▶ Acessório da escova para a chave de fenda.
- ▶ Cerdas duras com 4" diâmetro.
- ▶ Inserção de 1/4".

COD. 41273

TACH1401

7,28 €* 1 4

ESCOVA DE LIMPEZA SUAVE

MOD. TACS1401

4"

**Características:**

- ▶ Acessório da escova para a chave de fenda.
- ▶ Cerdas macias com 4" diâmetro.
- ▶ Inserção de 1/4".

COD. 41275

TACS1401

7,28 €* 1 4

ESCOVA DE LIMPEZA MÉDIA

MOD. TACM1041

4"

**Características:**

- ▶ Acessório da escova para a chave de fenda.
- ▶ Cerdas médio com 4" diâmetro.
- ▶ Inserção de 1/4".

COD. 41274

TACM1041

7,28 €* 1 4

ESCOVA LAVAGEM

NEW

**Características:**

- ▶ Escova de lavagem fixa para lança de hidrolavadora.
- ▶ Dimensões de 420 x 130 mm.
- ▶ Fabricada em PP/PA66.
- ▶ Compatível com TTGT11316, TGT11356, TGT11376, TGT11226 e TGT11246.

COD. 42978

THFB4301

6,27 €* 1 40

KIT DE LIMPEZA PARA MÁQUINA PRESSÃO

MOD. TMGF0501

**Características:**

- ▶ Conjunto de limpeza para lavadora de alta pressão alimentada por bateria.
- ▶ Bocal de lavagem de carro.
- ▶ Luva para lavagem de carros.
- ▶ Esponja para lavagem de carro.
- ▶ Esfregona para lavagem de carro.
- ▶ Pincel fixo.

COD. 41540

TMGF0501

36,56 €* 1 10

KIT DE LIMPEZA E POLIMENTO

MOD. TACB1101

**Características:**

- ▶ Conjunto de limpeza e polimento para chaves de fendas.
- ▶ Escova de cerdas macias de 50 mm.
- ▶ Escova de cerdas macias de 85 mm.
- ▶ Escova de cerdas médias de 85 mm.
- ▶ Escova de 360 graus com cerdas médias.
- ▶ Escova de 360 graus com cerdas abrasivas.
- ▶ Barra extensora.
- ▶ 2 esponjas de limpeza de 85 mm.
- ▶ 2 esponjas de limpeza de 85 mm.
- ▶ 1 almofada embalada.

COD. 41325

TACB1101

51,38 €* 1 4

MANGUEIRA DE LAVAGEM DE PRESSÃO

MOD. TGTPCH751


Características:

- Mangueira de alta pressão para lavadora de alta pressão.
- Comprimento de 7,5 m.
- Pressão máxima de 150 bar.

COD. 42514

TGTPCH751

28,99 €*

PRATO DE POLIMENTO COM VELCRO

MOD. TAC18051

Ø180 mm

Características:

- Prato de polimento com velcro de 180 mm.
- Para eixo com diâmetro de 14 mm.
- Permite montar boina de polimento ou folhas de lixa.

COD. 42577

TAC18051

9,81 €*

BOCAL ROTATIVO PARA LANÇA

MOD. TGTRN360


NEW
Características:

- Bocal rotativo para lança de hidrolavadora.
- Capacidade de rotação de 360°.
- Pressão máxima de 180 bar.
- Compatível com TTGT11316, TGT11356, TGT11376, TGT11226 e TGT11246.


COD. 42977

TGTRN360

13,08 €*

SET BOINA DE POLIMENTO DE LÃ

MOD. TAC15012


Características:

- Conjunto de lixas e boina de polimento de 150 mm de diâmetro.
- Disco de lã para polir de 150 mm de diâmetro.
- Base para lixa de 150 mm de diâmetro.
- Inclui 10 folhas de lixa de 150 mm: P80 x 3, P120 x 3, P180 x 2 e P240 x 2.

COD. 42567

TAC15012

22,78 €*

KIT DE LIMPEZA E POLIMENTO

MOD. TAC25402


Características:

- Conjunto de limpeza e polimento para polidora código TOPLI2001.
- Diâmetro 254 mm.
- Feito de lã e algodão.

COD. 41541

TAC25402

24,62 €*

BOINA DE POLIMENTO DE LÃ

MOD. TAC721801

Ø180 mm

Características:

- Capota de lã.
- Ø 180 x 10 mm.
- Para trabalhos de polimento.
- Para polidora TP1141806.

COD. 40926

TAC721801

8,84 €*


KIT 5 PISTOLAS PNEUMÁTICAS

MOD. TATK053

**Características:**

- Conjunto de pistolas de ar.
- Conector tipo europeu.
- Mangueira de 4 m, diâmetro 8 mm.
- Bico da pistola de ar comprimido: 16 mm.
- Pressão da pistola de pintura: 3-4 Bar.
- Depósito de tinta: 600 cc.
- Pressão da pistola de lavagem: 4 Bar.
- Capacidade de lavagem: 750 cc.
- Pressão máxima da pistola de enchimento: 12 Bar.

COD. 42054

TATK053

67,06 €*  **PISTOLA DE PINTURA**

MOD. TAT10401

400 cc

Características:

- Pistola pulverizadora de ar comprimido.
- Tanque superior de 400 cc.
- Bocal padrão de 1,5 mm.
- Largura do padrão 180-250 mm.
- Pressão operacional 3 - 4 bar.
- Bicos opcionais de 1,2 1,8 mm.



COD. 41544

TAT10401

35,04 €*  **PISTOLA DE LAVAGEM**

MOD. TAT20751

750 ml

Características:

- Pistola de limpeza de ar comprimido.
- Capacidade do tanque 0,75 l.
- Pressão operacional 4 bar.



COD. 41546

TAT20751

20,71 €*  **PISTOLA DE ENCHIMENTO DE PNEUS**

MOD. TAT11601

**Características:**

- Pistola de inflação de ar comprimido.
- Pressão máxima 8,58 Bar (120 PSI).

COD. 41545

TAT11601

26,30 €*  **PISTOLA DE PINTURA**

MOD. TAT10601

600 cc

Características:

- Pistola de pulverização para ar comprimido.
- Reservatório superior de 600 cc.
- Bico padrão: 1,4 mm.
- Largura do jato: 180-250 mm.
- Pressão de trabalho: 2-3,5 bar.
- Bicos opcionais: 1,2 mm e 1,8 mm.
- Consumo de ar: 119-200 l/min.



COD. 42116

TAT10601

48,59 €*  **PISTOLA DE AR COMPRIMIDO**

MOD. TAT3031

**Características:**

- Pistola de ar comprimido.
- Comprimento do bico de 16 mm.

COD. 41547

TAT3031

6,27 €*  **PISTOLA DE PINTURA**

MOD. TAT11001

1000 cc

Características:

- Pistola de pulverização para ar comprimido.
- Reservatório inferior de 1000 cc.
- Bico padrão: 1,5 mm.
- Largura do jato: 140-180 mm.
- Pressão de trabalho: 3-4 bar.
- Bicos opcionais: 1,2 mm e 1,8 mm.
- Consumo de ar: 119-201 l/min.



COD. 42115

TAT11001

39,69 €*  

VARETA MISTURADORA


MOD. TAC3311



Características:

- Vareta Misturadora.
- Comprimento 600 mm.
- Inserção M14.

120 mm - M14	COD. 40220	18,54 €*  
160 mm - M14	COD. 40221	21,31 €*  



CARRO TRANSPORTE

MOD. TH220502-S



Características:

- Carro de transporte para martelo demolição TH220502.

COD. 40095
TH220502-S **129,71 €*  **

CABO BATERIA

MOD. PBCA12001

200 A X 2,5 m



Características:

- Cabo de arranque de 200 A.
- Comprimento 2,5 m.

COD. 40098
PBCA12001 **15,15 €*  **

CABO BATERIA

MOD. PBCA16008L

600 A x 3 m



Características:

- Cabo de arranque de 600 A.
- Comprimento 3 m.

COD. 40099
PBCA16008L **36,52 €*  **



MARTELOS	pág. 158
ALICATES	pág. 163
FERRAMENTA ISOLADA	pág. 174
CHAVES DE FENDAS	pág. 182
OUTRAS FERRAMENTAS	pág. 192



FERRAMENTA MANUAL

MARTELO MINI CARPINTEIRO

MOD. THTM7386D

220 gr**Características:**

- ▶ Martelo de 220 gr.
- ▶ Cabeça de aço ao carbono forjado com tira-pregos de barra curva.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Especialmente concebido para a marcenaria, carpintaria em geral.

COD. 40226

THTM7386D

6,39 €* 1 6**MARTELO MINI CARPINTEIRO**

MOD. THCH61008D

220 gr**Características:**

- ▶ Mini martelo de carpinteiro de 220 gr.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41671

THCH61008D

7,22 €* 1 6**MARTELO CARPINTEIRO**

MOD. THCH61

**Características:**

- ▶ Martelo de carpinteiro.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Função magnética.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

220 gr	COD. 41672	7,01 €* 1 6
450 gr	COD. 41673	9,82 €* 1 6
560 gr	COD. 41578	11,64 €* 1 6

MARTELO CARPINTEIRO

MOD. THCH610



Características:

- ▶ Martelo de carpinteiro forjado.
- ▶ Corpo forjado em aço carbono.
- ▶ Função magnética.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

450 gr	COD. 41634	22,05 €*  
560 gr	COD. 41579	22,16 €*  

MARTELO PARA TELHADOS

MOD. THCH61060

600 gr



Características:

- ▶ Martelo para telhados de 600 g.
- ▶ Ponta magnética para uma melhor função de pregar.
- ▶ Função anti-derrapante.
- ▶ Tratamento de aço-carbono na cabeça forjada.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.


COD. 41854

THCH61060

13,91 €*  

MARTELO TIPO INGLÊS

MOD. THCH6102



Características:

- ▶ Martelo tipo inglês.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Função magnética.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pega mais confortável.

27 mm	COD. 42649	10,50 €*  
29 mm	COD. 42650	11,55 €*  

MARTELO DE BOLA

MOD. THBPH6



Características:

- ▶ Martelo de bola.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

450 gr	COD. 41680	9,06 €*  
660 gr	COD. 41681	11,87 €*  
900 gr	COD. 42120	13,44 €*  

MARTELO DE BOLA

MOD. THT74

650 gr



Características:

- ▶ Martelo de bola.
- ▶ Cabeça de aço ao carbono forjado.
- ▶ Cabo de fibra bimaterial.
- ▶ Especialmente concebido para a marcenaria, carpintaria em geral.

COD. 40230

THT74

11,11 €*  



MARTELO SERRALHEIRO

MOD. THTW71300

300 gr**Características:**

- ▶ Martelo de 300 gr.
- ▶ Cabeça de aço ao carbono forjado.
- ▶ Cabo de madeira.
- ▶ Para modelar, alisar e rebordar metal.
- ▶ Especialmente concebido para a marcenaria, carpintaria em geral.

COD. 40233

THTW71300

5,52 €* 1 6**MARTELO MECÂNICO**

MOD. THT7115006

1500 gr**Características:**

- ▶ Martelo para mecânico de 1500 gr.
- ▶ Cabeça de aço ao carbono.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40637

THT7115006

17,58 €* 1 6**MARTELO MECÂNICO**

MOD. THMH62500L

500 gr**Características:**

- ▶ Martelo mecânico de 500 gr forjado em uma peça única.
- ▶ Cabo antivibração.
- ▶ Cabo tricolor para um manuseio mais confortável.

COD. 42205

THMH62500L

17,52 €* 1 6**MARTELO MECÂNICO**

MOD. THMH62

**Características:**

- ▶ Martelo mecânico.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono com tratamento térmico.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

200 gr	COD. 41674	5,83 €* 1 6
300 gr	COD. 41675	6,90 €* 1 6
500 gr	COD. 41676	8,63 €* 1 6
1000 gr	COD. 41580	14,67 €* 1 6

MARRETA DEMOLIÇÃO

MOD. THSM61

4500 gr

Características:

- ▶ Martelo demolidor.
- ▶ Cabeça em aço carbono forjado em forma hexagonal.
- ▶ Cabo em fibra.
- ▶ Comprimento de 900 mm.
- ▶ Alta resistência ao impacto.
- ▶ Especialmente concebido para construção.

COD. 42690

THSM61

52,40 €* 1 4
MARRETA DEMOLIÇÃO

MOD. THSTH63


Características:

- ▶ Martelo demolidor.
- ▶ Cabeça em aço carbono forjado em formato quadrado.
- ▶ Cabo tricolor em fibra.
- ▶ Comprimento de 900 mm.
- ▶ Alta resistência ao impacto.
- ▶ Especialmente projetado para construção civil.

4000 gr	COD. 41687	48,42 €* 1 4
5000 gr	COD. 42194	53,81 €* 1 4

MARTELO ANTI-RESSALTO

MOD. THDBM06028

900 gr

NEW
Características:

- ▶ Martelo anti-ressalto de 900 g.
- ▶ Faces em plástico.
- ▶ Anti-faíscas.
- ▶ Cabo em fibra de vidro com design exclusivo.

COD. 42924

THDBM06028

14,70 €* 1 6
MARRETA

MOD. THSTH61000L

1000 gr

Características:

- ▶ Maza de aço de 1000 gr forjada em uma peça única.
- ▶ Cabo antivibração.
- ▶ Cabo tricolor para um manuseio mais confortável.

COD. 42206

THSTH61000L

26,85 €* 1 6
MARRETA

MOD. THSLH6104


Características:

- ▶ Marreta de 1800 gr.
- ▶ Fabricada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra tricolor para um manuseamento confortável.

COD. 42651

THSLH6104

21,95 €* 1 4
MARRETA

MOD. THSTH6


Características:

- ▶ Martelo de lapidação em aço.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

1000 gr	COD. 41677	13,05 €* 1 6
1500 gr	COD. 41678	17,25 €* 1 6
2000 gr	COD. 41679	20,49 €* 1 4



MAÇO BORRACHA

MOD. THRUH68

**Características:**

- ▶ Macete de borracha preta.
- ▶ Permite bater sem danificar a superfície.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.
- ▶ Especialmente concebido para trabalhos de ladrilho.

220 gr	COD. 41682	5,28 €*  
450 gr	COD. 41683	7,01 €*  

MAÇO BORRACHA

MOD. THRUH69

**Características:**

- ▶ Macete de borracha branca.
- ▶ Permite bater sem danificar a superfície.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.
- ▶ Especialmente concebido para trabalhos de ladrilho.

220 gr	COD. 41684	7,22 €*  
450 gr	COD. 41685	9,60 €*  

MAÇO BORRACHA / NYLON

MOD. THRUH6940

Ø40 mm

**Características:**

- ▶ Martelo de duas cabeças, nylon e borracha.
- ▶ Diâmetro da cabeça 40 mm.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.
- ▶ Especialmente concebido para trabalhos em superfícies metálicas.

COD. 41535

THRUH6940

11,55 €*  **ALICATE EXTENSÍVEL**

MOD. THT281006

250 x 40 mm

**Características:**

- ▶ Alicate extensível 250 mm.
- ▶ Abertura rápida de 40 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40255

THT281006

11,77 €*  **ALICATE EXTENSÍVEL**

MOD. THT281005

250 x 50 mm

**Características:**

- ▶ Alicate extensível 250 mm.
- ▶ Abertura rápida 50 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40256

THT281005

11,77 €*  **ALICATE EXTENSÍVEL**

MOD. THT38

NEW

**Características:**

- ▶ Alicate com botão de ajuste.
- ▶ Abertura rápida.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

200 x 40 mm	COD. 42681	14,18 €*  
250 x 50 mm	COD. 42682	17,33 €*  
300 x 60 mm	COD. 42683	20,48 €*  

ALICATE DE CARPINTEIRO

MOD. THT290801

200 mm


Características:

- ▶ Alicate de carpinteiro de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

COD. 40271

THT290801

8,96 €* 1 6
ALICATE DE VEDAÇÃO

MOD. THT210102

250 mm


Características:

- ▶ Alicate para cercas de 250 mm.
- ▶ Acabamento preto polido.
- ▶ Para trabalhos de estofamento e carpintaria.

COD. 41595

THT210102

16,61 €* 1 6
ALICATE DE CORTE FRONTAL

MOD. THT260702

180 mm


Características:

- ▶ Alicate de corte frontal de 180 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

COD. 40268

THT260702

10,38 €* 1 6
ALICATE AJUSTÁVEL ANTIDERRAPANTE

MOD. THT118082

200 mm


Características:

- ▶ Alicate de sujeição antiderrapante de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

COD. 40272

THT118082

6,46 €* 1 6
ALICATE DE CORTE FRONTAL

MOD. THT28


Características:

- ▶ Alicate de corte frontal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

200 mm	COD. 40269	7,57 €* 1 6
250 mm	COD. 40270	10,30 €* 1 6



ALICATE UNIVERSAL

MOD. THT210

**Características:**

- ▶ Alicate universal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

160 mm	COD. 40245	8,67 €*  
180 mm	COD. 40246	9,98 €*  
200 mm	COD. 40247	11,22 €*  

**JOGO DE 3 ALICATES**

MOD. THT1K0301

**Características:**

- ▶ Jogo de 3 alicates.
- ▶ Alicate universal reforçado de 200 mm.
- ▶ Alicate de corte reforçado de 160 mm.
- ▶ Alicate de bico chato reforçado de 160 mm.
- ▶ Fabricados em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra com 2 materiais.

COD. 42124

THT1K0301

19,43 €*  **ALICATE BOCA PLANA CURVO**

MOD. THT24616

160 mm

**Características:**

- ▶ Alicate de pontas curva de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40623

THT24616

8,45 €*  **ALICATE DE CORTE FRONTAL**

MOD. THT260606

160 mm

**Características:**

- ▶ Alicate corte frontal 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40254

THT260606

9,52 €*  

ALICATE BOCA PLANA

MOD. THT220

160 mm


Características:

- ▶ Alicates de pontas.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40251

THT220

8,12 €*


ALICATE DE CORTE

MOD. THT230


Características:

- ▶ Alicates corte diagonal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

160 mm

COD. 40248

8,84 €*



180 mm

COD. 40249

9,73 €*


ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT25616

160 mm


Características:

- ▶ Alicates de descarnar 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40253

THT25616

9,98 €*


ALICATE CORTE REFORÇADO

MOD. THT27716

180 mm


Características:

- ▶ Alicates corte diagonal reforçado 180 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40250

THT27716

10,03 €*


JOGO DE 3 ALICATES

MOD. THT2K0301

Características:

- ▶ Conjunto de 3 alicates.
- ▶ Alicates universal de 180 mm.
- ▶ Alicates de corte de 160 mm.
- ▶ Alicates de pontas de 160 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra bicolor.

COD. 40266

THT2K0301

26,89 €*





ALICATE UNIVERSAL REFORÇADO

MOD. THT210S

Características:

- ▶ Alicate universal reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

Cr-V



160 mm	COD. 42088	10,40 €* 	
180 mm	COD. 40258	11,17 €* 	
200 mm	COD. 40259	12,56 €* 	
240 mm	COD. 40260	18,69 €* 	
300 mm	COD. 42524	19,30 €* 	

ALICATE DE PONTAS REFORÇADO

MOD. THT220S

Cr-V



Características:

- ▶ Alicate de pontas reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

160 mm	COD. 40264	9,37 €* 	
180 mm	COD. 40265	10,63 €* 	

ALICATE CORTE REFORÇADO

MOD. THT230S

Cr-V



Características:

- ▶ Alicate de corte reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

160 mm	COD. 40261	10,06 €* 	
180 mm	COD. 40262	10,67 €* 	

JOGO DE 3 ALICATES REFORÇADOS

MOD. THT2K0301S

Características:

- Conjunto de 3 alicates reforçados.
- Alicates reforçado universal de 200 mm.
- Alicates reforçado de corte de 180 mm.
- Alicates reforçado de pontas de 160 mm.
- Feitos de Cr-V.
- Cabo de fibra bimatéria tricolor.
- 30% mais de força.
- Fixações para sistema de retenção da ferramenta.



COD. 40267

THT2K0301S

30,65 €* 1 5

ALICATE DE CORTE

MOD. THT27816S



Características:

- Alicates de corte reforçado de alta capacidade de 200 mm.
- Fabricado em Cr-V.
- Cabo de fibra bimatéria tricolor.
- 30% mais força.
- Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 42521

THT27816S

12,83 €* 1 6

ALICATE DE CORTE FRONTAL

MOD. THT260806



Características:

- Alicates de corte frontal de 200 mm.
- Fabricado em Cr-V e acabamento em preto.
- Cabo bimatéria tricolor para melhor aderência.

COD. 42654

THT260806

12,08 €* 1 6

ALICATE CORTE REFORÇADO

MOD. THT27716S

180 mm



Características:

- Alicates de corte reforçado de alta capacidade de 180 mm.
- Feito de Cr-V.
- Cabo bimatéria tricolor.
- 30% mais de força.
- Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 40263

THT27716S

11,46 €* 1 6

ALICATE DE CORTE

MOD. THT11501



Características:

- Alicates de corte de cabo de 250 mm.
- Cabo bimatéria tricolor para melhor aderência.

COD. 42525

THT11501

10,35 €* 1 6

ALICATE DE CORTE

MOD. THT11561

160 mm



Características:

- Alicates reforçado para corte de cabos.
- Comprimento do alicate 160 mm.
- Corta cabos até 9 mm.
- Fabricado em Cr-V.
- Cabo bimatéria tricolor para melhor aderência.
- 30% mais força.
- Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 42691

THT11561

8,30 €* 1 6



ALICATE BOCA PLANA CURVO

MOD. THT24616S

**Características:**

- ▶ Alicate de bico plano curvo reforçado.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ 30% mais força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 42522

THT24616S

9,27 €* 1 6

ALICATE BOCA PLANA CURVO

MOD. THT24816S

200 mm

**Características:**

- ▶ Alicate de bico plano curvo reforçado.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 41175

THT24816S

11,01 €* 1 6

ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THT280806

200 x 35 mm

**Características:**

- ▶ Alicate extensível 200 mm.
- ▶ Abertura rápida de 35 mm.
- ▶ Fabricado em aço cromo-vanádio (Cr-V).
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 42121

THT280806

8,52 €* 1 6

ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THT281202

300 x 50 mm

**Características:**

- ▶ Alicate tipo canal de 300 mm.
- ▶ Abertura rápida de 50 mm.
- ▶ Fabricado em aço Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 42274

THT281202

15,65 €* 1 6

ALICATE MINI PLANO

MOD. THTMN756

115 mm

**Características:**

- ▶ Mini alicate chato de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 41592

THTMN756

4,75 €* 1 12

ALICATE DE CORTE

MOD. THT115102

NEW

**Características:**

- ▶ Alicate corta-cabos de uma mão de 250 mm.
- ▶ Abertura de 13 mm.
- ▶ Lâminas em aço carbono.
- ▶ Empunhadura bicolor.

COD. 43021

THT115102

12,30 €* 1 6

**ALICATE MINI DE CORTE
DIAGONAL**

MOD. THTMN356

115 mm


Características:

- ▶ Alicates mini de corte diagonal de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40285

THTMN356

 4,50 €*  
**ALICATE MINI DE CORTE
FRONTAL**

MOD. THTMN556

115 mm


Características:

- ▶ Alicates mini de corte frontal de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40289

THTMN556

 4,50 €*  
**ALICATE MINI
PLANO**

MOD. THTMN256

115 mm


Características:

- ▶ Alicates mini de pontas de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40286

THTMN256

 4,50 €*  
**ALICATE MINI PLANO
CURVO**

MOD. THTMN456

115 mm


Características:

- ▶ Alicates mini de pontas curvo de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40287

THTMN456

 4,50 €*  
**ALICATE MINI PONTAS
REDONDAS**

MOD. THTMN656

115 mm


Características:

- ▶ Mini alicates de pontas redondas de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40288

THTMN656

 4,50 €*  
**ALICATE MINI
UNIVERSAL**

MOD. THTMN156

115 mm


Características:

- ▶ Alicates mini universal de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40284

THTMN156

 4,50 €*  
JOGO DE 6 ALICATES MINI

MOD. THT1K0511

115 mm

Características:

- ▶ Jogo de 6 alicates mini de 115 mm.
- ▶ Alicates tipo universal, corte diagonal, corte frontal, plano comprido, comprido e de freios.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40592

THT1K0511

 23,89 €*  


JOGO DE 4 ALICATES PARA FREIOS

MOD. THTJ214042

180 mm**Características:**

- Conjunto de alicates de 180 mm para anilhas.
- 2 unidades para 180° e 2 para 90°.

COD. 41176

THTJ214042

27,93 €* 1 5**JOGO DE 4 ALICATES PARA FREIOS**

MOD. THT114041

180 mm**Características:**

- Conjunto de alicates de 180 mm para freios.
- 2 unidades para 180° e 2 para 90°.

COD. 40300

THT114041

25,74 €* 1 5**ALICATE DE CORTE DE PLÁSTICO**

MOD. THT230P


**Características:**

- Alicates de corte de plástico de 140mm.
- Acabamento preto polido.

140 mm	COD. 41593	6,04 €* 1 6
160 mm	COD. 41594	6,93 €* 1 6

ALICATE PARA FREIOS

MOD. THTJ21801

180 mm**Características:**


- Alicates retos de 180 mm.
- Para abertura externa de anéis.
- Diâmetro do anel principal 1,8 mm.
- Feito de Cr-V.
- Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.

COD. 41597

THTJ21801

7,98 €* 1 6**ALICATE PARA FREIOS**

MOD. THTJ21803

180 mm**Características:**


- Alicates retos de 180 mm.
- Para abertura interna de anéis.
- Diâmetro do anel principal de 1,8 mm.
- Feito de Cr-V.
- Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.

COD. 41599

THTJ21803

7,98 €* 1 6**ALICATE PARA FREIOS**

MOD. THTJ21802

180 mm**Características:**


- Alicates curvos de 180 mm.
- Para abertura externa de anéis.
- Diâmetro do anel principal de 1,8 mm.
- Feito de Cr-V.
- Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.

COD. 41598

THTJ21802

7,98 €* 1 6**ALICATE PARA FREIOS**

MOD. THTJ21804

180 mm**Características:**

- Alicates curvos de 180 mm.
- Para abertura interna de anéis.
- Diâmetro do anel principal de 1,8 mm.
- Feito de Cr-V.
- Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.

COD. 41600

THTJ21804

7,98 €* 1 6

ALICATE CORTE REFORÇADO

MOD. THTC530


65% + de FORÇA
Características:

- ▶ Alicates de corte diagonal.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

200 mm	COD. 41585	16,18 €*  
228 mm	COD. 41586	17,36 €*  

ALICATE DE CORTE FRONTAL

MOD. THTC560806

215 mm


65% + de FORÇA
Características:

- ▶ Alicates de corte frontal de 215 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 41588	18,01 €*  
THTC560806	

ALICATE BOCA PLANA

MOD. THTC520806

215 mm

65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicates de bico chato de 215 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 41587	15,53 €*  
THTC520806	

ALICATE METÁLICO MULTIFUNÇÕES

MOD. THTMF186

200 mm

65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicates multiuso 8 em 1 de 200 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra bimaterial tricolor para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41689	18,33 €*  
THTMF186	

ALICATE METÁLICO MULTIFUNÇÕES

MOD. THTMF286

200 mm

65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicates multifuncional de 200 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 41589	18,44 €*  
THTMF286	

ALICATE UNIVERSAL REFORÇADO

MOD. THTC51


65% + de FORÇA
Características:

- ▶ Alicates universal.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Com porta-pregos, chave inglesa e função de rebarbação.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

180 mm	COD. 41688	14,55 €*  
200 mm	COD. 41584	16,61 €*  

ALICATE DE CORTE MULTIFUNCIONAL

MOD. THTMF386

200 mm


Características:

- ▶ Alicates multifuncional de corte diagonal 6 em 1 de 200 mm.
- ▶ 65% mais força do que um alicate comum.
- ▶ Superfície tratada com teflon.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 42523	14,99 €*  
THTMF386	

Cr-V**ALICATE CORTE REFORÇADO**

MOD. THTC510956

240 mm**Características:**

- ▶ Alicate universal.
- ▶ 65% mais força do que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com teflon.
- ▶ Função de suporte para pregos, chave inglesa e desbaste.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 42653

THTC510956

23,63 €* 1 6**JOGO DE 3 ALICATES REFORÇADOS**

MOD. THT2CK231S

**Características:**

- ▶ Conjunto de 3 alicates reforçados.
- ▶ Alicate universal de 200 mm.
- ▶ Alicate de corte diagonal de 200 mm.
- ▶ Alicate de bico chato de 215 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra bimaterial tricolor para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41590

THT2CK231S

45,15 €* 1 5**Cr-V****JOGO ALICATES REFORÇADOS**

MOD. THT2MK231

Características:

- ▶ Jogo de 3 alicates reforçados.
- ▶ Alicate universal reforçado de 200 mm.
- ▶ Alicate de corte reforçado de 200 mm.
- ▶ Alicate de bico plano reforçado de 200 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra bimaterial tricolor.
- ▶ 30% mais força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 42544

THT2MK231

39,36 €* 1 5

JOGO DE 4 ALICATES REFORÇADOS

MOD. THT2CK241S

Características:

- Conjunto de 4 alicates reforçados.
- Alicates universal de 200 mm.
- Alicates de corte diagonal de 200 mm.
- Alicates de bico chato de 215 mm.
- Alicates de corte frontal de 215 mm.
- 65% mais força que um alicate normal.
- Fabricado em Cr-V.
- Superfície tratada com Teflon.
- Cabo de fibra bimaterial tricolor para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41591

THT2CK241S

59,85 €* 1 5

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT191003

10"

Características:

- Garra bocal curva de 10".
- Abertura de 0-50 mm.
- Com porca para regular a abertura.
- Cabo bimaterial tricolor.
- Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 41691

THT191003

10,13 €* 1 5
ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT190703

7"

Características:

- Garra bocal curva de 7".
- Abertura de 0-38 mm.
- Com porca para regular a abertura.
- Cabo bimaterial tricolor.

COD. 41596

THT190703

8,84 €* 1 6
ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT191002

250 mm

Características:

- Mordça grip de boca curva de 250 mm (10").
- Fabricada em aço ao carbono.
- Com porca para regular a abertura.
- Cabo bimaterial tricolor.

COD. 40291

THT191002

9,07 €* 1 5
ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA TIPO C

MOD. THT111113

280 mm

Características:

- Mordça grip de boca tipo C de 280 mm (11").
- Fabricada em aço ao carbono.
- Com porca para regular a abertura.

COD. 40294

THT111113

13,95 €* 1 5
ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA RETA

MOD. THT191005

250 mm

Características:


- Mordça grip de boca reta de 250 mm (10").
- Fabricada em Cr-V.
- Com porca para regular a abertura.

COD. 40292

THT191005

14,28 €* 1 5
ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA PLANA

MOD. THT19902


250 mm

Características:

- Mordça grip de boca plana de 250 mm (10").
- Fabricada em aço ao carbono.
- Com porca para regular a abertura.

COD. 40293

THT19902

9,24 €* 1 5



CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE PHILLIPS

MOD. THTISPH



Características:

- ▶ Chave de fenda isolada VDE ponta Phillips.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua.

PH0 x 60 mm	COD. 40962	2,15 €*		
PH1 x 80 mm	COD. 40345	3,07 €*		
PH2 x 100 mm	COD. 40346	3,56 €*		
PH3 x 150 mm	COD. 41186	5,49 €*		

CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE PONTA PLANA

MOD. THTIS



Características:

- ▶ Chave de fenda isolada VDE ponta plana SL.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua.

SL3 x 75 mm	COD. 40961	2,27 €*		
SL4 x 100 mm	COD. 40342	2,63 €*		
SL5,5 x 125 mm	COD. 40343	3,12 €*		
SL6 x 150 mm	COD. 40344	4,45 €*		

CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE POZIDRIVE

MOD. THTISPZ



Características:

- ▶ Chave de fenda isolada VDE ponta Pozidrive.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua.

PZ1 x 80 mm	COD. 40963	3,13 €*		
PZ2 x 100 mm	COD. 40347	3,90 €*		

CONJUNTO 3 CHAVES VDE DE PARAFUSOS

MOD. THTIS036



VDE 1000V



Características:

- Conjunto de 3 chaves de fenda isoladas.
- SL4 - SL5 - PH2.
- Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40964

THTIS036

9,60 €* 1 12

CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS ISOLADOS

MOD. THTIS566

VDE 1000V



Características:

- Conjunto chaves de parafusos isoladas.
- 3 de ponta plana SL3 x 75 mm - SL4 x 100 mm e SL6,5 x 150 mm.
- 3 de ponta Phillips PH0 x 60 mm - PH1 x 80 mm e PH2 x 100 mm.
- Certificação VDE que suporta 1000 V.

COD. 40348


THTIS566

18,12 €* 1 6

CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO

MOD. THKIPSD0601

VDE 1000V



Características:

- Conjunto de 6 chaves de fenda de precisão isoladas.
- Medidas de 1,5 x 0,23 - 2 x 0,40 - 2,5 x 0,40 - 3 x 0,5 de 50 mm.
- Ponta Phillips PH00 - PH0 de 50 mm.
- Certificados VDE que permitem trabalhar até 1000 V.

COD. 40968

THKIPSD0601

24,75 €* 1 12

CONJUNTO 7 PARAFUSOS ISOLADAS DE FENDA

MOD. THKISD0701

VDE 1000V



Características:

- Conjunto de 7 chaves de fenda isoladas.
- Medidas de 6-7-8-9-10-11-12 mm.
- Certificados com VDE que permitem trabalhar até 1000 V.

COD. 40967

THKISD0701

75,38 €* 1 5





JOGO DE 3 ALICATES ISOLADOS VDE

MOD. THT2K0302

Características:

- Conjunto de 3 alicates isolados.
- Alicates isolado universal de 180 mm.
- Alicates isolado de corte diagonal de 160 mm.
- Alicates isolado de ponta plana de 160 mm.
- Fabricados em Cr-V.
- Cabo Bimaterial com certificado VDE que isola até 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40283

THT2K0302

40,62 €* 1 5

ALICATE ISOLADO UNIVERSAL

MOD. THTIP21



Características:

- Alicates isolado universal.
- Fabricado em Cr-V.
- Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua.

160 mm	COD. 40273	13,87 €* 1 6
180 mm	COD. 40274	15,08 €* 1 6
200 mm	COD. 40275	16,70 €* 1 6

ALICATE ISOLADO DE CORTE REFORÇADO

MOD. THTIP2571

180 mm



Características:

- Alicates isolado de corte reforçado de 180 mm.
- Fabricado em Cr-V.
- Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40277

THTIP2571

15,34 €* 1 6

ALICATE DE CORTE DIAGONAL ISOLADO

MOD. THTIP2261

160 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado de corte diagonal de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40276

THTIP2261

14,74 €*  

ALICATE ISOLADO DE PONTA PLANA

MOD. THTIP23



Características:

- ▶ Alicate isolado de ponta plana.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua.

160 mm	COD. 40278	12,84 €*  
200 mm	COD. 40279	14,79 €*  

ALICATE ISOLADO DE PONTA PLANA CURVA

MOD. THTIP2481

200 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado de ponta plana curva de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40280

THTIP2481

15,34 €*  

ALICATE ISOLADO CORTA-CABOS

MOD. THTIP2761

160 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado corta-cabos de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40282

THTIP2761

12,01 €*  

ALICATE ISOLADO DE DESCARNAR

MOD. THTIP2661

160 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado de descarnar de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alternada e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40281

THTIP2661

14,93 €*  

ALICATE EXTENSÍVEL ISOLADO

MOD. THTIP28101

250 mm



Características:

- ▶ Alicate tubos isolado de 250 mm (10").
- ▶ Abertura máxima de 40 mm.
- ▶ Acabamento em aço preto polido.
- ▶ Cabo isolado com certificado VDE que suporta 1000 V.

COD. 40948

THTIP28101

15,96 €*  



FACA ISOLADA DE DESCARNAR

MOD. THICK1801

180 mm**Características:**

- Faca de electricista isolada.
- Média de 50 x 180 mm.
- Fabricado seguindo a norma EN60900.
- Certificado VDE que permite trabalhar até 1000V.

COD. 40981

THICK1801

10,00 €* 1 12**TESOURA ISOLADA PARA ELETRICISTA**

MOD. THISS1601

160 mm**Características:**

- Tesoura electricista isolada de 160 mm.
- Fabricado em Cr-V.
- Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40618

THISS1601

24,22 €* 1 12**CONJUNTO 7 CHAVES ISOLADAS FIXAS**

MOD. THKISPA0701

**Características:**

- Conjunto de 7 chaves fixas isoladas.
- Medidas de 8-10-12-13-14-17-19 mm.
- Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40969

THKISPA0701

105,17 €* 1 5**CONJUNTO 7 CHAVES ISOLADAS ACOTOVELADAS**

MOD. THKISPA0702

**Características:**

- Conjunto de 7 chaves t isoladas.
- Medidas de 8-10-12-13-14-17-19 mm.
- Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40970

THKISPA0702

94,64 €* 1 5**CHAVE ISOLADO AJUSTÁVEL**

MOD. THIADW

**Características:**

- Chave ajustável isolada.
- Certificação VDE permitindo trabalhar até 1000 V.
- Feito de cromo vanádio de acordo com EN60900.

200 mm**COD. 40971****50,11 €* 1 6****250 mm****COD. 40972****57,47 €* 1 6****CHAVE ISOLADA ROQUETE**

MOD. THIRTH121

250 mm**Características:**

- Chave roquete 1/2" isolada.
- Comprimento de 250 mm.
- Fabricado em Cr-V de acordo com a norma EN 60900.
- Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40973

THIRTH121

73,58 €* 1 10

CHAVE ISOLADO DE COPO QUADRADA 1/2"

MOD. THIHAST12

Características:

- Soquete de unidade hexagonal isolado de 1/2".
- Fabricado em Cr-V seguindo a norma EN60900.
- Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

10 mm	COD. 40974	12,40 €*  
12 mm	COD. 40975	12,40 €*  
13 mm	COD. 40976	12,40 €*  
14 mm	COD. 40977	13,48 €*  
16 mm	COD. 40978	13,48 €*  
17 mm	COD. 40979	14,02 €*  
19 mm	COD. 40980	15,63 €*  

Cr-V

 **1000V**



CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE ELETRICISTA

MOD. THKIST3062

Características:

- Conjunto de ferramentas de eletricitista.
- Chaves de fenda isoladas SL5 - SL4 - PH2.
- Alicates combinado isolado de 180 mm (7").
- Alicates de corte diagonal de 160 mm (6").
- Testador de chave de fenda 100-500 VAC.

COD. 40966

THKIST3062

43,03 €*  



 **1000V**



CAIXA COM 9 FERRAMENTAS ISOLADAS

MOD. THKTV02H091

Características:

- Caixa de plástico empilhável com 9 ferramentas.
- Alicates universal isolado 180 mm.
- Alicates de corte diagonal isolado 160 mm.
- Alicates de pontas chatas isolado 180 mm.
- Aparelho de teste de chaves de fendas (100-500 VAC).
- Chave de fendas isolada PH1, PH2 SL4, SL5, PH0.

COD. 41114

THKTV02H091

75,38 €*  



  **EN IEC60900**
1000V



ALICATE HIDRÁULICO DE CRAVAR TERMINAIS

MOD. THSC022

100 kN**Características:**

- Crimpador com uma capacidade de 4 - 22 mm².
- Força de cravação 100 KN.
- Diâmetro do curso 24 mm.
- Comprimento 480 mm, peso 4,2 Kg.
- Incluindo mala de transporte.

COD. 41179

THSC022

193,36 €***ALICATE HIDRÁULICO DE CRAVAR TERMINAIS**

MOD. THCT070

45 kN**Características:**

- Crimpador com uma capacidade de 4 - 70 mm².
- Força de cravação 45 KN.
- Tipo de cravação hexagonal.
- Diâmetro do curso 11 mm.
- Comprimento 310 mm, peso 1,8 kg.
- Mordentes de 4, 6, 8, 8, 10, 10, 16, 25, 35, 50 e 70 mm.
- Inclui mala de transporte.

COD. 41178

THCT070

114,90 €***ALICATE DE CRAVAR
DESCARNAR**

MOD. THCPG2510

**Características:**

- Crimpador descascador de cabos.
- Gama de cravação de 0,25 a 10 mm².
- Permite trabalhar com terminais tubulares nus e terminais pré-isolados.
- Força de pressão ajustável.
- 6" (160 mm) de comprimento.

COD. 41841

THCPG2510

31,16 €***ALICATE DE
DESCARNAR**

MOD. THT15606

85 mm**Características:**

- Alicates de descarnar de 85 mm.
- Permite descarnar cabos de 0,5 a 6 mm.
- Com função de corte.

COD. 40295

THT15606

15,91 €***ALICATE DE
DESCARNAR**

MOD. THT15851

215 mm**Características:**

- Alicates de descarnar de 215 mm.
- Com função de cortar, descarnar e crimpar.
- Pode trabalhar com 7 medidas diferentes.

COD. 40298

THT15851

8,35 €*

ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT1591

180 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnar de 180 mm.
- ▶ Com função de cortar e descarnar.

COD. 40297

THT1591

13,26 €*  

ALICATE DE DESCARNAR MULTI-FUNÇÕES

MOD. THT15246

210 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnador multifunção 3 em 1.
- ▶ Descarna, corta e crimpa cabos de 0,2 a 6 mm.

COD. 40296

THT15246

21,75 €*  

CONJUNTO ALICATES E ALICATE DE PRESSÃO

MOD. TOS23055

7 Peças


Características:

- ▶ Saco com 5 alicates e 2 alicates de pressão.
- ▶ 1 alicate extensível 250 mm.
- ▶ 1 alicate universal reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de bico chato reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de corte diagonal reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de corte circular reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de pressão de 250 mm.
- ▶ 1 alicate de bico chato de 225 mm.
- ▶ 1 alicate de sujeição.

COD. 41200

TOS23055

74,30 €*  



CHAVE DE PARAFUSOS POZIDRIVE

MOD. TSDPZ


**Características:**

- › Chave de fenda de ponta pozidrive PZ1 x 100 mm.
- › Haste redonda.
- › Ponta magnética.
- › Fabricado em aço S2.
- › Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

PZ1 x 100 mm	COD. 41704	2,15 €*		
PZ2 x 150 mm	COD. 41705	3,02 €*		

CHAVE DE PARAFUSOS PHILLIPS

MOD. TSDPH


**Características:**

- › Chave de fenda Phillips.
- › Haste redonda.
- › Ponta magnética.
- › Fabricado em aço S2.
- › Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

PH0 x 75 mm	COD. 41698	1,51 €*		
PH1 x 100 mm	COD. 41699	2,05 €*		
PH2 x 125 mm	COD. 41701	2,80 €*		
PH2 x 150 mm	COD. 41702	2,91 €*		
PH3 x 150 mm	COD. 41605	4,20 €*		
PH3 x 200 mm	COD. 41703	4,85 €*		

CHAVE DE PARAFUSOS FENDA

MOD. TSDSL

**Características:**

- › Chave de fenda de ponta plana.
- › Haste redonda.
- › Ponta magnética.
- › Fabricado em aço S2.
- › Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

SL4 x 100 mm	COD. 41692	1,84 €*		
SL5 x 100 mm	COD. 41693	2,05 €*		
SL6 x 125 mm	COD. 41695	2,80 €*		
SL6 x 150 mm	COD. 41696	2,91 €*		
SL8 x 150 mm	COD. 41697	4,32 €*		
SL8 x 200 mm	COD. 41604	4,83 €*		



CHAVE DE PARAFUSOS COUTO PHILLIPS

MOD. TSDPH2038

PH2 x 38 mm



Características:

- Chave de fenda Phillips curta PH2.
- Ponta magnética.
- Haste redonda de 6 mm.
- Fabricado em aço S2.
- Cabo ergonômico em fibra bimatéria tricolor.

COD. 41536

TSDPH2038

2,32 €*



CHAVE DE PARAFUSOS COUTO PLANA

MOD. TSDSL6038

SL6 x 38 mm



Características:

- Mini chave de fenda de ponta chata SL6.
- Ponta magnética.
- Haste redonda de 6 mm.
- Fabricado em aço S2.
- Cabo ergonômico em fibra bimatéria tricolor.

COD. 41694

TSDSL6038

2,27 €*



CHAVES DE PARAFUSOS COM HASTE INTERCAMBIÁVEL

MOD. THT250266

S2

150 mm



Características:

- Chave de fenda 2 em 1 com haste de duas pontas.
- Ponta chata SL6 x 150 mm e ponta Phillips PH2 x 150 mm.
- Fabricada em aço S2.
- Haste intercambiável.
- Cabo bimatéria tricolor.

COD. 42122

THT250266

4,20 €*



CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS COUTO

MOD. TKSDS2226

SL6-PH2



Características:

- Conjunto de 2 mini chaves de fenda.
- SL6 x 38 mm e PH2 x 38 mm.
- Haste redonda.
- Ponta magnética.
- Fabricado em aço S2.
- Cabo ergonômico em fibra bimatéria tricolor.

COD. 41708

TKSDS2226

3,89 €*



CHAVE DE PARAFUSOS REFORÇADA

MOD. TGTPH

S2



Características:

- Chave de fenda industrial com haste hexagonal de 6 mm e 150 mm.
- Ponta PH2.
- Fabricada em aço S2.
- Cabo bimatéria tricolor.
- Permite impacto no cabo.
- Ponta imantada.

PH2 x 150 mm

COD. 42058

4,53 €*



PH3 x 200 mm

COD. 42059

5,93 €*



CHAVE DE PARAFUSOS REFORÇADA

MOD. TGTSL

S2



Características:

- Chave de fenda industrial com haste hexagonal de 6 mm e 150 mm.
- Ponta plana SL6.
- Fabricada em aço S2.
- Cabo bimatéria tricolor.
- Permite impacto no cabo.
- Ponta imantada.

SL6 x 150 mm

COD. 42056

4,53 €*



SL8 x 200 mm


COD. 42057

5,93 €*



CHAVE DE PARAFUSOS TORX

MOD. TSDT

**Características:**

- ▶ Chave de fenda Torx T10 x 100mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

T10 x 100 mm	COD. 41706	2,15 €*  
T20 x 150 mm	COD. 41707	3,02 €*  

CONJUNTO 4 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. TKSDS0426

**Características:**

- ▶ Conjunto de 4 chaves de fenda.
- ▶ SL5 x 100, SL6 x 150, PH1 x 100 e PH2 x 150 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

COD. 41709

TKSDS0426

10,25 €*  **CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS REFORÇADAS**

MOD. TGTST0206

**Características:**

- ▶ Jogo de 2 chaves de fenda industriais com haste hexagonal de 6 mm.
- ▶ Chave de fenda ponta plana: SL6,5 x 125 mm.
- ▶ Chave de fenda Phillips: PH2 x 125 mm.
- ▶ Fabricadas em aço S2.
- ▶ Haste hexagonal.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.
- ▶ Ponta imantada.

COD. 42655

TGTST0206

8,61 €*  **CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS REFORÇADAS**

MOD. TKSDS0226

**Características:**

- ▶ Conjunto de 2 chaves de fenda de 125 mm.
- ▶ Chave de fenda plana SL6 e Phillips PH2.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.
- ▶ Ponta imantada.

COD. 42055

TKSDS0226

5,93 €*  

CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. TKSDS0626

Características:

- Conjunto de 6 chaves de fenda.
- SL5 x 75, SL5 x 100, SL6 x 150, PH1 x 75, PH1 x 100 e PH2 x 150 mm.
- Haste redonda.
- Ponta magnética.
- Fabricado em aço S2.
- Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

COD. 41710

TKSDS0626

13,55 €*  



CONJUNTO 8 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. TKSDS0826

Características:

- Conjunto de 8 chaves de fenda.
- SL4 x 100, SL5 x 100, SL6 x 38, SL6 x 150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 38 e PH2 x 150 mm.
- Haste redonda.
- Ponta magnética.
- Fabricado em aço S2.
- Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

COD. 41711

TKSDS0826

16,80 €*  



CHAVE DE PARAFUSOS COUTO PLANA

MOD. THT266038

SL6,5 x 38 mm



Características:

- Chave de parafusos curta boca plana.
- Vareta redonda de 6 mm.
- Medida da boca de 6,5 x 38 mm.
- Fabricado em Aço S2.
- Cabo bimaterial.

COD. 40323

THT266038

2,01 €*  





CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS REFORÇADAS

MOD. TGTST0606



Características:

- Jogo de 6 chaves de fenda industriais com haste hexagonal de 6 mm.
- Ponta plana: SL6,5 x 100 mm, SL6,5 x 150, SL8 x 200.
- Phillips: PH2 x 100, PH2 x 150 e PH3 x 200.
- Fabricadas em aço S2.
- Haste hexagonal.
- Cabo bimaterial.
- Ponta imantada.

COD. 42656

TGTST0606

32,45 €* 1 5

CHAVE DE PARAFUSOS PHILLIPS

MOD. THT26PH



Características:

- Chave de parafusos cabeça Phillips.
- Haste redonda.
- Feita de Aço S2.
- Ponta magnética.

PH1 x 100 mm	COD. 40624	1,90 €* 1 12
PH2 x 125 mm	COD. 40331	2,55 €* 1 12
PH2 x 150 mm	COD. 40332	2,66 €* 1 12
PH3 x 200 mm	COD. 40333	4,34 €* 1 12

CHAVE DE PARAFUSOS FENDA

MOD. THT26




Características:

- Chave de parafusos cabeça de fenda.
- Haste redonda.
- Feita de Aço S2.
- Ponta magnética.

SL6,5 x 150 mm	COD. 40327	2,66 €* 1 12
SL8 x 200 mm	COD. 40328	4,34 €* 1 12

CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250606



Características:

- Conjunto de 6 chaves de parafusos.
- 3 chaves de parafusos planas: SL5,5 x 5 x 75, SL5,5 x 5 x 100 e SL6,5 x 6 x 150 mm.
- 3 chaves de parafusos ponta Phillips: PH1 x 5 x 75, PH1 x 5 x 100 e PH2 x 6 x 150 mm.
- Feita de Cr-V.
- Haste redonda.
- Cabo bimaterial.
- Ponta magnética.

COD. 40338

THT250606

10,07 €* 1 5

CHAVE DE PARAFUSOS TORX

MOD. THT26T



Características:

- Chave de parafusos Torx de haste redonda.
- Feita de aço S2.
- Ponta magnética.

T10 x 100 mm	COD. 40956	1,68 €*  
T20 x 150 mm	COD. 40957	2,42 €*  

CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS REFORÇADAS

MOD. THGSS2206



Características:

- Conjunto chaves de parafusos reforçadas com eixo hexagonal de 6 mm.
- 1 chave de parafusos ponta plana SL6,5 x 125 mm.
- 1 chave de parafusos ponta Phillips PH2 x 125 mm.
- Feita de aço S2.
- Haste hexagonal.
- Cabo bimaterial.
- Ponta magnética.

COD. 40341

THGSS2206

8,79 €*  

CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250201

SL6,5 - PH2



Características:

- Jogo de 2 chaves de parafusos de 125 mm.
- Chave de parafusos plano SL6,5.
- Chave de parafusos Phillips PH2.
- Feita de Cr-V.
- Haste redonda.
- Cabo bimaterial.
- Ponta magnética.

COD. 40593

THT250201

4,62 €*  



CONJUNTO 10 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250610

Características:

- Conjunto de 10 chaves de parafusos.
- 1 chave de parafusos curta plana 6 x 38 mm.
- 5 chaves de parafusos planas: SL3 x 3 x 75 - SL4 x 4 x 100 - SL5,5 x 5 x 125 - SL6,5 x 6 x 150 - SL8 x 8 x 200 mm.
- 4 chaves de parafusos ponta Phillips: PH0 x 3 x 60 - PH1 x 5 x 80 - PH2 x 6 x 100 - PH3 x 8 x 150 mm.
- Feita de Cr-V.
- Haste redonda.
- Cabo bimaterial.
- Ponta magnética.

COD. 40340

THT250610

25,64 €*  





CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS INTERCAMBIÁVEIS

MOD. TACSD30086

Características:

- ▶ Chave de parafusos 8 em 1.
- ▶ Cabo bimaterial de novo design.
- ▶ 7 pontas intercambiáveis.
- ▶ 2 pontas planas: SL5 - SL6.
- ▶ 3 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 2 pontas Torx: T15 - T20.
- ▶ Haste de roquete de 22 dentes.

COD. 40355

TACSD30086

7,07 €* 1 12

CHAVES DE PARAFUSOS COM HASTE INTERCAMBIÁVEL

MOD. THT250206

160 mm



Características:

- ▶ Chave de parafusos 2 em 1 com haste de duas bocas.
- ▶ Ponta plana SL6 x 160 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH2 x 160 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40349

THT250206

3,51 €* 1 12

CHAVE DE PARAFUSOS COM EIXO FLEXÍVEL

MOD. THT250FL1206



NEW



Características:

- ▶ Chave de fenda com eixo flexível.
- ▶ Feito de Vanádio de Cromo.
- ▶ Inclui adaptador para suporte de broca.
- ▶ Inclui bits SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, T10, T15, T20, T25.

COD. 42987

THT250FL1206

9,45 €* 1 12

CHAVES DE PARAFUSOS COM HASTE INTERCAMBIÁVEL

MOD. THT250226

135 mm



Características:

- ▶ Chave de fenda 2 em 1.
- ▶ Ponta plana SL5 x 135 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH1 x 135 mm Trocável.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 41607

THT250226

3,13 €* 1 12

CHAVE DE PARAFUSO COUTO COM EIXO INTERCAMBIÁVEL

MOD. THT250216

75 mm



Características:

- ▶ Chave de fenda 2 em 1.
- ▶ Ponta plana SL6 x 65 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH2 x 65 mm Trocável.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 41606

THT250216

2,80 €* 1 12

CHAVES DE PARAFUSOS COM HASTES INTERCAMBIÁVEIS

MOD. THT250906



Características:

- Chave de parafusos com 8 hastes intercambiáveis.
- 3 hastes planas: SL3 - SL5 - SL6 x 65 mm.
- 3 hastes Phillips: PH0 - PH1 - PH2 x 65 mm.
- 1 haste tira rebites 5 x 65 mm.
- 1 haste punção raspador 3 x 65 mm.

COD. 40352

THT250906

11,17 €* 12 48

CONJUNTO 18 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250618



Características:

- Conjunto de chave de fenda Cr-V de 18 peças.
- Chave de parafusos boca plana.
- SL5,5 x 75 - SL6,5 x 100 - SL8 x 150 - SL6,5 x 38 mm.
- Chave de parafusos Phillips.
- PH1 x 5 x 75 - PH2 x 6 x 100 - PH3 x 8 x 150 - PH2 x 6 x 38 mm.
- Chaves de fenda de precisão.
- SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3 - PH000 - PH00 - PH0 - T6 - T8 - T10 de 50 mm.

COD. 40960

THT250618

27,93 €* 1 5

JOGO DE 8 CHAVES DE PRECISÃO

MOD. THT250826

8 Peças



Características:

- Conjunto de 8 chaves de fendas de precisão.
- Bits SL2, SL2,5, SL3.
- Bits Philips PH0, PH00, PH00.
- Bits Torx T6, T8.
- Fabricadas em Cr-V.
- Novo design do cabo para maior ergonomia e precisão.

COD. 41851

THT250826

10,68 €* 1 6

CHAVE DE PARAFUSOS COM PONTAS DE PRECISÃO

MOD. TACSD30376

37 Peças



Características:

- Conjunto de chaves de fendas com pontas de precisão.
- Chave de fendas com encaixe 4 x 60 mm.
- 1 ventosa.
- 1 peça de triângulo.
- 2 peças de alavanca de plástico.
- 1 peça de cartão de pinos.
- Bits SL1,5, SL2, SL2,5, SL3, SL3,5, SL4.
- Bits Philips PH000, PH00, PH0, PH1.
- Bits Torx T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20.
- Bits hexagonais H0,9, H1,3, H1,5, H2, H2,5, H3, H4.
- Broca Y2.
- Broca U2,6.
- Ponta de 5 estrelas 0,8, 1,2 (compatível com iPhone e iPad).

COD. 41852

TACSD30376

16,72 €* 1 10

CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS INTERCAMBIÁVEIS

MOD. TACSDS0706



Características:

- Chave de fenda com 7 pontas armazenadas no corpo.
- 2 pontas planas: SL5 - SL6.
- 3 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2.
- 2 bits Torx: T10 - T20.
- Cabo bimaterial e ergonómico.
- Fabricado em Cr-V.

COD. 41187

TACSDS0706

4,03 €* 12 48

CHAVE DE PARAFUSOS COM 6 PONTAS INTERCAMBIÁVEIS

MOD. THT2506076



Características:

- Chave de parafusos 6 em 1.
- 1 hasta dupla intercambiáveis de 6 e 8 mm.
- PH1 - SL5 6,35 x 65 mm.
- PH2 - SL6 8,00 x 75 mm.

COD. 40350

THT2506076

5,72 €* 18 72

CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS INTERCAMBIÁVEIS

MOD. TACSDS1726



Características:

- Chave de parafusos 8 em 1 com 7 pontas intercambiáveis.
- Função catraca com 22 dentes.
- 2 pontas planas: SL5 - SL6 x 25 mm.
- 2 bits Torx: T10 - T20 x 25 mm.
- 3 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 x 25 mm.
- Cabo bimaterial e ergonómico.
- Feita em Cr-V.

COD. 40965

TACSDS1726

5,28 €* 12 12

CHAVE DE PARAFUSOS ARTICULADA 12 PONTAS

MOD. TACSD30136



Características:

- Chave de parafusos articulável com 12 pontas armazenadas no corpo.
- Função roquete.
- 4 pontas planas: SL4 - SL5 - SL6 - SL7.
- 4 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- 4 pontas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3.
- Cabo bimaterial e ergonómico.
- Articulado em 90°.
- Feita de Cr-V.

COD. 40356

TACSD30136

8,96 €* 12 48

CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES DE COPO

MOD. TACSD30246

24 Peças



Características:

- Chave de parafusos com 24 acessórios intercambiáveis.
- Função roquete com 22 dentes.
- 16 pontas.
- 6 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL6 - SL7 x 25 mm.
- 4 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH3 x 25 mm.
- 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2 x 25 mm.
- 4 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 x 25 mm.
- 7 chaves de copo de 1/4" 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm.
- Feita de Cr-V.
- Haste intercambiável.
- Cabo bimaterial.
- Ponta magnética.

COD. 40351

TACSD30246

12,88 €* 1 6

CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES DE COPO

MOD. TACSD30336

33 Peças



Características:

- Conjunto de 33 peças.
- Cabo de função roquete.
- 5 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL6.
- 5 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3.
- 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- 5 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30.
- 3 pontas Hexagonais: HEX3 - HEX4 - HEX5.
- 1 adaptador 25 mm.
- 9 casquilhos de 1/4" x 20,5 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm.
- 1 suporte para pontas de 4 x 60 mm.
- Porta pontas 6,35 x 50 mm.
- Feita de Cr-V.

COD. 40358

TACSD30336

28,84 €* 1 6

CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES DE COPO

MOD. TACSD30556

55 Peças

Características:

- Conjunto de 55 peças.
- Função roquete.
- 21 pontas de 6,35 x 25 mm.
- 3 pontas planas: SL4 - SL5 - SL6.
- 5 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3.
- 3 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3.
- 6 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.
- 4 pontas hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- 20 pontas de precisão 4 x 28 mm.
- 4 pontas planas: SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3.
- 4 pontas Phillips: PH000 - PH00 - PH0 - PH1.
- 7 pontas Torx: T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20.
- 5 pontas hexagonais: H1,5 - H2,0 - H2,5 - H3,0 - H4,0.
- Um adaptador 4-6 mm (25 mm).
- 9 pontas 1/4" x 20,5 mm com casquilho: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm.
- 1 adaptador 4 x 60 mm.
- 1 adaptador 6,35 x 50 mm.



COD. 40359

TACSD30556

23,47 €* 1 6

CONJUNTO DE PUNHO COM PORTA BITS CHAVES T

MOD. TACSD30316

31 Peças



Características:

- Jogo de chaves T com bits.
- Cabo de chave T com catraca.
- Bits SL3, SL4, SL5, SL6.
- Bits Philips PH0, PH1, PH2, PH3.
- Bits pozidrive PZ0, PZ1, PZ2.
- Bits Torx T10, T15, T20, T25.
- Bits hexagonais H3, H4, H5.
- 1 chave magnética.
- 1 adaptador de tomada.
- Chaves de caixa de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1/4".

COD. 41853

TACSD30316

10,68 €* 1 6

CHAVE ROQUETE REVERSÍVEL

MOD. THT1061438

140 mm



Características:

- Chave roquete reversível de 140 mm.
- Com 72 dentes.
- Combina a inserção de 1/4" e 3/8".
- Pega bimaterial.
- Fabricada em Cr-V e Cr-Mo.

COD. 40525

THT1061438

15,34 €* 12 48

CONJUNTO 10 CHAVES DE CAIXA 3/8"

MOD. THT381121

3/8"



Características:

- Conjunto de 10 chaves de caixa 3/8".
- Chaves de caixa 3/8" de 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 y 19 mm.
- Catraca de 45 dentes.
- Adaptador extensor de 150 mm.
- Fabricado em aço Cr-V.

COD. 41608

THT381121

32,35 €* 1 5

CONJUNTO 10 CHAVES DE CAIXA 1/4"

MOD. THT14114126

1/4"



Características:

- Conjunto de 10 chaves de copo.
- Chaves de copo cromadas com inserção de 1/4" de 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- Roquete de 45 dentes.
- Adaptador extensor de 100 mm.
- Feitas em Cr-V.

COD. 40364

THT14114126

23,74 €* 1 5

CONJUNTO 10 CHAVES DE CAIXA 1/2"

MOD. THT141121

1/2"



Características:

- Conjunto de 10 chaves de copo.
- Chaves de copos cromadas com inserção de 1/2" de 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 mm.
- Roquete de 45 dentes.
- Adaptador extensor de 100 mm.
- Feitas em Cr-V.

COD. 40365

THT141121

47,62 €* 12 48

CHAVE ROQUETE REVERSÍVEL

MOD. THT106



Características:

- Chave roquete reversível.
- Com 45 dentes.
- Fabricada em Cr-V e Cr-Mo.

158 mm/inserção de 1/4"	COD. 40526	11,63 €*  
205 mm/inserção de 3/8"	COD. 40527	16,79 €*  
260 mm/inserção de 1/2"	COD. 40528	20,50 €*  

CHAVE DINAMOMÉTRICA

MOD. THPTW1425N8

NEW



Características:

- Chave dinamométrica de 1/4".
- Comprimento de 280 mm.
- Faixa de torque de 5-25 Nm.
- Tolerância de torque de $\pm 3\%$.
- Inclui bolsa de transporte.

COD. 42886


THPTW1425N8

60,90 €*  

CHAVE DINAMOMÉTRICA

MOD. THPTW3860N6

NEW



Características:

- Chave dinamométrica de 3/8".
- Comprimento de 340 mm.
- Faixa de torque de 10 a 60 Nm.
- Tolerância de torque de $\pm 3\%$.
- Inclui bolsa de transporte.

COD. 42887


THPTW3860N6

71,40 €*  

CHAVE DINAMOMÉTRICA

MOD. THPTW1220N6

NEW



Características:

- Chave dinamométrica de 1/2".
- Comprimento de 520 mm.
- Faixa de torque de 40-220 Nm.
- Tolerância de torque de $\pm 3\%$.
- Inclui bolsa de transporte.

COD. 42888

THPTW1220N6

92,40 €*  



PÉ DE CABRA

MOD. THT431

**Características:**

- Barra de desencofrar.
- Perfil ovalado.

350 mm	COD. 40407	7,23 €*  
600 mm	COD. 40408	17,97 €*  
900 mm	COD. 40409	25,71 €*  

MÁQUINA DE CORTE DE AZULEJO

MOD. THT576002

600 mm

**Características:**

- Máquina de corte de azulejos manual.
- Capacidade máxima de corte de 600 mm.
- Capacidade máxima de profundidade de corte de 14 mm.
- Lâmina de Ø22 x 6 x 2 mm.
- Medidas de 820 x 200 mm.
- Peso 6,5 Kg Diâmetro da barra 20 mm.

COD. 41843

THT576002

86,85 €*  **MÁQUINA DE CORTE DE AZULEJO**

MOD. THT576003

**Características:**

- Cortador manual de azulejos de 600 mm.
- Lâmina de Ø22 x 6 x 2 mm.
- Comprimento máximo de corte de 600 mm.
- Espessura máxima de corte de 16 mm.
- Lâmina de rolamento com lâmina reforçada de tungstênio.
- Com suportes laterais.
- Medidas da base 820 x 200 mm.
- Peso 10 kg.
- Inclui bolsa de transporte.

COD. 42995

THT576003

173,23 €*  **MÁQUINA DE CORTE DE AZULEJO**

MOD. THT578002

**Características:**

- Cortador manual de azulejos de 800 mm.
- Lâmina de Ø22 x 6 x 2 mm.
- Comprimento máximo de corte de 600 mm.
- Espessura máxima de corte de 16 mm.
- Lâmina de rolamento com lâmina reforçada de tungstênio.
- Com suportes laterais.
- Medidas da base 1015 x 200 mm.
- Peso 12 kg.
- Inclui bolsa de transporte.

COD. 42996

THT578002

173,23 €*  

MÁQUINA DE CORTE DE AZULEIJO

MOD. THT578004

800 mm



Características:

- ▶ Cortador manual de azulejos de 800 mm.
- ▶ Espessura máxima de corte 14 mm.
- ▶ Tamanho 993 x 165 mm.
- ▶ Inclui lâmina de rolamento de tungstênio de Ø22 x 10,5 x 2 mm.

COD. 41630

THT578004

208,43 €* 1 2

MÁQUINA DE CORTE DE AZULEIJO

MOD. THTC12008

1200 mm



Características:

- ▶ Cortador de azulejos manual de 1200 mm.
- ▶ Lâmina 22 x 6 x 2 mm.
- ▶ Com suportes laterais.
- ▶ Diâmetro da barra 20 mm.
- ▶ Inclui 540 niveladores de azulejos diferentes.
- ▶ Inclui saco de transporte.

COD. 41850

THTC12008

244,98 €* 1 2

MÁQUINA DE CORTE DE AZULEIJO

MOD. THT571201

1200 mm



Características:

- ▶ Cortador de azulejos manual de 1200 mm.
- ▶ Lâmina de Ø22 x 6 x 2 mm.
- ▶ Comprimento máximo de corte: 1200 mm.
- ▶ Espessura máxima de corte: 16 mm.
- ▶ Lâmina com rolamentos e ponta de tungstênio reforçada.
- ▶ Com apoios laterais.
- ▶ Diâmetro da barra: 20 mm.
- ▶ Peso: 15 Kg.
- ▶ Inclui bolsa de transporte.

COD. 42069

THT571201

263,07 €* 1 2

LÂMINA MÁQUINA DE AZULEJOS

MOD. THT576004B

Ø16 mm



Características:

- ▶ Lâmina cortadora de azulejos manual.
- ▶ Fabricada em tungstênio.
- ▶ Compatível com THT576004.

COD. 40568

THT576004B

4,45 €* 1 50

LÂMINA MÁQUINA DE AZULEJOS

MOD. THT576003B

Ø22 mm



Características:

- ▶ Lâmina de reposição para corte.
- ▶ Com rolamento de esferas.
- ▶ Fabricada em tungstênio.
- ▶ Medidas: Ø22 x Ø6 x 2 mm.
- ▶ Compatível com THT578003, THT578002, THT571001 e THT571201.

COD. 42108

THT576003B

14,52 €* 1 100

CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN CABO T

MOD. THHW80816

**Características:**

- Conjunto de 8 chaves cabo T.
- Ponta hexagonal.
- Medidas 2 x 75 - 2,5 x 75 - 3 x 100 - 4 x 100 - 5 x 150 - 6 x 150 - 8 x 200 - 10 x 200 mm.
- Inclui suporte.
- Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40605

THHW80816

23,68 €* 1 2**CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN PONTA COM ROTULA**

MOD. THHW80826

**Características:**

- Conjunto de 8 chaves cabo T.
- Ponta esférica hexagonal.
- Medidas 2 x 75 - 2,5 x 75 - 3 x 100 - 4 x 100 - 5 x 150 - 6 x 150 - 8 x 200 - 10 x 200 mm.
- Inclui suporte.
- Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40989

THHW80826

22,00 €* 1 2**CONJUNTO 8 CHAVES TORX CABO T**

MOD. THHW80836

**Características:**

- Conjunto de 8 chaves cabo T.
- Ponta Torx.
- Medidas T10 x 75 - T15 x 75 - T20 x 100 - T25 x 100 - T30 x 150 - T40 x 150 - T45 x 200 - T50 x 200 mm.
- Inclui suporte.
- Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40990

THHW80836

22,11 €* 1 2**CONJUNTO 9 CHAVES TUBO EM L**

MOD. TLASWT0901

**Características:**

- Conjunto de 9 chaves tubulares em forma de L.
- Mede 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm.
- Fabricado em Cr-V.
- Forjado em uma peça.

COD. 40991

TLASWT0901

54,01 €* 1 2

CONJUNTO 8 CHAVES COMBINADAS

MOD. THT102286



Características:

- Conjunto de 8 chaves de boca-luneta.
- Medidas de 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- Fabricadas em CR-V.

COD. 40469

THT102286

21,09 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES FIXAS

MOD. THT102386



Características:

- Conjunto de 8 chaves fixas de dupla boca.
- Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm.
- Fabricadas em CR-V.

COD. 40470

THT102386

21,77 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES ACOTOVELADAS

MOD. THT102486



Características:

- Conjunto de 8 chaves de luneta duplas.
- Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm.
- Fabricadas em CR-V.

COD. 40471

THT102486

28,70 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES COMBINADAS ROQUETE

MOD. THT102RK086



Características:

- Conjunto de 8 chaves combinadas com roquete.
- Medidas de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- Fabricadas em Cr-V.

COD. 40472

THT102RK086

56,45 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES ARTICULADAS COMBINADAS ROQUETE

MOD. THT102RK586




Características:

- Conjunto de 8 chaves articuladas de boca-luneta com roquete.
- Medidas de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- Fabricadas em Cr-Mo.

COD. 40473

THT102RK586

70,07 €*  



MALA DE 12 CHAVES DE LUNETA

MOD. THT1024121

**Características:**

- Bolsa de 12 chaves de luneta.
- Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

COD. 40476

THT1024121

81,12 €*  **MALA DE 12 CHAVES DE BOCAS-LUNETA**

MOD. THT1022121

**Características:**

- Bolsa de 12 chaves de bocas-luneta.
- Medidas de 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 mm.

COD. 40474

THT1022121

45,36 €*  **MALA 12 CHAVES FIXAS**

MOD. THT1023121

**Características:**

- Bolsa de 12 chaves de bocas-luneta.
- Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

COD. 40475

THT1023121

61,15 €*  **CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN NAVALHA**

MOD. THT1061826



Cr-V

8PCS/SET**Características:**

- Conjunto de 8 chaves Allen em navalha.
- Medidas de 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
- Fabricadas em Cr-V.

COD. 40521

THT1061826

7,44 €*  **CONJUNTO 8 CHAVES TORX NAVALHA**

MOD. THT1061846



Cr-V

8PCS/SET**Características:**

- Conjunto de 8 chaves Torx em navalha.
- Medidas de T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- Fabricadas em Cr-V.

COD. 40522

THT1061846

8,25 €*  **CONJUNTO 6 CHAVES DE COPO NAVALHA**

MOD. THFND061

Cr-V

NEW**Características:**

- Conjunto de 6 soquetes de barbear.
- Medidas de 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 mm.
- Feito de Cr-V e alumínio.

COD. 42991

THFND061

16,91 €*  

CONJUNTO 9 CHAVES ALLEN

MOD. THT106191


Características:

- Conjunto de 9 chaves Allen.
- Medidas de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 y 10 mm.
- Fabricadas em Cr-V.

COD. 40518

THT106191

7,47 €* 1 6
CONJUNTO 9 CHAVES TORX

MOD. THT106392


Características:

- Conjunto de 9 chaves Torx.
- Medidas de T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
- Fabricadas em Cr-V.

COD. 40519

THT106392

9,60 €* 1 6
**CONJUNTO 9 CHAVES ALLEN
PONTA COM ROTULA**

MOD. THT106291


Características:

- Jogo de 9 chaves hexagonais tipo Allen.
- Medidas de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Fabricadas em Cr-V.

COD. 40620

THT106291

10,06 €* 1 6
SET 2 CONJUNTOS CHAVES ALLEN E TORX

MOD. THT106KT0181


Características:

- Conjunto de 9 chaves Allen e 9 chaves Torx.
- Medidas de Allen 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Medidas de Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
- Fabricadas em Cr-V.

COD. 40520

THT106KT0181

19,11 €* 1 6
**CONJUNTO 9 CHAVES ALLEN PONTA
COM ROTULA**

MOD. THT106292

NEW

Características:

- Conjunto de 9 chaves de bola Allen.
- Eixo extra longo.
- Medidas de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Feito de aço S2.

COD. 42989

THT106292

11,79 €* 1 6
CONJUNTO 9 CHAVES ALLEN

MOD. THT106192

NEW

Características:

- Conjunto de 9 chaves Allen.
- Eixo extra longo.
- Medidas de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Feito de aço S2.

COD. 42988

THT106192

10,25 €* 1 6


CONJUNTO 9 CHAVES TORX

MOD. THT106391

NEW

**Características:**

- Conjunto de 9 chaves Torx.
- Eixo extra longo.
- Tamanhos de T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
- Feito de aço S2.

COD. 42990

THT106391

12,30 €* 1 6

**CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL**

MOD. THT101

Características:

- Chave ajustável com muletilha central.
- Cabo bimaterial.
- Fabricada em Cr-V.



150 mm/apertura 0-24 mm	COD. 40514	9,14 €* 1 6
200 mm/apertura 0-30 mm	COD. 40515	12,26 €* 1 6
250 mm/apertura 0-35 mm	COD. 40516	16,30 €* 1 6
300 mm/apertura 0-41 mm	COD. 40517	23,81 €* 1 4

CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL MINI

MOD. THT1016S

156 mm

**Características:**

- Mini chave ajustável com função de tubo.
- Comprimento 156 mm.
- Fabricado em Cr.V.
- Ajuste de 0 - 24 mm.
- Boca reversível para uso com porcas e tubos.

COD. 41193

THT1016S

10,50 €* 1 12

CHAVE INGLESA DE ABERTURA EXTRA

MOD. THT10210G

250 mm

**Características:**

- Chave ajustável com abertura extra.
- Abertura de 0 - 52 mm.
- Comprimento de 250 mm.
- Inclui 2 protetores plásticos para as bocas, para não danificar porcas cromadas.
- Cabeça intercambiável.

COD. 41192

THT10210G

24,62 €* 1 6

CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL

MOD. THT1010



C45



Características:

- Chave ajustável com moleta central.
- Feita de aço ao carbono C45.

150 mm/apertura 0-19 mm	COD. 40508	5,54 €* 
200 mm/apertura 0-24 mm	COD. 40509	7,87 €* 
250 mm/apertura 0-30 mm	COD. 40510	11,04 €* 
300 mm/apertura 0-35 mm	COD. 40511	15,85 €* 
375 mm/apertura 0-46 mm	COD. 40512	29,11 €* 
450 mm/apertura 0-55 mm	COD. 40513	51,92 €* 

CONJUNTO 3 CHAVE AJUSTÁVEL

MOD. THTK1013



Características:

- Jogo de 3 chaves ajustáveis com moleta central.
- Medidas de 150, 200 e 250 mm.
- Ajustáveis até 19 - 24 - 30 mm respetivamente.
- Feita de aço ao carbono C45.

COD. 40599

THTK1013

23,08 €* 



CHAVE DUPLA BOCA

MOD. TDOES

Características:

- Chave fixa de boca dupla aberta em aço Cr-V forjado em peça única.
- Tratamento térmico para maior resistência, durabilidade e capacidade de estresse.
- Cromagem externa para evitar oxidação, deformação e deterioração da porca.
- Chave adequada para o uso industrial mais exigente.

Cr.V



(6 x 7) - 109 mm	COD. 42453	1,90 €* 
(8 x 9) - 124 mm	COD. 42454	2,10 €* 
(10 x 11) - 138 mm	COD. 42455	2,42 €* 
(12 x 13) - 152 mm	COD. 42456	2,52 €* 
(14 x 15) - 168 mm	COD. 42457	3,05 €* 
(16 x 17) - 178 mm	COD. 42458	3,58 €* 
(18 x 19) - 186 mm	COD. 42459	4,00 €* 
(20 x 22) - 207 mm	COD. 42460	4,63 €* 
(21 x 23) - 230 mm	COD. 42461	5,69 €* 
(24 x 27) - 245 mm	COD. 42462	8,21 €* 
(25 x 28) - 245 mm	COD. 42463	8,31 €* 
(30 x 32) - 280 mm	COD. 42464	10,74 €* 





CHAVE BOCA-LUNETA

MOD. TCSPA

Características:

- ▶ Chave boca-luneta em aço Cr-V forjado em peça única.
- ▶ Tratamento térmico para maior resistência, durabilidade e capacidade de estresse.
- ▶ Cromagem externa para evitar oxidação, deformação e deterioração da porca.
- ▶ Chave adequada para o uso industrial mais exigente.

6 x 101 mm	COD. 40477	1,63 €*		
8 x 121 mm	COD. 40478	1,73 €*		
10 x 141 mm	COD. 40479	2,11 €*		
11 x 152 mm	COD. 40480	2,29 €*		
12 x 161 mm	COD. 40481	2,39 €*		
13 x 172 mm	COD. 40482	2,56 €*		
14 x 183 mm	COD. 40609	2,61 €*		
15 x 191 mm	COD. 40483	2,99 €*		
16 x 201 mm	COD. 40987	3,05 €*		
17 x 211 mm	COD. 40484	3,37 €*		
19 x 231 mm	COD. 40485	3,85 €*		
21 x 253 mm	COD. 40486	4,67 €*		
22 x 262 mm	COD. 40610	5,00 €*		
24 x 287 mm	COD. 40487	6,85 €*		
27 x 331 mm	COD. 40488	9,50 €*		
30 x 384 mm	COD. 40489	11,73 €*		
32 x 405 mm	COD. 40490	13,13 €*		

CHAVE BOCA-LUNETA ROQUETE

MOD. TCSPAR

Características:

- ▶ Chave boca-luneta roquete em aço Cr-V forjado em peça única.
- ▶ Tratamento térmico para maior resistência, durabilidade e capacidade de estresse.
- ▶ Cromagem externa para evitar oxidação, deformação e deterioração da porca.
- ▶ Mecanismo de catraca no soquete estrela, que torna o aperto mais confortável, evitando a retirada da chave quando não é possível continuar apertando devido a obstáculos.
- ▶ Chave adequada para o uso industrial mais exigente.



6 x 125 mm	COD. 40491	5,00 €*		
7 x 131 mm	COD. 40492	5,00 €*		
8 x 141 mm	COD. 40493	5,00 €*		
9 x 149 mm	COD. 40494	5,71 €*		
10 x 159 mm	COD. 40495	5,98 €*		
11 x 165 mm	COD. 40496	6,14 €*		
12 x 171 mm	COD. 40497	6,63 €*		
13 x 178 mm	COD. 40498	7,11 €*		
14 x 191 mm	COD. 40499	7,54 €*		
15 x 200 mm	COD. 40500	7,92 €*		
16 x 209 mm	COD. 40501	8,30 €*		
17 x 225 mm	COD. 40502	8,48 €*		
18 x 235 mm	COD. 40503	8,69 €*		
19 x 245 mm	COD. 40504	9,60 €*		
21 x 290 mm	COD. 40505	12,40 €*		
22 x 301 mm	COD. 40506	13,76 €*		
24 x 335 mm	COD. 40507	16,30 €*		

CHAVE PARA TUBO ALUMÍNIO

MOD. THTAL17



Características:

- Chave Heavy Duty.
- Muleta fabricado em aço carbono para maior durabilidade.
- Cabo em alumínio para maior leveza.

350 mm	COD. 41917	31,48 €*  
450 mm	COD. 41918	51,48 €*  
600 mm	COD. 41919	77,37 €*  

CHAVE PARA TUBO

MOD. THT17



Características:

- Chave Heavy Duty.
- Mordente móvel fabricado em aço carbono para maior durabilidade.
- Cabo fabricado em ferro fundido.

200 mm	COD. 40301	10,31 €*  
250 mm	COD. 40302	13,09 €*  
300 mm	COD. 40303	15,94 €*  
350 mm	COD. 40304	18,92 €*  
450 mm	COD. 40305	27,65 €*  
600 mm	COD. 40306	39,16 €*  

CHAVE DE GRIFOS 45°

MOD. THT172



Características:

- Chave de tubo sueca.
- Mandíbulas a 45°.
- Fabricado em aço carbono.
- Rebite sólido.
- Diâmetro máximo de aperto de 40 mm para 1".
- Diâmetro máximo de aperto de 55 mm para 1,5".
- Diâmetro máximo de aperto de 67 mm para 2".

1"	COD. 40307	15,81 €*  
1,5"	COD. 40955	22,11 €*  
2"	COD. 41177	40,44 €*  

CHAVE DE GRIFOS 90°

MOD. THT172L



Características:

- Chave de tubo sueca.
- Mandíbulas a 90°.
- Fabricado em aço carbono.
- Rebite maciço.
- Diâmetro máximo de aperto de 40 mm para 1".
- Diâmetro máximo de aperto de 55 mm para 1,5".
- Diâmetro máximo de aperto de 67 mm para 2".

1"	COD. 40952	15,80 €*  
1,5"	COD. 40953	22,11 €*  
2"	COD. 40954	36,85 €*  

ALICATE DE BLOQUEIO DE BRAÇADEIRA DE CORRENTE

MOD. THT1941003

Ø150 mm



Características:

- Chave de corrente para tubo de 250 mm.
- Corrente de 470 mm.
- Peso de 700 gr.

COD. 40949

THT1941003

19,48 €*  

CHAVE DE TUBO DE ENCAIXE RÁPIDO

MOD. THT1711



Características:

- Chave autoajustável.
- Fabricado em aço carbono com acabamento preto polido.

250 mm	COD. 40950	21,42 €*  
350 mm	COD. 40951	34,34 €*  



CORTA-CABOS

MOD. THT115242

600 mm**Características:**

- ▶ Corta-cabos de duas mãos de 600 mm.
- ▶ Útil para cortar cabos de cobre e alumínio.

COD. 40315

THT115242

37,53 €* 1 6**CORTA-CABOS**

MOD. THT11581

200 mm**Características:**

- ▶ Corta-cabos de uma mão de 200 mm.
- ▶ Bocas de aço ao carbono.

COD. 40314

THT11581

7,87 €* 1 6**TESOURA CORTA-TUBOS DE PVC**

MOD. THT53351

35 mm**Características:**

- ▶ Corta-tubos de PVC até 35 mm.
- ▶ Fabricado em alumínio.

COD. 40320

THT53351

6,95 €* 1 12**TESOURA CORTA-TUBOS DE PVC**

MOD. THT534216

42 mm**Características:**

- ▶ Corta-tubos de PVC até 42 mm.
- ▶ Fabricado em alumínio.

COD. 40321

THT534216

10,41 €* 1 6**TESOURA CORTA-TUBOS DE PVC**

MOD. THT53422

42 mm**Características:**

- ▶ Cortador de tubos de PVC reforçado.
- ▶ Corte até 42 mm.
- ▶ Fabricado em alumínio.

COD. 41182

THT53422

18,60 €* 1 4**CORTA-TUBOS**

MOD. THT531463

14-63 mm**Características:**

- ▶ Cortador de tubos com corpo de alumínio.
- ▶ Capacidade de corte de 14 a 63 mm.
- ▶ Lâmina de alta capacidade de corte.
- ▶ Alça de alumínio.

COD. 41603

THT531463

49,20 €* 1 6

CORTA-TUBOS

MOD. THT53321

3-32 mm


Características:

- ▶ Corta-tubos corpo de alumínio.
- ▶ Permite cortar tubos de 3 até 32 mm.
- ▶ Para tubos de alumínio, cobre e PVC.

COD. 40322

THT53321

11,67 €*


CORTA-TUBOS

MOD. THT53135

NEW


Características:

- ▶ Tesoura corta-tubos de 210 mm de comprimento.
- ▶ Diâmetro de corte de 3 a 36 mm.
- ▶ Lâmina fabricada em SK5 e revestida a teflon.

COD. 42862

THT53135

10,15 €*


TESOURA CORTA-FERRO

MOD. THT1

Características:

- ▶ Tesoura corta-ferro de aço.
- ▶ Boca de Cr-V de alta resistência.
- ▶ Útil para o corte de varetas de aço na construção e na indústria.

Cr-V


250 mm	COD. 40308	8,96 €* 	
300 mm	COD. 40309	16,31 €* 	
350 mm	COD. 40310	17,54 €* 	

TESOURA CORTA-FERRO

MOD. THT113

Características:

- ▶ Cortador de haste.
- ▶ Mandíbulas Cr-Mo.
- ▶ Acabamento preto polido.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.
- ▶ Para cortar barras de aço na construção e na indústria.

Cr-Mo


450 mm	COD. 42599	24,09 €* 	
600 mm	COD. 41842	38,85 €* 	
750 mm	COD. 42600	44,59 €* 	
900 mm	COD. 41601	58,43 €* 	
1050 mm	COD. 41602	87,37 €* 	
1200 mm	COD. 42601	92,15 €* 	



Cr-Mo**TESOURA CORTA-FERRO**

MOD. THT1131

NEW**Características:**

- ▶ Alicates corta-varões de 300 mm.
- ▶ Mandíbulas em Cr-Mo.
- ▶ Acabamento e polimento em preto.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor agarre.
- ▶ Para corte de varões de aço na construção e na indústria.

300 mm	COD. 42984	18,96 €* 		
350 mm	COD. 42985	21,01 €* 		

TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THT523106

250 mm**Características:**

- ▶ Tesoura corta-chapas de corte reto à direita.
- ▶ Comprimento 250 mm.
- ▶ Capacidade máxima de corte: aço 1,2 mm, aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 42667

THT523106

12,20 €* **TESOURA CORTA-CHAPA**

MOD. THT52

**Características:**

- ▶ Tesoura corta chapa de corte reto.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Capacidade máxima de corte aço 1,2 mm.
- ▶ Aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

250 mm	COD. 41836	12,53 €* 		
300 mm	COD. 42668	15,27 €* 		

TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THTJ531106

250 mm**Características:**

- ▶ Tesoura corta-chapas de corte à direita.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de aço 1,2 mm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40447

THTJ531106

16,11 €* **TESOURA DE CORTAR CHAPA**

MOD. THT524

**Características:**

- ▶ Tesoura para chapa.
- ▶ Capacidade de corte: aço 0,8 mm, aço inoxidável 0,6 mm.

250 mm	COD. 42669	11,07 €* 		
300 mm	COD. 42670	13,12 €* 		

TESOURA ELETRICISTA

MOD. THT118871

NEW

Características:

- ▶ Tesoura de eletricitista de 200 mm.
- ▶ Lâmina dentada.
- ▶ Fabricada em aço inoxidável.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 42986

THT118871

8,41 €*

TESOURA ELETRICISTA EM TITÂNIO

MOD. THES051708

170 mm

Características:

- ▶ Tesoura em aço inoxidável com acabamento em titânio 170 mm.
- ▶ Com descarnador de cabos integrado para cabos de 19 a 23 mm.
- ▶ Bordos exteriores serrilhados das lâminas para escarear orifícios cegos e condutos.
- ▶ Área para apertar porcas de cabos e engastar ligações de baixa tensão.
- ▶ O cortador de cabos integrado proporciona potência e aderência extra.

COD. 41180

THES051708

18,05 €*

TESOURA ELETRICISTA

MOD. THT1155871

145 mm

Características:

- ▶ Tesoura de 145 mm.
- ▶ Fabricada em aço inoxidável.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40316

THT1155871

4,95 €*

TESOURA ELETRICISTA

MOD. THT117871

178 mm

Características:

- ▶ Tesoura de 178 mm.
- ▶ Lâmina com dentes.
- ▶ Fabricada em aço inoxidável.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40317

THT117871

8,10 €*

TESOURA MULTI-FUNÇÕES EM TITÂNIO

MOD. THSCRS812108

210 mm

Características:

- ▶ Tesoura multiuso de titânio de 210 mm.
- ▶ Fabricada em aço inoxidável com lâmina de titânio.
- ▶ Espessura da lâmina de 3,2 mm.
- ▶ Cabo ergonômico para melhor pegada.

COD. 42089

THSCRS812108

14,86 €*

TESOURA MULTI-FUNÇÕES EM TITÂNIO

MOD. THSCRS832558

255 mm

Características:

- ▶ Tesoura em aço inoxidável reforçado com fio de corte em titânio de 255 mm.
- ▶ Cabo ergonômico para otimizar a aderência.

COD. 41181

THSCRS832558

21,24 €*


CORTA-VIDRO

MOD. THT561301

130 mm**Características:**

- ▶ Corta-vidros com cabo de madeira.
- ▶ Comprimento de 130 mm.
- ▶ Inclui 6 unidades de lâminas circulares.
- ▶ 3000 m de vida útil de corte.

COD. 40443

THT561301

3,47 €***CORTA-VIDROS PROFISSIONAL**

MOD. THT561781

178 mm**Características:**

- ▶ Corta-vidros profissional de corpo de aço.
- ▶ Comprimento de 178 mm.
- ▶ Alimentador de óleo automático.
- ▶ Inclui tubo de sucção.
- ▶ 5000 m de vida útil de corte.

COD. 40444

THT561781

5,48 €***SERRA MANUAL DE REMOÇÃO DE ARGAMASSA**

MOD. TACHS20021

NEW**Características:**

- ▶ Raspador de juntas.
- ▶ Lâmina de 50 mm.
- ▶ Feito de YG8C.
- ▶ Comprimento total de 200 mm.
- ▶ Inclui lâmina de reposição.

COD. 42993

TACHS20021

5,74 €***RASPADOR PARA VIDROS**

MOD. TGS3088

100 x 18 mm**Características:**

- ▶ Raspador de vidro de 340 mm de comprimento total.
- ▶ Lâminas de 100 x 18 mm.
- ▶ Inclui 6 lâminas SK5.

COD. 42452

TGS3088

8,95 €***FACA DE DESCARNAR**

MOD. THT51882

200 mm**Características:**

- ▶ Faca com descarnador de 200 mm.
- ▶ Lâmina curva, material de aço inoxidável.
- ▶ Com capa protetora de plástico.
- ▶ Cabo bimatéria.

COD. 40318

THT51882

6,09 €***CANIVETE**

MOD. THT5136288

180 mm**Características:**

- ▶ X-ato de segurança com comprimento de 180 mm.
- ▶ Lâmina de 65 x 19 mm.
- ▶ Peso de 165 gr.
- ▶ Inclui 6 lâminas de recarga.

COD. 40633

THT5136288

14,84 €***CANIVETE**

MOD. THT51881

200 mm**Características:**

- ▶ Faca com descarnador de 200 mm.
- ▶ Lâmina reta, material de aço inoxidável.
- ▶ Com capa protetora de plástico.
- ▶ Cabo bimatéria.

COD. 40634

THT51881

5,98 €*

MACHADO

MOD. THT7810006

1000 gr


Características:

- ▶ Machado de 1000 gr.
- ▶ Cabo bimaterial e comprimento de 430 mm.

COD. 40603

THT7810006

18,03 €* 1 6
MACHADO

MOD. THAX061600L

600 mm


Características:

- ▶ Machado curto de 600 gr forjado em uma peça única.
- ▶ Cabo antivibração.
- ▶ Cabo tricolor para um manuseio mais confortável.

COD. 42207

THAX061600L

26,53 €* 1 6
MACHADO

MOD. THAX061

Características:

- ▶ Machado.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono com tratamento térmico.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.



600 gr	COD. 41581	14,32 €* 1 6
800 gr	COD. 41582	16,32 €* 1 6
1000 gr	COD. 41583	18,74 €* 1 6
1250 gr	COD. 41577	29,48 €* 1 0

ESCOPRO COM PUNHO

MOD. THT453

305 x 19 mm ponta x 16 mm base


Características:

- ▶ Corta-frios com protetor bimaterial.
- ▶ Comprimento de 305 mm.
- ▶ Fabricado em aço 40Cr.

COD. 42092

THT453

7,27 €* 1 6
ESCOPRO COM PUNHO

MOD. THT453

305 x 25 mm ponta x 19 mm base


Características:

- ▶ Corta-frios com protetor bimaterial.
- ▶ Comprimento de 305 mm.
- ▶ Fabricado em aço 40Cr.

COD. 42093

THT453

8,20 €* 1 6

X-ACTO

MOD. THT5110906

9 x 80 mm**Características:**

- ▶ X-ato para lâminas de 9 x 80 mm.
- ▶ Comprimento de 135 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.
- ▶ Pega antiderrapante.

COD. 41189

THT5110906

1,08 €*  **X-ACTO**

MOD. THT5110925

9 x 80 mm**Características:**

- ▶ Cortador para lâminas de 9 x 80 mm.
- ▶ Com travamento automático.
- ▶ Comprimento de 140 mm.

COD. 42097

THT5110925

1,54 €*  **X-ACTO**

MOD. THT511826

18 x 100 mm**Características:**

- ▶ X-ato de para lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Com botão de fixação.
- ▶ Comprimento 173 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.
- ▶ Cabo antideslizante.

COD. 40437

THT511826

2,34 €*  **X-ACTO**

MOD. THT511815

18 x 100 mm**Características:**

- ▶ X-ato para lâmina 18 x 100 mm.
- ▶ Comprimento 179 mm.
- ▶ Com fixação por botão de pressão.
- ▶ Inclui lâmina de substituição SH4.

COD. 41855

THT511815

2,63 €*  **X-ACTO**

MOD. THT511807

18 x 100 mm**Características:**


- ▶ X-ato para lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Comprimento de 152 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.

COD. 41190

THT511807

2,89 €*  **X-ACTO**

MOD. THT511615

61 x 19 mm**Características:**


- ▶ X-ato para com corpo de alumínio de 61 x 19 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.

COD. 41317

THT511615

4,11 €*  **X-ACTO**

MOD. THT5112505

25 x 127 mm**Características:**

- ▶ X-ato para lâminas 25 x 127 mm.
- ▶ Fixação da lâmina.
- ▶ Comprimento 200mm.
- ▶ Inclui lâmina.

COD. 41734

THT5112505

4,74 €*  

SET DE 2 X-ACTO

MOD. THT515226

Características:

- Jogo de 2 estiletes com lâminas.
- Um estilete profissional de alumínio com lâminas de 61 x 19 mm e um estilete de alumínio com lâminas de 18 x 100 mm.
- Inclui 10 lâminas de 61 x 19 mm e 10 de 18 x 100 mm SK4.

COD. 42532

THT515226

10,42 €* 1 8

X-ACTO DE SEGURANÇA

MOD. THT5136236

180 mm

Características:

- Cortador de segurança dobrável em alumínio.
- Lâmina de 61 x 19 mm.
- Inclui 5 lâminas de reposição SK4.

COD. 41611

THT5136236

8,95 €* 1 12
X-ACTO

MOD. TG5121806

18 x 100 mm

Características:

- X-ato com guia de alumínio para lâminas de 18 x 100 mm.
- Comprimento de 185 mm.
- Com fixação de lâmina, Peso de 190 gr.
- Inclui 6 recargas de lâminas.
- Cabo antideslizante.

COD. 40438

TG5121806

9,78 €* 1 6
X-ACTO PRO

MOD. TG5126101

61 x 19 mm

Características:

- X-acto profissional para lâminas de 61 x 19 mm.
- Comprimento de 175 mm.
- Peso de 256 g.
- Inclui 6 lâminas SK5 (THT519001).

COD. 42533

TG5126101

11,47 €* 1 6




CANIVETE MULTIFUNÇÕES

MOD. THMFK0156

95 mm



Características:

- Canivete multifunções.
- Comprimento de 95 mm.
- 15 funções.
- Mínimo de venda de 12 unidades.

COD. 40440

THMFK0156

11,67 €*



MARTELO MULTIFUNÇÕES

MOD. THMFH0126



Características:

- Martelo Multifunções.
- Inclui bolsa de nylon.
- 12 funções.

COD. 40442

THMFH0126

39,42 €*



ALICATE METÁLICO MULTIFUNÇÕES

MOD. TFMFT01151



Características:

- Alicate metálico multifunções.
- Comprimento fechado 100 mm.
- Comprimento aberto 155 mm.
- Inclui bolsa de nylon.
- 15 funções.

COD. 40441

TFMFT01151

25,03 €*



CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN NAVALHA

MOD. THT1061836



Características:

- Conjunto de 8 chaves hexagonais com ponta esférica em formato canivete.
- Medidas: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mm.
- Fabricadas em aço Cr-V.

COD. 42275

THT1061836

7,79 €*



MINI SERROTE

MOD. THMHF1504

250 - 300 mm



Características:

- Arco de serra.
- Inclui uma lâmina de serra 65 Mn.

COD. 40420

THMHF1504

2,99 €*



MINI SERROTE

MOD. THMHF1503

150 mm



Características:

- ▶ Mini arco de serra com corpo de alumínio.
- ▶ Para serras de 150 mm.
- ▶ Inclui uma serra bimetálica.

COD. 40421

THMHF1503

7,11 €*  

SERROTE DE SERRA

MOD. THT54166

300 mm



12" 300mm 65Mn 24TPI

Características:

- ▶ Arco de serra de 300 mm.
- ▶ Cabo ergonómico.
- ▶ Inclui uma lâmina de serra 65 Mn.

COD. 40423

THT54166

7,11 €*  



SERROTE CIMENTO

MOD. THTLCS1241

600 mm



24" 600mm 65Mn 17TPI

Características:

- ▶ Serrote para cimento de 600 mm.
- ▶ Folha em tungsténio com tratamento de tinta eletroforético.

COD. 40433

THTLCS1241

27,47 €*  

SERROTE PLACAS GESSO

MOD. THWBSW1508



Características:

- ▶ Serrote para parede seca de 150 mm.
- ▶ Lâmina fabricada em SK5.
- ▶ Dentes por polegada 8.
- ▶ Dente com tripla aresta para um corte rápido e aprimorado.

COD. 41895

THWBSW1508

8,31 €*  



SERROTE DE PODA

MOD. THT55E

**Características:**

- Serrote de corte extra.
- Número de dentes por polegada: 9 TPI.
- Lâmina fabricada em SK5.
- Com dentição extra para um corte mais rápido.
- Lâmina tratada com revestimento preto que previne a oxidação, reduz o atrito e oferece maior durabilidade.
- Acompanha protetor de dentes.

400 mm	COD. 41920	14,64 €*  
450 mm	COD. 41921	15,68 €*  
500 mm	COD. 41922	16,74 €*  

SERROTE CARPINTEIRO

MOD. THT55

**Características:**

- Serrote carpinteiro.
- Espessura de 0,9 mm.
- Folha de duplo corte.
- Inclui protetor de dentes.

400 mm	COD. 40428	7,54 €*  
450 mm	COD. 40429	8,15 €*  
500 mm	COD. 40430	9,60 €*  

SERROTE COSTAS

MOD. THT59128B

300 mm x 0,8 mm

**Características:**

- Serrote de costas de 300 mm.
- Fabricado em aço SK5.
- Espessura de 0,8 mm.
- 11 dentes por polegada.
- Acompanha protetor de dentes.

COD. 42096

THT59128B

9,47 €*  **SERROTE COSTAS ÂNGULO**

MOD. THTK591282

300 mm

**Características:**

- Conjunto de serrote e suporte para meia-esquadria.
- Serrote de 300 mm com dentes de 11 TPI.
- Lâmina em aço SK5.
- Suporte de plástico 300 x 140 x 80 mm.

COD. 42067

THTK591282

14,64 €*  **SERROTE DE SERRA**

MOD. THT541016

300 mm

**Características:**

- Arco de serra de 300 mm (12").
- Corpo de alumínio e cabo ergonômico.
- Adequado para cortar plástico, metal ou madeira.
- Ângulo da lâmina ajustável em 45/90°.
- Tensão da lâmina ajustável.
- Mecanismo de troca rápida da lâmina.
- Acompanha uma lâmina bimetálica.

COD. 42195

THT541016

18,42 €*  

MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THTL121101

10 Peças

Características:

- Mala metálica de chaves de copo de 1/2".
- Medidas de 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.

COD. 40368

THTL121101

28,89 €* 1 5
CONJUNTO 3 CHAVES DE CAIXA AUTOMOTIVOS

MOD. THMLNS031


Características:

- Jogo de 3 chaves de copo 1/2" para automotivo.
- Fabricado em Cr-Mo.
- Colorido e com medidas de 17, 19, 21 mm.

COD. 41188

THMLNS031

30,06 €* 1 5
JOGO DE CHAVES DE COPO E PONTAS

MOD. THT121171

1/2"

Características:

- Jogo de soquetes com catraca.
- Soquetes cromados com encaixe de 1/2" de 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 mm.
- Catraca de 72 dentes.
- 2 extensores de 125 e 250 mm.
- Soquete especial para velas (16 mm).
- Adaptador universal de 1/2".
- Fabricados em Cr-V.

COD. 42660

THT121171

62,90 €* 1 5
JOGO DE CHAVES DE COPO E PONTAS

MOD. THT141271

1/4"

Características:

- Jogo de 26 soquetes e pontas com catraca.
- Soquetes cromados com encaixe de 1/4" de 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- Pontas de 1/4": SL4 - 5,5 - 6,5, PH1 - 2, T10 - 15 - 20 - 25 - 30, H4 - 5 - 6 - 7.
- Catraca de 72 dentes.
- Fabricados em Cr-V.

COD. 42659

THT141271

32,45 €* 1 10
MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT121251

25 Peças
Características:

- Mala de chaves de copo de 1/2".
- 18 chaves de copo de 1/2": 10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-27-30-32 mm.
- 1 chave roquete de 1/2" 1 adaptador, 1 união universal.
- 2 barras de extensão 125 e 250 mm.
- 2 chaves de copo para velas de ignição 16 e 21 mm.
- Feita de Cr-V.

COD. 40366

THT121251

105,71 €* 1 4


Cr.V**MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS**

MOD. THT121201

1/2"**Características:**

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/2" e acessórios.
- ▶ Inclui chave de catraca de 45 dentes.
- ▶ 13 copos medindo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 24 mm.
- ▶ Barra de extensor.
- ▶ Soquete de vela de ignição de 16 mm.
- ▶ Acessório articulado.
- ▶ 3 óculos longos de 13,17 e 19 mm.

COD. 41310

THT121201

75,38 €* 1 6**Cr.V****MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS**

MOD. THT141201

1/4"**Características:**

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/4" e acessórios.
- ▶ Inclui chave de catraca de 45 dentes.
- ▶ 13 copos medindo 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm.
- ▶ Barra de extensor.
- ▶ Acessório manual da chave de fenda.
- ▶ 4 copos longos de 8, 10, 12 e 13 mm.

COD. 41309

THT141201

37,20 €* 1 12**Cr.V****MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS**

MOD. THT141462

Características:

- ▶ Mala de soquetes e pontas com 46 peças.
- ▶ Uma catraca de 1/4" com 72 dentes.
- ▶ 13 soquetes de 1/4" de 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm.
- ▶ Uma junta universal de 1/4".
- ▶ 2 extensões de 1/4" de 50 e 100 mm.
- ▶ Uma extensão giratória.
- ▶ 22 pontas de 1/4": H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5.5, SL6.5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 e PZ3.
- ▶ Uma barra de extensão flexível de 150 mm.
- ▶ Uma barra em T.
- ▶ 4 chaves hexagonais de 1.5, 2.5, 3 e 5 mm.
- ▶ Fabricados em 50BV30 e aço Cr-V de alta qualidade.
- ▶ Cabos em material tricolor.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 42526

THT141462

52,73 €* 1 6

MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT421802

82 Peças



Características:

- Maleta de soquetes de 1/2" e 1/4".
- 1 chave de catraca 1/4" com 72 dentes.
- 13 soquetes 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 3 pontas chatas 1/4": SL4, SL5,5 e SL6,5.
- 2 pontas Phillips 1/4": PH1 e PH2.
- 2 pontas Pozidriv 1/4": PZ1 e PZ2.
- 4 pontas hexagonais 1/4": H3, H4, H5 e H6.
- 6 pontas Torx 1/4": T8, T10, T15, T20, T25 e T30.
- 1 junta universal 1/4".
- 2 extensões 1/4": 50 e 100 mm.
- 1 barra em T 1/4" de 114 mm.
- 1 extensão flexível 1/4" de 150 mm.
- 1 cabo porta-pontas 1/4".
- 1 adaptador para pontas 1/4".
- 1 chave de catraca 1/2" com 72 dentes.
- 12 soquetes 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30 e 32 mm.
- 1 junta universal 1/2".
- 2 extensões 1/2": 125 e 250 mm.
- 1 barra em T 1/2" de 250 mm.
- 2 soquetes para velas: 16 e 21 mm.
- 1 adaptador de 3 vias 1/2".
- 3 pontas chatas 5/16": SL8, SL10 e SL12.
- 2 pontas Phillips 5/16": PH3 e PH4.
- 2 pontas Pozidriv 5/16": PZ3 e PZ4.
- 4 pontas hexagonais 5/16": H8, H10, H12 e H14.
- 4 pontas Torx 5/16": T40, T45, T50 e T55.
- 1 suporte para pontas.
- 9 chaves combinadas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 e 22 mm.
- Fabricado em aço Cr-V.



COD. 42603

THT421802

155,30 €* 1 2




MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THTS082016

201 Peças

Características:

- Maleta de ferramentas com 201 peças.
- 3 chaves de catraca de 1/4", 3/8" e 1/2".
- 13 soquetes hexagonais 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 a 14 mm.
- 10 soquetes hexagonais 3/8": 10 a 19 mm.
- 18 soquetes hexagonais 1/2": 10 a 24, 27, 30 e 32 mm.
- 5 soquetes Torx fêmea 1/4": E4 a E8.
- 6 soquetes Torx fêmea 3/8": E10 a E14, E16 e E18.
- 5 soquetes Torx fêmea 1/2": E16, E18, E20, E22 e E24.
- 7 soquetes hexagonais longos 1/4": 4 a 10 mm.
- 6 soquetes hexagonais longos 3/8": 10 a 15 mm.
- 5 soquetes hexagonais longos 1/2": 16 a 19 e 22 mm.
- 1 soquete para velas 3/8" e 2 soquetes para velas 1/2".
- 1 barra em T 1/4".
- 2 extensões 1/4": 50 e 100 mm.
- 1 extensão 3/8" de 150 mm.
- 2 extensões 1/2": 125 e 250 mm.
- 1 adaptador 1/2" para 3/8" e 1/4".
- 3 juntas universais: 1/4", 3/8" e 1/2".
- 1 cabo porta-pontas 1/4" de 150 mm.
- 40 pontas de 25 mm: T5 a T10, T15, T20, T25, T30, PH1 a PH4, PZ1 a PZ4, 2 SL3, 2 SL4, SL5, SL5,5, SL6, SL6,5, 2 SL7, H2 a H7.
- 28 pontas 8 x 30 mm: PH, PZ, H, SL, T, TH e M.
- 30 pontas 1/4" x 37 mm: PH0 a PH2, PZ0 a PZ2, H3 a H6, SL4, SL5,5, SL6,5, SL8, T8 a T10, T15 a T30, T8H a T10H, T15H, T20H, T25H, T27H e T30H.
- 8 soquetes hexagonais: 1,5 a 6 mm.



COD. 42546

THTS082016

291,05 €* 1 1





MALA FERRAMENTAS

MOD. THKTHP10386

38 Peças

Características:

- Mala de ferramentas com 38 peças.
- 1 chave de fendas com bateria de lítio de 4 V com carregador USB.
- Velocidade de marcha lenta 240 rpm e binário máximo de aperto 4 Nm.
- Para bits de 1/4".
- 1 suporte magnético.
- 4 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- 4 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- 4 pontas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3.
- 4 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T30.
- 4 pontas hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- 8 chaves hexagonais 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6.
- 1 chave de fendas SL5.5 x 100 mm.
- 1 chave de fendas Phillips PH1 x 100 mm.
- 1 alicate universal 160 mm.
- 1 chave inglesa 160 mm.
- 1 lápis de teste (100-500V AC).
- 1 mini martelo.
- 1 fita métrica 3 m.
- 1 X-ato.

COD. 41109

THKTHP10386

51,98 €*



CAIXA COM 168 MULTI-FERRAMENTAS

MOD. THKTHP21686

168 Peças

Características:

- Mala de ferramentas com 168 peças.
- 1 alicate de canalizador.
- 1 alicate universal.
- 1 alicate de bico chato.
- 1 chave inglesa.
- 1 martelo.
- 1 chave de fendas de ponta plana SL5,5 x 100 mm.
- 1 chave de fendas Phillips PH1 x 100 mm.
- 2 mini-chaves de fendas PH2 x 38 mm SL6,5 x 38 mm.
- 4 chaves de fendas de precisão (SL2.0 - SL2.5 x 50 mm, PH000 - PH00 x 50 mm).
- 1 chave de fendas de teste.
- 1 fita métrica de 3 m.
- 1 corpo de serra.
- 1 descascador de fios.
- 1 cortador.
- 10 lâminas de corte.
- 1 nível.
- 8 chaves hexagonais: 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 mm.
- 1 porta-bits magnético 1/4".
- 10 pontas Torx: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30.
- 10 pontas Phillips: PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4.
- 10 pontas planas: SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5,5-SL6-SL6,5-SL7-SL7.
- 10 pontas hexagonais: H2-H3-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H5-H6-H7-H7.
- 9 chaves hexagonais 1/4" 4-5-6-8-9-10-11-12 mm.
- 1 adaptador.
- 40 parafusos e 40 buchas.

COD. 41443

THKTHP21686

107,30 €*



MALA FERRAMENTAS

MOD. THKTHP21376

Características:

- ▶ Mala de ferramentas de 137 peças.
- ▶ Catraca de 1/4".
- ▶ 13 soquetes de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6 a 14 mm.
- ▶ 24 soquetes longos de 1/4" hex: 3 a 8 e 10 mm.
- ▶ Estrela: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40.
- ▶ Fenda: SL4, SL5.5, SL6.5 mm.
- ▶ Phillips: PH1 a PH3.
- ▶ Pozidriv: PZ1 a PZ3.
- ▶ 6 soquetes longos de 1/4" (50 mm): 4 a 9 mm.
- ▶ Barra de extensão de 1/4" de 150 mm.
- ▶ Cabo para pontas de 150 mm.
- ▶ 1 junta universal de 1/4".
- ▶ 1 encaixe de 1/4" x 6,35 mm.
- ▶ 20 pontas de 1/4": SL3 a SL6, PH0 a PH3, PZ0 a PZ3, T10, T15, T20, T30, H3 a H6.
- ▶ 1 chave de catraca de 1/2".
- ▶ 1 junta universal de 1/2".
- ▶ 18 soquetes de 1/2": 10 a 24, 27, 30 e 32 mm.
- ▶ 6 soquetes longos de 1/2" (77 mm): 10, 12, 13, 14, 17 e 19 mm.
- ▶ 8 soquetes estrela de 1/2": E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22 e E24.
- ▶ 2 soquetes para velas de 1/2": 16 mm e 21 mm.
- ▶ 1 extensão de 1/2" de 250 mm.
- ▶ 1 adaptador de 1/2": 3/8" (F) x 1/2" (M).
- ▶ 1 adaptador de 1/4": 3/8" (F) x 1/4" (M).
- ▶ 4 chaves de fenda: SL5.5 x 100, SL6.5 x 125, PH1 x 100 e PH2 x 125.
- ▶ 12 chaves fixas: 8 a 19



COD. 42547

301,83 €* 1 1

THKTHP21376

CAIXA COM 29 FERRAMENTAS

MOD. THKTV02H291

29 Peças



Características:

- ▶ Caixa de plástico empilhável com 29 ferramentas.
- ▶ Alicates universal 180 mm.
- ▶ Alicates de corte diagonal 160 mm.
- ▶ Chave inglesa ajustável 200 mm.
- ▶ Testador de chaves (100-500 VAC).
- ▶ Fita métrica de 3 m.
- ▶ Cortador.
- ▶ X-ato de 140 mm.
- ▶ Chave de bits magnética.
- ▶ Brocas de 1/4": SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5 e H6 25 mm.
- ▶ Mini nível.

COD. 41113

57,69 €* 1 5

THKTV02H291

Cr-Mo**JOGO DE 7 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS 1/2"**

MOD. THKISD12073

Características:

- Jogo de 7 soquetes de impacto de 1/2".
- Soquetes de 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- Fabricados em Cr-Mo.
- Inclui suporte tipo trilho para armazenamento.

COD. 42494

THKISD12073

25,78 €* 1**Cr-Mo****JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS 3/8"**

MOD. THTISD38104

Características:

- Conjunto de 10 chaves de caixa reforçadas de 3/8".
- Medidas: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 e 19 mm.
- Inclui adaptador de 3/8" para 1/2" e adaptador de 1/4" para 3/8".
- Fabricados em aço Cr-Mo.

COD. 41907

THTISD38104

25,34 €* 1**Cr-Mo****JOGO DE 6 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS 3/8"**

MOD. THKISD38062

Características:

- Jogo de 5 soquetes de impacto de 3/8" e um adaptador.
- Soquetes de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm.
- Adaptador de 1/4" para 3/8".
- Fabricados em Cr-Mo.

COD. 42490

THKISD38062

12,83 €* 1

JOGO DE 7 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12073L

Cr-Mo



Características:

- Jogo de 7 soquetes de impacto longos de 1/2".
- Soquetes de 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- Comprimento de 78 mm.
- Fabricados em Cr-Mo.
- Inclui suporte tipo trilho para armazenamento.

COD. 42495

THKISD12073L

37,20 €* 1 4

JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 3/8"

MOD. THKISD38106L

Cr-Mo



Características:

- Jogo de 8 soquetes de impacto de 3/8" e dois adaptadores.
- Soquetes de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- Um adaptador de 3/8" para 1/2" e um adaptador de 1/4" para 3/8".
- Fabricados em Cr-Mo.

COD. 42491

THKISD38106L

37,63 €* 1 5

JOGO DE 5 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12052L

Cr-Mo



Características:

- Jogo de 4 soquetes de impacto longos de 1/2" e um adaptador.
- Soquetes de 10 - 12 - 13 - 13 mm.
- Um adaptador de 1/4" para 1/2".
- Comprimento dos soquetes: 78 mm.
- Fabricados em Cr-Mo.

COD. 42493

THKISD12052L

19,30 €* 1 5

JOGO DE 3 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12042L

Cr-Mo



Características:

- Jogo de 3 soquetes de impacto de 1/2".
- Soquetes de 17 - 19 - 21 mm.
- Comprimento de 78 mm.
- Fabricados em Cr-Mo.

COD. 42492

THKISD12042L

16,07 €* 1 4



Cr-Mo**CHAVE DE CAIXA REFORÇADA 1/2"**

MOD. THDIS12

Características:

- Soquete de impacto de 1/2".
- Comprimento de 78 mm.
- Fabricado em Cr-Mo.

Inserção 1/2 de 10 mm	COD. 42498	4,85 €* 	
Inserção 1/2 de 12 mm	COD. 42499	4,85 €* 	
Inserção 1/2 de 13 mm	COD. 42500	4,85 €* 	
Inserção 1/2 de 14 mm	COD. 42501	4,85 €* 	
Inserção 1/2 de 15 mm	COD. 42502	4,85 €* 	
Inserção 1/2 de 17 mm	COD. 42503	5,83 €* 	
Inserção 1/2 de 19 mm	COD. 42504	5,83 €* 	
Inserção 1/2 de 21 mm	COD. 42505	5,83 €* 	
Inserção 1/2 de 22 mm	COD. 42506	6,26 €* 	
Inserção 1/2 de 24 mm	COD. 42507	6,47 €* 	

ADAPTADOR 3/8" A 1/2"

MOD. TDRLI206015-SP-PA

**Características:**

- Adaptador de 3/8" para 1/2"

COD. 41438

TDRLI206015-SP-PA

3,52 €* **ADAPTADOR 3/8" A 1/4"**

MOD. TDRLI206015-SP-SH

**Características:**

- Adaptador de 3/8" para 1/4"

COD. 41439

TDRLI206015-SP-SH

1,98 €* **ADAPTADOR 1/2" A 3/4"**

MOD. THIAD1234

Cr-Mo**Características:**

- Adaptador de impacto de 1/2" (F) para 3/4" (M).
- Fabricado em Cr-Mo.

COD. 42510

THIAD1234

9,06 €* **ADAPTADOR 3/4" A 1/2"**

MOD. THIAD3412

Cr-Mo**Características:**

- Adaptador de impacto de 3/4" (F) para 1/2" (M).
- Fabricado em Cr-Mo.

COD. 42511

THIAD3412

9,92 €* 

CHAVES DE CAIXA 1/2"

MOD. THTST12

Características:

- Chave de copo de inserção quadrada de 1/2".
- Fabricada em 50BV30 com tratamento de calor.

Inserção 1/2 de 8 mm	COD. 40529	2,16 €*  
Inserção 1/2 de 9 mm	COD. 40641	2,16 €*  
Inserção 1/2 de 10 mm	COD. 40642	2,11 €*  
Inserção 1/2 de 11 mm	COD. 40530	2,11 €*  
Inserção 1/2 de 12 mm	COD. 40531	2,06 €*  
Inserção 1/2 de 13 mm	COD. 40532	2,11 €*  
Inserção 1/2 de 14 mm	COD. 40533	2,06 €*  
Inserção 1/2 de 15 mm	COD. 40534	2,06 €*  
Inserção 1/2 de 16 mm	COD. 40645	2,06 €*  
Inserção 1/2 de 17 mm	COD. 40535	2,34 €*  
Inserção 1/2 de 18 mm	COD. 40536	2,63 €*  
Inserção 1/2 de 19 mm	COD. 40537	2,50 €*  
Inserção 1/2 de 20 mm	COD. 40647	2,68 €*  
Inserção 1/2 de 21 mm	COD. 40538	2,68 €*  
Inserção 1/2 de 22 mm	COD. 40539	3,12 €*  
Inserção 1/2 de 23 mm	COD. 40540	3,45 €*  
Inserção 1/2 de 24 mm	COD. 40541	3,45 €*  
Inserção 1/2 de 25 mm	COD. 40542	3,73 €*  
Inserção 1/2 de 26 mm	COD. 40543	4,17 €*  
Inserção 1/2 de 27 mm	COD. 40648	4,50 €*  
Inserção 1/2 de 28 mm	COD. 40650	5,51 €*  
Inserção 1/2 de 29 mm	COD. 40651	5,41 €*  
Inserção 1/2 de 30 mm	COD. 40544	5,85 €*  
Inserção 1/2 de 32 mm	COD. 40545	6,46 €*  



CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS 1/2"

MOD. THTST12L

Características:

- Chave de copo comprida de inserção quadrada de 1/2".
- Fabricada em 50BV30 com tratamento de calor.

Inserção 1/2 de 8 mm	COD. 40546	3,56 €*  
Inserção 1/2 de 10 mm	COD. 40555	3,61 €*  
Inserção 1/2 de 11 mm	COD. 40643	3,61 €*  
Inserção 1/2 de 12 mm	COD. 40556	3,61 €*  
Inserção 1/2 de 13 mm	COD. 40557	3,61 €*  
Inserção 1/2 de 14 mm	COD. 40644	3,61 €*  
Inserção 1/2 de 15 mm	COD. 40558	3,61 €*  
Inserção 1/2 de 16 mm	COD. 40646	3,61 €*  
Inserção 1/2 de 17 mm	COD. 40547	3,61 €*  
Inserção 1/2 de 18 mm	COD. 40548	3,95 €*  
Inserção 1/2 de 19 mm	COD. 40549	3,95 €*  
Inserção 1/2 de 20 mm	COD. 40550	4,28 €*  
Inserção 1/2 de 21 mm	COD. 40551	4,28 €*  
Inserção 1/2 de 22 mm	COD. 40552	4,79 €*  
Inserção 1/2 de 24 mm	COD. 40553	5,46 €*  
Inserção 1/2 de 27 mm	COD. 40649	7,01 €*  
Inserção 1/2 de 30 mm	COD. 40554	8,35 €*
Inserção 1/2 de 32 mm	COD. 40652	9,07 €*



Cr-Mo**JOGO DE 14 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS 1/2"**

MOD. THISTD12141

Características:

- Conjunto de 14 chaves de caixa reforçadas de 1/2".
- Medidas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 e 27 mm.
- Comprimento: 40 mm.
- Fabricados em aço Cr-Mo com extrusão a frio.
- Inclui mala de transporte.

COD. 41906

THISTD12141

45,18 €* 1 8**Cr-Mo****JOGO DE 8 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS 3/4"**

MOD. THKISD34081

Características:

- Conjunto de 8 chaves de caixa reforçadas de 3/4".
- Medidas: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 e 38 mm.
- Comprimento: 55 mm.
- Fabricados em aço Cr-Mo com extrusão a frio.
- Inclui mala de transporte.

COD. 41904

THKISD34081

88,97 €* 1 4**Cr-Mo****JOGO DE 8 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 3/4"**

MOD. THKISD34082L

Características:

- Jogo de 8 vasos longos de impacto de 3/4".
- Medidas: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 e 38 mm.
- Comprimento: 90 mm.
- Fabricados em aço Cr-Mo com extrusão a frio.
- Inclui mala de transporte.

COD. 42070

THKISD34082L

104,48 €* 1 2

JOGO DE 14 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12143L

Cr-Mo
Características:

- Jogo de 14 soquetes de impacto longos de 1/2".
- Soquetes de 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm.
- Comprimento de 78 mm.
- Fabricados em Cr-Mo.
- Inclui mala de transporte.


COD. 42496

THKISD12143L

75,38 €* 1 6
JOGO DE 20 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12203L

Cr-Mo
Características:

- Jogo de 20 soquetes de impacto de 1/2".
- 10 soquetes com comprimento de 78 mm nos tamanhos 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm e 10 soquetes com comprimento de 40 mm nos mesmos tamanhos: 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
- Fabricados em Cr-Mo.
- Inclui mala de transporte.


COD. 42497

THKISD12203L

86,16 €* 1 6
JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS 1/2"

MOD. THISTD12101

Cr-Mo

Características:

- Conjunto chaves de caixa reforçadas de 1/2".
- Medidas 10 - 12 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24.
- Comprimento de 40 mm.
- Feita de Cr-Mo.

COD. 40100

THISTD12101

34,13 €* 1 6
JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12102L

Cr-Mo

Características:

- Conjunto chaves de caixa compridas reforçadas de 1/2".
- Medidas 10 - 12 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24.
- Comprimento de 78 mm.
- Feita de Cr-Mo.

COD. 40101

THKISD12102L

58,28 €* 1 5


EXTENSÃO BARRA L 1/2"

MOD. THLHD12121

300 mm**Características:**

- Barra extensora em L para quadrado de 1/2".
- Comprimento de 300 mm.
- Feita de Cr-V.

COD. 40566

THLHD12121

8,96 €*  **CHAVE DE VELAS 1/2" PARA VELA DE IGNIÇÃO**

MOD. THSPS12

**Características:**

- Chave de copo de quadrado 1/2" para vela de ignição de 16 mm.
- Feita de Cr-V.

16 mm	COD. 40559	3,40 €*		
21 mm	COD. 40560	4,17 €*		

CONECTOR UNIVERSAL 1/2"

MOD. THHJ1121

**Características:**

- Conector universal de 1/2".

COD. 40561

THHJ1121

7,40 €*  **BARRA T QUADRADO 1/2"**

MOD. THTSTB12106

250 mm**Características:**

- Barra em T para quadrado de 1/2".
- Comprimento de 250 mm.
- Feita de Cr-V.

COD. 40562

THTSTB12106

7,91 €*  **EXTENSÃO BARRA QUADRADA 1/2"**

MOD. THEB12

**Características:**

- Barra extensora para quadrado de 1/2".
- Feita de Cr-V.

125 mm	COD. 40563	5,51 €*		
250 mm	COD. 40564	9,46 €*		

EXTENSÃO BARRA ARTICULADA 1/2"

MOD. THTFX12151

375 mm**Características:**

- Barra extensora com articulação para quadrado de 1/2".
- Comprimento de 375 mm.

COD. 40565

THTFX12151

18,12 €*  **CONECTOR UNIVERSAL 1/2"**

MOD. THIJU1202

Cr-Mo**Características:**

- Acoplamento articulado de 1/2" para chave de copo de 1/2".
- Fabricado em Cr-Mo.

COD. 42508

THIJU1202

12,83 €*  **JOGO DE 3 BARRAS EXTENSÃO 1/2"**

MOD. THISEB12031

Cr-Mo**Características:**

- Jogo de 3 barras de extensão com encaixe de 1/2".
- Comprimentos de 75 mm (3"), 150 mm (6") e 250 mm (10").
- Fabricadas em Cr-Mo.

COD. 42509

THISEB12031

18,87 €*  

LIMA DE AÇO QUADRADA

MOD. THT91886

200 mm


Características:

- Lima de aço quadrada de 200 mm.
- Para metais.
- Fabricado em aço T12.
- Cabo bimaterial.

COD. 41619

THT91886

5,58 €* 1 10
LIMA DE AÇO PLANA

MOD. THT91186

200 mm


Características:

- Lima plana de aço de 200 mm.
- Para metais.
- Fabricado em aço T12.
- Cabo bimaterial.

COD. 41615

THT91186

6,21 €* 1 10
LIMA DE AÇO REDONDA

MOD. THT91386

200 mm


Características:

- Lima redonda de aço de 200mm.
- Para metais.
- Fabricado em aço T12.
- Cabo bimaterial.

COD. 41617

THT91386

5,27 €* 1 10
CONJUNTO DE 3 LIMAS

MOD. THT918326

200 mm


Características:

- Conjunto de 3 limas para madeira de 200 mm (8").
- Lima plana, lima de circunferência média e lima redonda.

COD. 40984

THT918326

14,21 €* 1 10
CONJUNTO DE 5 LIMAS

MOD. THT918516

200 mm


Características:

- Conjunto de 5 limas para metal de 200 mm (8").
- Lima plana, lima de circunferência média, lima redonda, lima triangular e lima quadrada.

COD. 40983

THT918516

24,85 €* 1 5
CONJUNTO DE 6 MINI LIMAS

MOD. THT91462

140 mm


Características:

- Conjunto de limas forjadas em aço de uma só peça.
- Lâmina tratada termicamente para maior durabilidade.
- Comprimento 140 mm.
- Plana, redonda, meio redonda, quadrada, triangular e de faca.

COD. 40449

THT91462

6,90 €* 1 12


LIMA DE AÇO MEIA-CANA

MOD. THT91286

200 mm**Características:**

- ▶ Lima semi-redondas em aço de 200 mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41616

THT91286

7,10 €* 1 10**LIMA DE AÇO TRIANGULAR**

MOD. THT91486

200 mm**Características:**

- ▶ Lima triangular em aço de 200 mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41618

THT91486

5,95 €* 1 10**LIMA DE MADEIRA PLANA**

MOD. THT91586

200 mm**Características:**

- ▶ Grosseira plana de aço de 200 mm.
- ▶ Para madeira.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41620

THT91586

5,63 €* 1 10**LIMA DE MADEIRA REDONDA**

MOD. THT91786

200 mm**Características:**

- ▶ Grosseira de aço redonda de 200 mm.
- ▶ Para madeira.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41622

THT91786

4,84 €* 1 10**LIMA DE MADEIRA REDONDA**

MOD. THT91686

200 mm**Características:**

- ▶ Grosseira de aço semi-redonda de 200 mm.
- ▶ Para madeira.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41621

THT91686

6,21 €* 1 10

CONJUNTO DE 4 FORMÕES

MOD. THT41K0401

140 mm

Características:

- Conjunto de 4 formões para madeira.
- Medidas de 25, 19, 12 e 6 mm.
- Comprimento de 140 mm.
- Fabricados em Cr-V.
- Cabo bimaterial.

COD. 40402

THT41K0401

23,40 €*



Cr-V

25mm(1")



19mm(3/4")



12mm(1/2")



6mm(1/4")



140mm

FORMÃO


MOD. THT41

Características:

- Formão para madeira.
- Comprimento de 140 mm.
- Fabricado em Cr-V e cabo bimaterial.

6 x 140 mm	COD. 40631	5,98 €*		
9 x 140 mm	COD. 41635	6,21 €*		
14 x 140 mm	COD. 41609	6,29 €*		
12 x 140 mm	COD. 40630	6,36 €*		
16 x 140 mm	COD. 40399	6,57 €*		
19 x 140 mm	COD. 40400	6,63 €*		
22 x 140 mm	COD. 41610	6,87 €*		
25 x 140 mm	COD. 40401	7,11 €*		

Cr-V



PONTEIRO COM PUNHO PROTETOR

MOD. THT442121

**Características:**

- Ponteiro com punho protetor bimetálico.
- Comprimento de 305 mm.
- Fabricado em aço 40Cr.

305 x 16 mm base	COD. 40405	9,19 €*  
305 x 19 mm base	COD. 40406	11,18 €*  

PONTEIRO COM PUNHO PROTETOR

MOD. THT45304

**Características:**

- Ponteiro com punho protetor bimetálico.
- Comprimento de 305 mm.
- Fabricado em aço 40Cr.

305 x 16 mm base	COD. 42094	7,07 €*  
305 x 19 mm base	COD. 42095	8,43 €*  

PONTEIRO COM PUNHO PROTETOR

MOD. THT4221226

300 mm

**Características:**

- Ponteiro com protetor bimetálico.
- Comprimento de 300 mm.
- Fabricado em aço carbono.

COD. 42694

THT4221226

6,05 €*  **CINZEL COM PUNHO PROTETOR**

MOD. THT4211226

300 mm

**Características:**

- Cinzel com protetor bimetálico.
- Comprimento de 300 mm.
- Fabricada em aço carbono.

COD. 42693

THT4211226

6,05 €*  **ESCOVA DE AÇO**

MOD. TAC3804051

270 mm

**Características:**

- Escova espiga em aço carbono.
- Comprimento 270mm.
- 5 fileiras de pontas.

COD. 41613

TAC3804051

3,16 €*  **ESCOVA DE AÇO**

MOD. TAC38051

340 mm

**Características:**

- Escova com ponta de aço.
- Comprimento 340mm.
- 3 fileiras de pontas.

COD. 41614

TAC38051

5,27 €*  

PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO

MOD. THT111051

400 cc

Características:

- ▶ Lubrificador de 400 cc.
- ▶ Capacidade de 14 onças (400 cc).
- ▶ Pressão de trabalho de 4500 psi.
- ▶ Pressão de rutura de 1000 psi.
- ▶ Fabricado em alumínio.
- ▶ Mangueira de nylon flexível de alta pressão de 12".
- ▶ Inclui bico de lubrificação de metal.

COD. 41623

THT111051

30,52 €*  



AGRAFADOR

MOD. THT31143



Características:

- ▶ Agrafadora em corpo de alumínio 3 em 1.
- ▶ Permite agrafos de pórtico, agrafos de arco e agrafos de T.
- ▶ Inclui 200 agrafos de pórtico, 200 de arco e 200 de tipo T.

COD. 40418

THT31143

14,63 €*  

AGRAFADOR

MOD. THT31148



Características:

- ▶ Agrafadora de alto desempenho 2 em 1.
- ▶ Compatível com grampos de espessura 1,2 mm, coroa de 11,3 mm e comprimento de 4-14 mm.
- ▶ Aceita pregos de 1,2 mm de espessura e comprimento de 10-14 mm.
- ▶ Cabo tricolor.
- ▶ Inclui 500 grampos e 500 pregos.
- ▶ Utiliza grampos THT3982, THT39102 e pregos THT39105.

COD. 41905

THT31148

20,95 €*  

AGRAFOS

MOD. THT39122

1,2 x 12 mm



Características:

- ▶ Caixa com 1000 agrafos de 12 mm de comprimento e 1,2 mm de largura.

COD. 42276

THT39122

2,56 €*  

PREGOS

MOD. THT39105



Características:

- ▶ Caixa de 5000 unidades de pregos.
- ▶ 10 x 2 x 1,2 mm.
- ▶ Adequados para TOTAL THT31143.

COD. 40419

THT39105

5,16 €*  



REBITADORA 2 MÃOS.

MOD. THT32131

**Características:**

- Rebitadora de duas mãos.
- Inclui bocas para aço inoxidável de 3,2 - 4 - 4,8 - 6 mm e para alumínio de 3,2 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm.
- Inclui depósito para recolha de resíduos do rebite.

COD. 40412

THT32131

27,12 €* 1 20

REBITADORA MANUAL

MOD. THT32081

**Características:**

- Rebitadora reforçada com corpo de alumínio.
- Comprimento total de 200 mm.
- Para rebites de aço até 4 mm e de alumínio até 4,8 mm.
- Inclui bicos de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

COD. 42531

THT32081

20,95 €* 1 6

REBITADORA MANUAL

MOD. THT32105


**Características:**

- Rebitadora reforçada com corpo de alumínio.
- Para rebites de alumínio.
- Inclui bocas de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

COD. 40411

THT32105

12,65 €* 1 6

**REBITES**

MOD. WJRT

**Características:**

- Rebite de extremidade aberta fabricado em alumínio.
- Ø3,2 x 8 mm embalagem com 300 unidades.
- Ø3,2 x 10 mm embalagem com 200 unidades.

3,2 x 8 mm

COD. 40413

8,63 €* 1 120

3,2 x 10 mm

COD. 40942

8,63 €* 1 120

ALICATE FURADOR

MOD. THT33526

**Características:**

- Alicete furador em pele com pega ergonómica com pega em plástico.
- Função de liberação automática.
- Tamanhos de furos: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm.

COD. 41316

THT33526

13,58 €* 1 12

PLAINA MANUAL

MOD. THT9391

235 mm



Características:

- ▶ Escova carpinteiro de 235 mm.
- ▶ Lâmina de 44 x 80 x 2 mm.

COD. 40450

THT9391

12,26 €* 1 6

PINÇA PLÁSTICO

MOD. THT133



Características:

- ▶ Pinça de aperto de plástico.

110 mm	COD. 40396	1,47 €* 1 60
150 mm	COD. 40397	2,11 €* 1 30

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT13205



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 50 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 170 kg.

150 x 50 mm	COD. 40385	7,54 €* 1 10
200 x 50 mm	COD. 40386	7,77 €* 1 10
250 x 50 mm	COD. 40387	8,10 €* 1 10

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT132120



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 120 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 450 kg.

300 x 120 mm	COD. 40389	22,91 €* 1 10
400 x 120 mm	COD. 40390	24,99 €* 1 6
800 x 120 mm	COD. 40391	32,32 €* 1 6

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT1320801

300 x 80 mm



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 80 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 270 kg.

COD. 40388

THT1320801

14,07 €* 1 20

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT1321402

1200 x 140 mm



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 140 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 550 kg.

COD. 40392

THT1321402

64,64 €* 1 6




GRAMPO DE APERTO RÁPIDO

MOD. THT13468

**Características:**

- Sargento de aperto de plástico.
- Tamanho da braçadeira 80 mm.
- Força máxima de aperto 135 kg.
- Espessura do eixo 6 x 18 mm.
- Alavanca de libertação automática.

450 mm	COD. 42663	28,60 €*  
600 mm	COD. 42664	30,65 €*  
900 mm	COD. 42665	35,88 €*  

**GRAMPO DE APERTO**

MOD. THT131

**Características:**

- Parafuso de aperto.
- Corpo de aço maleável.

75 mm	COD. 40621	11,18 €*  
100 mm	COD. 40382	11,91 €*  
125 mm	COD. 40383	15,53 €*  
150 mm	COD. 40384	18,74 €*  
200 mm	COD. 40622	27,79 €*  

GRAMPO DE APERTO RÁPIDO

MOD. THT134060

**Características:**

- Grampo de aperto de plástico.
- Distância do êmbolo de 63 mm.
- Força máxima de aperto de 60 kg.
- Alavanca de libertação automática.

150 x 63 mm	COD. 40393	7,72 €*  
300 x 63 mm	COD. 40394	9,19 €*  
450 x 63 mm	COD. 40395	10,64 €*  

VENTOSA

MOD. TSP01251

Ø115 mm

**Características:**

- Ventosa de copo Ø115 mm.
- Sucção máxima de 25 kg.
- Material ABS.

COD. 40445

TSP01251

7,72 €*  **VENTOSA DUPLA**

MOD. TSP02501

Ø115 mm

**Características:**

- Ventosa dupla de Ø115 mm por copo.
- Sucção máxima de 50 kg.
- Material ABS.

COD. 40446

TSP02501

14,44 €*  

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21809

230 mm

Características:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Barra de ferro com dentes.
- ▶ Diâmetro de 51 mm.

COD. 41003

THT21809

5,27 €*

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21309

230 mm

Características:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Cabo de alumínio.
- ▶ Prato de empurre duplo.

COD. 40453

THT21309

6,85 €*

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT20409

230 mm

Características:

- ▶ Pistola para aplicação de silicone de 230 mm.
- ▶ Diâmetro de 55 mm.
- ▶ Espessura de 1 mm.
- ▶ Haste dentada de aço.
- ▶ Com função de corte.

COD. 42277

THT20409

9,12 €*

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21509

230 mm

Características:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Cabo de alumínio.
- ▶ Função de empurre por rotação.

COD. 40454

THT21509

11,67 €*

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT20115

380 mm

Características:

- ▶ Pistola de alumínio para aplicação de silicone.
- ▶ Comprimento de 380 mm com tubo giratório.
- ▶ Cabo em alumínio.
- ▶ Diâmetro de 51 mm.

COD. 42278

THT20115

19,99 €*

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT201

305 mm

Características:

- ▶ Aplicador de silicone.
- ▶ Cabo de alumínio.
- ▶ Diâmetro de 55 mm.

COD. 40985

THT201

15,80 €*


COLHER DE PEDREIRO

MOD. THT82736

180 mm**Características:**

- ▶ Plaina de marceneiro tipo Madrid.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40460

THT82736

5,54 €* 1 12**COLHER DE PEDREIRO**

MOD. THT82716

**Características:**

- ▶ Espátula de gesso em forma de folha.
- ▶ Medida de 180 mm (7").
- ▶ Diâmetro da barra 9,5 mm.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma melhor e mais confortável aderência.

COD. 41725

THT82716

4,21 €* 1 12**COLHER DE PEDREIRO**

MOD. THT82916

**Características:**

- ▶ Paleta de gesso em forma de folha.
- ▶ Medida de 230 mm (9").
- ▶ Diâmetro da barra 9,5 mm.
- ▶ Cabo de fibra tri-material para uma pegada mais confortável.

COD. 42994

THT82916

5,64 €* 1 12**COLHER DE PEDREIRO**

MOD. THT82

**Características:**

- ▶ Plaina de marceneiro.
- ▶ Cabo bimaterial.

150 mm	COD. 40458	4,29 €* 1 10
200 mm	COD. 40459	5,00 €* 1 12

COLHER DE PEDREIRO

MOD. THT829

**Características:**

- ▶ Colher de pedreiro.
- ▶ Forjada em aço.
- ▶ Espessura de 1,8 mm.
- ▶ Cabeça de cabo acabada em aço.

250 mm	COD. 42209	4,47 €* 1 12
275 mm	COD. 42210	4,95 €* 1 10
300 mm	COD. 42211	5,58 €* 1 10

ESPÁTULA

MOD. THPUT78

**Características:**

- ▶ Espátula para gesso cartonado.
- ▶ Fabricada em aço carbono.
- ▶ Espessura da lâmina de 0,5 mm.

200 mm	COD. 41626	5,79 €* 1 10
250 mm	COD. 41627	6,58 €* 1 10
300 mm	COD. 42098	7,38 €* 1 10
350 mm	COD. 42099	8,51 €* 1 10

ESPÁTULA

MOD. THT83

**Características:**

- ▶ Espátula para massa.
- ▶ Feito de aço inoxidável.
- ▶ Com tratamento térmico.

40 mm	COD. 40986	2,95 €* 1 12
60 mm	COD. 40456	3,26 €* 1 12
80 mm	COD. 40638	3,64 €* 1 12
100 mm	COD. 40457	3,97 €* 1 12
125 mm	COD. 41624	4,63 €* 1 12
150 mm	COD. 41625	5,27 €* 1 12

TALOCHA

MOD. THT8320106

230 x 100 mm

Características:

- ▶ Talocha de 230 x 100 mm de borracha para acabamento.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40466

THT8320106

9,02 €* 1 10
TALOCHA

MOD. THT8324106

230 x 100 mm

Características:

- ▶ Talocha de 230 x 100 mm de borracha para acabamento de juntas.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40467

THT8324106

10,31 €* 1 10
TALOCHA DE PUNHO DENTADA

MOD. THTT81286

280 mm

Características:

- ▶ Talocha de 280 mm dentada de aço ao carbono.
- ▶ Cabo único em bimaterial.

COD. 40465

THTT81286

10,64 €* 1 10
TALOCHA DE PUNHO DENTADA

MOD. THTT952316

230 x 100 mm

Características:

- ▶ Talocha de 230 x 100 mm dentada de aço ao carbono.
- ▶ Cabo bimaterial arqueado.

COD. 40674

THTT952316

4,78 €* 1 10
TALOCHA DE PUNHO

MOD. THT81286

280 mm

Características:

- ▶ Talocha de 280 mm de aço ao carbono.
- ▶ Cabo único em bimaterial.

COD. 40464

THT81286

10,41 €* 1 10
ESPÁTULA PARA PLACA DE GESSO

MOD. THSCL0


Características:

- ▶ Espátula para placa de gesso.
- ▶ Fabricada em aço inoxidável.
- ▶ Espessura de 0,5 mm.
- ▶ Cabo de liga de alumínio.

180 mm	COD. 42212	9,38 €* 1 8
350 mm	COD. 42213	19,48 €* 1 4
600 mm	COD. 42214	33,31 €* 1 12
800 mm	COD. 42215	43,56 €* 1 12
1200 mm	COD. 42216	65,09 €* 1 10

FITAS MÉTRICA

MOD. TMT1260

**Características:**

- Fita com escala métrica.
- Certificado MID II.
- Carcaça bimaterial resistente ao impacto.
- Lâmina fabricada em aço de alta qualidade.
- Cordão para pendurar no pulso.
- Com botão 3 funções.
- Botão de função de 3 paradas.

8 m x 25 mm	COD. 40571	9,24 €*  
10 m x 25 mm	COD. 41226	13,16 €*  

FITAS MÉTRICA

MOD. TMT1262ME

**Características:**

- Fita métrica com escala métrica.
- Com certificado MID II.
- Com função de bloqueio.
- Revestimento em borracha para proteção contra impactos.
- Cordão para pendurar.

3 m x 16 mm	COD. 42100	3,59 €*  
5 m x 19 mm	COD. 42101	5,33 €*  
5 m x 25 mm	COD. 42102	6,66 €*  

NÍVEL TRAPEZOIDAL

MOD. TMT221

**Características:**

- Nível trapezoidal em alumínio.
- 2 bolhas embutidas.
- Revestimento lateral em ABS para absorção de choques.

400 mm	COD. 40992	22,99 €*  
600 mm	COD. 40582	27,52 €*  
800 mm	COD. 40993	43,79 €*  

NÍVEL MAGNÉTICO

MOD. TMT21

**Características:**

- Nível com base magnética.
- Fresado de dupla face.
- Ampolas com precisão de 0,5 mm/m.
- Espessura: 1,5 mm.
- Fabricado em alumínio e ABS.
- 3 bolhas integradas.
- Batentes laterais para amortecer impactos.

1200 mm	COD. 42925	45,61 €*  
1500 mm	COD. 42926	50,74 €*  

NÍVEL MAGNÉTICO

MOD. TMT2-AL

**Características:**

- Nível com base magnética.
- Comprimento de 600 mm.
- Fabricado em alumínio e ABS.
- 3 bolhas integradas.
- Batentes laterais para amortecer os impactos.

600 mm	COD. 43003	18,45 €*  
800 mm	COD. 43004	21,53 €*  
1000 mm	COD. 43005	24,60 €*  

NÍVEL

MOD. TMT2-36

**Características:**

- Nível com 2 bolhas integradas.
- Feito de alumínio e ABS.
- Topos laterais para amortecer os choques.

400 mm	COD. 40600	5,59 €*  
600 mm	COD. 40601	7,54 €*  
1000 mm	COD. 40602	11,32 €*  

NÍVEL MAGNÉTICO

MOD. TMT2267

225 mm



Características:

- ▶ Nível compacto.
- ▶ Base magnética.
- ▶ 3 bolhas integradas.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.
- ▶ Comprimento de 225 mm.

COD. 40573

TMT2267

4,18 €* 1 10

NÍVEL MAGNÉTICO

MOD. TMT2-M



Características:

- ▶ Nível com base magnética de 80 cm.
- ▶ 3 bolhas integradas.
- ▶ 4 potentes ímãs.
- ▶ Espessura de 1,5 mm.

40 cm	COD. 42555	19,90 €* 1 20
60 cm	COD. 42556	27,27 €* 1 20
80 cm	COD. 41896	31,37 €* 1 20
100 cm	COD. 41897	35,58 €* 1 20

NÍVEL

MOD. TMT2



Características:

- ▶ Nível com três bolhas integradas.
- ▶ Fabricado em alumínio e ABS.
- ▶ Extremidades com proteções contra impacto.

400 mm	COD. 42068	12,50 €* 1 10
600 mm	COD. 42125	20,40 €* 1 20
300 mm	COD. 42536	11,47 €* 1 20

NÍVEL

MOD. TMT21



Características:

- ▶ Nível com 3 bolhas integradas.
- ▶ Fabricado em alumínio e ABS.
- ▶ Batentes laterais para amortecer impactos.

1200 mm	COD. 41844	34,21 €* 1 20
1500 mm	COD. 42537	36,74 €* 1 14

NÍVEL

MOD. TMT28016

800 mm



Características:

- ▶ Nível com 3 bolhas integradas.
- ▶ Fabricado em alumínio e ABS.
- ▶ Batentes laterais para amortecer impactos.

COD. 42535

TMT28016

14,50 €* 1 20

NÍVEL

MOD. TMT23086

300 mm



Características:

- ▶ Nível com 3 bolhas integradas.
- ▶ Feito de alumínio e ABS.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.

COD. 40574

TMT23086

13,86 €* 1 20

NÍVEL

MOD. TMT2235

225 mm**Características:**

- ▶ Nível compacto.
- ▶ Base magnética.
- ▶ 3 bolhas integradas.
- ▶ Batentes laterais para amortecer os impactos.

COD. 43000

TMT2235

4,61 €***NÍVEL DE PEDREIRO**

MOD. TMT921306

255 mm**NEW****Características:**


- ▶ Nível de pedreiro 255 mm.
- ▶ Peso 338 g.
- ▶ Precisão 0,5 mm/m.
- ▶ Corpo cônico em alumínio fundido de alta resistência.
- ▶ Com 3 bolhas.

COD. 42686

TMT921306

18,45 €***ESQUADRO**

MOD. TMT61126

300 x 1,5 mm**Características:**

- ▶ Esquadra de aço inoxidável de 300 x 1,5 mm.
- ▶ Largura de 40 mm.

COD. 40583

TMT61126

13,30 €***FALSO ESQUADRO**

MOD. TAHS181511

150 x 1,2 mm**Características:**

- ▶ Falso esquadro inoxidável de 150 x 1,2 mm.
- ▶ Largura de 28 mm.
- ▶ Com bolha de nível.
- ▶ Permite ângulos superiores a 75°.

COD. 40584

TAHS181511

10,06 €***PECLISE**

MOD. TMT311501

150 mm**Características:**

- ▶ Calibre fabricado em aço carbono.
- ▶ Valores métricos e em polegadas.
- ▶ Inclui caixa de plástico.

COD. 41227

TMT311501

20,40 €***TRIPÉ**

MOD. TLLT01152

1200 mm**Características:**

- ▶ Tripé para níveis de laser.
- ▶ 5/8" e 1/4" de rosca.
- ▶ Altura de 120 cm.
- ▶ Peso de 1 Kg.

COD. 40996

TLLT01152

44,21 €*

RODA DE MEDIÇÃO DIGITAL

MOD. TMT19923

Características:

- ▶ Roda de medição de leitura digital.
- ▶ Resolução de 1 mm.
- ▶ Tolerância de 0,5%.
- ▶ Intervalo de medição de 0 a 99999,9 metros.
- ▶ Com sistema métrico e polegada.
- ▶ Inclui 2 baterias LR03 AAA.

COD. 41318

TMT19923

94,64 €*  



3Dx360°



NÍVEL LASER

MOD. TLL156601



Características:

- ▶ Nível laser.
- ▶ Marcação de linhas verdes.
- ▶ Alcance de trabalho 0-35 m.
- ▶ Nível de precisão de $\pm 1,5$ mm.
- ▶ Tempo de nivelamento de 3 s.
- ▶ Ângulo de auto-nivelamento de 4°.
- ▶ Diodo laser de 520 ± 10 nm.
- ▶ Temperatura de trabalho 0-40°.
- ▶ Com linhas de função horizontal e vertical.
- ▶ Inclui suporte magnético.
- ▶ Inclui 3 pilhas LR6 AA.
- ▶ Inclui estojo de transporte.

COD. 41752

TLL156601

111,06 €*  

NÍVEL LASER

MOD. TLL306502



Características:

- ▶ Nível a laser.
- ▶ Linha de projeção verde.
- ▶ Linhas de trabalho de 360° horizontal e vertical.
- ▶ Alcance de trabalho: 0-35 m.
- ▶ Nível de precisão: $\pm 1,5$ mm.
- ▶ Tempo de nivelamento: 3 s.
- ▶ Ângulo de autonivelamento: 4°.
- ▶ Diodo laser de 520 ± 10 nm.
- ▶ Temperatura de trabalho: 0-40°C.
- ▶ Com linhas de função horizontal e vertical.
- ▶ Inclui controle remoto, suporte magnético, 3 pilhas LR6 AA e estojo de transporte.

COD. 42551

TLL306502

157,80 €*  



**NÍVEL LASER 3D**

MOD. TLL255245

360°**Características:**

- ▶ Nível laser 3D 360°.
- ▶ Ponteiro verde permite níveis em 3 planos.
- ▶ Intervalo de trabalho de 30 m.
- ▶ Precisão de 0,2 mm.
- ▶ Espessura da linha de marcação de 2 mm.
- ▶ Autonível angular 3 ângulos.
- ▶ Inclui óculos de proteção.
- ▶ Inclui suporte.

COD. 40586

TLL255245

600,17 €***NÍVEL LASER**

MOD. TLL306505E

**Características:**

- ▶ Nível a laser de 5 linhas.
- ▶ Alcance de trabalho: 30 m.
- ▶ Uma linha horizontal e quatro linhas verticais.
- ▶ Precisão de nivelamento: $\pm 1,0$ mm a 5 m.
- ▶ Precisão da linha: $\pm 1,5$ mm a 5 m.
- ▶ Tempo de nivelamento: < 3 s.
- ▶ Faixa de autonivelamento: $\pm 3^\circ$.
- ▶ Tipo de laser: Vermelho.
- ▶ Classe do laser: 2, < 1 mW.
- ▶ Sem tripé.
- ▶ Com função de bloqueio cruzado.
- ▶ Temperatura de operação: $0 \sim +40^\circ\text{C}$.
- ▶ Temperatura de armazenamento: $-20 \sim +70^\circ\text{C}$.
- ▶ Acompanha 4 pilhas LR6 AA (1,5V).
- ▶ Peso sem pilhas: 980 gr.

COD. 42103

TLL306505E

205,28 €*

MEDIDOR A LASER

MOD. TMT53055

NEW

Características:

- Télémètre laser.
- Plage de mesure de 0,05 - 35 m.
- Précision de mesure $\pm 2,0$ mm.
- Température de fonctionnement de 0° à 50°.
- Diode laser 635 nm classe 2.
- Fonctions : mesure simple, mesure continue, mesure indirecte, mesure de surface, mesure de volume, mesure simple du théorème de Pythagore, double Pythagore positif et négatif, mesure de surface double.
- Inclut 2 piles AAA 1,5 V.

COD. 42879

TMT53055

30,65 €* 1 40
MEDIDOR A LASER

MOD. TMT57026


Características:

- Medidor de distâncias a laser.
- Gama de medição 0,05 - 70 m.
- Precisão de medição $\pm 2,0$ mm.
- Temperatura de funcionamento de 0° a 50°.
- Díodo laser 635 nm classe 2.
- Funções: medição simples, medição contínua, medição indireta, medição de área, medição de volume, medição do teorema de Pitágoras simples, Pitágoras duplo positivo e negativo, medição de área dupla.
- Inclui 2 pilhas AAA de 1,5.

COD. 41751

TMT57026

62,64 €* 1 40
MEDIDOR A LASER

MOD. TMT510369

NEW

Características:

- Medidor de distância a laser.
- Alcance de medição de 0,05 a 110 m.
- Precisão de medição de $\pm 2,0$ mm.
- Temperatura de funcionamento de 0 °C a 50 °C.
- Díodo laser de 635 nm, classe 2.
- Funções incluídas: medição simples, medição contínua, medição indireta, medição de área, medição de volume, medição simples pelo teorema de Pitágoras, medição dupla positiva e negativa pelo teorema de Pitágoras e medição dupla de área.
- Inclui 2 pilhas AAA de 1,5 V.

COD. 42880

TMT510369

71,65 €* 1 40
MEDIDOR A LASER

MOD. TMT51036

NEW

Características:

- Medidor de distância a laser.
- Alcance de medição de 0,05 a 100 m.
- Precisão de medição de $\pm 2,0$ mm.
- Temperatura de trabalho de 0 °C a 50 °C.
- Díodo laser de 635 nm classe 2.
- Funções: medição simples, medição contínua, medição indireta, medição de área, medição de volume, medição simples pelo teorema de Pitágoras, dupla pitagórica positiva e negativa, medição dupla de área.
- Inclui 2 pilhas AAA de 1,5 V.

COD. 42279

TMT51036

102,40 €* 1 40

MULTÍMETRO DIGITAL

MOD. TMT5360011

**Características:**

- Multímetro digital.
- Capacidade de tensão em corrente contínua DC de 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V.
- Capacidade de tensão em corrente alternada AC de 20V / 200V / 600V.
- Capacidade de resistência de 2000 / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ.
- Capacidade de corrente contínua DC de 20mA / 200mA / 10A.
- Detecção de tensão sem contato.
- Teste de diodo.
- Função de retenção de dados.
- Indicador de bateria fraca.
- Desligamento automático.
- Inclui 2 pilhas AAA.

COD. 41890

TMT5360011

19,90 €*

**MULTÍMETRO DIGITAL**

MOD. TMT460013

**Características:**

- Multímetro digital.
- Capacidade de medição de: AC / DC.
- Voltagem DC: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 600V.
- Voltagem DE CA: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 600V.
- Corrente Dc: 6000μA / 60mA / 600mA.
- Corrente Ac: 6000 μA / 60mA / 600mA.
- Resistência: 6000 / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ.
- Capacidade: 6nF / 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF.
- Detecção de tensão sem contato.
- Teste de diodo.
- Data de retenção.
- Indicação de bateria fraca.
- Desligamento automático.

COD. 40654

TMT460013

73,83 €*

**LUXÍMETRO DIGITAL**

MOD. TETLU031

NEW

**Características:**

- Luxómetro digital.
- Intervalo de medição de 0 a 200000 Lux.
- Resolução de 1 Lux / 1 FC.
- Precisão de $\pm(3\% + 5 \text{ Lux})$ (com lâmpadas incandescentes de 2854°K) e $\pm(6\% + 5 \text{ Lux})$ para outras.
- Características de desvio do cosseno do ângulo: 30° ($\pm 2\%$), 60° ($\pm 6\%$), 80° ($\pm 25\%$).
- Intervalo espectral de 320~730 nm.
- Inclui 3 pilhas LR03 AAA.

COD. 43015

TETLU031

75,00 €*

**ANÉMOMÈTRE NUMÉRIQUE**

MOD. TETAN031

NEW

**Características:**

- Anemómetro digital.
- Intervalo de velocidade do ar de 0,8 a 40 m/s.
- Resolução de $\pm(2,0\% + 30)$.
- Com ecrã retroiluminado.
- Indicador de estado da bateria.
- Inclui 3 pilhas LR03 AAA.

COD. 43010

TETAN031

75,00 €*



MEDIDOR DE HUMIDADE PARA MADEIRA

MOD. TETWM031

NEW



Características:

- Medidor digital de humidade em madeira (higrómetro para madeira).
- Intervalo de medição de 2 a 70%.
- Precisão de medição de $\pm 2\%$.
- Intervalo de temperatura de 0 a 40 °C.
- Precisão de temperatura de ± 1 °C.
- Tempo de resposta < 1 s.
- Inclui 3 pilhas LR03 AAA.

COD. 43012

TETWM031

69,00 €* 1 10

MEDIDOR DIGITAL DE HUMIDADE E TEMPERATURA

MOD. TETHT031

NEW



Características:

- Medidor digital de temperatura e humidade ambiente.
- Temperatura ambiente de -20 a 60 °C.
- Humidade ambiente de 0 a 100%.
- Ecrã com retroiluminação.
- Indicador de estado da bateria.
- Inclui 3 pilhas LR03 AAA.

COD. 43014

TETHT031

79,00 €* 1 10

DETETORES DE GÁS DIGITAIS

MOD. TETGA031

NEW



Características:

- Detetor de gás digital.
- Intervalo de medição de 0 a 9999 ppm (metano).
- Tolerância = 5% FS (metano).
- Sensibilidade = 5 ppm (metano).
- Tempo de resposta = 2 s.
- Tempo de pré-aquecimento de 120 s.
- Ecrã LCD.
- Tubo de deteção de 450 mm.
- Inclui 3 pilhas LR03 AAA.

COD. 43011

TETGA031

109,00 €* 1 10

SONÓMETRO DIGITAL

MOD. TETSL031

NEW



Características:

- Sonómetro digital.
- Intervalo de medição de 30 a 130 dB.
- Intervalo dinâmico de 50 dB.
- Precisão do nível sonoro $\pm 1,5$ dB (94 dB @ 1 kHz), $\pm 1,5$ dB (94 dB @ 8 kHz).
- Resposta em frequência de 30 Hz a 8 kHz.
- Ecrã com retroiluminação.
- Indicador de estado da bateria.
- Inclui 3 pilhas LR03 AAA.

COD. 43013

TETSL031

72,00 €* 1 10

VOLTÍMETRO

MOD. THT210003

**Características:**

- Detetor de tensão.
- Detecção de alta sensibilidade 12-1000 V.
- Detecção de baixa sensibilidade 48-1000 V.
- Frequência de 50/60 Hz.
- Modo de alarme com luz e som.
- Luz LED.
- Indicador do estado da bateria.
- Sistema de auto desligamento.
- Detetor de linha viva e linha neutra.
- Inclui 2 pilhas AAA.

COD. 41889

THT210003

15,68 €* 1 20

VOLTÍMETRO

MOD. THT2910003

**Características:**

- Detetor voltagem.
- Sensibilidade da gama de voltagem de 12 V a 1000 V.
- Indicador de baixa voltagem.
- Visor LED.
- Detecção automática de linha zero e de linha ativa.
- Luz de trabalho LED branca.

COD. 40585

THT2910003

17,76 €* 1 20

CHAVE BUSCA-PÓLOS

MOD. THT291408

NEW

**Características:**

- Lápis chave de fendas testador.
- Tensões de 100 a 500 V.
- Medidas: 3 x 190 mm.
- Com clipe para fácil transporte.

COD. 42865

THT291408

1,95 €* 1 30

CHAVE BUSCA-PÓLOS

MOD. THT291908

**Características:**

- Lápis chave de fenda testador.
- Tensões de 100- 500 V.
- Medidas de 4 x 190 mm.

COD. 40994

THT291908

2,05 €* 1 24

ALICATE AMPERÍMETRO

MOD. TMT7610002

Características:

- ▶ Pinça amperimétrica de 1200 A.
- ▶ Ecrã a cores True RMS de 6000 contagens.
- ▶ Corrente DC/AC 60 A / 600 A / 1200 A.
- ▶ Tensão DC 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V.
- ▶ Tensão AC 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V.
- ▶ Resistência 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ.
- ▶ Capacitância 60,00 nF / 600,0 nF / 6,000 μF / 60,00 μF / 600,0 μF / 6,000 mF / 60,00 mF.
- ▶ Frequência 10 Hz / 100 Hz / 1000 Hz / 10 kHz / 100 kHz / 1000 kHz / 10 MHz.
- ▶ Temperatura de -40,0 °C a 1000,0 °C.
- ▶ Medição de corrente por indução.
- ▶ Função de fase.
- ▶ Teste de diodo.
- ▶ Indicador de estado da bateria.
- ▶ Desligamento automático.
- ▶ Inclui 3 pilhas LR03 AAA.
- ▶ Inclui mala de plástico.

COD. 43008

TMT7610002

127,10 €*  

DC/AC 1200A

NEW



ALICATE AMPERÍMETRO

MOD. TMT762002

Características:

- ▶ Alicate amperímetro TRUR RMS 4000 contagens.
- ▶ Corrente AC/DC 4A / 40A / 400A.
- ▶ Tensão 400mV / 4V / 600V.
- ▶ Resistência 4000 Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ.
- ▶ Capacidade 4nF / 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4mF.
- ▶ Armazenamento de dados.
- ▶ Luz noturna.
- ▶ Teste de diodo.
- ▶ Indicador de bateria fraca.
- ▶ Desligamento automático.

COD. 42695

TMT762002

81,90 €*  

DC/AC

NEW



ALICATE AMPERÍMETRO

MOD. TMT766002

Características:

- ▶ Pinça amperimétrica de 600 A.
- ▶ Ecrã digital True RMS de 6000 contagens.
- ▶ Corrente DC/AC 60 A / 600 A.
- ▶ Tensão DC/AC 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V.
- ▶ Resistência 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ.
- ▶ Capacitância 10 nF / 100 nF / 1000 nF / 10 μF / 1000 μF / 10 mF / 100 mF.
- ▶ Frequência 10 Hz / 100 Hz / 1000 Hz / 10 kHz / 100 kHz / 1000 kHz / 10 MHz.
- ▶ Temperatura de -40,0 °C a 1000,0 °C.
- ▶ Medição de corrente por indução.
- ▶ Função de fase.
- ▶ Teste de diodo.
- ▶ Indicador de estado da bateria.
- ▶ Desligamento automático.
- ▶ Inclui 3 pilhas LR03 AAA.
- ▶ Inclui mala de plástico.

COD. 43007

TMT766002

101,48 €*  

DC/AC 600A

NEW



**BATE-LINHAS**

MOD. THT661301

30 m**Características:**

- Bate-linhas de 30 m.
- Inclui nível e garrafa de giz.

COD. 40468

THT661301

6,61 €***LANTERNA FRONTAL LED**

MOD. THL013AAA6

**Características:**

- Lanterna frontal de 200 lúmenes.
- Proteção IPX4 suporta chuva.
- 3 pilhas AAA.
- Máxima distância de 91 m.

COD. 40587

THL013AAA6

18,42 €***LANTERNA LED**

MOD. TFL013AAA58

**Características:**

- Lanterna LED de 250 lúmenes.
- 3 pilhas AAA.
- Comprimento 136 mm, diâmetro 34 mm.
- Máxima distância 160 m.

COD. 40611

TFL013AAA58

30,10 €***LANTERNA LED**

MOD. TCFL186503

**Características:**

- Lanterna LED de 270 lúmenes.
- Regulador de abertura 27,5 - 158,3 mm.
- Bateria recarregável de lítio via USB.
- Autonomia de 8 horas.
- Proteção IPX4 à prova de água e de choques.
- Função de luz intermitente.
- Comprimento 158 mm, diâmetro 27,5 mm.
- Distância máxima 200 m.

COD. 40588

TCFL186503

55,40 €***LANTERNA LED**

MOD. TCFL1865051

**Características:**

- Lanterna LED de 450 lúmens.
- Três níveis de luminosidade: 450, 150 e 50 lúmens.
- Autonomia de 4 a 18 horas.
- 5 modos de trabalho, 3 modos de luz contínua, flash e emergência.
- Inclui bateria de 2000 mAh 18650 de íon de lítio.
- Diâmetro: 34 mm.
- Comprimento: 141 mm.
- Peso: 125 gr.

COD. 42065

TCFL1865051

56,85 €*

BOMBA DE AR DE PÉ

MOD. TMPP5511



Características:

- Bomba de ar de pé de 120 mm e 55 mm de diâmetro.
- Com manómetro em PSI e Bares.
- Pedal com borracha e mangueira de 60 cm.

COD. 40524

TMPP5511

26,98 €* 1 20

BOMBA DE AR DE MÃO

MOD. TMPP3811



Características:

- Bomba de ar de mão de 500 mm e 38 mm de diâmetro.
- Com manómetro em PSI e Bares.

COD. 40523

TMPP3811

21,69 €* 1 10

MACACO HIDRÁULICO

MOD. THT109024

Características:

- Macaco hidráulico.
- Êmbolo niquelado para maior durabilidade.
- Altura mínima: 172 mm.
- Altura máxima: 372 mm.
- Peso: 3,8 Kg.



2 t	COD. 42062	73,58 €* 1 6
5 t	COD. 42063	90,01 €* 1 3
10 t	COD. 42064	126,22 €* 1 3

MACACO TESOURA

MOD. THT101011

Características:

- Macaco tipo tesoura.
- Altura mínima: 88 mm.
- Altura máxima: 380 mm.
- Comprimento total: 426 mm.
- Peso: 2,5 Kg.



1 t	COD. 42060	36,32 €* 1 10
2 t	COD. 42061	45,79 €* 1 10



CINTA DE ELEVAÇÃO 2T

MOD. THTWS020

**Características:**

- Cinta de elevação 2 toneladas.
- Homologada segunda a norma EN 1492-1:2000 +A1:2008.
- Largura 60 mm.

2 t x 3 m	NEW	COD. 43019	16,30 €*		
2 t x 4 m		COD. 41449	18,35 €*		
2 t x 6 m		COD. 41450	28,60 €*		

CINTA DE ELEVAÇÃO 3T

MOD. THTWS030

**Características:**

- Cinta de elevação 3 toneladas.
- Homologada segunda a norma EN 1492-1:2000 +A1:2008.
- Largura 90 mm.

3 t x 4 m	COD. 41451	30,65 €*		
3 t x 6 m	COD. 41452	37,82 €*		
3 t x 10 m	COD. 41453	64,06 €*		

CINTA DE ELEVAÇÃO 4T

MOD. THTWS040

**Características:**

- Cinta de elevação 4 toneladas.
- Homologada segunda a norma EN 1492-1:2000 +A1:2008.
- Largura 120 mm.

4 t x 4 m	COD. 41454	43,97 €*		
4 t x 6 m	COD. 41455	55,86 €*		

CORREIAS DE CATRACA

MOD. THTRS

**Características:**

- Estilingue com catraca.
- Fabricado em tecido PES.
- Com catraca e ganchos duplo J.
- Certificado de homologação de acordo com a norma EN 12195-2:2000.

1,5 t x 6 m	COD. 41716	14,52 €*		
2 t x 10 m	COD. 41717	23,47 €*		
3 t x 6 m	COD. 41718	25,69 €*		
3 t x 10 m	COD. 41719	31,58 €*		
4 t x 10 m	COD. 41720	36,63 €*		
5 t x 10 m	COD. 41721	44,74 €*		

PILHA ALCALINA

MOD. THAB3A01

AAA

Características:

- Pack de 4 pilhas alcalina de 1,5V.
- Tamanho LR03 AAA.
- Corpo de alumínio.
- Capacidade de 1300 mAh.

COD. 42044

THAB3A01

1,86 €*

PILHA ALCALINA

MOD. THAB2A01

AA

Características:

- Pack de 4 pilhas alcalina de 1,5V.
- Tamanho LR06 AA.
- Corpo de alumínio.
- Capacidade de 2900 mAh.

COD. 42045

THAB2A01

2,02 €*

CAIXA DE FERRAMENTAS

MOD. TPBX0


Características:

- Caixa de ferramentas de plástico.
- Fecho metálico.
- Contém 2 compartimentos de arrumação.
- Contém bandeja plástica separada.

356 x 168 x 160 mm	COD. 40371	13,58 €*		
436 x 220 x 205 mm	COD. 40372	21,63 €*		
508 x 296 x 261 mm	COD. 40373	35,31 €*		

CAIXA DE FERRAMENTAS METÁLICA

MOD. THT10702


Características:

- Caixa de ferramentas metálica com 3 níveis.
- Medidas: 404 x 200 x 205 mm.
- Espessura de 0,6-0,8 mm.
- Fabricada em aço.

COD. 42529

THT10702

54,21 €*

CAIXA DE FERRAMENTAS METÁLICA

MOD. THT10701


Características:

- Caixa de ferramentas metálica.
- 3 níveis.
- Medidas 495 x 200 x 290 mm.
- Feita de aço.

COD. 40370

THT10701

70,07 €*

CAIXA DE PLÁSTICO

MOD. TPBX1121

305 x 230 x 65 mm

Características:

- Caixa de organizador de plástico.
- Separadores destacáveis.
- Medições de 305 x 230 x 65 mm.

COD. 41311

TPBX1121

9,37 €*


MALA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT16163

41 x 25 x 26 cm**Características:**

- Bolsa de ferramentas de lona.
- Feito de poliéster, suporta até 20 kg.
- Medições de 41 x 25 x 26 cm.
- Com alça de ombro.
- Reforçado com base de borracha para maior durabilidade.
- Bolsos internos para armazenar pequenas ferramentas.

COD. 41312

THT16163

36,32 €* 1 5**MALA PORTA-FERRAMENTAS**

MOD. THT261

**Características:**

- Bolsa porta-ferramentas de 12 Kg.
- Estrutura semirrígida para maior robustez.
- Com 6 bolsos exteriores.

13"**COD. 40884****11,53 €* 1 20****16"****COD. 40595****17,44 €* 1 10****MALA PORTA-FERRAMENTAS**

MOD. THT36L03

41 x 23 x 22 cm**Características:**

- Bolsa de ferramentas de lona.
- Feito de poliéster, suporta até 16 kg.
- Medições de 41 x 23 x 22 cm.
- Reforçado com base de borracha para maior durabilidade.
- Bolsos internos e externos para armazenar pequenas ferramentas.
- Com alça reforçada para melhor transporte.

COD. 41313

THT36L03

42,00 €* 1 4**MALA PORTA-FERRAMENTAS**

MOD. THT261925

**Características:**

- Bolsa para ferramentas em fibra de poliéster.
- Estrutura semirrígida para maior robustez.
- Suporta até 18 kg.
- Com 6 bolsos externos e 8 internos.
- Reforçada na parte superior para facilitar a abertura.
- Inclui uma alça ajustável para transporte.

COD. 42530

THT261925

20,95 €* 1 10**MALA PORTA-FERRAMENTAS**

MOD. THT66L12

16"**Características:**

- Bolsa para ferramentas de lona.
- Fabricada em poliéster, suporta até 20 kg.
- Medidas: 42 x 24 x 33 cm.
- Reforçada com base de borracha para maior durabilidade.
- Bolsos internos e externos para pequenas ferramentas.
- Alça reforçada para melhor transporte.

COD. 42662

THT66L12

66,11 €* 1 4

MOCHILA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THBP02025

38 x 17 x 46 cm

Características:

- Mochila para ferramentas em tecido reforçado.
- Medidas 38 x 17 x 46 cm.
- Fabricada em poliéster Oxford 168D.
- Bolsos externos para armazenamento adicional.

COD. 41712

THBP02025

39,87 €* 1 8

MOCHILA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THBP04025

NEW

Características:

- Mochila porta-ferramentas em tecido reforçado.
- Dimensões: 38 x 20 x 50,5 cm.
- Fabricada em poliéster Oxford 168D.
- Peso máximo de 15 kg.
- Bolsos exteriores para arrumação adicional.

COD. 42885

THBP04025

44,59 €* 1 8

MALA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THRRTB2712

NEW

Características:

- Bolsa de transporte para ferramentas.
- Dimensão da bolsa de 68,5 x 29,5 x 32 cm.
- Peso máximo suportado de 25 kg.
- Fabricada em poliéster 168D.
- Com rodas e pega telescópica.
- Equipada com 5 bolsos externos.
- Corpo rígido para fácil acesso ao interior.

COD. 42863

THRRTB2712

92,15 €* 1 2

MALA PORTA-FERRAMENTAS COM RODAS

MOD. THRRTB2012

45 x 28 x 36 cm

Características:

- Mala com rodas de ferramentas.
- Feito de poliéster, suporta até 20 kg.
- Medições de 45 x 28 x 36 cm.
- Com rodas e guidão telescópico para transporte confortável.

COD. 41314

THRRTB2012

90,01 €* 1 2

MALETA EMPILHÁVEL

MOD. TPBXS1


Características:

- Maleta empilhável para ferramentas.
- Fabricada em plástico PP.

410 x 320 x 148 mm
COD. 42284
16,74 €* 1 4

480 x 320 x 148 mm
COD. 42285
18,42 €* 1 4

CAIXA DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL

MOD. TPBXS103


Características:

- Caixa porta-ferramentas empilhável.
- Faz parte das malas empilháveis TOTAL.
- Medidas: 480 mm (19"), 320 mm (12,5") e 248 mm (10").
- Fabricada em plástico PP.
- Peso de 2200 g.
- Carga máxima de 25 kg.

COD. 42548

TPBXS103

35,69 €* 1 2


CARRO DESDOBRÁVEL

MOD. THWB61201

**Características:**

- Carrinho de transporte dobrável.
- Capacidade máxima de 130 kg.
- Estrutura fabricada em alumínio.
- Base em alumínio.
- Medidas estendido: 558 x 506 x 111 mm.
- Medidas dobrado: 86 x 480 x 815 mm.
- Medidas da base: 377 x 480 mm.
- Rodas de 175 mm em PP e TPR.
- Peso: 6600 g.
- Inclui corda elástica de fixação.

COD. 42549

THWB61201

136,75 €*  **CARRINHO DE TRANSPORTE COM RODAS**

MOD. THTWB61001

537 x 360 x 170 mm

**Características:**

- Base com rodas para maleta de transporte.
- Capacidade máxima de 100 kg.
- Medidas de 537 x 360 x 170 mm.
- Fabricada em ABS.
- Peso de 3600 g.
- Rodas de 4".

COD. 42286

THTWB61001

51,58 €*  **ASSENTO PORTA-FERRAMENTAS COM RODAS**

MOD. THCS103

**Características:**

- Assento para ferramentas com rodas.
- Com 3 gavetas laterais para ferramentas, bandeja frontal e prateleira traseira.
- Suporta até 110 kg.

COD. 42534

THCS103

156,85 €*  **CAIXA EXPOSITORA PARA BROCAS**

MOD. TAKD2688

NEW

**Características:**

- Móvel expositor para brocas.
- Dimensões de 340 x 320 x 430 mm.
- Fornecido com etiquetas.
- Quatro níveis de gavetas.
- Oito gavetas por nível.

COD. 42979

TAKD2688

60,48 €*  

CARRINHO PORTA-FERRAMENTAS COM 4 GAVETAS

MOD. THRC01041



Características:

- Carrinho de ferramentas vazio com 4 gavetas e um armário.
- Medidas externas com rodas: 765 x 465 x 976 mm.
- Medidas externas sem rodas: 765 x 465 x 812 mm.
- Espessura das paredes: 0,8-1,0 mm.
- Espessura das gavetas: 0,7 mm.
- 4 gavetas de 536 x 410 x 74,5 mm.
- Um armário de 560 x 420 x 395 mm.
- Com sistema de fecho centralizado.
- Gavetas com sistema de rolamentos.
- Proteção anti-impacto.

COD. 42528

THRC01041

585,00 €*  

CARRINHO PORTA-FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS

MOD. THRC01071



Características:

- Carrinho de ferramentas vazio com 7 gavetas.
- Medidas externas com rodas: 765 x 465 x 976 mm.
- Medidas externas sem rodas: 765 x 465 x 812 mm.
- Espessura das paredes: 0,8-1,0 mm.
- Espessura das gavetas: 0,7 mm.
- 5 gavetas de 536 x 410 x 74,5 mm e 2 gavetas de 536 x 410 x 153,5 mm.
- Com sistema de fecho centralizado.
- Gavetas com sistema de rolamentos.
- Proteção anti-impacto.
- Com 5 suportes para ferramentas.

COD. 42527

THRC01071

635,00 €*  



COLETE PORTA-FERRAMENTAS

MOD. TTVT16025

48 x 60 x 3 cm



Características:

- Colete de ferramentas.
- Medidas 48 x 60 x 3 cm.
- Ajustável com velcro.
- Com 17 bolsos diferentes.
- Peso máximo de armazenamento de 3 Kg.

COD. 41713

TTVT16025

29,62 €*  

COMBO PORTA-FERRAMENTAS

MOD. TOS230912



Características:

- Conjunto porta-ferramentas.
- Inclui colete porta-ferramentas TTVT16025.
- Cinto porta-ferramentas THT16P20325.
- Bolsa porta-ferramentas THT261625.
- Mochila porta-ferramentas THBP02025.

COD. 42864

TOS230912

97,38 €*  



BOLSA PARA CINTO

MOD. THT16P4011

240 x 130 mm**Características:**

- Bolsa porta-ferramentas de cinto.
- Medidas de 240 x 130 mm.
- Carga máxima de 5 kg.
- Com 4 departamentos para ferramentas.

COD. 40377

THT16P4011

4,67 €***BOLSA PARA CINTO**

MOD. THT16P40125

**Características:**

- Bolso porta-ferramentas de cinto.
- Medidas de 245 x 130 mm.
- Fabricado em poliéster.
- Capacidade máxima de carga: 5 kg.
- Equipado com 7 compartimentos para ferramentas.

COD. 42090

THT16P40125

5,02 €***BOLSA PARA CINTO**

MOD. THT16P30125

**Características:**

- Bolso porta-ferramentas com cinto.
- Medidas de 290 x 190 mm.
- Fabricado em poliéster.
- Capacidade máxima de carga: 8 kg.
- Equipado com compartimento especial para parafusadeira.
- Com 9 compartimentos para brocas e parafusos.

COD. 42091

THT16P30125

8,95 €***FATO DE CHUVA**

MOD. THTRS031

NEW**Características:**

- Conjunto impermeável com casaco e calças.
- Fabricado em PVC com 120 cm de comprimento.
- Espessura de 0,33 mm.

L	COD. 42696	28,34 €*		
XL	COD. 42697	28,34 €*		

COLETE REFLETOR

MOD. TSP63XL

NEW**Características:**

- Colete refletor amarelo.
- Tamanho XL.
- Cor laranja fluorescente.
- Faixas refletoras classe 2 EN471.
- Fecho frontal para facilitar a abertura e o fecho.
- Dois bolsos de 17,5 cm x 17,5 cm.

COD. 43017

TSP63XL

9,27 €***COLETE REFLETOR**

MOD. TSP62XL

NEW**Características:**

- Colete refletor laranja.
- Tamanho XL.
- Cor laranja fluorescente.
- Faixas refletoras classe 2 EN471.
- Fecho frontal para facilitar a abertura e o fecho.
- Dois bolsos de 17,5 cm x 17,5 cm.

COD. 43016

TSP62XL

9,27 €*

LUVAS DE COURO

MOD. TSP14101


Características:

- ▶ Luvas de couro de 10,5".
- ▶ Indicadas para trabalhos de carga e jardinagem.
- ▶ Fabricadas em couro bovino.

COD. 42617

TSP14101

7,52 €*

LUVAS DE COURO

MOD. TSP14210


Características:

- ▶ Luvas de 10" em couro bovino.
- ▶ Indicadas para condução e trabalhos mecânicos.


COD. 42618

TSP14210

14,72 €*

JOALHEIRA DE SEGURANÇA

MOD. THKPT0201

215 x 180 mm

Características:

- ▶ Joelheiras de segurança.
- ▶ Medidas de 215 x 180 mm.
- ▶ Feito de PVC, protege o usuário de impactos.
- ▶ Interior provido de espuma para maior conforto do usuário.
- ▶ Fornecido com borracha elástica para melhor suporte.

COD. 41229

THKPT0201

30,78 €*

ÓCULOS DE PROTEÇÃO SOLAR

MOD. TSP30


Características:

- ▶ Óculos de proteção em policarbonato.

8	COD. 42621	3,05 €* 		
10	COD. 42622	3,16 €* 		

ÓCULOS ANTI IMPACTO

MOD. TSP304


Características:

- ▶ Óculos de proteção anti-impacto transparentes.
- ▶ Fabricados de acordo com a norma EN ISO 16321-1:2002.
- ▶ Resistentes a impactos e à radiação UV.
- ▶ Ajustáveis para serem usados sobre óculos corretivos.

COD. 42620

TSP304

3,16 €*

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

MOD. TSP301


Características:

- ▶ Óculos de proteção transparentes.
- ▶ Hastes ajustáveis em 4 posições.
- ▶ Proteções laterais para prevenir lesões oculares.

COD. 42619

TSP301

3,05 €*


Acessório de lubrificação para berbequim	TGULI2001	55	Alicate de corte	THT11501	167
Acessório de pistola limpeza	TPB30160	105	Alicate de corte	THT115102	168
Acessórios para mini rebarbadora	TAKB1012	150	Alicate de corte	THT11561	167
Acessórios para mini rebarbadora	TAKMG4208	150	Alicate de corte	THT278165	167
Acessórios para mini rebarbadora	TAKMG5024	150	Alicate de corte	THT230	165
Acessórios para mini rebarbadora	TAKMG8081	151	Alicate de corte de plástico	THT230P	170
Acessórios para multiferramenta	TAKTMT1502	150	Alicate de corte diagonal isolado	THTIP2261	177
Acessórios para pistola de ar quente	TBA1011	151	Alicate de corte frontal	THT260606	164
Adaptador 1/2" a 1/4"	TAC60501	147	Alicate de corte frontal	THT260702	163
Adaptador 1/2" a 3/4"	THIAD1234	222	Alicate de corte frontal	THT260806	167
Adaptador 3/4" a 1/2"	THIAD3412	222	Alicate de corte frontal	THTC560806	171
Adaptador 3/8" a 1/2"	TDRLI206015-SP-PA	222	Alicate de corte frontal	THT28	163
Adaptador 3/8" a 1/4"	TDRLI206015-SP-SH	222	Alicate de corte multifuncional	THTMF386	171
Adaptador SDS PLUS	TAC43A13501	121	Alicate de cravar descarnar	THCPG2510	180
Adaptadores de centrar para serras craneanas	TAC4201	123	Alicate de descarnar	THT25616	165
Adaptadores de centrar para serras craneanas	TAC4202	123	Alicate de descarnar	THT15606	180
Adaptadores de centrar para serras craneanas	TAC4204	123	Alicate de descarnar	THT15851	180
Adaptadores de centrar para serras craneanas	TAC4205	123	Alicate de descarnar	THT1591	181
Adaptadores de centrar para serras craneanas	TAC4206	123	Alicate de descarnar multi-funções	THT15246	181
Adaptadores para chave de caixa	TAC273651	146	Alicate de pontas reforçado	THT2205	166
Agrafador	TCSNLI60086E	39	Alicate de pressão grip de boca curva	THT190703	173
Agrafador	THT31143	231	Alicate de pressão grip de boca curva	THT191002	173
Agrafador	THT31148	231	Alicate de pressão grip de boca curva	THT191003	173
Agrafos	THT39124	149	Alicate de pressão grip de boca plana	THT19902	173
Agrafos	THT391	148	Alicate de pressão grip de boca reta	THT191005	173
Agrafos	THT39122	149	Alicate de pressão grip de boca tipo C	THT111113	173
Alicate ajustável antiderrapante	THT118082	163	Alicate de vedação	THT210102	163
Alicate amperímetro	TMT7610002	247	Alicate extensível	THT280806	168
Alicate amperímetro	TMT762002	247	Alicate extensível	THT281006	162
Alicate amperímetro	TMT766002	247	Alicate extensível	THT281202	168
Alicate boca plana	THT220	165	Alicate extensível	THT38	162
Alicate boca plana	THTC520806	171	Alicate extensível	THT281005	162
Alicate boca plana curvo	THT24616	164	Alicate extensível isolado	THTIP28101	177
Alicate boca plana curvo	THT24616S	168	Alicate furador	THT33526	232
Alicate boca plana curvo	THT24816S	168	Alicate hidráulico de cravar terminais	THSC022	180
Alicate corte reforçado	THT27716	165	Alicate hidráulico de cravar terminais	THCT070	180
Alicate corte reforçado	THT27716S	167	Alicate hidráulico de cravar terminais a bateria	TCTLI2005	53
Alicate corte reforçado	THTC510956	172	Alicate isolado corta-cabos	THTIP2761	177
Alicate corte reforçado	THT230S	166	Alicate isolado de corte reforçado	THTIP2571	176
Alicate corte reforçado	THTC530	171	Alicate isolado de descarnar	THTIP2661	177
Alicate de bloqueio de braçadeira de corrente	THT1941003	203	Alicate isolado de ponta plana	THTIP23	177
Alicate de carpinteiro	THT290801	163	Alicate isolado de ponta plana curva	THTIP2481	177

Alicate isolado universal	THTIP21	176	Balde dobrável	TGTFB15	101
Alicate metálico multifunções	TFMFT01151	212	Barra T quadrado 1/2"	THTSTB12106	226
Alicate metálico multifunções	THTMF186	171	Bate-linhas	THT661301	248
Alicate metálico multifunções	THTMF286	171	Bateria de lítio 1.5 Ah	TBLI12153E	57
Alicate mini de corte diagonal	THTMN356	169	Bateria de lítio 2 Ah	TFBLI2001	36
Alicate mini de corte frontal	THTMN556	169	Bateria de lítio 2 Ah - 42V	TFBLI42201E	62
Alicate mini plano	THTMN256	169	Bateria de lítio 2.5 Ah - 42V	TFBLI42251E	62
Alicate mini plano	THTMN756	168	Bateria de lítio 4 Ah	TFBLI2002	36
Alicate mini plano curvo	THTMN456	169	Bateria de lítio 5 Ah	TFBLI2053	36
Alicate mini pontas redondas	THTMN656	169	Berbequim com percussão	TG1071366E	67
Alicate mini universal	THTMN156	169	Berbequim com percussão	TG109136-2	67
Alicate para freios	THTJ21801	170	Berbequim com percussão	TG111136	67
Alicate para freios	THTJ21802	170	Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI201368E	13
Alicate para freios	THTJ21803	170	Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI201668E	13
Alicate para freios	THTJ21804	170	Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI20558	11
Alicate universal	THT210	164	Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI205581	10
Alicate universal reforçado	THT210S	166	Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI206681	11
Alicate universal reforçado	THTC51	171	Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI20668E	11
Anémomètre numérique	TETAN031	244	Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI209685	12
Aparador de relva a bateria	TGTLI20018	96	Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI429982E	60
Aparador de relva a bateria	TGTLI20328	96	Berbequim combinado a bateria	TIDLI12202	56
Aparador de relva a bateria	TGTLI20328S	96	Berbequim combinado a bateria	TIDLI12202E	56
Aparafusador a bateria	TSDLI04062	57	Berbequim combinado a bateria	TIDLI12206E	56
Aparafusador articulada a bateria	TSDLI0442	56	Berbequim combinado brushless a bateria	TIDLI209686E	12
Aparafusador articulada a bateria	TSDLI08025	56	Berbequim combinado brushless a bateria	TIDLI209687	12
Aparafusadora brushless a bateria	TDLI205581	10	Berbequim combinado brushless a bateria	TIDLI209689E	13
Aparafusadora brushless a bateria	TDLI206681	10	Bit - PH1	TACIM16PH1	143
Aparafusadora brushless a bateria	TDLI206686E	14	Bit - PH1	TACIM71PH	139
Aparafusadora impacto 1/4" brushless a bateria	TIRLI2028E	25	Bit - PH1	TACIM71PH1	142
Aparafusadora impacto 1/4" brushless a bateria	TOSLI250784E	32	Bit - PH1	TACIM16PH1103	142
Aparafusadora para gesso cartonado	TDSLII204268E	15	Bit - PH2	TACIM16PH2	142
Aparafusadora para gesso cartonado	TDSLII20428	14	Bit - PH2	TACIM71PH2	140
Aspirador	TVC12202	82	Bit - PH2	TAC16PH223	143
Aspirador	TVC14122	82	Bit - PH2	TACIM16PH223	140
Aspirador	TVC14301	82	Bit - PH2 / PH2	TAC16PH233	143
Aspirador	TVC24751	82	Bit - PH2 / PH2	TACIM16PH233	141
Aspirador a bateria	TVLI2005E	55	Bit - PH2 / PH2	TACIM72PH265	140
Aspirador a bateria	TVLI201261	55	Bit - PH2 / SL6 FENDA	TAC16HL133	143
Aspirador ciclónico a bateria	TVLI2006	55	Bit - PH2 / SL6 FENDA	TACIM16HL133	141
Aspirador de cinzas	TAVC12201	82	Bit - PH2 / SL6 FENDA	TACIM72HL665	140
Aspirador portátil a bateria	TVLI2026	57	Bit - PH3	TACIM71PH3	140
Assento porta-ferramentas com rodas	THCS103	254	Bit - PZ1	TACIM71PZ1	141

Bit - PZ2	TACIM71PZ2	141	Cabo USB A USB C	TIUCC01	57
Bit - PZ2	TAC16PZ223	143	Cabo USB C USB C	TIUCC02	57
Bit - PZ2	TACIM71PZ2250	142	Caixa 13 Bit's de impacto longas	TACSD01306	145
Bit - PZ3	TACIM71PZ3	141	Caixa 30 Bit's + adaptador	TACSD10306	144
Bit - PZ3	TACIM71PZ3250	142	Caixa 30 Bit's de impacto + adaptador	TACSD18306	144
Bit - SL4 FENDA	TACIM71SL4	139	Caixa 31 Bit's impacto	TACSDL11306	145
Bit - SL5 FENDA	TACIM71SL5	139	Caixa 33 Bit's impacto + adaptador	TACSDL63306	144
Bit - SL6 FENDA	TACIM71SL6	139	Caixa 49 Bit's de impacto + adaptador	TACSDL24906	145
Bit - TORX TX25	TACIM16T25	143	Caixa 51 Bit's impacto + adaptador	TACSDL25106	144
Bit - TORX TX25	TACIM71T25	142	Caixa com 168 multi-ferramentas	THKTHP21686	218
Bocal rotativo para lança	TGTRN360	153	Caixa com 23 acessórios multi-ferramentas	TAKTMT2301	151
Boina de polimento de lâ	TAC721801	153	Caixa com 29 ferramentas	THKTV02H291	219
Bolsa para cinto	THT16P30125	256	Caixa com 9 ferramentas isoladas	THKTV02H091	179
Bolsa para cinto	THT16P4011	256	Caixa de 10 discos de corte	TAC2211	126
Bolsa para cinto	THT16P40125	256	Caixa de 25 discos de corte	TAC	126
Bomba de águas a bateria	TTPLI2001	103	Caixa de 50 discos de corte	TAC20111550	126
Bomba de águas a bateria	TGWPLI201801	103	Caixa de 50 discos de corte	TAC22111550	125
Bomba de águas sujas elétrica	TWP810001	81	Caixa de disco diamante mármore e granito	TAC2111M	127
Bomba de águas sujas elétrica	TWP87506	81	Caixa de disco diamante tijolo e cimento	TAC213M	127
Bomba de ar de mão	TMPP3811	249	Caixa de ferramentas	TPBX0	251
Bomba de ar de pé	TMPP5511	249	Caixa de ferramentas metálica	THT10701	251
Broca coroa SDS PLUS	TAC43	121	Caixa de ferramentas metálica	THT10702	251
Broca de parede 4 pontas SDS plus	TAC31-4	111	Caixa de plástico	TPBX1121	251
Broca de parede SDS MAX	TAC32	112	Caixa de plástico empilhável	TPBXS103	253
Broca de parede SDS plus	TAC31	110	Caixa expositora para brocas	TAKD2688	254
Broca escalonada	TAC41201	119	Canivete	THT5136288	208
Broca escalonada	TAC43201	119	Canivete	THT51881	208
Broca escalonada	TAC7542201	119	Canivete multifunções	THMFK0156	212
Broca pedra	TAC280	114	Carregador	TFCLI2001E	36
Broca pedra porcelânico	TACG2	114	Carregador	TFCLI42021E	62
Bucha automático	TAC451016	124	Carregador com porta USB-A	TCLI120502	57
Bucha automático	TAC4510201	124	Carregador de bateria	TBC1601	83
Bucha automático	TAC451026	124	Carregador de bateria	TBC2201	83
Bucha automático	TAC451036	124	Carregador de bateria 6 portas	TFCLI2064	37
Bucha automático	TAC4513201	124	Carregador rápido	TFCLI20411E	36
Bucha automático	TAC451321	124	Carregador rápido duplo	TCLI2034E	37
Bucha manual	TAC451301	124	Carregador rápido duplo	TFCLI2082	37
Bucha manual	TAC451301.1	125	Carrinho de transporte com rodas	THTWB61001	254
Bucha manual	TAC451601	125	Carrinho porta-ferramentas com 4 gavetas	THRC01041	255
Cabeça de fio	TALS1601	105	Carrinho porta-ferramentas com 7 gavetas	THRC01071	255
Cabeça semiautomática	TGTLS2545	105	Carro desdobrável	THWB61201	254
Cabo bateria	PBCA12001	155	Carro transporte	TH220502-S	71
Cabo bateria	PBCA16008L	155			

Chave boca-luneta	TCSPA	202	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI20451	25
Chave boca-luneta roquete	TCSPAR	202	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2045E	26
Chave busca-pólos	THT291408	246	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI20501	26
Chave busca-pólos	THT291908	246	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2050E	26
Chave de caixa reforçada 1/2"	THDIS12	222	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI20551	27
Chave de Fenda isolada VDE Phillips	THTISPH	174	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2055E	27
Chave de Fenda isolada VDE ponta plana	THTIS	174	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI20851	28
Chave de Fenda isolada VDE Pozidrive	THTISPZ	174	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI42602E	60
Chave de Grifos 45°	THT172	203	Chave impacto 3/4" brushless a bateria	TIWLI20105E	28
Chave de Grifos 90°	THT172L	203	Chave impacto 3/4" brushless a bateria	TIWLI201355	28
Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	TACSD30246	191	Chave impacto 3/4" brushless a bateria	TIWLI201356E	29
Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	TACSD30336	191	Chave impacto 3/4" brushless a bateria	TIWLI20135E	29
Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	TACSD30556	191	Chave impacto 3/4" brushless a bateria	TIWLI201751	29
Chave de parafuso coto com eixo intercambiável	THT250216	188	Chave impacto angular 1/4" brushless a bateria	TAIRLI2081	30
Chave de parafusos articulada 12 pontas	TACSD30136	190	Chave impacto angular 3/8" brushless a bateria	TAIWI2081	30
Chave de parafusos com 6 pontas intercambiáveis	THT2506076	190	Chave inglesa ajustável	THT101	200
Chave de parafusos com 7 pontas intercambiáveis	TACSDS1726	190	Chave inglesa ajustável	THT1010	201
Chave de parafusos com 7 pontas intercambiáveis	TACSD30086	188	Chave inglesa ajustável mini	THT1016S	200
Chave de parafusos com 7 pontas intercambiáveis	TACSDS0706	190	Chave Inglesa de abertura extra	THT10210G	200
Chave de parafusos com eixo flexível	THT250FL1206	188	Chave isolada roquete	THIRTH121	178
Chave de parafusos com pontas de precisão	TACSD30376	189	Chave isolado ajustável	THIADW	178
Chave de parafusos coto Phillips	TSDPH2038	183	Chave isolado de copo quadrada 1/2"	THIHAST12	179
Chave de parafusos coto plana	THT266038	185	Chave para tubo	THT17	203
Chave de parafusos coto plana	TSDSL6038	183	Chave para tubo	THTAL17	203
Chave de parafusos fenda	THT26	186	Chave porta-brocas	TAC470131	124
Chave de parafusos fenda	TSDSL	182	Chave roquete a bateria	TDRLI2060151	30
Chave de parafusos Phillips	THT26PH	186	Chave roquete a bateria	TDRLI206521	30
Chave de parafusos Phillips	TSDPH	182	Chave roquete a bateria	TDRLI206529	30
Chave de parafusos Pozidrive	TSDPZ	182	Chave roquete reversível	THT106	193
Chave de parafusos reforçada	TGTPH	183	Chave roquete reversível	THT1061438	192
Chave de parafusos reforçada	TGTSL	183	Chaves de Caixa 1/2"	THTST12	223
Chave de parafusos Torx	THT26T	187	Chaves de Caixa compridas 1/2"	THTST12L	223
Chave de parafusos Torx	TSDT	184	Chaves de parafusos com haste intercambiável	THT250206	188
Chave de tubo de encaixe rápido	THT1711	203	Chaves de parafusos com haste intercambiável	THT250226	188
Chave de Velas 1/2" para vela de ignição	THSPS12	226	Chaves de parafusos com haste intercambiável	THT250266	183
Chave dinamométrica	THPTW1220N6	193	Chaves de parafusos com hastes intercambiáveis	THT250906	189
Chave dinamométrica	THPTW1425N8	193	Cinta de elevação 2T	THTWS0203	250
Chave dinamométrica	THPTW3860N6	193	Cinta de elevação 2T	THTWS020	250
Chave dupla boca	TDOES	201	Cinta de elevação 3T	THTWS030	250
Chave impacto	TIW10101	80	Cinta de elevação 4T	THTWS040	250
Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI20236E	25	Cinzel com punho protetor	THT4211226	230

Cinzel HEX	TAC153172	113	Conjunto 3 chaves vde de parafusos	THTIS036	175
Cinzel HEX	TAC1532301	113	Conjunto 4 chaves de parafusos	TKSDS0426	184
Cinzel HEX	TAC153428112	113	Conjunto 4 coroas	TAC44061	121
Cinzel SDS MAX	TAC15221821	112	Conjunto 5 serras craneanas HSS	TACSH1071	122
Cinzel SDS MAX	TAC15221822	113	Conjunto 6 chaves de parafusos	THT250606	186
Cinzel SDS MAX	TAC15221832	113	Conjunto 6 chaves de parafusos	TKSDS0626	185
Cinzel SDS PLUS	TAC15121411	112	Conjunto 6 chaves de parafusos isolados	THTIS566	175
Cinzel SDS PLUS	TAC15121412	112	Conjunto 6 chaves de parafusos reforçadas	TGTST0606	186
Colete porta-ferramentas	TTVT16025	255	Conjunto 6 ponteira magnética	TAC2765061	147
Colete refletor	TSP62XL	256	Conjunto 7 chaves isoladas acotoveladas	THKISPA0702	178
Colete refletor	TSP63XL	256	Conjunto 7 chaves isoladas fixas	THKISPA0701	178
Colher de Pedreiro	THT82	236	Conjunto 7 parafusos isoladas de fenda	THKISD0701	175
Colher de Pedreiro	THT829	236	Conjunto 8 chaves acotoveladas	THT102486	197
Colher de Pedreiro	THT82716	236	Conjunto 8 chaves Allen cabo T	THHW80816	196
Colher de Pedreiro	THT82916	236	Conjunto 8 chaves Allen navalha	THT1061826	198
Colher de pedreiro	THT82736	236	Conjunto 8 chaves Allen navalha	THT1061836	212
Combo de ferramentas a bateria	TCKLI202598E	24	Conjunto 8 chaves Allen ponta com rotula	THHW80826	196
Combo de ferramentas a bateria	TOSLI251195E	18	Conjunto 8 chaves articuladas combinadas roquete	THT102RK586	197
Combo de ferramentas a bateria	TOSLI260191E	24	Conjunto 8 chaves combinadas	THT102286	197
Combo de ferramentas a bateria	TOSLI250608E	19	Conjunto 8 chaves combinadas roquete	THT102RK086	197
Combo de impacto / Chave roquete	TOSLI250981E	31	Conjunto 8 chaves de parafusos	TKSDS0826	185
Combo martelos combinados a bateria	TOSLI250983E	32	Conjunto 8 chaves fixas	THT102386	197
Combo porta-ferramentas	TOS230912	255	Conjunto 8 chaves Torx cabo T	THHW80836	196
Combo profissional	TOSLI250695E	18	Conjunto 8 chaves torx navalha	THT1061846	198
Combo Vibrador azulejo / Nível laser	TOSLI250606E	51	Conjunto 9 chaves Allen	THT106191	199
Compressor a bateria	TACLI2001	52	Conjunto 9 chaves Allen	THT106192	199
Compressor híbrido a bateria	TACLI2002	52	Conjunto 9 chaves Allen ponta com rotula	THT106291	199
Compressor portátil	TACLI2018E	52	Conjunto 9 chaves Allen ponta com rotula	THT106292	199
Conector universal 1/2"	THHUI1121	226	Conjunto 9 chaves Torx	THT106391	200
Conector universal 1/2"	THIUJ1202	226	Conjunto 9 chaves Torx	THT106392	199
Conjunto 10 chaves de caixa 1/2"	THT141121	192	Conjunto 9 chaves tubo em L	TLASWT0901	196
Conjunto 10 chaves de caixa 1/4"	THT14114126	192	Conjunto alicates e alicate de pressão	TOS23055	181
Conjunto 10 chaves de caixa 3/8"	THT381121	192	Conjunto chaves torx em navalha	THFND061	198
Conjunto 10 chaves de parafusos	THT250610	187	Conjunto cinta de lixar	TAC75	132
Conjunto 18 chaves de parafusos	THT250618	189	Conjunto de 2 lâminas de serra	TAC2331	129
Conjunto 2 chaves de parafusos	THT250201	187	Conjunto de 3 limas	THT918326	227
Conjunto 2 chaves de parafusos curto	TKSDS2226	183	Conjunto de 30 folhas lixa redonda	TAC180030	133
Conjunto 2 chaves de parafusos reforçadas	TGTST0206	184	Conjunto de 30 folhas lixa redonda	TAC225030	133
Conjunto 2 chaves de parafusos reforçadas	THGSS2206	187	Conjunto de 4 formões	THT41K0401	229
Conjunto 2 chaves de parafusos reforçadas	TKSDS0226	184	Conjunto de 5 discos abrasivos	TAC303768	125
Conjunto 3 chave ajustável	THTK1013	201	Conjunto de 5 limas	THT918516	227
Conjunto 3 chaves de caixa automotivos	THMLNS031	215	Conjunto de 50 folhas lixa Delta	TAC931331	135

Conjunto de 50 folhas lixa quadradas	TAC008016	134	Disco 3 pontas	TGTBCB95	106
Conjunto de 50 folhas lixa quadradas	TAC024016	134	Disco abrasivo	TAC2241256	125
Conjunto de 50 folhas lixa quadradas	TAC0902311	135	Disco copo diamantado para desbaste	TAC2411151	129
Conjunto de 50 folhas lixa quadradas	TAC145115	135	Disco de corte	TAC30176	126
Conjunto de 50 folhas lixa redonda	TAC125050	135	Disco de esquadria	TAC2332103	130
Conjunto de 50 folhas lixa redonda	TAC7315011	132	Disco de lamelas Ø 115 mm	TAC64115	129
Conjunto de 6 mini limas	THT91462	227	Disco de lamelas Ø 125 mm	TAC64125	129
Conjunto de 60 folhas lixa Delta	TAC938660	135	Disco de moagem	TAC30276	126
Conjunto de discos de lixa com velcro	TDWS7501-73	133	Disco de polimento de feltro de lã	TAC671151	130
Conjunto de Discos de Lixa com Velcro	TAC749141121	132	Disco de polimento esponja	TAC661151	130
Conjunto de Discos de Lixa com Velcro	TAC749241-1	132	Disco diamante cerâmica	TAC212	127
Conjunto de ferramentas de eletricista	THKIST3062	179	Disco diamante cerâmica	TAC2411251	129
Conjunto de ferramentas de precisão	THKIPSD0601	175	Disco diamante de corte úmido	TAC2121-7	127
Conjunto de punho com porta Bits Chaves T	TACSD30316	192	Disco diamante mármore e granito	TAC211	127
Conjunto folhas lixa multifunções	TAC78080201	132	Disco diamante mármore e granito	TAC2111-10	128
Conjunto folhas lixa multifunções	TAC78080202	134	Disco diamante mármore e granito	TAC21111512	128
Conjunto folhas lixa redonda	TAC7312511	133	Disco diamante pedra	TAC213-1	128
Conjunto folhas lixa redonda	TAC73150101	134	Disco diamante roçadora de paredes	TAC111254	128
Conjunto folhas lixa redonda	TAC73150102	134	Disco diamante tijolo e cimento	TAC213	127
Conjunto folhas lixa redonda	TAC73150103	134	Disco diamante tijolo e cimento	TAC2120763	126
Conjunto folhas lixa redonda	TAC732251	132	Disco diamante ultrafino	TAC06	128
Correias de catraca	THTRS	250	Disco diamante ultrafino	TAC2152301	128
Corrente de motosserra	TGTSC20601	106	Escopro com punho	THT453	209
Corrente de motosserra	TGTSC50818	106	Escova de aço	TAC3804051	230
Corrente de motosserra	TGTSC51218	106	Escova de aço	TAC38051	230
Corrente de motosserra	TGTSC51603	106	Escova de limpeza dura	TACH1401	152
Corrente de motosserra	TGTSC51201	106	Escova de limpeza esférica média	TACM1360	152
Corta-cabos	THT115242	204	Escova de limpeza média	TACM1041	152
Corta-cabos	THT11581	204	Escova de limpeza suave	TACS1401	152
Corta-relvas brushless a bateria	TLMLI20185	94	Escova lavagem	TGTHB2791	105
Corta-sebes a bateria	THTLI20018	94	Escova lavagem	THFB4301	152
Corta-sebes a bateria	THTLI20461E	94	Escova rodas	TGTWB1781	105
Corta-sebes a bateria	TPHT201601	95	Escova superfícies	TGTPB251	105
Corta-sebes a bateria	TPHT2016012	95	Espátula	THPUT78	236
Corta-sebes brushless a bateria	THTLI40028	94	Espátula	THT83	236
Corta-tubos	THT53135	205	Espátula para placa de gesso	THSCL0	237
Corta-tubos	THT531463	204	Esquadro	TMT61126	240
Corta-tubos	THT53321	205	Extensão barra articulada 1/2"	THTFX12151	226
Corta-vidro	THT561301	208	Extensão barra L 1/2"	THLHD12121	226
Corta-vidros profissional	THT561781	208	Extensão barra quadrada 1/2"	THEB12	226
Cortador hidráulico de cabos a bateria	TRCLI2005	53	Faca de descarnar	THT51882	208
Detetores de gás digitais	TETGA031	245	Faca isolada de descarnar	THICK1801	178
			Falso esquadro	TAHS181511	240

Fato de Chuva	THTRS031	256	Jogo de 10 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12102L	225
Ferro de soldar	TET1	79	Jogo de 10 chaves de caixa compridas reforçadas 3/8"	THKISD38106L	221
Ferro de soldar a bateria	TSILI2001	53	Jogo de 10 chaves de caixa reforçadas	THTISD38104	220
Ferro de soldar ponta curva	TET2606	79	Jogo de 10 chaves de caixa reforçadas 1/2"	THISTD12101	225
Filtro Hepa	TCCAIHP02	151	Jogo de 10 folha Serra sabre	TAC521002	138
Filtro Hepa	TVCAIHP03	151	Jogo de 11 brocas para pedra SDS PLUS	TACSDL31101	116
Fitas métrica	TMT1260	238	Jogo de 12 brocas para metal	TACSD0125	118
Fitas métrica	TMT1262ME	238	Jogo de 12 brocas para pedra hex	TACSDL12206	117
Folha Serra sabre	TAC52644D	137	Jogo de 14 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12143L	225
Folha Serra sabre	TRSB1111DF	137	Jogo de 14 chaves de caixa reforçadas	THISTD12141	224
Folha Serra sabre	TRSB611D	137	Jogo de 16 brocas sortidas	TACSDL11606	116
Folha Serra sabre	TRSB922EF	137	Jogo de 16 brocas sortidas	TACSDL11608	117
Folha Serra tico-tico	TAC151111C	138	Jogo de 19 brocas para metal	TACSD0195	116
Folha Serra tico-tico	TAC51051	136	Jogo de 20 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12203L	225
Folha Serra tico-tico	TAC51101B	136	Jogo de 20 folha Serra tico-tico	TAC2001	138
Folha Serra tico-tico	TAC51118A	136	Jogo de 3 alicates	THT1K0301	164
Folha Serra tico-tico	TAC51144D	136	Jogo de 3 alicates	THT2K0301	165
Folha Serra tico-tico	TJSBT101D	136	Jogo de 3 alicates isolados VDE	THT2K0302	176
Folha Serra tico-tico	TJSBT111C	137	Jogo de 3 alicates reforçados	THT2CK231S	172
Folha Serra tico-tico	TJSBT118B	137	Jogo de 3 alicates reforçados	THT2K0301S	167
Folhas para Plaina de marceneiro	THT9391BL	139	Jogo de 3 barras extensão 1/2"	THISEB12031	226
Formão	THT41	229	Jogo de 3 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12042L	221
Garrafa para sabão	TMFP402	101	Jogo de 4 alicates para freios	THT114041	170
Gerador a gásóleo insonorizado 5.0 kW - Trifásico	TP250003	90	Jogo de 4 alicates para freios	THTJ214042	170
Gerador a gásóleo insonorizado 5.0 kW - Trifásico ATS	TP250003-1	90	Jogo de 4 alicates reforçados	THT2CK241S	173
Gerador a gásóleo insonorizado 8.0 kW - Trifásico	TP280003	91	Jogo de 4 brocas de titânio	TACSD4041	115
Gerador a gásóleo insonorizado 8.0 kW - Trifásico ATS	TP280003-1	91	Jogo de 5 brocas hex para alvenaria	TACSD6055	119
Gerador a gasolina inverter 2.0 kW	TP523006	89	Jogo de 5 brocas para madeira	TACSD7055	118
Gerador a gasolina inverter 3.3 kW	TP535006	89	Jogo de 5 brocas para pedra	TACSD5051	115
Grampo de aperto	THT13205	233	Jogo de 5 brocas para pedra	TACSD5055	118
Grampo de aperto	THT132120	233	Jogo de 5 brocas para pedra SDS PLUS	TAC190501	115
Grampo de aperto	THT1320801	233	Jogo de 5 brocas para porcelana	TACSD7156	115
Grampo de aperto	THT1321402	233	Jogo de 5 brocas para vidro	TACSD7256	115
Grampo de aperto	THT131	234	Jogo de 5 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12052L	221
Grampo de aperto rápido	THT134060	234	Jogo de 6 alicates mini	THT1K0511	169
Grampo de aperto rápido	THT13468	234	Jogo de 6 brocas para metal	TACSD0065	115
Joalheira de segurança	THKPT0201	257	Jogo de 6 chaves de caixa reforçadas 3/8"	THKISD38062	220
Jogo alicates reforçados	THT2MK231	172	Jogo de 7 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12073L	221
Jogo brocas para metal	TACSDL51506	116	Jogo de 7 chaves de caixa reforçadas 1/2"	THKISD12073	220
Jogo brocas para pedra SDS PLUS	TACSDL11806	117	Jogo de 8 brocas para metal	TACSD0801	118
Jogo brocas sortidas	TACSD81901	118	Jogo de 8 chaves de caixa compridas reforçadas	THKISD34082L	224
Jogo brocas sortidas	TACSDL11303	117			

Jogo de 8 chaves de caixa reforçadas	THKISD34081	224	Lima de aço redonda	THT91386	227
Jogo de 8 chaves de precisão	THT250826	189	Lima de aço triangular	THT91486	228
Jogo de 9 brocas para pedra SDS PLUS	TACSDL30906	117	Lima de madeira plana	THT91586	228
Jogo de brocas de extração	TACSE0061	119	Lima de madeira redonda	THT91786	228
Jogo de brocas escalonadas	TACSD2041	119	Lima de madeira redonda	THT91686	228
Jogo de chaves de copo e pontas	THT121171	215	Lixadora a bateria	TSHSLI2014	44
Jogo de chaves de copo e pontas	THT141271	215	Lixadora a bateria	TSHSLI2024	44
Jogo ponteira magnética 1/4"	TAC2703431	146	Lixadora de cinta	TBS12001	77
Jogo ponteira magnética 1/4"	TAC271331	146	Lixadora de parede	TDWS7501	77
Jogo ponteira magnética de impacto 1/4"	TAC270831	146	Lixadora Delta a bateria	TPSLI2014	45
Jogo ponteira magnética de impacto 1/4"	TAC271031	146	Lixadora excêntrica	TF2061506	76
Jogo ponteira magnética de impacto 1/4"	TAC271231	146	Lixadora excêntrica	TF1301836	76
Kit 5 pistolas pneumáticas	TATK053	154	Lixadora girafa de parede	TWS10501	77
Kit de limpeza e polimento	TAC25402	153	Lixadora orbital a bateria	TROSLI2002	45
Kit de limpeza e polimento	TACB1101	152	Lixadora vibratória	TF2241108	76
Kit de limpeza para máquina pressão	TMGF0501	152	Luvas de couro	TSP14101	257
Lâmina escova para plaina	TAC618201	139	Luvas de couro	TSP14210	257
Lâmina máquina de azulejos	THT576003B	195	Luxímetro digital	TETLU031	244
Lâmina máquina de azulejos	THT576004B	195	Macaco hidráulico	THT109024	249
Lâmina motoserra	TGTSB50518	107	Macaco hidráulico	THT109054	249
Lâmina motoserra	TGTSB50618	107	Macaco hidráulico	THT109104	249
Lâmina motoserra	TGTSB50818	107	Macaco tesoura	THT101011	249
Lâmina motoserra	TGTSB51603	107	Macaco tesoura	THT101021	249
Lâmina motoserra	TGTSB51201	107	Machado	THAX061	209
Lâmina motoserra	TGTSC20501	107	Machado	THAX061600L	209
Lâminas canivete	THT519001	131	Machado	THT7810006	209
Lâminas x-acto	THT5190901	131	Maço borracha	THRUH68	162
Lâminas x-acto	THT519112	131	Maço borracha	THRUH69	162
Lâminas x-acto	THT5192501	131	Maço borracha / Nylon	THRUH6940	162
Lâminas x-acto	THTCB181	131	Mala 12 chaves fixas	THT1023121	198
Lamperna LED	TWLI043006	55	Mala de 12 chaves de bocas-luneta	THT1022121	198
Lança angular	TGTAN4501	105	Mala de 12 chaves de Luneta	THT1024121	198
Lanterna frontal LED	THL013AAA6	248	Mala de chaves de caixa com acessórios	THT121201	216
Lanterna LED	TCFL186503	248	Mala de chaves de caixa com acessórios	THT121251	215
Lanterna LED	TCFL1865051	248	Mala de chaves de caixa com acessórios	THT141201	216
Lanterna LED	TFL013AAA58	248	Mala de chaves de caixa com acessórios	THT141462	216
Lanterna LED a bateria	TWLI2038	54	Mala de chaves de caixa com acessórios	THT421802	217
Lanterna LED a bateria	TWLI2058	55	Mala de chaves de caixa com acessórios	THTL121101	215
Lavadora a bateria	TPWLI4006	100	Mala de chaves de caixa com acessórios	THTS082016	217
Lima de aço meia-cana	THT91286	228	Mala de Ferramentas com Brocas	THKTAC011182	120
Lima de aço plana	THT91186	227	Mala de serras craneanas	TACSH0132	122
Lima de aço quadrada	THT91886	227	Mala ferramentas	THKTHP10386	218

Mala ferramentas	THKTHP21376	219	Martelo perfurador	TH1153216	69
Mala porta-ferramentas	THRRTB2712	253	Martelo perfurador	TH1163855	69
Mala porta-ferramentas	THT16163	252	Martelo perfurador	TH117556	70
Mala porta-ferramentas	THT261925	252	Martelo perfurador	TH308268	68
Mala porta-ferramentas	THT36L03	252	Martelo perfurador	TH308268-2	68
Mala porta-ferramentas	THT66L12	252	Martelo perfurador	TH309288	68
Mala porta-ferramentas	THT261	252	Martelo perfurador	TH309288-2	69
Mala porta-ferramentas com rodas	THRRTB2012	253	Martelo perfurador a bateria	TRHLI201681E	33
Maleta empilhável	TPBXS1	253	Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI20248	34
Maleta multiferramentas com berbequim de percussão	THKTHP41667E	17	Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI20268	34
Mangueira de lavagem de pressão	TGTPCH751	153	Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI20286	35
Máquina de corte de azuleijo	THT571201	195	Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI222085E	33
Máquina de corte de azuleijo	THT576002	194	Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI26208	35
Máquina de corte de azuleijo	THT576003	194	Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI262085E	34
Máquina de corte de azuleijo	THT578002	194	Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI422682E	61
Máquina de corte de azuleijo	THT578004	195	Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI422882E	61
Máquina de corte de azuleijo	THTC12008	195	Martelo serralheiro	THTW71300	160
Máquina de lavar à pressão	TGT11356	100	Martelo tipo inglês	THCH6102	159
Máquina de lavar à pressão	TGT11246	100	Medidor a laser	TMT51036	243
Máquina polifusora	TWTLI2018	54	Medidor a laser	TMT510369	243
Máquina polifusora	TT328151	80	Medidor a laser	TMT53055	243
Marreta	THSTH6	161	Medidor a laser	TMT57026	243
Marreta	THSLH6104	161	Medidor de humidade para madeira	TETWM031	245
Marreta	THSTH61000L	161	Medidor digital de humidade e temperatura	TETHT031	245
Marreta demolição	THSTH63	161	Mini rebarbadora a bateria	TAGLI20762E	23
Marreta demolição	THSM61	161	Mini rebarbadora a bateria	TAGLI76011	23
Martelo anti-ressalto	THDBM06028	161	Mini serra de poda a bateria	TGSLI2056	98
Martelo carpinteiro	THCH61	158	Mini serra de poda a bateria	TGSLI2066	98
Martelo carpinteiro	THCH610	159	Mini serra de poda a bateria	TGSLI2058	98
Martelo de bola	THBPH6	159	Mini serra rotativa	TMFS7501	74
Martelo de bola	THT74	159	Mini serrote	THMHF1503	213
Martelo demolidor	TDBLI20358	35	Mini serrote	THMHF1504	212
Martelo demolidor	TH2130016	70	Misturador	TD614006	81
Martelo demolidor	TH215002	70	Misturador a bateria	TMXLI2001	52
Martelo demolidor	TH215456	71	Mochila porta-ferramentas	THBP02025	253
Martelo demolidor	TH220502	71	Mochila porta-ferramentas	THBP04025	253
Martelo mecânico	THMH62	160	Motoserra brushless a bateria	TGSLI20126	99
Martelo mecânico	THMH62500L	160	Motoserra brushless a bateria	TGSLI20128	98
Martelo mecânico	THT7115006	160	Multi-ferramenta	TS3006	75
Martelo mini carpinteiro	THCH61008D	158	Multi-ferramenta a bateria	TMLI2022	49
Martelo mini carpinteiro	THTM7386D	158	Multi-ferramenta rotativa	TG513326E	75
Martelo multifunções	THMFH0126	212	Multi-ferramenta rotativa a bateria	TMGLI2001	49
Martelo para telhados	THCH61060	159			

Multi-ferramenta rotativa a bateria	TMGLI20011	49	Pack de 3 baterias 5Ah	TOSLI251198E	38
Multímetro digital	TMT460013	244	Pé de cabra	THT431	194
Multímetro digital	TMT5360011	244	Peclise	TMT311501	240
Nível	TMT2235	240	Pilha alcalina	THAB2A01	251
Nível	TMT23086	239	Pilha alcalina	THAB3A01	251
Nível	TMT28016	239	Pinça plástico	THT133	233
Nível	TMT2	239	Pistola de ar comprimido	TAT3031	154
Nível	TMT2-36	238	Pistola de ar quente	TB20045	79
Nível	TMT21	239	Pistola de ar quente a bateria	TBLI2002	47
Nível de pedreiro	TMT921306	240	Pistola de ar quente a bateria	TBLI2006	47
Nível laser	TLL156601	241	Pistola de ar quente a bateria	TBLI2008	47
Nível laser	TLL306505E	242	Pistola de cola	TT101116	80
Nível laser	TLL306502	241	Pistola de cola quente a bateria	TGGLI2003	46
Nível laser 3D	TLL255245	242	Pistola de enchimento de pneus	TAT11601	154
Nível magnético	TMT2267	239	Pistola de lavagem	TAT20751	154
Nível magnético	TMT2-AL	238	Pistola de limpeza a bateria	TPWLI2036	101
Nível magnético	TMT2-M	239	Pistola de limpeza a bateria	TPWLI20362E	101
Nível trapezoidal	TMT221	238	Pistola de lubrificação	THT111051	231
Óculos anti impacto	TSP304	257	Pistola de pintura	TAT10401	154
Óculos de proteção	TSP301	257	Pistola de pintura	TAT10601	154
Óculos de proteção solar	TSP30	257	Pistola de pintura	TAT11001	154
Pá quadrada	THTH02114	104	Pistola de Silicone	THT201	235
Pá quadrada	THTH01114	104	Pistola de Silicone	THT20115	235
Pá redonda	THTH01214	104	Pistola de Silicone	THT20409	235
Pá redonda	THTH02214	104	Pistola de Silicone	THT21309	235
Pack 2 baterias 2Ah + carregador	TFBCPK2212E	37	Pistola de Silicone	THT21509	235
Pack 2 baterias 4Ah	TOSLI240312E	38	Pistola de Silicone	THT21809	235
Pack 2 baterias 4Ah + carregador rápido	TFBCPK2013E	38	Pistola de tinta	TT3506	78
Pack 2 baterias 5Ah	TOSLI240464E	38	Pistola de tinta	TT4506E	79
Pack 2 baterias 5Ah + carregador rápido	TFBCPK2513E	38	Pistola de tinta	TT5006	78
Pack aparafusadora com percussão + chave impacto 1/2"	TOSLI250586E	17	Pistola de tinta a bateria	TSGLI2004	46
Brushless a bateria			Pistola de tinta a bateria	TSGLI20041	46
Pack aparafusadora com percussão + Mini rebarbadora brushless a bateria	TCKLI20255E	16	Pistola para máquina pressão	TGTSG026	105
Pack aparafusadora com percussão + rebarbadora brushless a bateria	TCKLI20256E	15	Pistola para químicos a bateria	TCGLI20021E	47
Pack aparafusadora com percussão + rebarbadora brushless a bateria	TCKLI20273E	16	Pistola para químicos a bateria	TCGLI20031E	47
Pack aparafusadora impacto + Projetor LED a bateria	TOSLI241181E	32	Plaina a bateria	TRLI20401	53
Pack bateria 4Ah + carregador rápido	TFBCPK1012E	37	Plaina elétrica	TL1108236	76
Pack berbequim/aparafusadora a bateria + aparafusadora impacto 1/4" a bateria	TCKLI20277E	31	Plaina manual	THT9391	233
Pack berbequim/aparafusadora a bateria + chave impacto 1/2"	TCKLI20286E	31	Polidora	TP11418018	78
Brushless a bateria			Polidora a bateria	TAPLI2018	45
Pack de 3 baterias 4Ah	TOSLI251296E	38	Polidora rotorbital a bateria	TAPLI2002	45
			Polidora rotorbital a bateria	TOPLI2001	45
			Ponteiro com punho protetor	THT442121	230


Ponteiro com punho protetor	THT45304	230	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI2120272E	22
Ponteiro com punho protetor	THT4221226	230	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI221153	22
Ponteiro HEX	TAC1531282	113	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI2211532E	22
Ponteiro HEX	TAC1531301	113	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI221253	22
Ponteiro HEX	TAC153171	113	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI27153	20
Ponteiro SDS MAX	TAC1521182	114	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI271531E	21
Ponteiro SDS MAX	TAC1521181	114	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI271532E	21
Ponteiro SDS PLUS	TAC1511141	112	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI27153E	20
Porta-bits magnético 1/4"	TAC462602	147	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI4128112E	63
Porta-bits magnético 1/4"	TAC464601	147	Rebarbadora reta	TDGLI2001	23
Porta-bits magnético 1/4"	TAC463801	147	Rebitadora 2 mãos.	THT32131	232
Prato de polimento com velcro	TAC18051	153	Rebitadora manual	THT32081	232
Pregadora a bateria	TCNLI9005	41	Rebitadora manual	THT32105	232
Pregadora a bateria	TCSTLI3805	41	Rebites	WJRT	232
Pregadora de pinos a bateria	TCBNLI3603	40	Roçadora brushless a bateria	TSTLI202521	96
Pregadora de pinos a bateria	TCBNLI3606	40	Roçadora de paredes	TWLC1256	75
Pregadora de pinos a bateria	TCBNLI36061E	40	Roçadora motorizada 2T	TP5434431E	97
Pregadora de pregos a bateria	TCBNLI2005	39	Roda de medição digital	TMT19923	241
Pregadora de pregos a bateria	TCBNLI50083E	39	Saco de aspirador	AA051000031	151
Pregos	TAC02	149	Serra bimetálica	THT571246	138
Pregos	TAC06825	148	Serra bimetálica	THT572	138
Pregos	TAC918183	148	Serra bimetálica	THTKT57245	138
Pregos	TAC918	148	Serra circular	TS1161856	74
Pregos	THT39105	231	Serra circular Brushless a bateria	TSLI1402	43
Projeto Led a bateria	TRLF4415	57	Serra circular Brushless a bateria	TSLI1652	43
Projeto Led a bateria	TWLI2025	54	Serra circular Brushless a bateria	TSLI1851	43
Projeto Led a bateria	TWLI2088	54	Serra circular Brushless a bateria	TSLI4218511E	63
Projeto Led a bateria	TWLI20885	54	Serra de corte para metal	TS92435526E	74
Projeto Led a bateria	TWLI42896E	63	Serra de esquadria	TMSLI2021	42
Pulverizador	THSPP20	102	Serra de esquadria	TS42142107	73
Pulverizador a bateria	TSPP3701	102	Serra de esquadria	TS42182553	73
Pulverizador a bateria	TSPLI2016	103	Serra de esquadria telescópica	TS421825517	73
Pulverizador com lança	THSPP30	102	Serra de poda a bateria	TPSLI200815	95
Pulverizador de abertura dupla	THSPP30102	102	Serra manual de remoção de argamassa	TACHS20021	208
Pulverizador manual de dorso	THSPP41602	102	Serra sabre	TS1001201	72
Raspador para vidros	TGS3088	208	Serra sabre a bateria	TRSLI2108	44
Rebarbadora	TG10711556E	66	Serra sabre compacta a bateria	TRSLI6506	44
Rebarbadora	TG109115563E	66	Serra tico-tico	TS206656	72
Rebarbadora	TG10912556E	66	Serra tico-tico	TS2081006-1	72
Rebarbadora	TG110125565E	66	Serra tico-tico a bateria	TJSLI1008	42
Rebarbadora	TG1252306E	66	Serra tico-tico a bateria	TJSLI13562E	42
Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI211156	21	Serras craneanas	TACSH3071	123
Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI212025E	20	Serras cranianas bimetálicas	TAC410	122

Serrote carpinteiro	THT55	214	Tesoura eletricista em titânio	THES051708	207
Serrote cimento	THTLCS1241	213	Tesoura isolada para eletricista	THISS1601	178
Serrote costas	THT59128B	214	Tesoura multi-funções em titânio	THSCRS812108	207
Serrote costas ângulo	THTK591282	214	Tesoura multi-funções em titânio	THSCRS832558	207
Serrote de poda	THT55E	214	Tripé	TLLT01152	240
Serrote de serra	THT541016	214	Tubo cola	TACGT2061	149
Serrote de serra	THT54166	213	Tubo cola	TACGT3011	149
Serrote placas gesso	THWBSW1508	213	Vareta Misturadora	TAC3311	155
Set de 5 discos diamantes ultrafinos	TAC511155	130	Ventilador portátil a bateria	TFALI2007	54
Set 2 conjuntos chaves Allen e Torx	THT106KT0181	199	Ventosa	TSP01251	234
Set boina de polimento de lã	TAC15012	153	Ventosa dupla	TSP02501	234
Set corta-sebes / serra de poda a bateria	TPTS201681	95	Vibrador azulejo a bateria	TTVLI2001	50
Set de 2 X-acto	THT515226	211	Vibrador azulejo a bateria	TTVLI20015E	50
Set de 9 bits 1/4" com porta-pontas	TACSD3091	147	Vibrador azulejo a bateria	TTVLI20101	50
Set rebarbadora	TAKB0502	150	Vibrador de betão a bateria	TCVLI202301	51
Sonómetro digital	TETSL031	245	Vibrador de betão a bateria	TCVLI202502	51
Soprador a bateria	TABLI2078	48	Voltímetro	THT210003	246
Soprador a bateria	TABLI20323	99	Voltímetro	THT2910003	246
Soprador a bateria	TABLI20323E	99	X-acto	TG5121806	211
Soprador brushless a bateria	TABLI2068	48	X-acto	THT5110906	210
Soprador brushless a bateria	TABLI20428	99	X-acto	THT5110925	210
Soprador e aspirador	TB6036	83	X-acto	THT5112505	210
Talocha	THT8320106	237	X-acto	THT511615	210
Talocha	THT8324106	237	X-acto	THT511807	210
Talocha de punho	THT81286	237	X-acto	THT511815	210
Talocha de punho dentada	THTT81286	237	X-acto	THT511826	210
Talocha de punho dentada	THTT952316	237	X-acto de segurança	THT5136236	211
Tesoura corta-chapa	THT52	206	X-acto PRO	TG5126101	211
Tesoura corta-chapa	THT523106	206			
Tesoura corta-chapa	THTJ531106	206			
Tesoura Corta-Ferro	THT1	205			
Tesoura Corta-Ferro	THT113	205			
Tesoura Corta-Ferro	THT1131	206			
Tesoura corta-tubos de PVC	THT53351	204			
Tesoura corta-tubos de PVC	THT534216	204			
Tesoura corta-tubos de PVC	THT53422	204			
Tesoura de cortar chapa	THT524	206			
Tesoura de poda brushless a bateria	TSSLI20258	97			
Tesoura de poda brushless a bateria	TSSLI20308	97			
Tesoura eletricista	THT1155871	207			
Tesoura eletricista	THT117871	207			
Tesoura eletricista	THT118871	207			



TOTAL

SOLUÇÕES DE PONTO DE VENDA ADAPTADAS ÀS SUAS NECESSIDADES





TOTAL

One-Stop Tools Station

DISTRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE POR:



totaltoolsiberia.com

TOTAL

One-Stop Tools Station



DISTRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE
PARA **ESPAÑA** E **PORTUGAL**

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S. A.
Polígono Industrial Zubieta, s/n
48340 Amorebieta (Bizkaia) SPAIN

Tel. > 94 630 03 00
E-mail > amig@amiges

