

TOTAL

TOTAL


One-Stop Tools Station






























Catalogo geral

2026

FERRAMENTAS ELÉTRICAS
FERRAMENTAS MANUAIS
ACESSÓRIOS

www.totaltoolsiberia.com



	▸ Unidade mínima de venda		▸ Sem Percussão
	▸ Peças por contentor / embalagem		▸ DIN 338
	▸ Novo artigo		▸ Ponta centradora. Hélice Vario KVS
	▸ Plataforma 20 V		▸ ENCAIXE Sextavado interior de 1/4"
	▸ Plataforma 12 V		▸ Ângulo de ponta de 118°
	▸ Motor Brushless Sem escovas		▸ Ponta centrada
	▸ USB type C		▸ HSS Aço de alta velocidade
	▸ Auto-bloqueio para mandril de perfuração		▸ Metal
	▸ Magnético		▸ Calcário
	▸ Cromo Vanadio		▸ Concreto
	▸ Cromo Molibdeno		▸ Betão
	▸ Aço carbono 45		▸ Alvenaria
	▸ Aço S2		▸ Cerâmica
	▸ Certificado VDE contra descarga 1000V		▸ Azulejo
	▸ Percussão		▸ Vidro

Todos os artigos deste catálogo passaram por um rigoroso controle de qualidade. Aqueles produtos sujeitos às diretivas da União Europeia possuem a respectiva declaração de conformidade CE.

A AMIG não se responsabiliza por quaisquer erros tipográficos, formais ou numéricos que possam aparecer no catálogo.

TOTAL

One-Stop Tools Station

DISTRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE POR:






TOTAL

UMA SOLUÇÃO TOTAL NUMA MARCA DE FERRAMENTAS

A AMIG é o distribuidor exclusivo para Espanha e Portugal da marca TOTAL de ferramentas eléctricas, ferramentas manuais e acessórios que oferecem ao seu negócio uma solução abrangente para profissionais e especialistas em DIY.

Com uma presença mundial, a TOTAL disponibiliza um catálogo completo e versátil de ferramentas desenvolvidas com as mais recentes tecnologias e a melhor relação qualidade/preço.





INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

- › Ferramentas patenteadas.
- › Desenvolvimentos com tecnologias próprias.
- › Novidades e inovações incorporadas de ano após ano.



STOCK E SERVIÇO

- › Ampla gama - Solução completa.
- › A ferramenta que necessita em 24-48h*.
- › Eficiência e rapidez na entrega de encomendas.



PÓS-VENDAS

- › Serviço técnico especializado.
- › Resposta ágil e eficaz.
- › Disponibilidade de peças sobressalentes e acessórios.
- › postventa-total@amig.es



GARANTIA

- › Alta fiabilidade e durabilidade.
- › 2 anos de garantia



PONTO DE VENDA

- › Conselhos personalizados.
- › Soluções adaptadas a cada ponto de venda.
- › Formação e demonstrações de apoio à venda.



* Na península



FERRAMENTAS A BATERIA

8



FERRAMENTAS A BATERIA 42V

38



FERRAMENTAS A CABO

42



GERADORES

64





FERRAMENTAS DE JARDINAGEM 72



ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 86



FERRAMENTA MANUAL 130



TOTAL

One-Stop Tools Station

LIBERDADE SEM CABOS
POTÊNCIA
SEM LIMITES

Gama P20S de TOTAL Tools

NOVAS BATERIAS 20V MAX

Mais ciclos de carga. Maior vida útil.



BATERIA 20V MAX
2.0Ah



BATERIA 20V MAX
4.0Ah



BATERIA 20V MAX
5.0Ah

**SOLUÇÕES PRECISAS PARA O MÁXIMO DESEMPENHO
EM CONSTRUÇÃO, OBRA E MANUTENÇÃO.**

P20S

Gama P20S de TOTAL Tools



Compatibilidade da bateria

Uma única bateria intercambiável para toda a gama de ferramentas P20S.



Poupe tempo, custos e espaço.

Uma única bateria e um carregador para todas as suas ferramentas.



Conforto e segurança

Sem cabos, mais liberdade de movimentos.



Durabilidade e resistência

Materiais robustos e design fiável.



MAIS DE **350** FERRAMENTAS
COM UMA ÚNICA **BATERIA**
Máxima eficácia e desempenho garantido.

NOVAS BATERIAS 20V MAX

TOTAL
One-Stop Tools Station



APARAFUSADORA	pág. 10
REBARBADORAS	pág. 14
CHAVES DE IMPACTO	pág. 16
BATERIAS E CARREGADORES	pág. 22
SERRA CIRCULAR	pág. 25
PREGADORA	pág. 26
LIXADORA	pág. 28
OUTRAS FERRAMENTAS	pág. 29

TOTAL



FERRAMENTAS A BATERIA

Distribuído por AMIG



APARAFUSADORA BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TDLI205581

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIDL205581

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIDL20558

TENSÃO	20 V	20 V	20 V
MOTOR	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
VELOCIDADE SEM CARGA	0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm
TORQUE MÁXIMO DE APERTO	55 Nm	55 Nm	55 Nm
PERCUSSÕES		30.000 / min	30.000 / min
PORTABROCAS	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO
LUZ LED	SIM	SIM	SIM
CAPACIDADE DE PORTABROCAS	13 mm	13 mm	13 mm
POSIÇÕES DE APERTO	22 + 1	22 + 1 + 1	22 + 1 + 1
VELOCIDADES MECÂNICAS	2	2	2
INCLUI	CAIXA DE ACESSÓRIOS	3 BROCAS 1 PONTA REVERSÍVEL	2 BATERIAS 2 AH, CARREGADOR, MALA E CAIXA DE ACESSÓRIOS

- ▶ COMPACTO E LEVE.
- ▶ ATORNILLADOR DE 55 NM.

- ▶ COMPACTO E LEVE.
- ▶ 55 NM DE TORQUE DE APERTO.

- ▶ COMPACTO E LEVE.
- ▶ 55 NM DE TORQUE DE APERTO.

COD. 41878
TDLI205581

COD. 41824
TIDL205581

COD. 41825
TIDL20558


36,46 €*



51,25 €*



112,87 €*





APARAFUSADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TDLI206681	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIDL206681	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIDL20668E	
20 V	20 V	20 V	TENSÃO
BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	MOTOR
0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
66 Nm	66 Nm	66 Nm	TORQUE MÁXIMO DE APERTO
	30.000 / min	30.000 / min	PERCUSSÕES
AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	PORTABROCAS
SIM	SIM	SIM	LUZ LED
13 mm	13 mm	13 mm	CAPACIDADE DE PORTABROCAS
22 + 1	22 + 1 + 1	22 + 1 + 1	POSIÇÕES DE APERTO
2	2	2	VELOCIDADES MECÂNICAS
CAIXA DE ACESSÓRIOS	3 BROCAS 1 PONTA REVERSÍVEL	2 BATERIAS 2 AH, CARREGADOR, MALA E CAIXA DE ACESSÓRIOS	INCLUI
<ul style="list-style-type: none"> ▶ COMPACTO E LEVE. ▶ COM IMPACTO DE 66 NM. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ COMPACTO E LEVE. ▶ NOVA CAIXA DE ENGRENAGENS POTENTE. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ COMPACTO E LEVE. ▶ NOVA CAIXA DE ENGRENAGENS POTENTE. 	
COD. 42046 TDLI206681	COD. 41826 TIDL206681	COD. 41754 TIDL20668E	

61,52 €*



71,79 €*



143,68 €*





**BERBEQUIM COM PERCUSSÃO
BRUSHLESS A BATERIA**
MOD. TIDL209681

**BERBEQUIM COM PERCUSSÃO
BRUSHLESS A BATERIA**
MOD. TIDL20968E

**BERBEQUIM COM PERCUSSÃO
BRUSHLESS A BATERIA**
MOD. TIDL201668E

TENSÃO	20 V	20 V	20V
MOTOR	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
VELOCIDADE SEM CARGA	0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm	0-550 / 0-2100 rpm
TORQUE MÁXIMO DE APERTO			166 Nm
PERCUSSÕES	30.000 / min	30.000 / min	31.500 / min
PORTABROCAS	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	
LUZ LED	SIM	SIM	SIM
CAPACIDADE DE PORTABROCAS	13 mm	13 mm	13 mm
POSIÇÕES DE APERTO	22 + 1 + 1	22 + 1 + 1	23 + 1 + 1
VELOCIDADES MECÂNICAS	2	2	2
INCLUI	CAIXA DE ACESSÓRIOS	2 BATERIAS 4 AH, CARREGADOR, MALA E CAIXA DE ACESSÓRIOS	2 BATERIAS 5 AH, CARREGADOR, MALA E CAIXA DE ACESSÓRIOS
PESO	1.4	1.4	1.66

- ▶ COMPACTO E LEVE.
- ▶ CAIXA DE ENGRENAGENS POTENTE.

- ▶ COMPACTO E LEVE.
- ▶ CAIXA DE ENGRENAGENS POTENTE.

- ▶ FORÇA DE IMPACTO MAIS POTENTE DA LINHA 166 NM.

COD. 41879
TIDL209681

COD. 41880
TIDL20968E

COD. 42483
TIDL201668E

89,90 €*



179,90 €*



277,19 €*



LIBERDADE SEM CABOS

POTÊNCIA

SEM LIMITES

Gama P20S de TOTAL Tools

NOVAS BATERIAS 20V MAX

Mais ciclos de carga. Maior vida útil.



BATERIA 20V MAX
2.0Ah



BATERIA 20V MAX
4.0Ah



BATERIA 20V MAX
5.0Ah

APARAFUSADORA PARA GESSO CARTONADO

MOD. TDSL120428

20 V

Características:

- ▶ Aparafusadora para placas de gesso cartonado a bateria de 20 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade de aparafusamento até 4 200 rpm.
- ▶ Encaixe sextavado de 1/4" e luz LED.
- ▶ Inclui 5 pontas de aparafusamento e porta-pontas.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42203

TDSL120428

74,50 €*  



NEW



	MINI REBARBADORA A BATERIA MOD. TAGLI76011	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI27153	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI221153	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI271531E
INTERRUPTOR	BOTÃO	BOTÃO	BOTÃO	BOTÃO
TENSÃO	20 V	20 V	20 V	20 V
BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)	-	SIM	SIM	SIM
VELOCIDADE SEM CARGA	19500 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	76 mm (3")	115 mm	115 mm	115 mm
EQUIVALÊNCIA	-	1000 W	1200 W	mod. TIDLI201668E
PESO	1,1 Kg	1,7 Kg	1,9 Kg	1,7 Kg
INCLUI	4 DISCOS ABRASIVOS, 2 DISCO DE CORTE DE METAL, 1 DISCO DE DIAMANTE			10 DISCOS DE CORTE, 1 BATERIA DE 4 AH, CARREGADOR E MALA DE TRANSPORTE
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ PARA ESPAÇOS REDUZIDOS. ▶ MUITO VERSÁTIL. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ EQUIVALE A 1000 W. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ EQUIVALE A 1200 W. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ EQUIVALE A 1000 W.
	COD. 41214 TAGLI76011	COD. 41882 TAGLI27153	COD. 41828 TAGLI221153	COD. 41883 TAGLI271531E
	36,97 €* 	67,27 €* 	73,84 €* 	102,19 €*





REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI221253	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI211156	REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA MOD. TAGLI2211532E	
BOTÃO	ALAVANCA	BOTÃO	INTERRUPTOR
20 V	20 V	20 V	TENSÃO
SIM	SIM	SIM	BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)
3000 / 6000 / 9000 rpm	3000 / 8000 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
125 mm	115 mm	115 mm	DIÂMETRO DO DISCO
1200 W	1000 W	1200 W	EQUIVALÊNCIA
2,0 Kg	2 Kg	1,9 Kg	PESO
		2 BATERIAS DE 5 AH, CARREGADOR, MALA DE TRANSPORTE E CAIXA DE 10 DISCOS DE CORTE	INCLUI

- ▶ MOTOR BRUSHLESS.
- ▶ EQUIVALE A 1200 W.

- ▶ MOTOR BRUSHLESS.
- ▶ INTERRUPTOR DE ALAVANCA.

- ▶ MOTOR BRUSHLESS.
- ▶ EQUIVALE A 1200 W.

COD. 41830
TAGLI221253

74,87 €*



COD. 41243
TAGLI211156

76,92 €*



COD. 42245
TAGLI2211532E

189,00 €*



PACK APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO + REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TCKLI20273E

20 V

Características:

- ▶ Berbequim com percussão com bateria de 20 V.
- ▶ Motor sem escovas.
- ▶ Torque máximo de aperto de 66 Nm.
- ▶ Mandril metálico com travamento.
- ▶ Capacidade até 13 mm.
- ▶ 22 posições de aperto, uma para furação e outra para impacto.
- ▶ Moedor sem escova de 115 mm.
- ▶ Inclui 2 baterias de 4 Ah e carregador.
- ▶ Inclui 10 discos de corte de metal.
- ▶ Inclui 47 acessórios para furadeiras.
- ▶ Inclui maleta de transporte.

COD. 41572

TCKLI20273E

195,03 €*





CHAVE ROQUETE A BATERIA
MOD. TDRLI2060151

APARAFUSADORA IMPACTO 1/4" BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIRLI2028E

CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIWLI20236E

TENSÃO	20 V	20 V	20 V
BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)	-	SIM	SIM
VELOCIDADE EM VAZIO	250 rpm	0-1600 rpm / 0-1900 rpm / 0-2600 rpm	0-2000 / 0-2400 / 0-2600 rpm
TAXA DE IMPACTO	-	0-2100 ipm / 0-2500 ipm / 0-2900 ipm	0-2100 / 0-2500 / 0-2900 ipm
TORQUE MÁXIMO	65 Nm	285 Nm	230 Nm
TORQUE DE APERTO	-	285 Nm	230 Nm
TORQUE DE DESAPERTO	-	-	300 Nm
INSERÇÃO	QUADRADA 3/8"	6,35 mm (1/4")	6,35 mm (1/4")
LUZ LED	-	SIM	SIM
PESO	1,6 Kg	2,23 Kg	2,23 Kg
INCLUI	-	2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR, ACESSÓRIOS DE PARAFUSAR E MALA	2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR, ACESSÓRIO DE PARAFUSAR, SOQUETES (17, 19, 21 MM) E MALA

► MUITO ÚTIL EM ZONAS DE DIFÍCIL ACESSO.

► COMPACTO E LEVE PARA USO INTENSIVO DE PARAFUSAMENTO.

► COMPACTA E COMPATÍVEL PARA SOQUETES E PONTAS.

COD. 41230
TDRLI2060151

COD. 41574
TIRLI2028E

COD. 41827
TIWLI20236E

55,36 €*



123,14 €*



123,14 €*





CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI20401	CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI2040E	CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI20501	
20 V	20 V	20 V	TENSÃO
SIM	SIM	SIM	BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)
0-1600 / 0-1900 / 0-2300 rpm	0-1600 / 0-1900 / 0-2300 rpm	0-1200 / 0-1800 / 0-2200 rpm	VELOCIDADE EM VAZIO
0-2100 / 0-25000 / 0-2900 ipm	0-2100 / 0-25000 / 0-2900 ipm	0-2400 / 0-2800 / 0-3300 ipm	TAXA DE IMPACTO
-	-	-	TORQUE MÁXIMO
400 Nm	400 Nm	500 Nm	TORQUE DE APERTO
550 Nm	550 Nm	650 Nm	TORQUE DE DESAPERTO
46054	1/2"	1/2"	INSERÇÃO
SIM	SIM	SIM	LUZ LED
3,4 Kg	3,4 Kg	3,6 Kg	PESO
3 SOQUETES (17, 19, 21 mm).	2 BATERIAS 2 AH, CARREGADOR, 3 SOQUETES (17, 19, 21 MM) E MALA	3 SOQUETES DE IMPACTO	INCLUI
▶ COMPACTA E LEVE COM MELHOR RELAÇÃO PESO-POTÊNCIA.	▶ COMPACTA E LEVE. ▶ COM 3 POSIÇÕES DE VELOCIDADE.	▶ LEVE E COMPACTO. ▶ 500 NM DE TORQUE DE APERTO.	
COD. 41726 TIWLI20401	COD. 41837 TIWLI2040E	COD. 41926 TIWLI20501	


70,86 €*



133,41 €*



89,90 €*





	850 Nm	850 Nm
500 Nm		
CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI2050	CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI2085	CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI2085E

TENSÃO	20 V	20 V	20 V
BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)	SIM	SIM	SIM
VELOCIDADE EM VAZIO	0-1200 / 0-1800 / 0-2200 rpm	0-1600 / 0-2100 / 0-2400 rpm	0-1600 / 0-2100 / 0-2400 rpm
TAXA DE IMPACTO	0-2400 / 0-2800 / 0-3300 ipm	0-1500 / 0-1800 / 0-2200 ipm	0-1500 / 0-1800 / 0-2200 ipm
TORQUE DE APERTO	500 Nm	850 Nm	850 Nm
TORQUE DE DESAPERTO	650 Nm	1000 Nm	1000 Nm
INSERÇÃO	1/2"	1/2"	1/2"
LUZ LED	SIM	SIM	SIM
PESO	3,6 Kg	4,7 Kg	4,7 Kg
INCLUI	DUAS BATERIAS 4 Ah, CARREGADOR, 3 SOQUETES, MALETA.	DUAS BATERIAS 4 Ah, CARREGADOR, 3 SOQUETES, MALETA.	DUAS BATERIAS 4 Ah, CARREGADOR, 3 SOQUETES, MALETA.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ LEVE E COMPACTO. ▶ 500 NM DE TORQUE DE APERTO. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ PARA TRABALHOS DE PARAFUSAMENTO EXIGENTES. ▶ 850 NM DE TORQUE DE APERTO. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ PARA TRABALHOS DE PARAFUSAMENTO EXIGENTES. ▶ 850 NM DE TORQUE DE APERTO.

COD. 41241 TIWLI2050	COD. 41242 TIWLI2085	COD. 42486 TIWLI2085E
-------------------------	-------------------------	--------------------------

190,90 €*

229,90 €*

236,11 €*





1050 Nm	1350 Nm	
CHAVE IMPACTO 3/4" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI20105E		CHAVE IMPACTO 3/4" BRUSHLESS A BATERIA MOD. TIWLI20135E
20 V	20 V	TENSÃO
SIM	SIM	BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)
0-1200 / 0-1600 / 0-2100 rpm	0-900 / 0-1200 / 0-1800 rpm	VELOCIDADE EM VAZIO
0-1800 / 0-2000 / 0-2200 ipm	0-1800 / 0-2000 / 0-2200 ipm	TAXA DE IMPACTO
1050 Nm	1350 Nm	TORQUE DE APERTO
1200 Nm	1900 Nm	TORQUE DE DESAPERTO
3/4"	3/4"	INSERÇÃO
SIM	NÃO	LUZ LED
5,2 Kg	5,4 Kg	PESO
		INCLUI

▶ PARA TRABALHOS DE PARAFUSAMENTO EXIGENTES.
▶ 850 NM DE TORQUE DE APERTO.

▶ PARA TRABALHOS DE PARAFUSAMENTO EXIGENTES.
▶ 850 NM DE TORQUE DE APERTO.

COD. 42484
TIWLI20105E

COD. 41881
TIWLI20135E

287,46 €*



349,08 €*



PACK APARAFUSADORA IMPACTO + PROJETOR LED A BATERIA

MOD. TOSLI241181E

20 V

Características:

- ▶ Conjunto de chave de impacto sem escovas e projetor LED alimentado por bateria.
- ▶ Chave de impacto sem escovas com bateria de 20V.
- ▶ Motor sem escovas e sem escovas.
- ▶ Inserção de 1/2".
- ▶ Binário de aperto de 850 Nm.
- ▶ Binário de aperto de 1000 Nm.
- ▶ 3 posições de aparafusamento.
- ▶ RPM 0-1600/ 0-2100/ 0-2400.
- ▶ Percussões 0-1500/ 0-1800/ 0-2200.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Projetor LED de 2000 lúmenes ±10%.
- ▶ Dissipação do LED de 24W.
- ▶ Cabeça rotativa 120°.
- ▶ Inclui conjunto de 10 chaves de impacto CR-V 10, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 19, 21, 22 e 24 mm.
- ▶ 2 baterias de 5 Ah e carregador.

COD. 41848

TOSLI241181E

265,99 €*





		2 J
	1,5 J	
	MARTELO PERFURADOR A BATERIA MOD. TRHLI201681E	MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA MOD. TRHLI21228
TENSÃO	20 V	20 V
MOTOR	-	BRUSHLESS
VELOCIDADE SEM CARGA	0-850 rpm	0 1100 rpm
FORÇA DE IMPACTO	1,5 J	2 J
PERCUSSÕES	0-5100 ipm	0-5400 ipm
INSERÇÃO	SDS Plus	SDS Plus
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO	16 mm	22 mm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL	10 mm	13 mm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA	20 mm	28 mm
MODOS DE TRABALHO	FURADEIRA E FURADEIRA COM IMPACTO	PERFURADOR, PERFURADOR COM PERCUSSÃO, CINZELAMENTO E REGULAÇÃO DE CINZELAMENTO
LUZ LED	-	SIM
PESO	1,33 Kg	1,9 Kg
INCLUI	1 BATERIA DE 2 AH, CARREGADOR, 3 BROCAS SDS PLUS E MALA	3 BROCAS SDS E CINZEL

- ▶ LEVE.
- ▶ COM INSERÇÃO SDS PLUS.

- ▶ INSERÇÃO SDS PLUS.
- ▶ 3 MODOS DE TRABALHO.

COD. 41564
TRHLI201681E

COD. 42626
TRHLI21228

101,67 €*



79,90 €*



MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI20268E

20 V

Características:

- ▶ Martelo combinado a bateria de 20 V.
- ▶ Motor brushless (sem escovas).
- ▶ Força de impacto: 2,5 J.
- ▶ Taxa de impacto: 5000 ipm.
- ▶ Capacidade de perfuração: 26 mm em betão, 13 mm em metal e 30 mm em madeira.
- ▶ Luz de trabalho LED.
- ▶ Inclui 3 brocas SDS plus e 1 talhadeira.
- ▶ Acompanha 2 baterias de 4 Ah, carregador e maleta de transporte.

COD. 42109

TRHLI20268E

195,00 €*



P20S
BRUSHLESS
MOTOR

NEW



P20S
BRUSHLESS
MOTOR



	4,5 J	
2,5 J		
MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA MOD. TRHLI20268	MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA MOD. TRHLI20286	
20 V	20 V	TENSÃO
BRUSHLESS	BRUSHLESS	MOTOR
0-1100 rpm	0-930 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
2,5 J	4,5 J	FORÇA DE IMPACTO
0-5000 ipm	0-4400 ipm	PERCUSSÕES
SDS Plus	SDS Plus	INSERÇÃO
26 mm	28 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO
13 mm	13 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL
30 mm	40 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA
PERFURADOR, PERFURADOR COM PERCUSSÃO, CINZELAMENTO E REGULAÇÃO DE CINZELAMENTO	PERFURADOR, PERFURADOR COM PERCUSSÃO, CINZELAMENTO	MODOS DE TRABALHO
SIM	-	LUZ LED
2,3 Kg	3,5 Kg	PESO
3 BROCAS SDS E CINZEL	3 BROCAS SDS E CINZEL	INCLUI
▶ 3 MODOS DE TRABALHO: ROTAÇÃO, IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO.	▶ INSERÇÃO SDS PLUS. ▶ CAPACIDADE ATÉ 28 MM.	
COD. 42047 TRHLI20268	COD. 42553 TRHLI20286	

102,60 €*



142,75 €*



MARTELO DEMOLIDOR

MOD. TDBLI20358

20 V

Características:

- ▶ Martelo demolidor sem fios com motor sem escovas.
- ▶ Frequência de impacto 0-3200 gpm.
- ▶ Encaixe Hex.
- ▶ Força de impacto 16 J.
- ▶ Peso 7,2 kg.
- ▶ Inclui dois ponteiros.

EM BREVE









COD. 42558

TDBLI20358





129,90 €*





			5 Ah
		4 Ah	
	2 Ah		
	BATERIA DE LÍTIO 2 AH MOD. TFBLI2001	BATERIA DE LÍTIO 4 AH MOD. TFBLI2002	BATERIA DE LÍTIO 5 AH MOD. TFBLI2053
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
PESO	380 gr	610 gr	700 gr
	COD. 40006 TFBLI2001	COD. 40007 TFBLI2002	COD. 40886 TFBLI2053
	33,90 €*  	57,90 €*  	62,39 €*  



		4 Ah
	2 Ah	
	CARREGADOR MOD. TFCLI2001E	CARREGADOR RÁPIDO MOD. TFCLI20411E
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50-60 Hz	50-60 Hz
VOLTAGEM DE SAÍDA	20 V	20 V
AMPERAGEM DE CARGA	2 Ah	4 Ah
TEMPO DE CARGA DA BATERIA 2 AH	50 MIN	30 MIN
COMPATÍVEL COM	BATERIAS TOTAL 20V	BATERIAS TOTAL 20V
PESO	1000 gr	830 gr
	COD. 41253 TFCLI2001E	COD. 40012 TFCLI20411E
	19,41 €*  	33,90 €*  



		4 Ah + 4 Ah
	4 Ah	
	CARREGADOR RÁPIDO DUPLO MOD. TCLI2034E	CARREGADOR RÁPIDO DUPLO MOD. TFCLI2082
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50-60 Hz	50-60 Hz
VOLTAGEM DE SAÍDA	20 V	20 V
AMPERAGEM DE CARGA	4 Ah	4 Ah + 4 Ah
COMPATÍVEL COM CARGA INDIVIDUAL	-	SIM
TEMPO DE CARGA DA BATERIA 2 AH	30 MIN	30 MIN (CARGA SIMULTÂNEA DE 2 BATERIAS)
COMPATÍVEL COM	BATERIAS TOTAL 20V	BATERIAS TOTAL 20V
PESO	830 gr	1000 gr
	COD. 40011 TCLI2034E	COD. 41224 TFCLI2082
	46,50 €* 	40,98 €*

CARREGADOR DE BATERIA 6 PORTAS

MOD. TFCLI2064

20 V

P20S

NEW



Características:

- ▶ Carregador para 6 baterias de 20 V.
- ▶ Tensão de saída de 20 V.
- ▶ Corrente de saída de 4 Ah.
- ▶ Permite carregar até 6 baterias de forma sequencial.

COD. 42570

TFCLI2064

47,90 €*

PACK 2 BATERIAS 4AH

MOD. TOSLI240312E

20 V - 4 Ah



Características:

- ▶ Conjunto de 2 baterias de 4 Ah.
- ▶ Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 41849

TOSLI240312E

82,06 €*  

PACK 2 BATERIAS 5AH

MOD. TOSLI240464E

20 V - 5 Ah



Características:

- ▶ Conjunto de 2 baterias de 20 V 5 Ah.
- ▶ Compatível com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentado em blister.

COD. 41715

TOSLI240464E

94,48 €*  

PACK 2 BATERIAS 5AH + CARREGADOR DUPLO

MOD. TFBCPK2425E

20 V - 5 Ah



Características:

- ▶ Conjunto de 2 baterias de lítio de 5 Ah e carregador duplo de 20 V (TFCLI2034).
- ▶ Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 41831

TFBCPK2425E

129,90 €*  

PACK 2 BATERIAS 2AH + CARREGADOR

MOD. TFBCPK2212E

20 V - 2 Ah



Características:

- ▶ Conjunto de 2 baterias de lítio de 2 Ah e carregador de 20 V (TFCLI2001E).
- ▶ Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 42196

TFBCPK2212E

61,52 €*  

PACK BATERIA 4AH + CARREGADOR RÁPIDO

MOD. TFBCPK1012E

20 V - 4 Ah



Características:

- ▶ Conjunto de 1 bateria de lítio de 4 Ah e carregador de 20 V (TFCLI2001E).
- ▶ Bateria compatível com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 42217

TFBCPK1012E

56,38 €*  

PACK 2 BATERIAS 4AH + CARREGADOR RÁPIDO

MOD. TFBCPK2013E

20 V - 4 Ah



Características:

- ▶ Conjunto de 2 baterias de lítio de 4 Ah e carregador de 20 V (TFCLI20411E).
- ▶ Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 42198

TFBCPK2013E

102,60 €*  

PACK 2 BATERIAS 5AH + CARREGADOR RÁPIDO

MOD. TFBCPK2513E

20 V - 5 Ah



Características:

- ▶ Conjunto de 2 baterias de lítio de 5 Ah e carregador de 20 V (TFCLI2041E).
- ▶ Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 42197

TFBCPK2513E

123,14 €*  



			Ø 185 mm
			Ø 165 mm
			Ø 140 mm
	SERRA CIRCULAR BRUSHLESS A BATERIA MOD. TSLI1402	SERRA CIRCULAR BRUSHLESS A BATERIA MOD. TSLI1652	SERRA CIRCULAR BRUSHLESS A BATERIA MOD. TSLI1851
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
BRUSHLESS MOTOR (MOTOR SEM ESCOVAS)	SIM	SIM	SIM
VELOCIDADE SEM CARGA	6300 rpm	5200 rpm	4800 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	140 mm	165 mm	185 mm
DIÂMETRO INTERIOR DO DISCO	20 mm	20 mm	20 mm
CAPACIDADE DE CORTE A 45°	33 mm	42 mm	45 mm
CAPACIDADE DE CORTE A 90°	50 mm	55 mm	65 mm
AJUSTE DE PROFUNDIDADE	NÃO	SIM	SIM
AJUSTE DE ESQUADRIA	SIM	SIM	SIM
PESO	2,4 Kg	2,8 Kg	3,8 Kg
INCLUI	1 DISCO DE CORTE DE MADEIRA ▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ LEVE E COMPACTO.	1 DISCO DE CORTE DE MADEIRA ▶ MOTOR BRUSHLESS. ▶ LEVE E COMPACTO.	1 DISCO DE CORTE DE MADEIRA ▶ MÁXIMA CAPACIDADE DE CORTE EM TRABALHOS EXIGENTES.
	COD. 41909 TSLI1402	COD. 41714 TSLI1652	COD. 41217 TSLI1851

71,79 €*



77,54 €*



107,84 €*





	F15-F35	F10-F35
	PREGADORA DE PREGOS A BATERIA MOD. TCBNLI2005	PREGADORA DE PINOS A BATERIA MOD. TCBNLI3603
TENSÃO	20 V	20 V
TIPO DE PREGOS	COM CABEÇA	PINO SEM CABEÇA
MEDIDA DE PREGOS	F15-F35	F10-F35
TAXA DE DISPARO	2 pregos/seg	3 pregos/seg
CAPACIDADE DO CARREGADOR	105 NAILS	140 PINOS
PESO	1,98 Kg	2 Kg
INCLUI	-	3600 CLAVOS TIPO PIN DE 25 MM E MALA DE TRANSPORTE

- ▶ COMPACTA E LEVE.
- ▶ PARA TRABALHOS RÁPIDOS E PRECISOS.

- ▶ PINO TIPO CLAVO DE 0,6 MM DE DIÂMETRO.

COD. 41839 TCBNLI2005	COD. 41565 TCBNLI3603
---------------------------------	---------------------------------

127,35 €*



143,68 €*



NEW



ST 18 MM		ATÉ 40 MM		
PREGADORA A BATERIA MOD. TCSTLI3805		PREGADORA A BATERIA MOD. TCNLI9005		
20 V		20 V		TENSÃO
COM CABEÇA EM T		COM CABEÇA		TIPO DE PREGOS
ST 18 mm		ATÉ 40 MM		MEDIDA DE PREGOS
2 pregos/seg		1 pregos/seg		TAXA DE DISPARO
65 NAILS		30 PREGOS		CAPACIDADE DO CARREGADOR
3 Kg		4,5 Kg.		PESO
200 CLAVOS 18 MM E MALA DE TRANSPORTE		1000 CLAVOS DE 27 MM E MALA DE TRANSPORTE		INCLUI

▶ PARA FIXAÇÃO EM MATERIAIS DUROS.

▶ PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO.

COD. 41566 TCSTLI3805	COD. 42204 TCNLI9005
--------------------------	-------------------------

174,49 €*



375,00 €*





	LIXADORA ORBITAL A BATERIA MOD. TROSLI2002	LIXADORA DELTA A BATERIA MOD. TSHSLI2024	LIXADORA A BATERIA MOD. TSHSLI2024
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
MOTOR	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
VELOCIDADE SEM CARGA	8000 - 13000 rpm	12000 rpm	12000 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	125 mm		
BASE DE LIXAMENTO		90 x 170 mm	110 X 100 mm
PESO	1,1 Kg	0,75 kg	0,8 Kg
INCLUI	5 LÂMINAS DE LIXA	3 PAPÉIS DE LIXA	5 LÂMINAS DE LIXA
	COD. 42251 TROSLI2002	COD. 42542 TSHSLI2024	COD. 42541 TSHSLI2024

59,00 €*



35,84 €*



32,35 €*



ACESSÓRIOS · LIXAS

pág. 84

LIXADORA A BATERIA

MOD. TSHSLI2014

20 V



Características:

- ▶ Lixadeira a bateria de 20V.
- ▶ Velocidade em vazio: 12000 rpm.
- ▶ Tamanho da base: 110 mm x 100 mm.
- ▶ Inclui 5 folhas de lixa.

COD. 41910

TSHSLI2014

31,50 €*



PLAINA A BATERIA

MOD. TRLI20401

20 V



Características:

- ▶ Plaina a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade em vazio de 14000 rpm.
- ▶ Comprimento de aplainamento de 82 mm.
- ▶ Profundidade de 2 mm.
- ▶ Base de alumínio.
- ▶ Inclui chave de tubo e guia.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41887

TRLI20401

78,57 €*





SERRA SABRE COMPACTA A BATERIA

MOD. TRSLI6506

SERRA SABRE A BATERIA

MOD. TRSLI2108

TENSÃO	20 V	20 V
MOTOR	-	BRUSHLESS
VELOCIDADE SEM CARGA	0-3200 rpm	0-2800 rpm
CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA	65 mm	210 mm
CAPACIDADE DE CORTE EM METAL	8 mm	12 mm
PESO	1,20 Kg	1,9 Kg
INCLUI		DUAS LÂMINAS DE SERRA

COD. 41731
TRSLI6506

**60,59 €*
1 10**

COD. 41928
TRSLI2108

**66,24 €*
1 4**



LÂMINAS DE SERRA

pág. 89



SERRA TICO-TICO A BATERIA

MOD. TJSLI1008

20 V

Características:

- ▶ Serra tico-tico a bateria de 20V.
- ▶ Velocidade em vazio de 3000 rpm.
- ▶ Capacidade de corte em madeira de 110 mm.
- ▶ Capacidade de corte em metal de 12 mm.
- ▶ Inclui 5 lâminas de serra.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41886

TJSLI1008

78,87 €* 1 5

POLIDORA ROTORBITAL A BATERIA

MOD. TAPLI2002

20 V



Características:

- ▶ Polidora rotativa orbital de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Controlo de velocidade variável.
- ▶ Painel digital.
- ▶ Velocidade sem carga de 2000 a 4800 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco polido de 125 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40889

143,73 €*  

TAPLI2002

POLIDORA ROTORBITAL A BATERIA

MOD. TOPLI2001

20 V



Características:

- ▶ Polidora excêntrica a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade sem carga 2500 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco de polimento 254 mm.
- ▶ Distância excêntrica de 5 mm.
- ▶ Inclui capô de polimento e capô de polimento de lã.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41097

51,25 €*  

TOPLI2001

VENTILADOR PORTÁTIL A BATERIA

MOD. TFALI2007

20 V



Características:

- ▶ Ventilador portátil a bateria de 20 V.
- ▶ 175 mm (7") de diâmetro.
- ▶ 3 velocidades do ventilador.
- ▶ Até 300 minutos de autonomia da bateria com uma bateria de 2 Ah.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41220

34,92 €*  

TFALI2007

LANTERNA LED A BATERIA

MOD. TWLI2058

20 V



Características:

- ▶ Lanterna LED a bateria de 20 V.
- ▶ Dissipação LED de 8 W.
- ▶ Dois modos de iluminação.
- ▶ Capacidade máxima de 450 ±10 % lúmens e mínima de 230 ±10 %.
- ▶ Cabeça de alumínio giratória até 120°.
- ▶ Gancho para pendurar.
- ▶ Bateria e carregador não incluídos.

COD. 42193

13,90 €*  

TWLI2058

LANTERNA LED A BATERIA

MOD. TWLI2038

20 V



Características:

- ▶ Lanterna LED com bateria de 20 V.
- ▶ Dissipação LED de 5 W.
- ▶ Capacidade de 270 lumens.
- ▶ Cabeça de alumínio giratório até 90°.
- ▶ Duração da bateria 2 horas.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40893

14,95 €*  

TWLI2038

PROJETOR LED A BATERIA

MOD. TWLI2025

20 V



Características:

- ▶ Projetor LED a bateria de 20 V.
- ▶ Dissipação LED de 20 W.
- ▶ Lumens de 900 a 1800.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40894

42,11 €*  

TWLI2025

ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERIA

MOD. TVLI2001

20 V - 700 ml



Características:

- ▶ Aspirador de bateria de 20V.
- ▶ Capacidade do depósito 700 ml.
- ▶ Potência de sucção máxima de 7 Kpa.
- ▶ Filtro de rede de aço inoxidável.
- ▶ Inclui boquilhas para chão, estofos e ranhuras.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40028

TVLI2001

58,37 €*  

ASPIRADOR A BATERIA

MOD. TVLI2005E

20 V - 20 l



Características:

- ▶ Aspirador de bateria de 20V.
- ▶ Capacidade do depósito 20 l.
- ▶ Potência de sucção máxima de 8 Kpa.
- ▶ Diâmetro tubo sucção de 32 mm.
- ▶ Comprimento de mangueira de 1.5 m.
- ▶ Filtro HEPA incluído.
- ▶ Inclui boquilhas para chão, estofos e ranhuras.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40029

TVLI2005E

107,90 €*  

ASPIRADOR A BATERIA

MOD. TVLI201261

20 V



Características:

- ▶ Aspirador de pó de bateria de 20 V.
- ▶ Capacidade do tanque 500 ml.
- ▶ Poder de sucção máxima de 9 kPa.
- ▶ Inclui bicos, estofados e ranhuras.
- ▶ Não inclui baterias nem carregador.

COD. 41247

TVLI201261

30,71 €*  

ASPIRADOR CICLÓNICO A BATERIA

MOD. TVLI2006

20 V - 800 ml



Características:

- ▶ Aspirador ciclónico a bateria 20 V.
- ▶ Pressão de aspiração >= 9 Kpa.
- ▶ Capacidade depósito 800 ml.
- ▶ Potência 120 W.
- ▶ Filtro HEPA.
- ▶ Capacidade de trabalho 18-35 min.
- ▶ Inclui 1 bateria 2 Ah e carregador.

COD. 40084

TVLI2006

149,00 €*  

COMPRESSOR A BATERIA

MOD. TACLI2001

20 V



Características:

- ▶ Pistola compressor a bateria de 20 V.
- ▶ Máxima pressão de 150 Psi/10 Bar.
- ▶ Com manômetro analógico.
- ▶ Inclui acessório para bolas e pneus.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40030

TACLI2001

43,90 €*  

COMPRESSOR HÍBRIDO A BATERIA

MOD. TACLI2002

20 V



Características:

- ▶ Compressor híbrido a bateria 20 V.
- ▶ Inclui carregador 12V para veículos.
- ▶ Pressão máxima de 160 Psi/11 Bar.
- ▶ Inclui adaptadores de insuflar bolas e pneus.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40031

TACLI2002

102,90 €*  

ACESSÓRIO DE LUBRIFICAÇÃO PARA BERBEQUIM

MOD. TGULI2001

400 cc



Características:

- ▶ Acessório de lubrificação para berbequim.
- ▶ Capacidade do reservatório de 400 cc.
- ▶ Pressão de trabalho de 4000 psi.
- ▶ 3 modos de funcionamento: cartucho, doseador ou a granel.
- ▶ Mangueira de lubrificação incluída.

COD. 40033

TGULI2001

107,90 €*  

FERRO DE SOLDAR A BATERIA

MOD. TSILI2001

20 V



Características:

- ▶ Ferro de soldar a bateria de 20 V.
- ▶ Potência de saída de 40 W.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento de 3 minutos.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40043

TSILI2001

16,90 €*  

PISTOLA DE COLA QUENTE A BATERIA

MOD. TGGLI2001

20 V



Características:

- ▶ Pistola de cola quente a bateria de 20 V.
- ▶ Capacidade de colagem 13-18 g/min.
- ▶ Diâmetro de tubo de cola 11,2 mm.
- ▶ Tempo de aquecimento 60 seg.
- ▶ Inclui 3 tubos de cola.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40042

TGGLI2001

17,74 €*  

PISTOLA DE COLA QUENTE A BATERIA

MOD. TGGLI2003

20 V



Características:

- ▶ Pistola de cola a bateria de 20 V.
- ▶ Capacidade de aplicação: 17-20 g/min.
- ▶ Diâmetro do tubo de cola: 11,2 mm.
- ▶ Tempo de aquecimento: 120 s.
- ▶ Inclui 3 bastões de cola.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42543

TGGLI2003

13,25 €*  

PISTOLA DE AR QUENTE A BATERIA

MOD. TBLI2002

20 V



Características:

- ▶ Pistola de ar quente a bateria de 20 V.
- ▶ Com seletor de temperatura de 300 e 550°.
- ▶ Regulador de fluxo de ar de 100 e 200 l/min.
- ▶ Inclui 3 bicos redutores.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41218

TBLI2002

32,35 €*  

PISTOLA DE AR QUENTE A BATERIA

MOD. TBLI2006

20 V



Características:

- ▶ Soprador térmico a bateria de 20 V.
- ▶ Seletor de temperatura: 300°C e 550° C.
- ▶ Controle de fluxo de ar: 100 e 200 l/min.
- ▶ Inclui 3 bicos redutores e raspador.
- ▶ Bateria e carregador não incluídos.

COD. 42110

TBLI2006

34,40 €*  

NEW

EM BREVE

VIBRADOR AZULEJO A BATERIA

MOD. TTVLI2001

20 V

Características:

- ▶ Ventosa vibradora a bateria de 20 V.
- ▶ Frequência de vibração 0-10000 rpm.
- ▶ Força de absorção de 60 Kg.
- ▶ Diâmetro de sucção de 130 mm.
- ▶ Ajuste de velocidade de vibração em 6 posições.

COD. 42202

TTVLI2001

49,90 €*  

P20S



VIBRADOR AZULEJO A BATERIA

MOD. TTVLI20015E

20 V

Características:

- ▶ Ventosa vibratória a bateria de 20 V.
- ▶ Frequência de vibração: 0-10000 rpm.
- ▶ Força de sucção de 60 kg.
- ▶ Diâmetro de sucção de 130 mm.
- ▶ Ajuste da velocidade de vibração em 6 posições.
- ▶ Inclui um conjunto de joelheiras e uma espátula.
- ▶ Fornecida com 1 bateria de 2 Ah e carregador.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 42201

TTVLI20015E

89,90 €*  

P20S

EM BREVE



VIBRADOR AZULEJO A BATERIA

MOD. TTVLI20101

20 V

Características:

- ▶ Vibrador de ventosa com bateria de 20 V.
- ▶ Frequência de vibração 0-10000 rpm.
- ▶ Força de absorção de 50 kg.
- ▶ Diâmetro de sucção 125 mm.
- ▶ Regulação da velocidade.
- ▶ Inclui um conjunto de joelheiras.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.
- ▶ Inclui estojo de transporte.

COD. 41101

TTVLI20101

89,90 €*  

P20S
2.0Ah





MISTURADOR A BATERIA

MOD. TMXLI2001

20 V

Características:

- ▶ Misturador a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade de rotação 650 rpm.
- ▶ Diâmetro do eixo de 14 mm.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Caixa de engrenagens em alumínio.
- ▶ Inclui vareta de mistura.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40890

TMXLI2001

115,02 €*



ACESSÓRIOS · MISTURADOR

pág. 103

ACESSÓRIOS · MULTIFERRAMENTA

pág. 99

MULTI-FERRAMENTA A BATERIA

MOD. TMLI2022

20 V



Características:

- ▶ Multi-ferramenta a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade de oscilação ajustável de 5000 a 20000 rpm.
- ▶ Roda de ajuste de 6 velocidades.
- ▶ Inclui acessório de raspador.
- ▶ Acessório de lâmina de serra segmentada.
- ▶ Chave sextavada.
- ▶ Base de lixa e 3 folhas de lixa.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41244

TMLI2022

40,98 €*



MULTI-FERRAMENTA ROTATIVA A BATERIA

MOD. TMGLI20011

20 V



Características:

- ▶ Multi-ferramenta rotativa a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escova.
- ▶ Velocidade ajustável 5000- 32000 rpm.
- ▶ Tamanho do fuso 3,2 mm.
- ▶ Inclui um conjunto de 40 acessórios.
- ▶ Inclui uma bateria de 2 Ah e carregador.
- ▶ Permite gravar, esculpir, moer, cortar, lixar e polir todo o tipo de materiais.

COD. 41098

TMGLI20011

87,30 €*



PISTOLA DE TINTA A BATERIA

MOD. TSGLI2004

20 V



Características:

- ▶ Pistola de pintura a bateria de 20V.
- ▶ Pressão de pulverização de 0,1-0,2 Bar.
- ▶ Volume máximo de 800 ml/min.
- ▶ Máxima viscosidade de 120 din-s.
- ▶ Capacidade do reservatório de 1000 ml.
- ▶ Inclui funil medidor de viscosidade.
- ▶ Inclui agulha de limpeza.
- ▶ Inclui bico de pulverização.

COD. 41884

TSGLI2004

40,98 €*



PISTOLA DE TINTA A BATERIA

MOD. TSGLI20041

NEW



Características:

- ▶ Pistola de pintura sem fios de 20 V.
- ▶ Pressão de pulverização de 0,1-0,2 bar.
- ▶ Volume máximo de 800 ml/min.
- ▶ Viscosidade máxima de 120 din-s.
- ▶ Depósito com capacidade de 800 ml.
- ▶ Recipiente em aço inoxidável.
- ▶ Inclui funil medidor de viscosidade, agulha de limpeza e bico de pulverização.

COD. 42560

TSGLI20041

44,90 €*



ALICATE HIDRÁULICO DE CRAVAR TERMINAIS A BATERIA

MOD. TCTLI2005

20 V

NEW



Características:

- ▶ Cravadora hidráulica sem fios de 20 V.
- ▶ Gama de cravação de 16 a 400 mm².
- ▶ Força de cravação de 120 kN.
- ▶ Ciclo de cravação entre 5 e 18 s.
- ▶ Diâmetro de cravação de 42 mm.
- ▶ Inclui matrizes de prensagem de 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 e 400 mm².
- ▶ Inclui 2 baterias de 5 Ah, carregador e mala de transporte.

COD. 42572

TCTLI2005

990,00 €*



CORTADOR HIDRÁULICO DE CABOS A BATERIA

MOD. TRCLI2005

20 V

NEW



Características:

- ▶ Cortador hidráulico de cabos sem fios de 20 V.
- ▶ Diâmetro de corte de 85 mm.
- ▶ Força de corte de 60 kN.
- ▶ Diâmetro máximo de 86 mm.
- ▶ Ecrã LED com contador de utilização.
- ▶ Inclui anel cilíndrico de vedação e fluido hidráulico.
- ▶ Inclui 2 baterias de 5 Ah, carregador e mala de transporte.

COD. 42573

TRCLI2005

995,00 €*



MÁQUINA POLIFUSORA

MOD. TWTLI2018

20 V

EM BREVE



Características:

- ▶ Termofusora a bateria de 20V.
- ▶ Faixa de temperatura de 0 a 320 °C.
- ▶ Display digital de temperatura.
- ▶ Acompanha 3 bocais nos tamanhos 20, 25 e 32 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42283

TWTLI2018

29,78 €*





APARAFUSADORA A BATERIA MOD. TDLI12202	BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA MOD. TIDL12202	BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA MOD. TIDL12202E	
12 V	12 V	12 V	TENSÃO
0-400 / 0-1500 rpm	0-400 / 0-1500 rpm	0-400 / 0-1500 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
20 Nm	20 Nm	20 Nm	TORQUE MÁXIMO DE APERTO
-	22500 / min	22.500 / min	PERCUSSÕES
AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	PORTABROCAS
0,8-10 mm	0,8-10 mm	0,8-10 mm	CAPACIDADE DE PORTABROCAS
2	2	2	VELOCIDADES MECÂNICAS
SIM	SIM	-	LUZ LED
19 X 6 X 19 cm	20 X 6 X 19 cm	20 X 6 X 19 cm	MEDIDAS
DUAS BATERIAS 1,5 Ah COM PORTA USB, PONTA DE PARAFUSAMENTO E MALETA	2 BATERIAS 1,5 AH COM PORTA USB, 3 BROCAS, PONTA DE PARAFUSAR E MALA	2 BATERIAS 1,5 AH COM PORTA USB, 3 BROCAS, PONTA DE PARAFUSAR E MALA	INCLUI
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 15 POSIÇÕES DE APERTO E FURADEIRA. ▶ CARGA VIA USB-C. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ PARA PARAFUSAR, PERFURAR OU PERFURAR COM IMPACTO. ▶ COM CARGA VIA USB-C. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ PARA PARAFUSAR, PERFURAR OU PERFURAR COM IMPACTO. ▶ COM CARGA VIA USB-C. 	
COD. 41254 TDLI12202	COD. 41255 TIDL12202	COD. 41755 TIDL12202E	

54,50 €*



59,90 €*



61,52 €*



APARAFUSADOR ARTICULADA A BATERIA

MOD. TSDLI0442

4 V



Características:

- ▶ Aparafusadora articulada a bateria 4V.
- ▶ Inserção de 1/4".
- ▶ Duas posições de trabalho.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui um caso com 19 bits.
- ▶ Bateria integrada.

COD. 41257

TSDLI0442

15,92 €*



APARAFUSADOR ARTICULADA A BATERIA

MOD. TSDLI08025

8 V

NEW



Características:

- ▶ Aparafusadora articulada a bateria de 8 V.
- ▶ Inserção de 1/4".
- ▶ 15 posições de aperto.
- ▶ Velocidade em vazio: 220 rpm.
- ▶ Duas posições de trabalho.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui mala com 17 pontas.
- ▶ Bateria integrada.

COD. 42481

TSDLI08025

36,46 €*





BATERIA DE LÍCIO 1.5 AH

MOD. TBLI12153E

12 V - 1.5 Ah



Características:

- ▶ Bateria de lítio de 12 V - 1,5 Ah.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.

COD. 41256

TBLI12153E

13,86 €*

CARREGADOR COM PORTA USB-A

MOD. TCLI120502



Características:

- ▶ Carregador 220V-240V com a saída USB tipo A.
- ▶ Tensão de saída de 5V.
- ▶ 2A Corrente de saída.

COD. 41259

TCLI120502

4,01 €*

CABO USB A USB C

MOD. TIUCC01

1 m



Características:

- ▶ Cabo USB tipo A para USB C de 1 metro.
- ▶ Corrente máxima de carregamento de 3a.

COD. 41260

TIUCC01

1,54 €*

CABO USB C USB C

MOD. TIUCC02

1 m



Características:

- ▶ Cabo USB tipo C para USB C de 1 metro.
- ▶ Corrente máxima de carregamento de 3a.

COD. 41261

TIUCC02

1,64 €*

PROJETOR LED A BATERIA

MOD. TRLF4415



Características:

- ▶ Lanterna LED com bateria de 3,6V.
- ▶ Bateria integrada de 5 Ah.
- ▶ Lúmens de 500 a 900.
- ▶ Tempo de trabalho de 2,5h a 4h.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Inclui cabo USB.

COD. 41567

TRLF4415

39,95 €*

ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERIA

MOD. TVLI2026



Características:

- ▶ Aspirador de pó a bateria 11,1 V.
- ▶ Bateria integrada.
- ▶ Capacidade do tanque 500 ml.
- ▶ Poder de sucção máxima de 7 kPa.
- ▶ Inclui bicos, estofados e ranhuras.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Bateria embutida.
- ▶ Não inclui carregador.

COD. 41258

TVLI2026

45,70 €*

LAMPERNA LED

MOD. TWLI043006

NEW



Características:

- ▶ Lanterna de trabalho LED recarregável.
- ▶ Conector USB para carregamento elétrico.
- ▶ Peso 220 g.
- ▶ Fluxo luminoso máximo de 300±10% lúmens e mínimo de 75±10%.
- ▶ Base magnética.
- ▶ Com gancho para pendurar.
- ▶ Inclui cabo USB.

COD. 42689

TWLI043006

20,90 €*



BERBEQUIM COM PERCUSSÃO	pág. 40
MARTELO PERFURADOR	pág. 40
CHAVE IMPACTO	pág. 40
SERRA CIRCULAR	pág. 40
REBARBADORA	pág. 41
BATERIA E CARREGADOR	pág. 41

TOTAL



FERRAMENTAS A BATERIA 42V

Distribuído por AMIG

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIDLI429982E

42 V



NEW

Características:

- ▶ Furadeira de impacto a bateria de 42 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Torque máximo de aperto de 99 Nm.
- ▶ Mandril metálico com bloqueio automático.
- ▶ Capacidade do mandril de 13 mm.
- ▶ 22 posições de torque, uma para perfuração e uma para perfuração com impacto.
- ▶ 2 velocidades mecânicas.
- ▶ Rotação: 0-500 / 0-2000 rpm.
- ▶ Taxa de impacto de 3000 ipm.
- ▶ Luz LED integrada.
- ▶ Inclui 9 brocas variadas e pontas de impacto.
- ▶ Inclui 2 baterias de 2 Ah e carregador.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 42287

TIDLI429982E

199,00 €*  

MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI422882E

42 V



NEW

Características:

- ▶ Martelo combinado a bateria de 42 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Três modos de operação: perfuração, perfuração com impacto e cinzelamento.
- ▶ Velocidade em vazio de 0-900 rpm.
- ▶ Frequência de impacto de 0-4400 ipm.
- ▶ Força de impacto de 4,5 J.
- ▶ Capacidade de perfuração: 28 mm em concreto, 13 mm em aço e 40 mm em madeira.
- ▶ Sistema de encaixe SDS Plus.
- ▶ Acompanha 6 brocas.
- ▶ Inclui 2 baterias de 2,5 Ah e carregador.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 42290

TRHLI422882E

239,00 €*  

CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIWLI42602E

42 V



NEW

Características:

- ▶ Chave de impacto a bateria de 42 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Encaixe de 1/2".
- ▶ Velocidade em vazio de 0-1700 / 0-2100 / 0-2300 rpm.
- ▶ Frequência de impacto de 0-2400 / 0-2800 / 0-3300 ipm.
- ▶ Torque máximo de aperto de 600 Nm.
- ▶ Torque de desaperto de 750 Nm.
- ▶ Luz LED integrada.
- ▶ Acompanha gancho para cinto.
- ▶ Inclui 7 soquetes de impacto, adaptador para pontas e pontas de impacto.
- ▶ Inclui 2 baterias de 2 Ah, carregador e mala de transporte.

COD. 42288

TIWLI42602E

199,00 €*  

SERRA CIRCULAR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSLI4218511E

42 V



NEW

Características:

- ▶ Serra circular a bateria de 42 V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade em vazio de 4800 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco de 185 mm.
- ▶ Diâmetro do eixo de 20 mm.
- ▶ Capacidade de corte a 45°: 45 mm.
- ▶ Capacidade de corte a 90°: 65 mm.
- ▶ Ajuste de profundidade de corte.
- ▶ Ajuste de ângulo de corte em bisel.
- ▶ Acompanha 2 discos, uma trena, uma bateria de 2,5 Ah e carregador.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 42291

TSLI4218511E

179,00 €*  

EM BREVE

CARREGADOR

MOD. TFCLI42021E

42 V

NEW




Características:

- ▶ Carregador de 42 V.
- ▶ Corrente de carga de 2A.
- ▶ Indicador de carga e status das baterias.
- ▶ Compatível com todas as baterias de 42V da TOTAL.

COD. 42294

TFCLI42021E

35,00 €*



UMA ALTERNATIVA PERFEITA

- ▶ **MAYOR VOLTAJE**
- ▶ **MAYOR EFICIENCIA**
- ▶ **MAYOR AUTONOMÍA**

EM BREVE

BATERIA DE LÍCIO 2 AH - 42V

MOD. TFBLI42201E

42 V - 2 Ah

NEW



Características:

- ▶ Bateria de lítio de 42V com capacidade de 2 Ah.
- ▶ Indicador LED de nível de carga.
- ▶ Compatível com todas as ferramentas TOTAL de 42V.

COD. 42292

TFBLI42201E

59,00 €*



EM BREVE

BATERIA DE LÍCIO 2.5 AH - 42V

MOD. TFBLI42251E

42 V - 2,5 Ah

NEW



Características:

- ▶ Bateria de lítio de 42V.
- ▶ Capacidade de 2,5 Ah.
- ▶ Indicador LED de nível de carga.
- ▶ Compatível com todas as ferramentas TOTAL de 42V.

COD. 42293

TFBLI42251E

65,00 €*



REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TAGLI4128112E

42 V

NEW



Características:

- ▶ Esmerilhadeira a bateria de 42V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Potência máxima de saída de 1280 W.
- ▶ Velocidade em vazio de 3000 / 6500 / 10000 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco de 115 mm.
- ▶ Diâmetro do eixo M14.
- ▶ Acompanha 25 discos de corte.
- ▶ 3 discos de desbaste e 1 disco para corte de cerâmica.
- ▶ Inclui duas baterias de 2,5 Ah e carregador.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 42289

TAGLI4128112E

209,00 €*





REBARBADORAS	pág. 44
BERBEQUIMS E MARTELOS COMBINADO	pág. 45
INGLETADORAS	pág. 52
LIJADORAS	pág. 56
OTRAS HERRAMIENTAS	pág. 58
ASPIRADORAS	pág. 62

TOTAL



FERRAMENTAS A CABO

Distribuído por AMIG



				1100 W - Ø 125 mm
			900 W - Ø 125 mm	
	900 W - Ø 115 mm			
	750 W - Ø 115 mm			
	REBARBADORA MOD. TG10711556E	REBARBADORA MOD. TG109115563E	REBARBADORA MOD. TG10912556E	REBARBADORA MOD. TG110125565E
TENSÃO	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	750 W	900 W	900 W	1100 W
VELOCIDADE SEM CARGA	12000 rpm	12000 rpm	12000 rpm	5000 - 12000 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	115 mm	115 mm	125 mm	125 mm
ROSCA DO FUSO	M14	M14	M14	M14
TRAVA DE INTERRUPTOR	SIM	SIM	SIM	SIM
PESO	2,0 Kg	2,0 Kg	2,0 Kg	2,2 Kg
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cómoda e segura. ▶ Uso geral em obra. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cómoda e segura. ▶ Uso geral em obra. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cómoda e segura. ▶ Uso geral em obra. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eletrônica. ▶ Com velocidade variável.
	COD. 40612 TG10711556E	COD. 42538 TG109115563E	COD. 42072 TG10912556E	COD. 41898 TG110125565E
	51,34 €*	55,97 €*	48,50 €*	61,11 €*

ACESSÓRIOS-DISCOS

pág. 66



REBARBADORA

MOD. TG1252306E

2400 W - Ø 230 mm



Características:

- ▶ Rebarbadora angular de 230 mm de diâmetro de disco.
- ▶ Potência de saída de 2400 W.
- ▶ Velocidade do disco 6300 rpm.
- ▶ Inclui cabo auxiliar.
- ▶ Inclui um conjunto de escovas.

COD. 40058

TG1252306E

129,00 €*





		1010 W	
	850 W		
710 W			
BERBEQUIM COM PERCUSSÃO MOD. TG1071366E	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO MOD. TG109136-2	BERBEQUIM COM PERCUSSÃO MOD. TG111136	
220-240 V	220-240 V	220-240 V	TENSÃO
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	FREQUÊNCIA
710 W	850 W	1010 W	POTÊNCIA
0-3000 rpm	0-2700 rpm	0-2800 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
13 mm	13 mm	16 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM BETÃO
10 mm	10 mm	13 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL
30 mm	30 mm	32 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA
ELETRÔNICA	ELETRÔNICA	ELETRÔNICA	CONTROLE DE VELOCIDADE
SIM	SIM	SIM	FUNÇÃO ESQUERDA/DIREITA
2,3 Kg	2,46 Kg	2,73 Kg	PESO
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leve e polivalente. ▶ Mandril metálico. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leve e polivalente. ▶ Mandril automático. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O mais potente e compacto para trabalhos rápidos e precisos. 	
COD. 41903 TG1071366E	COD. 40052 TG109136-2	COD. 40053 TG111136	
34,40 €*	55,00 €*	67,00 €*	





	800 W - 2.5 j	800 W - 2.5 j	950 W - 2.5 j	950 W - 2.5 j
	MARTELO PERFURADOR MOD. TH308268	MARTELO PERFURADOR MOD. TH308268-2	MARTELO PERFURADOR MOD. TH309288	MARTELO PERFURADOR MOD. TH309288-2
TENSÃO	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	800 W	800 W	950 W	950 W
ENERGIA DE IMPACTO	2,5 J	2,5 J	2,5 J	2,5 J
VELOCIDADE SEM CARGA	0-1100 rpm	0-1100 rpm	0-1050 rpm	0-1050 rpm
TAXA DE IMPACTO	0-4000 ipm	0-4000 ipm	0-4670 ipm	0-4670 ipm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO	26 mm	26 mm	28 mm	28 mm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
SISTEMA DE INSERÇÃO	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
PESO	2,7 Kg	2,7 Kg	-	-
INCLUI	3 DRILLS, 2 CHISELS AND CARRYING CASE	INTERCHANGEABLE CHUCK, 3 DRILLS, 2 CHISELS AND CARRYING CASE	3 SDS DRILLS, 2 SDS CHISELS AND CARRYING CASE.	3 SDS DRILLS, 2 SDS CHISELS, SCREWED HEAD AND CARRYING CASE.
	▶ 3 MODOS DE TRABALHO: ROTAÇÃO, IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO.	▶ Possibilidade de troca do porta-ferramentas para mandril automático.	▶ 3 MODOS DE TRABALHO: ROTAÇÃO, IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO.	▶ Possibilidade de troca do porta-ferramentas para mandril automático.
	COD. 40044 TH308268	COD. 40045 TH308268-2	COD. 40900 TH309288	COD. 40901 TH309288-2

86,90 €*


103,00 €*


92,33 €*


104,65 €*






		1600 W - 10 J	
	1200 W - 10 j		
1500 W - 5.5 j			
MARTELO PERFURADOR MOD. TH1153216	MARTELO PERFURADOR MOD. TH112426	MARTELO PERFURADOR MOD. TH1163855	
220-240 V	220-240 V	220-240 V	TENSÃO
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	FREQUÊNCIA
1500 W	1200 W	1600 W	POTÊNCIA
5,5 J	2-10 J	10 J	ENERGIA DE IMPACTO
0-850 rpm	235-514 rpm	630 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
0-4400 ipm	1330-2950 ipm	3850 ipm	TAXA DE IMPACTO
32 mm	42 mm	32 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO
13 mm	-	-	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL
40 mm	-	-	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA
SDS Plus	SDS-MAX	SDS MAX	SISTEMA DE INSERÇÃO
5 Kg	-	9,2 Kg	PESO
3 DRILLS, 2 CHISELS AND CARRYING CASE	CARRYING CASE	CARRYING CASE	INCLUI
► 3 MODOS DE TRABALHO: ROTAÇÃO, IMPACTO E ROTAÇÃO COM IMPACTO.	► Potente e leve para pequenas demolições.	► Potente e versátil para trabalhos de canalização e construção.	

COD. 40046
TH1153216

122,00 €*



COD. 40902
TH112426

375,00 €*



COD. 41912
TH1163855

164,22 €*



1300W - 20J



1500W - 6-25J



	1500 W - 25 j
1300 W - 20 j	
MARTELO DEMOLIDOR MOD. TH2130016	MARTELO DEMOLIDOR MOD. TH215002

TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	1300 W	1500 W
ENERGIA DE IMPACTO	20 J	6-25 J
TAXA DE IMPACTO	3800 ipm	1000-1900 ipm
SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO	-	SIM
CONTROLE ELETRÔNICO	-	SIM
SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINZEL	-	SIM
SISTEMA DE INSERÇÃO	HEX 17	SDS MAX
PESO	7 Kg	10,5 Kg
INCLUI	-	2 CINZEIS E MALETA DE TRANSPORTE

► O mais potente e robusto da sua categoria.

► Para demolições em parede, roços e pequenas demolições no chão.

COD. 40906 TH2130016	COD. 40048 TH215002
-------------------------	------------------------

133,41 €*



329,00 €*



NEW

MARTELO PERFURADOR

MOD. TH117556

1700 W - 19 j



Características:

- Martelo combinado SDS Max de 1700 W.
- Velocidade em vazio de 100 a 220 rpm.
- Taxa de impacto de 1750 a 2150 ipm.
- Energia de impacto de 5 a 19 J.
- Capacidade máxima de perfuração em betão de 55 mm.
- Peso de 15 kg.
- Controlo de velocidade variável.
- Controlo eletrónico de potência.
- Sistema antivibração duplo.
- Indicador de manutenção das escovas.
- Inclui mala de transporte.

COD. 42111

TH117556

718,80 €*



1700W - 45J



1700 W - 45 j

MARTELO DEMOLIDOR

MOD. TH215456

220-240 V

TENSÃO

50/60 Hz

FREQUÊNCIA

1700 W

POTÊNCIA

45 J

ENERGIA DE IMPACTO

1400 ipm

TAXA DE IMPACTO

-

SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO

-

CONTROLE ELETRÔNICO

-

SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINZEL

HEX 30

SISTEMA DE INSERÇÃO

16 Kg

PESO

2 CINZEIS E MALETA DE TRANSPORTE

INCLUI

► Martelo concebido para uma demolição mais potente.

COD. 40049

TH215456

269,00 €*



MARTELO DEMOLIDOR

MOD. TH220502

2200 W - 75 J



Características:

- Martelo elétrico demolidor de 2200 W.
- Força de impacto de 75 J.
- 950 impactos por minuto.
- Peso 30 Kg.
- Inserção hexagonal 28 mm.
- Inclui 2 cinzeis.

COD. 40050

TH220502

899,00 €*



CARRO TRANSPORTE

MOD. TH220502-S

- Carro de transporte para martelo demolição TH220502.

COD. 40095

TH220502-S

119,00 €*



NEW



	570 W	800 W
	SERRA TICO-TICO MOD. TS206656	SERRA TICO-TICO MOD. TS2081006-1
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	570 W	800 W
VELOCIDADE SEM CARGA	800-3000 rpm	800-3000 rpm
CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA	65 mm	100 mm
CAPACIDADE DE CORTE EM METAL	8 mm	10 mm
FUNÇÃO PÊNDULO	4 POSIÇÕES	4 POSIÇÕES
PESO	2,07 Kg	2,82 Kg
INCLUI	3 SERRAS DE SUBSTITUIÇÃO	5 SERRAS DE SUBSTITUIÇÃO

► Bom acabamento de corte e baixa vibração.

► Para trabalhos intensos.

COD. 40060
TS206656

COD. 42113
TS2081006-1

49,90 €*



71,79 €*





	800 W	
570 W		
SERRA SABRE MOD. TS1001201	SERRA SABRE MOD. TS100806	
220-240 V	220-240 V	TENSÃO
50/60 Hz	50/60 Hz	FREQUÊNCIA
1200 W	750 W	POTÊNCIA
1000 - 2800 rpm	900-3300 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
210 mm	115 mm	CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA
20 mm	8 mm	CAPACIDADE DE CORTE EM METAL
10 mm	10 mm	CAPACIDADE DE CORTE EM ALUMÍNIO
SIM	SIM	CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL
SIM EM 4 POSIÇÕES	-	FUNÇÃO DE CORTE PENDULAR
3,9 Kg	2,58 Kg	PESO
1 SERRA PARA MADEIRA, 1 SERRA PARA METAL	1 SERRA PARA MADEIRA, 1 SERRA PARA METAL	INCLUI

► Potente e compacta.

► Troca rápida de lâminas de corte sem necessidade de ferramentas.

COD. 40907
TS1001201

118,00 €*



COD. 40062
TS100806

80,95 €*





	SERRA DE ESQUADRIA MOD. TS42142107	SERRA DE ESQUADRIA MOD. TS42182553
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	1400 W	1800 W
VELOCIDADE SEM CARGA	5000 rpm	4500 rpm
DISCO	210 X 25,4 mm	254 X 30 mm
CAPACIDADE DE CORTE MÁXIMA	60 X 120 mm	75 X 130 mm
CORTE DE ESQUADRIA	0-45° ESQUERDA/DIREITA	0-52° ESQUERDA E DIREITA
CORTE DE BISEL	45° ESQUERDA	45° ESQUERDA
CAPACIDADE DE ESQUADRIA/BISSEL	0°/0°: 60 X 120 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /0°: 60 X 85 mm 0°-45°: 34 X 120 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /45°: 34 X 85 mm	0°/0°: 75 X 130 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /0°: 75 X 90 mm 0°/45°: 45 X 130 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /45°: 40 X 90 mm
FAIXA DE CORTE À ESQUERDA	45°	52°
FAIXA DE CORTE À DIREITA	45°	52°
PESO	7,4 Kg	17,3 Kg
INCLUI	DISCO DE TCT, SACO PARA PÓ	2 BARRAS EXTENSORAS, DISCO DE CORTE, SACO PARA PÓ
DIMENSÕES DA MESA	-	-
CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE NA MESA	-	-

► Versátil e leve.

► Grandes prestações.
► Alta capacidade de corte.

COD. 42248
TS42142107

119,00 €*



COD. 40911
TS42182553

277,19 €*





SERRA DE ESQUADRIA COM MESA MOD. TMS43183051		SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA MOD. TS421825517		
220-240 V		220-240 V		TENSÃO
50/60 Hz		50/60 Hz		FREQUÊNCIA
1800 W		1800 W		POTÊNCIA
3600 rpm		5300 rpm		VELOCIDADE EM VAZIO
305 X 30 mm		255 X 25,4 mm		DISCO
90 X 305 mm		89 X 320 mm		CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE
45° ESQUERDA 60° DIREITA		0-45° ESQUERDA E DIREITA		CORTE DE ESQUADRIA
45° ESQUERDA		45° ESQUERDA		CORTE DE BISEL
0°/0°: 90 X 305 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /0°: 90 X 215 mm 0°/45°: 60 X 305 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /45°: 60 X 215 mm		0°/0°: 89 X 320 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /0°: 42 X 320 mm 0°/45°: 89 X 210 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /45°: 42 X 210 mm		CAPACIDADE DE ESQUADRIA/BISEL
45°		45°		FAIXA DE CORTE À ESQUERDA
60°		45°		FAIXA DE CORTE À DIREITA
29 Kg		16,75 Kg		PESO
DISCO DE TCT, SACO PARA PÓ		DISCO DE TCT, SACO PARA PÓ		INCLUI
310 X 480 mm		-		DIMENSÕES DA MESA
58 mm		-		CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE NA MESA

► Com mesa de corte superior.

► Telescópica de grande potência.

COD. 40912
TMS43183051

499,90 €*



COD. 41112
TS421825517

236,11 €*



SERRA DE CORTE PARA METAL

MOD. TS92435526E

2400 W - Ø 355 mm

Características:

- Serra para corte de metal de 2400 W.
- Medidas de disco 355 x 3 mm.
- Velocidade 3900 rpm.
- Capacidade de corte peças circulares 100 mm, peças quadradas 100 x 100 mm, peças retangulares 120 x 100 mm.
- Inclui disco de corte.

COD. 40063

TS92435526E

222,00 €*



EM BREVE

NEW

1600W



	1400 W	1600 W
	SERRA CIRCULAR MOD. TS11418526	SERRA CIRCULAR MOD. TS1161856
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	1400 W	1600 W
VELOCIDADE SEM CARGA	4800 rpm	5000 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	185 mm	185 mm
DIÂMETRO DO FUSO	20 mm	20 mm
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE A 45°	45 mm	45 mm
PESO	5,5 Kg	5,75 Kg
INCLUI	1 DISCO PARA MADEIRA DE 185 mm	1 DISCO PARA MADEIRA DE 185 mm
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Compacta e leve. ▶ Excelente equilíbrio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Movimento mais suave no material. ▶ Melhor manuseamento e precisão.
	COD. 42112 TS11418526	COD. 41110 TS1161856

79,90 €*
1 2

97,57 €*
1 2



ACESSÓRIOS-DISCOS

pág. 78



MINI SERRA ROTATIVA

MOD. TMFS7501

750 W

Características:

- ▶ Mini serra circular multifunções de 750 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 4700 rpm.
- ▶ Capacidade de corte a 46°: 31 mm, a 90°: 47 mm.
- ▶ Inclui lâmina de serra de metal e lâmina de corte diamantada.

COD. 40904
TMFS7501

107,73 €* 1 4

ROÇADORA DE PAREDES

MOD. TWLC1256

1500 W



Características:

- ▶ Roçadora de parede de 1500 W.
- ▶ Velocidade sem carga 10500 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco 125 mm.
- ▶ Profundidade de corte de 3 a 29 mm.
- ▶ Largura de corte entre discos de 8 a 30 mm.
- ▶ Inclui chave de fixação.
- ▶ Inclui alça auxiliar.
- ▶ Inclui 4 discos de corte.

COD. 40909

TWLC1256

164,22 €*  



MULTI-FERRAMENTA ROTATIVA

MOD. TG513326E

130 W



Características:

- ▶ Multiferramenta rotativa de 130 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 10.000 a 35.000 rpm.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Tamanho da cabeça de 3,2/2,3 mm.
- ▶ Inclui tubo flexível.
- ▶ Inclui 109 acessórios.
- ▶ Inclui maleta de transporte.

COD. 41756

TG513326E

36,46 €*  

MULTI-FERRAMENTA

MOD. TS3006

300 W



Características:

- ▶ Ferramenta multifunção de 300 W.
- ▶ Velocidade de oscilação regulável de 10000-20000 rpm.
- ▶ Sistema de fixação para aspirador de pó.
- ▶ Inclui: acessório raspador.
- ▶ Acessório Folha de serra.
- ▶ Acessório folha de serra segmentada.
- ▶ Chave hexagonal.
- ▶ Base de lixa, 3 folhas de lixa.

COD. 40072

TS3006

53,90 €*  

EM BREVE

LIXADORA VIBRATÓRIA

MOD. TF2241108

240 W



Características:

- ▶ Lixadeira de palma 240 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 14.000 rpm.
- ▶ Base de lixa de 110 x 100 mm.
- ▶ Inclui 5 folhas de lixa.

COD. 41832

TF2241108

40,98 €*



LIXADORA EXCÊNTRICA

MOD. TF2061506

450 W

NEW



Características:

- ▶ Lixadora excêntrica de 450 W.
- ▶ Velocidade de oscilação de 6000 a 12000 rpm.
- ▶ Diâmetro de lixagem: 150 mm.
- ▶ Base de velcro.
- ▶ Velocidade variável.
- ▶ Inclui 5 discos de lixa de substituição.

COD. 42482

TF2061506

67,27 €*



LIXADORA EXCÊNTRICA

MOD. TF1301836



Características:

- ▶ Lixadeira excêntrica de 320 W.
- ▶ Velocidade em vazio de 14000 rpm.
- ▶ Superfície da base de 90 x 180 mm.
- ▶ Base fabricada em alumínio.
- ▶ Inclui 5 folhas de lixa.

COD. 41888

TF1301836

46,73 €*



PLAINA ELÉTRICA

MOD. TL1108236

1050 W



Características:

- ▶ Plaina elétrica 1050 W.
- ▶ Profundidade de trabalho de 3 mm.
- ▶ Largura de escovagem de 82 mm.
- ▶ Base de alumínio.
- ▶ Inclui 2 lâminas de peças de reposição, um guia e um guia de profundidade.

COD. 40067

TL1108236

103,00 €*



LIXADORA DE CINTA

MOD. TBS12001

1200 W

Características:

- ▶ Lixadeira de cinta 1200 W.
- ▶ Cinta de lixa 610 x 100 mm.
- ▶ Sistema de troca rápida de fita.
- ▶ Sistema de sucção de cavacos.
- ▶ Base de alumínio.
- ▶ Inclui lixa de cinta.



COD. 41225

TBS12001

129,90 €*  

LIXADORA DE PAREDE

MOD. TDWS7501

750 W

Características:

- ▶ Lixadora de parede e betão de 750 W.
- ▶ Regulação de velocidade 1500-2700 rpm.
- ▶ Diâmetro de 180 mm.
- ▶ Diâmetro saída de pó de 38 mm.
- ▶ Inclui 8 discos de lixa.
- ▶ Inclui saco de pó.



COD. 40068

TDWS7501

122,00 €*  

LIXADORA GIRAFA DE PAREDE

MOD. TWS10501

1050 W

Características:

- ▶ Lixadeira de parede e teto 1050 W.
- ▶ Diâmetro do rebolo de 215 mm.
- ▶ Diâmetro da lixa 225 mm.
- ▶ Diâmetro do tubo 32 mm.
- ▶ Diâmetro da conexão de sucção 38 mm.
- ▶ Luz de trabalho integrada.
- ▶ Inclui 6 folhas de lixa.
- ▶ Inclui 2 adaptadores.
- ▶ Comprimento do tubo de 4 m.
- ▶ Inclui barra de extensão.
- ▶ Inclui saco de pó.



COD. 40908

TWS10501

195,03 €*  

POLIDORA

MOD. TP11418018

1400 W

NEW



Características:

- ▶ Polidora de 1400 W.
- ▶ Velocidade de rotação em vazio de 1500 a 3600 rpm.
- ▶ Diâmetro de polimento: 180 mm.
- ▶ Controlo de velocidade variável.
- ▶ Carcaça em alumínio.
- ▶ Punho em forma de D.
- ▶ Bloqueio do interruptor.
- ▶ Inclui boina de polimento, almofada de fixação e conjunto de escovas.

COD. 42554

TP11418018

87,19 €*



PISTOLA DE TINTA

MOD. TT3506

450 W

NEW



Características:

- ▶ Pistola de pintura de 450 W.
- ▶ Pressão de pulverização: 0,1 - 0,2 Bar.
- ▶ Caudal máximo: 550 ml/min.
- ▶ Viscosidade máxima: 120 DIN.
- ▶ Depósito com capacidade de 800 ml.
- ▶ Inclui copo medidor de viscosidade e agulha de limpeza de bico.

COD. 42049

TT3506

33,38 €*



PISTOLA DE TINTA

MOD. TT5006

550 W

NEW



Características:

- ▶ Pistola de pintura HVLP de 550 W.
- ▶ Alta vazão e baixa pressão.
- ▶ Pressão de pulverização: 0,1-0,2 Bar.
- ▶ Caudal máximo: 850 ml/min.
- ▶ Viscosidade máxima: 120 DIN.
- ▶ Depósito de 800 ml.
- ▶ Tubo com 2 m de comprimento.
- ▶ Inclui copo medidor de viscosidade, agulha de limpeza de bico e alça de ombro.

COD. 42050

TT5006

43,65 €*



PISTOLA DE AR QUENTE

MOD. TB20045

2000 W

Características:


- ▶ Pistola de calor com saída de 2.000W.
- ▶ Temperatura do ar 50 °C/ 50-450 °C/ 50-550 °C.
- ▶ Volume de ar 450/300/450 L/min.
- ▶ Temperatura ajustável através de interruptor rotativo.
- ▶ Comprimento do cabo de 2 m.
- ▶ Inclui raspador de tinta e 3 cabeças.



COD. 41732

TB20045

40,05 €*  








FERRO DE SOLDAR

MOD. TET1



Características:

- ▶ Ferro de solda de ponta reta.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento 3 minutos.
- ▶ Inclui suporte.

40 W	COD. 40073	9,00 €*		
60 W	COD. 40879	10,01 €*		
100 W	COD. 40075	14,00 €*		

FERRO DE SOLDAR PONTA CURVA

MOD. TET2606

60 W



Características:

- ▶ Ferro de solda de ponta curva de 60 W.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento 3 minutos.
- ▶ Inclui suporte.

COD. 40074

TET2606

10,00 €*  



PISTOLA DE COLA

MOD. TT101116

100 W



Características:

- ▶ Pistola de cola com potência máxima de 100 W.
- ▶ Capacidade de tubo de cola de 11,2 mm.
- ▶ Inclui conjunto de 2 tubos de cola.

COD. 40070

TT101116

8,00 €*  

PISTOLA DE COLA

MOD. TT401116

45 W



Características:

- ▶ Pistola de colar de 45 W.
- ▶ Capacidade de colagem: 10x30 g/min.
- ▶ Diâmetro das barras de cola: 11,2 mm.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento: 3 a 5 minutos.
- ▶ Inclui 8 barras de cola.

COD. 42074

TT401116

12,32 €*  

MÁQUINA POLIFUSORA

MOD. TT328151

1500 W



Características:

- ▶ Polifusora com potência variável de 800 / 1500 W.
- ▶ Temperatura: 0-300°.
- ▶ Pode fundir tubos de 20 a 63 mm.
- ▶ Inclui 6 matrizes (20/25/32/40/50/63 mm).
- ▶ Controle eletrônico de potência.
- ▶ Duplo sistema anti-vibração.
- ▶ Indicador de manutenção da escova.
- ▶ Inclui mala de transporte metálica, 1 fita métrica, 1 chave hexagonal, 1 chave de fendas, 1 tesoura corta-tubos.

COD. 40069

TT328151

72,90 €*  

550Nm



CHAVE IMPACTO

MOD. TIW10101

1050 W

Características:

- ▶ Chave de impacto de 1050 W.
- ▶ Torque de aperto máximo 550 Nm.
- ▶ Velocidade sem carga 2300/min.
- ▶ Inserção de 1/2".
- ▶ Carcaça de alumínio protegida com borracha.
- ▶ Inclui 6 chaves de copo (17-18-19-21-23-24 mm).
- ▶ Inclui um adaptador.

COD. 40055

TIW10101

133,00 €*  

MISTURADOR

MOD. TD614006

1400 W

Características:

- Misturador de tinta e argamassa de 1400 W.
- 2 velocidades.
- Carcaça de alumínio.
- Inclui varinha de mistura 120 x 600 mm M14.









COD. 40080

TD614006

137,00 €*  



		1000 W	
	750 W		
400 W			
BOMBA DE ÁGUAS LIMPAS ELÉTRICA MOD. TWP64001	BOMBA DE ÁGUAS SUJAS ELÉTRICA MOD. TWP87506	BOMBA DE ÁGUAS SUJAS ELÉTRICA MOD. TWP810001	
220-240 V	220-240 V	220-240 V	TENSÃO
50 Hz	50 Hz	50 Hz	FREQUÊNCIA
400 W	750 W	1000 W	POTÊNCIA
117 L/min	217 L/min	333 L/min	CAUDAL MÁXIMO
8 m	7 m	9 m	ELEVAÇÃO MÁXIMA
8 m	8 m	7 m	CAPACIDADE DE SUÇÃO
9 m	9 m	9 m	COMPRIMENTO DO CABO
1"	1"	2"	DIÂMETRO DE SAÍDA
4 Kg	5,3 Kg	7,1 Kg	PESO
► Para águas limpas. ► Com 9 metros de cabo.	► Para águas sujas. ► Potente e fiável.	► Motor potente. ► Para águas sujas.	
COD. 40082 TWP64001	COD. 41262 TWP87506	COD. 40083 TWP810001	
67,40 €*	82,06 €*	119,00 €*	
 	 	 	

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.



	800 W - 12 l	1000 W - 12 l	1200 W - 20 l	1400 W - 30 l
	ASPIRADOR MOD. TVC14122	ASPIRADOR MOD. TVC12202	ASPIRADOR DE CINZAS MOD. TAVC12201	ASPIRADOR MOD. TVC14301
TENSÃO	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	800 W	1000 W	1200 W	1400 W
POTÊNCIA DE SUCCÃO	16 KPa	>15 Kpa	>18 Kpa	16 -18 KPa
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	12 L	12 L	20 L	30 L
CAUDAL DE AR	1,7 CBM/min	1,5 CBM/min	-	1,9 CBM/min
DIÂMETRO DO TUBO	32 mm	32 mm	30 mm	32 mm
COMPRIMENTO DO TUBO	1,5 m	1,5 m	1 m	1,5 m
COMPRIMENTO DO CABO	2 m	2 m	2 m	2 m
PESO	3,5 Kg	3,2 Kg	3,4 Kg	8,4 Kg
INCLUI	RODAS DE TRANSPORTE, CABEÇAL PARA CHÃO, TUBO DE PLÁSTICO, FILTRO HEPA, BOCAL PARA CANTOS.	RODAS DE TRANSPORTE, CABEÇAL PARA CHÃO, TUBO DE PLÁSTICO, FILTRO DE ESPUMA, BOCAL PARA CANTOS, SACO PARA PÓ, GRELHA PARA PÓ	RODAS DE TRANSPORTE	RODAS DE TRANSPORTE, CABEÇAL PARA CHÃO, TUBO DE PLÁSTICO, FILTRO HEPA, BOCAL PARA CANTOS.
	COD. 41569 TVC14122	COD. 40914 TVC12202	COD. 40913 TAVC12201	COD. 41570 TVC14301

61,52 €*

49,90 €*

56,38 €*

112,87 €*

ASPIRADOR

MOD. TVC24751

2400 W

NEW



Características:

- ▶ Aspirador para seco e úmido com potência de saída de 2 x 1200 W.
- ▶ Capacidade do depósito: 75 L.
- ▶ Volume de ar: 3 m³/min.
- ▶ Pressão de sucção: 16-17 kPa.
- ▶ Com compartimento para ferramentas.
- ▶ Comprimento do cabo: 5,5 m.
- ▶ Filtro HEPA.
- ▶ Inclui mangueira flexível e tubo removível para acessórios do aspirador.

COD. 42512
TVC24751

574,09 €*

SOPRADOR E ASPIRADOR

MOD. TB6036

650 W

NEW

Características:

- ▶ Soprador industrial de 650 W.
- ▶ Velocidade sem carga: 0-16000 rpm.
- ▶ Controlo variável de velocidade.
- ▶ Volume máximo de sopro: 0,4 m³/min.
- ▶ Comprimento do cabo: 2 m.
- ▶ Inclui saco coletor de pó.



COD. 42073

TB6036

30,71 €*  

CARREGADOR DE BATERIA

MOD. TBC1601

12/24 V

Características:

- ▶ Carregador de baterias.
- ▶ Voltagem de carga de 12/24 V.
- ▶ Corrente nominal 9/4 A.
- ▶ Corrente de impulso 12 A.
- ▶ Proteção classe H.
- ▶ Peso 5,6 Kg.



COD. 40079

TBC1601

80,00 €*  

CARREGADOR DE BATERIA

MOD. TBC2201

20 V

Características:

- ▶ Carregador de bateria.
- ▶ Tensão de carregamento 24/12.
- ▶ Corrente nominal 16/18 A.
- ▶ Corrente de impulso 20 A.
- ▶ Capacidade de referência 70-300Ah.
- ▶ Proteção classe H.
- ▶ Função de carregamento rápido.
- ▶ Função de arranque rápido.
- ▶ Com rodas para transporte.
- ▶ Peso 15 Kg.



COD. 41576

TBC2201

184,76 €*  



GERADORES INVERTER pág. 68

GERADORES DIESEL ABERTOS pág. 69

GERADORES DIESEL INSONORIZADOS 5KW pág. 70

GERADORES DIESEL INSONORIZADOS 8KW pág. 71



TOTAL

TOTAL
MAX. 5000W SILENT DIESEL GENERATOR

STARTER SW
OFF ON
START

OIL ALERT

AC BREAKER

AC 220V

DC12V 8, 3A

50 Hz

Starting Instructions

OPERATION

TO CHECK FUEL AND ENGINE OIL LEVELS BEFORE STARTING, BE SURE THE FUEL COCK AND OIL OIL LEVEL INDICATOR ARE IN THE "READY" POSITION. DON'T TURN ON THE "STOP" SWITCH UNTIL THE ENGINE IS STOPPED. TO STOP THE ENGINE, TURN THE "STOP" SWITCH TO THE "STOP" POSITION. TO STOP THE ENGINE, TURN THE "STOP" SWITCH TO THE "STOP" POSITION.

CAUTION

For engine maintenance, always disconnect the battery. Disconnect the battery from the generator before working on the engine. Disconnect the battery from the generator before working on the engine.

GENERATOR 5000W 230V 50Hz
1700000 T3324
Model: 5000W 230V 50Hz
No. of Cylinders: 4
No. of Poles: 4
No. of Phases: 3
No. of Terminals: 4
No. of Terminals: 4

WARNING

If the generator is used for a long time, the battery will be discharged. To avoid this, disconnect the battery from the generator when it is not used. To avoid this, disconnect the battery from the generator when it is not used.

SILENT

GERADORES

GERADORES



GERADORES

O QUE É UM GRUPO GERADOR

Um grupo gerador é um sistema de geração de energia elétrica independente que consiste em um motor de combustão interna (diesel, gasolina ou gás) e um gerador elétrico.

O motor aciona o gerador elétrico para produzir eletricidade que servirá para alimentar uma variedade de cargas, bem como fornecer respaldo em caso de falhas na rede elétrica.

COMO SELECIONAR UM GERADOR

Devemos considerar três fatores principais ao selecionar um grupo gerador:

- > Potência necessária: determinar a energia necessária para a aplicação, assim como o pico de consumo.
- > Fonte de combustível: determinar a fonte mais adequada às necessidades.
- > Nível de ruído: se a localização é sensível ao ruído, escolheremos um gerador mais silencioso.

GENERADOR INVERTER

Um gerador que utiliza um inversor para converter corrente contínua (DC) em corrente alternada (AC) é um Gerador Inverter.

Os geradores inverter ajustam-se automaticamente à carga conectada, proporcionando uma tensão e uma frequência estáveis. São mais silenciosos e têm um consumo de combustível mais eficiente do que os geradores convencionais. São ideais para conectar equipamentos eletrônicos sensíveis às flutuações de corrente elétrica.

PICO DE ARRANQUE

O pico de arranque é a quantidade de energia adicional necessária para iniciar um motor elétrico.

Para medir o pico de arranque de forma simples, utilizaremos uma simplificação:

$$I_{\text{arranque}} = \text{Fator de arranque} * I_{\text{nominal}}$$

Onde o fator de arranque será um valor conservador de 7.

ATS

Sistema de transferência automática, é um dispositivo que permite transferir automaticamente cargas de uma fonte de alimentação principal para uma fonte de alimentação de backup em caso de falha na rede elétrica.





MANUTENÇÃO DOS MOTORES DIESEL

Será necessário realizar a manutenção de troca de óleo durante o primeiro mês de trabalho ou 20 horas de trabalho, o que ocorrer primeiro.

O intervalo de manutenção recomendado para os motores diesel será de 3 meses ou 100 horas.

Consulte o Serviço de Assistência Técnica para mais informações.

MANUTENÇÃO DOS MOTORES A GASOLINA

Será necessário realizar a manutenção de troca de óleo após as primeiras 5 horas de trabalho.

O intervalo de manutenção recomendado para os motores a gasolina será de 6 meses ou 100 horas de uso.

Consulte o Serviço de Assistência Técnica autorizado para mais informações.

GARANTIA

A garantia cobre qualquer defeito de fabricação ou montagem, excluindo peças desgastadas pelo uso, manutenção, uso inadequado, negligência e falhas decorrentes de manutenção inadequada total ou parcial. As garantias incluem mão-de-obra e peças defeituosas, mas não incluem deslocamentos, desgaste, consumíveis, manuseio e/ou alteração da máquina por qualquer pessoa não autorizada pela empresa.

Para os geradores TOTAL, oferecemos uma garantia de 2 anos para particulares e 1 ano ou 500 horas para profissionais.



DESCRIÇÃO DOS ÍCONES ESPECIFICATIVOS



ALTERNADOR 100% COBRE



AUTORREGULAÇÃO DE RPM SEGUNDO O CONSUMO



BAIXO NÍVEL DE RUÍDO



VÁLVULAS NO CABEÇOTE



MOTOR 4 TEMPOS



SUPER SILENCIOSO




ARRANQUE ELÉTRICO



TECNOLOGIA INVERTER



LEVE E COMPACTO



	GERADOR A GASOLINA INVERTER 2.0 KW MOD. TP523006	GERADOR A GASOLINA INVERTER 3.3 KW MOD. TP535006
POTÊNCIA MÁXIMA	2.0 KW	3.2 KW
TENSÃO NOMINAL	220-240V	220-240V
FREQUÊNCIA NOMINAL	50Hz	50Hz
POTÊNCIA NOMINAL	1,8 KW	3.0 KW
CORRENTE NOMINAL	7.8 A	13 A
FASESL	1	1
TIPO DE MOTOR	4T MONOCILÍNDRICO OHV	4T MONOCILÍNDRICO OHV
DESLOCAMENTO	80 cc.	140 cc.
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	4,4 l	6,3 l
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO	0,35 l	0,4 l
TIPO DE PARTIDA	RETROCESSO	RETROCESSO
VELOCIDADE DE TRABALHO	3300-5000 / 4100-5000 rpm	3300-4800 rpm
PESO	17,5 Kg	25 Kg
MEDIDAS COMPRIMENTO/ LARGURA/ALTURA	52 x 32 x 50	56 x 36 x 52
NÍVEL SONORO A 7 M	68 dB 75%	70 dB 75%
AUTONOMIA DO TRABALHO	50% carga 6,2 h	50% carga 6 h

Inclui saída de 250 V, saída de 12 V e duas saídas USB.

Inclui saída de 250 V, saída de 12 V e duas saídas USB.

O gerador inverter é adequado para uso com dispositivos eletrônicos e ferramentas elétricas. Não seria apropriado para máquinas de grande capacidade, como moedores ou martelos. A regulação eletrônica do alternador garante uma onda senoidal perfeita, proporcionando uma tensão e frequência 100% estáveis. Está equipado com uma saída de 250 V (16 A), uma saída de 12 V (8 A) e duas saídas USB.

O gerador inverter é adequado para uso com dispositivos eletrônicos e ferramentas elétricas. Não seria apropriado para máquinas de grande capacidade, como moedores ou martelos. A regulação eletrônica do alternador garante uma onda senoidal perfeita, proporcionando uma tensão e frequência 100% estáveis. Está equipado com uma saída de 250 V (16 A), uma saída de 12 V (8 A) e duas saídas USB.

COD. 41458

610,00 €*

COD. 41459

795,00 €*





GERADOR PORTÁTIL A GASÓLEO ABERTO 5.0 KW - MONOFÁSICO
MOD. TP450001

GERADOR PORTÁTIL A GASÓLEO ABERTO 5.0 KW - TRIFÁSICO
MOD. TP450003

POTÊNCIA MÁXIMA	5.0 Kw	5.0 Kw
TENSÃO NOMINAL	220-240V	380-415V
FREQUÊNCIA NOMINAL	50Hz	50Hz
POTÊNCIA NOMINAL	4.5 Kw	4,5 Kw
CORRENTE NOMINAL	8,3 A	8,3 A
FASESL	1	3
TIPO DE MOTOR	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA
DESLOCAMENTO	418 cc.	418 cc.
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	16 l	16 l
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO	1,1 l	1,1 l
TIPO DE PARTIDA	ELÉTRICO/RETROCESSO	ELÉTRICO / RETROCESSO
POTÊNCIA	9 H.P.	9 H.P.
VELOCIDADE DE TRABALHO	3000 rpm	3000 rpm
PESO	102 Kg	102 Kg
MEDIDAS COMPRIMENTO/LARGURA/ALTURA	73 x 49 x 67	73 x 49 x 67
CHASIS	Abierto	Abierto
NÍVEL SONORO A 7 M	85 dB 50%	85 dB 50%

Inclui saída de 12 V (8,3 A).

Inclui saída de 12 V (8,3 A).

Inclui manípulo de transporte e rodas.

Inclui manípulo de transporte e rodas.

O gerador diesel TOTAL é o equipamento profissional perfeito para trabalhos contínuos. Equipado com um motor diesel de 4 tempos com injeção direta e montado em um chassi tubular com suportes para evitar vibrações, este gerador diesel da TOTAL permite a entrega de energia elétrica com baixo consumo e custo de manutenção. O alternador é 100% bobinado em cobre, e o arranque pode ser automático. Está equipado com uma saída de 12 V (8,3 A). Rodas e um manípulo também estão incluídos para um transporte confortável.

O gerador diesel TOTAL é o equipamento profissional perfeito para trabalhos contínuos. Equipado com um motor diesel de 4 tempos com injeção direta e montado em um chassi tubular com suportes para evitar vibrações, este gerador diesel da TOTAL permite a entrega de energia elétrica com baixo consumo e custo de manutenção. O alternador é 100% bobinado em cobre, e o arranque pode ser automático. Está equipado com uma saída de 12 V (8,3 A). Rodas e um manípulo também estão incluídos para um transporte confortável.

COD. 41460

COD. 41461

1.550,00 €*

1.590,00 €*





**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 5.0 KW -
MONOFÁSICO**
MOD. TP250001

**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 5.0 KW - TRIFÁSICO**
MOD. TP250003

**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 5.0 KW - TRIFÁSICO
ATS**
MOD. TP250003-1

POTÊNCIA MÁXIMA	5.0 KW	5.0 KW	5.0 KW
TENSÃO NOMINAL	220-240V	380-415V	380-415V
FREQUÊNCIA NOMINAL	50Hz	50Hz	50Hz
POTÊNCIA NOMINAL	4,5 KW	4,5 KW	4,5 KW
CORRENTE NOMINAL	8,3 A	8,3 A	8,3 A
FASESL	1	3	3
TIPO DE MOTOR	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA
DESLOCAMENTO	418 cc.	418 cc.	418 cc.
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	17 l	17 l	17 l
TIPO DE PARTIDA	ELÉTRICO	ELÉTRICO	ELÉTRICO
POTÊNCIA	9 H.P.	9 H.P.	9 H.P.
VELOCIDADE DE TRABALHO	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
PESO	154 Kg	154 Kg	154 Kg
MEDIDAS COMPRIMENTO/ LARGURA/ALTURA	95 x 56 x 68	95 x 56 x 68	95 x 56 x 68
CHASIS	Cerrado Insonorizado	Cerrado Insonorizado	Cerrado Insonorizado
NÍVEL SONORO A 7 M	75 dB 50%	75 dB 50%	75 dB 50%
BATERIA	30 Ah Free	30 Ah Free	30 Ah Free

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída monofásica.

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica.

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica e ATS (Sistema de Transferência Automática).

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 30 Ah sem manutenção.

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 30 Ah sem manutenção.

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 30 Ah sem manutenção.

COD. 41462

COD. 41463

COD. 41464

1.650,00 €*

1.750,00 €*

2.050,00 €*





**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 8.0 KW -
MONOFÁSICO**
MOD. TP280001

**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 8.0 KW - TRIFÁSICO**
MOD. TP280003

**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 8.0 KW - TRIFÁSICO
ATS**
MOD. TP280003-1

POTÊNCIA MÁXIMA	8.0 KW	8.0 KW	8.0 KW
TENSÃO NOMINAL	220-240V	380-415V	380-415V
FREQUÊNCIA NOMINAL	50Hz	50Hz	50Hz
POTÊNCIA NOMINAL	7,5 KW	7,5 KW	7,5 KW
CORRENTE NOMINAL	8,3 A	8,3 A	8,3 A
FASESL	1	3	3
TIPO DE MOTOR	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA
DESLOCAMENTO	668 cc.	668 cc.	668 cc.
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	25 l	25 l	25 l
TIPO DE PARTIDA	ELÉTRICO	ELÉTRICO	ELÉTRICO
POTÊNCIA	13 H.P.	13 H.P.	13 H.P.
VELOCIDADE DE TRABALHO	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
PESO	245 Kg	245 Kg	245 Kg
MEDIDAS COMPRIMENTO/ LARGURA/ALTURA	115 x 65 x 78	115 x 65 x 78	115 x 65 x 78
CHASIS	Cerrado Insonorizado	Cerrado Insonorizado	Cerrado Insonorizado
NÍVEL SONORO A 7 M	75 dB 50%	75 dB 50%	75 dB 50%
BATERIA	36 Ah Free	36 Ah Free	36 Ah Free

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída monofásica.

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica.

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica e ATS (Sistema de Transferência Automática).

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 36 Ah sem manutenção.

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 36 Ah sem manutenção.

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 36 Ah sem manutenção.

COD. 41465


3.495,00 €*

COD. 41466

3.690,00 €*

COD. 41470

3.890,00 €*





CORTA-RELVAS	pág. 74
CORTA-SEBES	pág. 75
APARADOR DE RELVA E ROÇADORA	pág. 76
MOTOSERRA E TESOURA DE PODA	pág. 77
SOPRADOR	pág. 79
MÁQUINA DE LAVAR E PULVERIZADOR	pág. 80
ACESSÓRIOS	pág. 84

TOTAL



FERRAMENTAS DE JARDINAGEM



CORTA-RELVAS BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TLMLI20185

40 V

Características:

- ▶ Corta-relva com bateria de 40V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade de marcha lenta de 2800 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 46 cm.
- ▶ Saco de coleção de 60 L.
- ▶ A altura de corte varia de 30 a 80 mm.
- ▶ Com ajuste de altura de corte de 8 posições.
- ▶ Inclui acessórios para cobertura morta e corte lateral.
- ▶ Não inclui baterias nem carregador.

COD. 41320

TLMLI20185

299,90 €*  

CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. THTLI20018

20 V



Características:

- ▶ Corta-sebes a bateria 20 V.
- ▶ Comprimento de corte da lâmina 460 mm.
- ▶ Largura máxima de corte 18 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40640

THTLI20018

65,90 €*  

CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. THTLI20461E

20 V



Características:

- ▶ Corta-sebes a bateria de 20 V.
- ▶ Comprimento das lâminas: 460 mm.
- ▶ Largura máxima de corte: 18 mm.
- ▶ Velocidade de oscilação das lâminas: 2800 rpm.
- ▶ Inclui bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 42247

THTLI20461E

109,90 €*  

ROÇADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSTLI200285

40 V

Características:

- ▶ Roçadora a bateria de 40 V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless.
- ▶ Punho fechado para melhor controlo de corte.
- ▶ Velocidade de rotação em vazio de 0-5000 rpm para disco.
- ▶ Velocidade de rotação em vazio de 0-6500 rpm para fio.
- ▶ Diâmetro do disco: 255 mm.
- ▶ Inclui disco de 3 pontas.
- ▶ Inclui cabeça de fio de nylon com 2 mm de diâmetro e 5 m de comprimento.
- ▶ Acompanha 2 baterias de 4 Ah e carregador duplo.



COD. 42246

TSTLI200285

249,00 €*  

CORTA-SEBES BRUSHLESS A BATERIA

MOD. THTLI40028

40 V



Características:

- ▶ Corta-sebes profissional sem fios de 40 V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Pega rotativa.
- ▶ Velocidade em vazio de 3 600 rpm.
- ▶ Comprimento das lâminas de 650 mm.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 27 mm.
- ▶ Não inclui baterias nem carregador.

COD. 42569

THTLI40028

149,90 €*  

CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. TPHT201601

20 V



Características:

- ▶ Corta-sebes elevado a bateria de 20 V.
- ▶ Comprimento da lâmina 460 mm.
- ▶ Velocidade máxima de oscilação de 2800 rpm.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 18 mm.
- ▶ Barra extensível 40 cm.
- ▶ Comprimento máximo do podador 2,4 metros.
- ▶ Não inclui bateria ou carregador.

COD. 41252

119,90 €*  

TPHT201601

CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. TPHT2016012

20 V



Características:

- ▶ Corta-sebes elevado a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade máxima sem carga 2800 rpm.
- ▶ Comprimento da lâmina 460 mm.
- ▶ Diâmetro máximo de corte 18 mm.
- ▶ Cabeça rotativa até 90°.
- ▶ Barra extensível de 40 cm.
- ▶ Comprimento total de 160 cm.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 41104

149,90 €*  

TPHT2016012

SERRA DE PODA A BATERIA

MOD. TPPLI200815

20 V



Características:

- ▶ Podador de altura alimentado por bateria de 20 V.
- ▶ Comprimento da barra 20 cm (8").
- ▶ Velocidade da corrente 4,8 m/s.
- ▶ Capacidade do tanque de óleo 70 ml.
- ▶ Comprimento total da ferramenta 2 metros.
- ▶ Inclui 1 bateria de 4Ah e carregador.

COD. 41730

149,00 €*  

TPPLI200815

SET CORTA-SEBES / SERRA DE PODA A BATERIA

MOD. TPTS201681

20 V



Características:

- ▶ Conjunto de corta-sebes e podador de altura a bateria de 20 V.
- ▶ Cortadores de sebes a bateria: Velocidade máxima em vazio 2800 rpm.
- ▶ Comprimento da lâmina 460 mm.
- ▶ Diâmetro máximo de corte 18 mm.
- ▶ Cabeça rotativa até 90°.
- ▶ Barra extensível de 40 cm.
- ▶ Comprimento total 160 cm.
- ▶ Podador em altura: Comprimento da barra 20 cm.
- ▶ Velocidade da corrente de 4,8 m/s.
- ▶ Capacidade do depósito de óleo 70 ml.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 41105

179,90 €*  

TPTS201681

APARADOR DE RELVA A BATERIA

MOD. TGTLI20018

20 V



Características:

- ▶ Aparador de relva a bateria 20 V.
- ▶ Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Cabo ajustável até 180°.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40615

TGTLI20018

48,50 €*



APARADOR DE RELVA A BATERIA

MOD. TGTLI20328

20 V



Características:

- ▶ Aparador de relva a bateria 20 V.
- ▶ Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Cabo ajustável até 180°.
- ▶ Cabeça com 5 posições 90°.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40616

TGTLI20328

59,90 €*



APARADOR DE RELVA A BATERIA

MOD. TGTLI203285

20 V



Características:

- ▶ Aparador de relva a bateria 20 V.
- ▶ Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Cabo ajustável até 180°.
- ▶ Cabeça com 5 posições 90°.
- ▶ Inclui bateria 2 Ah e carregador.

COD. 40617

TGTLI203285

99,90 €*



ROÇADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSTLI202521

40 V



Características:

- ▶ Roçadora a bateria de 40V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade de rotação sem carga 6500 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte 255 mm.
- ▶ Inclui cabeça de fio e disco 3 pontas.
- ▶ Duas baterias necessárias para seu funcionamento.
- ▶ Inclui 2 baterias de 4 Ah e carregador rápido.

COD. 40659

TSTLI202521

289,90 €*



ROÇADORA MOTORIZADA 2T

MOD. TP5434431E

Motor 2T - 42,7 cc

42.7cc 1.25kW




Características:

- ▶ Roçadora com motor 2T de 42,7 cc.
- ▶ Potência de 1,25 Kw.
- ▶ Velocidade máxima 9000 rpm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de 420 mm.
- ▶ Eixo desmontável.
- ▶ Inclui disco de corte e cabeça semiautomática.

COD. 40085

TP5434431E

197,37 €*  



TESOURA DE PODA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSSLI20258

20 V

P20S
BRUSHLESS
MOTOR

25MM



Características:

- ▶ Tesouras de poda movidas a bateria de 20 V.
- ▶ Motor sem escova.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 25 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41248

TSSLI20258

99,90 €*  

TESOURA DE PODA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSSLI20308

20 V

P20S
BRUSHLESS
MOTOR

20-30MM



Características:

- ▶ Tesoura de poda a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Ajuste da capacidade de corte de 20 ou 30 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40657

TSSLI20308

119,90 €*  

MINI SERRA DE PODA A BATERIA

MOD. TGSLI2058

20 V**Características:**

- ▶ Mini motosserra de poda a bateria 20 V.
- ▶ Comprimento da barra de 13 cm (5").
- ▶ Velocidade da corrente de 5 m/s.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41221

TGSLI2058

79,00 €***P20S****MINI SERRA DE PODA A BATERIA**

MOD. TGSLI2066

20 V**Características:**

- ▶ Mini motosserra a bateria de 20V.
- ▶ Motor brushless sem escovas.
- ▶ Comprimento do sabre de 15 cm (6").
- ▶ Velocidade da corrente de 11 m/s.
- ▶ Lubrificação automática.
- ▶ Acompanha sabre e corrente.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 42282

TGSLI2066

70,86 €***P20S****BRUSHLESS
MOTOR****MOTOSERRA BRUSHLESS A BATERIA**

MOD. TGSLI20128

20 V**Características:**

- ▶ Motosserra a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless.
- ▶ Velocidade máxima de corrente 4500 rpm.
- ▶ Comprimento de espada de 12".
- ▶ Travão na corrente.
- ▶ Protetor e corrente incluídos.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40613

TGSLI20128

159,90 €***P20S****BRUSHLESS
MOTOR**



	SOPRADOR A BATERIA MOD. TABLI20323	SOPRADOR BRUSHLESS A BATERIA MOD. TABLI20428
TENSÃO	20 V	20 V
VELOCIDADE SEM CARGA	15000 rpm	0-18500 rpm
VELOCIDADE MÁXIMA DO AR	115 Km/h	144 Km/h
CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL	-	SIM
PESO	3 Kg	3 Kg

► Para trabalhos intensos de sopro.

► Para trabalhos moderados de sopro.

COD. 41456
TABLI20323

**40,98 €*
1 2**



COD. 40606
TABLI20428

**74,50 €*
1 2**





	MÁQUINA DE LAVAR À PRESSÃO MOD. TGT11356	MÁQUINA DE LAVAR À PRESSÃO MOD. TGT11376	MÁQUINA DE LAVAR À PRESSÃO MOD. TGT11246	LAVADORA A BATERIA MOD. TPWLI4006
TENSÃO	220-240 V	220-240 V	220-240 V	40 V
TIPO DE MOTOR	-	-	-	BRUSHLESS
POTÊNCIA	1800 W	2000 W	2500 W	-
POSIÇÕES DE POTÊNCIA	-	-	-	40 bar/ 60 bar / 80 bar
FREQUÊNCIA	-	-	50 /60 Hz	-
PRESSÃO MÁXIMA	150 Bar (2200 PSI)	160 Bar (2320 PSI)	160 Bar (2300 PSI)	80 Bar
CAUDAL MÁXIMO	6 L/min	6 L/min	6,7 L/min	4 l/min
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	-	-	-	15 L
SISTEMA DE PARADA AUTOMÁTICA	NÃO	NÃO	SIM	SIM
ALÇA DE TRANSPORTE TELESCÓPICA	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA	5 m	5 m	5 m	5 m
GAVETA DE ARMAZENAMENTO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
PESO	8,8 Kg	8,8 Kg	18 Kg	7,9 Kg
INCLUI	GARRAFA DE DETERGENTE	GARRAFA DE DETERGENTE	GARRAFA DE DETERGENTE	PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO, BOCAL DE LIMPEZA
	COD. 40088 TGT11356	COD. 41929 TGT11376	COD. 41571 TGT11246	COD. 41102 TPWLI4006
	172,86 €*	153,54 €*	266,92 €*	214,64 €*



GARRAFA PARA SABÃO

MOD. TMFP402



Características:

- ▶ Garrafa para sabão para lavadora de alta pressão.
- ▶ Capacidade de 400 ml.
- ▶ Com função de ajuste da saída de água.
- ▶ Dimensões: 125 x 85 x 196 mm.
- ▶ Compatível com THT11316, TGT11336, TGT11356, TGT11376, TGT11226 e TGT11246.

COD. 42260

TMFP402

10,90 €*



BALDE DOBRÁVEL

MOD. TGTFB15



Características:

- ▶ Balde dobrável de 15 L.
- ▶ Medidas: 250 x 320 mm.
- ▶ Alça metálica com proteção antiderrapante.
- ▶ Fabricado em Oxford 1200D e PVC impermeável.
- ▶ Faixa de temperatura de 0 a 65°C.

COD. 42261

TGTFB15

22,00 €*



PISTOLA DE LIMPEZA A BATERIA

MOD. TPWLI2036

20 V



Características:

- ▶ Pistola de lavadora de alta pressão a bateria de 20V.
- ▶ Pressão máxima de 24,8 Bar.
- ▶ Vazão máxima de 2,8 l/min.
- ▶ Sistema de parada automática.
- ▶ Inclui conjunto de 6 acessórios de limpeza.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41885

TPWLI2036

51,25 €*



PISTOLA DE LIMPEZA A BATERIA

MOD. TPWLI20362E

20 V



Características:

- ▶ Pistola de lavadora de alta pressão a bateria 20 V.
- ▶ Pressão máxima de 24,8 bar.
- ▶ Vazão máxima de 2,8 l/min.
- ▶ Sistema de paragem automática.
- ▶ Inclui conjunto com 6 acessórios de limpeza.
- ▶ Acompanha 1 bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 42244

TPWLI20362E

69,90 €*



PULVERIZADOR DE ABERTURA DUPLA

MOD. THSP30102

1 l



Características:

- ▶ Frasco spray líquido de 1L.
- ▶ Abertura dupla para um melhor enchimento.
- ▶ Bocal ajustável com jato direto e névoa.

COD. 41633

THSP30102

14,89 €*  

PULVERIZADOR

MOD. THSP20



Características:

- ▶ Pulverizador de líquidos.
- ▶ Válvula de segurança de libertação de pressão.
- ▶ Alavanca da bomba em alumínio.
- ▶ Pressão: 2,5 bar.
- ▶ Função push and release.
- ▶ Bico regulável com jato recto e nebulização.

1,5 l

COD. 41195

8,28 €*  

2 l

COD. 41196

8,81 €*  

PULVERIZADOR COM LANÇA

MOD. THSP30



Características:

- ▶ Pulverizador de líquidos.
- ▶ Válvula de segurança de libertação de pressão.
- ▶ Alavanca da bomba em alumínio.
- ▶ Pressão: 2,5 bar.
- ▶ Comprimento da mangueira: 1,2 m.
- ▶ Lança e bico em aço inoxidável.
- ▶ Pulverizador regulável de névoa a jacto.

5 l

COD. 41197

21,26 €*  

8 l

COD. 41198

26,59 €*  

PULVERIZADOR MANUAL DE DORSO

MOD. THSP41602

16 l



Características:

- ▶ Mochila de pulverização de 16 L.
- ▶ Gatilho em Y com lança em fibra de vidro.
- ▶ Pressão: 4,5 bar.
- ▶ Bico regulável de jacto a névoa.
- ▶ Tanque especificamente concebido para pulverizar áreas maiores.
- ▶ Alças acolchoadas e cómodas.

COD. 41199

THSP41602

42,61 €*  

P20S



PULVERIZADOR A BATERIA

MOD. TSPLI2016

20 V

Características:

- ▶ Pulverizador costal a bateria de 20 V.
- ▶ Capacidade de 16 L.
- ▶ Pressão de pulverização de 5 bar.
- ▶ Controlo de duas velocidades.
- ▶ Caudal de 1,35 l/min.
- ▶ Capacidade de 380 l.
- ▶ Distância máxima de pulverização 5m.
- ▶ Peso líquido 3,9 kg.
- ▶ Bateria e carregador não incluídos.

COD. 41750

TSPLI2016

102,19 €*  

BOMBA DE ÁGUAS A BATERIA

MOD. TGWPLI201801

20 V

P20S



Características:

- ▶ Bomba de transferência a bateria de 20 V.
- ▶ Potência nominal 180 W (0,2HP).
- ▶ Altura máxima 22 m.
- ▶ Fluxo máximo 47 l/min.
- ▶ Interruptor de controle de modo duplo.
- ▶ Luz indicadora LED.
- ▶ Autonomia da bateria em modo normal de 20 min.
- ▶ Autonomia da bateria em modo de poupança 30 min.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40896

TGWPLI201801

95,00 €*



BOMBA DE ÁGUAS A BATERIA

MOD. TTPLI2001

20 V

P20S



Características:

- ▶ Bomba de transferência de líquidos sem fios de 20 V.
- ▶ Velocidade em vazio de 4500 rpm.
- ▶ Potência equivalente de 340 W (0,4 HP).
- ▶ Capacidade de 48 l/min.
- ▶ Conector de saída de 3/4".
- ▶ Adequada para água, gasóleo ou querosene.
- ▶ Não adequada para álcool ou gasolina.
- ▶ Não inclui baterias nem carregador.

COD. 42571

TTPLI2001

89,90 €*



PÁ QUADRADA

MOD. THTH01C



Características:

- ▶ Pá de aço com cabo de fibra de vidro.
- ▶ Pá com cabeça quadrada e espessura de 1,8 mm.
- ▶ Diâmetro do cabo: 32 mm.
- ▶ Largura da pá: 220 mm.
- ▶ Comprimento da pá: 290 mm.

1490 mm

COD. 42107

34,50 €*



1050 mm

COD. 42105

31,32 €*



PÁ REDONDA

MOD. THTH01214



Características:

- ▶ Pá de aço com cabo de fibra de vidro.
- ▶ Pá com cabeça redonda e espessura de 1,8 mm.
- ▶ Diâmetro do cabo: 32 mm.
- ▶ Largura da pá: 220 mm.
- ▶ Comprimento da pá: 290 mm.

1050 mm

COD. 42104

30,71 €*



1490 mm

COD. 42106

32,76 €*



LANÇA ANGULAR

MOD. TGTAN4501

590 mm x 45°



Características:

- ▶ Lança com boquilha angular.
- ▶ Comprimento de 590 mm.
- ▶ Ângulo de 45°.

COD. 40162

TGTAN4501

12,80 €*  

ACESSÓRIO DE PISTOLA LIMPEZA

MOD. TPB30160



Características:

- ▶ Acessório de varredura para pistola de limpeza.
- ▶ Largura 195 mm com extensões até 300 mm.
- ▶ Adaptável a TPWLI2028, TPWLI20282, TPWLI2008 e TPWLI20084.

COD. 41117

TPB30160

26,16 €*  

ESCOVA LAVAGEM

MOD. TGTHB2791

270 x 95 mm



Características:

- ▶ Escova de lavagem.
- ▶ Medida de 270 x 95 mm.
- ▶ Compatível com TGT11316, TGT11336, TGT11356, TGT11376, TGT11226 y TGT11246.

COD. 40159

TGTHB2791

23,50 €*  

ESCOVA SUPERFÍCIES

MOD. TGTPB251

250 mm



Características:

- ▶ Escova de superfícies.
- ▶ Medida de 250 mm.
- ▶ Inclui extensor de 455 mm.
- ▶ Compatível com TGT11316, TGT11336, TGT11356, TGT11376, TGT11226 y TGT11246.

COD. 40160

TGTPB251

31,50 €*  

PISTOLA PARA MÁQUINA PRESSÃO

MOD. TGTSG026



Características:

- ▶ Para máquina de lavar à pressão de 1400 W (TGT11316).

COD. 40158

TGTSG026

38,50 €*  

ESCOVA RODAS

MOD. TGTWB1781

390 mm



Características:

- ▶ Escova para rodas.
- ▶ Comprimento de 390 mm.
- ▶ Compatível com TGT11316, TGT11336, TGT11356, TGT11376, TGT11226 y TGT11246.

COD. 40161

TGTWB1781

12,90 €*  

CABEÇA SEMI-AUTOMÁTICA

MOD. TGTLS2545

420 mm



Características:

- ▶ Cabeça semiautomática.
- ▶ Diâmetro máximo de fio 2,5 mm.
- ▶ Comprimento de fio 4 m.

COD. 40156

TGTLS2545

16,50 €*  

CABEÇA DE FIO

MOD. TALS1601



Características:

- ▶ Cabeça de rosca de nylon de substituição.
- ▶ Diâmetro 1,6 mm.
- ▶ Comprimento 5 m.
- ▶ Compatível com TGTLI20018, TGTLI2031, TGTLI20328 e TGTLI203285.

COD. 41118

TALS1601

8,49 €*  

DISCO 3 PONTAS

MOD. TGTBCB95

Ø255 mm



Características:

- ▶ Disco de 3 pontas.
- ▶ Diâmetro 255 mm.

COD. 40157

TGTBCB95

11,50 €*



CORRENTE DE MOTOSERRA

MOD. TGTSC51201

5"



Características:

- ▶ Corrente de reposição de 5" para mini motosserra.
- ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2058.

COD. 41222

TGTSC51201

11,90 €*



CORRENTE DE MOTOSERRA

MOD. TGTSC20601

6"



Características:

- ▶ Corrente de reposição de 6" para mini-serra.
- ▶ Passo da corrente: 1/4".
- ▶ Calibre: 0,043".
- ▶ 38 elos.
- ▶ Compatível com a mini-serra de corrente TOTAL TGSLI2068.

COD. 42488

TGTSC20601

19,41 €*



CORRENTE DE MOTOSERRA

MOD. TGTSC50601

6"



Características:

- ▶ Corrente de reposição de 6" para mini motosserra.
- ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2068.

COD. 42126

TGTSC50601

19,90 €*



CORRENTE DE MOTOSERRA

MOD. TGTSC51201

12"



Características:

- ▶ Corrente de reposição de 12" para motosserra.
- ▶ Para motosserra TOTAL TGSLI20128.

COD. 40916

TGTSC51201

17,46 €*



LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSB50618

6"



Características:

- ▶ Espada de 6" para minisserra.
- ▶ Para minisserra de corrente TOTAL TGSLI2068.

COD. 42631

TGTSB50618

14,50 €*



LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSB51201

12"



Características:

- ▶ Lamina motosserra de 12".
- ▶ Para motosserra TOTAL TGSLI20128.

COD. 40917

TGTSB51201

18,49 €*



LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSC20501

5"



Características:

- ▶ Barra guia de 5" para mini motosserra.
- ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2058.

COD. 41223

TGTSC20501

10,90 €*



LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGSLI2068-31

6"



Características:

- ▶ Lamina mini-motosserra de 6".
- ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2068.

COD. 41116

TGSLI2068-31

16,00 €*





BROCAS	pág. 88
COROAS	pág. 99
DISCOS	pág. 102
LIXAS	pág. 108
LÂMINAS DE SERRA	pág. 112
PONTAS	pág. 115
PREGOS	pág. 122
OUTROS	pág. 124

TOTAL

ACESSÓRIOS FERRAMENTAS

Distribuição por 0100



BROCA DE PAREDE SDS PLUS

MOD. TAC31

Características:

- ▶ Broca de parede SDS plus, recomendada para betão e pedra.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Resistente ao impacto.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.



Ø6 x 310 mm	COD. 40120	2,85 €*	1	30
Ø8 x 160 mm	COD. 40105	1,93 €*	1	25
Ø8 x 210 mm	COD. 40109	2,38 €*	1	25
Ø8 x 260 mm	COD. 40116	2,96 €*	1	50
Ø8 x 310 mm	COD. 40121	3,49 €*	1	30
Ø10 x 210 mm	COD. 40110	2,55 €*	1	25
Ø10 x 260 mm	COD. 40117	3,05 €*	1	50
Ø10 x 310 mm	COD. 40122	3,49 €*	1	30
Ø10 x 450 mm	COD. 40127	5,66 €*	1	25
Ø12 x 160 mm	COD. 40107	2,43 €*	1	25
Ø12 x 210 mm	COD. 40111	2,85 €*	1	50
Ø12 x 260 mm	COD. 40118	3,34 €*	1	50
Ø12 x 310 mm	COD. 40123	3,68 €*	1	25
Ø12 x 450 mm	COD. 40128	5,80 €*	1	25
Ø14 x 160 mm	COD. 40108	2,88 €*	1	50
Ø14 x 210 mm	COD. 40112	3,33 €*	1	40
Ø14 x 260 mm	COD. 40119	3,86 €*	1	25
Ø14 x 310 mm	COD. 40124	4,38 €*	1	25
Ø14 x 450 mm	COD. 40129	6,80 €*	1	15
Ø16 x 310 mm	COD. 40125	4,85 €*	1	25
Ø16 x 450 mm	COD. 40130	7,70 €*	1	10
Ø18 x 210 mm	COD. 40114	5,66 €*	1	25
Ø18 x 310 mm	COD. 40126	6,87 €*	1	5
Ø18 x 450 mm	COD. 40131	9,80 €*	5	25
Ø22 x 450 mm	COD. 40133	12,50 €*	1	5



BROCA DE PAREDE 4 PONTAS SDS PLUS

MOD. TAC31-4

Características:

- Broca de parede SDS PLUS, recomendada para betão e pedra.
- Ponta com quatro arestas de corte.
- A ponta centradora evita o deslizamento em superfícies lisas.
- Perfil de canal parabólico para uma melhor evacuação.
- Elevada resistência ao impacto.

Ø6 x 110 mm	COD. 41119	2,16 €*	1	10
Ø6 x 160 mm	COD. 41121	2,49 €*	1	10
Ø6 x 210 mm	COD. 41125	3,05 €*	1	10
Ø6 x 260 mm	COD. 41144	3,27 €*	1	10
Ø6 x 310 mm	COD. 41137	4,01 €*	1	10
Ø8 x 110 mm	COD. 41120	2,49 €*	1	10
Ø8 x 160 mm	COD. 41122	2,73 €*	1	10
Ø8 x 210 mm	COD. 41126	3,42 €*	1	10
Ø8 x 260 mm	COD. 41133	3,58 €*	1	10
Ø8 x 310 mm	COD. 41138	4,36 €*	1	10
Ø10 x 160 mm	COD. 41123	3,27 €*	1	10
Ø10 x 210 mm	COD. 41127	4,01 €*	1	10
Ø10 x 260 mm	COD. 41134	4,06 €*	1	10
Ø10 x 310 mm	COD. 41139	4,48 €*	1	10
Ø12 x 160 mm	COD. 41124	4,01 €*	1	10
Ø12 x 210 mm	COD. 41128	4,16 €*	1	10
Ø12 x 260 mm	COD. 41135	4,91 €*	1	10
Ø12 x 310 mm	COD. 41140	5,05 €*	1	10
Ø14 x 210 mm	COD. 41129	5,59 €*	1	10
Ø14 x 260 mm	COD. 41136	6,11 €*	1	10
Ø14 x 310 mm	COD. 41141	6,71 €*	1	10
Ø16 x 160 mm	COD. 41145	6,27 €*	1	10
Ø16 x 210 mm	COD. 41130	6,79 €*	1	10
Ø16 x 260 mm	COD. 41149	7,49 €*	1	10
Ø16 x 310 mm	COD. 41142	8,16 €*	1	10
Ø18 x 260 mm	COD. 41150	9,95 €*	1	5
Ø18 x 310 mm	COD. 41143	10,63 €*	1	5
Ø20 x 210 mm	COD. 41132	11,50 €*	1	5
Ø20 x 310 mm	COD. 41146	13,64 €*	1	5
Ø22 x 310 mm	COD. 41147	15,38 €*	1	5
Ø25 x 260 mm	COD. 41151	18,00 €*	1	5
Ø25 x 310 mm	COD. 41148	19,12 €*	1	5



PONTEIRO SDS PLUS

MOD. TAC1511141

250 mm



Características:

- ▶ Ponteiro SDS PLUS 14 mm.
- ▶ 250 mm de comprimento.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40163

TAC1511141

3,15 €*  

CINZEL SDS PLUS

MOD. TAC15121411

250 x 20 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS PLUS 14 mm.
- ▶ 250 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 20 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40164

TAC15121411

3,15 €*  

CINZEL SDS PLUS

MOD. TAC15121412

250 x 40 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS PLUS 14 mm.
- ▶ 250 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 40 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40920

TAC15121412

4,62 €*  

CINZEL SDS MAX

MOD. TAC15221821

400 x 25 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS MAX 18 mm.
- ▶ 400 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 25 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40166

TAC15221821

8,40 €*  

CINZEL SDS MAX

MOD. TAC15221822

400 x 50 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS MAX 18 mm.
- ▶ 400 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 50 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40167

TAC15221822

9,80 €*  

CINZEL HEX

MOD. TAC153172

280 x 22 mm



Características:

- ▶ Cinzel HEX 17 mm.
- ▶ 280 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 22 mm.
- ▶ Trabalhos de cinzelagem em concreto e tijolo.

COD. 41448

TAC153172

5,96 €*  

CINZEL HEX

MOD. TAC1532301

Ø30 x 410 mm



HEX

Características:

- ▶ Cinzel HEX 30 mm.
- ▶ 410 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 35 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 41209

TAC1532301

32,50 €*



CINZEL HEX

MOD. TAC153428112

520 x 35 mm



HEX

Características:

- ▶ Cinzelo hexagonal 28 mm.
- ▶ Comprimento 530 mm.
- ▶ Largura da ponta 35 mm.
- ▶ Para trabalhos de cinzelagem e demolição em betão e tijolo.

COD. 42628

TAC153428112

32,50 €*



CINZEL SDS MAX

MOD. TAC15221832



SDS MAX

Características:

- ▶ Cinzel SDS Max de 18 mm.
- ▶ Comprimento de 600 mm.
- ▶ Largura da lâmina de 50 mm.
- ▶ Para trabalhos de cinzelagem e demolição em tijolo e concreto.

COD. 42519

TAC15221832

15,92 €*



PONTEIRO HEX

MOD. TAC1531282

530 mm



HEX

Características:

- ▶ Ponteiro HEX 28 mm.
- ▶ 530 mm de comprimento.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40168

TAC1531282

32,50 €*



PONTEIRO HEX

MOD. TAC1531301

Ø30 x 410 mm



HEX

Características:

- ▶ Ponteiro HEX 30 mm.
- ▶ 410 mm de comprimento.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 41208

TAC1531301

32,50 €*



PONTEIRO HEX

MOD. TAC153171

280 mm



HEX

Características:

- ▶ Ponteiro HEX 17 mm.
- ▶ 280 mm de comprimento.
- ▶ Trabalhos de cinzelagem em concreto e tijolo.

COD. 41447

TAC153171

5,96 €*



PONTEIRO SDS MAX

MOD. TAC1521181



SDS MAX

Características:

- ▶ Ponteiro SDS Max de 18 mm.
- ▶ Comprimento de 300 mm.
- ▶ Para trabalhos de cinzelagem e demolição em tijolo e concreto.

COD. 42518

TAC1521181

7,81 €*



PONTEIRO SDS MAX

MOD. TAC1521182



SDS MAX

Características:

- ▶ Ponteiro SDS MAX 18 mm.
- ▶ 400 mm de comprimento.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

400 mm

COD. 40165

8,40 €*



600 mm

COD. 41269

13,25 €*



NEW

BROCA PEDRA

MOD. TAC280



Características:

- Broca para parede com haste hexagonal.
- Indicada para perfuração em cimento, betão e tijolo.

Ø4 x 85 mm	COD. 42075	1,50 €*		
Ø5 x 95 mm	COD. 42076	1,80 €*		
Ø6 x 100 mm	COD. 42077	1,90 €*		
Ø8 x 120 mm	COD. 42078	2,20 €*		
Ø10 x 120 mm	COD. 42079	2,90 €*		

BROCA PEDRA PORCELÂNICO

MOD. TACG2



Características:

- Broca para azulejos e vidro.
- Ponta de titânio.
- Haste hexagonal 1/4".
- Especial para perfurar porcelana, granito e mármore.

4 x 74 mm	COD. 41263	4,62 €*		
5 x 74 mm	COD. 41264	4,83 €*		
6 x 74 mm	COD. 41265	5,03 €*		
8 x 85 mm	COD. 41266	5,34 €*		
10 x 85 mm	COD. 41267	7,19 €*		
12 x 87 mm	COD. 41268	9,24 €*		

JOGO DE 4 BROCAS DE TITÂNIO

MOD. TACSD4041



Características:

- Conjunto de 4 brocas de titânio com inserto hexagonal de 1/4".
- Mede 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4 mm.
- Ponta de titânio.
- Corpo de aço S2.

COD. 40933

TACSD4041

6,98 €*



JOGO DE 5 BROCAS PARA PORCELANA

MOD. TACSD7156



Características:

- Conjunto 5 brocas multifunção.
- Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Recomendado para azulejo, porcelana, telha, ardósia, grés, cerâmica.
- Sem percussão e aconselhável arrefecer com água.

COD. 40146

TACSD7156

13,90 €*



JOGO DE 5 BROCAS PARA VIDRO

MOD. TACSD7256



Características:

- Conjunto de 5 brocas para vidro.
- Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Sem percussão.

COD. 40147

TACSD7256

17,50 €*



JOGO DE 5 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TAC190501



Características:

- ▶ Conjunto de 5 brocas de parede.
- ▶ Medidas 6 x 110 - 8 x 110 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 mm.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Resistente ao impacto.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40145

TAC190501

11,10 €*  

JOGO DE 5 BROCAS PARA PEDRA

MOD. TACSD5051



Características:

- ▶ Conjunto de 5 brocas de parede.
- ▶ Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Cabo cilíndrico.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40144

TACSD5051

8,20 €*  

JOGO DE 6 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0065



Características:

- ▶ Conjunto de 6 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40141

TACSD0065

4,70 €*  

JOGO DE 19 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0195



Características:

- ▶ Conjunto de 19 brocas de metal HSS.
- ▶ Medidas 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação das limalhas.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40142

TACSD0195

15,30 €*  

JOGO DE 11 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSDL31101



Características:

- ▶ Conjunto de 11 brocas de parede.
- ▶ 6 brocas de parede cabo cilíndrico 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 5 brocas de parede SDS plus 5 x 160 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 mm.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Resistente ao impacto.
- ▶ Melhor centralização da ponta que evita que escorreguem em superfícies lisas.

COD. 40153

TACSDL31101

20,90 €*  

JOGO DE 12 BROCAS PARA MADEIRA

MOD. TACSDL1201



Características:

- ▶ Conjunto de 12 brocas de pá para madeira.
- ▶ Medidas: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 28 - 30 - 32 mm.
- ▶ Cabo hexagonal 1/4".


COD. 40155

TACSDL1201

32,00 €*  

JOGO DE 15 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSDL51501



Características:

- ▶ Conjunto de 15 de metal brocas HSS.
- ▶ Diâmetros 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40152


TACSDL51501

19,20 €*



JOGO DE 25 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0251



Características:

- ▶ Conjunto de 25 brocas de alta qualidade HSS.
- ▶ Medidas de 1 a 13 mm com saltos de 0,5 mm.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos quebra.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para exercícios manuais e de coluna.

COD. 40143

TACSD0251

117,39 €*



JOGO DE 9 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSDL30901



Características:

- ▶ Conjunto de 9 brocas de parede SDS plus.
- ▶ Medidas 5 x 110 - 6 x 110 - 8 x 110 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 - 14 x 160 - 16 x 160 mm.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Resistente ao impacto.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta que evita que escorreguem em superfícies lisas.

COD. 40154

TACSDL30901

28,50 €*



JOGO DE 5 BROCAS HEX PARA ALVENARIA

MOD. TACSD6055



Características:

- ▶ Jogo de 5 brocas para alvenaria com haste hexagonal.
- ▶ Medidas: 4 x 85 mm, 5 x 95 mm, 6 x 100 mm, 8 x 120 mm e 10 x 120 mm.

COD. 42515

TACSD6055

8,73 €*



JOGO DE 16 BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSDL11606



Características:

- ▶ Jogo de 16 brocas variadas.
- ▶ Haste hexagonal para aplicação em parafusadeira.
- ▶ Brocas para metal de 2, 3, 4, 5, 6 e 8 mm.
- ▶ Brocas multifuncionais de 4, 5, 6, 8 e 10 mm.
- ▶ Brocas para madeira de 4, 5, 6, 8 e 10 mm.

COD. 41925

TACSDL11606

19,90 €*  

JOGO BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSDL11806



Características:

- ▶ Jogo de 8 SDS mais brocas.
- ▶ 5 x 100, 6 x 110, 5 x 110, 6 x 110, 6 x 160, 5 x 160, 8 x 160 e 10 x 160 mm.

COD. 41835

TACSDL11806

20,03 €*  

JOGO DE 9 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSDL30906



Características:

- ▶ Jogo de 9 brocas SDS plus.
- ▶ Medidas: 6 e 8 mm com comprimento de 110 mm.
- ▶ Medidas: 6, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 mm com comprimento de 160 mm.

COD. 41908

TACSDL30906

27,63 €*  

JOGO BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSDL11303

NEW



Características:

- ▶ Jogo de 33 acessórios de impacto.
- ▶ 5 brocas para alvenaria de 4, 5, 6, 8 e 10 mm.
- ▶ 21 pontas de impacto de 25 mm: PH1, PH2 x 2, PH3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5 e H6.
- ▶ 6 pontas de impacto de 50 mm: PH2, PZ2, SL5, H5, T20 e T27.
- ▶ Um soquete de encaixe.
- ▶ Inclui caixa de armazenamento.

COD. 42517

TACSDL11303

24,96 €*  

JOGO DE 16 BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSDL11608

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 16 brocas variadas com haste hexagonal.
- ▶ 6 brocas para metal de 2, 3, 4, 5, 6 e 8 mm.
- ▶ 5 brocas para parede de 4, 5, 6, 8 e 10 mm.
- ▶ 5 brocas para madeira de 4, 5, 6, 8 e 10 mm.
- ▶ Inclui caixa de armazenamento.

COD. 42252

TACSDL11608

20,90 €*  

JOGO DE 12 BROCAS PARA PEDRA HEX

MOD. TACSDL12206

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 12 brocas para parede com haste hexagonal.
- ▶ Medidas: 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 e 10 mm.
- ▶ Projetadas para perfuração eficiente e rápida eliminação de pó.
- ▶ Adequadas para concreto e parede.
- ▶ Inclui caixa de armazenamento.

COD. 42269

TACSDL12206

23,50 €*  

JOGO DE 5 BROCAS PARA MADEIRA

MOD. TACSD7055



Características:

- ▶ Conjunto de 5 brocas madeira.
- ▶ Medidas 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ Ótimo corte e extração do material.
- ▶ Previsão e grande durabilidade do material.

COD. 40138

TACSD7055

3,10 €*



JOGO DE 8 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0801



Características:

- ▶ Conjunto de 8 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40135

TACSD0801

3,60 €*



JOGO DE 5 BROCAS PARA PEDRA

MOD. TACSD5055



Características:

- ▶ Conjunto de 5 brocas de parede recomendadas para betão e pedra.
- ▶ Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Resistente ao impacto.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40137

TACSD5055

4,20 €*



JOGO BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSD3165



Características:

- ▶ Conjunto de 10 brocas variadas.
- ▶ 6 brocas de metal HSS com medidas 2 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm.
- ▶ 4 brocas de parede medidas 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ 6 pontas de aparafusar.
- ▶ 2 pontas planas: SL4 - SL5.
- ▶ 2 pontas Phillips: PH1 - PH2.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2.

COD. 40139

TACSD3165

7,45 €*



JOGO BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSD1901



Características:

- ▶ Jogo de 11 brocas variadas.
- ▶ 7 brocas para metal de 2 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 mm.
- ▶ 4 brocas de alvenaria de 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ 8 pontas de 25 mm.
- ▶ 2 pontas planas: SL4,5 - SL5,5.
- ▶ 2 pontas Phillips: PH1 - PH2.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- ▶ 2 pontas Torx: T20 - T30.

COD. 40607

TACSD1901

7,19 €*



JOGO DE 12 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0125



Características:

- ▶ Conjunto de 12 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40136

TACSD0125

6,10 €*



NEW

BROCA ESCALONADA

MOD. TAC41201

4-12 mm

Características:

- ▶ Broca escalonada fabricada em aço de alta qualidade HSS 4341.
- ▶ Haste cilíndrica.
- ▶ Medidas de 4 -12 mm.
- ▶ Acabamento em titânio.



COD. 42117

TAC41201

7,50 €*



BROCA ESCALONADA

MOD. TAC43201

4-32 mm

Características:

- ▶ Broca escalonada fabricada em aço de alta qualidade HSS 4341.
- ▶ Haste cilíndrica.
- ▶ Medidas de 4 -32 mm.
- ▶ Acabamento em titânio.



COD. 42119

TAC43201

19,90 €*



NEW

JOGO DE BROCAS DE EXTRAÇÃO

MOD. TACSE0061



Características:

- ▶ Jogo de 6 brocas extratoras de Cr-V.
- ▶ Medidas: 3~6 mm, 6~8 mm, 8~11 mm, 11~14 mm, 14~18 mm e 18~25 mm.
- ▶ Extrator de parafusos para berbequim.
- ▶ Cabo cilíndrico.

COD. 42516

TACSE0061

11,50 €*



NEW

BROCA ESCALONADA

MOD. TAC7542201

4-22 mm

Características:

- ▶ Broca escalonada fabricada em aço de alta qualidade HSS 4341.
- ▶ Haste cilíndrica.
- ▶ Medidas de 4 -22 mm.
- ▶ Acabamento em titânio.



COD. 42118

TAC7542201

12,50 €*



NEW

JOGO DE BROCAS ESCALONADAS

MOD. TACSD2041

Características:

- ▶ Conjunto de brocas de 3 passos e dispositivo de centragem.
- ▶ Broca 4-12 mm, escala de 2 mm.
- ▶ Broca 4-20 mm, escala de 2 mm.
- ▶ Broca 4-32 mm, escala de 2 mm.
- ▶ Fabricado em HSS 4341.



COD. 41723

TACSD2041

40,98 €*



MALA DE FERRAMENTAS COM BROCAS

MOD. THKTAC011182

118 Peças




Características:

- ▶ Mala de ferramentas com 118 acessórios.
- ▶ 6 brocas de parede: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 16 brocas de metal HSS 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
- ▶ 6 brocas de madeira: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 60 pontas de aparafusar de 25 mm PH0/1/1/2/2/3/4, PZ0/1/1/2/2/3/4, SL3/4/4/5/5/6/6/3.5/4.5/5.5/6.5, TX10/15/20/25/30/35/40, S1/2/3, H3/4/5/5/6/6, TT10/15/20/25/30/40, HT3/4/5/6, M6, SP6/8, TW2/3, TSB/10, C2/3.
- ▶ 1 adaptador.
- ▶ 3 brocas de pá de madeira 16 - 20 - 25 mm.
- ▶ 5 casquilhos magnéticos: 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm.
- ▶ 1 ferro de canelar 12 mm.
- ▶ 1 X-ato.
- ▶ 1 medidor de diâmetro de broca.
- ▶ 5 coroas bimetal.
- ▶ 10 pcs 1/4" chaves de copo [4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm].
- ▶ 1 adaptador 4-6.
- ▶ 1 porta ponta magnético de 100 mm.
- ▶ 1 fita métrica de 3 m.

COD. 40149

THKTAC011182

76,50 €*



SERRAS CRANIANAS BIMETAL

MOD. TAC410

Características:

- ▶ Coroa bi-metal.
- ▶ Profundidade de corte de 38 mm.
- ▶ Fabricada em HSS M3.
- ▶ Dentado 4-6 TPI.

Ø16 mm	COD. 42578	3,50 €*  
Ø19 mm	COD. 42579	4,20 €*  
Ø22 mm	COD. 42580	4,70 €*  
Ø25 mm	COD. 42581	5,30 €*  
Ø29 mm	COD. 42582	6,00 €*  
Ø32 mm	COD. 42583	6,70 €*  
Ø35 mm	COD. 42584	7,20 €*  
Ø38 mm	COD. 42585	7,70 €*  
Ø44 mm	COD. 42586	8,50 €*  
Ø46 mm	COD. 42587	8,80 €*  
Ø51 mm	COD. 42588	9,80 €*  
Ø57 mm	COD. 42589	10,90 €*  
Ø64 mm	COD. 42590	12,20 €*  
Ø68 mm	COD. 42591	13,00 €*  
Ø76 mm	COD. 42592	14,60 €*  



SERRAS CRANIANAS BIMETAL

MOD. TAC4111412

Ø114 mm



Características:

- ▶ Coroa bi-metal.
- ▶ Profundidade de corte de 38 mm.
- ▶ Fabricada em HSS M3.
- ▶ Dentado 4-6 TPI.

COD. 42593

23,50 €*  

TAC4111412

ADAPTADORES DE CENTRAR PARA SERRAS CRANEANAS

MOD. TAC4201



Características:

- ▶ Eixo guia centrador para encaixe Hex 3/8".
- ▶ Compatível com serras de 14 a 30 mm.

COD. 42594

4,90 €*  

TAC4201

ADAPTADORES DE CENTRAR PARA SERRAS CRANEANAS

MOD. TAC4202



Características:

- ▶ Eixo guia centrador para encaixe Hex 7/16".
- ▶ Compatível com serras de 32 a 210 mm.

COD. 42597

10,00 €*  

TAC4202

ADAPTADORES DE CENTRAR PARA SERRAS CRANEANAS

MOD. TAC4204



Características:

- ▶ Eixo guia centrador para encaixe SDS Plus.
- ▶ Compatível com serras de 32 a 210 mm.
- ▶ Broca em HSS de 6 mm.

COD. 42598

11,00 €*  

TAC4204

ADAPTADORES DE CENTRAR PARA SERRAS CRANEANAS

MOD. TAC4205



Características:

- ▶ Eixo guia centrador para encaixe SDS Plus.
- ▶ Compatível com serras de 14 a 30 mm.
- ▶ Broca em HSS de 6 mm.

COD. 42596

TAC4205

6,00 €*



ADAPTADORES DE CENTRAR PARA SERRAS CRANEANAS

MOD. TAC4206



Características:

- ▶ Eixo guia centrador para encaixe Hex 7/16".
- ▶ Compatível com serras de 14 a 30 mm.
- ▶ Broca em HSS de 6 mm.

COD. 42595

TAC4206

4,80 €*



SERRAS CRANEANAS

MOD. TACSH3071



Características:

- ▶ Serra de sino de 7 larguras de corte.
- ▶ 26 - 32 - 38 - 45 - 50 - 56 - 63 mm.
- ▶ Altura de 50 mm.
- ▶ Para madeira e PVC.

COD. 40608

TACSH3071

8,22 €*



CONJUNTO 5 SERRAS CRANEANAS HSS

MOD. TACSH1071



Características:

- ▶ Conjunto de serras craneanas HSS - Bimetal.
- ▶ Medidas de: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8").
- ▶ 1 adaptador 1/2"-20" a 5/8"-18".
- ▶ 1 centrador 3/8" eixo hex 9/16"~1-3/16".

COD. 40210

TACSH1071

31,49 €*



MALA DE SERRAS CRANEANAS

MOD. TACSH0132



Características:

- ▶ Caixa de 13 peças e serras copo bimetalicas.
- ▶ Fabricado em bimetalico HSS M3.
- ▶ Medidas 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1 1/8"), 35 mm (1 3/8"), 38 mm (1 1/2"), 44 mm (1 3/8" 4"), 51 mm (2"), 57 mm (2 1/4"), 64 mm (2 1/2") 1 dispositivo de centralização 3/8" com eixo sextavado de 9/16" até 18 3/16".
- ▶ 1 centralizador eixo hexagonal 7/16" 1 1/4" a 8 17/64".
- ▶ 1 adaptador com rosca 1/2 20 para adaptação a coroas roscadas 5/8 18.
- ▶ 1 broca piloto.
- ▶ 1 chave hexagonal.

COD. 41537

TACSH0132

97,82 €*



CONJUNTO 4 COROAS

MOD. TAC44061



Características:

- ▶ Conjunto de 4 coroas revestidos de carboneto.
- ▶ Para perfurar paredes de tijolo e pedra.
- ▶ Medidas: Ø33 x Ø53 x Ø73 - Ø83 mm.
- ▶ Inclui placa centralizadora de alumínio.
- ▶ Inclui ponta de centragem.

COD. 40932

TAC44061

30,81 €*



CHAVE PORTA-BROCAS

MOD. TAC470131

80 mm



Características:

- ▶ Adequado para mandril TOTAL de 13 mm (1/2") ou mandris universais.
- ▶ Comprimento 80 mm.

COD. 40202

TAC470131

1,61 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC451016

10 mm



Características:

- ▶ Porta-broca automático para brocas com capacidade de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adequado para os modelos TOTAL TDLI1232 TDLI1241 TDLI1211 TDLI1221 TDLI20025 TDLI1612.

COD. 40195

TAC451016

4,64 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC451026

10 mm



Características:

- ▶ Porta-broca automático para brocas de capacidade de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adequado para os modelos de percussão TOTAL TIDL1232 TIDL11222 TIDL11612 TIDL120025.

COD. 40197

TAC451026

5,66 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC451036

10 mm



Características:

- ▶ Porta-broca automático para brocas com capacidade de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adequado para os modelos TOTAL TDLI2002

COD. 40196

TAC451036

5,01 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC451321

13 mm



Características:

- ▶ Porta-broca automático para brocas de 2 a 13 mm.
- ▶ Conexão de 1/2".

COD. 40201

TAC451321

9,04 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC4510201

10 mm



Características:

- ▶ Mandril automático para brocas de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Corpo metálico.
- ▶ Adequado para TIDL1201452, TDLI20508, TIDL120508.

COD. 41553

TAC4510201

10,68 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC4513201

13 mm



Características:

- ▶ Bucha automática para brocas até 13 mm.
- ▶ Corpo metálico.
- ▶ Adequado para brocas de até 60 Nm.
- ▶ Adequado para TIDL120602 e TDLI20602.

COD. 41554

TAC4513201

11,71 €*  

BUCHA MANUAL

MOD. TAC451301

13 mm



Características:

- ▶ Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 1,5 a 13 mm.
- ▶ Conexão de 1/2".
- ▶ Inclui chave.

COD. 40198

TAC451301

6,36 €*  

BUCHA MANUAL

MOD. TAC451301.1

13 mm



Características:

- ▶ Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 1,5 a 13 mm.
- ▶ Conexão de 1/2".
- ▶ Inclui chave.
- ▶ Inclui adaptador SDS.

COD. 40199

TAC451301.1

7,41 €*  

BUCHA MANUAL

MOD. TAC451601

16 mm



Características:

- ▶ Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 3 a 16 mm.
- ▶ Conexão de 1/2".
- ▶ Inclui chave.

COD. 40200

TAC451601

14,34 €*  



DISCO ABRASIVO

MOD. TAC2241256



Características:

- ▶ Disco abrasivo Ø125 x 6 mm.
- ▶ Depressão central especial para pedra.

Ø125 mm

COD. 41154

2,88 €*  

CAIXA DE 50 DISCOS DE CORTE

MOD. TAC22111550



Características:

- ▶ Discos de corte.
- ▶ Ø 115 x 1,2 x 22,2 mm.
- ▶ Para metal e inoxidável.
- ▶ Caixa de 50 unidades.

Ø115 mm

COD. 40591

34,70 €*  

CONJUNTO DE 5 DISCOS ABRASIVOS

MOD. TAC303768



Características:

- ▶ Conjunto de 5 discos com Ø 76 mm.
- ▶ 3 discos de corte: 1,2 mm de espessura, 10 mm de diâmetro interior.
- ▶ 2 discos de desbaste: 4 mm de espessura, 10 mm de diâmetro interior.

Ø76 mm

COD. 42080

5,50 €*  

DISCO DE MOAGEM

MOD. TAC30276



Características:

- ▶ Disco de lixa de metal.
- ▶ Dimensões Ø76 x 4 mm.
- ▶ Eixo afundado com um diâmetro de 10 mm.

Ø76 mm COD. 41469 1,35 €*

DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO

MOD. TAC2120763



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento de 7 mm.
- ▶ Profundidade de corte de 10 mm.
- ▶ Para mini rebarbadora TAGLI76011.

76 mm COD. 41232 4,01 €*

DISCO DE CORTE

MOD. TAC30176



Características:

- ▶ Disco de corte para metal.
- ▶ Dimensões Ø76 x 1,2 mm.
- ▶ Diâmetro do veio 10 mm.

Ø76 mm COD. 41468 0,85 €*

CAIXA DE 10 DISCOS DE CORTE

MOD. TAC2211



Características:

- ▶ Caixa de 10 discos de corte.
- ▶ Espessura de 1,2 mm.
- ▶ Para afiar ou cortar superfícies metálicas.
- ▶ Tamanho ideal para usar com rebarbadora angular.
- ▶ Caixa metálica com 10 unidades.

Ø115 mm COD. 40921 7,09 €*
 Ø125 mm COD. 40922 9,14 €*

CAIXA DE 25 DISCOS DE CORTE

MOD. TAC



Características:

- ▶ Caixa metálica com 25 discos de corte.
- ▶ Espessura: 1 mm.
- ▶ Diâmetro interno: 22,2 mm.
- ▶ Para metais e aço inoxidável.

Ø115 mm COD. 42051 21,67 €*
 Ø125 mm COD. 41538 22,70 €*

CAIXA DE 50 DISCOS DE CORTE

MOD. TAC20111550



Características:

- ▶ Caixa de discos de corte de 115 mm.
- ▶ Espessura de 1mm.
- ▶ Diâmetro interno 22,2 mm.
- ▶ Para corte de metal e aço inoxidável.

Ø115 mm COD. 41552 34,70 €*

CAIXA DE DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO

MOD. TAC213M



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para tijolo e betão.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.
- ▶ Caixa metálica.

Ø115 mm	COD. 40170	3,50 €*		
Ø125 mm	COD. 40171	4,30 €*		
Ø230 mm	COD. 40172	13,90 €*		

DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO

MOD. TAC213



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para tijolo e betão.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.

Ø115 mm	COD. 40173	3,80 €*		
Ø125 mm	COD. 40174	4,70 €*		
Ø230 mm	COD. 40923	15,30 €*		

DISCO DIAMANTE CERÂMICA

MOD. TAC212



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento de 5 mm.
- ▶ Para cerâmica.
- ▶ Apresentação no display.

Ø115 mm	COD. 40180	3,40 €*		
Ø125 mm	COD. 40181	4,30 €*		
Ø230 mm	COD. 40924	14,89 €*		

DISCO DIAMANTE DE CORTE ÚMIDO

MOD. TAC2121-7



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para corte húmido.

Ø115 mm	COD. 40186	5,70 €*		
Ø125 mm	COD. 40187	6,45 €*		

CAIXA DE DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC2111M



Características:

- ▶ Discos diamante segmentado.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para mármore e granito.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.
- ▶ Caixa metálica.

Ø125 mm	COD. 40178	3,97 €*		
Ø230 mm	COD. 40179	13,40 €*		

DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC211



Características:

- ▶ Disco diamante segmentado.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para mármore e granito.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.

Ø115 mm	COD. 40175	3,60 €*		
Ø125 mm	COD. 40176	4,50 €*		
Ø230 mm	COD. 41272	19,41 €*		

DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC2111-10



Características:

- ▶ Disco diamante segmentado.
- ▶ Segmento 12 mm.
- ▶ Para uso universal.
- ▶ Profundidade de corte de 12 mm.

Ø125 mm	COD. 40185	6,90 €*		
---------	------------	---------	--	--

DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC21111512



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Ø 115 x 22,2 mm.
- ▶ Segmento de 12 mm.
- ▶ Para uso universal.
- ▶ Corte seco e molhado.

Ø115 mm	COD. 41001	3,80 €*		
---------	------------	---------	--	--

DISCO DIAMANTE PEDRA

MOD. TAC213-1



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 10 mm.
- ▶ Para pedra.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 20 mm.

Ø115 mm	COD. 40182	6,60 €*		
Ø125 mm	COD. 40183	7,30 €*		
Ø230 mm	COD. 40925	21,36 €*		

DISCO DIAMANTE ROÇADORA DE PAREDES

MOD. TAC111254



Características:

- ▶ Disco diamante Ø125 x 22,2 mm.
- ▶ Segmento de 7,5 mm.
- ▶ Para o caçador de paredes.

Ø125 mm	COD. 41152	9,71 €*		
---------	------------	---------	--	--

DISCO DE LAMELAS Ø 115 MM

MOD. TAC64115



Características:

- ▶ Disco de lamelas Ø115 x 22 mm.
- ▶ Especial para aço inoxidável.

P40	COD. 40212	2,45 €*		
P60	COD. 40213	2,36 €*		
P80	COD. 40214	2,36 €*		

DISCO DE LAMELAS Ø 125 MM

MOD. TAC64125



Características:

- ▶ Disco de lamelas Ø 125 x Ø 22 mm.
- ▶ Especial para aço inoxidável.

P40	COD. 40215	2,91 €*		
P60	COD. 40216	2,72 €*		
P80	COD. 40217	2,72 €*		



DISCO DIAMANTE CERÂMICA

MOD. TAC2411251



Características:

- ▶ Disco de diamante segmentado turbo de 125 mm.
- ▶ Largura do diamantado: 20 mm.
- ▶ Diâmetro do eixo: 22,2 mm.

Ø125 mm COD. 41913 20,44 €*  







CONJUNTO DE 2 LÂMINAS DE SERRA

MOD. TAC2331



Características:

- ▶ Conjunto de 2 lâminas de serra para madeira.
- ▶ Diâmetro 140 mm.
- ▶ Diâmetro interno de 20 mm.
- ▶ Número de dentes 24.
- ▶ Largura 1 mm.
- ▶ Projetado para corte de madeira.
- ▶ Inclui anel redutor de 16 mm.

Ø140 mm	COD. 41727	15,00 €*  
Ø165 mm	COD. 41728	16,00 €*  
Ø185 mm	COD. 41729	17,00 €*  


DISCO COPO DIAMANTADO PARA DESBASTE

MOD. TAC2411151



Características:

- ▶ Disco copo diamantado com 115 mm de diâmetro.
- ▶ Largura diamantada: 20 mm.
- ▶ Diâmetro do furo: 22,2 mm.

Ø115 mm COD. 42081 19,50 €*  

DISCO DE POLIMENTO ESPONJA

MOD. TAC661151



Características:

- ▶ Disco de polimento em espuma com 115 mm de diâmetro.
- ▶ Utilizado para o polimento e acabamento de superfícies.

Ø115 mm COD. 42086 3,90 €*  



DISCO DE POLIMENTO DE POLIETILENO

MOD. TAC651151



Características:

- ▶ Disco de polimento de polietileno com 115 mm de diâmetro.
- ▶ Especialmente indicado para a remoção de ferrugem e tinta.

Ø115 mm COD. 42085 8,90 €*  

DISCO DE POLIMENTO DE FELTRO DE LÃ

MOD. TAC671151



Características:

- ▶ Disco de polimento de feltro de lã de 115 mm.
- ▶ Utilizado para o polimento e acabamento de superfícies.

Ø115 mm COD. 42087 4,50 €*  

DISCO DE ESQUADRIA

MOD. TAC2332103

NEW



Características:

- ▶ Disco para serra de meia-esquadria de 210 mm de diâmetro.
- ▶ 40 dentes.
- ▶ Diâmetro do eixo: 25,4 mm.
- ▶ Anel redutor de 16 mm.
- ▶ Espessura de 1,2 mm.
- ▶ Adequado para madeira.

210 mm

COD. 42053

17,97 €*



LÂMINAS X-ACTO

MOD. THT5190901

9 x 80 mm



Características:

- ▶ Conjunto recarga de 10 lâminas fragmentáveis para X-ato.
- ▶ Compatíveis com THT5110906 e THT5110916.

COD. 40635

THT5190901

0,90 €*



LÂMINAS X-ACTO

MOD. THT519112

18 x 100 mm



Características:

- ▶ Conjunto recarga de 10 lâminas fragmentáveis para X-ato.
- ▶ Medida de 18 x 100 mm.
- ▶ Compatível com THT511816, THT511816, THT511826, THT522136 y THT511807.

COD. 40597

THT519112

0,92 €*



LÂMINAS CANIVETE

MOD. THT519001

61 x 19 mm



Características:

- ▶ Conjunto recargas de 10 lâminas de X-ato dobrável.
- ▶ Medida de 61 x 19 mm.
- ▶ Compatível com THT5136288.

COD. 40598

THT519001

1,02 €*



LÂMINAS X-ACTO

MOD. THT5192501

25 x 127 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 lâminas de corte de 25 x 127 mm.
- ▶ Fabricado em SK4.
- ▶ Compatível com THT5112505.

COD. 41735

THT5192501

4,72 €*



LÂMINAS X-ACTO

MOD. THTCB181

18 x 100 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 folhas de reposição 18 x 100 mm.
- ▶ Fabricado em aço SK4.
- ▶ Tratamento de superfície preto para melhor desempenho.
- ▶ Compatível com THT511816, THT511826, THT511836 y TG5121806.

COD. 41612

THTCB181

1,95 €*









CONJUNTO CINTA DE LIXAR

MOD. TAC75



Características:

- ▶ Conjunto de lixa de banda.
- ▶ Medida 100 x 610 mm.
- ▶ 2 unidades.
- ▶ Compatível com TBS12001 (41225).

P120	COD. 40941	3,49 €*  
P40	COD. 40939	3,49 €*  
P80	COD. 40940	3,49 €*  

CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC7315011



P40x10 P80x15
P120x15 P180x10

Características:

- ▶ Conjunto de 50 folhas de lixa variadas.
- ▶ Diâmetro de 150 mm.
- ▶ Granulação P40: 10 unidades.
- ▶ Granulação P80: 15 unidades.
- ▶ Granulação P120: 15 unidades.
- ▶ Granulação P180: 10 unidades.
- ▶ Adequadas para lixamento de madeira, pintura, plásticos, pedra, metal ou vidro.

COD. 41930

16,33 €*  

TAC7315011

CONJUNTO FOLHAS LIXA MULTI-FUNÇÕES

MOD. TAC78080201



P40x4

P60x4

P80x6

P120x6

Características:

- ▶ Conjunto de 20 folhas de lixa.
- ▶ Feito de óxido de alumínio.
- ▶ P40x4, P60x4, P80x6, P120x6.
- ▶ Para multi-ferramentas TMLI2022 - TS3006.

COD. 40937

3,59 €*  

TAC78080201

CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO

MOD. TAC731501

150 mm



P80x3

P120x2

Características:

- ▶ Discos de lixa com velcro de Ø 150 mm.
- ▶ P80x3, P120x2.
- ▶ Compatível com TF2041506 (40066).

COD. 40219

2,39 €*  

TAC731501

CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO

MOD. TAC749241-1

90 x 231 mm



P80x3

P120x2

Características:

- ▶ Folhas de lixa 90 x 231 mm.
- ▶ P80x3, P120x2.
- ▶ Compatível com TF1301826 (40065).

COD. 40218

1,00 €*  

TAC749241-1

CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC732251

Ø225 mm



P60

P80

P120

P150

P180

P240

Características:

- ▶ Conjunto de 6 discos de lixa Ø225 mm.
- ▶ P60 - P80 - P120 - P150 - P180 - P240.

COD. 41210

9,14 €*  

TAC732251

CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO

MOD. TDWS7501-73

Ø180 mm



Características:

- ▶ Discos de lixa com velcro Ø180 mm.
- ▶ P150x2, P180x2, P240x2, P400x2.
- ▶ Compatível com TDWS7501 (40068).

COD. 41445

TDWS7501-73

6,06 €*  

CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC7312511

Ø125 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 50 folhas de lixa.
- ▶ Diâmetro 125 mm.
- ▶ 10 peças P40, 15 peças P80, 15 peças P120 e 10 peças P180.
- ▶ Para lixar madeira, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 41857

TAC7312511

12,84 €*  

CONJUNTO DE 30 FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC225030

Ø225 mm



NEW

Características:

- ▶ Conjunto de 30 folhas de lixa com 225 mm de diâmetro.
- ▶ 5 folhas P40, 10 folhas P80, 10 folhas P120 e 5 folhas P180.
- ▶ Adequadas para lixar madeira, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 42273

TAC225030

19,00 €*  

CONJUNTO DE 30 FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC180030

Ø180 mm



NEW

Características:

- ▶ Conjunto de 30 folhas de lixa com 180 mm de diâmetro.
- ▶ 5 folhas P40, 10 folhas P80, 10 folhas P120 e 5 folhas P180.
- ▶ Adequadas para lixar madeira, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 42272

TAC180030

16,50 €*  



CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC73150101

Ø150 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
- ▶ P800x2, P1000x2, P1200x2, P1500x2, P2000x2.
- ▶ Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- ▶ Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40934

TAC73150101

6,98 €*  

CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC73150102

Ø150 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
- ▶ P80x2, P120x1, P180x2, P240x1, P320x2, P400x1.
- ▶ Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- ▶ Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40935

TAC73150102

6,98 €*  

CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC73150103

Ø150 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
- ▶ P40x2, P60x2, P80x4, P120x2.
- ▶ Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- ▶ Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40936

TAC73150103

6,98 €*  

CONJUNTO FOLHAS LIXA MULTI-FUNÇÕES

MOD. TAC78080202



Características:

- ▶ Conjunto de 20 folhas de lixa.
- ▶ Feito de zircônio de alta qualidade e óxido de alumínio.
- ▶ P40x4, P60x4, P80x6, P120x6.
- ▶ Para multi-ferramentas TMLI2022 - TS3006.

COD. 40938

TAC78080202

4,62 €*  



CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA DELTA

MOD. TAC931331



Características:

- ▶ Conjunto de 50 folhas de lixa para lixadeira delta.
- ▶ Medidas de 93 x 133 mm.
- ▶ P40x10, P80x15, P120x15, P180x10.
- ▶ Adequado para lixar madeira, parede, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 41543


TAC931331

15,30 €*  

CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC125050

Ø125 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 50 folhas de lixa redondas de 125 mm de diâmetro.
- ▶ P40x10, P80x15, P120x15, P180x10.
- ▶ Adequado para lixar madeira, parede, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 41542

TAC125050

16,59 €*  

CONJUNTO DE 60 FOLHAS LIXA DELTA

MOD. TAC938660



Características:

- ▶ Conjunto com 60 folhas de lixa delta.
- ▶ 30 folhas de 93 x 172 mm: P40x5, P80x10, P120x10, P180x5.
- ▶ 30 folhas de 86 x 27 mm: P40x5, P80x10, P120x10, P180x5.
- ▶ Indicadas para lixar madeira, parede, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 42052

TAC938660

16,95 €*  

CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA QUADRADAS

MOD. TAC145115



Características:

- ▶ Jogo de 50 folhas de lixa.
- ▶ Medidas: 145 x 114 mm.
- ▶ 10 unidades P40, 15 unidades P80, 15 unidades P120 e 10 unidades P180.

COD. 41911

TAC145115

13,15 €*  

CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA QUADRADAS

MOD. TAC0902311

90 x 231 mm

Características:

- ▶ Conjunto de 50 folhas de lixa.
- ▶ Medidas: 90 x 131 mm.
- ▶ Grão P40: 10 unidades, P80: 15 unidades, P120: 15 unidades, P180: 10 unidades.
- ▶ Adequadas para lixar madeira, parede, tinta, plástico, metal e vidro.

COD. 42257

TAC0902311

14,90 €*  



NEW

FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51051



Características:

- ▶ Peças de reposição de serras tico-tico variadas de 54 e 70 mm.
- ▶ 2 unidades para madeira.
- ▶ 2 unidades para metal.
- ▶ 1 unidade para alumínio.

COD. 40207

TAC51051

3,89 €*



FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51101B

74 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeira.
- ▶ Comprimento 74 mm.
- ▶ Com 10 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41168

TAC51101B

3,09 €*



FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51118A

50 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para metal.
- ▶ Comprimento 50 mm.
- ▶ Com 21 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41170

TAC51118A

4,49 €*



FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51144D

74 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeira.
- ▶ Comprimento 74 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41167

TAC51144D

2,14 €*



FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TJSBT101D

74 mm



Características:

- ▶ Serras verticais de substituição para madeira de 74 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41532

TJSBT101D

3,49 €*



FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TJSBT111C

74 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeira.
- ▶ Comprimento 74 mm.
- ▶ Com 8 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41166

TJSBT111C

1,92 €*



FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TJSBT118B

50 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para metal.
- ▶ Comprimento 50 mm.
- ▶ Com 12 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41169

TJSBT118B

4,27 €*



FOLHA SERRA SABRE

MOD. TAC52644D

150 x 19 x 1,25 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para madeira.
- ▶ 150 x 19 x 1,25 mm.
- ▶ 2 unidades.

COD. 40208

TAC52644D

2,08 €*



FOLHA SERRA SABRE

MOD. TAC52922EF

150 x 19 x 0,9 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para metal.
- ▶ 150 x 19 x 0,9 mm.
- ▶ 2 unidades.

COD. 40209

TAC52922EF

4,65 €*



FOLHA SERRA SABRE

MOD. TRSB611D

150 x 19 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para madeira.
- ▶ 150 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41171

TRSB611D

5,23 €*



SERRA BIMETAL

MOD. THT571246

300 mm



Características:

- ▶ Lâmina de serra de aço para metal.
- ▶ Tamanho 300 mm.

COD. 42666

THT571246

1,90 €*



FOLHA SERRA SABRE

MOD. TRSB1111DF

225 x 19 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para madeira com unhas.
- ▶ 225 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41172

TRSB1111DF

14,32 €*



SERRA BIMETAL

MOD. THT572

M2+D6A



Características:

- ▶ Lâmina de serra de aço para metal.
- ▶ Tamanho 300 mm.
- ▶ Pacote com 10 lâminas de serra de reposição.

18 dentes

COD. 40425

15,76 €*



32 dentes

COD. 40427

15,76 €*



FOLHA SERRA SABRE

MOD. TRSB922EF

150 x 19 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para metal.
- ▶ 150 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 18 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41173

TRSB922EF

8,97 €*



JOGO DE 10 FOLHA SERRA SABRE

MOD. TAC521002

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 10 lâminas para serra sabre.
- ▶ 6 lâminas fabricadas em aço carbono de 150 mm com 6 dentes por polegada para corte de madeira.
- ▶ 4 lâminas bi-material de 150 mm com 18 dentes por polegada para corte de metal.

COD. 42259

TAC521002

22,00 €*



JOGO DE 20 FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC2001

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 20 lâminas de serra tico-tico.
- ▶ 8 lâminas para corte rápido de madeira.
- ▶ 2 lâminas para corte curvo.
- ▶ 2 lâminas para corte limpo de madeira.
- ▶ 4 lâminas para corte básico de metal.
- ▶ 2 lâminas para corte de alumínio.

COD. 42258

TAC2001

17,00 €*



FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC151111C

74 mm

NEW



Características:

- ▶ Jogo de 15 lâminas de serra tico-tico.
- ▶ Comprimento total 100 mm.
- ▶ Comprimento de corte 74 mm.
- ▶ Fabricadas para cortes de alto desempenho em madeira.

COD. 42648

TAC151111C

8,90 €*



LÂMINA ESCOVA PARA PLAINA

MOD. TAC618201

82 x 5,5 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Lâminas para escova elétrica TOTAL TL1108236.
- ▶ Medidas de 82 x 5,5 x 1,2 mm.

COD. 40203

TAC618201

4,31 €*



LÂMINA ESCOVA PARA PLAINA

MOD. TLL306502



Características:

- ▶ Duas lâminas para plaina elétrica TL5508216, TL7508226, TL7508226UP e TL7508226-4.
- ▶ Medidas: 82 x 29 x 3 mm.

COD. 42552

TLL306502

12,22 €*



FOLHAS PARA PLAINA DE MARCENEIRO

MOD. THT9391BL

80 x 44 mm



Características:

- ▶ Folhas para plaina de marceneiro Mod. THT9391.
- ▶ Medidas 80 x 44 x 2 mm.
- ▶ Mínimo de venda de 5 unidades.

COD. 40451

THT9391BL

2,36 €*



BIT - SL4 FENDA

MOD. TACIM71SL4



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL4.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

SL4 x 25 mm	COD. 41293	1,34 €*		
SL4 x 50 mm	COD. 41294	1,75 €*		

BIT - SL5 FENDA

MOD. TACIM71SL5



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL5.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

SL5 x 25 mm	COD. 41295	1,34 €*		
SL5 x 50 mm	COD. 41296	1,75 €*		

BIT - SL6 FENDA

MOD. TACIM71SL6



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL6.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

SL6 x 25 mm	COD. 41297	1,34 €*		
SL6 x 50 mm	COD. 41298	1,75 €*		

BIT - PH1

MOD. TACIM71PH



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH1.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

PH1 x 25 mm	COD. 41277	1,34 €*		
PH1 x 50 mm	COD. 41278	1,75 €*		

BIT - PH2

MOD. TACIM71PH2



Características:

- ▶ Bit de impacto do tipo PH2.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

PH2 x 25 mm	COD. 41283	1,34 €*		
PH2 x 50 mm	COD. 41284	1,75 €*		
PH2 x 100 mm	COD. 41287	1,95 €*		
PH2 x 150 mm	COD. 41288	2,36 €*		
PH2 x 200 mm	COD. 41289	3,29 €*		
PH2 x 250 mm	COD. 41290	3,59 €*		

BIT - PH3

MOD. TACIM71PH3



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH3.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

PH3 x 25 mm	COD. 41291	1,34 €*		
PH3 x 50 mm	COD. 41292	1,75 €*		

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

BIT - PZ2

MOD. TACIM71PZ2



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto PZ2.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

COD. 41914

TACIM71PZ2

1,34 €*



BIT - PH2

MOD. TACIM16PH223

50 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto PH2 - 50 mm.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 41159

TACIM16PH223

9,38 €*



BIT - PH2 / PH2

MOD. TACIM72PH265

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto do tipo PH2.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

COD. 41286

TACIM72PH265

2,36 €*



BIT - PH2 / SL6 FENDA

MOD. TACIM72HL665

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH2 SL6.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

COD. 41285

TACIM72HL665

2,36 €*



BIT - PH2 / SL6 FENDA

MOD. TACIM16HL133

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto PH2+SL6.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 41161

TACIM16HL133

10,82 €*



BIT - PH2 / PH2

MOD. TACIM16PH233

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto PH2+PH2 - 65 mm.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 41160

TACIM16PH233

10,82 €*



BIT - PZ1

MOD. TACIM71PZ1250

250 mm



Características:

- ▶ Ponta de impacto PZ1 - 250 mm.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 41845

TACIM71PZ1250

3,70 €*



BIT - PZ2

MOD. TACIM71PZ2250

250 mm



Características:

- ▶ Ponta de impacto PZ2 - 250 mm.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 41846

TACIM71PZ2250

3,70 €*



BIT - PZ3

MOD. TACIM71PZ3250

250 mm



Características:

- ▶ Ponta de impacto PZ3 - 250 mm.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 41847

TACIM71PZ3250

3,70 €*



BIT - PH1

MOD. TACIM71PH1



Características:

- ▶ Bit de impacto do tipo PH1.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

PH1 x 100 mm	COD. 41279	1,95 €*		
PH1 x 150 mm	COD. 41280	2,36 €*		
PH1 x 200 mm	COD. 41281	2,98 €*		
PH1 x 250 mm	COD. 41282	3,59 €*		

BIT - TORX TX25

MOD. TACIM71T25



Características:

- ▶ Bit de impacto do tipo T25.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

T25 x 100 mm	COD. 41299	1,95 €*		
T25 x 150 mm	COD. 41300	2,46 €*		
T25 x 200 mm	COD. 41301	3,29 €*		
T25 x 250 mm	COD. 41302	3,59 €*		

BIT - PH2

MOD. TACIM16PH2



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto PH2.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

PH2 x 150 mm	COD. 41162	23,63 €*		
PH2 x 200 mm	COD. 41163	30,91 €*		

BIT - PH1

MOD. TACIM16PH1



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto PH1.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

PH1 x 150 mm	COD. 41157	23,63 €*		
PH1 x 200 mm	COD. 41158	33,73 €*		

BIT - TORX TX25

MOD. TACIM16T25



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto T25.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

T25 x 150 mm	COD. 41164	23,63 €*		
T25 x 200 mm	COD. 41165	33,73 €*		

BIT - PH2 / SL6 FENDA

MOD. TAC16HL133

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas duplas PH2 SL6 65 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40930

TAC16HL133

6,98 €*  

BIT - PZ2

MOD. TAC16PZ223

50 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas PZ2 de 50 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40929

TAC16PZ223

5,55 €*  

BIT - PH2

MOD. TAC16PH223

50 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas PH2 de 50 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40928

TAC16PH223

5,55 €*  

BIT - PH2 / PH2

MOD. TAC16PH233

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas duplos PH2 - 65 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40931

TAC16PH233

6,98 €*  

CAIXA 30 BIT'S + ADAPTADOR

MOD. TACSD10306

25 mm



Características:

- ▶ Caixa de 30 pontas sortidas de 25 mm.
- ▶ 4 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 6 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3 - PH4.
- ▶ 5 pontas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 7 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- ▶ 4 pontas Hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 3 pontas de cabeça quadrada: S1 - S2 - S3.
- ▶ 1 adaptador quick.

COD. 40191

TACSD10306

#N/A €*  

CAIXA 30 BIT'S DE IMPACTO + ADAPTADOR

MOD. TACSD18306

25 mm



Características:

- ▶ Caixa de 30 pontas sortidas de impacto de 25 mm.
- ▶ 5 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL7.
- ▶ 5 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3.
- ▶ 5 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 7 pontas Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- ▶ 4 pontas Hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 3 pontas de cabeça quadrada: S1 - S2 - S3.
- ▶ 1 adaptador quick.

COD. 40188

TACSD18306

18,78 €*  

CAIXA 49 BIT'S DE IMPACTO + ADAPTADOR

MOD. TACSDL24906

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 49 acessórios de impacto.
- ▶ 9 pontas de impacto de 50 mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5, SL6, T25 e T30.
- ▶ 26 pontas de impacto de 25 mm: PG1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, S1, S2, S3, T10, T20, T25, T27, T39 e T40.
- ▶ 1 adaptador.
- ▶ 2 pontas de impacto de 89 mm: PH2/SL5.
- ▶ 5 brocas HSS 4341 de 2, 3, 4, 5 e 6 mm.
- ▶ 5 soquetes de impacto magnéticos de 6, 7, 8, 9 e 10 mm.
- ▶ 1 suporte para pontas.

COD. 42267

TACSDL24906

41,00 €*  

CAIXA 33 BIT'S IMPACTO + ADAPTADOR

MOD. TACSDL63306



Características:

- ▶ Conjunto de 33 bits e tomadas de impacto.
- ▶ Brocas de impacto de 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5 e H6.
- ▶ Brocas de impacto de 50 mm: PH2, PH3, PZ2, PZ3, SL5, SL6, T20, T25 e T30.
- ▶ 3 chaves de impacto de 48 mm: 6, 8 e 10 mm.
- ▶ Um porta-bits.
- ▶ Um porta-bits adaptador.

COD. 41834

TACSDL63306

31,73 €*  

CAIXA 13 BIT'S DE IMPACTO LONGAS

MOD. TACSD01306

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 13 acessórios de impacto longos.
- ▶ 10 pontas de impacto de 150 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, T25 e T30.
- ▶ 3 soquetes magnéticos de impacto de 150 mm: 6, 8 e 10 mm.

COD. 42268

TACSD01306

32,90 €*  

CAIXA 51 BIT'S IMPACTO + ADAPTADOR

MOD. TACSDL25106



Características:

- ▶ Conjunto de 51 pontas e chaves de caixa de impacto.
- ▶ Brocas de impacto de 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, H3, H4, H5 e H6.
- ▶ Brocas de impacto de 50 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T15, T20, T25, T27 e T30.
- ▶ 3 chaves de impacto de 48 mm: 6, 8 e 10 mm.
- ▶ Um porta-bits.
- ▶ Um porta-bits rápido.

COD. 41833

TACSDL25106

38,82 €*  

CAIXA 31 BIT'S IMPACTO

MOD. TACSDL11306



Características:

- ▶ Caixa com 31 acessórios e pontas de impacto.
- ▶ 3 pontas Philips de 25 mm: PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 3 pontas Pozidrive de 25 mm: PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 4 pontas planas de 25 mm: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 4 pontas Torx de 25 mm: T20 - T25 - T27 - T30.
- ▶ 4 pontas Philips de 50 mm: PH1 - PH2 - PH2 - PH3.
- ▶ 4 pontas Pozidrive de 50 mm: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 2 pontas planas de 50 mm: SL5 - SL6.
- ▶ 3 pontas de 89 mm: PH2 - PZ2 - SL6.
- ▶ 3 buchas magnéticas de 48 mm: 6 - 8 - 10.
- ▶ 1 suporte extensor para pontas.

COD. 42071

TACSDL11306

26,50 €*  

JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA DE IMPACTO 1/4"

MOD. TAC270831

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 3 ponteiros magnéticos de impacto de 8 mm.
- ▶ Comprimento: 65 mm.
- ▶ Fabricadas em aço cromo-vanádio (50BV30).

COD. 42082

TAC270831

5,70 €*  

JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA DE IMPACTO 1/4"

MOD. TAC271031

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 3 ponteiros magnéticos de impacto de 10 mm.
- ▶ Comprimento: 65 mm.
- ▶ Fabricadas em aço cromo-vanádio (50BV30).

COD. 42083

TAC271031

5,90 €*  

JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA DE IMPACTO 1/4"

MOD. TAC271231

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 3 ponteiros magnéticos de impacto de 12 mm.
- ▶ Comprimento: 65 mm.
- ▶ Fabricadas em aço cromo-vanádio (50BV30).

COD. 42084

TAC271231

6,30 €*  

JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA 1/4"

MOD. TAC2703431

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 3 ponteiros de impacto com um diâmetro de 10, 13 e 14 mm.
- ▶ Comprimento 65 mm.
- ▶ Magnético.
- ▶ 1/4" Inserir.

COD. 41304

TAC2703431

6,88 €*  

JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA 1/4"

MOD. TAC271331

65 mm



Características:

- ▶ Ponteira Magnética de 13 mm.
- ▶ Comprimento 65 mm.
- ▶ Para adaptadores de 1/4".
- ▶ 3 unidades.

COD. 40194

TAC271331

5,51 €*  

ADAPTADORES PARA CHAVE DE CAIXA

MOD. TAC273651



Características:

- ▶ Conjuntos de adaptadores de chave de caixa.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Comprimento I: 65 mm (1/4" - 3/8").
- ▶ Comprimento II: 73 mm (1/2").
- ▶ 3 peças.

COD. 40192

TAC273651

3,67 €*  

CONJUNTO 6 PONTEIRA MAGNÉTICA

MOD. TAC2765061

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto porteiros magnéticas.
- ▶ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm.
- ▶ Comprimento 65 mm.
- ▶ Para adaptadores de 1/4".
- ▶ 6 unidades.

COD. 40193

TAC2765061

9,43 €*



SET DE 9 BITS 1/4" COM PORTA-PONTAS

MOD. TACSD3091



Características:

- ▶ Conjunto de 9 peças sortidas.
- ▶ 3 pontas planas: SL4.0 - SL5.5 - SL6.5.
- ▶ 3 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- ▶ Porta-pontas magnético rápido.
- ▶ Adaptador de 1/4".

COD. 40190

TACSD3091

4,87 €*



ADAPTADOR 1/2" A 1/4"

MOD. TAC60501



Características:

- ▶ Adaptador de 1/2" para 1/4" para chaves de impacto.
- ▶ Comprimento de 50 mm.

COD. 41916

TAC60501

6,68 €*



PORTA-PONTAS MAGNÉTICO

MOD. TAC464601

60 mm



Características:

- ▶ Porta-bits magnético 1/4".
- ▶ Comprimento 60 mm.

COD. 41201

TAC464601

5,03 €*



PORTA-PONTAS MAGNÉTICO

MOD. TAC463801

80 mm



NEW

Características:

- ▶ Suporte magnético para pontas 1/4".
- ▶ Comprimento mínimo de 80 mm e máximo de 125 mm.

COD. 42520

TAC463801

3,59 €*



PORTA-PONTAS MAGNÉTICO

MOD. TAC462602



NEW

Características:

- ▶ Suporte magnético para pontas de 1/4".
- ▶ Comprimento 60 mm.
- ▶ Fabricado em peça única para trabalhos de alto binário.

COD. 42647

TAC462602

5,60 €*



PREGOS

MOD. TAC06825

25 mm



Características:

- ▶ Caixa de pregos tipo pino sem cabeça.
- ▶ 10.000 unidades.
- ▶ Comprimento de 25 mm.
- ▶ Fabricado em aço galvanizado.
- ▶ Calibre de 23, Diâmetro 0,64 mm.
- ▶ Compatível com TCBNLI3606.

COD. 41539

TAC06825

10,27 €*  

PREGOS

MOD. TAC918183

18 mm x 50 m



Características:

- ▶ Caixa de pregos para pregador de concreto.
- ▶ 1000 unidades.
- ▶ Comprimento de 18mm.
- ▶ Diâmetro 2,2 mm.
- ▶ Cabeça de 6,4 mm.
- ▶ Compatível com TCSTLI3805.

COD. 41548

TAC918183

8,52 €*  







PREGOS

MOD. TAC918



Características:

- ▶ Caixa de 5000 unidades.
- ▶ GA 18, 1,25 x 1 mm.
- ▶ Compatível com TCBNLI3505, TCBNLI3508, TCBNLI5005, TCBNLI5008, TCBNLI2005 y TCBNLI2008.

25 mm	COD. 40090	8,70 €*  
30 mm	COD. 40091	9,20 €*  
35 mm	COD. 40092	11,00 €*  
40 mm	COD. 40093	12,20 €*  
50 mm	COD. 40094	16,00 €*  









AGRAFOS

MOD. THT391



Características:

- ▶ Agrafos retangulares 1000 unidades.
- ▶ Adequado para TOTAL THT31143.

0,7 x 10 mm	COD. 40625	1,40 €*  
0,7 x 12 mm	COD. 40627	1,54 €*  
1,2 x 10 mm	COD. 40626	1,69 €*  
1,2 x 8 mm	COD. 40628	1,54 €*  

AGRAFOS

MOD. THT39122

1,2 x 12 mm



Características:

- ▶ Caixa com 1000 agrafos de 12 mm de comprimento e 1,2 mm de largura.

COD. 42276

THT39122

2,50 €*  

AGRAFOS

MOD. THT39124

1,2 x 12 mm



Características:

- ▶ Agrafos tipo U 1000 unidades.
- ▶ Adequado para TOTAL THT311425.

COD. 40629

THT39124

1,75 €*  

PREGOS

MOD. TAC02271

NEW



Características:

- ▶ Caixa com 1000 pregos para pregadora de concreto.
- ▶ Fabricados em aço carbono.
- ▶ Comprimento do prego: 27 mm.
- ▶ Diâmetro do prego: 2,9 mm.

COD. 42256

TAC02271

14,50 €*  

TUBO COLA

MOD. TACGT2061

Ø11,2 x 200 mm



200mm

Características:

- ▶ Cilindros de cola para pistola de colar de resina de petróleo.
- ▶ Diâmetro 11,2 mm - comprimento 200 mm.
- ▶ 6 unidades.
- ▶ Compatível com TGGLI2001, TT101116 y TT301116.

COD. 40096

TACGT2061

3,30 €*  

TUBO COLA

MOD. TACGT3011

Ø11,2 x 300 mm



Características:

- ▶ Bastão de cola para pistola de colar de resina de petróleo.
- ▶ Diâmetro 11,2 mm - comprimento 300 mm.
- ▶ 1 kg de peso.
- ▶ Compatível com TGGLI2001, TT101116 y TT301116.

COD. 40097

TACGT3011

19,00 €*  

SET REBARBADORA

MOD. TAKB0502



Características:

- ▶ Jogo de acessórios para rebarbar com hasta 6 mm.
- ▶ Fresa cilíndrica 16 x 26 mm.
- ▶ Tipo bala 20 x 25 mm.
- ▶ Tipo T 24 x 13 mm.
- ▶ Cone 20 x 38 mm.
- ▶ Redondo 20 x 24 mm.

COD. 41095

TAKB0502

3,08 €*  

ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TAKB1012



Características:

- ▶ Conjunto de 10 acessórios para mini esmerilhadeira com haste de 3 mm.
- ▶ 2 rodas tipo bala 10 x 18 mm.
- ▶ 4 rebolos cônicos 13 x 21 mm.
- ▶ 2 rodas tipo T 12 x 13 mm.
- ▶ 2 rebolos redondos 12 x 12 mm.

COD. 40919

TAKB1012

2,98 €*  

ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TAKMG5024



Características:

- ▶ Conjunto de 25 acessórios para mini-rebarbadora.
- ▶ 1 disco de corte.
- ▶ 1 abrasivo para cachecóis.
- ▶ 4 pedras de amolar.
- ▶ 7 cintas de lixa.
- ▶ 10 discos de lixa.
- ▶ 1 mandril.
- ▶ 1 tambor de lixa com mandril.

COD. 41155

TAKMG5024

6,30 €*  

ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TAKMG4208



Características:

- ▶ Conjunto de 420 acessórios para mini-rebarbadora.
- ▶ Várias mós e fresas.
- ▶ Vários tipos de lixas e discos de lixa.
- ▶ Serras e discos de corte.
- ▶ Escovas.
- ▶ Pedras de afiar.
- ▶ Buchas e varetas.

COD. 41156

TAKMG4208

36,29 €*  

ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA

MOD. TAKTMT1502



Características:

- ▶ Conjunto de 15 acessórios para multiferramenta.
- ▶ Acessório de serra circular com diâmetro de 87 mm.
- ▶ Acessório Delta para lixa.
- ▶ 10 acessórios de lixa delta 80 mm para madeira.
- ▶ Acessório para cortar madeira 34 mm.
- ▶ Acessório de corte bimetalico de 34 mm.
- ▶ Acessório de raspagem de 50 mm.
- ▶ Para ferramenta multifunção TOTAL TS3066 (40072) e TMLI2001 (40039).

COD. 40918


TAKTMT1502

19,51 €*  

CAIXA COM 23 ACESSÓRIOS MULTI-FERRAMENTAS

MOD. TAKTMT2301

NEW



Características:

- ▶ Jogo de 23 acessórios para multiherramenta.
- ▶ Acessório de serra circular com diâmetro de 87 mm.
- ▶ Acessório semicírculo de 88 mm.
- ▶ Acessório de serra bi-metal de 87 mm.
- ▶ Acessório triangular para lixar.
- ▶ 10 acessórios de lixa delta para madeira de 80 mm.
- ▶ Acessório de corte para madeira de 34 mm.
- ▶ Serra de Cr-V de 10 x 40 mm.
- ▶ Serra de Cr-V de 20 x 40 mm.
- ▶ Acessório de corte bi-metal de 34 mm.
- ▶ Acessório de corte bi-metal de 65 x 50 mm.
- ▶ Acessório raspador flexível de 50 mm.
- ▶ Acessório raspador rígido de 50 mm.
- ▶ Compatível com multiherramentas TOTAL TS3066 (40072) e TMLI2001 (40039).

COD. 42127

TAKTMT2301

69,32 €*  

ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TAKMG8081

NEW



Características:

- ▶ Jogo de acessórios para ferramenta multirotativa.
- ▶ Eixo de 1/8" (3 mm).
- ▶ Inclui 8 bandas de lixa, 2 pedras de polir, uma escova de nylon, uma broca, 2 mandris, 2 rodas de impregnação, uma serra de corte, 2 rodas de polimento, 3 rodas de corte reforçadas, um composto de polimento, 36 discos de corte, 25 discos de lixa e um mandril para lixagem.

COD. 42489

TAKMG8081

12,22 €*  

ACESSÓRIOS PARA PISTOLA DE AR QUENTE

MOD. TBA1011

NEW



Características:

- ▶ Jogo de 10 acessórios para soprador térmico.
- ▶ Inclui um bico de fenda larga, um bico refletor, um bico redutor, um bico de proteção térmica, um bico para soldagem rápida, um bico raspador, um raspador manual e 3 lâminas diferentes para o raspador.

COD. 42487

TBA1011

17,36 €*  



FILTRO HEPA

MOD. TVCAIHPO3

Características:

- ▶ Filtro HEPA para TVC24751.
- ▶ Nível de filtragem F8.
- ▶ Eficiência de filtragem de 95%.

COD. 42513

TVCAIHPO3



20,44 €*  

SACO DE ASPIRADOR

MOD. AA051000031

Características:

- ▶ Saco de vácuo.
- ▶ Compatível com aspirador TVLI2005E (40029).



COD. 41093

AA051000031

5,03 €*  

FILTRO HEPA

MOD. TCCAIHP02

Características:

- ▶ Filtro de pó para aspirador TVC14301 e TVC14122.
- ▶ Eficiência de filtragem de 95%.

COD. 41733

TCCAIHP02



6,68 €*  

ESCOVA DE LIMPEZA ESFÉRICA MÉDIA

MOD. TACM1360



Características:

- ▶ Acessório de escova do tipo microfone para chave de fenda.
- ▶ Cerdas médias.
- ▶ Inserção de 1/4".

COD. 41276

7,19 €*  

TACM1360

ESCOVA DE LIMPEZA SUAVE

MOD. TACS1401

4"



Características:

- ▶ Acessório da escova para a chave de fenda.
- ▶ Cerdas macias com 4" diâmetro.
- ▶ Inserção de 1/4".

COD. 41275

6,68 €*  

TACS1401

ESCOVA DE LIMPEZA DURA

MOD. TACH1401

4"



Características:

- ▶ Acessório da escova para a chave de fenda.
- ▶ Cerdas duras com 4" diâmetro.
- ▶ Inserção de 1/4".

COD. 41273

6,68 €*  

TACH1401

ESCOVA DE LIMPEZA MÉDIA

MOD. TACM1041

4"



Características:

- ▶ Acessório da escova para a chave de fenda.
- ▶ Cerdas médio com 4" diâmetro.
- ▶ Inserção de 1/4".

COD. 41274

6,68 €*  

TACM1041

KIT DE LIMPEZA PARA MÁQUINA PRESSÃO

MOD. TMGF0501



Características:

- ▶ Conjunto de limpeza para lavadora de alta pressão alimentada por bateria.
- ▶ Bocal de lavagem de carro.
- ▶ Luva para lavagem de carros.
- ▶ Esponja para lavagem de carro.
- ▶ Esfregona para lavagem de carro.
- ▶ Pincel fixo.

COD. 41540

33,54 €*  

TMGF0501

KIT DE LIMPEZA E POLIMENTO

MOD. TACB1101



Características:

- ▶ Conjunto de limpeza e polimento para chaves de fendas.
- ▶ Escova de cerdas macias de 50 mm.
- ▶ Escova de cerdas macias de 85 mm.
- ▶ Escova de cerdas médias de 85 mm.
- ▶ Escova de 360 graus com cerdas médias.
- ▶ Escova de 360 graus com cerdas abrasivas.
- ▶ Barra extensora.
- ▶ 2 esponjas de limpeza de 85 mm.
- ▶ 2 esponjas de limpeza de 85 mm.
- ▶ 1 almofada embalada.

COD. 41325

47,14 €*  

TACB1101

MANGUEIRA DE LAVAGEM DE PRESSÃO

MOD. TGTPCH751



Características:

- ▶ Mangueira de alta pressão para lavadora de alta pressão.
- ▶ Comprimento de 7,5 m.
- ▶ Pressão máxima de 150 bar.

COD. 42514

TGTPCH751

26,60 €*  

PRATO DE POLIMENTO COM VELCRO

MOD. TAC18051

Ø180 mm



Características:

- ▶ Prato de polimento com velcro de 180 mm.
- ▶ Para eixo com diâmetro de 14 mm.
- ▶ Permite montar boina de polimento ou folhas de lixa.

COD. 42577


TAC18051

9,00 €*  



SET BOINA DE POLIMENTO DE LÃ

MOD. TAC15012



Características:

- ▶ Conjunto de lixas e boina de polimento de 150 mm de diâmetro.
- ▶ Disco de lã para polir de 150 mm de diâmetro.
- ▶ Base para lixa de 150 mm de diâmetro.
- ▶ Inclui 10 folhas de lixa de 150 mm: P80 x 3, P120 x 3, P180 x 2 e P240 x 2.

COD. 42567

TAC15012

20,90 €*  

KIT DE LIMPEZA E POLIMENTO

MOD. TAC25402



Características:

- ▶ Conjunto de limpeza e polimento para polidora código TOPLI2001.
- ▶ Diâmetro 254 mm.
- ▶ Feito de lã e algodão.

COD. 41541

TAC25402

22,59 €*  

BOINA DE POLIMENTO DE LÃ

MOD. TAC721801

Ø180 mm



Características:

- ▶ Capota de lã.
- ▶ Ø 180 x 10 mm.
- ▶ Para trabalhos de polimento.
- ▶ Para polidora TP1141806.

COD. 40926

TAC721801

8,11 €*  

KIT 5 PISTOLAS PNEUMÁTICAS

MOD. TATK053



Características:

- ▶ Conjunto de pistolas de ar.
- ▶ Conector tipo europeu.
- ▶ Mangueira de 4 m, diâmetro 8 mm.
- ▶ Bico da pistola de ar comprimido: 16 mm.
- ▶ Pressão da pistola de pintura: 3-4 Bar.
- ▶ Depósito de tinta: 600 cc.
- ▶ Pressão da pistola de lavagem: 4 Bar.
- ▶ Capacidade de lavagem: 750 cc.
- ▶ Pressão máxima da pistola de enchimento: 12 Bar.

COD. 42054

TATK053

61,52 €*  

PISTOLA DE PINTURA

MOD. TAT10401

400 cc

Características:

- ▶ Pistola pulverizadora de ar comprimido.
- ▶ Tanque superior de 400 cc.
- ▶ Bocal padrão de 1,5 mm.
- ▶ Largura do padrão 180-250 mm.
- ▶ Pressão operacional 3 - 4 bar.
- ▶ Bicos opcionais de 1,2 1,8 mm.



COD. 41544

TAT10401

32,15 €*  

PISTOLA DE LAVAGEM

MOD. TAT20751

750 ml

Características:

- ▶ Pistola de limpeza de ar comprimido.
- ▶ Capacidade do tanque 0,75 l.
- ▶ Pressão operacional 4 bar.



COD. 41546

TAT20751

19,00 €*  

PISTOLA DE ENCHIMENTO DE PNEUS

MOD. TAT11601



Características:

- ▶ Pistola de inflação de ar comprimido.
- ▶ Pressão máxima 8,58 Bar (120 PSI).

COD. 41545

TAT11601

24,13 €*  

PISTOLA DE PINTURA

MOD. TAT10601

600 cc

Características:

- ▶ Pistola de pulverização para ar comprimido.
- ▶ Reservatório superior de 600 cc.
- ▶ Bico padrão: 1,4 mm.
- ▶ Largura do jato: 180-250 mm.
- ▶ Pressão de trabalho: 2-3,5 bar.
- ▶ Bicos opcionais: 1,2 mm e 1,8 mm.
- ▶ Consumo de ar: 119-200 l/min.



COD. 42116

TAT10601

42,62 €*   **NEW**

PISTOLA DE AR COMPRIMIDO

MOD. TAT3031



Características:

- ▶ Pistola de ar comprimido.
- ▶ Comprimento do bico de 16 mm.

COD. 41547

TAT3031

5,75 €*  

PISTOLA DE PINTURA

MOD. TAT11001

1000 cc

Características:

- ▶ Pistola de pulverização para ar comprimido.
- ▶ Reservatório inferior de 1000 cc.
- ▶ Bico padrão: 1,5 mm.
- ▶ Largura do jato: 140 -180 mm.
- ▶ Pressão de trabalho: 3 - 4 bar.
- ▶ Bicos opcionais: 1,2 mm e 1,8 mm.
- ▶ Consumo de ar: 119 - 201 l/min.



COD. 42115

TAT11001

34,82 €*   **NEW**



VARETA MISTURADORA

MOD. TAC3311



Características:

- Vareta Misturadora.
- Comprimento 600 mm.
- Inserção M14.

120 mm - M14	COD. 40220	17,01 €*  
160 mm - M14	COD. 40221	19,55 €*  



CARRO TRANSPORTE

MOD. TH220502-S



Características:

- Carro de transporte para martelo demolição TH220502.

COD. 40095 TH220502-S	119,00 €*  
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CABO BATERIA

MOD. PBCA12001

200 A X 2,5 m



Características:

- Cabo de arranque de 200 A.
- Comprimento 2,5 m.

COD. 40098 PBCA12001	13,90 €*  
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CABO BATERIA

MOD. PBCA16008L

600 A x 3 m



Características:

- Cabo de arranque de 600 A.
- Comprimento 3 m.

COD. 40099 PBCA16008L	33,50 €*  
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MARTELOS pág. 132

ALICATES pág. 137

FERRAMENTAS ISOLADAS pág. 148

CHAVES DE PARAFUSOS pág. 156

OUTRAS FERRAMENTAS pág. 166



FERRAMENTA MANUAL

MARTELO MINI CARPINTEIRO

MOD. THTM7386D

220 gr



Características:

- ▶ Martelo de 220 gr.
- ▶ Cabeça de aço ao carbono forjado com tira-pregos de barra curva.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Especialmente concebido para a marcenaria, carpintaria em geral.

COD. 40226

THTM7386D

6,09 €*  

MARTELO MINI CARPINTEIRO

MOD. THCH61008D

220 gr



Características:

- ▶ Mini martelo de carpinteiro de 220 gr.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41671

THCH61008D

6,88 €*  









MARTELO CARPINTEIRO

MOD. THCH61

Características:

- ▶ Martelo de carpinteiro.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Função magnética.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.



220 gr	COD. 41672	6,68 €*  
450 gr	COD. 41673	9,35 €*  
560 gr	COD. 41578	11,09 €*  





MARTELO CARPINTEIRO

MOD. THCH610



Características:

- ▶ Martelo de carpinteiro forjado.
- ▶ Corpo forjado em aço carbono.
- ▶ Função magnética.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

450 gr	COD. 41634	21,00 €*  
560 gr	COD. 41579	21,10 €*  

MARTELO PARA TELHADOS

MOD. THCH61060

600 gr



Características:

- ▶ Martelo para telhados de 600 g.
- ▶ Ponta magnética para uma melhor função de pregar.
- ▶ Função anti-derrapante.
- ▶ Tratamento de aço-carbono na cabeça forjada.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41854	13,25 €*  
THCH61060	

MARTELO TIPO INGLÊS





MOD. THCH6102

NEW

Características:

- ▶ Martelo tipo inglês.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Função magnética.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pega mais confortável.



27 mm	COD. 42649	10,00 €*  
29 mm	COD. 42650	11,00 €*  







MARTELO DE BOLA

MOD. THBPH6



Características:

- ▶ Martelo de bola.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

450 gr	COD. 41680	8,63 €*  
660 gr	COD. 41681	11,30 €*  
900 gr	COD. 42120	12,80 €*  

MARTELO DE BOLA

MOD. THT74

650 gr



Características:

- ▶ Martelo de bola.
- ▶ Cabeça de aço ao carbono forjado.
- ▶ Cabo de fibra bimaterial.
- ▶ Especialmente concebido para a marcenaria, carpintaria em geral.

COD. 40230	10,58 €*  
THT74	



MARTELO MECÂNICO

MOD. THTS71

200 gr



Características:

- ▶ Martelo mecânico 200 gr.
- ▶ Cabeça de aço forjado.
- ▶ Superfície de trabalho temperada de alta dureza.
- ▶ Cabo ergonômico fabricado em fibra.
- ▶ Fixação do cabo mediante resina.

COD. 40223

THTS71

5,26 €*  

MARTELO SERRALHEIRO

MOD. THTW71300

300 gr



Características:

- ▶ Martelo de 300 gr.
- ▶ Cabeça de aço ao carbono forjado.
- ▶ Cabo de madeira.
- ▶ Para modelar, alisar e rebordar metal.
- ▶ Especialmente concebido para a marcenaria, carpintaria em geral.

COD. 40233

THTW71300

5,26 €*  

MARTELO MECÂNICO

MOD. THT7115006

1500 gr



Características:

- ▶ Martelo para mecânico de 1500 gr.
- ▶ Cabeça de aço ao carvão.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40637

THT7115006

16,74 €*  

MARTELO MECÂNICO

MOD. THMH62500L

500 gr



Características:

- ▶ Martelo mecânico de 500 gr forjado em uma peça única.
- ▶ Cabo antivibração.
- ▶ Cabo tricolor para um manuseio mais confortável.

COD. 42205

THMH62500L

16,69 €*  









MARTELO MECÂNICO

MOD. THMH62

Características:

- ▶ Martelo maquinista.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.



200 gr	COD. 41674	5,55 €*  
300 gr	COD. 41675	6,57 €*  
500 gr	COD. 41676	8,22 €*  
1000 gr	COD. 41580	13,97 €*  

MARRETA DEMOLIÇÃO

MOD. THSM61498



Características:

- ▶ Martelo demolidor.
- ▶ Cabeça em aço carbono forjado em forma hexagonal.
- ▶ Cabo em fibra.
- ▶ Comprimento de 900 mm.
- ▶ Alta resistência ao impacto.
- ▶ Especialmente concebido para construção.

COD. 42690

THSM61498

49,90 €*



MARRETA DEMOLIÇÃO

MOD. THSTH63498

4000 gr



Características:

- ▶ Martelo de demolição de 4000 gr.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono em formato quadrado.
- ▶ Comprimento de 900 mm.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41687

THSTH63498

46,11 €*



MARRETA DEMOLIÇÃO

MOD. THSTH63598

5000 gr



Características:

- ▶ Martelo demolidor.
- ▶ Cabeça em aço carbono forjado em formato quadrado.
- ▶ Peso de 5000 g.
- ▶ Cabo tricolor em fibra.
- ▶ Comprimento de 900 mm.
- ▶ Alta resistência ao impacto.
- ▶ Especialmente projetado para construção civil.

COD. 42194

THSTH63598

51,25 €*



MARRETA

MOD. THSTH61000L

1000 gr



Características:

- ▶ Maza de aço de 1000 gr forjada em uma peça única.
- ▶ Cabo antivibração.
- ▶ Cabo tricolor para um manuseio mais confortável.

COD. 42206

THSTH61000L

25,57 €*



MARRETA

MOD. THSLH6104

NEW



Características:

- ▶ Marreta de 1800 gr.
- ▶ Fabricada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra tricolor para um manuseamento confortável.

COD. 42651

THSLH6104

20,90 €*



MARRETA

MOD. THSTH6



Características:

- ▶ Martelo de lapidação em aço.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

1000 gr	COD. 41677	12,43 €*	
1500 gr	COD. 41678	16,43 €*	
2000 gr	COD. 41679	19,51 €*	



MAÇO BORRACHA

MOD. THRUH68



Características:

- ▶ Macete de borracha preta.
- ▶ Permite bater sem danificar a superfície.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.
- ▶ Especialmente concebido para trabalhos de ladrilho.

220 gr	COD. 41682	5,03 €*		
450 gr	COD. 41683	6,68 €*		

MAÇO BORRACHA

MOD. THRUH69



Características:

- ▶ Macete de borracha branca.
- ▶ Permite bater sem danificar a superfície.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.
- ▶ Especialmente concebido para trabalhos de ladrilho.

220 gr	COD. 41684	6,88 €*		
450 gr	COD. 41685	9,14 €*		

MAÇO BORRACHA / NYLON

MOD. THRUH6940

Ø40 mm



Características:

- ▶ Martelo de duas cabeças, nylon e borracha.
- ▶ Diâmetro da cabeça 40 mm.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.
- ▶ Especialmente concebido para trabalhos em superfícies metálicas.

COD. 41535	11,00 €*		
THRUH6940			

ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THT281006

250 x 40 mm



Características:

- ▶ Alicate extensível 250 mm.
- ▶ Abertura rápida de 40 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40255	11,21 €*		
THT281006			

ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THT281005

250 x 50 mm



Características:

- ▶ Alicate extensível 250 mm.
- ▶ Abertura rápida 50 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40256	11,21 €*		
THT281005			

ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THTJ381006

250 x 45 mm



Características:

- ▶ Alicate extensível 250 mm.
- ▶ Abertura rápida de 45 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40257	20,18 €*		
THTJ381006			

TUQUÊS DE CARPINTEIRO

MOD. THT290801

200 mm



Características:

- ▶ Alicates de carpinteiro de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

COD. 40271

THT290801

8,53 €*  

ALICATE DE VEDAÇÃO

MOD. THT210102

250 mm



Características:

- ▶ Alicates para cercas de 250 mm.
- ▶ Acabamento preto polido.
- ▶ Para trabalhos de estofamento e carpintaria.

COD. 41595

THT210102

15,82 €*  

TUQUÊS DE CORTE FRONTAL

MOD. THT260702

180 mm



Características:

- ▶ Alicates de corte frontal de 180 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

COD. 40268

THT260702

9,89 €*  

ALICATE AJUSTÁVEL ANTIDERRAPANTE

MOD. THT118082

200 mm



Características:

- ▶ Alicates de sujeição antiderrapante de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

COD. 40272

THT118082

6,15 €*  





TUQUÊS DE CORTE FRONTAL

MOD. THT28



Características:

- ▶ Alicates de corte frontal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

200 mm	COD. 40269	7,21 €*		
250 mm	COD. 40270	9,81 €*		









ALICATE UNIVERSAL

MOD. THT210



Características:

- ▶ Alicate universal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

160 mm	COD. 40245	8,26 €*  
180 mm	COD. 40246	9,50 €*  
200 mm	COD. 40247	10,69 €*  



JOGO DE 3 ALICATES

MOD. THT1K0301



Características:

- ▶ Jogo de 3 alicates.
- ▶ Alicate universal reforçado de 200 mm.
- ▶ Alicate de corte reforçado de 160 mm.
- ▶ Alicate de bico chato reforçado de 160 mm.
- ▶ Fabricados em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra com 2 materiais.

COD. 42124

THT1K0301

18,50 €*  

ALICATE BOCA PLANA CURVO

MOD. THT24616

160 mm



Características:

- ▶ Alicate de pontas curva de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40623

THT24616

8,05 €*  

TUQUÊS DE CORTE FRONTAL

MOD. THT260606

160 mm



Características:

- ▶ Alicate corte frontal 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40254

THT260606

9,07 €*  

ALICATE BOCA PLANA

MOD. THT220

160 mm



Características:

- ▶ Alicate de pontas.
- ▶ Fabricado Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40251

THT220

7,73 €*  

ALICATE DE CORTE

MOD. THT230



Características:

- ▶ Alicate corte diagonal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

160 mm

COD. 40248

8,42 €*  

180 mm

COD. 40249

9,27 €*  

ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT25616

160 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnar 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40253

THT25616

9,50 €*  

ALICATE CORTE REFORÇADO

MOD. THT27716

180 mm



Características:

- ▶ Alicate corte diagonal reforçado 180 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40250

THT27716

9,55 €*  

JOGO DE 3 ALICATES

MOD. THT2K0301

Características:

- ▶ Conjunto de 3 alicates.
- ▶ Alicate universal de 180 mm.
- ▶ Alicate de corte de 160 mm.
- ▶ Alicate de pontas de 160 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra bicolor.

COD. 40266

THT2K0301

25,61 €*  





ALICATE UNIVERSAL REFORÇADO

MOD. THT210S

Características:

- ▶ Alicate universal reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.



160 mm	COD. 42088	9,90 €*		
180 mm	COD. 40258	10,64 €*		
200 mm	COD. 40259	11,96 €*		
240 mm	COD. 40260	17,80 €*		
300 mm	COD. 42524	18,38 €*		

ALICATE DE PONTAS REFORÇADO

MOD. THT220S



Características:

- ▶ Alicate de pontas reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

160 mm	COD. 40264	8,92 €*		
180 mm	COD. 40265	10,12 €*		

ALICATE CORTE REFORÇADO

MOD. THT230S



Características:

- ▶ Alicate de corte reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

160 mm	COD. 40261	9,58 €*		
180 mm	COD. 40262	10,16 €*		

JOGO DE 3 ALCATES REFORÇADOS

MOD. THT2K0301S



Características:

- ▶ Conjunto de 3 alicates reforçados.
- ▶ Alicate reforçado universal de 200 mm.
- ▶ Alicate reforçado de corte de 180 mm.
- ▶ Alicate reforçado de pontas de 160 mm.
- ▶ Feitos de Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra bimatéria tricolor.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 40267

THT2K0301S

29,19 €*



TUQUÊS DE CORTE FRONTAL

MOD. THT260806

NEW



Características:

- ▶ Alicate de corte frontal de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V e acabamento em preto.
- ▶ Cabo bimatéria tricolor para melhor aderência.

COD. 42654

THT260806

11,50 €*



ALICATE DE CORTE

MOD. THT27816S

NEW



Características:

- ▶ Alicate de corte reforçado de alta capacidade de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra bimatéria tricolor.
- ▶ 30% mais força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 42521

THT27816S

12,22 €*



ALICATE DE CORTE

MOD. THT11501



Características:

- ▶ Alicate de corte de cabo de 250 mm.
- ▶ Cabo bimatéria tricolor para melhor aderência.

COD. 42525

THT11501

9,86 €*



ALICATE DE CORTE

MOD. THT11561

NEW

160 mm



Características:

- ▶ Alicate reforçado para corte de cabos.
- ▶ Comprimento do alicate 160 mm.
- ▶ Corta cabos até 9 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimatéria tricolor para melhor aderência.
- ▶ 30% mais força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 42691

THT11561

7,90 €*



ALICATE CORTE REFORÇADO

MOD. THT27716S

180 mm



Características:

- ▶ Alicate de corte reforçado de alta capacidade de 180 mm.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 40263

THT27716S

10,91 €*  

ALICATE BOCA PLANA CURVO

MOD. THT24616S



Características:

- ▶ Alicate de bico plano curvo reforçado.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ 30% mais força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 42522

THT24616S

8,83 €*  

ALICATE BOCA PLANA CURVO

MOD. THT24816S

200 mm



Características:

- ▶ Alicate de bico plano curvo reforçado.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 41175

THT24816S

10,49 €*  

ALICATE MINI PLANO

MOD. THTMN756

115 mm



Características:

- ▶ Mini alicate chato de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 41592

THTMN756

4,52 €*  

ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THT280806

200 x 35 mm



Características:

- ▶ Alicate extensível 200 mm.
- ▶ Abertura rápida de 35 mm.
- ▶ Fabricado em aço cromo-vanádio (Cr-V).
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 42121

THT280806

8,11 €*  

ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THT281202

300 x 50 mm



Características:

- ▶ Alicate tipo canal de 300 mm.
- ▶ Abertura rápida de 50 mm.
- ▶ Fabricado em aço Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 42274

THT281202

14,90 €*  

ALICATE MINI DE CORTE DIAGONAL

MOD. THTMN356

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini de corte diagonal de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40285

THTMN356

4,29 €*  

ALICATE MINI DE CORTE FRONTAL

MOD. THTMN556

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini de corte frontal de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40289

THTMN556

4,29 €*  

ALICATE MINI PLANO

MOD. THTMN256

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini de pontas de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40286

THTMN256

4,29 €*  

ALICATE MINI PLANO CURVO

MOD. THTMN456

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini de pontas curvo de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40287

THTMN456

4,29 €*  

ALICATE MINI PONTAS REDONDAS

MOD. THTMN656

115 mm



Características:

- ▶ Mini alicates de pontas redondas de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40288

THTMN656

4,29 €*  

ALICATE MINI UNIVERSAL

MOD. THTMN156

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini universal de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40284

THTMN156

4,29 €*  

JOGO DE 6 ALICATES MINI

MOD. THT1K0511

115 mm

Características:

- ▶ Jogo de 6 alicates mini de 115 mm.
- ▶ Alicates tipo universal, corte diagonal, corte frontal, plano comprido, comprido e de freios.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40592

THT1K0511

22,75 €*  



JOGO DE 4 ALICATES PARA FREIOS

MOD. THTJ214042

180 mm



Características:

- ▶ Conjunto de alicates de 180 mm para anilhas.
- ▶ 2 unidades para 180° e 2 para 90°.

COD. 41176


THTJ214042

26,60 €*  

JOGO DE 4 ALICATES PARA FREIOS

MOD. THT114041

180 mm



Características:

- ▶ Conjunto de alicates de 180 mm para freios.
- ▶ 2 unidades para 180° e 2 para 90°.

COD. 40300

THT114041

24,51 €*  

ALICATE DE CORTE DE PLÁSTICO

MOD. THT230P



Características:

- ▶ Alicate de corte de plástico de 140mm.
- ▶ Acabamento preto polido.


140 mm **COD. 41593** **5,75 €***  

160 mm **COD. 41594** **6,60 €***  

ALICATE PARA FREIOS

MOD. THTJ21801

180 mm



Características:

- ▶ Alicate reto de 180 mm.
- ▶ Para abertura externa de anéis.
- ▶ Diâmetro do anel principal 1,8 mm.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.

COD. 41597


THTJ21801

7,60 €*  

ALICATE PARA FREIOS

MOD. THTJ21803

180 mm



Características:

- ▶ Alicate reto de 180 mm.
- ▶ Para abertura interna de anéis.
- ▶ Diâmetro do anel principal de 1,8 mm.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.

COD. 41599

THTJ21803

7,60 €*  

ALICATE PARA FREIOS

MOD. THTJ21802

180 mm



Características:

- ▶ Alicate curvo de 180 mm.
- ▶ Para abertura externa de anéis.
- ▶ Diâmetro do anel principal de 1,8 mm.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.

COD. 41598

THTJ21802

7,60 €*  

ALICATE PARA FREIOS

MOD. THTJ21804

180 mm



Características:

- ▶ Alicate curvo de 180 mm.
- ▶ Para abertura interna de anéis.
- ▶ Diâmetro do anel principal de 1,8 mm.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.

COD. 41600

THTJ21804

7,60 €*  

ALICATE CORTE REFORÇADO





MOD. THTC530



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicate de corte diagonal.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

200 mm	COD. 41585	15,41 €*  
228 mm	COD. 41586	16,53 €*  

TUQUÊS DE CORTE FRONTAL

MOD. THTC560806

215 mm 



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicate de corte frontal de 215 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 41588	17,15 €*  
THTC560806	

ALICATE BOCA PLANA

MOD. THTC520806

215 mm



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicate de bico chato de 215 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 41587	14,79 €*  
THTC520806	

ALICATE METÁLICO MULTI-FUNÇÕES

MOD. THTMF186

200 mm



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicate multiuso 8 em 1 de 200 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra bimaterial tricolor para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41689	17,46 €*  
THTMF186	

ALICATE METÁLICO MULTI-FUNÇÕES

MOD. THTMF286

200 mm



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicate multifuncional de 200 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 41589	17,56 €*  
THTMF286	

ALICATE UNIVERSAL REFORÇADO





MOD. THTC51



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicate universal.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Com porta-pregos, chave inglesa e função de rebarbação.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

180 mm	COD. 41688	13,86 €*  
200 mm	COD. 41584	15,82 €*  

ALICATE DE CORTE MULTIFUNCIONAL

MOD. THTMF386

200 mm



Características:

- ▶ Alicate multifuncional de corte diagonal 6 em 1 de 200 mm.
- ▶ 65% mais força do que um alicate comum.
- ▶ Superfície tratada com teflon.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 42523	14,28 €*  
THTMF386	



Cr-V

**ALICATE CORTE REFORÇADO**

MOD. THTC510956

240 mm**Características:**

- ▶ Alicate universal.
- ▶ 65% mais força do que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com teflon.
- ▶ Função de suporte para pregos, chave inglesa e desgaste.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor para melhor aderência.

COD. 42653

THTC510956

22,50 €*

Cr-V

JOGO DE 3 ALICATES REFORÇADOS

MOD. THT2CK231S

Características:

- ▶ Conjunto de 3 alicates reforçados.
- ▶ Alicate universal de 200 mm.
- ▶ Alicate de corte diagonal de 200 mm.
- ▶ Alicate de bico chato de 215 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra bimaterial tricolor para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41590

THT2CK231S

43,00 €*

Cr-V

**JOGO ALICATES REFORÇADOS**

MOD. THT2MK231

Características:

- ▶ Jogo de 3 alicates reforçados.
- ▶ Alicate universal reforçado de 200 mm.
- ▶ Alicate de corte reforçado de 200 mm.
- ▶ Alicate de bico plano reforçado de 200 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra bimaterial tricolor.
- ▶ 30% mais força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 42544

THT2MK231

37,49 €*

JOGO DE 4 ALICATES REFORÇADOS

MOD. THT2CK241S

Características:

- ▶ Conjunto de 4 alicates reforçados.
- ▶ Alicates universal de 200 mm.
- ▶ Alicates de corte diagonal de 200 mm.
- ▶ Alicates de bico chato de 215 mm.
- ▶ Alicates de corte frontal de 215 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra bimaterial tricolor para uma aderência melhor e mais confortável.



COD. 41591

THT2CK241S

57,00 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT191003

10"



Características:

- ▶ Garra bocal curva de 10".
- ▶ Abertura de 0-50 mm.
- ▶ Com porca para regular a abertura.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 41691

THT191003

9,65 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT190703

7"



Características:

- ▶ Garra bocal curva de 7".
- ▶ Abertura de 0-38 mm.
- ▶ Com porca para regular a abertura.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 41596

THT190703

8,42 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT191002

250 mm



Características:

- ▶ Mordça grip de boca curva de 250 mm (10").
- ▶ Fabricada em aço ao carbono.
- ▶ Com porca para regular a abertura.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 40291

THT191002

8,64 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA TIPO C

MOD. THT111113

280 mm



Características:

- ▶ Mordça grip de boca tipo C de 280 mm (11").
- ▶ Fabricada em aço ao carbono.
- ▶ Com porca para regular a abertura.

COD. 40294

THT111113

13,29 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA RETA

MOD. THT191005

250 mm



Características:

- ▶ Mordça grip de boca reta de 250 mm (10").
- ▶ Fabricada em Cr-V.
- ▶ Com porca para regular a abertura.

COD. 40292

THT191005

13,60 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA PLANA

MOD. THT19902

250 mm




Características:

- ▶ Mordça grip de boca plana de 250 mm (10").
- ▶ Fabricada em aço ao carbono.
- ▶ Com porca para regular a abertura.

COD. 40293

THT19902

8,80 €*  











CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE PHILLIPS

MOD. THTISPH



Características:

- ▶ Chave de fenda isolada VDE ponta Phillips.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

PH0 x 60 mm	COD. 40962	2,05 €*  
PH1 x 80 mm	COD. 40345	2,92 €*  
PH2 x 100 mm	COD. 40346	3,39 €*  
PH3 x 150 mm	COD. 41186	5,23 €*  









CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE PONTA PLANA

MOD. THTIS



Características:

- ▶ Chave de fenda isolada VDE ponta plana SL.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

SL3 x 75 mm	COD. 40961	2,16 €*  
SL4 x 100 mm	COD. 40342	2,50 €*  
SL5,5 x 125 mm	COD. 40343	2,97 €*  
SL6 x 150 mm	COD. 40344	4,24 €*  





CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE POZIDRIVE

MOD. THTISPZ



Características:

- ▶ Chave de fenda isolada VDE ponta Pozidrive.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

PZ1 x 80 mm	COD. 40963	2,98 €*  
PZ2 x 100 mm	COD. 40347	3,71 €*  

CONJUNTO 3 CHAVES VDE DE PARAFUSOS

MOD. THTIS036



1000V



Características:

- ▶ Conjunto de 3 chaves de fenda isoladas.
- ▶ SL4 - SL5 - PH2.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40964

THTIS036

9,14 €*  

CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS ISOLADOS

MOD. THTIS566

1000V



Características:

- ▶ Conjunto chaves de parafusos isoladas.
- ▶ 3 de ponta plana SL3 x 75 mm - SL4 x 100 mm e SL6,5 x 150 mm.
- ▶ 3 de ponta Phillips PH0 x 60 mm - PH1 x 80 mm e PH2 x 100 mm.
- ▶ Certificação VDE que suporta 1000 V.

COD. 40348


THTIS566

17,26 €*  

CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO

MOD. THKIPSD0601

1000V



Características:

- ▶ Conjunto de 6 chaves de fenda de precisão isoladas.
- ▶ Medidas de 1,5 x 0,23 - 2 x 0,40 - 2,5 x 0,40 - 3 x 0,5 de 50 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH00 - PH0 de 50 mm.
- ▶ Certificados VDE que permitem trabalhar até 1000 V.

COD. 40968

THKIPSD0601

23,57 €*  

CONJUNTO 7 PARAFUSOS ISOLADAS DE FENDA

MOD. THKISD0701

1000V



Características:

- ▶ Conjunto de 7 chaves de fenda isoladas.
- ▶ Medidas de 6-7-8-9-10-11-12 mm.
- ▶ Certificados com VDE que permitem trabalhar até 1000 V.

COD. 40967

THKISD0701

71,79 €*  





JOGO DE 3 ALICATES ISOLADOS VDE
MOD. THT2K0302

- Características:**
- ▶ Conjunto de 3 alicates isolados.
 - ▶ Alicates isolado universal de 180 mm.
 - ▶ Alicates isolado de corte diagonal de 160 mm.
 - ▶ Alicates isolado de ponta plana de 160 mm.
 - ▶ Fabricados em Cr-V.
 - ▶ Cabo Bimaterial com certificado VDE que isola até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.







COD. 40283
THT2K0302

38,69 €*  

ALICATE ISOLADO UNIVERSAL
MOD. THTIP21



- Características:**
- ▶ Alicates isolado universal.
 - ▶ Fabricado em Cr-V.
 - ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

160 mm	COD. 40273	13,21 €*		
180 mm	COD. 40274	14,36 €*		
200 mm	COD. 40275	15,90 €*		

ALICATE ISOLADO DE CORTE REFORÇADO
MOD. THTIP2571

180 mm



- Características:**
- ▶ Alicates isolado de corte reforçado de 180 mm.
 - ▶ Fabricado em Cr-V.
 - ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40277
THTIP2571

14,61 €*  

ALICATE DE CORTE DIAGONAL ISOLADO

MOD. THTIP2261

160 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado de corte diagonal de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40276

THTIP2261

14,04 €*  

ALICATE ISOLADO DE PONTA PLANA

MOD. THTIP23



Características:

- ▶ Alicate isolado de ponta plana.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

160 mm

COD. 40278

12,23 €*  

200 mm

COD. 40279

14,09 €*  

ALICATE ISOLADO DE PONTA PLANA CURVA

MOD. THTIP2481

200 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado de ponta plana curva de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40280

THTIP2481

14,61 €*  

ALICATE ISOLADO CORTA-CABOS

MOD. THTIP2761

160 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado corta-cabos de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40282

THTIP2761

11,44 €*  

ALICATE ISOLADO DE DESCARNAR

MOD. THTIP2661

160 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado de descarnar de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40281

THTIP2661

14,22 €*  

ALICATE EXTENSÍVEL ISOLADO

MOD. THTIP28101

250 mm



Características:

- ▶ Alicate tubos isolado de 250 mm (10").
- ▶ Abertura máxima de 40 mm.
- ▶ Acabamento em aço preto polido.
- ▶ Cabo isolado com certificado VDE que suporta 1000 V.

COD. 40948

THTIP28101

15,20 €*  



FACA ISOLADA DE DESCARNAR

MOD. THICK1801

180 mm



Características:

- ▶ Faca de electricista isolada.
- ▶ Média de 50 x 180 mm.
- ▶ Fabricado seguindo a norma EN60900.
- ▶ Certificado VDE que permite trabalhar até 1000V.

COD. 40981

THICK1801

9,76 €*  

TESOURA ISOLADA PARA ELETRICISTA

MOD. THISS1601

160 mm



Características:

- ▶ Tesoura electricista isolada de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40618

THISS1601

23,63 €*  

CONJUNTO 7 CHAVES ISOLADAS FIXAS

MOD. THKISPA0701



Características:

- ▶ Conjunto de 7 chaves fixas isoladas.
- ▶ Medidas de 8-10-12-13-14-17-19 mm.
- ▶ Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40969

THKISPA0701

102,60 €*  

CONJUNTO 7 CHAVES ISOLADAS ACOTOVELADAS

MOD. THKISPA0702



Características:

- ▶ Conjunto de 7 chaves t isoladas.
- ▶ Medidas de 8-10-12-13-14-17-19 mm.
- ▶ Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40970

THKISPA0702

92,33 €*  

CHAVE ISOLADO AJUSTÁVEL

MOD. THIADW



Características:

- ▶ Chave ajustável isolada.
- ▶ Certificação VDE permitindo trabalhar até 1000 V.
- ▶ Feito de cromo vanádio de acordo com EN60900.

200 mm COD. 40971 48,89 €*  

250 mm COD. 40972 56,07 €*  

CHAVE ISOLADA ROQUETE

MOD. THIRTH121

250 mm



Características:

- ▶ Chave roquete 1/2" isolada.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V de acordo com a norma EN 60900.
- ▶ Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40973

THIRTH121

71,79 €*  

CHAVE ISOLADO DE COPO QUADRADA 1/2"

MOD. THIHAST12

Características:

- ▶ Soquete de unidade hexagonal isolado de 1/2".
- ▶ Fabricado em Cr-V seguindo a norma EN60900.
- ▶ Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.



10 mm	COD. 40974	11,81 €*		
12 mm	COD. 40975	11,81 €*		
13 mm	COD. 40976	11,81 €*		
14 mm	COD. 40977	12,84 €*		
16 mm	COD. 40978	12,84 €*		
17 mm	COD. 40979	13,35 €*		
19 mm	COD. 40980	14,89 €*		

CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE ELETRICISTA

MOD. THKIST3062

Características:

- ▶ Conjunto de ferramentas de electricista.
- ▶ Chaves de fenda isoladas SL5 - SL4 - PH2.
- ▶ Alicates combinado isolado de 180 mm (7").
- ▶ Alicates de corte diagonal de 160 mm (6").
- ▶ Testador de chave de fenda 100-500 VAC.



COD. 40966

THKIST3062

40,98 €*

CAIXA COM 9 FERRAMENTAS ISOLADAS

MOD. THKTV02H091

Características:

- ▶ Caixa de plástico empilhável com 9 ferramentas.
- ▶ Alicates universal isolado 180 mm.
- ▶ Alicates de corte diagonal isolado 160 mm.
- ▶ Alicates de pontas chatas isolado 180 mm.
- ▶ Aparelho de teste de chaves de fendas (100-500 VAC).
- ▶ Chave de fendas isolada PH1, PH2 SL4, SL5, PH0.



COD. 41114

THKTV02H091

71,79 €*



ALICATE HIDRÁULICO DE CRAVAR TERMINAIS

MOD. THCT070

45 kN



Características:

- ▶ Crimpador com uma capacidade de 4 - 70 mm².
- ▶ Força de cravação 45 kN.
- ▶ Tipo de cravação hexagonal.
- ▶ Diâmetro do curso 11 mm.
- ▶ Comprimento 310 mm, peso 1,8 kg.
- ▶ Mordentes de 4, 6, 8, 10, 10, 16, 25, 35, 50 e 70 mm.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 41178

THCT070

109,43 €*  

ALICATE HIDRÁULICO DE CRAVAR TERMINAIS

MOD. THSC022

100 kN



Características:

- ▶ Crimpador com uma capacidade de 4 - 22 mm².
- ▶ Força de cravação 100 kN.
- ▶ Diâmetro do curso 24 mm.
- ▶ Comprimento 480 mm, peso 4,2 Kg.
- ▶ Incluindo mala de transporte.

COD. 41179

THSC022

184,15 €*  

ALICATE DE CRAVAR DESCARNAR

MOD. THCPG2510



Características:

- ▶ Crimpador descascador de cabos.
- ▶ Gama de cravação de 0,25 a 10 mm².
- ▶ Permite trabalhar com terminais tubulares nus e terminais pré-isolados.
- ▶ Força de pressão ajustável.
- ▶ 6" (160 mm) de comprimento.

COD. 41841

THCPG2510

29,68 €*  

ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT15606

85 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnar de 85 mm.
- ▶ Permite descarnar cabos de 0,5 a 6 mm.
- ▶ Com função de corte.

COD. 40295

THT15606

15,15 €*  

ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT15851

215 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnar de 215 mm.
- ▶ Com função de cortar, descarnar e crimpar.
- ▶ Pode trabalhar com 7 medidas diferentes.

COD. 40298

THT15851

7,95 €*  

ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT1591

180 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnar de 180 mm.
- ▶ Com função de cortar e descarnar.

COD. 40297

THT1591

12,63 €*  

ALICATE DE DESCARNAR MULTI-FUNÇÕES

MOD. THT15246

210 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnador multifunção 3 em 1.
- ▶ Descarna, corta e crimpa cabos de 0,2 a 6 mm.

COD. 40296

THT15246

20,71 €*  

CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO

MOD. TKTTSK0162

16 Peças

Características:

- ▶ Conjunto de 16 ferramentas de precisão.
- ▶ Alicates universais 115 mm.
- ▶ Alicates corte diagonal 115 mm.
- ▶ Alicates corte frontal 115 mm.
- ▶ Alicates ponta comprida 115 mm.
- ▶ Pinça.
- ▶ X-ato.
- ▶ 10 chaves de parafusos de precisão.
- ▶ 4 pontas planas: SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3 x 50 mm.
- ▶ 3 pontas Phillips: PH000 - PH00 - PH0 x 50 mm.
- ▶ 3 pontas Torx: T6 - T8 - T10 x 50 mm.
- ▶ Em estojo têxtil.



COD. 40361

TKTTSK0162

39,30 €*



CONJUNTO ALICATES E ALICATE DE PRESSÃO

MOD. TOS23055

7 Peças

Características:

- ▶ Saco com 5 alicates e 2 alicates de pressão.
- ▶ 1 alicate extensível 250 mm.
- ▶ 1 alicate universal reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de bico chato reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de corte diagonal reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de corte circular reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de pressão de 250 mm.
- ▶ 1 alicate de bico chato de 225 mm.
- ▶ 1 alicate de sujeição.



COD. 41200

TOS23055

70,76 €*



CHAVE DE PARAFUSOS POZIDRIVE

MOD. TSDPZ


**Características:**

- ▶ Chave de fenda de ponta pozidrive PZ1 x 100 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

PZ1 x 100 mm	COD. 41704	2,05 €*		
PZ2 x 150 mm	COD. 41705	2,88 €*		

CHAVE DE PARAFUSOS PHILLIPS

MOD. TSDPH

**Características:**

- ▶ Chave de fenda Phillips.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

PH0 x 75 mm	COD. 41698	1,44 €*		
PH1 x 100 mm	COD. 41699	1,95 €*		
PH2 x 125 mm	COD. 41701	2,67 €*		
PH2 x 150 mm	COD. 41702	2,77 €*		
PH3 x 150 mm	COD. 41605	4,00 €*		
PH3 x 200 mm	COD. 41703	4,62 €*		

CHAVE DE PARAFUSOS FENDA

MOD. TSDSL

**Características:**

- ▶ Chave de fenda de ponta plana.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

SL4 x 100 mm	COD. 41692	1,75 €*		
SL5 x 100 mm	COD. 41693	1,95 €*		
SL6 x 125 mm	COD. 41695	2,67 €*		
SL6 x 150 mm	COD. 41696	2,77 €*		
SL8 x 150 mm	COD. 41697	4,11 €*		
SL8 x 200 mm	COD. 41604	4,60 €*		





CHAVE DE PARAFUSOS COUTO PHILLIPS

MOD. TSDPH2038

PH2 x 38 mm



Características:

- ▶ Chave de fenda Phillips curta PH2.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Haste redonda de 6 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

COD. 41536

TSDPH2038

2,21 €*

CHAVE DE PARAFUSOS COUTO PLANA

MOD. TSDSL6038

SL6 x 38 mm



Características:

- ▶ Mini chave de fenda de ponta chata SL6.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Haste redonda de 6 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

COD. 41694

TSDSL6038

2,16 €*

CHAVES DE PARAFUSOS COM HASTE INTERCAMIÁVEL

MOD. THT250266

S2

150 mm



Características:

- ▶ Chave de fenda 2 em 1 com haste de duas pontas.
- ▶ Ponta chata SL6 x 150 mm e ponta Phillips PH2 x 150 mm.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 42122

THT250266

4,00 €*

CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS COUTO

MOD. TKSDS2226

SL6-PH2



Características:

- ▶ Conjunto de 2 mini chaves de fenda.
- ▶ SL6 x 38 mm e PH2 x 38 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

COD. 41708

TKSDS2226

3,70 €*

CHAVE DE PARAFUSOS REFORÇADA

MOD. TGTPH

S2



Características:

- ▶ Chave de fenda industrial com haste hexagonal de 6 mm e 150 mm.
- ▶ Ponta PH2.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.
- ▶ Permite impacto no cabo.
- ▶ Ponta imantada.

PH2 x 150 mm

COD. 42058

4,31 €*



PH3 x 200 mm

COD. 42059

5,65 €*



CHAVE DE PARAFUSOS REFORÇADA

MOD. TGTSL

S2



Características:

- ▶ Chave de fenda industrial com haste hexagonal de 6 mm e 150 mm.
- ▶ Ponta plana SL6.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.
- ▶ Permite impacto no cabo.
- ▶ Ponta imantada.

SL6 x 150 mm

COD. 42056

4,31 €*



SL8 x 200 mm

COD. 42057

5,65 €*









CHAVE DE PARAFUSOS TORX

MOD. TSDT

Características:

- ▶ Chave de fenda Torx T10 x 100mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

T10 x 100 mm	COD. 41706	2,05 €*  
T20 x 150 mm	COD. 41707	2,88 €*  



CONJUNTO 4 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. TKSDS0426

Características:

- ▶ Conjunto de 4 chaves de fenda.
- ▶ SL5 x 100, SL6 x 150, PH1 x 100 e PH2 x 150 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

	COD. 41709	9,76 €*  
--	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS REFORÇADAS

MOD. TGTST0206



NEW

Características:

- ▶ Jogo de 2 chaves de fenda industriais com haste hexagonal de 6 mm.
- ▶ Chave de fenda ponta plana: SL6,5 x 125 mm.
- ▶ Chave de fenda Phillips: PH2 x 125 mm.
- ▶ Fabricadas em aço S2.
- ▶ Haste hexagonal.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.
- ▶ Ponta imantada.

COD. 42655

TGTST0206

8,20 €*  

CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS REFORÇADAS

MOD. TKSDS0226



Características:

- ▶ Conjunto de 2 chaves de fenda de 125 mm.
- ▶ Chave de fenda plana SL6 e Phillips PH2.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.
- ▶ Ponta imantada.

COD. 42055

TKSDS0226

5,65 €*  

CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. TKSDS0626

Características:

- ▶ Conjunto de 6 chaves de fenda.
- ▶ SL5 x 75, SL5 x 100, SL6 x 150, PH1 x 75, PH1 x 100 e PH2 x 150 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

COD. 41710

TKSDS0626

12,90 €*  



CONJUNTO 8 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. TKSDS0826

Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves de fenda.
- ▶ SL4 x 100, SL5 x 100, SL6 x 38, SL6 x 150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 38 e PH2 x 150 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra bimaterial tricolor.

COD. 41711

TKSDS0826

16,00 €*  



CHAVE DE PARAFUSOS COUTO PLANA

MOD. THT266038

SL6,5 x 38 mm




Características:

- ▶ Chave de parafusos curta boca plana.
- ▶ Vareta redonda de 6 mm.
- ▶ Medida da boca de 6,5 x 38 mm.
- ▶ Fabricado em Aço S2.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40323

THT266038

1,91 €*  











CHAVE DE PARAFUSOS PHILLIPS

MOD. THT26PH



Características:

- ▶ Chave de parafusos cabeça Phillips.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Feita de Aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

PH1 x 100 mm	COD. 40624	1,81 €*  
PH2 x 125 mm	COD. 40331	2,43 €*  
PH2 x 150 mm	COD. 40332	2,53 €*  
PH3 x 200 mm	COD. 40333	4,13 €*  





CHAVE DE PARAFUSOS FENDA

MOD. THT26



Características:

- ▶ Chave de parafusos cabeça de fenda.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Feita de Aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

SL6,5 x 150 mm	COD. 40327	2,53 €*  
SL8 x 200 mm	COD. 40328	4,13 €*  



CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS REFORÇADAS

MOD. THGSS2606

Características:

- ▶ Conjunto de 6 chaves de fendas industriais para rosca.
- ▶ Veio hexagonal.
- ▶ 1 SL6 100 mm.
- ▶ 1 SL6 150 mm.
- ▶ 1 SL8 200 mm.
- ▶ 1 PH2 100 mm.
- ▶ 1 PH2 150 mm.
- ▶ 1 PH3 200 mm.
- ▶ Fabricadas em aço S2.


COD. 41185

THGSS2606

32,56 €*  

CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250606



Características:

- ▶ Conjunto de 6 chaves de parafusos.
- ▶ 3 chaves de parafusos planas: SL5,5 x 5 x 75, SL5,5 x 5 x 100 e SL6,5 x 6 x 150 mm.
- ▶ 3 chaves de parafusos ponta Phillips: PH1 x 5 x 75, PH1 x 5 x 100 e PH2 x 6 x 150 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40338

THT250606

9,59 €*  





CHAVE DE PARAFUSOS TORX

MOD. THT26T



Características:

- ▶ Chave de parafusos Torx de haste redonda.
- ▶ Feita de aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

T10 x 100 mm	COD. 40956	1,60 €*  
T20 x 150 mm	COD. 40957	2,30 €*  

CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS REFORÇADAS

MOD. THGSS2206



Características:

- ▶ Conjunto chaves de parafusos reforçadas com eixo hexagonal de 6 mm.
- ▶ 1 chave de parafusos ponta plana SL6,5 x 125 mm.
- ▶ 1 chave de parafusos ponta Phillips PH2 x 125 mm.
- ▶ Feita de aço S2.
- ▶ Haste hexagonal.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40341

THGSS2206

8,37 €*  

CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250201

SL6,5 - PH2



Características:

- ▶ Jogo de 2 chaves de parafusos de 125 mm.
- ▶ Chave de parafusos plano SL6,5.
- ▶ Chave de parafusos Phillips PH2.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40593

THT250201

4,40 €*  



CONJUNTO 10 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250610

Características:

- ▶ Conjunto de 10 chaves de parafusos.
- ▶ 1 chave de parafusos curta plana 6 x 38 mm.
- ▶ 5 chaves de parafusos planas: SL3 x 3 x 75 - SL4 x 4 x 100 - SL5,5 x 5 x 125 - SL6,5 x 6 x 150 - SL8 x 8 x 200 mm.
- ▶ 4 chaves de parafusos ponta Phillips: PH0 x 3 x 60 - PH1 x 5 x 80 - PH2 x 6 x 100 - PH3 x 8 x 150 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40340

THT250610

24,42 €*  



CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS INTERCAMBIÁVEIS

MOD. TACSD30086



Características:

- ▶ Chave de parafusos 8 em 1.
- ▶ Cabo bimaterial de novo design.
- ▶ 7 pontas intercambiáveis.
- ▶ 2 pontas planas: SL5 - SL6.
- ▶ 3 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 2 pontas Torx: T15 - T20.
- ▶ Haste de roquete de 22 dentes.

COD. 40355

TACSD30086

6,73 €*



CHAVES DE PARAFUSOS COM HASTE INTERCAMBIÁVEL

MOD. THT250206

160 mm



Características:

- ▶ Chave de parafusos 2 em 1 com haste de duas bocas.
- ▶ Ponta plana SL6 x 160 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH2 x 160 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40349

THT250206

3,34 €*



CHAVES DE PARAFUSOS COM HASTE INTERCAMBIÁVEL

MOD. THT250226

135 mm



Características:

- ▶ Chave de fenda 2 em 1.
- ▶ Ponta plana SL5 x 135 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH1 x 135 mm Trocável.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 41607

THT250226

2,98 €*



CHAVE DE PARAFUSO COUTO COM EIXO INTERCAMBIÁVEL

MOD. THT250216

75 mm



Características:

- ▶ Chave de fenda 2 em 1.
- ▶ Ponta plana SL6 x 65 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH2 x 65 mm Trocável.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 41606

THT250216

2,67 €*



CHAVES DE PARAFUSOS COM HASTES INTERCAMIÁVEIS

MOD. THT250906



Características:

- ▶ Chave de parafusos com 8 hastes intercambiáveis.
- ▶ 3 hastes planas: SL3 - SL5 - SL6 x 65 mm.
- ▶ 3 hastes Phillips: PH0 - PH1 - PH2 x 65 mm.
- ▶ 1 haste tira rebites 5 x 65 mm.
- ▶ 1 haste punção raspador 3 x 65 mm.

COD. 40352

THT250906

10,64 €*



CONJUNTO 18 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250618



Características:

- ▶ Conjunto de chave de fenda Cr-V de 18 peças.
- ▶ Chave de parafusos boca plana.
- ▶ SL5,5 x 75 - SL6,5 x 100 - SL8 x 150 - SL6,5 x 38 mm.
- ▶ Chave de parafusos Phillips.
- ▶ PH1 x 5 x 75 - PH2 x 6 x 100 - PH3 x 8 x 150 - PH2 x 6 x 38 mm.
- ▶ Chaves de fenda de precisão.
- ▶ SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3 - PH000 - PH00 - PH0 - T6 - T8 - T10 de 50 mm.

COD. 40960

THT250618

26,60 €*



JOGO DE 8 CHAVES DE PRECISÃO

MOD. THT250826

8 Peças



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves de fendas de precisão.
- ▶ Bits SL2, SL2,5, SL3.
- ▶ Bits Philips PH0, PH00, PH00.
- ▶ Bits Torx T6, T8.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.
- ▶ Novo design do cabo para maior ergonomia e precisão.

COD. 41851

THT250826

10,17 €*



CHAVE DE PARAFUSOS COM PONTAS DE PRECISÃO

MOD. TACSD30376

37 Peças



Características:

- ▶ Conjunto de chaves de fendas com pontas de precisão.
- ▶ Chave de fendas com encaixe 4 x 60 mm.
- ▶ 1 ventosa.
- ▶ 1 peça de triângulo.
- ▶ 2 peças de alavanca de plástico.
- ▶ 1 peça de cartão de pinos.
- ▶ Bits SL1,5, SL2, SL2,5, SL3, SL3,5, SL4.
- ▶ Bits Philips PH000, PH00, PH0, PH1.
- ▶ Bits Torx T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20.
- ▶ Bits hexagonais H0,9, H1,3, H1,5, H2, H2,5, H3, H4.
- ▶ Broca Y2.
- ▶ Broca U2,6.
- ▶ Ponta de 5 estrelas 0,8, 1,2 (compatível com iPhone e iPad).

COD. 41852

TACSD30376

15,92 €*



CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS INTERCABIÁVEIS

MOD. TACSDS0706



Características:

- ▶ Chave de fenda com 7 pontas armazenadas no corpo.
- ▶ 2 pontas planas: SL5 - SL6.
- ▶ 3 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2.
- ▶ 2 bits Torx: T10 - T20.
- ▶ Cabo bimaterial e ergonómico.
- ▶ Fabricado em Cr-V.

COD. 41187

TACSDS0706

3,84 €*



CHAVE DE PARAFUSOS COM 6 PONTAS INTERCABIÁVEIS

MOD. THT2506076



Características:

- ▶ Chave de parafusos 6 em 1.
- ▶ 1 hasta dupla intercambiáveis de 6 e 8 mm.
- ▶ PH1 - SL5 6,35 x 65 mm.
- ▶ PH2 - SL6 8,00 x 75 mm.

COD. 40350

THT2506076

5,45 €*



CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS INTERCABIÁVEIS

MOD. TACSDS1726



Características:

- ▶ Chave de parafusos 8 em 1 com 7 pontas intercambiáveis.
- ▶ Função catraca com 22 dentes.
- ▶ 2 pontas planas: SL5 - SL6 x 25 mm.
- ▶ 2 bits Torx: T10 - T20 x 25 mm.
- ▶ 3 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 x 25 mm.
- ▶ Cabo bimaterial e ergonómico.
- ▶ Feita em Cr-V.

COD. 40965

TACSDS1726

5,03 €*



CHAVE DE PARAFUSOS ARTICULADA 12 PONTAS

MOD. TACSD30136



Características:

- ▶ Chave de parafusos articulável com 12 pontas armazenadas no corpo.
- ▶ Função roquete.
- ▶ 4 pontas planas: SL4 - SL5 - SL6 - SL7.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 4 pontas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ Cabo bimaterial e ergonómico.
- ▶ Articulado em 90°.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40356

TACSD30136

8,53 €*



CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES DE COPO

MOD. TACSD30246

24 Peças



Características:

- ▶ Chave de parafusos com 24 acessórios intercambiáveis.
- ▶ Função roquete com 22 dentes.
- ▶ 16 pontas.
- ▶ 6 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL6 - SL7 x 25 mm.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH3 x 25 mm.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2 x 25 mm.
- ▶ 4 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 x 25 mm.
- ▶ 7 chaves de copo de 1/4" 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40351

TACSD30246

12,27 €* 1 6

CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES DE COPO

MOD. TACSD30336

33 Peças



Características:

- ▶ Conjunto de 33 peças.
- ▶ Cabo de função roquete.
- ▶ 5 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL6.
- ▶ 5 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- ▶ 5 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30.
- ▶ 3 pontas Hexagonais: HEX3 - HEX4 - HEX5.
- ▶ 1 adaptador 25 mm.
- ▶ 9 casquilhos de 1/4" x 20,5 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm.
- ▶ 1 suporte para pontas de 4 x 60 mm.
- ▶ Porta pontas 6,35 x 50 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40358

TACSD30336

27,47 €* 1 6

CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES DE COPO

MOD. TACSD30556

55 Peças

Características:

- ▶ Conjunto de 55 peças.
- ▶ Função roquete.
- ▶ 21 pontas de 6,35 x 25 mm.
- ▶ 3 pontas planas: SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 5 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3.
- ▶ 3 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 6 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.
- ▶ 4 pontas hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 20 pontas de precisão 4 x 28 mm.
- ▶ 4 pontas planas: SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH000 - PH00 - PH0 - PH1.
- ▶ 7 pontas Torx: T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20.
- ▶ 5 pontas hexagonais: H1,5 - H2,0 - H2,5 - H3,0 - H4,0.
- ▶ Um adaptador 4-6 mm (25 mm).
- ▶ 9 pontas 1/4" x 20,5 mm com casquilho: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm.
- ▶ 1 adaptador 4 x 60 mm.
- ▶ 1 adaptador 6,35 x 50 mm.



COD. 40359

TACSD30556

22,35 €* 1 6

CONJUNTO DE PUNHO COM PORTA BITS CHAVES T

MOD. TACSD30316

31 Peças



Características:

- ▶ Jogo de chaves T com bits.
- ▶ Cabo de chave T com catraca.
- ▶ Bits SL3, SL4, SL5, SL6.
- ▶ Bits Philips PH0, PH1, PH2, PH3.
- ▶ Bits pozidrive PZ0, PZ1, PZ2.
- ▶ Bits Torx T10, T15, T20, T25.
- ▶ Bits hexagonais H3, H4, H5.
- ▶ 1 chave magnética.
- ▶ 1 adaptador de tomada.
- ▶ Chaves de caixa de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1/4"

COD. 41853

TACSD30316

10,17 €*  

CHAVE ROQUETE REVERSÍVEL

MOD. THT1061438

140 mm



Características:

- ▶ Chave roquete reversível de 140 mm.
- ▶ Com 72 dentes.
- ▶ Combina a inserção de 1/4" e 3/8".
- ▶ Pega bimaterial.
- ▶ Fabricada em Cr-V e Cr-Mo.

COD. 40525

THT1061438

14,61 €*  

CONJUNTO 10 CHAVES DE CAIXA 3/8"

MOD. THT381121

3/8"



Características:

- ▶ Conjunto de 10 chaves de caixa 3/8".
- ▶ Chaves de caixa 3/8" de 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 y 19 mm.
- ▶ Catraca de 45 dentes.
- ▶ Adaptador extensor de 150 mm.
- ▶ Fabricado em aço Cr-V.

COD. 41608

THT381121

30,81 €*  

CONJUNTO 10 CHAVES DE CAIXA 1/4"

MOD. THT14114126

1/4"



Características:

- ▶ Conjunto de 10 chaves de copo.
- ▶ Chaves de copo cromadas com inserção de 1/4" de 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- ▶ Roquete de 45 dentes.
- ▶ Adaptador extensor de 100 mm.
- ▶ Feitas em Cr-V.

COD. 40364

THT14114126

22,61 €*  

CONJUNTO 10 CHAVES DE CAIXA 1/2"

MOD. THT141121

1/2"



Características:

- ▶ Conjunto de 10 chaves de copo.
- ▶ Chaves de copos cromadas com inserção de 1/2" de 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 mm.
- ▶ Roquete de 45 dentes.
- ▶ Adaptador extensor de 100 mm.
- ▶ Feitas em Cr-V.

COD. 40365

THT141121

45,35 €*  

CHAVE DINAMOMÉTRICA

MOD. THPTW200N2

1/2"

Cr-V Cr-Mo



Características:

- ▶ Chave dinamométrica de 1/2".
- ▶ Comprimento 500 mm.
- ▶ Faixa de força 40-200 Nm.
- ▶ Tolerância de torque ±4%.
- ▶ Fabricado em Cr-V e Cr-Mo.

COD. 41629

THPTW200N2

215,57 €*  

CHAVE ROQUETE REVERSÍVEL

MOD. THT106

Características:

- ▶ Chave roquete reversível.
- ▶ Com 45 dentes.
- ▶ Fabricada em Cr-V e Cr-Mo.







CrMo Cr-V



Quick release

Cr-Mo

45T

158 mm/inserção de 1/4"	COD. 40526	11,08 €*		
205 mm/inserção de 3/8"	COD. 40527	15,99 €*		
260 mm/inserção de 1/2"	COD. 40528	19,52 €*		







PÉ DE CABRA

MOD. THT431

Características:

- ▶ Barra de desencofrar.
- ▶ Perfil ovalado.



350 mm	COD. 40407	7,05 €*		
600 mm	COD. 40408	17,53 €*		
900 mm	COD. 40409	25,08 €*		



LÂMINA MÁQUINA DE AZULEJOS

MOD. THT576003B

Ø22 mm**Características:**

- ▶ Lâmina de reposição para corte.
- ▶ Com rolamento de esferas.
- ▶ Fabricada em tungstênio.
- ▶ Medidas: Ø22 x Ø6 x 2 mm.
- ▶ Compatível com THT5786003, THT578002, THT571001 e THT571201.

COD. 42108

THT576003B

14,17 €*  **LÂMINA MÁQUINA DE AZULEJOS**

MOD. THT576004B

Ø16 mm**Características:**

- ▶ Lâmina cortadora de azulejos manual.
- ▶ Fabricada em tungstênio.
- ▶ Compatível com THT576004.

COD. 40568

THT576004B

4,34 €*  **MÁQUINA DE CORTE DE AZULEJO**

MOD. THT571201

1200 mm**Características:**

- ▶ Cortador de azulejos manual de 1200 mm.
- ▶ Lâmina de Ø22 x 6 x 2 mm.
- ▶ Comprimento máximo de corte: 1200 mm.
- ▶ Espessura máxima de corte: 16 mm.
- ▶ Lâmina com rolamentos e ponta de tungstênio reforçada.
- ▶ Com apoios laterais.
- ▶ Diâmetro da barra: 20 mm.
- ▶ Peso: 15 Kg.
- ▶ Inclui bolsa de transporte.

COD. 42069

THT571201

256,65 €*  **MÁQUINA DE CORTE DE AZULEJO**

MOD. THT576002

600 mm**Características:**

- ▶ Máquina de corte de azulejos manual.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 600 mm.
- ▶ Capacidade máxima de profundidade de corte de 14 mm.
- ▶ Lâmina de Ø22 x 6 x 2 mm.
- ▶ Medidas de 820 x 200 mm.
- ▶ Peso 6,5 Kg Diâmetro da barra 20 mm.

COD. 41843

THT576002

84,73 €*  

MÁQUINA DE CORTE DE AZULEIJO

MOD. THT578004

800 mm

Características:

- ▶ Cortador manual de azulejos de 800 mm.
- ▶ Espessura máxima de corte 14 mm.
- ▶ Tamanho 993 x 165 mm.
- ▶ Inclui lâmina de rolamento de tungstênio de Ø22 x 10,5 x 2 mm.



COD. 41630

THT578004

203,35 €*  

MÁQUINA DE CORTE DE AZULEIJO

MOD. THTC12008

1200 mm

Características:

- ▶ Cortador de azulejos manual de 1200 mm.
- ▶ Lâmina 22 x 6 x 2 mm.
- ▶ Com suportes laterais.
- ▶ Diâmetro da barra 20 mm.
- ▶ Inclui 540 niveladores de azulejos diferentes.
- ▶ Inclui saco de transporte.



COD. 41850

THTC12008

239,00 €*  



CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN CABO T

MOD. THHW80816



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves cabo T.
- ▶ Ponta hexagonal.
- ▶ Medidas 2 x 75 - 2,5 x 75 - 3 x 100 - 4 x 100 - 5 x 150 - 6 x 150 - 8 x 200 - 10 x 200 mm.
- ▶ Inclui suporte.
- ▶ Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40605

THHW80816

23,10 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN PONTA COM ROTULA

MOD. THHW80826



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves cabo T.
- ▶ Ponta esférica hexagonal.
- ▶ Medidas 2 x 75 - 2,5 x 75 - 3 x 100 - 4 x 100 - 5 x 150 - 6 x 150 - 8 x 200 - 10 x 200 mm.
- ▶ Inclui suporte.
- ▶ Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40989

THHW80826

21,46 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES TORX CABO T

MOD. THHW80836



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves cabo T.
- ▶ Ponta Torx.
- ▶ Medidas T10 x 75 - T15 x 75 - T20 x 100 - T25 x 100 - T30 x 150 - T40 x 150 - T45 x 200 - T50 x 200 mm.
- ▶ Inclui suporte.
- ▶ Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40990

THHW80836

21,57 €*  

CONJUNTO 9 CHAVES TUBO EM L

MOD. TLASWT0901



Características:

- ▶ Conjunto de 9 chaves tubulares em forma de L.
- ▶ Mede 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Forjado em uma peça.

COD. 40991

TLASWT0901

52,69 €*  



CONJUNTO 8 CHAVES COMBINADAS

MOD. THT102286



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves de boca-luneta.
- ▶ Medidas de 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricadas em CR-V.

COD. 40469

THT102286

20,58 €* 1 5

CONJUNTO 8 CHAVES FIXAS

MOD. THT102386



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves fixas de dupla boca.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm.
- ▶ Fabricadas em CR-V.

COD. 40470

THT102386

21,24 €* 1 5

CONJUNTO 8 CHAVES ACOTOVELADAS

MOD. THT102486



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves de luneta duplas.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm.
- ▶ Fabricadas em CR-V.

COD. 40471

THT102486

28,00 €* 1 5

CONJUNTO 8 CHAVES COMBINADAS ROQUETE

MOD. THT102RK086



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves combinadas com roquete.
- ▶ Medidas de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40472

THT102RK086

55,07 €* 1 5

CONJUNTO 8 CHAVES ARTICULADAS COMBINADAS ROQUETE

MOD. THT102RK586



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves articuladas de boca-luneta com roquete.
- ▶ Medidas de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-Mo.

COD. 40473

THT102RK586

68,36 €* 1 5



MALA DE 12 CHAVES DE LUNETA

MOD. THT1024121



Características:

- ▶ Bolsa de 12 chaves de luneta.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

COD. 40476

THT1024121

79,14 €*  

MALA DE 12 CHAVES DE BOCAS-LUNETA

MOD. THT1022121



Características:

- ▶ Bolsa de 12 chaves de bocas-luneta.
- ▶ Medidas de 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 mm.

COD. 40474

THT1022121

44,25 €*  

MALA 12 CHAVES FIXAS

MOD. THT1023121



Características:

- ▶ Bolsa de 12 chaves de bocas-luneta.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

COD. 40475

THT1023121

59,66 €*  



CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN NAVALHA

MOD. THT1061826



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves Allen em navalha.
- ▶ Medidas de 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40521

THT1061826

7,26 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES TORX NAVALHA

MOD. THT1061846



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves Torx em navalha.
- ▶ Medidas de T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40522

THT1061846

8,05 €*  

CONJUNTO 9 CHAVES ALLEN

MOD. THT10691



Características:

- ▶ Conjunto de 9 chaves Allen.
- ▶ Medidas de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 y 10 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40518

THT10691

7,29 €*  

CONJUNTO 9 CHAVES TORX

MOD. THT106392



Características:

- ▶ Conjunto de 9 chaves Torx.
- ▶ Medidas de T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40519

THT106392

9,37 €*  

CONJUNTO 9 CHAVES ALLEN PONTA COM ROTULA

MOD. THT106291



Características:

- ▶ Jogo de 9 chaves hexagonais tipo Allen.
- ▶ Medidas de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40620

THT106291

9,81 €*  

SET 2 CONJUNTOS CHAVES ALLEN E TORX

MOD. THT106KT0181



Características:

- ▶ Conjunto de 9 chaves Allen e 9 chaves Torx.
- ▶ Medidas de Allen 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Medidas de Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40520

THT106KT0181

18,64 €*  














CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL

MOD. THT1010



Características:

- ▶ Chave ajustável com moleta central.
- ▶ Feita de aço ao carbono C45.

150 mm/apertura 0-19 mm	COD. 40508	5,40 €*  
200 mm/apertura 0-24 mm	COD. 40509	7,68 €*  
250 mm/apertura 0-30 mm	COD. 40510	10,77 €*  
300 mm/apertura 0-35 mm	COD. 40511	15,46 €*  
375 mm/apertura 0-46 mm	COD. 40512	28,40 €*  
450 mm/apertura 0-55 mm	COD. 40513	50,65 €*  

CONJUNTO 3 CHAVE AJUSTÁVEL

MOD. THTK1013



Características:

- ▶ Jogo de 3 chaves ajustáveis com moleta central.
- ▶ Medidas de 150, 200 e 250 mm.
- ▶ Ajustáveis até 19 - 24 - 30 mm respetivamente.
- ▶ Feita de aço ao carbono C45.

COD. 40599

THTK1013

22,52 €*  









CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL

MOD. THT101

Características:

- ▶ Chave ajustável com muletilha central.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Fabricada em Cr-V.



150 mm/apertura 0-24 mm	COD. 40514	8,92 €*  
200 mm/apertura 0-30 mm	COD. 40515	11,96 €*  
250 mm/apertura 0-35 mm	COD. 40516	15,90 €*  
300 mm/apertura 0-41 mm	COD. 40517	23,23 €*  

CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL MINI

MOD. THT1016S

156 mm



Características:

- ▶ Mini chave ajustável com função de tubo.
- ▶ Comprimento 156 mm.
- ▶ Fabricado em CrV.
- ▶ Ajuste de 0 - 24 mm.
- ▶ Boca reversível para uso com porcas e tubos.

COD. 41193

THT1016S

10,24 €*  

CHAVE INGLESA DE ABERTURA EXTRA

MOD. THT10210G

250 mm



Características:

- ▶ Chave ajustável com abertura extra.
- ▶ Abertura de 0 - 52 mm.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Inclui 2 protetores plásticos para as bocas, para não danificar porcas cromadas.
- ▶ Cabeça intercambiável.

COD. 41192

THT10210G

24,02 €*  

CHAVE DUPLA BOCA

MOD. TDOES

Características:

- Chave fixa de boca dupla aberta em aço Cr-V forjado em peça única.
- Tratamento térmico para maior resistência, durabilidade e capacidade de estresse.
- Cromagem externa para evitar oxidação, deformação e deterioração da porca.
- Chave adequada para o uso industrial mais exigente.

NEW

Cr-V



(6 x 7) - 109 mm	COD. 42453	1,85 €*		
(8 x 9) - 124 mm	COD. 42454	2,05 €*		
(10 x 11) - 138 mm	COD. 42455	2,36 €*		
(12 x 13) - 152 mm	COD. 42456	2,46 €*		
(14 x 15) - 168 mm	COD. 42457	2,98 €*		
(16 x 17) - 178 mm	COD. 42458	3,49 €*		
(18 x 19) - 186 mm	COD. 42459	3,90 €*		
(20 x 22) - 207 mm	COD. 42460	4,52 €*		
(21 x 23) - 230 mm	COD. 42461	5,55 €*		
(24 x 27) - 245 mm	COD. 42462	8,01 €*		
(25 x 28) - 245 mm	COD. 42463	8,11 €*		
(30 x 32) - 280 mm	COD. 42464	10,48 €*		



CHAVE BOCA-LUNETA

MOD. TCSPA

Características:

- ▶ Chave boca-luneta em aço Cr-V forjado em peça única.
- ▶ Tratamento térmico para maior resistência, durabilidade e capacidade de estresse.
- ▶ Cromagem externa para evitar oxidação, deformação e deterioração da porca.
- ▶ Chave adequada para o uso industrial mais exigente.



6 x 101 mm	COD. 40477	1,59 €*		
8 x 121 mm	COD. 40478	1,69 €*		
10 x 141 mm	COD. 40479	2,06 €*		
11 x 152 mm	COD. 40480	2,23 €*		
12 x 161 mm	COD. 40481	2,33 €*		
13 x 172 mm	COD. 40482	2,50 €*		
14 x 183 mm	COD. 40609	2,55 €*		
15 x 191 mm	COD. 40483	2,92 €*		
16 x 201 mm	COD. 40987	2,98 €*		
17 x 211 mm	COD. 40484	3,29 €*		
19 x 231 mm	COD. 40485	3,76 €*		
21 x 253 mm	COD. 40486	4,56 €*		
22 x 262 mm	COD. 40610	4,88 €*		
24 x 287 mm	COD. 40487	6,68 €*		
27 x 331 mm	COD. 40488	9,27 €*		
30 x 384 mm	COD. 40489	11,44 €*		
32 x 405 mm	COD. 40490	12,81 €*		

**CHAVE BOCA-LUNETA
ROQUETE**

MOD. TCSPAR

Características:

- ▶ Chave boca-luneta roquete em aço Cr-V forjado em peça única.
- ▶ Tratamento térmico para maior resistência, durabilidade e capacidade de estresse.
- ▶ Cromagem externa para evitar oxidação, deformação e deterioração da porca.
- ▶ Mecanismo de catraca no soquete estrela, que torna o aperto mais confortável, evitando a retirada da chave quando não é possível continuar apertando devido a obstáculos.
- ▶ Chave adequada para o uso industrial mais exigente.



6 x 125 mm	COD. 40491	4,88 €*		
7 x 131 mm	COD. 40492	4,88 €*		
8 x 141 mm	COD. 40493	4,88 €*		
9 x 149 mm	COD. 40494	5,57 €*		
10 x 159 mm	COD. 40495	5,83 €*		
11 x 165 mm	COD. 40496	5,99 €*		
12 x 171 mm	COD. 40497	6,47 €*		
13 x 178 mm	COD. 40498	6,94 €*		
14 x 191 mm	COD. 40499	7,36 €*		
15 x 200 mm	COD. 40500	7,73 €*		
16 x 209 mm	COD. 40501	8,10 €*		
17 x 225 mm	COD. 40502	8,27 €*		
18 x 235 mm	COD. 40503	8,48 €*		
19 x 245 mm	COD. 40504	9,37 €*		
21 x 290 mm	COD. 40505	12,10 €*		
22 x 301 mm	COD. 40506	13,42 €*		
24 x 335 mm	COD. 40507	15,90 €*		

CHAVE PARA TUBO

MOD. THTAL17



Características:

- ▶ Chave de alumínio.
- ▶ Capacidade máxima de abertura: 50 mm.
- ▶ Fabricada em alumínio para maior leveza.
- ▶ Muleta feita de aço carbono.

350 mm	COD. 41917	30,71 €*		
450 mm	COD. 41918	50,22 €*		
600 mm	COD. 41919	75,48 €*		

CHAVE PARA TUBO

MOD. THT17



Características:

- ▶ Chave Heavy Duty.
- ▶ Mordente móvel fabricado em aço carbono para maior durabilidade.
- ▶ Cabo fabricado em ferro fundido.

200 mm	COD. 40301	10,06 €*		
250 mm	COD. 40302	12,77 €*		
300 mm	COD. 40303	15,55 €*		
350 mm	COD. 40304	18,46 €*		
450 mm	COD. 40305	26,98 €*		
600 mm	COD. 40306	38,20 €*		

CHAVE DE GRIFOS 45°

MOD. THT172



Características:

- ▶ Chave de tubo sueca.
- ▶ Mandíbulas a 45°.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Rebite sólido.
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 40 mm para 1".
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 55 mm para 1,5".
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 67 mm para 2".

1"	COD. 40307	15,42 €*		
1,5"	COD. 40955	21,57 €*		
2"	COD. 41177	39,45 €*		

CHAVE DE GRIFOS 90°

MOD. THT172L



Características:

- ▶ Chave de tubo sueca.
- ▶ Mandíbulas a 90°.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Rebite maciço.
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 40 mm para 1".
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 55 mm para 1,5".
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 67 mm para 2".

1"	COD. 40952	15,41 €*		
1,5"	COD. 40953	21,57 €*		
2"	COD. 40954	35,95 €*		

ALICATE DE BLOQUEIO DE BRAÇADEIRA DE CORRENTE

MOD. THT1941003

Ø150 mm



Características:

- ▶ Chave de corrente para tubo de 250 mm.
- ▶ Corrente de 470 mm.
- ▶ Peso de 700 gr.

COD. 40949

THT1941003

19,00 €*

CHAVE DE TUBO DE ENCAIXE RÁPIDO

MOD. THT1711



Características:

- ▶ Chave autoajustável.
- ▶ Fabricado em aço carbono com acabamento preto polido.

250 mm	COD. 40950	20,90 €*		
350 mm	COD. 40951	33,50 €*		



CORTA-CABOS

MOD. THT115242

600 mm



Características:

- ▶ Corta-cabos de duas mãos de 600 mm.
- ▶ Útil para cortar cabos de cobre e alumínio.

COD. 40315

THT115242

36,61 €*  

CORTA-CABOS

MOD. THT11581

200 mm



Características:

- ▶ Corta-cabos de uma mão de 200 mm.
- ▶ Bocas de aço ao carbono.

COD. 40314

THT11581

7,68 €*  

TESOURA CORTA-TUBOS DE PVC

MOD. THT53351

35 mm



Características:

- ▶ Corta-tubos de PVC até 35 mm.
- ▶ Fabricado em alumínio.

COD. 40320

THT53351

6,78 €*  

TESOURA CORTA-TUBOS DE PVC

MOD. THT534216

42 mm



Características:

- ▶ Corta-tubos de PVC até 42 mm.
- ▶ Fabricado em alumínio.

COD. 40321

THT534216

10,16 €*  

TESOURA CORTA-TUBOS DE PVC

MOD. THT53422

42 mm



Características:

- ▶ Cortador de tubos de PVC reforçado.
- ▶ Corte até 42 mm.
- ▶ Fabricado em alumínio.

COD. 41182

THT53422

18,15 €*  

CORTA-TUBOS

MOD. THT531463

14-63 mm



Características:

- ▶ Cortador de tubos com corpo de alumínio.
- ▶ Capacidade de corte de 14 a 63 mm.
- ▶ Lâmina de alta capacidade de corte.
- ▶ Alça de alumínio.

COD. 41603

THT531463

48,00 €*  

CORTA-TUBOS

MOD. THT53321

3-32 mm



Características:

- ▶ Corta-tubos corpo de alumínio.
- ▶ Permite cortar tubos de 3 até 32 mm.
- ▶ Para tubos de alumínio, cobre e PVC.

COD. 40322

THT53321

11,39 €*  

TESOURA CORTA-FERRO

MOD. THT1

Características:

- ▶ Tesoura corta-ferro de aço.
- ▶ Boca de Cr-V de alta resistência.
- ▶ Útil para o corte de varetas de aço na construção e na indústria.



250 mm	COD. 40308	8,74 €*		
300 mm	COD. 40309	15,91 €*		
350 mm	COD. 40310	17,11 €*		
450 mm	COD. 40311	21,84 €*		

TESOURA CORTA-FERRO

MOD. THT113

Características:

- ▶ Cortador de haste.
- ▶ Mandíbulas Cr-Mo.
- ▶ Acabamento preto polido.
- ▶ Cabo bimatetrial tricolor para melhor aderência.
- ▶ Para cortar barras de aço na construção e na indústria.



450 mm	COD. 42599	23,50 €*		
600 mm	COD. 41842	37,90 €*		
750 mm	COD. 42600	43,50 €*		
900 mm	COD. 41601	57,00 €*		
1050 mm	COD. 41602	85,24 €*		
1200 mm	COD. 42601	89,90 €*		

CORTA-VIDRO

MOD. THT561301

130 mm



Características:

- ▶ Corta-vidros com cabo de madeira.
- ▶ Comprimento de 130 mm.
- ▶ Inclui 6 unidades de lâminas circulares.
- ▶ 3000 m de vida útil de corte.

COD. 40443

THT561301

3,39 €*

CORTA-VIDROS PROFESSIONAL

MOD. THT561781

178 mm



Características:

- ▶ Corta-vidros profissional de corpo de aço.
- ▶ Comprimento de 178 mm.
- ▶ Alimentador de óleo automático.
- ▶ Inclui tubo de sucção.
- ▶ 5000 m de vida útil de corte.

COD. 40444

THT561781

5,35 €*

RASPADOR PARA VIDROS

MOD. TGS3088

100 x 18 mm



Características:

- ▶ Raspador de vidro de 340 mm de comprimento total.
- ▶ Lâminas de 100 x 18 mm.
- ▶ Inclui 6 lâminas SK5.

COD. 42452

TGS3088

8,73 €*  

FACA DE DESCARNAR

MOD. THT51882

200 mm



Características:

- ▶ Faca com descarnador de 200 mm.
- ▶ Lâmina curva, material de aço inoxidável.
- ▶ Com capa protetora de plástico.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40318

THT51882

5,94 €*  

CANIVETE

MOD. THT5136288

180 mm



Características:

- ▶ X-ato de segurança com comprimento de 180 mm.
- ▶ Lâmina de 65 x 19 mm.
- ▶ Peso de 165 gr.
- ▶ Inclui 6 lâminas de recarga.

COD. 40633

THT5136288

14,48 €*  

CANIVETE

MOD. THT51881

200 mm



Características:

- ▶ Faca com descarnador de 200 mm.
- ▶ Lâmina reta, material de aço inoxidável.
- ▶ Com capa protetora de plástico.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40634

THT51881

5,83 €*  

TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THT523106

250 mm



Características:

- ▶ Tesoura corta-chapas de corte reto à direita.
- ▶ Comprimento 250 mm.
- ▶ Capacidade máxima de corte: aço 1,2 mm, aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 42667

THT523106

11,90 €*  

TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THT52

300 mm



Características:

- ▶ Tesoura longa corta-chapas de corte reto.
- ▶ Comprimento 300 mm.
- ▶ Capacidade máxima de corte: aço 1,2 mm, aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial tricolor.

COD. 42668

THT52

14,90 €*  

TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THTJ531106

250 mm



Características:

- ▶ Tesoura corta-chapas de corte à direita.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de aço 1,2 mm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40447

THTJ531106

15,72 €*  

TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THTJ533106

250 mm



Características:

- ▶ Tesoura corta-chapas de corte à esquerda.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de aço 1,2 mm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40448

THTJ533106

15,72 €*  

TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THT52

250 mm



Características:

- ▶ Tesoura corta chapa de corte reto.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Capacidade máxima de corte aço 1,2 mm.
- ▶ Aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41836

THT52

12,22 €*  

TESOURA DE CORTAR CHAPA





MOD. THT524

Características:

- ▶ Tesoura para chapa.
- ▶ Capacidade de corte: aço 0,8 mm, aço inoxidável 0,6 mm.



NEW

250 mm	COD. 42669	10,80 €*  
300 mm	COD. 42670	12,80 €*  



TESOURA MULTI-FUNÇÕES EM TITÂNIO

MOD. THSCRS812108

210 mm



Características:

- ▶ Tesoura multiuso de titânio de 210 mm.
- ▶ Fabricada em aço inoxidável com lâmina de titânio.
- ▶ Espessura da lâmina de 3,2 mm.
- ▶ Cabo ergonômico para melhor pegada.

COD. 42089

THSCRS812108

14,50 €*  

NEW

TESOURA MULTI-FUNÇÕES EM TITÂNIO

MOD. THSCRS832558

255 mm



Características:

- ▶ Tesoura em aço inoxidável reforçado com fio de corte em titânio de 255 mm.
- ▶ Cabo ergonômico para otimizar a aderência.

COD. 41181

THSCRS832558

20,72 €*  

TESOURA ELETRICISTA EM TITÂNIO

MOD. THES051708

170 mm



Características:

- ▶ Tesoura em aço inoxidável com acabamento em titânio 170 mm.
- ▶ Com descarnador de cabos integrado para cabos de 19 a 23 mm.
- ▶ Bordos exteriores serrilhados das lâminas para escarear orifícios cegos e condutos.
- ▶ Área para apertar porcas de cabos e engastar ligações de baixa tensão.
- ▶ O cortador de cabos integrado proporciona potência e aderência extra.

COD. 41180

THES051708

17,61 €*  

TESOURA ELETRICISTA

MOD. THT1155871

145 mm



Características:

- ▶ Tesoura de 145 mm.
- ▶ Fabricada em aço inoxidável.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40316

THT1155871

4,83 €*  

TESOURA ELETRICISTA

MOD. THT117871

178 mm



Características:

- ▶ Tesoura de 178 mm.
- ▶ Lâmina com dentes.
- ▶ Fabricada em aço inoxidável.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40317

THT117871

7,90 €*  

NEW

MACHADO

MOD. THT7810006

1000 gr



Características:

- ▶ Machado de 1000 gr.
- ▶ Cabo bimaternal e comprimento de 430 mm.

COD. 40603

THT7810006

17,59 €*  

MACHADO

MOD. THAX061600L

600 mm



Características:

- ▶ Machado curto de 600 gr forjado em uma peça única.
- ▶ Cabo antivibração.
- ▶ Cabo tricolor para um manuseio mais confortável.

COD. 42207

THAX061600L

25,88 €*  









MACHADO

MOD. THAX061

Características:

- ▶ Machado.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono com tratamento térmico.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.



600 gr	COD. 41581	13,97 €*  
800 gr	COD. 41582	15,92 €*  
1000 gr	COD. 41583	18,28 €*  
1250 gr	COD. 41577	28,76 €*  

ESCOPRO COM PUNHO

MOD. THT453

305 x 19 mm ponta x 16 mm base



Características:

- ▶ Corta-frios com protetor bimaternal.
- ▶ Comprimento de 305 mm.
- ▶ Fabricado em aço 40Cr.

COD. 42092

THT453

7,09 €*  

ESCOPRO COM PUNHO

MOD. THT453

305 x 25 mm ponta x 19 mm base



Características:

- ▶ Corta-frios com protetor bimaternal.
- ▶ Comprimento de 305 mm.
- ▶ Fabricado em aço 40Cr.

COD. 42093

THT453

8,00 €*  



X-ACTO

MOD. THT5110906

9 x 80 mm



Características:

- ▶ X-ato para lâminas de 9 x 80 mm.
- ▶ Comprimento de 135 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.
- ▶ Pega antiderrapante.

COD. 41189

THT5110906

1,05 €*



X-ACTO

MOD. THT5110925

9 x 80 mm



Características:

- ▶ Cortador para lâminas de 9 x 80 mm.
- ▶ Com travamento automático.
- ▶ Comprimento de 140 mm.

COD. 42097

THT5110925

1,50 €*



X-ACTO

MOD. THT511826

18 x 100 mm



Características:

- ▶ X-ato de para lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Com botão de fixação.
- ▶ Comprimento 173 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.
- ▶ Cabo antideslizante.

COD. 40437

THT511826

2,28 €*



X-ACTO

MOD. THT511815

18 x 100 mm



Características:

- ▶ X-ato para lâmina 18 x 100 mm.
- ▶ Comprimento 179 mm.
- ▶ Com fixação por botão de pressão.
- ▶ Inclui lâmina de substituição SH4.

COD. 41855

THT511815

2,57 €*



X-ACTO

MOD. THT511807

18 x 100 mm



Características:

- ▶ X-ato para lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Comprimento de 152 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.

COD. 41190

THT511807


2,82 €*



X-ACTO

MOD. THT511615

61 x 19 mm



Características:

- ▶ X-ato para com corpo de alumínio de 61 x 19 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.

COD. 41317

THT511615

4,01 €*



X-ACTO

MOD. THT5112505

25 x 127 mm



Características:

- ▶ X-ato para lâminas 25 x 127 mm.
- ▶ Fixação da lâmina.
- ▶ Comprimento 200mm.
- ▶ Inclui lâmina.

COD. 41734

THT5112505

4,62 €*



SET DE 2 X-ACTO

MOD. THT515226

Características:

- ▶ Jogo de 2 estiletes com lâminas.
- ▶ Um estilete profissional de alumínio com lâminas de 61 x 19 mm e um estilete de alumínio com lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Inclui 10 lâminas de 61 x 19 mm e 10 de 18 x 100 mm SK4.



COD. 42532

THT515226

10,17 €*  

X-ACTO DE SEGURANÇA

MOD. THT5136236

180 mm



Características:

- ▶ Cortador de segurança dobrável em alumínio.
- ▶ Lâmina de 61 x 19 mm.
- ▶ Inclui 5 lâminas de reposição SK4.

COD. 41611

THT5136236

8,73 €*  

X-ACTO

MOD. TG5121806

18 x 100 mm



Características:

- ▶ X-ato com guia de alumínio para lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Comprimento de 185 mm.
- ▶ Com fixação de lâmina, Peso de 190 gr.
- ▶ Inclui 6 recargas de lâminas.
- ▶ Cabo antideslizante.

COD. 40438

TG5121806

9,54 €*  

X-ACTO PRO

MOD. THT5116118

61 x 19 mm



Características:

- ▶ X-ato profissional para lâminas de 61 x 19 mm.
- ▶ Inclui 5 recargas de lâminas.
- ▶ Cabo antideslizante.

COD. 40439

THT5116118

9,85 €*  

X-ACTO PRO

MOD. TG5126101

61 x 19 mm



Características:

- ▶ X-ato profissional para lâminas de 61 x 19 mm.
- ▶ Comprimento de 175 mm.
- ▶ Peso de 256 g.
- ▶ Inclui 6 lâminas SK5 (THT519001).

COD. 42533

TG5126101

11,19 €*  






CANIVETE MULTIFUNÇÕES

MOD. THMFK0156

95 mm



Características:

- ▶ Canivete multifunções.
- ▶ Comprimento de 95 mm.
- ▶ 15 funções.
- ▶ Mínimo de venda de 12 unidades.

COD. 40440

THMFK0156

11,39 €*



MARTELO MULTIFUNÇÕES

MOD. THMFH0126



Características:

- ▶ Martelo Multifunções.
- ▶ Inclui bolsa de nylon.
- ▶ 12 funções.

COD. 40442

THMFH0126

38,46 €*



ALICATE METÁLICO MULTI-FUNÇÕES

MOD. TFMFT01151



Características:

- ▶ Alicate metálico multifunções.
- ▶ Comprimento fechado 100 mm.
- ▶ Comprimento aberto 155 mm.
- ▶ Inclui bolsa de nylon.
- ▶ 15 funções.

COD. 40441

TFMFT01151

24,42 €*



CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN NAVALHA

MOD. THT1061836



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves hexagonais com ponta esférica em formato canivete.
- ▶ Medidas: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mm.
- ▶ Fabricadas em aço Cr-V.

COD. 42275

THT1061836

7,60 €*



MINI SERROTE

MOD. THMHF1504

250 - 300 mm



Características:

- ▶ Arco de serra.
- ▶ Inclui uma lâmina de serra 65 Mn.

COD. 40420

THMHF1504

2,92 €*



MINI SERROTE

MOD. THMHF1503

150 mm



Características:

- ▶ Mini arco de serra com corpo de alumínio.
- ▶ Para serras de 150 mm.
- ▶ Inclui uma serra bimetálica.

COD. 40421

THMHF1503

6,94 €*  

SERROTE DE SERRA

MOD. THT54166

300 mm



Características:

- ▶ Arco de serra de 300 mm.
- ▶ Cabo ergonómico.
- ▶ Inclui uma lâmina de serra 65 Mn.

COD. 40423

THT54166

6,94 €*  

SERROTE DE SERRA

MOD. THT54106

300 mm



Características:

- ▶ Arco de serra de 300 mm.
- ▶ Corpo de alumínio e cabo ergonómico.
- ▶ Tensão ajustável da serra.
- ▶ Inclui uma lâmina de serra 65 Mn.

COD. 40424

THT54106

17,03 €*  



SERROTE CIMENTO

MOD. THTLCS1241

600 mm



Características:

- ▶ Serrote para cimento de 600 mm.
- ▶ Folha em tungsténio com tratamento de tinta eletroforético.

COD. 40433

THTLCS1241

26,80 €*  

SERROTE PLACAS GESSO

MOD. THWBSW1508



Características:

- ▶ Serrote para parede seca de 150 mm.
- ▶ Lâmina fabricada em SK5.
- ▶ Dentes por polegada 8.
- ▶ Dente com tripla aresta para um corte rápido e aprimorado.

COD. 41895

THWBSW1508

8,11 €*  









SERROTE DE PODA

MOD. THT55E



Características:

- ▶ Serrote de corte extra.
- ▶ Número de dentes por polegada: 9 TPI.
- ▶ Lâmina fabricada em SK5.
- ▶ Com dentição extra para um corte mais rápido.
- ▶ Lâmina tratada com revestimento preto que previne a oxidação, reduz o atrito e oferece maior durabilidade.
- ▶ Acompanha protetor de dentes.

400 mm	COD. 41920	14,28 €*  
450 mm	COD. 41921	15,30 €*  
500 mm	COD. 41922	16,33 €*  







SERROTE CARPINTEIRO

MOD. THT55



Características:

- ▶ Serrote carpinteiro.
- ▶ Espessura de 0,9 mm.
- ▶ Folha de duplo corte.
- ▶ Inclui protetor de dentes.

400 mm	COD. 40428	7,36 €*  
450 mm	COD. 40429	7,95 €*  
500 mm	COD. 40430	9,37 €*  

SERROTE COSTAS

MOD. THT59128B

300 mm x 0,8 mm



Características:

- ▶ Serrote de costas de 300 mm.
- ▶ Fabricado em aço SK5.
- ▶ Espessura de 0,8 mm.
- ▶ 11 dentes por polegada.
- ▶ Acompanha protetor de dentes.

COD. 42096

THT59128B

9,24 €*  

SERROTE COSTAS ÂNGULO

MOD. THTK591282

300 mm



Características:

- ▶ Conjunto de serrote e suporte para meia-esquadria.
- ▶ Serrote de 300 mm com dentes de 11 TPI.
- ▶ Lâmina em aço SK5.
- ▶ Suporte de plástico 300 x 140 x 80 mm.

COD. 42067

THTK591282

14,28 €*  

SERROTE DE SERRA

MOD. THT541016

300 mm



Características:

- ▶ Arco de serra de 300 mm (12").
- ▶ Corpo de alumínio e cabo ergonômico.
- ▶ Adequado para cortar plástico, metal ou madeira.
- ▶ Ângulo da lâmina ajustável em 45/90°.
- ▶ Tensão da lâmina ajustável.
- ▶ Mecanismo de troca rápida da lâmina.
- ▶ Acompanha uma lâmina bimetálica.

COD. 42195

THT541016

17,97 €*  

MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THTL121101

10 Peças



Características:

- ▶ Mala metálica de chaves de copo de 1/2".
- ▶ Medidas de 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.

COD. 40368

THTL121101

27,51 €*



CONJUNTO 3 CHAVES DE CAIXA AUTOMOTIVOS

MOD. THMLNS031



Características:

- ▶ Jogo de 3 chaves de copo 1/2" para automotivo.
- ▶ Fabricado em Cr-Mo.
- ▶ Colorido e com medidas de 17, 19, 21 mm.

COD. 41188

THMLNS031

28,63 €*



JOGO DE CHAVES DE COPO E PONTAS

MOD. THT121171

1/2"



Características:

- ▶ Jogo de soquetes com catraca.
- ▶ Soquetes cromados com encaixe de 1/2" de 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 mm.
- ▶ Catraca de 72 dentes.
- ▶ 2 extensores de 125 e 250 mm.
- ▶ Soquete especial para velas (16 mm).
- ▶ Adaptador universal de 1/2".
- ▶ Fabricados em Cr-V.

COD. 42660

THT121171

59,90 €*



JOGO DE CHAVES DE COPO E PONTAS

MOD. THT141271

1/4"



Características:

- ▶ Jogo de 26 soquetes e pontas com catraca.
- ▶ Soquetes cromados com encaixe de 1/4" de 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- ▶ Pontas de 1/4": SL4 - 5,5 - 6,5, PH1 - 2, T10 - 15 - 20 - 25 - 30, H4 - 5 - 6 - 7.
- ▶ Catraca de 72 dentes.
- ▶ Fabricados em Cr-V.

COD. 42659

THT141271

30,90 €*



MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT121251

25 Peças



Características:

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/2".
- ▶ 18 chaves de copo de 1/2": 10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-23-24-27-30-32 mm.
- ▶ 1 chave roquete de 1/2" 1 adaptador, 1 união universal.
- ▶ 2 barras de extensão 125 e 250 mm.
- ▶ 2 chaves de copo para velas de ignição 16 e 21 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40366

THT121251

100,68 €*



MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT121201

1/2"**NEW****Características:**

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/2" e acessórios.
- ▶ Inclui chave de catraca de 45 dentes.
- ▶ 13 copos medindo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 24 mm.
- ▶ Barra de extensor.
- ▶ Soquete de vela de ignição de 16 mm.
- ▶ Acessório articulado.
- ▶ 3 óculos longos de 13,17 e 19 mm.



COD. 41310

THT121201

71,79 €* 1 6**MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS**

MOD. THT141201

1/4"**NEW****Características:**

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/4" e acessórios.
- ▶ Inclui chave de catraca de 45 dentes.
- ▶ 13 copos medindo 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm.
- ▶ Barra de extensor.
- ▶ Acessório manual da chave de fenda.
- ▶ 4 copos longos de 8, 10, 12 e 13 mm.



COD. 41309

THT141201

35,43 €* 1 12**Cr.V****MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS**

MOD. THT141462

NEW**Características:**

- ▶ Mala de soquetes e pontas com 46 peças.
- ▶ Uma catraca de 1/4" com 72 dentes.
- ▶ 13 soquetes de 1/4" de 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm.
- ▶ Uma junta universal de 1/4".
- ▶ 2 extensões de 1/4" de 50 e 100 mm.
- ▶ Uma extensão giratória.
- ▶ 22 pontas de 1/4": H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL4, SL5.5, SL6.5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 e PZ3.
- ▶ Uma barra de extensão flexível de 150 mm.
- ▶ Uma barra em T.
- ▶ 4 chaves hexagonais de 1.5, 2.5, 3 e 5 mm.
- ▶ Fabricados em 50BV30 e aço Cr-V de alta qualidade.
- ▶ Cabos em material tricolor.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 42526

THT141462

50,22 €* 1 6**Cr.V****MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS**

MOD. THT421441

NEW**Características:**

- ▶ Mala de soquetes de 1/4" e 1/2" com 44 peças.
- ▶ Catraca de 1/4" com 72 dentes.
- ▶ 13 soquetes de 1/4" de 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm.
- ▶ Junta universal de 1/4".
- ▶ 2 extensões de 1/4" de 50 e 100 mm.
- ▶ Barra em T de 1/4" de 114 mm.
- ▶ Extensão flexível de 1/4" de 150 mm.
- ▶ Catraca de 1/2" com 72 dentes.
- ▶ 18 soquetes de 1/2" de 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 e 32 mm.
- ▶ Junta universal de 1/2".
- ▶ 2 extensões de 1/2" de 125 e 250 mm.
- ▶ Barra em T de 1/2" de 250 mm.
- ▶ 2 soquetes para velas de 16 mm e 21 mm.
- ▶ Fabricado em aço Cr-V.

COD. 42602

THT421441

159,90 €* 1 4

NEW

MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT421802

82 Peças



Características:

- Maleta de soquetes de 1/2" e 1/4"
- 1 chave de catraca 1/4" com 72 dentes.
- 13 soquetes 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- 3 pontas chatas 1/4": SL4, SL5,5 e SL6,5.
- 2 pontas Phillips 1/4": PH1 e PH2.
- 2 pontas Pozidrive 1/4": PZ1 e PZ2.
- 4 pontas hexagonais 1/4": H3, H4, H5 e H6.
- 6 pontas Torx 1/4": T8, T10, T15, T20, T25 e T30.
- 1 junta universal 1/4".
- 2 extensões 1/4": 50 e 100 mm.
- 1 barra em T 1/4" de 114 mm.
- 1 extensão flexível 1/4" de 150 mm.
- 1 cabo porta-pontas 1/4".
- 1 adaptador para pontas 1/4".
- 1 chave de catraca 1/2" com 72 dentes.
- 12 soquetes 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30 e 32 mm.
- 1 junta universal 1/2".
- 2 extensões 1/2": 125 e 250 mm.
- 1 barra em T 1/2" de 250 mm.
- 2 soquetes para velas: 16 e 21 mm.
- 1 adaptador de 3 vias 1/2".
- 3 pontas chatas 5/16": SL8, SL10 e SL12.
- 2 pontas Phillips 5/16": PH3 e PH4.
- 2 pontas Pozidrive 5/16": PZ3 e PZ4.
- 4 pontas hexagonais 5/16": H8, H10, H12 e H14.
- 4 pontas Torx 5/16": T40, T45, T50 e T55.
- 1 suporte para pontas.
- 9 chaves combinadas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 e 22 mm.
- Fabricado em aço Cr-V.



COD. 42603

147,90 €*  

THT421802


MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THTS082016

201 Peças

Características:

- Maleta de ferramentas com 201 peças.
- 3 chaves de catraca de 1/4", 3/8" e 1/2".
- 13 soquetes hexagonais 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 a 14 mm.
- 10 soquetes hexagonais 3/8": 10 a 19 mm.
- 18 soquetes hexagonais 1/2": 10 a 24, 27, 30 e 32 mm.
- 5 soquetes Torx fêmea 1/4": E4 a E8.
- 6 soquetes Torx fêmea 3/8": E10 a E14, E16 e E18.
- 5 soquetes Torx fêmea 1/2": E16, E18, E20, E22 e E24.
- 7 soquetes hexagonais longos 1/4": 4 a 10 mm.
- 6 soquetes hexagonais longos 3/8": 10 a 15 mm.
- 5 soquetes hexagonais longos 1/2": 16 a 19 e 22 mm.
- 1 soquete para velas 3/8" e 2 soquetes para velas 1/2".
- 1 barra em T 1/4".
- 2 extensões 1/4": 50 e 100 mm.
- 1 extensão 3/8" de 150 mm.
- 2 extensões 1/2": 125 e 250 mm.
- 1 adaptador 1/2" para 3/8" e 1/4".
- 3 juntas universais: 1/4", 3/8" e 1/2".
- 1 cabo porta-pontas 1/4" de 150 mm.
- 40 pontas de 25 mm: T5 a T10, T15, T20, T25, T30, PH1 a PH4, PZ1 a PZ4, 2 SL3, 2 SL4, SL5, SL5,5, SL6, SL6,5, 2 SL7, H2 a H7.
- 28 pontas 8 x 30 mm: PH, PZ, H, SL, T, TH e M.
- 30 pontas 1/4" x 37 mm: PH0 a PH2, PZ0 a PZ2, H3 a H6, SL4, SL5,5, SL6,5, SL8, T8 a T10, T15 a T30, T8H a T10H, T15H, T20H, T25H, T27H e T30H.
- 8 soquetes hexagonais: 1,5 a 6 mm.



COD. 42546

277,19 €*  

THTS082016

NEW



MALA FERRAMENTAS

MOD. THKTHP10386

38 Peças**Características:**

- ▶ Mala de ferramentas com 38 peças.
- ▶ 1 chave de fendas com bateria de lítio de 4 V com carregador USB.
- ▶ Velocidade de marcha lenta 240 rpm e binário máximo de aperto 4 Nm.
- ▶ Para bits de 1/4".
- ▶ 1 suporte magnético.
- ▶ 4 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 4 pontas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 4 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T30.
- ▶ 4 pontas hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 8 chaves hexagonais 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6.
- ▶ 1 chave de fendas SL5.5 x 100 mm.
- ▶ 1 chave de fendas Phillips PH1 x 100 mm.
- ▶ 1 alicate universal 160 mm.
- ▶ 1 chave inglesa 160 mm.
- ▶ 1 lápis de teste (100-500V AC).
- ▶ 1 mini martelo.
- ▶ 1 fita métrica 3 m.
- ▶ 1 X-ato.

COD. 41109

49,50 €*

THKTHP10386

CAIXA COM 168 MULTI-FERRAMENTAS

MOD. THKTHP21686

168 Peças**Características:**

- ▶ Mala de ferramentas com 168 peças.
- ▶ 1 alicate de canalizador.
- ▶ 1 alicate universal.
- ▶ 1 alicate de bico chato.
- ▶ 1 chave inglesa.
- ▶ 1 martelo.
- ▶ 1 chave de fendas de ponta plana SL5,5 x 100 mm.
- ▶ 1 chave de fendas Phillips PH1 x 100 mm.
- ▶ 2 mini-chaves de fendas PH2 x 38 mm SL6,5 x 38 mm.
- ▶ 4 chaves de fendas de precisão (SL2.0 - SL2.5 x 50 mm, PH000 - PH00 x 50 mm).
- ▶ 1 chave de fendas de teste.
- ▶ 1 fita métrica de 3 m.
- ▶ 1 corpo de serra.
- ▶ 1 descascador de fios.
- ▶ 1 cortador.
- ▶ 10 lâminas de corte.
- ▶ 1 nível.
- ▶ 8 chaves hexagonais: 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 mm.
- ▶ 1 porta-bits magnético 1/4".
- ▶ 10 pontas Torx: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30.
- ▶ 10 pontas Phillips: PH1-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4.
- ▶ 10 pontas planas: SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5,5-SL6-SL6,5-SL7-SL7.
- ▶ 10 pontas hexagonais: H2-H3-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H5-H6-H7-H7.
- ▶ 9 chaves hexagonais 1/4" 4-5-6-8-9-10-11-12 mm.
- ▶ 1 adaptador.
- ▶ 40 parafusos e 40 buchas.

COD. 41443

102,19 €*

THKTHP21686

MALA FERRAMENTAS

MOD. THKTHP21376

Características:

- Mala de ferramentas de 137 peças.
- Catraca de 1/4".
- 13 soquetes de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6 a 14 mm.
- 24 soquetes longos de 1/4" hex: 3 a 8 e 10 mm.
- Estrela: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40.
- Fenda: SL4, SL5.5, SL6.5 mm.
- Phillips: PH1 a PH3.
- Pozidrive: PZ1 a PZ3.
- 6 soquetes longos de 1/4" (50 mm): 4 a 9 mm.
- Barra de extensão de 1/4" de 150 mm.
- Cabo para pontas de 150 mm.
- 1 junta universal de 1/4".
- 1 encaixe de 1/4" x 6,35 mm.
- 20 pontas de 1/4": SL3 a SL6, PH0 a PH3, PZ0 a PZ3, T10, T15, T20, T30, H3 a H6.
- 1 chave de catraca de 1/2".
- 1 junta universal de 1/2".
- 18 soquetes de 1/2": 10 a 24, 27, 30 e 32 mm.
- 6 soquetes longos de 1/2" (77 mm): 10, 12, 13, 14, 17 e 19 mm.
- 8 soquetes estrela de 1/2": E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22 e E24.
- 2 soquetes para velas de 1/2": 16 mm e 21 mm.
- 1 extensão de 1/2" de 250 mm.
- 1 adaptador de 1/2": 3/8" (F) x 1/2" (M).
- 1 adaptador de 1/4": 3/8" (F) x 1/4" (M).
- 4 chaves de fenda: SL5.5 x 100, SL6.5 x 125, PH1 x 100 e PH2 x 125.
- 12 chaves fixas: 8 a 19



COD. 42547

287,46 €*  

THKTHP21376

CAIXA COM 29 FERRAMENTAS

MOD. THKTV02H291

29 Peças



Características:

- Caixa de plástico empilhável com 29 ferramentas.
- Alicata universal 180 mm.
- Alicata de corte diagonal 160 mm.
- Chave inglesa ajustável 200 mm.
- Testador de chaves (100-500 VAC).
- Fita métrica de 3 m.
- Cortador.
- X-ato de 140 mm.
- Chave de bits magnética.
- Brocas de 1/4": SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5 e H6 25 mm.
- Mini nível.

COD. 41113

54,94 €*  

THKTV02H291

Cr-Mo**JOGO DE 7 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS 1/2"**

MOD. THKISD12073

NEW**Características:**

- ▶ Jogo de 7 soquetes de impacto de 1/2".
- ▶ Soquetes de 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-Mo.
- ▶ Inclui suporte tipo trilho para armazenamento.

COD. 42494

THKISD12073

24,55 €***Cr-Mo****JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS**

MOD. THTISD38104

NEW**Características:**

- ▶ Conjunto de 10 chaves de caixa reforçadas de 3/8".
- ▶ Medidas: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 e 19 mm.
- ▶ Inclui adaptador de 3/8" para 1/2" e adaptador de 1/4" para 3/8".
- ▶ Fabricados em aço Cr-Mo.

COD. 41907

THTISD38104

24,13 €***Cr-Mo****JOGO DE 6 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS 3/8"**

MOD. THKISD38062

NEW**Características:**

- ▶ Jogo de 5 soquetes de impacto de 3/8" e um adaptador.
- ▶ Soquetes de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm.
- ▶ Adaptador de 1/4" para 3/8".
- ▶ Fabricados em Cr-Mo.

COD. 42490

THKISD38062

12,22 €*

JOGO DE 7 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12073L

NEW

Cr-Mo



Características:

- ▶ Jogo de 7 soquetes de impacto longos de 1/2".
- ▶ Soquetes de 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Comprimento de 78 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-Mo.
- ▶ Inclui suporte tipo trilho para armazenamento.

COD. 42495

THKISD12073L

35,43 €*  

JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 3/8"

MOD. THKISD38106L

NEW

Cr-Mo



Características:

- ▶ Jogo de 8 soquetes de impacto de 3/8" e dois adaptadores.
- ▶ Soquetes de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Um adaptador de 3/8" para 1/2" e um adaptador de 1/4" para 3/8".
- ▶ Fabricados em Cr-Mo.

COD. 42491

THKISD38106L

35,84 €*  

JOGO DE 5 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12052L

NEW

Cr-Mo



Características:

- ▶ Jogo de 4 soquetes de impacto longos de 1/2" e um adaptador.
- ▶ Soquetes de 10 - 12 - 13 - 13 mm.
- ▶ Um adaptador de 1/4" para 1/2".
- ▶ Comprimento dos soquetes: 78 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-Mo.

COD. 42493

THKISD12052L

18,38 €*  

JOGO DE 3 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12042L

NEW

Cr-Mo



Características:

- ▶ Jogo de 3 soquetes de impacto de 1/2".
- ▶ Soquetes de 17 - 19 - 21 mm.
- ▶ Comprimento de 78 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-Mo.

COD. 42492

THKISD12042L

15,30 €*  



NEW

CHAVE DE CAIXA REFORÇADA 1/2"





















MOD. THDIS12

Características:

- ▶ Soquete de impacto de 1/2".
- ▶ Comprimento de 78 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-Mo.

Cr-Mo



Inserção 1/2 de 10 mm	COD. 42498	4,62 €*  
Inserção 1/2 de 12 mm	COD. 42499	4,62 €*  
Inserção 1/2 de 13 mm	COD. 42500	4,62 €*  
Inserção 1/2 de 14 mm	COD. 42501	4,62 €*  
Inserção 1/2 de 15 mm	COD. 42502	4,62 €*  
Inserção 1/2 de 17 mm	COD. 42503	5,55 €*  
Inserção 1/2 de 19 mm	COD. 42504	5,55 €*  
Inserção 1/2 de 21 mm	COD. 42505	5,55 €*  
Inserção 1/2 de 22 mm	COD. 42506	5,96 €*  
Inserção 1/2 de 24 mm	COD. 42507	6,16 €*  

ADAPTADOR 3/8" A 1/2"

MOD. TDRLI206015-SP-PA



Características:

- ▶ Adaptador de 3/8" para 1/2"

COD. 41438

TDRLI206015-SP-PA

3,35 €*  

ADAPTADOR 3/8" A 1/4"

MOD. TDRLI206015-SP-SH



Características:

- ▶ Adaptador de 3/8" para 1/4"

COD. 41439

TDRLI206015-SP-SH

1,89 €*  

ADAPTADOR 1/2" A 3/4"

MOD. THIAD1234

NEW

Cr-Mo



Características:

- ▶ Adaptador de impacto de 1/2" (F) para 3/4" (M).
- ▶ Fabricado em Cr-Mo.

COD. 42510

THIAD1234

8,63 €*  

ADAPTADOR 3/4" A 1/2"

MOD. THIAD3412

NEW

Cr-Mo



Características:

- ▶ Adaptador de impacto de 3/4" (F) para 1/2" (M).
- ▶ Fabricado em Cr-Mo.

COD. 42511

THIAD3412

9,45 €*  

CHAVES DE CAIXA 1/2"

MOD. THTST12

Características:

- Chave de copo de inserção quadrada de 1/2".
- Fabricada em 50BV30 com tratamento de calor.

Inserção 1/2 de 8 mm	COD. 40529	2,06 €*		
Inserção 1/2 de 9 mm	COD. 40641	2,06 €*		
Inserção 1/2 de 10 mm	COD. 40642	2,01 €*		
Inserção 1/2 de 11 mm	COD. 40530	2,01 €*		
Inserção 1/2 de 12 mm	COD. 40531	1,96 €*		
Inserção 1/2 de 13 mm	COD. 40532	2,01 €*		
Inserção 1/2 de 14 mm	COD. 40533	1,96 €*		
Inserção 1/2 de 15 mm	COD. 40534	1,96 €*		
Inserção 1/2 de 16 mm	COD. 40645	1,96 €*		
Inserção 1/2 de 17 mm	COD. 40535	2,23 €*		
Inserção 1/2 de 18 mm	COD. 40536	2,50 €*		
Inserção 1/2 de 19 mm	COD. 40537	2,38 €*		
Inserção 1/2 de 20 mm	COD. 40647	2,55 €*		
Inserção 1/2 de 21 mm	COD. 40538	2,55 €*		
Inserção 1/2 de 22 mm	COD. 40539	2,97 €*		
Inserção 1/2 de 23 mm	COD. 40540	3,29 €*		
Inserção 1/2 de 24 mm	COD. 40541	3,29 €*		
Inserção 1/2 de 25 mm	COD. 40542	3,55 €*		
Inserção 1/2 de 26 mm	COD. 40543	3,97 €*		
Inserção 1/2 de 27 mm	COD. 40648	4,29 €*		
Inserção 1/2 de 28 mm	COD. 40650	5,25 €*		
Inserção 1/2 de 29 mm	COD. 40651	5,15 €*		
Inserção 1/2 de 30 mm	COD. 40544	5,57 €*		
Inserção 1/2 de 32 mm	COD. 40545	6,15 €*		



CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS 1/2"

MOD. THTST12L

Características:

- Chave de copo comprida de inserção quadrada de 1/2".
- Fabricada em 50BV30 com tratamento de calor.

Inserção 1/2 de 8 mm	COD. 40546	3,39 €*		
Inserção 1/2 de 10 mm	COD. 40555	3,44 €*		
Inserção 1/2 de 11 mm	COD. 40643	3,44 €*		
Inserção 1/2 de 12 mm	COD. 40556	3,44 €*		
Inserção 1/2 de 13 mm	COD. 40557	3,44 €*		
Inserção 1/2 de 14 mm	COD. 40644	3,44 €*		
Inserção 1/2 de 15 mm	COD. 40558	3,44 €*		
Inserção 1/2 de 16 mm	COD. 40646	3,44 €*		
Inserção 1/2 de 17 mm	COD. 40547	3,44 €*		
Inserção 1/2 de 18 mm	COD. 40548	3,76 €*		
Inserção 1/2 de 19 mm	COD. 40549	3,76 €*		
Inserção 1/2 de 20 mm	COD. 40550	4,08 €*		
Inserção 1/2 de 21 mm	COD. 40551	4,08 €*		
Inserção 1/2 de 22 mm	COD. 40552	4,56 €*		
Inserção 1/2 de 24 mm	COD. 40553	5,20 €*		
Inserção 1/2 de 27 mm	COD. 40649	6,68 €*		
Inserção 1/2 de 30 mm	COD. 40554	7,95 €*		
Inserção 1/2 de 32 mm	COD. 40652	8,64 €*		



Cr-Mo**JOGO DE 14 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS**

MOD. THISTD12141

Características:

- ▶ Conjunto de 14 chaves de caixa reforçadas de 1/2".
- ▶ Medidas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 e 27 mm.
- ▶ Comprimento: 40 mm.
- ▶ Fabricados em aço Cr-Mo com extrusão a frio.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 41906

THISTD12141

43,03 €***Cr-Mo****JOGO DE 8 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS**

MOD. THKISD34081

Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves de caixa reforçadas de 3/4".
- ▶ Medidas: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 e 38 mm.
- ▶ Comprimento: 55 mm.
- ▶ Fabricados em aço Cr-Mo com extrusão a frio.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 41904

THKISD34081

84,73 €***Cr-Mo****JOGO DE 8 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS**

MOD. THKISD34082L

NEW**Características:**

- ▶ Jogo de 8 vasos longos de impacto de 3/4".
- ▶ Medidas: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 e 38 mm.
- ▶ Comprimento: 90 mm.
- ▶ Fabricados em aço Cr-Mo com extrusão a frio.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 42070

THKISD34082L

99,50 €*

JOGO DE 14 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12143L

Cr-Mo

Características:

- ▶ Jogo de 14 soquetes de impacto longos de 1/2".
- ▶ Soquetes de 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm.
- ▶ Comprimento de 78 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-Mo.
- ▶ Inclui mala de transporte.



COD. 42496

71,79 €*  

THKISD12143L

JOGO DE 20 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12203L

Cr-Mo

Características:

- ▶ Jogo de 20 soquetes de impacto de 1/2".
- ▶ 10 soquetes com comprimento de 78 mm nos tamanhos 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm e 10 soquetes com comprimento de 40 mm nos mesmos tamanhos: 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-Mo.
- ▶ Inclui mala de transporte.



COD. 42497

82,06 €*  

THKISD12203L

JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS 1/2"

MOD. THISTD12101

Cr-Mo



Características:

- ▶ Conjunto chaves de caixa reforçadas de 1/2".
- ▶ Medidas 10- 12 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24.
- ▶ Comprimento de 40 mm.
- ▶ Feita de Cr-Mo.

COD. 40100

32,50 €*  

THISTD12101

JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS 1/2"

MOD. THKISD12102L

Cr-Mo



Características:

- ▶ Conjunto chaves de caixa compridas reforçadas de 1/2".
- ▶ Medidas 10 - 12 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24.
- ▶ Comprimento de 78 mm.
- ▶ Feita de Cr-Mo.

COD. 40101

55,50 €*  

THKISD12102L



EXTENSÃO BARRA L 1/2"

MOD. THLHD12121

300 mm



Características:

- ▶ Barra extensora em L para quadrado de 1/2".
- ▶ Comprimento de 300 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40566

THLHD12121

8,53 €*  



CHAVE DE VELAS 1/2" PARA VELA DE IGNIÇÃO

MOD. THSPS12



Características:

- ▶ Chave de copo de quadrado 1/2" para vela de ignição de 16 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

16 mm	COD. 40559	3,24 €*		
21 mm	COD. 40560	3,97 €*		

CONECTOR UNIVERSAL 1/2"

MOD. THHJ1121



Características:

- ▶ Conector universal de 1/2".

COD. 40561

THHJ1121

7,05 €*  

BARRA T QUADRADO 1/2"

MOD. THTSTB12106

250 mm



Características:

- ▶ Barra em T para quadrado de 1/2".
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40562

THTSTB12106

7,53 €*  





EXTENSÃO BARRA QUADRADA 1/2"

MOD. THEB12



Características:

- ▶ Barra extensora para quadrado de 1/2".
- ▶ Feita de Cr-V.

125 mm	COD. 40563	5,25 €*		
250 mm	COD. 40564	9,01 €*		

EXTENSÃO BARRA ARTICULADA 1/2"

MOD. THTFX12151

375 mm



Características:

- ▶ Barra extensora com articulação para quadrado de 1/2".
- ▶ Comprimento de 375 mm.

COD. 40565

THTFX12151

17,26 €*  

CONECTOR UNIVERSAL 1/2"

MOD. THIJ1202

Cr-Mo



Características:

- ▶ Acoplamento articulado de 1/2" para chave de copo de 1/2".
- ▶ Fabricado em Cr-Mo.

COD. 42508

THIJ1202

12,22 €*  

NEW

JOGO DE 3 BARRAS EXTENSÃO 1/2"

MOD. THISEB12031

Cr-Mo



Características:

- ▶ Jogo de 3 barras de extensão com encaixe de 1/2".
- ▶ Comprimentos de 75 mm (3"), 150 mm (6") e 250 mm (10").
- ▶ Fabricadas em Cr-Mo.

COD. 42509

THISEB12031

17,97 €*  

NEW

LIMA DE AÇO QUADRADA

MOD. THT91886

200 mm



Características:

- ▶ Lima de aço quadrada de 200 mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41619

THT91886

5,44 €*  

LIMA DE AÇO PLANA

MOD. THT91186

200 mm



Características:

- ▶ Lima plana de aço de 200 mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41615

THT91186

6,06 €*  

LIMA DE AÇO REDONDA

MOD. THT91386

200 mm



Características:

- ▶ Lima redonda de aço de 200mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41617

THT91386

5,14 €*  

CONJUNTO DE 3 LIMAS

MOD. THT918326

200 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 3 limas para madeira de 200 mm (8").
- ▶ Lima plana, lima de circunferência média e lima redonda.

COD. 40984


THT918326

13,86 €*  

CONJUNTO DE 5 LIMAS

MOD. THT918516

200 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 5 limas para metal de 200 mm (8").
- ▶ Lima plana, lima de circunferência média, lima redonda, lima triangular e lima quadrada.

COD. 40983

THT918516

24,24 €*  

CONJUNTO DE 6 MINI LIMAS

MOD. THT91462

140 mm



Características:

- ▶ Conjunto de limas forjadas em aço de uma só peça.
- ▶ Lâmina tratada termicamente para maior durabilidade.
- ▶ Comprimento 140 mm.
- ▶ Plana, redonda, meio redonda, quadrada, triangular e de faca.

COD. 40449

THT91462

6,73 €*  



LIMA DE AÇO MEIA-CANA

MOD. THT91286

200 mm



Características:

- ▶ Lima semi-redondas em aço de 200 mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41616

THT91286

6,93 €*  

LIMA DE AÇO TRIANGULAR

MOD. THT91486

200 mm



Características:

- ▶ Lima triangular em aço de 200 mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41618

THT91486

5,80 €*  

LIMA DE MADEIRA PLANA

MOD. THT91586

200 mm



Características:

- ▶ Grosse plana de aço de 200 mm.
- ▶ Para madeira.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41620

THT91586

5,49 €*  

LIMA DE MADEIRA REDONDA

MOD. THT91786

200 mm



Características:

- ▶ Grosse de aço redonda de 200 mm.
- ▶ Para madeira.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41622

THT91786

4,72 €*  

LIMA DE MADEIRA REDONDA

MOD. THT91686

200 mm



Características:

- ▶ Grosse de aço semi-redonda de 200 mm.
- ▶ Para madeira.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41621

THT91686

6,06 €*  



CONJUNTO DE 4 FORMÕES

MOD. THT41K0401

140 mm


Características:

- Conjunto de 4 formões para madeira.
- Medidas de 25, 19, 12 e 6 mm.
- Comprimento de 140 mm.
- Fabricados em Cr-V.
- Cabo bimaterial.

COD. 40402

THT41K0401

22,83 €*  



















FORMÃO

MOD. THT41

Características:

- Formão para madeira.
- Comprimento de 140 mm.
- Fabricado em Cr-V e cabo bimaterial.

6 x 140 mm	COD. 40631	5,83 €*		
9 x 140 mm	COD. 41635	6,06 €*		
14 x 140 mm	COD. 41609	6,14 €*		
12 x 140 mm	COD. 40630	6,20 €*		
16 x 140 mm	COD. 40399	6,41 €*		
19 x 140 mm	COD. 40400	6,47 €*		
22 x 140 mm	COD. 41610	6,70 €*		
25 x 140 mm	COD. 40401	6,94 €*		



PONTEIRO COM PUNHO PROTETOR

MOD. THT442121



Características:

- ▶ Ponteiro com punho protetor bimaterial.
- ▶ Comprimento de 305 mm.
- ▶ Fabricado em aço 40Cr.

305 x 16 mm base	COD. 40405	8,97 €*		
305 x 19 mm base	COD. 40406	10,91 €*		

PONTEIRO COM PUNHO PROTETOR

MOD. THT45304



Características:

- ▶ Ponteiro com punho protetor bimaterial.
- ▶ Comprimento de 305 mm.
- ▶ Fabricado em aço 40Cr.

305 x 16 mm base	COD. 42094	6,90 €*		
305 x 19 mm base	COD. 42095	8,22 €*		

PONTEIRO COM PUNHO PROTETOR

MOD. THT4221226

300 mm



NEW

Características:

- ▶ Ponteiro com protetor bimaterial.
- ▶ Comprimento de 300 mm.
- ▶ Fabricado em aço carbono.

COD. 42694	5,90 €*		
------------	---------	--	--

THT4221226

CINZEL COM PUNHO PROTETOR

MOD. THT4211226

300 mm



NEW

Características:

- ▶ Cinzel com protetor bimaterial.
- ▶ Comprimento de 300 mm.
- ▶ Fabricada em aço carbono.

COD. 42693	5,90 €*		
------------	---------	--	--

THT4211226

ESCOVA DE AÇO

MOD. TAC3804051

270 mm



Características:

- ▶ Escova espiga em aço carbono.
- ▶ Comprimento 270mm.
- ▶ 5 fileiras de pontas.

COD. 41613	3,08 €*		
------------	---------	--	--

TAC3804051

ESCOVA DE AÇO

MOD. TAC38051

340 mm



Características:

- ▶ Escova com ponta de aço.
- ▶ Comprimento 340mm.
- ▶ 3 fileiras de pontas.

COD. 41614	5,14 €*		
------------	---------	--	--

TAC38051

PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO

MOD. THT111051

400 cc

Características:

- ▶ Lubrificador de 400 cc.
- ▶ Capacidade de 14 onças (400 cc).
- ▶ Pressão de trabalho de 4500 psi.
- ▶ Pressão de rutura de 1000 psi.
- ▶ Fabricado em alumínio.
- ▶ Mangueira de nylon flexível de alta pressão de 12”.
- ▶ Inclui bico de lubrificação de metal.



COD. 41623

THT111051

29,78 €* 1 10

AGRAFADOR

MOD. THT31143



Características:

- ▶ Agrafadora em corpo de alumínio 3 em 1.
- ▶ Permite agrafos de pórtico, agrafos de arco e agrafos de T.
- ▶ Inclui 200 agrafos de pórtico, 200 de arco e 200 de tipo T.

COD. 40418

THT31143

14,27 €* 1 5

AGRAFADOR

MOD. THT31148



Características:

- ▶ Agrafadora de alto desempenho 2 em 1.
- ▶ Compatível com grampos de espessura 1,2 mm, coroa de 11,3 mm e comprimento de 4-14 mm.
- ▶ Aceita pregos de 1,2 mm de espessura e comprimento de 10-14 mm.
- ▶ Cabo tricolor.
- ▶ Inclui 500 grampos e 500 pregos.
- ▶ Utiliza grampos THT3982, THT39102 e pregos THT39105.

COD. 41905

THT31148

20,44 €* 1 5

AGRAFOS

MOD. THT39122

1,2 x 12 mm



Características:

- ▶ Caixa com 1000 agrafos de 12 mm de comprimento e 1,2 mm de largura.

COD. 42276

THT39122

2,50 €* 1 20

PREGOS

MOD. THT39105



Características:

- ▶ Caixa de 5000 unidades de pregos.
- ▶ 10 x 2 x 1,2 mm.
- ▶ Adequados para TOTAL THT31143.

COD. 40419

THT39105

5,03 €* 1 40



REBITADORA 2 MÃOS.

MOD. THT32131



Características:

- ▶ Rebitadora de duas mãos.
- ▶ Inclui bocas para aço inoxidável de 3,2 - 4 - 4,8 - 6 mm e para alumínio de 3,2 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm.
- ▶ Inclui depósito para recolha de resíduos do rebite.

COD. 40412

THT32131

26,46 €*



REBITADORA MANUAL

MOD. THT32081



Características:

- ▶ Rebitadora reforçada com corpo de alumínio.
- ▶ Comprimento total de 200 mm.
- ▶ Para rebites de aço até 4 mm e de alumínio até 4,8 mm.
- ▶ Inclui bicos de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

COD. 42531

THT32081

20,44 €*



REBITADORA MANUAL

MOD. THT32105



Características:

- ▶ Rebitadora reforçado com corpo de alumínio.
- ▶ Para rebites de alumínio.
- ▶ Inclui bocas de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

COD. 40411

THT32105

12,34 €*



REBITES

MOD. WJRT



Características:

- ▶ Rebite de extremidade aberta fabricado em alumínio.
- ▶ Ø3,2 x 8 mm embalagem com 300 unidades.
- ▶ Ø3,2 x 10 mm embalagem com 200 unidades.
- ▶ Ø4 x 10 mm embalagem com 200 unidades.
- ▶ Ø4 x 12 mm embalagem com 180 unidades.
- ▶ Ø4,8 x 12 mm embalagem com 100 unidades.

4,8 x 12 mm	COD. 40415	6,36 €*		
3,2 x 8 mm	COD. 40413	8,42 €*		
4 x 10 mm	COD. 40414	8,42 €*		
3,2 x 10 mm	COD. 40942	8,42 €*		
4 x 12 mm	COD. 40943	8,42 €*		

ALICATE FURADOR

MOD. THT33526



Características:

- ▶ Alicate furador em pele com pega ergonómica com pega em plástico.
- ▶ Função de liberação automática.
- ▶ Tamanhos de furos: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm.

COD. 41316

THT33526

13,25 €*



PLAINA MANUAL

MOD. THT9391

235 mm



Características:

- ▶ Escova carpinteiro de 235 mm.
- ▶ Lâmina de 44 x 80 x 2 mm.

COD. 40450

THT9391

11,96 €*  





PINÇA PLÁSTICO

MOD. THT133



Características:

- ▶ Pinça de aperto de plástico.

110 mm	COD. 40396	1,43 €*	 
150 mm	COD. 40397	2,06 €*	 







GRAMPO DE APERTO

MOD. THT13205



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 50 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 170 kg.

150 x 50 mm	COD. 40385	7,36 €*	 
200 x 50 mm	COD. 40386	7,58 €*	 
250 x 50 mm	COD. 40387	7,90 €*	 







GRAMPO DE APERTO

MOD. THT132120



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 120 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 450 kg.

300 x 120 mm	COD. 40389	22,35 €*	 
400 x 120 mm	COD. 40390	24,38 €*	 
800 x 120 mm	COD. 40391	31,53 €*	 

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT1320801

300 x 80 mm



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 80 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 270 kg.

COD. 40388

THT1320801

13,73 €*  

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT1321402

1200 x 140 mm



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 140 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 550 kg.

COD. 40392

THT1321402

63,06 €*  



GRAMPO DE APERTO RÁPIDO


MOD. THT13468



Características:

- ▶ Sargento de aperto de plástico.
- ▶ Tamanho da braçadeira 80 mm.
- ▶ Força máxima de aperto 135 kg.
- ▶ Espessura do eixo 6 x 18 mm.
- ▶ Alavanca de libertação automática.

450 mm	COD. 42663	27,90 €*		
600 mm	COD. 42664	29,90 €*		
900 mm	COD. 42665	35,00 €*		



GRAMPO DE APERTO

MOD. THT131



Características:

- ▶ Parafuso de aperto.
- ▶ Corpo de aço maleável.

75 mm	COD. 40621	10,91 €*		
100 mm	COD. 40382	11,62 €*		
125 mm	COD. 40383	15,15 €*		
150 mm	COD. 40384	18,28 €*		
200 mm	COD. 40622	27,11 €*		

GRAMPO DE APERTO RÁPIDO

MOD. THT134060



Características:

- ▶ Grampo de aperto de plástico.
- ▶ Distância do êmbolo de 63 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 60 kg.
- ▶ Alavanca de libertação automática.

150 x 63 mm	COD. 40393	7,53 €*		
300 x 63 mm	COD. 40394	8,97 €*		
450 x 63 mm	COD. 40395	10,38 €*		

VENTOSA

MOD. TSP01251

Ø115 mm



Características:

- ▶ Ventosa de copo Ø115 mm.
- ▶ Sucção máxima de 25 kg.
- ▶ Material ABS.

COD. 40445

TSP01251

7,53 €*

VENTOSA DUPLA

MOD. TSP02501

Ø115 mm



Características:

- ▶ Ventosa dupla de Ø115 mm por copo.
- ▶ Sucção máxima de 50 kg.
- ▶ Material ABS.

COD. 40446

TSP02501

14,09 €*

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21809

230 mm



Características:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Barra de ferro com dentes.
- ▶ Diâmetro de 51 mm.

COD. 41003

THT21809

5,14 €*  

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21309

230 mm



Características:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Cabo de alumínio.
- ▶ Prato de empurre duplo.

COD. 40453

THT21309

6,68 €*  

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT20409

230 mm



Características:

- ▶ Pistola para aplicação de silicone de 230 mm.
- ▶ Diâmetro de 55 mm.
- ▶ Espessura de 1 mm.
- ▶ Haste dentada de aço.
- ▶ Com função de corte.

COD. 42277

THT20409

8,90 €*  

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21509

230 mm



Características:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Cabo de alumínio.
- ▶ Função de empurre por rotação.

COD. 40454

THT21509

11,39 €*  

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT20115

380 mm



NEW

Características:

- ▶ Pistola de alumínio para aplicação de silicone.
- ▶ Comprimento de 380 mm com tubo giratório.
- ▶ Cabo em alumínio.
- ▶ Diâmetro de 51 mm.

COD. 42278

THT20115

19,50 €*  

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT201

305 mm



Características:

- ▶ Aplicador de silicone.
- ▶ Cabo de alumínio.
- ▶ Diâmetro de 55 mm.

COD. 40985

THT201

15,41 €*  



COLHER DE PEDREIRO

MOD. THT82



Características:

- ▶ Plaina de marceneiro.
- ▶ Cabo bimaterial.

150 mm	COD. 40458	4,19 €*		
200 mm	COD. 40459	4,88 €*		

COLHER DE PEDREIRO

MOD. THT82736

180 mm



Características:

- ▶ Plaina de marceneiro tipo Madrid.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40460	THT82736	5,40 €*		
------------	----------	---------	--	--

COLHER DE PEDREIRO

MOD. THT82716



Características:

- ▶ Espátula de gesso em forma de folha.
- ▶ Medida de 180 mm (7").
- ▶ Diâmetro da barra 9,5 mm.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma melhor e mais confortável aderência.

COD. 41725	THT82716	4,11 €*		
------------	----------	---------	--	--

COLHER DE PEDREIRO

MOD. THT829



Características:

- ▶ Colher de pedreiro.
- ▶ Forjada em aço.
- ▶ Espessura de 1,8 mm.
- ▶ Cabeça de cabo acabada em aço.

230 mm	COD. 42208	3,85 €*		
250 mm	COD. 42209	4,36 €*		
275 mm	COD. 42210	4,83 €*		
300 mm	COD. 42211	5,44 €*		

ESPÁTULA

MOD. THPUT78



Características:

- ▶ Espátula para gesso cartonado.
- ▶ Fabricada em aço carbono.
- ▶ Espessura da lâmina de 0,5 mm.

200 mm	COD. 41626	5,65 €*		
250 mm	COD. 41627	6,42 €*		
300 mm	COD. 42098	7,20 €*		
350 mm	COD. 42099	8,30 €*		

ESPÁTULA

MOD. THT83



Características:

- ▶ Espátula para massa.
- ▶ Feito de aço inoxidável.
- ▶ Com tratamento térmico.

40 mm	COD. 40986	2,88 €*		
60 mm	COD. 40456	3,18 €*		
80 mm	COD. 40638	3,55 €*		
100 mm	COD. 40457	3,87 €*		
125 mm	COD. 41624	4,52 €*		
150 mm	COD. 41625	5,14 €*		

TALOCHA

MOD. THT8320106

230 x 100 mm



Características:

- ▶ Talocha de 230 x 100 mm de borracha para acabamento.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40466

THT8320106


8,80 €*



TALOCHA

MOD. THT8324106

230 x 100 mm



Características:

- ▶ Talocha de 230 x 100 mm de borracha para acabamento de juntas.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40467

THT8324106

10,06 €*



TALOCHA DE PUNHO DENTADA

MOD. THTT81286

280 mm



Características:

- ▶ Talocha de 280 mm dentada de aço ao carvão.
- ▶ Cabo único em bimaterial.

COD. 40465

THTT81286

10,38 €*



TALOCHA DE PUNHO DENTADA

MOD. THTT952316

230 x 100 mm



Características:

- ▶ Talocha de 230 x 100 mm dentada de aço ao carbono.
- ▶ Cabo bimaterial arqueado.

COD. 40674

THTT952316

4,66 €*



TALOCHA DE PUNHO

MOD. THT81286

280 mm



Características:

- ▶ Talocha de 280 mm de aço ao carvão.
- ▶ Cabo único em bimaterial.

COD. 40464

THT81286

10,16 €*



ESPÁTULA PARA PLACA DE GESSO

MOD. THSCL0

NEW



Características:

- ▶ Espátula para placa de gesso.
- ▶ Fabricada em aço inoxidável.
- ▶ Espessura de 0,5 mm.
- ▶ Cabo de liga de alumínio.

180 mm	COD. 42212	9,15 €*		
350 mm	COD. 42213	19,00 €*		
600 mm	COD. 42214	32,50 €*		
800 mm	COD. 42215	42,50 €*		
1200 mm	COD. 42216	63,50 €*		









FITAS MÉTRICA

MOD. TMT1260



Características:

- ▶ Fita com escala métrica.
- ▶ Certificado MID II.
- ▶ Carcaça bimaterial resistente ao impacto.
- ▶ Lâmina fabricada em aço de alta qualidade.
- ▶ Cordão para pendurar no pulso.
- ▶ Com botão 3 funções.
- ▶ Botão de função de 3 paradas.

5 m x 19 mm	COD. 40570	5,31 €*  
8 m x 25 mm	COD. 40571	9,01 €*  
10 m x 25 mm	COD. 41226	12,84 €*  







FITAS MÉTRICA

MOD. TMT1262ME



Características:

- ▶ Fita métrica com escala métrica.
- ▶ Com certificado MID II.
- ▶ Com função de bloqueio.
- ▶ Revestimento em borracha para proteção contra impactos.
- ▶ Cordão para pendurar.

3 m x 16 mm	COD. 42100	3,50 €*  
5 m x 19 mm	COD. 42101	5,20 €*  
5 m x 25 mm	COD. 42102	6,50 €*  

NÍVEL DE BOLSO

MOD. TMT20105M

100 mm



Características:

- ▶ Nível de bolso.
- ▶ Base magnética.
- ▶ Feito de alumínio e ABS.
- ▶ 1 bolha integrada.
- ▶ Topos laterias para amortecer os choques.
- ▶ Comprimento 100 mm.

COD. 40572

TMT20105M

10,75 €*  












NÍVEL MAGNÉTICO

MOD. TMT2

Características:

- ▶ Nível com base magnética.
- ▶ Fabricado em alumínio e ABS.
- ▶ 3 bolhas integradas.
- ▶ Medição em ambos os lados.
- ▶ Batentes laterais para amortecer os impactos.



40 cm	COD. 42555	19,41 €*  
60 cm	COD. 42556	26,60 €*  
80 cm	COD. 41896	30,60 €*  
100 cm	COD. 41897	34,71 €*  

NEW







NÍVEL TRAPEZOIDAL

MOD. TMT221

Características:

- ▶ Nível trapezoidal em alumínio.
- ▶ 2 bolhas embutidas.
- ▶ Revestimento lateral em ABS para absorção de choques.



400 mm	COD. 40992	22,43 €*  
600 mm	COD. 40582	26,85 €*  
800 mm	COD. 40993	42,72 €*  

NÍVEL

MOD. TMT2

300 mm



Características:

- ▶ Nível com 3 bolhas integradas.
- ▶ Feito de alumínio e ABS.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.

COD. 40574

TMT2

13,52 €*  







NÍVEL

MOD. TMT2-36



Características:

- ▶ Nível com 2 bolhas integradas.
- ▶ Feito de alumínio e ABS.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.

400 mm	COD. 40600	5,45 €*  
600 mm	COD. 40601	7,36 €*  
1000 mm	COD. 40602	11,04 €*  

NÍVEL MAGNÉTICO

MOD. TMT2267

225 mm



Características:

- ▶ Nível compacto.
- ▶ Base magnética.
- ▶ 3 bolhas integradas.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.
- ▶ Comprimento de 225 mm.

COD. 40573

TMT2267

4,08 €*  

NÍVEL

MOD. TMT26028

600 mm



Características:

- ▶ Nível com 3 bolhas integradas.
- ▶ Fabricado em alumínio e ABS.
- ▶ Comprimento de 600 mm.
- ▶ Batentes laterais para amortecer impactos.

COD. 42125

TMT26028

19,90 €*  



NÍVEL

MOD. TMT23028

300 mm



Características:

- ▶ Nível com 3 bolhas integradas.
- ▶ Fabricado em alumínio e ABS.
- ▶ Batentes laterais para amortecer impactos.

COD. 42536

TMT23028

11,19 €*  

NÍVEL

MOD. TMT24028

400 mm



Características:

- ▶ Nível com três bolhas integradas.
- ▶ Fabricado em alumínio e ABS.
- ▶ Extremidades com proteções contra impacto.

COD. 42068

TMT24028

14,28 €*  

NÍVEL

MOD. TMT28016

800 mm



Características:

- ▶ Nível com 3 bolhas integradas.
- ▶ Fabricado em alumínio e ABS.
- ▶ Batentes laterais para amortecer impactos.

COD. 42535

TMT28016

9,14 €*  

NÍVEL

MOD. TMT212028

1200 mm



Características:

- ▶ Nível com 3 bolhas integradas.
- ▶ Fabricado em alumínio e ABS.
- ▶ Batentes laterais para amortecer impactos.

COD. 41844

TMT212028

33,38 €*  

NÍVEL

MOD. TMT215028

1500 mm



Características:

- ▶ Nível com 3 bolhas integradas.
- ▶ Fabricado em alumínio e ABS.
- ▶ Batentes laterais para amortecer impactos.

COD. 42537

TMT215028


35,84 €*  



ESQUADRO

MOD. TMT61126

300 x 1,5 mm



Características:

- ▶ Esquadra de aço inoxidável de 300 x 1,5 mm.
- ▶ Largura de 40 mm.

COD. 40583

TMT61126

12,98 €*  

FALSO ESQUADRO

MOD. TAHS181511

150 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Falso esquadro inoxidável de 150 x 1,2 mm.
- ▶ Largura de 28 mm.
- ▶ Com bolha de nível.
- ▶ Permite ângulos superiores a 75°.

COD. 40584

TAHS181511

9,81 €*  

PECLISE

MOD. TMT311501

150 mm



Características:

- ▶ Calibre fabricado em aço carbono.
- ▶ Valores métricos e em polegadas.
- ▶ Inclui caixa de plástico.

COD. 41227

TMT311501

19,90 €*  

TRIPÉ

MOD. TLLT01152

1200 mm



Características:

- ▶ Tripé para níveis de laser.
- ▶ 5/8" e 1/4" de rosca.
- ▶ Altura de 120 cm.
- ▶ Peso de 1 Kg.

COD. 40996

TLLT01152

43,13 €*  

RODA DE MEDIÇÃO DIGITAL

MOD. TMT19923

Características:

- ▶ Roda de medição de leitura digital.
- ▶ Resolução de 1 mm.
- ▶ Tolerância de 0,5%.
- ▶ Intervalo de medição de 0 a 99999,9 metros.
- ▶ Com sistema métrico e polegada.
- ▶ Inclui 2 baterias LR03 AAA.

COD. 41318

TMT19923

92,33 €*  



NÍVEL LASER

MOD. TLL156601

**Características:**

- ▶ Nível laser.
- ▶ Marcação de linhas verdes.
- ▶ Alcance de trabalho 0-35 m.
- ▶ Nível de precisão de $\pm 1,5$ mm.
- ▶ Tempo de nivelamento de 3 s.
- ▶ Ângulo de auto-nivelamento de 4° .
- ▶ Díodo laser de 520 ± 10 nm.
- ▶ Temperatura de trabalho 0-40°.
- ▶ Com linhas de função horizontal e vertical.
- ▶ Inclui suporte magnético.
- ▶ Inclui 3 pilhas LR6 AA.
- ▶ Inclui estojo de transporte.

COD. 41752

108,35 €*

TLL156601

NÍVEL LASER 3D

MOD. TLL255245

360°**Características:**

- ▶ Nível laser 3D 360°.
- ▶ Ponteiro verde permite níveis em 3 planos.
- ▶ Intervalo de trabalho de 30 m.
- ▶ Precisão de 0,2 mm.
- ▶ Espessura da linha de marcação de 2 mm.
- ▶ Autonível angular 3 ângulos.
- ▶ Inclui óculos de proteção.
- ▶ Inclui suporte.

COD. 40586

585,53 €*

TLL255245

NÍVEL LASER

MOD. TLL306502

Características:

- ▶ Nível a laser.
- ▶ Linha de projeção verde.
- ▶ Linhas de trabalho de 360° horizontal e vertical.
- ▶ Alcance de trabalho: 0-35 m.
- ▶ Nível de precisão: $\pm 1,5$ mm.
- ▶ Tempo de nivelamento: 3 s.
- ▶ Ângulo de autonivelamento: 4°.
- ▶ Diodo laser de 520 ± 10 nm.
- ▶ Temperatura de trabalho: 0-40°C.
- ▶ Com linhas de função horizontal e vertical.
- ▶ Inclui controlo remoto, suporte magnético, 3 pilhas LR6 AA e estojo de transporte.



COD. 42551

TLL306502

153,95 €*  

NÍVEL LASER

MOD. TLL306505E

Características:

- ▶ Nível a laser de 5 linhas.
- ▶ Alcance de trabalho: 30 m.
- ▶ Uma linha horizontal e quatro linhas verticais.
- ▶ Precisão de nivelamento: $\pm 1,0$ mm a 5 m.
- ▶ Precisão da linha: $\pm 1,5$ mm a 5 m.
- ▶ Tempo de nivelamento: <3 s.
- ▶ Faixa de autonivelamento: =3°.
- ▶ Tipo de laser: Vermelho.
- ▶ Classe do laser: 2, <1mW.
- ▶ Sem tripé.
- ▶ Com função de bloqueio cruzado.
- ▶ Temperatura de operação: 0 ~ +40 °C.
- ▶ Temperatura de armazenamento: -20 ~ +70 °C.
- ▶ Acompanha 4 pilhas LR6 AA (1,5V).
- ▶ Peso sem pilhas: 980 gr.



COD. 42103

TLL306505E

200,27 €*  



MEDIDOR A LASER

MOD. TMT56016

**Características:**

- ▶ Medidor de distância a laser.
- ▶ Faixa de medição de 0,05 a 60 m.
- ▶ Precisão de medição de ± 2 mm.
- ▶ Laser diodo 635 nm classe 2.
- ▶ Temperatura de trabalho de -10 a 50°C.
- ▶ Função de distância, área, volume e altura.
- ▶ Com desativação automática.
- ▶ Inclui bolsa de transporte.

COD. 40995

98,59 €*

TMT56016

MEDIDOR A LASER

MOD. TMT57026

**Características:**

- ▶ Medidor de distâncias a laser.
- ▶ Gama de medição 0,05 - 70 m.
- ▶ Precisão de medição $\pm 2,0$ mm.
- ▶ Temperatura de funcionamento de 0° a 50°.
- ▶ Diodo laser 635 nm classe 2.
- ▶ Funções: medição simples, medição contínua, medição indireta, medição de área, medição de volume, medição do teorema de Pitágoras simples, Pitágoras duplo positivo e negativo, medição de área dupla.
- ▶ Inclui 2 pilhas AAA de 1,5.

COD. 41751

61,11 €*

TMT57026

MULTÍMETRO DIGITAL

MOD. TMT5360011

Características:

- ▶ Multímetro digital.
- ▶ Capacidade de tensão em corrente contínua DC de 200mV/ 2V/ 20V/ 200V /600V.
- ▶ Capacidade de tensão em corrente alternada AC de 20V/ 200V/ 600V.
- ▶ Capacidade de resistência de 2000/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ/ 20MΩ.
- ▶ Capacidade de corrente contínua DC de 20mA/ 200mA/ 10A.
- ▶ Detecção de tensão sem contato.
- ▶ Teste de diodo.
- ▶ Função de retenção de dados.
- ▶ Indicador de bateria fraca.
- ▶ Desligamento automático.
- ▶ Inclui 2 pilhas AAA.



COD. 41890

TMT5360011

19,41 €*  

MULTÍMETRO DIGITAL

MOD. TMT460013

Características:

- ▶ Multímetro digital.
- ▶ Capacidade de medição de: AC / DC.
- ▶ Voltagem DC: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 600V.
- ▶ Voltagem DE CA: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 600V.
- ▶ Corrente Dc: 6000µA / 60mA / 600mA.
- ▶ Corrente Ac: 6000 µA / 60mA / 600mA.
- ▶ Resistência: 6000 / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ.
- ▶ Capacidade: 6nF / 60nF / 600nF / 6µF / 60µF / 600µF / 6mF / 60mF.
- ▶ Detecção de tensão sem contato.
- ▶ Teste de díodo.
- ▶ Data de retenção.
- ▶ Indicação de bateria fraca.
- ▶ Desligamento automático.



COD. 40654

TMT460013

72,03 €*  

VOLTÍMETRO

MOD. THT210003



Características:

- ▶ Detector de tensão.
- ▶ Detecção de alta sensibilidade 12-1000 V.
- ▶ Detecção de baixa sensibilidade 48-1000 V.
- ▶ Frequência de 50/60 Hz.
- ▶ Modo de alarme com luz e som.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Indicador do estado da bateria.
- ▶ Sistema de auto desligamento.
- ▶ Detector de linha viva e linha neutra.
- ▶ Inclui 2 pilhas AAA.

COD. 41889

THT210003

15,30 €*  

CHAVE BUSCA-PÓLOS

MOD. THT291908



Características:

- ▶ Lápis chave de fenda testador.
- ▶ Tensões de 100- 500 V.
- ▶ Medidas de 4 x 190 mm.

COD. 40994

THT291908

1,95 €*  

VOLTÍMETRO

MOD. THT2910003



Características:

- ▶ Detetor voltagem.
- ▶ Sensibilidade da gama de voltagem de 12 V a 1000 V.
- ▶ Indicador de baixa voltagem.
- ▶ Visor LED.
- ▶ Detecção automática de linha zero e de linha ativa.
- ▶ Luz de trabalho LED branca.

COD. 40585

THT2910003

17,33 €*  

BATE-LINHAS

MOD. THT661301

30 m



Características:

- ▶ Bate-linhas de 30 m.
- ▶ Inclui nível e garrafa de giz.

COD. 40468

THT661301

6,45 €*  

LANTERNA FRONTAL LED

MOD. THL013AAA6



Características:

- ▶ Lanterna frontal de 200 lúmenes.
- ▶ Proteção IPX4 suporta chuva.
- ▶ 3 pilhas AAA.
- ▶ Máxima distância de 91 m.

COD. 40587

THL013AAA6

17,97 €*  

LANTERNA LED

MOD. TFL013AAA58



Características:

- ▶ Lanterna LED de 250 lúmenes.
- ▶ 3 pilhas AAA.
- ▶ Comprimento 136 mm, diâmetro 34 mm.
- ▶ Máxima distância 160 m.

COD. 40611

TFL013AAA58

29,37 €*  

LANTERNA LED

MOD. TCFL186503



Características:

- ▶ Lanterna LED de 270 lúmenes.
- ▶ Regulador de abertura 27,5 - 158,3 mm.
- ▶ Bateria recarregável de lítio via USB.
- ▶ Autonomia de 8 horas.
- ▶ Proteção IPX4 à prova de água e de choques.
- ▶ Função de luz intermitente.
- ▶ Comprimento 158 mm, diâmetro 27,5 mm.
- ▶ Distância máxima 200 m.

COD. 40588

TCFL186503

54,05 €*  

LANTERNA LED

MOD. TCFL1865051



Características:

- ▶ Lanterna LED de 450 lúmens.
- ▶ Três níveis de luminosidade: 450, 150 e 50 lúmens.
- ▶ Autonomia de 4 a 18 horas.
- ▶ 5 modos de trabalho, 3 modos de luz contínua, flash e emergência.
- ▶ Inclui bateria de 2000 mAh 18650 de íon de lítio.
- ▶ Diâmetro: 34 mm.
- ▶ Comprimento: 141 mm.
- ▶ Peso: 125 gr.

COD. 42065

TCFL1865051

55,46 €*  

BOMBA DE AR DE PÉ

MOD. TMPP5511



Características:

- ▶ Bomba de ar de pé de 120 mm e 55 mm de diâmetro.
- ▶ Com manómetro em PSI e Bares.
- ▶ Pedal com borracha e mangueira de 60 cm.

COD. 40524

TMPP5511

26,32 €*



BOMBA DE AR DE MÃO

MOD. TMPP3811



Características:

- ▶ Bomba de ar de mão de 500 mm e 38 mm de diâmetro.
- ▶ Com manómetro em PSI e Bares.

COD. 40523

TMPP3811

21,16 €*



MACACO HIDRÁULICO

MOD. THT109

Características:

- ▶ Macaco hidráulico de 2 toneladas.
- ▶ Êmbolo niquelado para maior durabilidade.
- ▶ Altura mínima: 172 mm.
- ▶ Altura máxima: 372 mm.
- ▶ Peso: 3,8 Kg.



2 t	COD. 42062	71,79 €*		
5 t	COD. 42063	87,81 €*		
10 t	COD. 42064	123,14 €*		

MACACO TESOURA

MOD. THT10

Características:

- ▶ Macaco tipo tesoura de 1 tonelada.
- ▶ Altura mínima: 88 mm.
- ▶ Altura máxima: 380 mm.
- ▶ Comprimento total: 426 mm.
- ▶ Peso: 2,5 Kg.



1 t	COD. 42060	35,43 €*		
2 t	COD. 42061	44,67 €*		



CINTA DE ELEVAÇÃO 2T

MOD. THTWS020



Características:

- ▶ Cinta de elevação 2 toneladas.
- ▶ Homologada segunda a norma EN 1492-1:2000 +A1:2008.
- ▶ Largura 60 mm.

2 t x 4 m	COD. 41449	17,90 €*		
2 t x 6 m	COD. 41450	27,90 €*		

CINTA DE ELEVAÇÃO 3T

MOD. THTWS030



Características:

- ▶ Cinta de elevação 3 toneladas.
- ▶ Homologada segunda a norma EN 1492-1:2000 +A1:2008.
- ▶ Largura 90 mm.

3 t x 4 m	COD. 41451	29,90 €*		
3 t x 6 m	COD. 41452	36,90 €*		
3 t x 10 m	COD. 41453	62,50 €*		

CINTA DE ELEVAÇÃO 4T

MOD. THTWS040



Características:

- ▶ Cinta de elevação 4 toneladas.
- ▶ Homologada segunda a norma EN 1492-1:2000 +A1:2008.
- ▶ Largura 120 mm.

4 t x 4 m	COD. 41454	42,90 €*		
4 t x 6 m	COD. 41455	54,50 €*		

CORREIAS DE CATRACA

MOD. THTRS



Características:

- ▶ Estilingue com catraca.
- ▶ Fabricado em tecido PES.
- ▶ Com catraca e ganchos duplo J.
- ▶ Certificado de homologação de acordo com a norma EN 12195-2:2000.

1,5 t x 6 m	COD. 41716	14,17 €*		
2 t x 10 m	COD. 41717	22,90 €*		
3 t x 6 m	COD. 41718	25,06 €*		
3 t x 10 m	COD. 41719	30,81 €*		
4 t x 10 m	COD. 41720	35,74 €*		
5 t x 10 m	COD. 41721	43,65 €*		



PILHA ALCALINA

MOD. THAB3A01

AAA



NEW

Características:

- ▶ Pack de 4 pilhas alcalina de 1,5V.
- ▶ Tamanho LR03 AAA.
- ▶ Corpo de alumínio.
- ▶ Capacidade de 1300 mAh.

COD. 42044

THAB3A01

1,81 €*



PILHA ALCALINA

MOD. THAB2A01

AA



NEW

Características:

- ▶ Pack de 4 pilhas alcalina de 1,5V.
- ▶ Tamanho LR06 AA.
- ▶ Corpo de alumínio.
- ▶ Capacidade de 2900 mAh.

COD. 42045

THAB2A01

1,97 €*



CAIXA DE FERRAMENTAS

MOD. TPBX0



Características:

- ▶ Caixa de ferramentas de plástico.
- ▶ Fecho metálico.
- ▶ Contém 2 compartimentos de arrumação.
- ▶ Contém bandeja plástica separada.

356 x 168 x 160 mm	COD. 40371	13,25 €*		
436 x 220 x 205 mm	COD. 40372	21,10 €*		
508 x 296 x 261 mm	COD. 40373	34,45 €*		

CAIXA DE FERRAMENTAS METÁLICA

MOD. THT10702



Características:

- ▶ Caixa de ferramentas metálica com 3 níveis.
- ▶ Medidas: 404 x 200 x 205 mm.
- ▶ Espessura de 0,6-0,8 mm.
- ▶ Fabricada em aço.

COD. 42529

THT10702

52,89 €*



CAIXA DE FERRAMENTAS METÁLICA

MOD. THT10701



Características:

- ▶ Caixa de ferramentas metálica.
- ▶ 3 níveis.
- ▶ Medidas 495 x 200 x 290 mm.
- ▶ Feita de aço.

COD. 40370

THT10701

68,36 €*



CAIXA DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL

MOD. TPBX1121

305 x 230 x 65 mm



Características:

- ▶ Caixa de organizador de plástico.
- ▶ Separadores destacáveis.
- ▶ Medições de 305 x 230 x 65 mm.

COD. 41311

TPBX1121

9,14 €*



MALA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT16163

41 x 25 x 26 cm



Características:

- ▶ Bolsa de ferramentas de lona.
- ▶ Feito de poliéster, suporta até 20 kg.
- ▶ Medições de 41 x 25 x 26 cm.
- ▶ Com alça de ombro.
- ▶ Reforçado com base de borracha para maior durabilidade.
- ▶ Bolsos internos para armazenar pequenas ferramentas.

COD. 41312

THT16163

35,43 €*  

MALA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT261



Características:

- ▶ Bolsa porta-ferramentas de 12 Kg.
- ▶ Estrutura semirrígida para maior robustez.
- ▶ Com 6 bolsos exteriores.

13"

COD. 40884

11,25 €*  

16"

COD. 40595

17,01 €*  

MALA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT36L03

41 x 23 x 22 cm



Características:

- ▶ Bolsa de ferramentas de lona.
- ▶ Feito de poliéster, suporta até 16 kg.
- ▶ Medições de 41 x 23 x 22 cm.
- ▶ Reforçado com base de borracha para maior durabilidade.
- ▶ Bolsos internos e externos para armazenar pequenas ferramentas.
- ▶ Com alça reforçada para melhor transporte.

COD. 41313

THT36L03

40,98 €*  

MALA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT261925



Características:

- ▶ Bolsa para ferramentas em fibra de poliéster.
- ▶ Estrutura semirrígida para maior robustez.
- ▶ Suporta até 18 kg.
- ▶ Com 6 bolsos externos e 8 internos.
- ▶ Reforçada na parte superior para facilitar a abertura.
- ▶ Inclui uma alça ajustável para transporte.

COD. 42530

THT261925

20,44 €*  

MALA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT66L12

16"

Características:

- ▶ Bolsa para ferramentas de lona.
- ▶ Fabricada em poliéster, suporta até 20 kg.
- ▶ Medidas: 42 x 24 x 33 cm.
- ▶ Reforçada com base de borracha para maior durabilidade.
- ▶ Bolsos internos e externos para pequenas ferramentas.
- ▶ Alça reforçada para melhor transporte.

COD. 42662

THT66L12

64,50 €*  



NEW

MOCHILA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THBP02025

38 x 17 x 46 cm



Características:

- ▶ Mochila para ferramentas em tecido reforçado.
- ▶ Medidas 38 x 17 x 46 cm.
- ▶ Fabricado em poliéster Oxford 168D.
- ▶ Bolsos externos para armazenamento adicional.

COD. 41712

THBP02025

38,90 €*  

MALA PORTA-FERRAMENTAS COM RODAS

MOD. THRRTB2012

45 x 28 x 36 cm



Características:

- ▶ Mala com rodas de ferramentas.
- ▶ Feito de poliéster, suporta até 20 kg.
- ▶ Medições de 45 x 28 x 36 cm.
- ▶ Com rodas e guidão telescópico para transporte confortável.

COD. 41314

THRRTB2012

87,81 €*  

MALETA EMPILHÁVEL





MOD. TPBXS1

NEW



Características:

- ▶ Maleta empilhável para ferramentas.
- ▶ Fabricada em plástico PP.

410 x 320 x 148 mm	COD. 42284	16,33 €*		
480 x 320 x 148 mm	COD. 42285	17,97 €*		

CAIXA DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL

MOD. TPBXS103

NEW



Características:

- ▶ Caixa porta-ferramentas empilhável.
- ▶ Faz parte das malas empilháveis TOTAL.
- ▶ Medidas: 480 mm (19"), 320 mm (12,5") e 248 mm (10").
- ▶ Fabricada em plástico PP.
- ▶ Peso de 2200 g.
- ▶ Carga máxima de 25 kg.

COD. 42548

TPBXS103

34,82 €*  

CARRO DESDOBRÁVEL

MOD. THWB61201

NEW

Características:

- ▶ Carrinho de transporte dobrável.
- ▶ Capacidade máxima de 130 kg.
- ▶ Estrutura fabricada em alumínio.
- ▶ Base em alumínio.
- ▶ Medidas estendido: 558 x 506 x 111 mm.
- ▶ Medidas dobrado: 86 x 480 x 815 mm.
- ▶ Medidas da base: 377 x 480 mm.
- ▶ Rodas de 175 mm em PP e TPR.
- ▶ Peso: 6600 g.
- ▶ Inclui corda elástica de fixação.

COD. 42549

THWB61201

133,41 €*  



ASSENTO PORTA-FERRAMENTAS COM RODAS

MOD. THCS103

NEW



Características:

- ▶ Assento para ferramentas com rodas.
- ▶ Com 3 gavetas laterais para ferramentas, bandeja frontal e prateleira traseira.
- ▶ Suporta até 110 kg.

COD. 42534

THCS103

153,02 €*  

CARRINHO DE TRANSPORTE COM RODAS

MOD. THTWB61001

537 x 360 x 170 mm

NEW



Características:

- ▶ Base com rodas para maleta de transporte.
- ▶ Capacidade máxima de 100 kg.
- ▶ Medidas de 537 x 360 x 170 mm.
- ▶ Fabricada em ABS.
- ▶ Peso de 3600 g.
- ▶ Rodas de 4".

COD. 42286

THTWB61001

50,32 €*  

CARRINHO PORTA-FERRAMENTAS COM 4 GAVETAS

MOD. THRC01041

NEW



Características:

- ▶ Carrinho de ferramentas vazio com 4 gavetas e um armário.
- ▶ Medidas externas com rodas: 765 x 465 x 976 mm.
- ▶ Medidas externas sem rodas: 765 x 465 x 812 mm.
- ▶ Espessura das paredes: 0,8-1,0 mm.
- ▶ Espessura das gavetas: 0,7 mm.
- ▶ 4 gavetas de 536 x 410 x 74,5 mm.
- ▶ Um armário de 560 x 420 x 395 mm.
- ▶ Com sistema de fecho centralizado.
- ▶ Gavetas com sistema de rolamentos.
- ▶ Proteção anti-impacto.

COD. 42528

THRC01041

666,52 €*  

CARRINHO PORTA-FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS

MOD. THRC01071

NEW



Características:

- ▶ Carrinho de ferramentas vazio com 7 gavetas.
- ▶ Medidas externas com rodas: 765 x 465 x 976 mm.
- ▶ Medidas externas sem rodas: 765 x 465 x 812 mm.
- ▶ Espessura das paredes: 0,8-1,0 mm.
- ▶ Espessura das gavetas: 0,7 mm.
- ▶ 5 gavetas de 536 x 410 x 74,5 mm e 2 gavetas de 536 x 410 x 153,5 mm.
- ▶ Com sistema de fecho centralizado.
- ▶ Gavetas com sistema de rolamentos.
- ▶ Proteção anti-impacto.
- ▶ Com 5 suportes para ferramentas.

COD. 42527

THRC01071

717,87 €*  

BOLSA PARA CINTO

MOD. THT16P3011

290 x 190 mm



Características:

- ▶ Bolsa porta-ferramentas com cinto.
- ▶ Medidas de 290 x 190 mm.
- ▶ Inclui cinto.
- ▶ Carga máxima de 8 kg.
- ▶ Com 6 compartimentos para ferramentas.

COD. 40378

THT16P3011

7,53 €*  

BOLSA PARA CINTO

MOD. THT16P30125



Características:

- ▶ Bolso porta-ferramentas com cinto.
- ▶ Medidas de 290 x 190 mm.
- ▶ Fabricado em poliéster.
- ▶ Capacidade máxima de carga: 8 kg.
- ▶ Equipado com compartimento especial para parafusadeira.
- ▶ Com 9 compartimentos para brocas e parafusos.

COD. 42091

THT16P30125

8,73 €*  

BOLSA PARA CINTO

MOD. THT16P4011

240 x 130 mm



Características:

- ▶ Bolsa porta-ferramentas de cinto.
- ▶ Medidas de 240 x 130 mm.
- ▶ Carga máxima de 5 kg.
- ▶ Com 4 departamentos para ferramentas.

COD. 40377

THT16P4011

4,56 €*  

BOLSA PARA CINTO

MOD. THT16P40125



Características:

- ▶ Bolso porta-ferramentas de cinto.
- ▶ Medidas de 245 x 130 mm.
- ▶ Fabricado em poliéster.
- ▶ Capacidade máxima de carga: 5 kg.
- ▶ Equipado com 7 compartimentos para ferramentas.

COD. 42090

THT16P40125

4,90 €*  

COLETE PORTA-FERRAMENTAS

MOD. TTVT16025

48 x 60 x 3 cm



Características:

- ▶ Colete de ferramentas.
- ▶ Medidas 48 x 60 x 3 cm.
- ▶ Ajustável com velcro.
- ▶ Com 17 bolsos diferentes.
- ▶ Peso máximo de armazenamento de 3 Kg.

COD. 41713

TTVT16025

28,90 €*  

JOALHEIRA DE SEGURANÇA

MOD. THKPT0201

215 x 180 mm



Características:

- ▶ Joelheiras de segurança.
- ▶ Medidas de 215 x 180 mm.
- ▶ Feito de PVC, protege o usuário de impactos.
- ▶ Interior provido de espuma para maior conforto do usuário.
- ▶ Fornecido com borracha elástica para melhor suporte.

COD. 41229

THKPT0201

28,24 €*  



LUVAS DE COURO

MOD. TSP14101



NEW

Características:

- ▶ Luvas de couro de 10,5".
- ▶ Indicadas para trabalhos de carga e jardinagem.
- ▶ Fabricadas em couro bovino.

COD. 42617

TSP14101

6,90 €*  

LUVAS DE COURO

MOD. TSP14210



NEW

Características:

- ▶ Luvas de 10" em couro bovino.
- ▶ Indicadas para condução e trabalhos mecânicos.

COD. 42618

TSP14210

13,50 €*  

LUVAS NITRILU

MOD. TSPTG01



EM BREVE

Características:

- ▶ Luvas de poliéster tamanho XL.
- ▶ Revestimento em nitrilo.
- ▶ Calibre 13.
- ▶ Nível de proteção: 4121X.
- ▶ Indicadas para ambientes com óleo.
- ▶ Proteção na palma da mão com nitrilo liso.

COD. 42609

TSPTG01

1,30 €*  

LUVAS DE LÁTEX

MOD. TSP1808-XL



EM BREVE

Características:

- ▶ Luva para mecânico tamanho XL.
- ▶ Fabricada em poliéster, microfibra e borracha.
- ▶ Palma em microfibra, ideal para trabalhos de mecânica.

COD. 42615

TSP1808-XL

12,20 €*  





ÓCULOS DE PROTEÇÃO SOLAR

MOD. TSP30

NEW

Características:

- ▶ Óculos de proteção em policarbonato.



8	COD. 42621	2,80 €*		
10	COD. 42622	2,90 €*		

ÓCULOS ANTI-IMPACTO

MOD. TSP304

NEW



Características:

- ▶ Óculos de proteção anti-impacto transparentes.
- ▶ Fabricados de acordo com a norma EN ISO 16321-1:2002.
- ▶ Resistentes a impactos e à radiação UV.
- ▶ Ajustáveis para serem usados sobre óculos corretivos.

COD. 42620

TSP304

2,90 €*

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

MOD. TSP301

NEW



Características:

- ▶ Óculos de proteção transparentes.
- ▶ Hastes ajustáveis em 4 posições.
- ▶ Proteções laterais para prevenir lesões oculares.

COD. 42619

TSP301

2,80 €*



Acessório de lubrificação para berbequim	TGULI2001	32	Alicate de pressão grip de boca curva	THT191003	147
Acessório de pistola limpeza	TPB30160	84	Alicate de pressão grip de boca plana	THT19902	147
Acessórios para mini rebarbadora	TAKB1012	124	Alicate de pressão grip de boca reta	THT191005	147
Acessórios para mini rebarbadora	TAKMG4208	124	Alicate de pressão grip de boca tipo C	THT111113	147
Acessórios para mini rebarbadora	TAKMG5024	124	Alicate de vedação	THT210102	137
Acessórios para mini rebarbadora	TAKMG8081	125	Alicate extensível	THT280806	142
Acessórios para multiferramenta	TAKTMT1502	124	Alicate extensível	THT281006	136
Acessórios para pistola de ar quente	TBA1011	125	Alicate extensível	THT281202	142
Adaptador 1/2" a 1/4"	TAC60501	121	Alicate extensível	THT281005	136
Adaptador 1/2" a 3/4"	THIAD1234	196	Alicate extensível	THTJ381006	136
Adaptador 3/4" a 1/2"	THIAD3412	196	Alicate extensível isolado	THTIP28101	151
Adaptador 3/8" a 1/2"	TDRLI206015-SP-PA	196	Alicate furador	THT33526	206
Adaptador 3/8" a 1/4"	TDRLI206015-SP-SH	196	Alicate hidráulico de cravar terminais	THSC022	154
Adaptadores de centrar para serras craneanas	TAC4201	99	Alicate hidráulico de cravar terminais	THCT070	154
Adaptadores de centrar para serras craneanas	TAC4202	99	Alicate hidráulico de cravar terminais a bateria	TCTLI2005	35
Adaptadores de centrar para serras craneanas	TAC4204	99	Alicate isolado corta-cabos	THTIP2761	151
Adaptadores de centrar para serras craneanas	TAC4205	100	Alicate isolado de corte reforçado	THTIP2571	150
Adaptadores de centrar para serras craneanas	TAC4206	100	Alicate isolado de descarnar	THTIP2661	151
Adaptadores para chave de caixa	TAC273651	120	Alicate isolado de ponta plana	THTIP23	151
Agrafador	THT31143	205	Alicate isolado de ponta plana curva	THTIP2481	151
Agrafador	THT31148	205	Alicate isolado universal	THTIP21	150
Agrafos	THT391	122	Alicate metálico multi-funções	TFMFT01151	186
Agrafos	THT39122	123	Alicate metálico multi-funções	THTMF186	145
Agrafos	THT39124	123	Alicate metálico multi-funções	THTMF286	145
Alicate ajustável antiderrapante	THT118082	137	Alicate mini de corte diagonal	THTMN356	143
Alicate boca plana	THT220	139	Alicate mini de corte frontal	THTMN556	143
Alicate boca plana	THTC520806	145	Alicate mini plano	THTMN256	143
Alicate boca plana curvo	THT24616	138	Alicate mini plano	THTMN756	142
Alicate boca plana curvo	THT24616S	142	Alicate mini plano curvo	THTMN456	143
Alicate boca plana curvo	THT24816S	142	Alicate mini pontas redondas	THTMN656	143
Alicate corte reforçado	THT230S	140	Alicate mini universal	THTMN156	143
Alicate corte reforçado	THT27716	139	Alicate para freios	THTJ21801	144
Alicate corte reforçado	THT27716S	142	Alicate para freios	THTJ21802	144
Alicate corte reforçado	THTC510956	146	Alicate para freios	THTJ21803	144
Alicate corte reforçado	THTC530	145	Alicate para freios	THTJ21804	144
Alicate de bloqueio de braçadeira de corrente	THT1941003	177	Alicate universal	THT210	138
Alicate de corte	THT11501	141	Alicate universal reforçado	THT210S	140
Alicate de corte	THT11561	141	Alicate universal reforçado	THTC51	145
Alicate de corte	THT230	139	Aparador de relva a bateria	TGTLI20018	76
Alicate de corte	THT27816S	141	Aparador de relva a bateria	TGTLI20328	76
Alicate de corte de plástico	THT230P	144	Aparador de relva a bateria	TGTLI20328S	76
Alicate de corte diagonal isolado	THTIP2261	151	Aparafusador articulada a bateria	TSDLI0442	36
Alicate de corte multifuncional	THTMF386	145	Aparafusador articulada a bateria	TSDLI08025	36
Alicate de cravar descarnar	THCPG2510	154	Aparafusadora a bateria	TDLI12202	36
Alicate de descarnar	THT25616	139	Aparafusadora brushless a bateria	TDLI205581	10
Alicate de descarnar	THT15606	154	Aparafusadora brushless a bateria	TDLI206681	11
Alicate de descarnar	THT15851	154	Aparafusadora impacto 1/4" brushless a bateria	TIRLI2028E	16
Alicate de descarnar	THT1591	154	Aparafusadora para gesso cartonado	TDSLII20428	13
Alicate de descarnar multi-funções	THT15246	154	Aspirador	TVC12202	62
Alicate de pontas reforçado	THT220S	140	Aspirador	TVC14122	62
Alicate de pressão grip de boca curva	THT190703	147	Aspirador	TVC14301	62
Alicate de pressão grip de boca curva	THT191002	147	Aspirador	TVC24751	62
			Aspirador a bateria	TVLI2005E	31
			Aspirador a bateria	TVLI201261	31
			Aspirador ciclónico a bateria	TVLI2006	31

Aspirador de cinzas	TAVC12201	62	Bomba de ar de pé	TMPP5511	221
Aspirador portátil a bateria	TVLI2001	31	Broca de parede 4 pontas SDS plus	TAC31-4	89
Aspirador portátil a bateria	TVLI2026	37	Broca de parede SDS plus	TAC31	88
Assento porta-ferramentas com rodas	THCS103	226	Broca escalonada	TAC41201	97
Balde dobrável	TGTFB15	81	Broca escalonada	TAC43201	97
Barra T quadrado 1/2"	THTSTB12106	200	Broca escalonada	TAC7542201	97
Bate-linhas	THT661301	220	Broca pedra	TAC280	92
Bateria de lítio 1.5 Ah	TBLI12153E	37	Broca pedra porcelânico	TACG2	92
Bateria de lítio 2 Ah	TFBLI2001	22	Bucha automático	TAC451016	101
Bateria de lítio 2 Ah - 42V	TFBLI42201E	41	Bucha automático	TAC4510201	101
Bateria de lítio 2.5 Ah - 42V	TFBLI42251E	41	Bucha automático	TAC451026	101
Bateria de lítio 4 Ah	TFBLI2002	22	Bucha automático	TAC451036	101
Bateria de lítio 5 Ah	TFBLI2053	22	Bucha automático	TAC4513201	101
Berbequim com percussão	TG1071366E	45	Bucha automático	TAC451321	101
Berbequim com percussão	TG109136-2	45	Bucha manual	TAC451301	101
Berbequim com percussão	TG111136	45	Bucha manual	TAC451301.1	102
Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI201668E	12	Bucha manual	TAC451601	102
Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI20558	10	Cabeça de fio	TALS1601	84
Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI205581	10	Cabeça semi-automática	TGTLS2545	84
Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI206681	11	Cabo bateria	PBCA12001	129
Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI20668E	11	Cabo bateria	PBCA16008L	129
Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI209681	12	Cabo USB A USB C	TIUCC01	37
Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI20968E	12	Cabo USB C USB C	TIUCC02	37
Berbequim com percussão brushless a bateria	TIDLI429982E	40	Caixa 13 Bit's de impacto longas	TACSD01306	119
Berbequim combinado a bateria	TIDLI12202	36	Caixa 30 Bit's + adaptador	TACSD10306	118
Berbequim combinado a bateria	TIDLI12202E	36	Caixa 30 Bit's de impacto + adaptador	TACSD18306	118
Bit - PH1	TACIM16PH1	117	Caixa 31 Bit's impacto	TACSDL11306	119
Bit - PH1	TACIM71PH	115	Caixa 33 Bit's impacto + adaptador	TACSDL63306	119
Bit - PH1	TACIM71PH1	117	Caixa 49 Bit's de impacto + adaptador	TACSDL24906	119
Bit - PH2	TAC16PH223	118	Caixa 51 Bit's impacto + adaptador	TACSDL25106	119
Bit - PH2	TACIM16PH2	117	Caixa com 168 multi-ferramentas	THKTHP21686	192
Bit - PH2	TACIM16PH223	116	Caixa com 23 acessórios multi-ferramentas	TAKTMT2301	125
Bit - PH2	TACIM71PH2	115	Caixa com 29 ferramentas	THKTVO2H291	193
Bit - PH2 / PH2	TAC16PH233	118	Caixa com 9 ferramentas isoladas	THKTVO2H091	153
Bit - PH2 / PH2	TACIM16PH233	116	Caixa de 10 discos de corte	TAC2211	103
Bit - PH2 / PH2	TACIM72PH265	116	Caixa de 25 discos de corte	TAC	103
Bit - PH2 / SL6 FENDA	TAC16HL133	118	Caixa de 50 discos de corte	TAC20111550	103
Bit - PH2 / SL6 FENDA	TACIM16HL133	116	Caixa de 50 discos de corte	TAC22111550	102
Bit - PH2 / SL6 FENDA	TACIM72HL665	116	Caixa de disco diamante	TAC2111M	104
Bit - PH3	TACIM71PH3	115	mármore e granito		
Bit - PZ1	TACIM71PZ1250	116	Caixa de disco diamante tijolo e cimento	TAC213M	104
Bit - PZ2	TAC16PZ223	118	Caixa de ferramentas	TPBX0	223
Bit - PZ2	TACIM71PZ2	116	Caixa de ferramentas metálica	THT10701	223
Bit - PZ2	TACIM71PZ2250	116	Caixa de ferramentas metálica	THT10702	223
Bit - PZ3	TACIM71PZ3250	117	Caixa de plástico empilhável	TPBX1121	223
Bit - SL4 FENDA	TACIM71SL4	115	Caixa de plástico empilhável	TPBXS103	225
Bit - SL5 FENDA	TACIM71SL5	115	Canivete	THT5136288	180
Bit - SL6 FENDA	TACIM71SL6	115	Canivete	THT51881	180
Bit - TORX TX25	TACIM16T25	117	Canivete multifunções	THMFK0156	186
Bit - TORX TX25	TACIM71T25	117	Carregador	TFCLI2001E	22
Boina de polimento de lã	TAC721801	127	Carregador	TFCLI42021E	38
Bolsa para cinto	THT16P3011	227	Carregador com porta USB-A	TCLI120502	37
Bolsa para cinto	THT16P30125	227	Carregador de bateria	TBC1601	63
Bolsa para cinto	THT16P4011	227	Carregador de bateria	TBC2201	63
Bolsa para cinto	THT16P40125	227	Carregador de bateria 6 portas	TFCLI2064	23
Bomba de águas a bateria	TTPLI2001	83	Carregador rápido	TFCLI20411E	22
Bomba de águas a bateria	TGWPLI201801	83	Carregador rápido duplo	TCLI2034E	23
Bomba de águas limpas elétrica	TWP64001	61	Carregador rápido duplo	TFCLI2082	23
Bomba de águas sujas elétrica	TWP810001	61	Carrinho de transporte com rodas	THTWB61001	226
Bomba de águas sujas elétrica	TWP87506	61			
Bomba de ar de mão	TMPP3811	221			

Carrinho porta-ferramentas com 4 gavetas	THRC01041	226	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI42602E	40
Carrinho porta-ferramentas com 7 gavetas	THRC01071	226	Chave impacto 3/4" brushless a bateria	TIWLI20105E	19
Carro desdobrável	THWB61201	225	Chave impacto 3/4" brushless a bateria	TIWLI20135E	19
Carro transporte	TH220502-S	49	Chave inglesa ajustável	THT101	174
Chave boca-luneta	TCSPA	176	Chave inglesa ajustável	THT1010	174
Chave boca-luneta roquete	TCSPAR	176	Chave inglesa ajustável mini	THT1016S	174
Chave busca-pólos	THT291908	219	Chave Inglesa de abertura extra	THT10210G	174
Chave de Fenda isolada VDE Phillips	THTISPH	148	Chave isolada roquete	THIRTH121	152
Chave de Fenda isolada VDE ponta plana	THTIS	148	Chave isolado ajustável	THIADW	152
Chave de Fenda isolada VDE Pozidrive	THTISPZ	148	Chave isolado de copo quadrada 1/2"	THIHAST12	153
Chave de Grifos 45°	THT172	177	Chave para tubo	THT17	177
Chave de Grifos 90°	THT172L	177	Chave para tubo	THTAL17	177
Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	TACSD30246	165	Chave porta-brocas	TAC470131	101
Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	TACSD30336	165	Chave roquete a bateria	TDRLI2060151	16
Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	TACSD30556	165	Chave roquete reversível	THT106	167
Chave de parafuso coto com eixo intercambiável	THT250216	162	Chave roquete reversível	THT1061438	166
Chave de parafusos articulada 12 pontas	TACSD30136	164	Chaves de Caixa 1/2"	THTST12	197
Chave de parafusos com 6 pontas intercambiáveis	THT2506076	164	Chaves de Caixa compridas 1/2"	THTST12L	197
Chave de parafusos com 7 pontas intercambiáveis	TACSDS1726	164	Chaves de parafusos com haste intercambiável	THT250206	162
Chave de parafusos com 7 pontas intercambiáveis	TACSD30086	162	Chaves de parafusos com haste intercambiável	THT250226	162
Chave de parafusos com 7 pontas intercambiáveis	TACSDS0706	164	Chaves de parafusos com haste intercambiável	THT250266	157
Chave de parafusos com pontas de precisão	TACSD30376	163	Chaves de parafusos com hastes intercambiáveis	THT250906	163
Chave de parafusos coto Phillips	TSDPH2038	157	Cinta de elevação 2T	THTWS020	222
Chave de parafusos coto plana	THT266038	159	Cinta de elevação 3T	THTWS030	222
Chave de parafusos coto plana	TSDSL6038	157	Cinta de elevação 4T	THTWS040	222
Chave de parafusos fenda	THT26	160	Cinzel com punho protetor	THT4211226	204
Chave de parafusos fenda	TSDSL	156	Cinzel HEX	TAC153172	90
Chave de parafusos Phillips	THT26PH	160	Cinzel HEX	TAC1532301	91
Chave de parafusos Phillips	TSDPH	156	Cinzel HEX	TAC153428112	91
Chave de parafusos Pozidrive	TSDPZ	156	Cinzel SDS MAX	TAC15221821	90
Chave de parafusos reforçada	TGTPH	157	Cinzel SDS MAX	TAC15221822	90
Chave de parafusos reforçada	TGTSL	157	Cinzel SDS MAX	TAC15221832	91
Chave de parafusos Torx	THT26T	161	Cinzel SDS PLUS	TAC15121411	90
Chave de parafusos Torx	TSDT	158	Cinzel SDS PLUS	TAC15121412	90
Chave de tubo de encaixe rápido	THT1711	177	Colete porta-ferramentas	TTVT16025	227
Chave de Velas 1/2" para vela de ignição	THSPS12	200	Colher de Pedreiro	THT82	210
Chave dinamométrica	THPTW200N2	167	Colher de Pedreiro	THT82716	210
Chave dupla boca	TDOES	175	Colher de Pedreiro	THT829	210
Chave impacto	TIW10101	60	Colher de pedreiro	THT82736	210
Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI20236E	16	Compressor a bateria	TACLI2001	31
Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI20401	17	Compressor híbrido a bateria	TACLI2002	31
Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2040E	17	Conector universal 1/2"	THHUJ1121	200
Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2050	18	Conector universal 1/2"	THIUJ1202	200
Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI20501	17	Conjunto 10 chaves de caixa 1/2"	THT141121	166
Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2085	18	Conjunto 10 chaves de caixa 1/4"	THT14114126	166
Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2085E	18	Conjunto 10 chaves de caixa 3/8"	THT381121	166
			Conjunto 10 chaves de parafusos	THT250610	161
			Conjunto 18 chaves de parafusos	THT250618	163
			Conjunto 2 chaves de parafusos	THT250201	161
			Conjunto 2 chaves de parafusos coto	TKSDS2226	157
			Conjunto 2 chaves de parafusos reforçadas	TGTST0206	158
			Conjunto 2 chaves de parafusos reforçadas	THGSS2206	161
			Conjunto 2 chaves de parafusos reforçadas	TKSDS0226	158
			Conjunto 3 chave ajustável	THTK1013	174

Conjunto 3 chaves de caixa automotivos	THMLNS031	189	Conjunto de ferramentas de eletricista	THKIST3062	153
Conjunto 3 chaves vde de parafusos	THTIS036	149	Conjunto de ferramentas de precisão	THKIPSD0601	149
Conjunto 4 chaves de parafusos	TKSDS0426	158	Conjunto de ferramentas de precisão	TKTTSK0162	155
Conjunto 4 coroas	TAC44061	100	Conjunto de punho com porta Bits Chaves T	TACSD30316	166
Conjunto 5 serras craneanas HSS	TACSH1071	100	Conjunto folhas lixa multi-funções	TAC78080201	108
Conjunto 6 chaves de parafusos	THT250606	160	Conjunto folhas lixa multi-funções	TAC78080202	110
Conjunto 6 chaves de parafusos	TKSDS0626	159	Conjunto folhas lixa redonda	TAC7312511	109
Conjunto 6 chaves de parafusos isolados	THTIS566	149	Conjunto folhas lixa redonda	TAC73150101	110
Conjunto 6 chaves de parafusos reforçadas	THGSS2606	160	Conjunto folhas lixa redonda	TAC73150102	110
Conjunto 6 ponteira magnética	TAC2765061	121	Conjunto folhas lixa redonda	TAC73150103	110
Conjunto 7 chaves isoladas acotoveladas	THKISPA0702	152	Conjunto folhas lixa redonda	TAC732251	108
Conjunto 7 chaves isoladas fixas	THKISPA0701	152	Correias de catraca	THTRS	222
Conjunto 7 parafusos isoladas de fenda	THKISD0701	149	Corrente de motosserra	TGTSC20601	85
Conjunto 8 chaves acotoveladas	THT102486	171	Corrente de motosserra	TGTSC50601	85
Conjunto 8 chaves Allen cabo T	THHW80816	170	Corrente de motosserra	TGTSC51201	85
Conjunto 8 chaves Allen navalha	THT1061826	172	Corta-cabos	THT115242	178
Conjunto 8 chaves Allen navalha	THT1061836	186	Corta-cabos	THT11581	178
Conjunto 8 chaves Allen ponta com rotula	THHW80826	170	Corta-relvas brushless a bateria	TLMLI20185	74
Conjunto 8 chaves articuladas combinadas roquete	THT102RK586	171	Corta-sebes a bateria	THTLI20018	74
Conjunto 8 chaves combinadas roquete	THT102286	171	Corta-sebes a bateria	THTLI20461E	74
Conjunto 8 chaves combinadas roquete	THT102RK086	171	Corta-sebes a bateria	TPHT201601	75
Conjunto 8 chaves de parafusos	TKSDS0826	159	Corta-sebes a bateria	TPHT2016012	75
Conjunto 8 chaves fixas	THT102386	171	Corta-sebes brushless a bateria	THTLI40028	74
Conjunto 8 chaves Torx cabo T	THHW80836	170	Corta-tubos	THT531463	178
Conjunto 8 chaves torx navalha	THT1061846	172	Corta-tubos	THT53321	178
Conjunto 9 chaves Allen	THT10691	173	Corta-vidro	THT561301	179
Conjunto 9 chaves Allen ponta com rotula	THT106291	173	Corta-vidros profissional	THT561781	179
Conjunto 9 chaves Torx	THT106392	173	Cortador hidráulico de cabos a bateria	TRCLI2005	35
Conjunto 9 chaves tubo em L	TLASWT0901	170	Disco 3 pontas	TGTBCB95	85
Conjunto alicates e alicate de pressão	TOS23055	155	Disco abrasivo	TAC2241256	102
Conjunto cinta de lixar	TAC75	108	Disco copo diamantado para desbaste	TAC2411151	106
Conjunto de 2 lâminas de serra	TAC2331	106	Disco de corte	TAC30176	103
Conjunto de 3 limas	THT918326	201	Disco de esquadria	TAC2332103	107
Conjunto de 30 folhas lixa redonda	TAC180030	109	Disco de lamelas Ø 115 mm	TAC64115	105
Conjunto de 30 folhas lixa redonda	TAC225030	109	Disco de lamelas Ø 125 mm	TAC64125	105
Conjunto de 4 formões	THT41K0401	203	Disco de moagem	TAC30276	103
Conjunto de 5 discos abrasivos	TAC303768	102	Disco de polimento de feltro de lã	TAC671151	106
Conjunto de 5 limas	THT918516	201	Disco de polimento de polietileno	TAC651151	106
Conjunto de 50 folhas lixa Delta	TAC931331	111	Disco de polimento esponja	TAC661151	106
Conjunto de 50 folhas lixa quadradas	TAC0902311	111	Disco diamante cerâmica	TAC212	104
Conjunto de 50 folhas lixa quadradas	TAC145115	111	Disco diamante cerâmica	TAC2411251	106
Conjunto de 50 folhas lixa redonda	TAC125050	111	Disco diamante de corte úmido	TAC2121-7	104
Conjunto de 50 folhas lixa redonda	TAC7315011	108	Disco diamante mármore e granito	TAC211	104
Conjunto de 6 mini limas	THT91462	201	Disco diamante mármore e granito	TAC2111-10	105
Conjunto de 60 folhas lixa Delta	TAC938660	111	Disco diamante mármore e granito	TAC21111512	105
Conjunto de discos de lixa com velcro	TAC731501	108	Disco diamante mármore e granito	TAC213-1	105
Conjunto de discos de lixa com velcro	TDWS7501-73	109	Disco diamante pedra	TAC111254	105
Conjunto de Discos de Lixa com Velcro	TAC749241-1	108	Disco diamante roçadora de paredes	TAC2120763	103
			Disco diamante tijolo e cimento	TAC213	104
			Escopro com punho	THT453	183
			Escova de aço	TAC3804051	204
			Escova de aço	TAC38051	204
			Escova de limpeza dura	TACH1401	126
			Escova de limpeza esférica média	TACM1360	126
			Escova de limpeza média	TACM1041	126
			Escova de limpeza suave	TACS1401	126

Escova lavagem	TGTHB2791	84	Jogo de 10 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12102L	199
Escova rodas	TGTWB1781	84	Jogo de 10 chaves de caixa compridas reforçadas 3/8"	THKISD38106L	195
Escova superfícies	TGTPB251	84	Jogo de 10 chaves de caixa reforçadas	THTISD38104	194
Espátula	THPUT78	210	Jogo de 10 chaves de caixa reforçadas 1/2"	THISTD12101	199
Espátula	THT83	210	Jogo de 10 folha Serra sabre	TAC521002	114
Espátula para placa de gesso	THSCL0	211	Jogo de 11 brocas para pedra SDS PLUS	TACSDL31101	93
Esquadro	TMT61126	215	Jogo de 12 brocas para madeira	TACSDL1201	93
Extensão barra articulada 1/2"	THTFX12151	200	Jogo de 12 brocas para metal	TACSD0125	97
Extensão barra L 1/2"	THLHD12121	200	Jogo de 12 brocas para pedra hex	TACSDL12206	95
Extensão barra quadrada 1/2"	THEB12	200	Jogo de 14 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12143L	199
Faca de descarnar	THT51882	180	Jogo de 14 chaves de caixa reforçadas	THISTD12141	198
Faca isolada de descarnar	THICK1801	152	Jogo de 15 brocas para metal	TACSDL51501	94
Falso esquadro	TAHS181511	215	Jogo de 16 brocas sortidas	TACSDL11606	95
Ferro de soldar	TET1	59	Jogo de 16 brocas sortidas	TACSDL11608	95
Ferro de soldar a bateria	TSILI2001	32	Jogo de 19 brocas para metal	TACSD0195	93
Ferro de soldar ponta curva	TET2606	59	Jogo de 20 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12203L	199
Filtro Hepa	TCCAIHPO2	125	Jogo de 20 folha Serra tico-tico	TAC2001	114
Filtro Hepa	TVCAIHPO3	125	Jogo de 25 brocas para metal	TACSD0251	94
Fitas métrica	TMT1260	212	Jogo de 3 alicates	THT1K0301	138
Fitas métrica	TMT1262ME	212	Jogo de 3 alicates	THT2K0301	139
Folha Serra sabre	TAC52644D	113	Jogo de 3 alicates isolados VDE	THT2K0302	150
Folha Serra sabre	TAC52922EF	113	Jogo de 3 alicates reforçados	THT2CK231S	146
Folha Serra sabre	TRSB1111DF	113	Jogo de 3 alicates reforçados	THT2K0301S	141
Folha Serra sabre	TRSB611D	113	Jogo de 3 barras extensão 1/2"	THISEB12031	200
Folha Serra sabre	TRSB922EF	113	Jogo de 3 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12042L	195
Folha Serra tico-tico	TAC151111C	114	Jogo de 4 alicates para freios	THT114041	144
Folha Serra tico-tico	TAC51051	112	Jogo de 4 alicates para freios	THTJ214042	144
Folha Serra tico-tico	TAC51101B	112	Jogo de 4 alicates reforçados	THT2CK241S	147
Folha Serra tico-tico	TAC51118A	112	Jogo de 4 brocas de titânio	TACSD4041	92
Folha Serra tico-tico	TAC51144D	112	Jogo de 5 brocas hex para alvenaria	TACSD6055	94
Folha Serra tico-tico	TJSBT101D	112	Jogo de 5 brocas para madeira	TACSD7055	96
Folha Serra tico-tico	TJSBT111C	112	Jogo de 5 brocas para pedra	TACSD5051	93
Folha Serra tico-tico	TJSBT118B	112	Jogo de 5 brocas para pedra	TACSD5055	96
Folhas para Plana de marceneiro	THT9391BL	114	Jogo de 5 brocas para pedra SDS PLUS	TAC190501	93
Formão	THT41	203	Jogo de 5 brocas para porcelana	TACSD7156	92
Garrafa para sabão	TMFP402	81	Jogo de 5 brocas para vidro	TACSD7256	92
Gerador a gásóleo insonorizado 5.0 kW - Monofásico	TP250001	70	Jogo de 5 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12052L	195
Gerador a gásóleo insonorizado 5.0 kW - Trifásico	TP250003	70	Jogo de 6 alicates mini	THT1K0511	143
Gerador a gásóleo insonorizado 5.0 kW - Trifásico ATS	TP250003-1	70	Jogo de 6 brocas para metal	TACSD0065	93
Gerador a gásóleo insonorizado 8.0 kW - Monofásico	TP280001	71	Jogo de 6 chaves de caixa reforçadas 3/8"	THKISD38062	194
Gerador a gásóleo insonorizado 8.0 kW - Trifásico	TP280003	71	Jogo de 7 chaves de caixa compridas reforçadas 1/2"	THKISD12073L	195
Gerador a gásóleo insonorizado 8.0 kW - Trifásico ATS	TP280003-1	71	Jogo de 7 chaves de caixa reforçadas 1/2"	THKISD12073	194
Gerador a gasolina inverter 2.0 kW	TP523006	68	Jogo de 8 brocas para metal	TACSD0801	96
Gerador a gasolina inverter 3.3 kW	TP535006	68	Jogo de 8 chaves de caixa compridas reforçadas	THKISD34082L	198
Gerador portátil a gásóleo aberto 5.0 kW - Monofásico	TP450001	69	Jogo de 8 chaves de caixa reforçadas	THKISD34081	198
Gerador portátil a gásóleo aberto 5.0 kW - Trifásico	TP450003	69	Jogo de 8 chaves de precisão	THT250826	163
Grampo de aperto	THT13205	207	Jogo de 9 brocas para pedra SDS PLUS	TACSDL30901	94
Grampo de aperto	THT1320801	207	Jogo de 9 brocas para pedra SDS PLUS	TACSDL30906	95
Grampo de aperto	THT132120	207	Jogo de brocas de extração	TACSE0061	97
Grampo de aperto	THT1321402	207	Jogo de brocas escalonadas	TACSD2041	97
Grampo de aperto	THT131	208	Jogo de chaves de copo e pontas	THT121171	189
Grampo de aperto rápido	THT134060	208			
Grampo de aperto rápido	THT13468	208			
Joalheira de segurança	THKPT0201	227			
Jogo alicates reforçados	THT2MK231	146			
Jogo brocas para pedra SDS PLUS	TACSDL11806	95			
Jogo brocas sortidas	TACSD3165	96			
Jogo brocas sortidas	TACSDB1901	96			
Jogo brocas sortidas	TACSDL11303	95			

Jogo de chaves de copo e pontas	THT141271	189	Mala de chaves de caixa com acessórios	THT121201	190
Jogo ponteira magnética 1/4"	TAC2703431	120	Mala de chaves de caixa com acessórios	THT121251	189
Jogo ponteira magnética 1/4"	TAC271331	120	Mala de chaves de caixa com acessórios	THT141201	190
Jogo ponteira magnética de impacto 1/4"	TAC270831	120	Mala de chaves de caixa com acessórios	THT141462	190
Jogo ponteira magnética de impacto 1/4"	TAC271031	120	Mala de chaves de caixa com acessórios	THT421441	190
Jogo ponteira magnética de impacto 1/4"	TAC271231	120	Mala de chaves de caixa com acessórios	THT421802	191
Kit 5 pistolas pneumáticas	TATK053	128	Mala de chaves de caixa com acessórios	THTL121101	189
Kit de limpeza e polimento	TAC25402	127	Mala de chaves de caixa com acessórios	THTS082016	191
Kit de limpeza e polimento	TACB1101	126	Mala de Ferramentas com Brocas	THKTAC011182	98
Kit de limpeza para máquina pressão	TMGF0501	126	Mala de serras craneanas	TACSH0132	100
Lâmina escova para plaina	TAC618201	114	Mala ferramentas	THKTHP10386	192
Lâmina escova para plaina	TLL306502	114	Mala ferramentas	THKTHP21376	193
Lâmina máquina de azulejos	THT576003B	168	Mala porta-ferramentas	THT16163	224
Lâmina máquina de azulejos	THT576004B	168	Mala porta-ferramentas	THT261	224
Lâmina motoserra	TGTSB50618	85	Mala porta-ferramentas	THT261925	224
Lâmina motoserra	TGSLI2068-31	85	Mala porta-ferramentas	THT36L03	224
Lâmina motoserra	TGTSB51201	85	Mala porta-ferramentas	THT66L12	224
Lâmina motoserra	TGTSC20501	85	Mala porta-ferramentas com rodas	THRRTB2012	225
Lâminas canivete	THT519001	107	Maleta empilhável	TPBXS1	225
Lâminas x-acto	THT5190901	107	Mangueira de lavagem de pressão	TGTPCH751	127
Lâminas x-acto	THT519112	107	Máquina de corte de azulejo	THT571201	168
Lâminas x-acto	THT5192501	107	Máquina de corte de azulejo	THT576002	168
Lâminas x-acto	THTCB181	107	Máquina de corte de azulejo	THT578004	169
Lamperna LED	TWLI043006	37	Máquina de corte de azulejo	THTC12008	169
Lança angular	TGTAN4501	84	Máquina de lavar à pressão	TGT11356	80
Lanterna frontal LED	THL013AAA6	220	Máquina de lavar à pressão	TGT11376	80
Lanterna LED	TCFL186503	220	Máquina de lavar à pressão	TGT11246	80
Lanterna LED	TCFL1865051	220	Máquina polifusora	TWTLI2018	35
Lanterna LED	TFL013AAA58	220	Máquina polifusora	TT328151	60
Lanterna LED a bateria	TWLI2038	30	Marreta	THSLH6104	135
Lanterna LED a bateria	TWLI2058	30	Marreta	THSTH6	135
Lavadora a bateria	TPWLI4006	80	Marreta	THSTH61000L	135
Lima de aço meia-cana	THT91286	202	Marreta demolição	THSM61498	135
Lima de aço plana	THT91186	201	Marreta demolição	THSTH63498	135
Lima de aço quadrada	THT91886	201	Marreta demolição	THSTH63598	135
Lima de aço redonda	THT91386	201	Martelo carpinteiro	THCH61	132
Lima de aço triangular	THT91486	202	Martelo carpinteiro	THCH610	133
Lima de madeira plana	THT91586	202	Martelo de bola	THBPH6	133
Lima de madeira redonda	THT91786	202	Martelo de bola	THT74	133
Lima de madeira redonda	THT91686	202	Martelo demolidor	TDBLI20358	21
Lixadora a bateria	TSHSLI2014	28	Martelo demolidor	TH2130016	48
Lixadora de cinta	TBS12001	57	Martelo demolidor	TH215002	48
Lixadora de parede	TDWS7501	57	Martelo demolidor	TH215456	49
Lixadora Delta a bateria	TSHSLI2024	28	Martelo demolidor	TH220502	49
Lixadora excêntrica	TF1301836	56	Martelo mecânico	THMH62	134
Lixadora excêntrica	TF2061506	56	Martelo mecânico	THMH62500L	134
Lixadora girafa de parede	TWS10501	57	Martelo mecânico	THT7115006	134
Lixadora orbital a bateria	TROSLI2002	28	Martelo mecânico	THTS71	134
Lixadora vibratória	TF2241108	56	Martelo mini carpinteiro	THCH61008D	132
Luvas de couro	TSP14101	228	Martelo mini carpinteiro	THTM7386D	132
Luvas de couro	TSP14210	228	Martelo multifunções	THMFH0126	186
Luvas de látex	TSP1808-XL	228	Martelo para telhados	THCH61060	133
Luvas nitrilo	TSPTG01	228	Martelo perfurador	TH112426	47
Macaco hidráulico	THT109	221	Martelo perfurador	TH1153216	47
Macaco tesoura	THT10	221	Martelo perfurador	TH1163855	47
Machado	THAX061	183	Martelo perfurador	TH117556	48
Machado	THAX061600L	183	Martelo perfurador	TH308268	46
Machado	THT7810006	183	Martelo perfurador	TH308268-2	46
Maço borracha	THRUH68	136	Martelo perfurador	TH309288	46
Maço borracha	THRUH69	136	Martelo perfurador	TH309288-2	46
Maço borracha / Nylon	THRUH6940	136			
Mala 12 chaves fixas	THT1023121	172			
Mala de 12 chaves de bocas-luneta	THT1022121	172			
Mala de 12 chaves de Luneta	THT1024121	172			


Martelo perfurador a bateria	TRHLI201681E	20	Pé de cabra	THT431	167
Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI20268E	20	Peclise	TMT311501	215
Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI20286	21	Pilha alcalina	THAB2A01	223
Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI21228	20	Pilha alcalina	THAB3A01	223
Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI422882E	40	Pinça plástico	THT133	207
Martelo serralheiro	THTW71300	134	Pistola de ar comprimido	TAT3031	128
Martelo tipo inglês	THCH6102	133	Pistola de ar quente	TB20045	59
Medidor a laser	TMT56016	218	Pistola de ar quente a bateria	TBLI2002	32
Medidor a laser	TMT57026	218	Pistola de ar quente a bateria	TBLI2006	32
Mini rebarbadora a bateria	TAGLI76011	14	Pistola de cola	TT101116	60
Mini serra de poda a bateria	TGSLI2066	78	Pistola de cola quente a bateria	TGGLI2001	32
Mini serra de poda a bateria	TGSLI2058	78	Pistola de cola quente a bateria	TGGLI2003	32
Mini serra rotativa	TMFS7501	54	Pistola de enchimento de pneus	TAT11601	128
Mini serrote	THMHF1503	187	Pistola de lavagem	TAT20751	128
Mini serrote	THMHF1504	186	Pistola de limpeza a bateria	TPWLI2036	81
Misturador	TD614006	61	Pistola de lubrificação	THT111051	205
Misturador a bateria	TMXLI2001	34	Pistola de pintura	TAT10401	128
Mochila porta-ferramentas	THBP02025	225	Pistola de pintura	TAT10601	128
Motoserra brushless a bateria	TGSLI20128	78	Pistola de pintura	TAT11001	128
Multi-ferramenta	TS3006	55	Pistola de Silicone	THT201	209
Multi-ferramenta a bateria	TMLI2022	34	Pistola de Silicone	THT20115	209
Multi-ferramenta rotativa	TG513326E	55	Pistola de Silicone	THT20409	209
Multi-ferramenta rotativa a bateria	TMGLI20011	34	Pistola de Silicone	THT21309	209
Multímetro digital	TMT460013	219	Pistola de Silicone	THT21509	209
Multímetro digital	TMT5360011	219	Pistola de Silicone	THT21809	209
Nível	TMT2	213	Pistola de tinta	TT3506	58
Nível	TMT2-36	213	Pistola de tinta	TT5006	58
Nível	TMT212028	214	Pistola de tinta a bateria	TSGLI2004	35
Nível	TMT215028	214	Pistola de tinta a bateria	TSGLI20041	35
Nível	TMT23028	214	Pistola para máquina pressão	TGTSG026	84
Nível	TMT24028	214	Plaina a bateria	TRLI20401	28
Nível	TMT26028	213	Plaina elétrica	TL1108236	56
Nível	TMT28016	214	Plaina manual	THT9391	207
Nível de bolso	TMT20105M	212	Polidora	TP11418018	58
Nível laser	TLL156601	216	Polidora rotorbital a bateria	TAPLI2002	30
Nível laser	TLL306502	217	Polidora rotorbital a bateria	TOPLI2001	30
Nível laser	TLL306505E	217	Ponteiro com punho protetor	THT4221226	204
Nível laser 3D	TLL255245	216	Ponteiro com punho protetor	THT442121	204
Nível magnético	TMT2	212	Ponteiro com punho protetor	THT45304	204
Nível magnético	TMT2267	213	Ponteiro HEX	TAC1531282	91
Nível magnético	TMT24028M	212	Ponteiro HEX	TAC1531301	91
Nível magnético	TMT26028M	212	Ponteiro HEX	TAC153171	91
Nível trapezoidal	TMT221	213	Ponteiro SDS MAX	TAC1521181	91
Óculos anti-impacto	TSP304	229	Ponteiro SDS MAX	TAC1521182	91
Óculos de proteção	TSP301	229	Ponteiro SDS PLUS	TAC1511141	90
Óculos de proteção solar	TSP30	229	Porta-pontas magnético	TAC462602	121
Pá quadrada	THTH01C	83	Porta-pontas magnético	TAC464601	121
Pá redonda	THTH01214	83	Porta-pontas magnético	TAC463801	121
Pá redonda	THTH02214	83	Prato de polimento com velcro	TAC18051	127
Pack 2 baterias 2Ah + carregador	TFBCPK2212E	24	Pregadora a bateria	TCNLI9005	26
Pack 2 baterias 4Ah	TOSLI240312E	24	Pregadora a bateria	TCSTLI3805	27
Pack 2 baterias 4Ah + carregador rápido	TFBCPK2013E	24	Pregadora de pinos a bateria	TCBNLI3603	26
Pack 2 baterias 5Ah	TOSLI240464E	24	Pregadora de pregos a bateria	TCBNLI2005	26
Pack 2 baterias 5Ah + carregador duplo	TFBCPK2425E	24	Pregos	TAC06825	122
Pack 2 baterias 5Ah + carregador rápido	TFBCPK2513E	24	Pregos	TAC918	122
Pack aparafusadora com percussão + rebarbadora brushless a bateria	TCKLI20273E	15	Pregos	TAC918183	122
Pack aparafusadora impacto + Projeter LED a bateria	TOSLI241181E	19	Pregos	TAC02271	123
Pack bateria 4Ah + carregador rápido	TFBCPK1012E	24	Pregos	THT39105	205
			Projeter Led a bateria	TRLF4415	37
			Projeter Led a bateria	TWLI2025	30
			Pulverizador	THSPP20	82
			Pulverizador a bateria	TSPLI2016	82
			Pulverizador com lança	THSPP30	82
			Pulverizador de abertura dupla	THSPP30102	82
			Pulverizador manual de dorso	THSPP41602	82
			Raspador para vidros	TGS3088	180
			Rebarbadora	TG10711556E	44
			Rebarbadora	TG109115563E	44
			Rebarbadora	TG10912556E	44

Rebarbadora	TG110125565E	44	Set rebarbadora	TAKB0502	124
Rebarbadora	TG1252306E	44	Soprador a bateria	TABLI20323	79
Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI211156	15	Soprador brushless a bateria	TABLI20428	79
Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI221153	14	Soprador e aspirador	TB6036	63
Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI2211532E	15	Talocha	THT8320106	211
Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI221253	15	Talocha	THT8324106	211
Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI27153	14	Talocha de punho	THT81286	211
Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI271531E	14	Talocha de punho dentada	THTT81286	211
Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI4128112E	41	Talocha de punho dentada	THTT952316	211
Rebitadora 2 mãos.	THT32131	206	Tesoura corta-chapa	THT52	181
Rebitadora manual	THT32081	206	Tesoura corta-chapa	THT523106	180
Rebitadora manual	THT32105	206	Tesoura corta-chapa	THTJ531106	181
Rebites	WJRT	206	Tesoura corta-chapa	THTJ533106	181
Roçadora brushless a bateria	TSTLI200285	74	Tesoura Corta-Ferro	THT1	179
Roçadora brushless a bateria	TSTLI202521	76	Tesoura Corta-Ferro	THT113	179
Roçadora de paredes	TWLC1256	55	Tesoura Corta-Ferro	THT113246	179
Roçadora motorizada 2T	TP5434431E	77	Tesoura corta-tubos de PVC	THT53351	178
Roda de medição digital	TMT19923	215	Tesoura corta-tubos de PVC	THT534216	178
Saco de aspirador	AA051000031	125	Tesoura corta-tubos de PVC	THT53422	178
Serra bimetal	THT571246	113	Tesoura de cortar chapa	THT524	181
Serra bimetal	THT572	113	Tesoura de poda brushless a bateria	TSSLI20258	77
Serra circular	TS11418526	54	Tesoura de poda brushless a bateria	TSSLI20308	77
Serra circular	TS1161856	54	Tesoura eletricista	THT1155871	182
Serra circular Brushless a bateria	TSLI1402	25	Tesoura eletricista	THT117871	182
Serra circular Brushless a bateria	TSLI1652	25	Tesoura eletricista em titânio	THES051708	182
Serra circular Brushless a bateria	TSLI1851	25	Tesoura isolada para eletricista	THISS1601	152
Serra circular Brushless a bateria	TSLI4218511E	40	Tesoura multi-funções em titânio	THSCRS812108	182
Serra de corte para metal	TS92435526E	53	Tesoura multi-funções em titânio	THSCRS832558	182
Serra de esquadria	TS42142107	52	Tripé	TLLT01152	215
Serra de esquadria	TS42182553	52	Tubo cola	TACGT2061	123
Serra de esquadria com mesa	TMS43183051	53	Tubo cola	TACGT3011	123
Serra de esquadria telescópica	TS421825517	53	Tuquês de carpinteiro	THT290801	137
Serra de poda a bateria	TPSLI200815	75	Tuquês de corte frontal	THT260606	138
Serra sabre	TS1001201	51	Tuquês de corte frontal	THT260702	137
Serra sabre	TS100806	51	Tuquês de corte frontal	THT260806	141
Serra sabre a bateria	TRSLI2108	29	Tuquês de corte frontal	THT28	137
Serra sabre compacta a bateria	TRSLI6506	29	Tuquês de corte frontal	THTC560806	145
Serra tico-tico	TS206656	50	Vareta Misturadora	TAC3311	129
Serra tico-tico	TS2081006-1	50	Ventilador portátil a bateria	TFALI2007	30
Serra tico-tico a bateria	TJSLI1008	29	Ventosa	TSP01251	208
Serras craneanas	TACSH3071	100	Ventosa dupla	TSP02501	208
Serras cranianas bimetal	TAC410	99	Vibrador azulejo a bateria	TTVLI2001	33
Serras cranianas bimetal	TAC4111412	99	Vibrador azulejo a bateria	TTVLI20015E	33
Serrote carpinteiro	THT55	188	Vibrador azulejo a bateria	TTVLI20101	33
Serrote cimento	THTLCS1241	187	Voltímetro	THT210003	219
Serrote costas	THT59128B	188	Voltímetro	THT2910003	220
Serrote costas ângulo	THTK591282	188	X-acto	TG5121806	185
Serrote de poda	THT55E	188	X-acto	THT5110906	184
Serrote de serra	THT541016	188	X-acto	THT5110925	184
Serrote de serra	THT54106	187	X-acto	THT5112505	184
Serrote de serra	THT54166	187	X-acto	THT511615	184
Serrote placas gesso	THWBSW1508	187	X-acto	THT511807	184
Set 2 conjuntos chaves Allen e Torx	THT106KT0181	173	X-acto	THT511815	184
Set boina de polimento de lã	TAC15012	127	X-acto	THT511826	184
Set corta-sebes / serra de poda a bateria	TPTS201681	75	X-acto de segurança	THT5136236	185
Set de 2 X-acto	THT515226	185	X-acto PRO	TG5126101	185
Set de 9 bits 1/4" com porta-pontas	TACSD3091	121	X-acto PRO	THT5116118	185



TOTAL

**SOLUÇÕES DE
PONTO DE VENDA
ADAPTADAS ÀS SUAS
NECESSIDADES**





TOTAL

One-Stop Tools Station

DISTRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE POR:



totaltoolsiberia.com

TOTAL

One-Stop Tools Station



TOTAL

One-Stop Tools Station



DISTRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE
PARA ESPAÑA E PORTUGAL

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S. A.
Polígono Industrial Zubieta, s/n
48340 Amorebieta (Bizkaia) SPAIN

Tel. > 94 630 03 00
E-mail > amig@amig.es



PEFC Certificado

Este producto
procede de bosques
gestionados de forma
sostenible

www.pefc.es