FEFF totaltoolsiberia.com **One-Stop Tools Station** 2024 Ferramentas eléctricas | Ferramentas manuais | Acessórios





TLITAL

UMA SOLUÇÃO TOTAL NUMA MARCA DE **FERRAMENTAS**

A AMIG é o distribuidor exclusivo para Espanha e Portugal da marca TOTAL de ferramentas eléctricas, ferramentas manuais e acessórios que oferecem ao seu negócio uma solução abrangente para profissionais e especialistas em DIY.

Com uma presença mundial, a TOTAL disponibiliza um catálogo completo e versátil de ferramentas desenvolvidas com as mais recentes tecnologias e a melhor relação qualidade/preço.



















INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

- Ferramentas patenteadas.
- Desenvolvimentos com tecnologias próprias.
- Novidades e inovações incorporadas de ano após ano.

STOCK E SERVIÇO

- Ampla gama Solução completa.
- A ferramenta que necessita em 48/72h*.
- Eficiência e rapidez na entrega de encomendas.

PÓS-VENDAS

- Serviço técnico especializado.
- Resposta ágil e eficaz.
- Disponibilidade de peças sobressalentes e acessórios.
- postventa-total@amig.es

GARANTIA

- · Alta fiabilidade e durabilidade.
- 3 anos de garantia.

PONTO DE VENDA

- Conselhos personalizados.
- Soluções adaptadas a cada ponto de venda.
- Formação e demonstrações de apoio à venda.



FERRAMENTAS A BATERIA

9







FERRAMENTAS A CABO

31



























GENERADOR

47



















FERRAMENTAS DE JARDINAGEM





ACCESÓRIOS FERRAMENTAS

























FERRAMENTA MANUAL

























UMA SOLUÇÃO TOTAL



BATERIAS DE: 2A, 4Ah, y 5Ah

Poupe usando apenas uma bateria para toda a gama de ferramentas

COM UMA ÚNICA

BATERIA





ICONOS





Unidade mínima de venda



 Peças por contentor / embalagem



Novo artigo



Acessórios de Troca



Plataforma 20 V



Plataforma 12 V



Motor Brushless
 Sem escovas



USB type C



Magnético



Cromo Vanadio



· Cromo Molibdeno



Aço carbono 45



Aço S2



 Certificado VDE contra descarga 1000V



Percussão



▶ Sem Percussão



▶ DIN 338



Ponta centradora.
 Hélice Vario KVS



 ENCAIXE Sextavado interior de ¼"



• Ángulo de ponta de 118°



▶ Ponta centrada



►HSS Aço de alta velocidade



Metal



Calcário



Concreto



Betão



Alvenaria



Cerâmica



Azulejo



Vidro



BERBEQUIM APARAFUSADOR A BATERIA

MOD. TDLI200528E

20 V

Caracteristicas:

- ▶ Berbequim sem percussão a bateria de 20 V.
- ▶ Torque máximo de aperto 45 Nm.
- ▶ Porta-Brocas automático com capacidade até 10 mm e com 15 posições de aperto, uma de berbequim.
- 2 velocidades e luz LED.
- ▶ Inclui duas baterias, carregador rápido e acessórios.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 41212

105,00 €* ⓑ ⓑ









BERBEQUIM APARAFUSADOR A BATERIA

MOD. TDLI200515

20 V

Caracteristicas:

- ▶ Berbequim sem percussão a bateria de 20 V.
- Torque máximo de aperto 45 Nm.
- ▶ Porta-Brocas automático com capacidade até 10 mm e com 15 posições de aperto, uma de berbequim.
- → 2 velocidades e luz LED.
- ▶ Não inclui bateria ou carregador.

COD. 41233

TDLI200515

39,90 €* ⓑ ⓑ









BERBEQUIM COM PERCUSSÃO A BATERIA

MOD. TIDLI201452E

20 V

Caracteristicas:

- ▶ Berbequim com percussão a bateria de 20 V.
- ▶ Torque máximo de 45 Nm.
- Porta-Brocas automático com capacidade até 10 mm e com 15 posições de aperto, uma de berbequim e uma de percussão.
- Luz LED de 2 velocidades.
- ▶ Inclui duas baterias, carregador rápido e acessórios.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 41213

TIDLI201452E

109,00 €* ⓑ ⓑ









BERBEQUIM COM PERCUSSÃO A BATERIA

MOD. TIDLI201455

20 V

Caracteristicas:

- ▶ Berbequim com percussão a bateria de 20 V.
- Torque máximo de aperto de 45 Nm.
 Porta-Brocas automático com capacidade até 10 mm e com 18 posições de aperto, uma de berbequim e uma de percussão.
- RPM 0- 400 / 0-1500.
- ▶ Percussões 22500 /min.
- ▶ 2 velocidades e luz LED.
- Não inclui bateria ou carregador.

COD. 41235

TIDLI201455

49,90 €* ₺ ₺







BERBEQUIM APARAFUSADOR BRUSHLESS A BATERIÀ

MOD. TDLI20602

20 V

Caracteristicas:

- ▶ Berbequim sem percussão a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- Máximo par de aperto de 60 Nm.
- ▶ Porta-Brocas automático com capacidade até 13 mm e com 22 posições de aperto e uma de berbequim.
- ▶ RPM 0-550 / 0- 2000.
- ▶ 2 velocidades e luz LED.
- → Inclui 2 baterias de 2 Ah cada, carregador e mala de transporte.

COD. 41238


TDLI20602

129,90 €* ⓑ ⓑ









BERBEQUIM APARAFUSADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TDLI206021

20 V

Caracteristicas:

- ▶ Berbequim sem percussão a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- Máximo par de aperto de 60 Nm.
- ▶ Porta-Brocas automático com capacidade até 13 mm e com 22 posições de aperto e uma de berbequim.
- ▶ RPM 0-550 / 0- 2200.
- ▶ 2 velocidades e luz LED.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41237

TDLI206021

59,90 €* ⓑ ⓑ









TLITAL

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIDLI20602

20 V

Caracteristicas:

- ▶ Berbequim com percussão a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Torque máximo de aperto de 60 Nm.
- ▶ Porta-Brocas automático com capacidade até 13 mm e com 22 posições de aperto, uma de berbequim e uma de percussão.
- ▶ RPM 0-550 / 0-2000.
- ▶ Percussões 30.000/min.
- ▶ 2 velocidades.
- ▶ Luz LED.
- → Inclui 2 baterias de 2 Ah cada, carregador e mala de transporte.

COD. 41240

TIDLI20602

139,90 €* ∰ ∯









BERBEQUIM COM PERCUSSÃO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIDLI206021

20 V

Caracteristicas:

- → Berbequim com percussão a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Torque máximo de aperto de 60 Nm.
- ▶ Porta-Brocas automático com capacidade até 13mm e com 23 posições de aperto, uma de berbequim e uma de percussão.

 ➤ RPM 0-550 / 0-2000.
- ▶ Percussões 30.000/min.
- ▶ 2 velocidades.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41239

TIDLI206021









CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIWLI2001

20 V



- ${\scriptstyle \blacktriangleright}$ Chave de impacto a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Inserção de 1/2".
- ▶ Par máximo de 300 Nm.
- ▶ RPM 0-1300 / 0-2100.
- ▶ Impactos por minuto 0-2000.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 2 baterias 2 Ah, carregador e bolsa de transporte.

COD. 40022

TIWLI2001

160,44 €* ∰ 💱







APARAFUSADORA IMPACTO 1/4" BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIRLI2002

20 V

Caracteristicas:

- → Chave de parafusos de impacto a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Inserção hexagonal 1/4".
- ▶ Par máximo de 170 Nm.
- ▶ RPM 0-1300 / 0- 2100.
- ▶ Impactos por minuto 0-3300.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 2 baterias 2 Ah, carregador e bolsa de transporte.

COD. 40023

TIRLI2002

160,34 €* ⓑ ⓑ













CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIWLI2050

20 V

Caracteristicas:

- ▶ Chave de impacto a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Inserção de 1/2".
- ▶ Torque de aperto de **500 Nm**.
- Torque inamperador de 650 Nm.
 RPM 0-1200 / 0-2200.
- Percussões 0-2400/ 0-2800/ 0-3300.
- ▶ Luz LED.
- → Inclui 2 baterias de 4 Ah cada, carregador e mala de transporte.

COD. 41241

TIWLI2050











CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIWLI2085

20 V

Caracteristicas:

- ▶ Chave de impacto a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Inserção de 1/2".
- → Torque de aperto de **850 Nm.**
- ▶ Torque inamperador de 1000 Nm.
- ▶ RPM 0-1600 / 0-2100 / 0-2400.
- ▶ Percussões 0-1500/ 0-1800/ 0-2200.
- ▶ Luz LED.
- Inclui 2 baterias de 4 Ah cada, carregador e mala de transporte.

COD. 41242

TIWLI2085













- ▶ Carregador de bateria de 20 V.
- Amperagem de carga de 2A.
- → Compativel com todas as baterias TOTAL 20V.

COD. 41253

TFCLI2001E

18,90 €* 🕸 😭





NEW

CARREGADOR RÁPIDO

MOD. TFCLI20411E



Caracteristicas:

- Carregador rápido de bateria 20 V.
- Amperagem de carga de 4A.
- ▶ Tempo de carga bateria de 2Ah: 1/2h.
- Compatível com todas as baterias TOTAL 20V.

COD. 40012

34,10 €* 🕸 🚳





CARREGADOR RÁPIDO DUPLO

MOD. TFCLI2082





Caracteristicas:

- Carregador rápido duplo.
- ▶ Tensão de 20 V.
- ► Saída 4 Ah + 4 Ah.
- ▶ Permite o carregamento individual de duas baterias P20.
- Compatível com todas as baterias TOTAL 20V.

COD. 41224

TFCLI2082

39,90 €* ₺





CARREGADOR RÁPIDO DUPLO

MOD. TCLI2034E



Caracteristicas:

- Carregador rápido duplo de bateria 20 V.
- Amperagem de carga de 8A.
 Tempo de carga bateria de 2Ah: 1/2h.
- ▶ Compatível com todas as baterias TOTAL 20V.

COD. 40011

50,74 €* 🕸 🔯 TCLI2034E







BATERIA DE LÍTIO 2 AH

MOD. TFBLI2001







Caracteristicas:

- ▶ Bateria de lítio 20 V 2 Ah.
- ▶ Indicador de nível de bateria.
- Compatível com todas as ferramentas a bateria TOTAL de 20 V.

COD. 40006

TFBLI2001

33,22 €* 🛈 🚳



BATERIA DE LÍTIO 4 AH

MOD. TFBLI2002

20 V - 4 Ah





Caracteristicas:

- ▶ Bateria de lítio 20 V 4 Ah.
- Indicador de nível de bateria.
- Compatível com todas as ferramentas a bateria TOTAL de 20 V.

COD. 40007

TFBLI2002

56,76 €* 🕸 🙀





BATERIA DE LÍTIO 5 AH

MOD. TFBLI2053

20 V - 5 Ah





Caracteristicas:

- ▶ Bateria de lítio 20 V 5 Ah.
- Indicador de nível de bateria.
- Compatível com todas as ferramentas a bateria TOTAL de 20 V.

COD. 40886

TFBLI2053

60,75 €* 🕸 🙀





PACK 2 BATERIAS 2AH + CARREGADOR

MOD. TFBCPK1222E

20 V - 2 Ah













Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 2 baterias de lítio de 2 Ah e carregador de 20 V.
- Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- Apresentação em blister.

COD. 41321

TFBCPK1222E

59,90 €* 🕸 😚







PACK BATERIA 4AH + CARREGADOR RÁPIDO

MOD. TFBCPK1214

20 V - 4 Ah









Caracteristicas:

- ► Conjunto de 1 bateria de lítio de 4 Ah e carregador de 20 V.
- ▶ Bateria compatível com as ferramentas TOTAL P20S.
- Apresentação em blister.

COD. 41322

TFBCPK1214

54,90 €* 🕸 🕏





PACK 2 BATERIAS 4AH + CARREGADOR RÁPIDO

MOD. TFBCPK1424

20 V - 4 Ah













Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 2 baterias de lítio de 4 Ah e carregador de 20 V.
- Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- Apresentação em blister.

COD. 41323

TFBCPK1424

99,90 €* 🕸 😚







PACK 2 BATERIAS 5AH + CARREGADOR DUPLO

MOD. TFBCPK2425

20 V - 5 Ah













Caracteristicas:

- → Conjunto de 2 baterias de lítio de 5 Ah e carregador duplo de 20 V.
- Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- · Apresentação em blister.

COD. 41324

TFBCPK2425





MARTELO PERFURADOR A BATERIA

MOD. TRHLI1601

20 V



Caracteristicas:

- Martelo perfurador a bateria 20 V.
- ▶ Força de impacto 1,5 J.
- ▶ Capacidade de perfuração de 16 mm.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 3 brocas SDS plus.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40013

TRHLI1601

74,90 €* 🕸 🅸





MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI20208

20 V





Caracteristicas:

- ▶ Martelo combinado a bateria de 20 V.
- Motor brushless sem escovas.
- → Força de impacto 2 J.
- ▶ Taxa de impacto de 5400 gpm.
- ▶ Velocidade sem carga de 0-1100 rpm.
- ▶ Capacidade de perfuração de 22 mm em concreto, 13 mm em metal e 28 mm em madeira.
- ▶ SDS plus.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 3 SDS mais brocas e um cinzel.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41215

TRHLI20208

84,90 €* 🕸 🍪





NEW

MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI20228





Caracteristicas:

- Martelo perfurador a bateria 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- ► Força de impacto 2,5 J.
- ▶ Relação de impacto 5000 cpm.
- Capacidade de perfuração de 26 mm em betão, 13 mm em metal e 30 mm em madeira.
- Luz LED.
- ▶ Inclui 3 brocas SDS plus em cinzel.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40015

TRHLI20228

126,23 €* 🕸 🚯





MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TRHLI20288







Caracteristicas:

- Martelo combinado a bateria de 20 V.
- Motor brushless sem escovas.
- ▶ Força de impacto 4,5 J.
- ▶ Taxa de impacto de 4400 gpm.
- ▶ Velocidade sem carga de 0-930 rpm.
- ➤ Capacidade de perfuração de 28 mm em concreto, 13 mm em metal e 40 mm em madeira.
- SDS plus.
- ▶ Inclui 3 SDS mais brocas e um cinzel.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41216

149,00 €* 🕸 🙀 TRHLI20288









REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TAGLI201158

20 V



Caracteristicas:

- ▶ Rebarbadora a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Diâmetro do disco 115 mm.
- ▶ Velocidade sem carga 3000/8000 rpm.
- ▶ Interruptor de redução de velocidade.
- Não inclui disco.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40016



REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TAGLI201258

20 V



Caracteristicas:

- ▶ Rebarbadora a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Diâmetro do disco 125 mm.
- ▶ Velocidade sem carga de 3000/8500 rpm.
- ▶ Interruptor de redução de velocidade.
- ▶ Não inclui disco.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40895







REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA



MOD. TAGLI211156

20 V



Caracteristicas:

- ▶ Rebarbadora a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escova.
- ▶ Diâmetro do disco 115 mm.
- ▶ Velocidade sem carga de 3000/8000 rpm.
- ▶ Interruptor de remo.
- Interruptor de redução de velocidade.
- ▶ Não inclui disco.
- ▶ Não inclui baterias ou carregador.

COD. 41243

74,90 €* 🕸 🚯







MINI REBARBADORA A BATERIA

MOD. TAGLI76011

20 V

Caracteristicas:

- ▶ Mini-berbequim reta multifuncional a bateria de 20 V.
- Velocidades sem carga 19500 rpm.
- ▶ Diâmetro de disco 76 mm.
- ▶ Diâmetro de eixo M6.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.
- ▶ Inclui 4 discos abrasivos, 2 discos de corte de metal e 1 disco diamantado.

COD. 41214

TAGLI76011









SERRA TICO-TICO A BATERIA

MOD. TJSLI8501

20 V



Caracteristicas:

- ▶ Serra tico-tico a bateria 20 V.
- Velocidade sem carga de 2400 rpm.
- Capacidade de corte: metal 8 mm, madeira 80 mm.
- ▶ Inclui 5 lâminas.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40018

TJSLI8501

80,95 €* ⓑ ⓑ





SERRA CIRCULAR A BATERIA

MOD. TSLI1651

20 V



Caracteristicas:

- ▶ Serra circular a bateria de 20 V.
- Diâmetro de disco 165 mm.
- Velocidade sem carga 4600 rpm.
- Capacidade de corte 45 graus 38 mm, 90 graus 55 mm.
- ▶ Inclui disco de 165 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40017

TSLI1651

100,94 €* 🕸 🏵









Acessórios de discos: páginas 75-76-77

SERRA SABRE A BATERIA

MOD. TRSLI1152







Caracteristicas:

- ▶ Serra sabre a bateria de 20 V.
- → Velocidade sem carga de 2800 rpm.
- ▶ Capacidade de corte: metal 8 mm, madeira 115 mm.
- ▶ Inclui duas lâminas.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41096









REBITADORA A BATERIA

MOD. TRTLI20051







- Rebitadora a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Força de ajuste 20 kN.
- Comprimento do curso 25 mm.
- → Diâmetro do rebite 2,4 3,2 4,0 4,8 mm.
- ▶ Luz de trabalho LED.
- ▶ Inclui 100 rebites.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 41100

TRTLI20051

219,00 €* ⓑ ��





PISTOLA DE PREGOS A BATERIA

MOD. TCBNLI3505



20 V



Caracteristicas:

- ▶ Pistola de pregos a bateria de 20 V.
- ▶ Capacidade de cravação de 3 pregos/s.
- ▶ Para pregos de 15 a 35 mm.
- ▶ Carga de 105 pregos.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41245

TCBNLI3505

149,90 €* 🕸 🚱





Acessórios de pregos e rebites: páginas 89-90

PISTOLA DE PREGOS A BATERIA

MOD. TCBNLI2028



Caracteristicas:

- ▶ Pistola de pregos a bateria 20 V.
- → Capacidade de cravação de 2,5 pregos/s.
- ▶ Para pregos de 15 a 50 mm.
- Carga de 100 pregos.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40037 TCBNLI2028

248,33 €* 🕸 😚





PISTOLA DE PREGOS A BATERIA MOD. TCBNLI2001



Caracteristicas:

- ▶ Pistola de pregos a bateria 20 V.
- → Capacidade de cravação de 2,5 pregos/s.
- ▶ Para pregos de 15 a 50 mm.
- Carga de 100 pregos.
- ▶ Inclui carregador, 2 baterias de 2 Ah e mala.

COD. 40038

TCBNLI2001







LIXADORA DELTA A BATERIA

MOD. TDSLI2051

20 V





Caracteristicas:

- ▶ Lixadeira delta a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade sem carga de 13.000 rpm.
- Sistema de coleta de pó.
- ▶ Inclui 3 folhas de lixa.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40897

TDSLI2051

38,95 €* ⓑ ⓑ





LIXADORA A BATERIA

MOD. TROSLI2001







Caracteristicas:

- ▶ Lixadora de bateria de 20 V.
- ▶ Diâmetro de lixagem de 125 mm.
- ▶ Velocidade de oscilação até 10000 rpm.
- ▶ Inclui 5 folhas de lixa.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40040

TROSLI2001

68,69 €* ⓑ ��





BERBEQUIM APARAFUSADOR PARA GESSO CARTONADO

MOD. TDSLI2042006

20 V







Caracteristicas:

- Berbequim de pladur a bateria de 20V.
- Motor Brushless sem escova.
- Velocidade de atornillado de 4200 rpm.
- ▶ Inserción de portapuntas de 1/4" e luz LED.
- ▶ Par máximo de 30 Nm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41219

TDSLI2042006

79,90 €* 🕸 🚯









MULTI-FERRAMENTA A BATERIA

MOD. TMLI2022









- Multi-Tool alimentado por bateria de 20 V.
- Velocidade de oscilação ajustável de 5000 a 20000 rpm.
- Roda de ajuste de 6 velocidades.
- ▶ Inclui
 - Acessório de raspador.
 - Acessório de lâmina de serra segmentada.
 - ▶ Chave sextavada.
 - ▶ Base de lixa e 3 folhas de lixa.
 - ▶ Não inclui baterias ou carregador.

COD. 41244

TMLI2022









MULTI-FERRAMENTA ROTATIVA A BATERIA

MOD. TMGLI20011



Caracteristicas:

- → Multi-ferramenta rotativa a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escova.
- → Velocidade ajustável 5000- 32000 rpm.
- ▶ Tamanho do fuso 3,2 mm.
- ▶ Inclui um conjunto de 40 acessórios.
- → Inclui uma bateria de 2 Ah e carregador.
- ▶ Permite gravar, esculpir, moer, cortar, lixar e polir todo o tipo de

COD. 41098









FERRO DE SOLDAR A BATERIA

MOD. TSILI2001





Caracteristicas:

- Ferro de soldar a bateria de 20 V.
- ▶ Potência de saída de 40 W.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento de 3 minutos.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40043

TSILI2001









VIBRADOR DE BETÃO A BATERIA

MOD. TCVLI202301



20 V





Caracteristicas:

- Máquina de vibrador de concreto movida a 20 V.
- ▶ Diâmetro da mangueira 35 mm.
- → Comprimento da mangueira 1200 mm.
- ▶ Velocidade ociosa de 2300 rpm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41246

TCVLI202301

79,90 €* ⓑ ⓒ





VIBRADOR DE BETÃO A BATERIA

MOD. TCVLI2023013

20 V



Caracteristicas:

- → Vibrador de betão alimentado por bateria de 20 V.
- Eixo de 35 mm x 120 cm.
- ▶ Velocidade sem carga de 2300 rpm.
- → Inclui 2 baterias de 2 Ah e carregador.

COD. 40891

TCVLI2023013

149,95 €* 🕸 🚱





NEW

PISTOLA DE AR QUENTE A BATERIA

MOD. TBLI2002







Caracteristicas:

- ▶ Pistola de ar quente a bateria de 20 V.
- ▶ Com seletor de temperatura de 300 e 550°.
- ▶ Regulador de fluxo de ar de 100 e 200 l/min.
- ▶ Inclui 3 bicos redutores.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41218

TBLI2002

31,50 €* 🕸 📦





POLIDORA ROTORBITAL A BATERIA

MOD. TOPLI2001





Caracteristicas:

- ▶ Polidora rotativa orbital a bateria de 20 V.
- Velocidade sem carga 2500 rpm.
- → Diâmetro do disco de polimento 254 mm.
- Distância excêntrica de 5 mm.
- → Inclui capô de polimento e capô de polimento de lã.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41097 TOPLI2001

49,90 €* 🕸 🙀









POLIDORA ROTORBITAL A BATERIA

MOD. TAPLI2002





Caracteristicas:

- ▶ Polidora rotativa orbital de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Controlo de velocidade variável.
- ▶ Painel digital.
- → Velocidade sem carga de 2000 a 4800 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco polido de 125 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40889

TAPLI2002

139,95 €* ⓑ ⓑ





POLIDORA A BATERIA

MOD. TAPLI2001

20 V



Caracteristicas:

- ▶ Polidora a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- Controlo de velocidade variável.
- ▶ Painel digital.
- → Velocidade sem carga de 500 a 2800 rpm.
- → Diâmetro do disco polido de 150 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40888

TAPLI2001

118,95 €* 🕸 🚱





NEW

VIBRADOR AZULEJO A BATERIA

MOD. TTVLI20101





Caracteristicas:

- ▶ Vibrador de ventosa com bateria de 20 V.
- ► Frequência de vibração 0-10000 rpm.
- ▶ Força de absorção de 50 kg.
- ▶ Diâmetro de sucção 125 mm.
- ▶ Regulação da velocidade.
- Inclui um conjunto de joelheiras.
- Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.
 Inclui estojo de transporte.

COD. 41101

TTVLI20101

89,90 €* ⑪ ⓑ





TLITAL



MISTURADOR A BATERIA

MOD. TMXLI2001





Caracteristicas:

- Misturador a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade de rotação 650 rpm.
- Diâmetro do eixo de 14 mm.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Caixa de engrenagens em alumínio.
- ▶ Inclui vareta de mistura.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40890

TMXLI2001

112,00 €* 🕸 🏵





CHAVE ROQUETE A BATERIA

MOD. TDRLI2060151



20 V



Caracteristicas:

- ▶ Chave roquete a bateria de 20 V.
- Torque máximo de 65 Nm.
- Velocidade de 250 rpm.
- Inserção 3/8".
- ▶ Inclui 3 chaves de impacto de 13, 17 e 19 mm.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41230

TDRLI2060151

53,90 €* ⓑ ⓑ





NEW

PISTOLA DE COLA QUENTE A BATERIA

MOD. TGGLI2001

20 V



Caracteristicas:

- ▶ Pistola de cola quente a bateria de 20 V.
- ▶ Capacidade de colagem 13-18 g/min.
- ▶ Diâmetro de tubo de cola 11,2 mm.
- ▶ Tempo de aquecimento 60 seg.
- ▶ Inclui 3 tubos de cola.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40042

TGGLI2001

17,74 €* 🕸 😭





PISTOLA DE TINTA A BATERIA

MOD. TSGLI2003





Caracteristicas:

- ▶ Pistola de pintura a bateria de 20 V.
- → Pressão de pulverização 0,1-0,2 Bar.
- ▶ Volume máximo 800 ml/min.
- ▶ Viscosidade máxima 120 din.
- ► Capacidade do depósito 800 ml. → Inclui funil de medição da viscosidade.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41099

TSGLI2003

47,00 €* 🕸 🙀







COMPRESSOR A BATERIA

MOD. TACLI2001

20 V



Caracteristicas:

- Pistola compressor a bateria de 20 V.
- Máxima pressão de 150 Psi/10 Bar.
- ▶ Com manômetro analógico.
- ▶ Inclui acessório para bolas e pneus.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40030

TACLI2001

42,89 €* 🕸 🙀





COMPRESSOR HÍBRIDO A BATERIA

MOD. TACLI2002

20 V



Caracteristicas:

- ► Compressor híbrido a bateria 20 V.
- Inclui carregador 12V para veículos.
- ▶ Pressão máxima de 160 Psi/11 Bar.
- Inclui adaptadores de insuflar bolas e pneus.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40031

TACLI2002

101,59 €* 🕸 🏵





Acessório para aspirador de pó: páginas 92

ASPIRADOR A BATERIA

MOD. TVLI2005E

20 V - 20 I



Caracteristicas:

- Aspirador de bateria de 20V.
- ▶ Capacidade do depósito 20 l.
- ▶ Potência de sucção máxima de 8 Kpa.
- ▶ Diâmetro tubo sucção de 32 mm.
- Comprimento de mangueira de 1.5 m.
- ▶ Filtro HEPA incluído.
- ▶ Inclui boquilhas para chão, estofos e ranhuras.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40029

TVLI2005E

105,46 €* 🕸 🙀

ASPIRADOR PORTÁTIL A **BATERIA**

MOD. TVLI2001

20 V - 700 ml



Caracteristicas:

- Aspirador de bateria de 20V.
- · Capacidade do depósito 700 ml.
- ▶ Potência de sucção máxima de 7 Kpa.
- Filtro de rede de aço inoxidável.
- → Inclui boquilhas para chão, estofos e ranhuras. Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40028

TVLI2001

58,37 €* 🕸 🙀

MOD. TVLI2006

ASPIRADOR CICLÓNICO A

BATERIA

20 V - 800 ml



Caracteristicas:

- Aspirador ciclónico a bateria 20 V.
- ▶ Pressão de aspiração >= 9 Kpa.
- ► Capacidade depósito 800 ml.
- ▶ Potência 120 W.
- ► Filtro HEPA.
- Capacidade de trabalho 18-35 min.
- ▶ Inclui 1 baterias 2 Ah e carregador.

COD. 40084

TVLI2006

147,71 €* 🕮 🙀





VENTILADOR PORTÁTIL A BATERIA

MOD. TFALI2007

20 V



- ▶ Ventilador portátil a bateria de 20 V.
- ▶ 175 mm (7") de diâmetro.
- 3 velocidades do ventilador.
- Até 300 minutos de autonomia da bateria com uma bateria de 2 Ah.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41220

TFALI2007

34,00 €* ⑪ ⑩







LANTERNA A BATERIA

MOD. TWLI2023





Caracteristicas:

- ▶ Lanterna a bateria 20 V.
- ► Capacidade de 150 lúmenes.
- Cabeça regulável até 90°.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40035

TWLI2023

13,49 €* ⓑ ⓑ







LANTERNA LED A BATERIA

MOD. TWLI2038

20 V



Caracteristicas:

- ▶ Lanterna LED com bateria de 20 V.
- ▶ Dissipação LED de 5 W.
- ▶ Capacidade de 270 lumens.
- Foco giratório.
- Duração da bateria 2 horas.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40893

TWLI2038

14,95 €* 🕸 🚱





REFLETOR LED A BATERIA

MOD. TWLI2025





Caracteristicas:

- ▶ Projetor LED a bateria de 20 V.
- ▶ Dissipação LED de 20 W.
- ▶ Lumens de 900 a 1800.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40894

TWLI2025

41,00 €* ⓑ ⓑ





LÂMPADA LED MOD. TWL135261



Caracteristicas:

- Lâmpada LED de trabalho recarregável.
- → Conector USB de carga elétrica.
- ▶ Peso 220 gr.
- Lúmenes máx 300.
- Fluxo luminoso máximo de 300 Lúmenes.
- ▶ Com gancho para pendurar.
- ▶ Inclui cabo USB.

COD. 40036

TWLI35261

24,70 €* ∰ 🕅





TUTAL Distribuído por AMIG



BERBEQUIM APARAFUSADOR A BATERIA

MOD. TDLI12202







Caracteristicas:

- ▶ Berbequim sem percussão a bateria 12 V.
- Máximo par de aperto de 20 Nm.
- ▶ Porta de carregamento da bateria USB tipo C.
- → Broca automática Chuck com capacidade até 10 mm com 15 posições de aperto e uma posição de broca.
- ▶ 2 velocidades e luz LED.
- ▶ Inclui 2 x 1,5 pilhas ah e caixa de transporte.
- ▶ Inclui ponta de chave de fenda.
- Não inclui carregador.

COD. 41254

TDLI12202







BERBEQUIM COMBINADO A BATERIA

MOD. TIDLI12202



12 V



Caracteristicas:

- ▶ Berbequim com percussão a bateria 12 V.
- → Torque máximo de aperto de 20 Nm.
- ▶ Porta de carregamento da bateria USB tipo C.
- ▶ Broca automática Chuck com capacidade até 10 mm com 15 posições de aperto e uma posição de broca.
- ▶ 2 velocidades e luz LED.
- ▶ Inclui 2 x 1,5 pilhas ah e caixa de transporte.
- ▶ Inclui ponta de chave de fenda e 3 bits de parede.
- Não inclui carregador.

COD. 41255

TIDLI12202

59,90 €* 🕸 😚





BATERIA DE LÍTIO 1.5 AH

MOD. TBLI12153E

12 V - 1.5 Ah



Caracteristicas:

- ▶ Bateria de lítio de 12 V 1,5 Ah.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.

COD. 41256

TBLI12153E

13,50 €* 🕸 🚳







CARREGADOR

MOD. TCLI120502



Caracteristicas:

- ► Carregador 220V-240V com a saída USB tipo A.
- Tensão de saída de 5V.
- Corrente de saída 2A.

COD. 41259

TCLI120502

3,90 €* 🗊 🔯





CABO USB C USB C

MOD. TIUCCO2





Caracteristicas:

- Cabo USB tipo C para USB C de 1 metro.
- → Corrente máxima de carregamento de 3a.

COD. 41261

TIUCC02





CABO USB A USB C

MOD. TIUCCO1

1 m



Caracteristicas:

- ▶ Cabo USB tipo A para USB C de 1 metro.
- → Corrente máxima de carregamento de 3a.

COD. 41260 TIUCC01









Caracteristicas:

- Aspirador de pó a bateria 11,1 V.
- ▶ Bateria integrada.
- ▶ Capacidade do tanque 500 ml.
- → Poder de sucção máxima de 7 kPa.
- ▶ Inclui bicos, estofados e slots.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Bateria embutida.
- Não inclui carregador.

COD. 41258 TVLI2026

44,50 €* 🕸 🚯





APARAFUSADOR A BATERIA

MOD. TSDLI0442





Caracteristicas:

- → Chave de fenda articulada a bateria 4V.
- ▶ Bateria integrada.
- ▶ Inserção de 1/4".
- Duas posições de trabalho.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Luz LED.
- Inclui um caso com 19 bits.
- ▶ Bateria integrada.
- Não inclui carregador.

COD. 41257

TSDLI0442

15,50 €* ⓑ ⓑ





NEW

APARAFUSADOR A BATERIA

MOD. TSDLI0402



Caracteristicas:

- Chave de parafusos de bateria de Lítio de 4 V.
- ▶ Par máximo de 4 Nm. ▶ Indicador de carga.
- ▶ Inserção de 1/4".
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 10 acessórios de chave de parafusos.
- ► Inclui cabo USB de carga.

COD. 40020

TSDLI0402

12,90 €* 🕸 🙀





LANTERNA A BATERIA

MOD. TWLI1223



Caracteristicas:

- Lanterna a bateria 12 V.
- ▶ Capacidade de 100 lúmenes.
- Não inclui bateria.

COD. 40034 TWLI1223

5,78 €* 🕸 🔯

BATERIA DE LÍTIO 1.5 AH

MOD. TBLI12152E

12 V - 1.5 Ah



Caracteristicas:

- ▶ Bateria de lítio de 12 V 1,5 Ah.
- Compatível com todas as ferramentas da plataforma TOTAL S12.
- Porta de carregamento tipo jack.


COD. 40005

TBLI12152E

20,00 €* 🕸 🚳







BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

MOD. TG1061356-2



680 W



Caracteristicas:

- Berbequim de percussão de 680 W.
 Velocidade sem carga de 0-3000 rpm.
- ▶ Capacidade máxima de perfuração de 13 mm.
- Mandril automático.
- ► Controle de velocidade.

COD. 41231 TG1061356-2

39,90 €* ⓑ ⑩





BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

MOD. TG109136-2

850 W



Caracteristicas:

- ▶ Berbequim com percussão de 850 W.
- → Velocidade do ralenti 2700 rpm.
- ▶ Velocidade variável.
- Porta-brocas automático com capacidade de 13 mm.

COD. 40052

TG109136-2

53,64 €* ⓑ ⓑ







BERBEQUIM COM PERCUSSÃO

MOD. TG111136

1010 W

Caracteristicas:

- Berbequim com percussão de 1010 W.
- ▶ Velocidade do ralenti 2800 rpm.
- ▶ Velocidade variável.
- Porta-brocas manual com capacidade de 13 mm.
- ▶ Carcaça de alumínio.

COD. 40053

TG111136

65,47 €* ⓑ ⓑ









MARTELO PERFURADOR

MOD. TH308268

800 W - 2.5 j



Caracteristicas:

- Martelo elétrico perfurador 800 W.
- ▶ Permite furar, furar com percussão e picar.
- ▶ Velocidade sem carga 1100 rpm.
- ▶ Impactos por minuto 4000 bpm.
- ► Força de Impacto 2,5 |.
- Capacidade de perfuração em betão 26 mm, aço 13 mm, madeira 30 mm.
- ▶ Peso 2,7 Kg.
- ▶ Inserção SDS plus.
- ▶ Inclui 3 brocas e 2 cinzéis.

COD. 40044

TH308268

84,82 €* ⓑ ��





MARTELO PERFURADOR

MOD. TH308268-2

800 W - 2.5 j



Caracteristicas:

- Martelo elétrico perfurador 800 W.
- ▶ Permite furar, furar com percussão e picar.
- Velocidade sem carga 1100 rpm.
- ▶ Impactos por minuto 4000 bpm.
- Força de Impacto 2,5 J.
- ▶ Capacidade de perfuração em betão 26 mm, aço 13 mm, madeira 30 mm.
- ▶ Peso 2,7 Kg.
- Inserção SDS plus.
- Inclui 3 brocas e 2 cinzéis.
- Inclui porta-brocas.

COD. 40045

TH308268-2

100,24 €* 🕸 🙀





MARTELO PERFURADOR

MOD. TH309288

950 W - 2.5 j



Caracteristicas:

- Martelo combinado SDS plus 950 W.
- → Velocidade sem carga de 1050 rpm.
- ▶ Impacto por minuto 4670 bpm.
- ▶ Força de impacto de 2,5 |.
- → Capacidade de perfuração de 28 mm em betão, 13 mm em aço e 30 mm em madeira.
- ▶ Peso 2,9 Kg.
- ▶ Inclui 3 brocas e 2 cinzéis.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 40900

89,90 €* 🕸 🚯





MARTELO PERFURADOR

MOD. TH309288-2

950 W - 2.5 j



Caracteristicas:

- Martelo combinado SDS plus 950 W.
- Velocidade sem carga de 1050 rpm.
- ▶ Impactos por minuto 4670 bpm.
- ▶ Força de impacto de 2,5 J.
- Capacidade de perfuração de 28 mm em betão, 13 mm em aço e 30 mm em madeira.
- Peso 2,9 Kg.
- Inclui cabeça de perfuração.
- Inclui 3 brocas e 2 cinzéis.
- Inclui mala de transporte.

COD. 40901

101,90 €* 🕸 🙀 TH309288-2







MARTELO PERFURADOR

MOD. TH1153216

1500 W - 5.5 j



Caracteristicas:

- Martelo elétrico perfurador 1500 W.
- ▶ Peso 5,5 kg carcaça de plástico.
- ▶ Permite furar, furar com percussão e picar.
- ▶ Velocidade em ralenti 850 rpm.
- ▶ Impactos por minuto 4400 bpm.
- ▶ Força de impacto 5,5 J.
- Capacidade de perfuração em betão 32 mm, aço 13 mm, madeira 40 mm.
- ▶ Inserção SDS plus.
- ▶ Inclui 3 brocas e 2 cinzéis.
- Inclui um conjunto de escovas e mala de transporte.

COD. 40046

TH1153216

119,86 €* 🕸 😭





MARTELO PERFURADOR

MOD. TH115326

1500 W - 5.5 j



Caracteristicas:

- Martelo elétrico perfurador 1500 W.
- ▶ Peso 5,7 kg carcaça metálica.
- ▶ Permite furar, furar com percussão e picar.
- ▶ Velocidade em ralenti 850 rpm.
- ▶ Impactos por minuto 4400 bpm.
- ► Força de Impacto 5,5 J.
- Capacidade de perfuração em betão 32 mm, aço 13 mm, madeira 40 mm.
- ▶ Inserção SDS plus.
- Inclui 3 brocas e 2 cinzéis.
- Inclui um conjunto de escovas e mala de transporte.

COD. 40047

TH115326

128,68 €* 🕸 🕏





MARTELO PERFURADOR

MOD. TH112426

1200 W - 10 j



Caracteristicas:

- Martelo combinado SDS Max 1200 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 235 a 514 rpm.
- ▶ Taxa de impacto de 1350 a 2950 ipm.
- Força de impacto de 10 |.
- Capacidade máxima de perfuração em betão de 42 mm.
- ▶ 9,5 kg de peso.
- Controle de velocidade variável.
- ▶ Controle eletrônico de energia.
- Duplo sistema anti vibração.
- ▶ Indicador de manutenção da escova.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 40902

TH112426

375,00 €* 🕸 😭





MARTELO PERFURADOR

MOD. TH115526

1500 W - 15 j



Caracteristicas:

- Martelo combinado SDS Max 1500 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 150 a 305 rpm.
- ▶ Taxa de impacto de 1380 a 2760 ipm.
- ▶ Força de impacto de 15 |.
- Capacidade máxima de perfuração em betão de 52 mm.
- ▶ 12 kg de peso.
- Controle de velocidade variável.
- Controle eletrônico de energia.
- Duplo sistema anti vibração.
- ▶ Indicador de manutenção da escova.
- Inclui mala de transporte.

COD. 40903

TH115526

599,90 €* 🕸 🛱







MARTELO PICADOR

MOD. TH215002

1500 W - 25 j

Caracteristicas:

- Martelo elétrico demolidor de 1500 W.
- ▶ 1900 impactos por minuto.
- ▶ Força de impacto de 25 J.
- ▶ Sistema anti-vibração.
- ▶ Peso de 10,5 Kg.
- Controlo de velocidade eletrônico.
- ▶ Inserção SDS MAX.
- Inclui 2 cinzéis e mala transporte.

COD. 40048

TH215002















Caracteristicas:

- Martelo elétrico demolidor de 1700 W.
- ▶ Força de impacto de 45 J.
- ▶ 1400 impactos por minuto.
- ▶ Peso 16 Kg.
- Inserção Hexagonal 30.
- → Inclui 2 cinzéis e mala de transporte.

COD. 40049

TH215456

263,38 €* 🕸 🟗





MARTELO PICADOR

MOD. TH2130016



Caracteristicas:

- Martelo demolidor 1300 W sistema hexagonal 17.
- ▶ 3800 impactos por minuto.
- ▶ Força de impacto de 20 J.
- ▶ Sistema anti-vibração.
- ▶ Peso de 7 Kg. ▶ Inclui 2 ipm.
- ▶ Inclui 2 cinzéis.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 40906

TH2130016

129,90 €* 🕸 😭





MARTELO PICADOR

MOD. TH220502

2200 W - 75 j

Caracteristicas:

- Martelo elétrico demolidor de 2200 W.
- ▶ Força de impacto de 75 J.
- ▶ 950 impactos por minuto.
- ▶ Peso 30 Kg.
- ▶ Inserção Hexagonal 28.
- ▶ Inclui 2 cinzéis.
- COD. 40050

TH220502

883,38 €* 🕸 🟗







CARRO TRANSPORTE

MOD. TH220502-S



Caracteristicas:

▶ Carro de transporte para martelo demolição TH220502.

COD. 40095

115,58 €* 🕸 🛱 TH220502-S



MULTI-FERRAMENTA ROTATIVA

MOD. TG513326

130 W





Caracteristicas:

- Multi-ferramenta rotativa de 130 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 10.000 a 35.000 rpm.
- Controle de velocidade variável.
- ▶ Tamanho da cabeça 3,2/2,3 mm.
- Inclui tubo flexível.
- Inclui 109 acessórios.
- Inclui mala de transporte.

COD. 40915

TG513326

35,50 €* 🕸 😚





REBARBADORA

MOD. TG10711556E

750 W - Ø 115 mm



Caracteristicas:

- Rebarbadora angular de 115 mm de diâmetro de disco.
- ▶ Potência de saída 750 W.
- ▶ Velocidade do disco 12000 rpm.
- Inclui cabo auxiliar.

COD. 40612

TG10711556E

49,99 €* 🕸 🙀





REBARBADORA MOD. TG1091156E

950 W - Ø 115 mm



Caracteristicas:

- Rebarbadora angular de 115 mm de diâmetro de disco.
- ▶ Potência de saída de 950 W.
- ▶ Velocidade do disco 11000 rpm.
- ▶ Inclui cabo auxiliar.

COD. 40056

TG1091156E

63,53 €* 🕸 🚯





REBARBADORA

MOD. TG1101256E

950 W - Ø 125 mm



Caracteristicas:

- Rebarbadora angular de 125 mm de diâmetro de disco.
- ▶ Potência de saída de 950 W.
- ▶ Velocidade do disco 11000 rpm.
- ▶ Inclui cabo auxiliar.

COD. 40057

66,11 €* 🕸 🚯





REBARBADORA

MOD. TG1252306E

2400 W - Ø 230 mm

Caracteristicas:

- ▶ Rebarbadora angular de 230 mm de diâmetro de disco.
- ▶ Potência de saída de 2400 W.
- Velocidade do disco 6300 rpm.
- ▶ Inclui cabo auxiliar.
- ▶ Inclui um conjunto de escovas.



TG1252306E

126,42 €* ⓑ ②









MINI SERRA ROTATIVA

MOD. TMFS7501

750 W



Caracteristicas:

- Mini serra circular multifunções de 750 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 4700 rpm.
- ► Capacidade de corte a 46° 31 mm, a 90° 47 mm.
- Inclui lâmina de serra de metal e lâmina de corte diamantada.

COD. 40904

104,90 €* 🕸 🚯









- Serra circular de disco de 185 mm.
- ▶ Potência de saída de 1400 W.
- → Velocidade em ralenti de 4800 rpm.
- ► Capacidade de corte 45 graus 44 mm, 90 graus 65 mm.
- Ajuste de profundidade de corte.
- Inclui disco.

COD. 40059







SERRA CIRCULAR

MOD. TS1161856

1600 W

Caracteristicas:

- ▶ Serra circular de 185 mm.
- ▶ Potência de saída 1600 W.
- ▶ Velocidade de marcha lenta 5000 rpm.
- ► Capacidade de corte 45° 44 mm.
- ▶ Capacidade de corte 90° 65 mm.
- Regulação da profundidade de corte.
- Inclui disco.

COD. 41110

TS1161856

95,00 €* ⓑ ₺







Acessórios para serras: páginas 80-81

SERRA TICO-TICO

MOD. TS206656

570 W



Caracteristicas:

- ► Serra Tico-tico de 570 W.
- Velocidade a ralenti de 3000 rpm.
- Seletor velocidade varável.
- → Capacidade de corte em madeira 65 mm, aço 8 mm.
- ▶ 4 posições de corte.
- Inclui 3 lâminas.
 Inclui um conjunto de escovas.

COD. 40060

TS206656

49,02 €* 🕸 😚





SERRA TICO-TICO

MOD. TS2081006

800 W



Caracteristicas:

- ▶ Serra Tico-tico de 800 W.
- Velocidade a ralenti de 3000 rpm.
- Seletor velocidade Variável.
- ▶ Capacidade de corte em madeira 100 mm, aço 10 mm.
- 4 posições de corte.
- Base de alumínio.
 Inclui 5 lâminas.

COD. 40061 TS2081006

75,14 €* 🕸 🗊





ROCADORA DE PAREDES

MOD. TWLC1256

1500 W



Caracteristicas:

- ▶ Roçadora de parede de 1500 W.
- ▶ Velocidade sem carga 10.500 rpm.
- Diâmetro do disco 125 mm.
- ▶ Profundidade de corte de 3 a 29 mm.
- → Largura de corte entre discos de 8 a 30 mm.
- ▶ Inclui chave de fixação.
- ▶ Inclui alça auxiliar.
- ▶ Inclui 4 discos de corte.













SERRA SABRE

MOD. TS100806

750 W



Caracteristicas:

- ► Serra sabre de 750 W.
- → Velocidade de oscilação de 900 a 3300 rpm.
- Máxima profundidade de corte em madeira 115 mm, em aço 8 mm, alumínio 12 mm.
- ▶ Substituição de lâmina rápida.
- → Inclui uma lâmina para madeira e outra para metal.

COD. 40062

TS100806

80,95 €* 🕸 🚯





SERRA SABRE

MOD. TS1001201

1200 W



Caracteristicas:

- ▶ Serra alternativa 1200 W.
- → Velocidade de oscilação de 1000 a 2800 rpm.
- Capacidade máxima de corte em madeira 210 mm, em alumínio 10 mm 20 mm em aço.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Luz de trabalho LED.
- ▶ Função giratória com 4 posições.
- → Sistema de troca de lâmina sem ferramentas.
- ▶ Inclui 1 lâmina de corte para metal.
- → Inclui 1 lâmina de corte para madeira.

COD. 40907

TS1001201

114,90 €* 🕸 🙀









SERRA DE ESQUADRIA PARA **METAL**

MOD. TS92435526E

2400 W - Ø 355 mm



Caracteristicas:

- ▶ Serra para corte de metal de 2400 W.
- ▶ Medidas de disco 355 x 3 mm.
- ▶ Velocidade 3900 rpm.
- Capacidade de corte peças circulares 100 mm, peças quadradas 100 x 100 mm, peças retangulares 120 x 100 mm.
- Inclui disco de corte.

COD. 40063

TS92435526E



SERRA DE ESQUADRIA

MOD. TS42142101

1400 W - Ø 210 mm



Caracteristicas:

- ▶ Serra de esquadria de 1400 W.
- Diâmetro do disco 210 mm.
- Velocidade sem carga 5000 rpm.
- ▶ Base de alumínio.
- ▶ Capacidade máxima de corte 55 x 120 mm.
- Corte em ângulo de 45° à esquerda e à direita.
- Saco coletor de aparas.
- ▶ Inclui disco

COD. 40064

TS42142101

130,61 €* 🕸 👣





SERRA DE ESQUADRIA

MOD. TS42182553

1800 W - Ø 254 mm



Caracteristicas:

- Serra de esquadria de 1800 W.
- Velocidade sem carga 4500 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco 254 mm.
- ► Capacidade de mitra/chanfro: 0°/0°:75 x 130,45° (esquerda/direita)/0°:75 x 90 mm, 0°/45°:40 x 130 mm,45° (esquerda/ direita)/45°:40 x 90 mm.
- Corte em esquadria 0-52° à esquerda e à direita.
- ► Capacidade de corte chanfrado de 45° à esquerda.
- Inclui 2 barras de extensão.
- Inclui disco de corte.
- Inclui saco de pó.

COD. 40911

TS42182553

269,90 €* 🕸 🟗







Caracteristicas:

- ▶ Serra de esquadria de 1800 W.
- ▶ Velocidade de marcha lenta 5300 rpm.
- ▶ Diâmetro da lâmina 255 mm.
- ► Capacidade de corte em esquadria/ bisel: 0°/0°:89 x 320 mm, 45° (esquerda/direita) /0°: 42 x 320 mm, 0°/45°:89 x 210 mm, 45° (esquerda/direita) /45°: 42 x 210 mm.

 ► Corte em esquadria 0-45° à esquerda e à direita.
- ▶ Capacidade de corte em bisel de 45° à esquerda.
- Inclui 2 barras de extensão.
- ▶ Inclui disco de corte.
- ▶ Inclui saco para o pó.

COD. 41112 TS421825517

229,90 €* 🕸 🟗





SERRA DE ESQUADRIA COM MESA

MOD. TMS43183051



Caracteristicas:

- ▶ Serra de esquadria com mesa superior de 1800 W .
- ▶ Velocidade sem carga 3600 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco 305 mm.
- Tabela 310 x 480 mm.
- Capacidade máxima de corte na mesa 58 mm.
- ► Capacidade de mitra/chanfro: 0°/0°:90 x 305 mm, 0°/45°: 60 x 305 mm, 45° (esquerda/direita) 0°: 90 x 215 mm.
- Corte em esquadria esquerda 45° direita 60°.
- ► Inclui disco de corte.

COD. 40912

TMS43183051

499,90 €* 🕸 😭





LIXADORA DELTA

MOD. TMS6505



65W



LIXADORA ORBITAL

MOD. TF1301826

320 W



LIXADORA EXCÊNTRICA

MOD. TF2041506

450 W



Caracteristicas:

- ▶ Lixadeira delta de 65 W.
- Velocidade de marcha lenta de 11000 rpm.
- ▶ Sistema de recolha de pó.
- Saco de pó incluído.
- Inclui 6 folhas de lixa.

COD. 41111

TMS6505









- Lixadora orbital de 320 W.
- ▶ Velocidade de oscilações de 14000 rpm.
- ▶ Superfície da base de 180 x 90 mm.
- ▶ Base de alumínio.
- Inclui 5 folhas de lixa.

COD. 40065

TF1301826







Caracteristicas:

- ▶ Lixadora excêntrica de 450 W.
- ▶ Velocidade de oscilação de 4000 a 13000 rpm.
- ▶ Diâmetro de lixagem 150 mm.
- ▶ Base de velcro.
- Velocidade variável.
- ▶ Inclui 5 recargas de lixa.

COD. 40066

TF2041506

71,92 €* 🕸 🚯





LIXADORA VIBRATÓRIA

MOD. TF2231106

240 W



PLAINA ELÉTRICA

MOD. TL1108236

1050 W



LIXADORA DE CINTA

MOD. TBS12001



1200 W



Caracteristicas:

- ▶ Lixadeira de palma 240 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 14.000 rpm.
- ▶ Base de lixa de 110 x 100 mm.
- Inclui 5 folhas de lixa.

COD. 40905

TF2231106

41,00 €* ∰ 🙀



Caracteristicas:

- Plaina elétrica 1050 W.
- Profundidade de trabalho de 3 mm.
- ▶ Largura de escovagem de 82 mm.
- ▶ Base de alumínio.
- → Inclui duas lâminas de peças de reposição, um guia e um guia de profundidade.

COD. 40067

TL1108236



Caracteristicas:

- Lixadeira de cinta 1200 W.
- ► Cinta de lixa 610 x 100 mm.
- Sistema de troca rápida de fita.
- Sistema de sucção de cavacos.
- ▶ Base de alumínio.
- Inclui lixa de cinta.

COD. 41225 TBS12001

129,90 €* 🕸 🔯







LIXADORA DE PAREDE

MOD. TDWS7501

750 W



Caracteristicas:

- ▶ Lixadora de parede e betão de 750 W.
- ▶ Regulação de velocidade 1500-2700 rpm.
- ▶ Diâmetro de 180 mm.
- ▶ Diâmetro saída de pó de 38 mm.
- ▶ Inclui 8 discos de lixa.
- ▶ Inclui saco de pó.

COD. 40068 TDWS7501

119,00 €* ⓑ ₺





POLIDORA

MOD. TP1141806

1400 W



Caracteristicas:

- Polidora 1400 W.
- → Velocidade de oscilação sem carga de 1500 a 4500 rpm.
- → Diâmetro de moagem de 180 mm.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ► Carcaça de alumínio.
- ▶ Punho em forma de D.
- ► Inclui capô polido.
- ▶ Inclui almofada de fixação.
- Inclui conjunto de pincéis.

COD. 40899

TP1141806

89,90 €* ⓑ ��





LIXADORA GIRAFA DE PAREDE

MOD. TWS10501

1050 W



Caracteristicas:

- ▶ Lixadeira de parede e teto 1050 W.
- Diâmetro do rebolo de 215 mm.
- ► Diâmetro da lixa 225 mm.
- ▶ Diâmetro do tubo 32 mm.
- ▶ Diâmetro da conexão de sucção 38 mm.
- Luz de trabalho integrada.
- Inclui 6 folhas de lixa.
- Inclui 2 adaptadores.
- ▶ Comprimento do tubo de 4 m.
- ▶ Inclui barra de extensão.
- ▶ Inclui saco de pó.

COD. 40908 TWS10501

189,90 €* 🕸 🕏





MULTI-FERRAMENTA

MOD. TS3006

300 W



Caracteristicas:

- ▶ Ferramenta multifunção de 300 W.
- ▶ Velocidade de oscilação regulável de 10000-20000 rpm.
- Sistema de fixação para aspirador de pó.
- ► Inclui:

 - Acessório raspador.Acessório Folha de serra.
 - Acessório folha de serra segmentada.
 - Chave hexagonal.
 - ▶ Base de lixa, 3 folhas de lixa.

COD. 40072









PISTOLA DE AR QUENTE

MOD. TB20036





Caracteristicas:

- ▶ Pistola de ar quente de 2000 W.
- ▶ Temperatura do ar 350/500°.
- Caudal de ar 300/500 l/min.
- ▶ Inclui raspador de tinta e 3 cabeças.

COD. 40077

29,03 €* 🕸 🚳







PISTOLA DE AR QUENTE

MOD. TB2006

2000 W



Caracteristicas:

- ▶ Pistola de ar quente de 2000 W.
- ► Temperatura do ar 50/380/570°.
- Caudal de ar 50/300/500 l/min.
- Protetor de sobreaquecimento.
- → Inclui raspador de tinta e 4 cabeças.

COD. 40078

33,86 €* ⓑ ⓑ









FERRO DE SOLDAR MOD. TET1 Caracteristicas:

- Ferro de soldar.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento 3 minutos.
- Inclui suporte.

40 W	COD. 40073	8,82 €*	113 (25)
60 W	COD. 40879	9,75 €*	
100 W	COD. 40075	13,33 €*	P

FERRO DE SOLDAR PONTA CURVA

MOD. TET2606

60 W





Caracteristicas:

- Ferro de soldar elétrico 60 W.
- ▶ Ponta curva.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento 3 minutos.
- Inclui suporte.

COD. 40074

TET2606









PISTOLA DE COLA

MOD. TT101116

100 W



Caracteristicas:

- Pistola de cola com potência máxima de 100 W.
 Capacidade de tubo de cola de 11,2 mm.
 Inclui conjunto de 2 tubos de cola.

COD. 40070

TT101116





PISTOLA DE COLA

MOD. TT301116

220 W



Caracteristicas:

- ▶ Pistola de cola com potência ajustável de 30 a 220 W.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento de 3 min.
- Capacidade de tubo de cola de 11,2 mm.
 Inclui conjunto de 8 tubos de cola de 150 mm.

COD. 40071

TT301116





BATEDOR

MOD. TD614006



Caracteristicas:

- Misturador de tinta e morteiro de 1400 W.
- ▶ 2 velocidades.
- ► Carcaça de alumínio.
- Inclui vareta 120 x 600 mm M14.

COD. 40080

TD614006

135,13 €* 🕸 🔯





MÁQUINA DE TERMOFUSÃO

MOD. TT328151

1500 W



Caracteristicas:

- → Polifusora com potência variável de 800 / 1500 W.
- ➤ Temperatura: 0-300°.
- ▶ Pode fundir tubos de 20 a 63 mm.
- ▶ Inclui 6 matrizes (20/25/32/40/50/63 mm).
- Controle eletrônico de potência.
- ▶ Duplo sistema anti-vibração.
- ▶ Indicador de manutenção da escova.
- ▶ Inclui mala de transporte metálica, 1 fita métrica, 1 chave hexagonal, 1 chave de fendas, 1 corta-tubos.

COD. 40069

TT328151

71,27 €* 🕸 🗊





CHAVE IMPACTO

MOD. TIW10101

1050 W



Caracteristicas:

- ▶ Chave de impacto de 550 Nm de par.
- ▶ Velocidade sem carga 2300/min.
- ▶ Inserção de 1/2".
- Carcaça de alumínio protegida com borracha.
- ▶ Inclui 6 chaves de copo (17-18-19-21-23-24 mm).
- ► Inclui um adaptador.

COD. 40055

TIW10101

129,97 €* 🕸 😭





SOPRADOR E ASPIRADOR

MOD. TB2066

600 W



Caracteristicas:

- ▶ Soprador manual de 600 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 16.000 rpm.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Volume máximo de sopro de 3,5 m³/min.
- → Inclui saco de pó para a função de sução.

COD. 40910 TB2066









BOMBA DE ÁGUAS LIMPAS ELÉTRICA

MOD. TWP64001

400 W



Caracteristicas:

- ▶ Bomba submersível de águas de limpas de 400 W.
- ► Caudal máximo de 117 l/min.
- ▶ Capacidade de sucção de 8 m.
- Elevação máxima 8 m.
- → Diâmétro de saída de 1".
- ▶ Comprimento do cabo 9 m.

COD. 40082

TWP64001

67,40 €* ⓑ ②





MOD. TWP87506

750 W



Caracteristicas:

- ▶ Bomba submersa para água suja de 750 W.
- ▶ Taxa de fluxo máximo de 217 l/min.
- ▶ Capacidade de sucção de 8 m.
- Elevação máxima 7 m.
- ▶ Diâmétro de saída 1".
- Comprimento do cabo de 9 metros.

COD. 41262

TWP87506

79,90 €* 🕸 😭





BOMBA DE ÁGUAS SUIAS ELÉTRICA

MOD. TWP810001

1000 W

NEW







- Bomba submersível para águas sujas de 1000 W.
- ▶ Caudal máximo de 333 l/min.
- ▶ Capacidade de sucção de 9 m.
- Altura máxima 9 m.
- ▶ Diâmetro de saída 2".

COD. 40083

TWP810001

115,13 €* 🕸 💱





ASPIRADOR DE CINZAS

MOD. TAVC12201

1200 W - 20 I



Caracteristicas:

- Aspirador de cinzas 20 L.
- ▶ Potência máxima 1200 W.
- ► Capacidade de sucção >= 18 kPa.
- Capacidade do tanque 20 L.
- → Comprimento da mangueira de sucção 1 m.
- ▶ Diâmetro do tubo de 30 mm.
- ▶ Tanque de aço.
- ▶ Comprimento do cabo de 2 m.
- ▶ Rodas de transporte.

COD. 40913

TAVC12201

54,90 €* ⑪ ⑪





ASPIRADOR

MOD. TVC12202



Caracteristicas:

- Aspirador de pó seco e húmido de 12 L.
- Potência máxima 1000 W, capacidade de sucção >=15 kPa.
- Capacidade do tanque 12 L.
- ▶ Diâmetro do tubo de sucção 32 mm.
- ► Comprimento do tubo de sucção 1,5 m.
- Inclui cabeça de chão, tubo de plástico, filtro de espuma, bocal de canto, saco de pó têxtil e grelha de pó.

COD. 40914

TVC12202







CARREGADOR DE BATERIA

MOD. TBC1601

12/24 V



Caracteristicas:

- Carregador de baterias.
 Voltagem de carga de 12/24 V.
 Corrente nominal 9/4 A.
- Corrente de impulso 12 A.
- ▶ Proteção classe H.
- ▶ Peso 5,6 Kg.

COD. 40079

TBC1601

79,01 €* 🕸 🚯





COMPRESSOR PORTÁTIL

MOD. TTAC1601

12 V



Caracteristicas:

- Compressor portátil a 12 V.
 Pressão máxima de 160 PSI.
- ▶ Caudal máximo de 35 l/min.
- ▶ Luz LED.
- → 3 m de cabo com conexão 12 V.
- ► Inclui boquilha para encher bolas e pneus.

COD. 40660

TTAC1601

53,54 €* 🕸 📦





MOTOBOMBA

MOD. TP3202

550 I/min



Caracteristicas:

- Motobomba a gasolina de 7 HP.
 Capacidade máxima 550 l/min.
- Máxima altura 28 m.
- Capacidade de sucção máxima 8 m.
- ▶ Diâmetro de sucção e descarga de 2".
- ▶ Depósito de 3,6 ĺ.

COD. 40081 TP3202

259,61 €* ⑪ ⑪









2.0 kW



Caracteristicas:

- Gerador a gasolina insonorizado com tecnologia de inversor.
- ► Tensão nominal 220-240 V.
- ▶ Frequência 50 Hz.
- ▶ Potência máxima 2,0 Kw.
- ▶ Potência nominal 1,8 Kw.
- Nível sonoro (7m) 50% carga >=64 dB.
 Tomada de alimentação 250 V e 16 amperes.
 Tomada de 12 V e 8 amperes.
- ▶ Duas saídas USB.
- Peso seco 17,5 kg.
 Motor monocilíndrico OHV a 4 tempos.

COD. 41458 TP523006









GERADOR A GASOLINA INVERTER 3.3 KW

MOD. TP535006







Caracteristicas:

- Gerador a gasolina insonorizado com tecnologia de inversor.
- → Tensão nominal 220-240 V.
- ▶ Frequência 50 Hz.
- ▶ Potência máxima 3,3 Kw.
- ▶ Potência nominal 3,0 Kw.
- Nível sonoro (7m) 50% carga >=64 dB.
 Tomada de alimentação 250 V e 16 amperes.
- ▶ Tomada de 12 V e 8 amperes.
- ▶ Duas saídas USB.
- Peso seco 25 Kg.
 Motor monocilíndrico OHV a 4 tempos.

COD. 41459

TP535006









GERADOR PORTÁTIL A GASÓLEO ABERTO 5.0 KW - MONOFÁSICO

MOD. TP450001

5.0 kW



Caracteristicas:

- Gerador a gasóleo aberto monofásico.
- ▶ Tensão nominal 220-240 V.
- ► Frequência 50 Hz.
- ▶ Potência máxima 5,0 Kw.
- ▶ Potência nominal 4,5 Kw. ▶ Motor diesel de 9,0 HP.
- ▶ Velocidade nominal 3000 rpm.
- ► Cilindrada 418 ml.
- Sistema de arrefecimento a ar.
- Alternador de bobina de cobre.
- Depósito de combustível de 16L.
- ▶ Peso seco de 102 Kg.
- ▶ Inclui um conjunto de pega auxiliar e rodas.











GERADOR PORTÁTIL A GASÓLEO ABERTO 5.0 KW - TRIFÁSICO

MOD. TP450003

5.0 kW



Caracteristicas:

- Gerador a gasóleo aberto trifásico.
 Tensão nominal 220-240 V / 380-415 V.
- Frequência 50 Hz.
- → Potência máxima 5,0 Kw 380-415 V.
- ▶ Potência nominal 4,5 Kw 380-415 V.
- ▶ Potência máxima 1,6 Kw 220-240 V.
- ▶ Potência nominal 1,5 Kw 220-240 V.
- ▶ Motor diesel 9,0 CV.
- ▶ Velocidade nominal 3000 rpm.
- Cilindrada 418 ml.
- ▶ Sistema de arrefecimento a ar.
- Alternador de bobina de cobre.
- Depósito de combustível de 16L.
- ▶ Peso seco de 102 Kg.
- ▶ Inclui um conjunto de pega auxiliar e rodas.

COD. 41461

1.590,00 €* 🕸 📆









NEW



GERADOR A GASÓLEO INSONORIZADO 5.0 KW - MONOFÁSICO

MOD. TP250001



5.0 kW

Caracteristicas:

- Gerador a gasóleo monofásico insonorizado.
- ▶ Tensão nominal 220-240 V.
- ► Frequência 50 Hz.
- ▶ Potência máxima 5,0 Kw.
- ▶ Potência nominal 4,5 Kw.
- ▶ Motor diesel de 9,0 CV.
- ▶ Velocidade nominal 3000 rpm.
- ► Cilindrada 418 ml.
- → Sistema de arrefecimento a ar.
- Sistema de arranque elétrico.
- ▶ Depósito de combustível de 15 L.
- ▶ 148 kg de peso seco.
- ▶ Bateria de 30 Ah sem manutenção.

COD. 41462

TP250001









GERADOR A GASÓLEO INSONORIZADO 5.0 KW - TRIFÁSICO

MOD. TP250003

5.0 kW

Caracteristicas:

- Gerador a gasóleo trifásico insonorizado.
- ▶ Tensão nominal 220-240 V / 380-400 V.
- ▶ Frequência 50 Hz.
- ▶ Potência máxima 5,0 Kw 380-400 V.
- ▶ Potência nominal 4,5 Kw 380-400 V.
- Potência máxima 1,6 Kw 220-240 V.
- ▶ Potência nominal 1,5 Kw 220-240 V.
- ▶ Motor diesel 9,0 HP.
- ▶ Velocidade nominal 3000 rpm.
- ► Cilindrada 418 ml.
- ▶ Sistema de arrefecimento a ar.
- Alternador de bobina de cobre.
- ▶ Depósito de combustível de 17 L.
- ▶ Peso seco 172 Kg.
- ▶ Bateria de 30 Ah sem manutenção.

COD. 41463

1.750,00 €* ∰ ∰







GERADOR A GASÓLEO INSONORIZADO 5.0 KW - TRIFÁSICO ATS

MOD. TP250003-1

5.0 kW

Caracteristicas:

- Gerador a gasóleo trifásico insonorizado com sistema ATS.
- ▶ Tensão nominal 220-240 V / 380-400 V.
- ► Frequência 50 Hz.
- ▶ Potência máxima 5,0 Kw 380-400 V.
- ▶ Potência nominal 4,5 Kw 380-400 V.
- ▶ Potência máxima 1,6 Kw 220-240 V.
- ▶ Potência nominal 1,5 Kw 220-240 V.
- Motor diesel 9,0 CV.
- Velocidade nominal 3000 rpm.
- → Cilindrada 418 ml.
- ▶ Sistema de arrefecimento a ar.
- Alternador de bobina de cobre.
- → Depósito de combustível de 17 L.
- ▶ Peso seco 172 Kg.
- ▶ Bateria de 30 Ah sem manutenção.



TP250003-1

2.050,00 €* ∰ ∰











8.0 kW





- Gerador a gasóleo monofásico insonorizado.
- ▶ Tensão nominal 220-240 V.
- ► Frequência 50 Hz.
- ▶ Potência máxima 8,0 Kw.
- ▶ Potência nominal 7,5 Kw. ▶ Motor diesel de 13,0 CV.
- Velocidade nominal 3000 rpm.
- Cilindrada 668 ml.
- ▶ Sistema de arrefecimento a ar.
- ▶ Sistema de arranque elétrico.
- ▶ Depósito de combustível de 25 L.
- ▶ 236 kg de peso seco.
- ▶ Bateria de 36 Ah sem manutenção.











GERADOR A GASÓLEO INSONORIZADO 8.0 KW - TRIFÁSICO

MOD. TP280003

8.0 kW



Caracteristicas:

- Gerador a gasóleo trifásico insonorizado.
- ▶ Tensão nominal 220-240 V / 380-415 V.
- ► Frequência 50 Hz.
- → Potência máxima 8,0 Kw 380-415 V.
- ▶ Potência nominal 7,5 Kw 380-415 V.
- ▶ Potência máxima 2,6 Kw 220-240 V.
- ▶ Potência nominal 2,5 Kw 220-240 V.
- ► Motor diesel 13,0 CV.
- Velocidade nominal 3000 rpm.
- ► Cilindrada 668 ml.
- ▶ Sistema de arrefecimento a ar.
- Alternador de bobina de cobre.
- Depósito de combustível de 25 L.
- ▶ Peso seco 236 Kg.
- ▶ Bateria de 36 Ah sem manutenção.

COD. 41466

TP280003

3.990,00 €* ⑪ ⑪











CORTA-RELVAS BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TLMLI20182



Caracteristicas:

- Corta-relva com bateria de 40 V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade de marcha lenta de 2800 rpm.
- Diâmetro de corte de 46 cm.
- ▶ 8 posições de altura de corte.
- ▶ Posições de corte de 30 a 80 mm.
- ▶ Capacidade do saco coletor de 60 L.
- Inclui saco coletor, mulching e acessório de corte lateral.
- → Inclui duas baterias de 5 Ah e carregador rápido duplo.

COD. 41107

TLMLI20182

549,00 €* ⓑ ⓑ









CORTA-RELVAS BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TLMLI20185



Caracteristicas:

- ► Corta-relva com bateria de 40V (20 V + 20 V).
- Motor Brushless sem escovas.
- Velocidade de marcha lenta de 2800 rpm.
 Diâmetro de corte de 46 cm.
- ▶ Saco de coleção de 60 L.
- A altura de corte varia de 30 a 80 mm.
- ▶ Com ajuste de altura de corte de 8 posições.
- Inclui acessórios para cobertura morta e corte lateral.
 Não inclui baterias nem carregador.

COD. 41320

TLMLI20185

349,90 €* ⓑ ⓑ









ROCADORAS A BATERIA

MOD. TGTLI20018





Caracteristicas:

- ▶ Roçadora a bateria 20 V.
- Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- ► Cabo ajustável até 180°.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40615

TGTLI20018



ROCADORAS A BATERIA

MOD. TGTLI20328

20 V



Caracteristicas:

- Roçadora a bateria 20 V.
- ▶ Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- Cabo ajustável até 180°.
- Cabeça com 5 posições 90°.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40616

TGTLI20328







ROCADORAS A BATERIA

MOD. TGTLI203285

20 V



Caracteristicas:

- Roçadora a bateria 20 V.
- Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- ► Cabo ajustável até 180°.
- Cabeça com 5 posições 90°.
- ▶ Inclui bateria 2 Ah e carregador.

COD. 40617

TGTLI203285







ROCADORA MOTORIZADA 2T

MOD. TP5434431E

Motor 2T - 42,7 cc



Caracteristicas:

- ▶ Roçadora com motor 2T de 42,7 cc.
- ▶ Potência de 1,25 Kw.
- Velocidade máxima 9000 rpm.
- Máxima capacidade de corte de 420 mm.
- Eixo desmontável.
- → Inclui disco de corte e cabeça semiautomática.

COD. 40085

TP5434431E



ROCADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSTLI20028

40 V



Caracteristicas:

- ► Aparador a bateria de 40 V (20 V + 20 V).
- Motor Brushless sem escovas.
- Cabo fechado para melhor controle do corte.
- Velocidade de rotação sem carga de 0-5000 para disco.
- ▶ Velocidade de rotação sem carga 0-6500 para
- Diâmetro do disco 255 mm.
- ► Inclui disco de 3 pontos.
- ▶ Inclui cabeça de fio de nylon de 2 mm por 5 m de comprimento.
- Não inclui baterias nem carregador.

COD. 40892

TSTLI20028

179,95 €* 🕸 🙀

ROCADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSTLI202521

40 V



Caracteristicas:

- Roçadora a bateria de 40V.
- Motor Brushless sem escovas.
- Velocidade de rotação sem carga 6500 rpm.
- Diâmetro de corte 255 mm.
- ▶ Inclui cabeça de fio e disco 3 pontas.
- Duas baterias necessárias para seu funcionamento.
- ▶ Inclui 2 baterias de 4 Ah e carregador rápido.

COD. 40659

TSTLI202521

324,65 €* 🕸 🛱









CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. TSTLI2001





Caracteristicas:

- ▶ Mini corta-sebes a bateria de 20 V.
- ▶ Comprimento de lâmina de 200 mm.
- ▶ Largura entre dentes de 8 mm.
- Inclui acessório de lâmina de ervas para cortar recantos.
- Largura de tesoura de 100 mm.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40658







CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. THTLI20018

20 V



Caracteristicas:

- Corta-sebes a bateria 20 V.
- ▶ Comprimento de lâminas 450 mm.
- Máxima capacidade de corte 19 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40640

72,89 €* 🕸 😭







KIT CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. THTLI20461

20 V



Caracteristicas:

- ▶ Corta-sebes a bateria de 20 V.
- Comprimento de corte de 460 mm.
- Largura máxima de corte de 18 mm.
- Velocidade oscilação de lâminas de 2800 rpm.
- ▶ Inclui bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 40589

THTLI20461

121,58 €* 🕸 😭





CORTA-SEBES BRUSHLESS A BATERIA

MOD. THTLI400282







Caracteristicas:

- → Corta-sebes profissional a bateria de 40 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- Guiador rotativo.
- ▶ Velocidade de marcha lenta 3600 rpm.
- ► Comprimento da lâmina 650 mm.
- ▶ Capacidade máxima de corte 27 mm.
- ▶ Inclui duas baterias de 2 Ah e carregador rápido duplo.

COD. 41106

THTLI400282







CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. TPHT201601

20 V



Caracteristicas:

- Aparador de hedge de pólo longo de 20V.
- → Comprimento da lâmina 460 mm.
- → Velocidade máxima de oscilação de 2800 rpm.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 18 mm.
- ▶ Barra extensível 40 cm.
- Comprimento máximo do podador 2,4 metros.
- ▶ Não inclui bateria ou carregador.

COD. 41252

TPHT201601

119,90 €* 🕸 😭





CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. TPHT2016012



20 V



Caracteristicas:

- ▶ Corta-sebes elevado a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade máxima sem carga 2800 rpm.
- ► Comprimento da lâmina 460 mm.
- Diâmetro máximo de corte 18 mm.
- ▶ Cabeça rotativa até 90°.
- ▶ Barra extensível de 40 cm.
- ▶ Comprimento total de 160 cm.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 41104 TPHT2016012

165,00 €* 🕸 😭





MOD. TPTS201681

20 V

Caracteristicas:

▶ Conjunto de corta-sebes e podador de altura a bateria de 20 V.

SET CORTA-SEBES / SERRA DE POSTE A BATERIA

- Cortadores de sebes a bateria:
 - Velocidade máxima em vazio 2800 rpm.
 - Comprimento da lâmina 460 mm.
 - Diâmetro máximo de corte 18 mm.
 - ► Cabeca rotativa até 90°.
 - ▶ Barra extensível de 40 cm.
 - Comprimento total 160 cm.
- Podador em altura:
 - ▶ Comprimento da barra 20 cm.
 - ▶ Velocidade da corrente de 4,8 m/s.
 - Capacidade do depósito de óleo 70 ml.
 - ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 41105

TPTS201681

189,00 €* ⓑ ﴾











SOPRADOR A BATERIA

MOD. TABLI2004

20 V





Caracteristicas:

- Soprador a bateria de 20 V.
- Velocidade máxima 58 m/s.
- ▶ Volume máximo 2,5 m³/min.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41103

49,00 €* ₺ ₺







MOD. TABLI20428





Caracteristicas:

- ► Soprador brushless a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- Velocidade máxima de 42 m/s.
- ▶ Volume máximo de 8,5 m³/min.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40606

TABLI20428

84,50 €* 🕸 🕸





TESOURA DE PODA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSSLI20258







Caracteristicas:

- ▶ Tesouras de poda movidas a bateria de 20 V.
- Motor sem escova.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 25 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41248

TSSLI20258

99,90 €* 🕸 🚱





TESOURA DE PODA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSSLI20308





Caracteristicas:

- ▶ Tesoura de poda a bateria de 20 V.
- Motor Brushless sem escovas.
- Ajuste da capacidade de corte de 30 ou 20 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40657

TSSLI20308









MINI SERRA DE PODA A BATERIA

MOD. TGSLI2058







Caracteristicas:

- Mini motosserra de poda a bateria de 20 V.
- ▶ Comprimento da barra de 13 cm (5").
- Velocidade da corrente de 5 m/s.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41221









MINI MOTOSERRA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TGSLI2068



Caracteristicas:

- Mini motosserra a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Comprimento de espada de 6".
- Velocidade da corrente 11 m/s.
- → Tanque de óleo para lubrificação de corrente.
- ▶ Inclui espada e corrente.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40614

TGSLI2068

149,48 €* ⓑ ⓑ









MOTOSERRA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TGSLI20128



Caracteristicas:

- Motosserra a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless.
- Velocidade máxima de corrente 4500 rpm.
- ▶ Comprimento de espada de 12".
- Travão na corrente.
- ▶ Protetor e corrente incluídos.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.



TGSLI20128









PISTOLA DE LIMPEZA A BATERIA

MOD. TPWLI2008

20 V



Caracteristicas:

- Pistola lavadora a bateria de 20 V.
- ▶ Pressão máxima 24,8 bar.
- ► Caudal máximo 2,2 l/min.
- Sistema de paragem automática.
- ▶ Inclui set de 6 acessórios de limpeza.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40655

TPWLI2008

82,24 €* 🕸 😭



KIT PISTOLA DE LIMPEZA A BATERIA

MOD. TPWLI20084

20 V



Caracteristicas:

- ▶ Pistola lavadora a bateria de 20 V.
- ▶ Pressão máxima 24,8 bar.
- ► Caudal máximo 2,2 l/min.
- Sistema de paragem automática.
- → Inclui set de 6 acessórios de limpeza.
- ▶ Inclui bateria de 4 Ah e carregador.

COD. 40656

TPWLI20084

167,38 €* 🕸 😭







LAVADORA A BATERIA

MOD. TPWLI4006



Caracteristicas:

- → Máquina de lavar à pressão com bateria de 40 V (2x20V).
- Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Pressão máxima 80 Bar.
- ▶ Volume 4 I/min.
- ▶ Três velocidades.
- ▶ Sistema de paragem automática.
- Pega telescópica e metálica.
- Gaveta de arrumação.
- ▶ Painel de controlo táctil.
- ▸ Inclui mangueira de pulverização.
- ▶ Inclui bocal de limpeza.
- ▶ Inclui pistola de limpeza.
- Mangueira de alta pressão de 5 m.
 Não inclui baterias nem carregador.

COD. 41102

TPWLI4006

209,00 €* ⑫ ⑪









BOMBA DE ÁGUAS A BATERIA

MOD. TGWPLI201801

20 V





Caracteristicas:

- ▶ Bomba de transferência a bateria de 20 V.
- → Potência nominal 180 W (0,2HP).
- ▶ Altura máxima 22 m.
- ▶ Fluxo máximo 47 l/min.
- Interruptor de controle de modo duplo.
- ▶ Luz indicadora LED.
- Autonomia da bateria em modo normal de 20 min.
- Autonomia da bateria em modo de poupança 30 min.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40896

TGWPLI201801









MÁQUINA DE LAVAR À PRESSÃO

MOD. TGT11316

1400 W



Caracteristicas:

- Máquina de lavar à pressão de 1400 W.
- ▶ Pressão máxima 130 Bar.
- ➤ Volume de 5,5 l/min.
- Motor de escova de carbono.
- ▶ Mangueira de alta pressão de 5 m.
- Funciona corrente elétrica.

COD. 40087

113,52 €* 🕸 😭





MÁQUINA DE LAVAR À PRESSÃO

MOD. TGT11356

1800 W



Caracteristicas:

- ▶ Máquina de lavar à pressão de 1800 W.
- Pressão máxima 150 Bar.
- ▶ Volume de 6 l/min.
- ▶ Inclui garrafa de detergente.
- Mangueira de alta pressão de 5 m.
- Funciona no cabo.

COD. 40088

TGT11356









Caracteristicas:

- ▶ Pulverizador de líquidos.
- Válvula de segurança de libertação de pressão.
- Alavanca da bomba em alumínio.
- ▶ Pressão: 2,5 bar.
- Função push and release.
- ▶ Bico regulável com jacto recto e nebulização.

1,5 l	COD. 41195	8,06 €*	110 2000
21	COD. 41196	8,58 €*	

PULVERIZADOR

MOD. THSPP30



Caracteristicas:

- Pulverizador de líquidos.Válvula de segurança de libertação de pressão.
- Alavanca da bomba em alumínio.
- ▶ Pressão: 2,5 bar.
- Comprimento da mangueira: 1,2 m.
- Lança e bico em aço inoxidável.
 Pulverizador regulável de névoa a jacto.

51	COD. 41197	20,70 €*	1 6
81	COD. 41198	25,89 €*	



PULVERIZADOR MANUAL DE DORSO

MOD. THSPP41602

16 I

Caracteristicas:

- ▶ Mochila de pulverização de 16 L.
- Gatilho em Y com lança em fibra de vidro.
- ▶ Pressão: 4,5 bar.
- ▶ Bico regulável de jacto a névoa.
- ▶ Tanque especificamente concebido para pulverizar áreas maiores.
- Alças acolchoadas e cómodas.

COD. 41199

41,49 €* ⑩ ⑪










THSPP41602





BROCA DE PAREDE SDS PLUS

MOD. TAC31

- Caracteristicas:

 Broca de parede SDS plus, recomendada para betão e pedra.

 Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Resistente ao impacto.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

Ø6 x 160 mm	COD. 40104	1,84 €*	
Ø6 x 310 mm	COD. 40120	2,85 €*	
Ø8 x 110 mm	COD. 40103	1,74 €*	
Ø8 x 160 mm	COD. 40105	1,93 €*	
Ø8 x 210 mm	COD. 40109	2,38 €*	
Ø8 x 260 mm	COD. 40116	2,96 €*	
Ø8 x 310 mm	COD. 40121	3,49 €*	
Ø10 x 160 mm	COD. 40106	2,11 €*	
Ø10 x 210 mm	COD. 40110	2,55 €*	
Ø10 x 260 mm	COD. 40117	3,05 €*	
Ø10 x 310 mm	COD. 40122	3,49 €*	
Ø10 x 450 mm	COD. 40127	5,66 €*	
Ø12 x 160 mm	COD. 40107	2,43 €*	
Ø12 x 210 mm	COD. 40111	2,85 €*	
Ø12 x 260 mm	COD. 40118	3,34 €*	
Ø12 x 310 mm	COD. 40123	3,68 €*	
Ø12 x 450 mm	COD. 40128	5,66 €*	
Ø14 x 160 mm	COD. 40108	2,88 €*	
Ø14 x 210 mm	COD. 40112	3,33 €*	
Ø14 x 260 mm	COD. 40119	3,86 €*	
Ø14 x 310 mm	COD. 40124	4,38 €*	
Ø14 x 450 mm	COD. 40129	6,55 €*	
Ø16 x 210 mm	COD. 40113	3,97 €*	
Ø16 x 310 mm	COD. 40125	4,85 €*	
Ø16 x 450 mm	COD. 40130	7,45 €*	
Ø18 x 210 mm	COD. 40114	5,66 €*	
Ø18 x 310 mm	COD. 40126	6,87 €*	
Ø18 x 450 mm	COD. 40131	9,26 €*	
Ø20 x 210 mm	COD. 40115	7,04 €*	113













BROCA DE PAREDE SDS PLUS

MOD. TAC31-4

- Caracteristicas:

 Broca de parede SDS PLUS, recomendada para betão e pedra.
- Ponta com quatro arestas de corte.
- A ponta centradora evita o deslizamento em superfícies lisas.
 Perfil de canal parabólico para uma melhor evacuação.
 Elevada resistência ao impacto.

Ø6 x 110 mm	COD. 41119	2,16 €* 🕦 🚳
Ø6 x 160 mm	COD. 41121	2,42 €* 🕦 🚳
Ø6 x 210 mm	COD. 41125	2,97 €* 🕦 🗓
Ø6 x 260 mm	COD. 41144	3,18 €* 🕦 🚳
Ø6 x 310 mm	COD. 41137	3,90 €* 🕦 🚳
Ø8 x 110 mm	COD. 41120	2,42 €* 🕦 🚳
Ø8 x 160 mm	COD. 41122	2,66 €* 🕦 🗓
Ø8 x 210 mm	COD. 41126	3,33 €* 🕦 🚳
Ø8 x 260 mm	COD. 41133	3,49 €* 🕦 🚳
Ø8 x 310 mm	COD. 41138	4,25 €* 🕦 🚳
Ø10 x 160 mm	COD. 41123	3,18 €* 🕦 🚳
Ø10 x 210 mm	COD. 41127	3,90 €* 🕦 🚳
Ø10 x 260 mm	COD. 41134	3,95 €* 🕦 🚳
Ø10 x 310 mm	COD. 41139	4,36 €* 🕦 🚳
Ø12 x 160 mm	COD. 41124	3,90 €* 🕦 🚳
Ø12 x 210 mm	COD. 41128	4,05 €* 🕦 🚳
Ø12 x 260 mm	COD. 41135	4,78 €* 🕦 🚳
Ø12 x 310 mm	COD. 41140	4,92 €* 🕦 🚳
Ø14 x 210 mm	COD. 41129	5,44 €* 🕦 🚳
Ø14 x 260 mm	COD. 41136	5,95 €* 🕦 🚳
Ø14 x 310 mm	COD. 41141	6,53 €* 🕦 🚳
Ø16 x 160 mm	COD. 41145	6,11 €* 🕦 🚳
Ø16 x 210 mm	COD. 41130	6,61 €* 🕦 🚳
Ø16 x 260 mm	COD. 41149	7,29 €* 🕦 🔯
Ø16 x 310 mm	COD. 41142	7,95 €* 🕦 🚳
Ø18 x 210 mm	COD. 41131	8,47 €* 🕦 😘
Ø18 x 260 mm	COD. 41150	9,69 €* 🕦 🚯
Ø18 x 310 mm	COD. 41143	10,35 €* 🕦 😘
Ø20 x 210 mm	COD. 41132	11,20 €* 🕦 🚯
Ø20 x 310 mm	COD. 41146	13,28 €* 🕦 😘
Ø22 x 310 mm	COD. 41147	14,98 €* 🕦 😘
Ø25 x 260 mm	COD. 41151	17,53 €* 🕦 😘
Ø25 x 310 mm	COD. 41148	18,62 €* 🕦 😘























▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.



▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.



Caracteristicas:

- ▶ Cinzel HEX 30 mm.
- ▶ 410 mm de comprimento.
- Largura da ponta 35 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.



40,00 €* 🕸 😭







COD. 40168

TAC1531282

- ▶ Ponteiro HEX 30 mm.
- ▶ 410 mm de comprimento.
- Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 41208

40,00 €* 🕸 🙀



39,36 €* 🕸 🕏



BROCA PEDRA PORCELÂNICO

MOD. TACG2

Caracteristicas:

- ▶ Broca para azulejos e vidro.
- ▶ Ponta de titânio.
- ▶ Haste hexagonal 1/4".
- Especial para perfurar porcelana, granito e mármore.

4 x 74 mm	COD. 41263	4,50 €*	1 50
5 x 74 mm	COD. 41264	4,70 €*	113
6 x 74 mm	COD. 41265	4,90 €*	1 60
8 x 85 mm	COD. 41266	5,20 €*	113 603
10 x 85 mm	COD. 41267	7,00 €*	113 503
12 x 87 mm	COD. 41268	9,00 €*	1 60



TUTAL

IOGO DE 5 BROCAS PARA PORCELANA

MOD. TACSD7156



Caracteristicas:

- Conjunto 5 brocas multifunção.
- ► Medidas 4 5 6 8 10 mm.
- Recomendado para azulejo, porcelana, telha, ardósia, grés, cerâmica.
- Sem percussão e aconselhável arrefecer com água.

COD. 40146

TACSD7156









IOGO DE 5 BROCAS PARA VIDRO

MOD. TACSD7256



Caracteristicas:

- Conjunto de 5 brocas para vidro.
 Medidas 4 5 6 8 10 mm.
- Sem percussão.

COD. 40147

TACSD7256

17,19 €* 🕮 🚧







JOGO DE 5 BROCAS DE EXTRAÇÃO

MOD. TACSE0056



Caracteristicas:

- ► Conjunto de 5 brocas extratoras de Cr-V.
- ► Medidas 3~6 mm 6~8 mm 8~11 mm -11~14 mm - 14~18 mm.
- Extrator de parafusos para berbequim.
- · Cabo cilíndrico.

COD. 40148

TACSE0056

8,09 €* 🕸 🚧







JOGO DE 5 BROCAS PARA **PEDRA SDS PLUS**

MOD. TAC190501



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 5 brocas de parede.
- ► Medidas 6 x 110 8 x 110 8 x 160 10 x 160 - 12 x 160 mm.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Resistente ao impacto.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40145

TAC190501



IOGO DE 5 BROCAS PARA PEDRA

MOD. TACSD5051



Caracteristicas:

- Conjunto de 5 brocas de parede.
- ▶ Medidas 4 5 6 8 10 mm.
- Cabo cilíndrico.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40144

TACSD5051





JOGO DE 6 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0065



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 6 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 3 4 5 6 8 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- Maior tenacidade da broca menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- Para berbeguins manuais e de coluna.

COD. 40141

TACSD0065











IOGO DE 19 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0195



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 19 brocas de metal HSS.
- ► Medidas 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 mm.
- Dupla oxidação para uma melhor evacuação das limalhas.
- Maior tenacidade da broca menos ruturas.
- Para materiais com resistência até 80 kg.
- Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40142

TACSD0195







IOGO DE 11 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSDL31101



Caracteristicas:

- Conjunto de 11 brocas de parede.
- ▶ 6 brocas de parede cabo cilíndrico 3 4 5 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 5 brocas de parede SDS plus 5 x 160 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 mm.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Resistente ao impacto.
- Mejor centralização da ponta que evita que escorreguem em superfícies lisas.

COD. 40153

TACSDL31101

20,54 €* 🕸 🚯





IOGO DE 16 BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSDL11601



Caracteristicas:

- Conjunto de 16 brocas variadas.
- ▶ 6 brocas de metal HSS com medidas 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ 5 brocas de parede medidas 4 5 6 - 8 - 10 mm.
- 5 brocas para madeira medidas 4 5 -6 - 8 - 10 mm

COD. 40151

TACSDL11601

13,58 €* 🕸 🙀





IOGO DE 12 BROCAS PARA MADEIRA

MOD. TACSDL1201



Caracteristicas:

- Conjunto de 12 brocas de pá para madeira.
- ▶ Medidas: 6 8 10 12 14 16 18 20 25 28 - 30 - 32 mm.
- ► Cabo hexagonal 1/4"

COD. 40155

TACSDL1201

31,15 €* ∰ 6

IOGO DE 15 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSDL51501



Caracteristicas:

- · Conjunto de 15 de metal brocas HSS.
- ▶ Diâmetros 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -12.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- Maior tenacidade da broca menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40152 TACSDL51501

18,74 €* 🕸 🙀





IOGO DE 9 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSDL30901



Caracteristicas:

- Conjunto de 9 brocas de parede SDS plus.
- ► Medidas 5 x 110 6 x 110 8 x 110 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 - 14 x 160 -16 x 160 mm.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Resistente ao impacto.
- Uma melhor centralização da ponta que evita que escorreguem em superfícies lisas.

COD. 40154

TACSDL30901

27,77 €* 🕮 所





IOGO DE 25 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0251



Caracteristicas:

- Conjunto de 25 brocas de alta qualidade HSS.
- Medidas de 1 a 13 mm com saltos de 0,5 mm.
- Maior tenacidade da broca menos quebra.
- Para materiais com resistência até 80 kg.
- → Para exercícios manuais e de coluna.

COD. 40143

TACSD0251







CAIXA DE 3 BROCAS CÔNICOS

MOD. TACSD2031



IOGO DE 4 BROCAS DE TITÂNIO

MOD. TACSD4041



Caracteristicas:

- · Conjunto de 3 brocas.
- ·Veio com 6 mm de largura de 4 12 mm e passo de 1 mm.
- •Eixo de 8 mm de largura 4 20 mm e passo de 2 mm.
- → Veio de 10 mm de largura 4 32 mm e passo de 2 mm.
- Adequado para espessuras de aço inferiores a 3 mm.

COD. 41153

TACSD2031







Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 4 brocas de titânio com inserto hexagonal de 1/4".
- ▶ Mede 1,5 2,5 3,5 4 mm.
- ▶ Ponta de titânio.
- ▶ Corpo de aco S2.

COD. 40933

TACSD4041









JOGO DE 4 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSD1945



Caracteristicas:

- Conjunto 4 brocas para martelo SDS plus para percussão.
- Medidas 6 x 110 6 x 160 8 x 160 10 x 160 mm.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Resistente ao impacto.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40140

TACSD1945

7,83 €* 🕸 🙀





IOGO DE 5 BROCAS PARA PEDRA

MOD. TACSD5055



Caracteristicas:

- Conjunto de 5 brocas de parede recomendadas para betão e pedra.
- ▶ Medidas 4 5 6 8 10 mm.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Resistente ao impacto.
- Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40137 TACSD5055

4,06 €* 🕸 🙀

IOGO DE 5 BROCAS PARA MADEIRA

MOD. TACSD7055



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 5 brocas madeira.
- ▶ Medidas 3 4 5 6 8 mm.
- Ótimo corte e extração do material.

▶ Previsão e grande durabilidade do material.

COD. 40138

TACSD7055













IOGO DE 8 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0801



Caracteristicas:

- ► Conjunto de 8 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 3 3 4 4 5 6 8 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- Maior tenacidade da broca menos ruturas.
- Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40135 TACSD0801

3,50 €* 🕸 🙀





IOGO DE 6 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0605





Caracteristicas:

- Conjunto de 6 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 3 4 5 6 8 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- Maior tenacidade da broca menos ruturas.
- Para materiais com resistência até 80 kg.
- Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40134

TACSD0605

3,00 €* 🕸 🙀







IOGO DE 12 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0125



Caracteristicas:

- Conjunto de 12 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 -6,5 - 7 - 8 mm.
- Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- Maior tenacidade da broca menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40136

TACSD0125

6,00 €* ∰ ₩







JOGO BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSD3165



Caracteristicas:

- ► Conjunto de 10 brocas variadas.
- 6 brocas de metal HSS com medidas 2 3 3,5 4 5 6 mm.
 4 brocas de parede medidas 4 5 6 8 mm.
- ▶ 6 pontas de aparafusar.
- > 2 pontas planas: SL4 SL5.
- ▶ 2 pontas Phillips: PH1 PH2.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 PZ2.

COD. 40139

TACSD3165

7,45 €* 🕦 🔯





IOGO BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSDB1901



Caracteristicas:

- ▶ logo de 11 brocas variadas.
- ▶ 7 brocas para metal de 2 3 3,5 4 4,5 5 6 mm.
- 4 brocas de alvenaria de 4 5 6 8 mm.
- ▶ 8 pontas de 25 mm.
- ▶ 2 pontas planas: SL4 ,5 SL5,5.
- ▶ 2 pontas Phillips: PH1 PH2.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 PZ2. → 2 pontas Torx: T20 - T30.

COD. 40607

TACSDB1901







MALA DE FERRAMENTAS COM BROCAS

MOD. THKTAC011182

118 Peças

tas com 118 acessórios.

- 6 brocas de parede: 3 4 5 6 8 10 mm.
- ▶ 16 brocas de metal HSS 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 -5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
- ▶ 6 brocas de madeira: 3 4 5 6 8 10 mm.
- ▶ 60 pontas de aparafusar de 25 mm PH0/1/1/2/2/3/4

PZ0/1/1/2/2/3/4

SL3/4/4/5/5/6/6/3.5/4.5/5.5/6.5

TX10/15/20/25/30/35/40

S1/2/3;H3/4/5/5/6/6

TT10/15/20/25/30/40

HT3/4/5/6

M6 SP6/8

TW2/3

TS8/10

C2/3.

- ▶ 1 adaptador.
- 3 brocas de pá de madeira 16 20 25 mm.
- ▶ 5 casquilhos magnéticos: 7 8 10 12 13 mm.
- ▶ 1 ferro de canelar 12 mm.
- ▶ 1 x-acto.
- ▶ 1 medidor de diâmetro de broca.
- ▶ 5 coroas bimetal.
- → 10 pcs 1/4" chaves de copo [4 5 6 7 8 9 10 11 -12 - 13 mm].
- ▶ 1 adaptador 4-6.
- ▶ 1 porta ponta magnético de 100 mm.
- ▶ 1 fita métrica de 3 m.











THKTAC011182





MALA DE FERRAMENTAS COM BROCAS

MOD. THKTAC01120

120 Peças

Caracteristicas:

- Mala de ferramentas com 120 acessórios.
- ▶ 6 brocas de parede: 3 4 5 6 8 10 mm.
 ▶ 19 brocas de metal HSS: 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 mm.
- 6pcs para madeira: 3 4 5 6 8 10 mm.
- 52 pontas:
 - PH0/1 2/2/3/4
 - PZ0/1/2/2/3/4 SL3/4/5/6/3,5/4,5/5,5/6,5
 - TX10/15/20/25/30/40
 - S1/2/3
 - H3/4/5/6
 - TT10/15/20/25/30/40
 - HT3/4/5/6 M6; SP6/8
 - TW2/3
 - TS8/10
- C2/3. ▶ 1 adaptador.
- → 3pcs para madeira: 16 20 25 mm.
- ► 5pcs casquilhos magnéticos: 7 8 10 12 13 mm. 1 broca escareadora 12 mm.
- 4 limitador de profundidade de broca.
 1 calibrador de folgas.
- ▶ 1 medidor de diâmetro de brocas.
- 10 chaves de caixa": 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm. 8 chaves sextavada interior: 2 2,5 3 4 5 6 7 8 mm.
- ▶ 1 portaponteiras.
- 1 adaptador 4-6.1 x-acto com 3 lâminas.
- ▶ 1 martelo.
- ▶ 1 serrote.
- 4 lâminas para serrote de ferro.
- ▶ 1 nível.

COD. 40150

THKTAC01120

122,36 €* ⓑ ⓑ











CONJUNTO 4 COROAS

MOD. TAC44061



Caracteristicas:

- Conjunto de 4 coroas revestidos de carboneto.
- ▶ Para perfurar paredes de tijolo e pedra.
- ▶ Medidas: Ø33 🛭 Ø53 🖾 Ø73 Ø83 mm.
- Inclui placa centralizadora de alumínio.
- ▶ Inclui ponta de centragem.

COD. 40932

TAC44061


30,00 €* ⓑ ⓑ





CONJUNTO 5 SERRAS CRANEANAS HSS

MOD. TACSH1071



Caracteristicas:

- Conjunto de serras craneanas HSS Bimetal.
 Medidas de: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8").
- ▶ 1 adaptador 1/2"-20" a 5/8"-18".
- → 1 um centrador 3/8" eixo hex 9/16"~1-3/16".

COD. 40210

TACSH1071

30,66 €* ⓑ ⑩





MALA DE SERRAS CRANEANAS

MOD. TACSH1121



Caracteristicas:

- Mala com 10 serras craneanas bimetal.
 Medidas: 20 mm (25/32"), 22 mm (7/8"), 25 mm (1"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8"), 38 mm (1-1/2"), 44 mm (1-3/4"), 48 mm (1-7/8"), 50 mm (1-31/32').
- ▶ 1 centrador 1/4" eixo redondo 9/16"~1-3/16".
- → 1 centrador 7/16" eixo hexagonal 1-1/4"~8-17/64".

COD. 40211

TACSH1121

93,54 €* 🕸 📦





SERRAS CRANEANAS

MOD. TACSH3071



Caracteristicas:

- ▶ Serra de sino de 7 larguras de corte.
- → 26 32 38 45 50 56 63 mm.
- Altura de 50 mm.
- ▶ Para madeira e PVC.

COD. 40608 TACSH3071

8,00 €* 🕸 📦







CHAVE PORTA-BROCAS

MOD. TAC470131

80 mm



Caracteristicas:

▶ Chave porta-brocas de 80 mm.

COD. 40202

TAC470131

1,57 €* ∰ 😭





MOD. TAC451016

BUCHA AUTOMÁTICO

10 mm

Caracteristicas:

- Porta-broca automático para brocas com capacidade de 0,8 a 10 mm.
- Adequado para os modelos TOTAL TDL11232 TDL11241 TDL11211 TDLI1221 TDLI20025 TDLI1612.



COD. 40195

TAC451016







BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC451026

10 mm

Caracteristicas:

- ▶ Porta-broca automático para brocas de capacidade de 0,8 a 10 mm.
- Adequado para os modelos de percussão TOTAL TIDLI1232 TIDLI1222 TIDLI1612 TIDLI20025.



COD. 40197

TAC451026

5.51 €* 🟗 🙀





BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC451036

10 mm

Caracteristicas:

- Porta-broca automático para brocas com capacidade de 0,8 a 10 mm.
- Adequado para os modelos TOTAL TDL12002



COD. 40196

TAC451036

4.88 €* 🟗 🙀





BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC451321

13 mm

Caracteristicas:

- Porta-broca automático para brocas de 2 a 13 mm.
- Conexão de 1/2".

COD. 40201

TAC451321

8,80 €* 🗊 🖘





BUCHA MANUAL

MOD. TAC451301

13 mm



Caracteristicas:

- ▶ Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 1,5 a 13 m.
- Conexão de 1/2".
- ▶ Inclui chave.

COD. 40198

TAC451301

6,19 €* ∰ 😭







BUCHA MANUAL

MOD. TAC451301.1

13 mm

Caracteristicas:

- ▶ Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 1,5 a 13 mm.
- Conexão de 1/2".
- ▶ Inclui chave.
- ▶ Inclui adaptador SDS.



TAC451301.1







BUCHA MANUAL

MOD. TAC451601

16 mm

- Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 3 a 16 mm.
- ► Conexão de 1/2".
- ▶ Inclui chave.













CAIXA DE 50 DISCOS DE CORTE

MOD. TAC22111550

Ø115 mm





Caracteristicas:

- ▶ Discos de corte.
- ▶ Ø 115 x 1,2 x 22,2 mm.
- ▶ Para metal e inoxidável.
- Caixa de 50 unidades.

COD. 40591

TAC22111550

33,79 €* 🕸 🗊







CAIXA DE 25 DISCOS ABRASIVOS

MOD. TAC2241256

Ø125 mm



Caracteristicas:

- ▶ Disco abrasivo Ø125 x 6 mm.
- Depressão central especial para pedra.

COD. 41154

70,00 €* 🕸 🔯





CAIXA DE 10 DISCOS DE CORTE MOD. TAC2211



Caracteristicas:

- Caixa de 10 discos de corte.
- ▶ Espessura de 1,2 mm.
- Para afiar ou cortar superfícies metálicas.
- Tamanho ideal para usar com rebarbadora angular.
 Caixa metálica com 10 unidades.

Ø115 mm	COD. 40921	6,90 €*	
Ø125 mm	COD. 40922	8,90 €*	

DISCO DE LAMELAS Ø 115 MM

MOD. TAC64115





Caracteristicas:

- ▶ Disco de lamelas Ø115 x 22 mm.
- Especial para aço inoxidável.

P40	COD. 40212	2,39 €*	100 2000
P60	COD. 40213	2,30 €*	100 600
P80	COD. 40214	2,30 €*	100 200

DISCO DE LAMELAS Ø 125 MM

MOD. TAC64125





- ▶ Disco de lamelas Ø 125 x Ø 22 mm.
- Especial para aço inoxidável.

P40	COD. 40215	2,83 €*	100
P60	COD. 40216	2,65 €*	100
P80	COD. 40217	2,65 €*	100 600

NEW

Caracteristicas:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento de 7 mm.
- Profundidade de corte de 10 mm.
- ▶ Para mini rebarbadora TAGLI76011.

COD. 41232

TAC2120763









CAIXA DE DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO

MOD. TAC213M



Caracteristicas:

- Disco diamante.
- ► Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para tijolo e betão.
- Profundidade de corte de 12 14 mm.
- ► Caixa metálica de 10 unidades (Ø 115 mm e Ø 125 mm).
- Caixa metálica de 5 unidades (Ø 230 mm)

Ø115 mm	COD. 40170	3,39 €*	100
Ø125 mm	COD. 40171	4,22 €*	100
Ø230 mm	COD. 40172	13,58 €*	6

DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO

MOD. TAC213



Caracteristicas:

- Disco diamante.
- ► Segmento 7,5 mm.
- Para tijolo e betão.
- ▶ Profundidade de corte de 12 14 mm.

Ø115 mm	COD. 40173	3,70 €*	1 50
Ø125 mm	COD. 40174	4,55 €*	110 600
Ø230 mm	COD. 40923	14,90 €*	

DISCO DIAMANTE CERÂMICA

MOD. TAC212



Caracteristicas:

- Disco diamante.
- ▶ Segmento de 5 mm.
- ▶ Para cerâmica.
- Apresentação no display.

Ø115 mm	COD. 40180	3,25 €*	1 50
Ø125 mm	COD. 40181	4,11 €*	110 600
Ø230 mm	COD. 40924	14,50 €*	110 100

DISCO DIAMANTE DE CORTE ÚMIDO

MOD. TAC2121-7





Caracteristicas:

- Disco diamante.
- Segmento 7,5 mm.
- Para corte húmido.

Ø115 mm	COD. 40186	5,51 €*	
Ø125 mm	COD. 40187	6,28 €*	

Distribuído por AMIG











CAIXA DE DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC2111M



Caracteristicas:

- Discos diamante segmentado.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- Para mármore e granito.
- Profundidade de corte de 12 14 mm.
- Caixa metálica de 10 unidades (Ø 115 mm e Ø 125 mm).
 Caixa metálica de 5 unidades (Ø 230 mm).

Ø115 mm	COD. 40177	2,98 €*	100
Ø125 mm	COD. 40178	3,97 €*	100
Ø230 mm	COD. 40179	13,24 €*	6

DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO

MOD. TAC211



Caracteristicas:

- ▶ Disco diamante segmentada Ø230 mm.
- ▶ Segmento 7 mm.
- Para mármore e granito.
- Profundidade de corte de 10 mm.

Ø115 mm	COD. 40175	3,48 €*	1 50
Ø125 mm	COD. 40176	4,33 €*	110 600
Ø230 mm	COD. 41272	18,90 €*	

DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC2111-10



Caracteristicas:

- Disco diamante segmentado.
- ▶ Segmento 10 mm.
- Para uso universal.
- ▶ Profundidade de corte de 12 mm.

Ø115 mm	COD. 40184	5,91 €*	113 (25)
Ø125 mm	COD. 40185	6,73 €*	

DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC21111512



Caracteristicas:

- Disco diamante.
- ▶ Ø 115 x 22,2 mm.
- ▶ Segmento de 12 mm.
- Para uso universal.

Lorte seco e moinado.
Ø115 mm

5 mm	COD. 41001	3,70 €*	

DISCO DIAMANTE PEDRA

MOD. TAC213-1



Caracteristicas: Disco diamante.

- Segmento 10 mm.
- Para pedra.
- ▶ Profundidade de corte de 12 20 mm.

Ø115 mm	COD. 40182	6,41 €*	11 15
Ø125 mm	COD. 40183	7,18 €*	
Ø230 mm	COD. 40925	20,80 €*	

DISCO DIAMANTE CAÇADOR DE PAREDES

MOD. TAC111254



- ▶ Disco diamante Ø125 x 22,2 mm.
- ▶ Segmento de 7,5 mm.
- Para o caçador de paredes.

		•			
Ø125 n	nm		152	9,45 €*	111 121



- Feito de óxido de alumínio.
- ▶ 1 P60, 1 P80 e 1 P120.
- ➤ Compatível com TMS6505 (41111) e TDSLI2051 (40897).

COD. 41441 TS00000842

6,30 €* ∰ ∰







P40	COD. 40939	3,40 €*	
P80	COD. 40940	3,40 €*	
P120	COD. 40941	3,40 €*	

CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO

MOD. TAC731501

150 mm



Caracteristicas:

- ▶ Discos de lixa com velcro de Ø 150 mm.
- ▶ 3 unidades P80.
- ▶ 2 unidades P120.
- → Compatível com TF2041506 (40066).

COD. 40219

TAC731501

2,39 €* 🕸 🚳





CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO

MOD. TAC749241-1

90 x 231 mm



Caracteristicas:

- ▶ Folhas de lixa 90 x 231 mm.
- ▶ 3 unidades P80.
- ▶ 2 unidades P120.

COD. 40218 TAC749241-1

0,97 €* ∰ 😭





CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO

MOD. TDWS7501-73

Ø180 mm



- ▶ Discos de lixa com velcro Ø180 mm.
- 2 unidades P150.
- ▶ 2 unidades P180.
- ▶ 2 unidades P240.
- → 2 unidades P400.
- ▶ Compatível com o modelo TDWS7501.

COD. 41445

TDWS7501-73









CONJUNTO FOLHAS LIXA MULTI-FUNCÕES

MOD. TAC78080201



Caracteristicas:

- Conjunto de 20 folhas de lixa.
- Feito de óxido de alumínio.
- 4 P40, 4 P60, 6 P80 e 6 P120.
- Para multi-ferramentas TMLI2022 TS3006.

COD. 40937

TAC78080201

3,50 €* 🕸 🙀





CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC732251

Ø225 mm



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 6 discos de lixa Ø225 mm.
- P60 P80 P120 P150 P180 P240.

COD. 41210

8,90 €* 🗊 🙀






CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC73150101

Ø150 mm



Caracteristicas:

- Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
 2 P800, 2 P1000, 2 P1200, 2 P1500 e 2 P2000.
- Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- ▶ Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40934

TAC73150101

6,80 €* 🕸 🚳





CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC73150102

Ø150 mm



Caracteristicas:

- Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
 ≥ 2 P80, 1P120, 2 P180, 2 P240, 2 P320 e 1 P400.
- Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- ▶ Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40935

TAC73150102

6,80 €* ∰ ₩





CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC73150103

Ø150 mm



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
- ▶ 2 P40, 2P60, 4 P80 e 2 P120.
- Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- ▶ Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40936

TAC73150103

6,80 €* ∰ ₩





CONJUNTO FOLHAS LIXA MULTI-FUNÇÕES

MOD. TAC78080202



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 20 folhas de lixa.
- Feito de zircônio de alta qualidade e óxido de alumínio.
- 4 P40, 4 P60, 6 P80 e 6 P120.
- ▶ Para multi- ferramentas TMLI2022 TS3006.

COD. 40938

TAC78080202

4,50 €* 🗊 🔯







FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51051



Caracteristicas:

- ▶ Peças de reposição de serras ticotico variadas de 54 e 70 mm.
- 2 unidades para madeira.
- 2 unidades para metal.
- 1 unidade para alumínio.

COD. 40207

TAC51051

3,79 €* ∰ 😭





FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51101B

74 mm

Caracteristicas:

- Peças de reposição serras tico-tico para madeira.
- Comprimento 74 mm.
- Com 10 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41168

TAC51101B

3,01 €* ∰ 😭





NEW

NEW

FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51101D

75 mm



Caracteristicas:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeiras duras de 75 mm.
- → 5 unidades.

COD. 40205

TAC51101D

4,02 €* 🕸 🚳







FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51118A

50 mm

Caracteristicas:

- Peças de reposição serras tico-tico para metal.
- Comprimento 50 mm.
- → Com 21 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41170

TAC51118A

4,37 €* 🕸 🚳





NEW

FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51111C

74 mm

Caracteristicas:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeira de 74 mm.
- Adequadas para madeiras moles e fibrosas.
- ▶ 5 unidades.

COD. 40204

TAC51111C









FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51144D

74 mm

Caracteristicas:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeira.
- ► Comprimento 74 mm.
- Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41167

TAC51144D

2,08 €* ⓑ া







NEW

FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TJSBT111C

74 mm

Caracteristicas:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico nara madeira.
- ► Comprimento 74 mm.
- ▶ Com 8 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

TJSBT111C

1,87 €* 🗊 😭









FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TJSBT118B

50 mm

Caracteristicas:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para metal.
- ► Comprimento 50 mm.
- ▶ Com 12 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41169 TJSBT118B

4,16 €* 🕮 🔯













ACESSÓRIOS FERRAMENTAS

FOLHA SERRA SABRE

MOD. TAC52644D

TITAL

150 x 19 x 1,25 mm

Caracteristicas:

- Peças de reposição serras sabre para madeira.
- 150 x 19 x 1,25 mm.
- ▶ 2 unidades.

COD. 40208

TAC52644D





NEW

2,03 €* ∰ 😭

FOLHA SERRA SABRE

MOD. TAC52922EF

150 x 19 x 0,9 mm

Caracteristicas:

- Peças de reposição serras sabre para metal.
- ▶ 150 x 19 x 0,9 mm.
- ▶ 2 unidades.

COD. 40209

TAC52922EF







MOD. TRSB1111DF

225 x 19 x 1,2 mm

FOLHA SERRA SABRE

Caracteristicas:

- Peças de reposição serras sabre para madeira com unhas.
- 225 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- 5 unidades.

COD. 41172

TRSB1111DF



13,94 €* ∰ ₩





NEW

FOLHA SERRA SABRE

MOD. TRSB611D

150 x 19 x 1,2 mm

Caracteristicas:

- Peças de reposição serras sabre para madeira.
- 150 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.

SERRA BIMETAL

MOD. THT572

5 unidades.

COD. 41171

TRSB611D



M2+D6A





FOLHA SERRA SABRE

MOD. TRSB922EF

150 x 19 x 1,2 mm

Caracteristicas:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para metal.
- ▶ 150 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 18 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41173



TUTAL





TRSB922EF

8.73 €* 🗊 🐼





FOLHAS SERRA

MOD. TMHSB1501

150 mm x 24 dentes



Caracteristicas:

▶ Peças de reposição de serra de 150 mm com 24 dentes.



COD. 40422







- Lâmina de serra de aço para metal.
- ► Tamanho 300 mm.
- ▶ Pacote com 10 lâminas de serra de reposição.


18 dentes	COD. 40425	15,35 €*	
24 dentes	COD. 40426	15,35 €*	110 100
32 dentes	COD. 40427	15,35 €*	110 100



8 dentes	COD. 40425	15,35 €*	
4 dentes	COD. 40426	15,35 €*	110
			\wedge

MOD. TAC271331

65 mm



- ➤ Comprimento 65 mm.
- ▶ Para adaptadores de 1/4".
- ▶ 3 unidades.

COD. 40194

TAC271331







ADAPTADORES PARA CHAVE DE CAIXA

MOD. TAC273651

Caracteristicas:

- Conjuntos de adaptadores de chave de caixa.
- ► Fabricado em Cr-V.
- ► Comprimento I: 65 mm (1/4" 3/8").
- ► Comprimento II: 73 mm (1/2").
- ▶ 3 peças.

COD. 40192











TAC273651



CIPOS/SET



JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA 1/4"

MOD. TAC2703431

65 mm

Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 3 porteiras de impacto com um diâmetro de 10, 13 e 14
- ► Comprimento 65 mm.
- Magnético.
- ▶ 1/4 Inserir.



COD. 41304

TAC2703431

6,70 €* 🕸 🖘







PORTA-PONTAS **MAGNÉTICO**

MOD. TAC461601

60 mm

Caracteristicas:

▶ Porta pontas magnético de 60 mm.

NEW

- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Para adaptadores de 1/4".
- ▶ 2 unidades.

COD. 40189

TAC461601

3,39 €* 🕸 😭







CONJUNTO 6 PONTEIRA MAGNÉTICA

MOD. TAC2765061

65 mm



PORTA-PONTAS MAGNÉTICO

MOD. TAC464601

60 mm



SET DE 9 BITS 1/4" COM **PORTA-PONTAS**

MOD. TACSD3091



Caracteristicas:

- · Conjunto porteiras magnéticas.
- ▶ 6 7 8 9 10 12 mm.
- ► Comprimento 65 mm.
- ▶ Para adaptadores de 1/4".
- ▶ 6 unidades.

COD. 40193

TAC2765061

9,18 €* 🕸 🙀

Caracteristicas:

▶ Porta-pontas magnético 1/4".

Comprimento 60 mm.

COD. 41201 TAC464601





Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 9 pontas sortidas.
- Porta pontas magnético quick.
- ▶ Adaptador de 1/4".

COD. 40190 TACSD3091

4,74 €* ∰ ∰



Distribuído por AMIG









- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL4.
- Superfície preta e ponta magnética.

		•				
SL4 x 2	5 mm		COD. 4	1293	1,30 €*	1 400
SL4 x 5	0 mm		COD. 4	1294	1,70 €*	110 1



- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL5.
- Superfície preta e ponta magnética.

SL5 x 25 mm	COD. 41295	1,30 €*	110 4000
SL5 x 50 mm	COD. 41296	1,70 €*	110 1



Caracteristicas:

- Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL6.
- Superfície preta e ponta magnética.

SL6 x 25 mm	COD. 41297	1,30 €*	110 4000
SL6 x 50 mm	COD. 41298	1,70 €*	1 600



Caracteristicas:

- Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH1.
 Superfície preta e ponta magnética.

PH1 x 125 mm	COD. 41277	1,30 €*	1000
PH1 x 150 mm	COD. 41278	1,70 €*	110



PH2 x 25 mm	COD. 41283	1,30 €*	110 4000
PH2 x 50 mm	COD. 41284	1,70 €*	
PH2 x 100 mm	COD. 41287	1,90 €*	
PH2 x 150 mm	COD. 41288	2,30 €*	
PH2 x 200 mm	COD. 41289	3,20 €*	
PH2 x 250 mm	COD. 41290	3,50 €*	



- Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH3.
- Superfície preta e ponta magnética.

PH3 x 25 mm	COD. 41291	1,30 €*	1 400
PH3 x 50 mm	COD. 41292	1,70 €*	110 2000



Superfície preta e ponta magnética.

PH1 x 100 mm	COD. 41279	1,90 €*	110 1000
PH1 x 150 mm	COD. 41280	2,30 €*	100
PH1 x 200 mm	COD. 41281	2,90 €*	110 1500
PH1 x 250 mm	COD. 41282	3,50 €*	110 1000



COD. 41302



Caracteristicas:

- Conjunto de 10 bits de impacto PH1.
- Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- Ponta magnética.

50 mm





T25 x 250 mm

Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 10 bits de impacto PH2.
- Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- · Ponta magnética.

PH2 x 150 mm	COD. 41162	23,01 €*	₩₩
PH2 x 200 mm	COD. 41163	30,10 €*	



3,50 €*

Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 10 bits de impacto T25.
- Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

	~				
T25 x 150 mm	COD. 41164	23,01	€*		E
T25 x 200 mm	COD. 41165	32,84	€*	1	15
	·				











Caracteristicas:

- Conjunto de 10 bits de impacto PH2 50 mm.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- → Ponta magnética.

COD. 41159 TACIM16PH223

9,13 €* 🕸 🚳

Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 10 bits de impacto PH2+PH2 - 65 mm.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 41160 TACIM16PH233

10,54 €* 🕸 🙀







Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 10 bits de impacto PH2+SL6.
- Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- Ponta magnética.

COD. 41161 TACIM16HL133

10,54 €* 🕮 🖾





- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH2 SL6 e 65 mm.
- Superfície preta e ponta magnética.

COD. 41285 TACIM72HL665

2,30 €* ₺







Caracteristicas:

- → Conjunto de 2 bits de impacto do tipo PH2 e 65 mm.
- Superfície preta e ponta magnética.

COD. 41286

TACIM72PH265

2,30 €* ₺ ₺





BIT - PH2

MOD. TAC16PH223







Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 10 pontas PH2 de 50 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40928 TAC16PH223

5,40 €* ∰ 😭









BIT - PH2 / PH2

MOD. TAC16PH233



Caracteristicas:

- Conjunto de 10 pontas duplos PH2 65 mm.
- Fabricado em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40931 TAC16PH233







BIT - PZ2

MOD. TAC16PZ223



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 10 pontas PZ2 de 50 mm.
- Fabricado em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40929 TAC16PZ223





BIT - PH2 / SL6 FENDA

MOD. TAC16HL133



Caracteristicas:

- ► Conjunto de 10 pontas duplas PH2 SL6 65 mm.
- Fabricado em aço S2.
- Ponta magnética.

COD. 40930 TAC16HL133

6,80 €* 🕸 🖄







CAIXA 30 PONTAS + ADAPTADOR

MOD. TACSD10306





Caracteristicas:

- ▶ Caixa de 30 pontas sortidas de 25 mm.
- 4 pontas planas: SL3 SL4 SL5 SL6.
- ▶ 6 pontas Phillips: PHO PH1 PH2 PH2 PH3 PH4.
- ▶ 5 pontas Pozidrive: PZO PZ1 PZ2 PZ2 PZ3.
 ▶ 7 pontas Torx: T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40.
- 4 pontas Hexagonais: H3 H4 H5 H6.
- 3 pontas de cabeça quadrada: S1 S2 S3.
- ▶ 1 adaptador quick.

COD. 40191

TACSD10306

10,01 €* 🕸 🙀





CAIXA 30 PONTAS + ADAPTADOR

MOD. TACSD18306

25 mm



Caracteristicas:

- Caixa de 30 pontas sortidas de impacto de 25 mm.

- 5 pontas planas: SL3 SL4 SL5 SL6 SL7.
 5 pontas Phillips: PH1 PH2 PH2 PH3 PH3.
 5 pontas Pozidrive: PZ1 PZ2 PZ2 PZ3.
 7 pontas Torx T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40.
- 4 pontas Hexagonais: H3 H4 H5 H6.
- → 3 pontas de cabeça quadrada: S1 S2 S3.
- ▶ 1 adaptador quick.

COD. 40188

TACSD18306







KIT ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TACSD13571

Caracteristicas:

- Conjunto de 357 acessórios para mini rebarbadora.
- 4 acessórios porta- ferramentas.
- ▶ 32 acessórios de lixa de banda.
- 2 acessórios de lixa reta.
- 2 acessórios para rodas com ponta de feltro.
- ▶ 8 acessórios para rodas de feltro.
- ▶ 1 acessório chave.
- → 10 acessórios de roda de esmeril de borracha.
- → 1 acessório de disco de corte diamantado.
- ▶ 1 acessório de roda de pano.
- ▶ 6 acessórios de corte de fibra de vidro.
- ▶ 18 molares.
- ▶ 1 pedra de amolar Acessório de 2 abas.
- 80 acessórios de corte (regulares e pesados).
- → 150 discos de lixa (fina-média-grossa).

COD. 40927







TACSD13571

41,50 €* 🕸 🙀





ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TAKMG5024

Caracteristicas:

- Conjunto de 25 acessórios para mini-rebarbadora.
- 1 disco de corte.
- ▶ 1 disco abrasivo.
- 4 pedras de amolar.
- ▶ 7 fitas de lixa.
- ▶ 10 discos de lixa.
- ▶ 1 mandril.
- ▶ 1 tambor de lixa com mandril.

COD. 41155

TAKMG5024













SET REBARBADORA

MOD. TAKB0502



Caracteristicas:

- → logo de acessórios para rebarbar com hasta 6 mm.
- Fresa cilíndrica 16 x 26 mm.
- ▶ Tipo bala 20 x 25 mm.
- Tipo T 24 x 13 mm.
- Cone 20 x 38 mm.
- Redondo 20 x 24 mm.

COD. 41095

TAKB0502







ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TAKB1012




Caracteristicas:

- Conjunto de 10 acessórios para mini esmerilhadeira com haste de 3 mm.
 2 rodas tipo bala 10 x 18 mm.
- 4 rebolos cônicos 13 x 21 mm.
- ▶ 2 rodas tipo T 12 x 13 mm.
- 2 rebolos redondos 12 x 12 mm.

COD. 40919

TAKB1012







ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TAKMG4208

Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 420 acessórios para mini-rebarbadora.
- Várias mós e fresas.
- ▶ Vários tipos de lixas e discos de lixa.
- ▶ Serras e discos de corte.
- Escovas.
- ▶ Pedras de afiar.
- ▶ Buchas e varetas.

COD. 41156

TAKMG4208









ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA

MOD. TAKTMT1502

Caracteristicas:

- Conjunto de 15 acessórios para multiferramenta.
- Acessório de serra circular com diâmetro de 87 mm.
- Acessório Delta para lixa.
- → 10 acessórios de lixa delta 80 mm para madeira.
- Acessório para cortar madeira 34 mm.
- Acessório de corte bimetálico de 34 mm.
- Acessório de raspagem de 50 mm.
- → Para ferramenta multifunção TOTAL TS3066 (40072) e TMLI2001 (40039).



TAKTMT1502









ACESSÓRIO DE PISTOLA LIMPEZA MOD. TPB30160

Caracteristicas:

- Acessório de varredura para pistola de limpeza.
- ▶ Largura 195 mm com extensões até 300 mm.
- Adaptável a TPWLI2028, TPWLI20282, TPWLI2008 e TPWLI20084.



COD. 41117

TPB30160

25,47 €* ∰ 🚳





NEW

ESCOVA LAVAGEM

MOD. TGTHB2791

270 x 95 mm



Caracteristicas:

- Escova de lavagem.
- ▶ Medida de 270 x 95 mm.

COD. 40159

TGTHB2791

22,88 €* 🟗 📾





NEW

ESCOVA DE LIMPEZA SUAVE

MOD. TACS1401



Caracteristicas:

- · Acessório da escova para a chave de fenda.
- Cerdas macias com 4" diâmetro.
- ▶ Inserção de 1/4".

COD. 41275

TACS1401

6,50 €* ∰ ∰







MOD. TACH1401



Caracteristicas:

- · Acessório da escova para a chave de fenda.
- Cerdas duras com 4" diâmetro.
- ► Inserção de 1/4".

COD. 41273

TACH1401

6,50 €* ⓑ ㈜





NEW

ESCOVA DE LIMPEZA ESFÉRICA MACIA

MOD. TACM1360



Caracteristicas:

- Acessório de escova para chave de fenda do tipo microfone.
- Cerdas médias.
- ▶ Inserção de 1/4".

ESCOVA RODAS MOD. TGTWB1781

COD. 41276

TACM1360

7,00 €* 🕸 🚯







ESCOVA DE LIMPEZA MÉDIA

MOD. TACM1041



Caracteristicas:

- Acessório da escova para a chave de fenda.
- ▶ Cerdas médio com 4" diâmetro.
- ▶ Inserção de 1/4".

COD. 41274

TACM1041

6,50 €* ⓑ ﴾







MOD. TGTPB251

250 mm



390 mm

- Caracteristicas: ▶ Escova para rodas.
- ▶ Comprimento de 390 mm.


COD. 40161

TGTWB1781

12,56 €* 🕸 🙀







- ▶ Medida de 250 mm.
- Inclui extensor de 455 mm.

COD. 40160

TGTPB251

30,75 €* 🕸 🙀









CONIUNTO DE ESCOVAS DE LIMPEZA NEW MOD. TACB1101

Caracteristicas:

- Conjunto de limpeza e polimento para chaves de fendas.
- Escova de cerdas macias de 50 mm.
- Escova de cerdas macias de 85 mm.
- Escova de cerdas médias de 85 mm.
- ▶ Escova de 360 graus com cerdas médias.
- Escova de 360 graus com cerdas abrasivas.
- Barra extensora.
- ▶ 2 esponjas de limpeza de 85 mm.
- ▶ 2 esponjas de limpeza de 85 mm.
- ▶ 1 almofada embalada.

COD. 41325 TACB1101

49,90 €* 🕸 🙀







MOD. TGTAN4501

590 mm x 45°



Caracteristicas:

- ▶ Lança com boquilha angular.
- ▶ Comprimento de 590 mm.
- ▶ Ângulo de 45°.

COD. 40162

TGTAN4501







PISTOLA PARA MÁQUINA **PRESSÃO**

MOD. TGTSG026



Caracteristicas:

 Para máquina de lavar à pressão de 1400 W (TGT11316).

COD. 40158

TGTSG026

REBITES MOD. WJRT 37,20 €* 🕸 🙀





TUBO COLA

MOD. TACGT2061

Ø11,2 x 200 mm



Caracteristicas:

- Cilindros de cola para pistola de colar de resina de petróleo.
- → Diâmetro 11,2 comprimento 200 mm.
- 6 unidades.

COD. 40096





TUBO COLA

MOD. TACGT3011

Ø11,2 x 300 mm

Caracteristicas:

- ▶ Bastão de cola para pistola de colar de resina de petróleo.
- Diâmetro 11,2 mm comprimento 300 mm.
- ▶ 1 kg de peso.

COD. 40097 TACGT3011

18,29 €* 🕸 🚳





- Rebite de extremidade aberta em alumínio.
- ▶ Embalagem de 8 mm com 300 unidades.
- ▶ Embalagem de 10 mm com 200 unidades.
- ► Embalagem de 12 mm com 100 unidades.

i				
-	3,2 x 8 mm	COD. 40413	8,20 €*	110 100
1	3,2 x 10 mm	COD. 40942	8,20 €*	110 100
1	4 x 10 mm	COD. 40414	8,20 €*	110
-	4 x 12 mm	COD. 40943	8,20 €*	
-	4,8 x 12 mm	COD. 40415	6,19 €*	110 100





- ▶ Caixa de 5000 unidades de pregos.
- ▶ 10 x 2 x 1,2 mm.
- Adequados para TOTAL THT31143.

COD. 40419 THT39105

4,90 €* 🕸 🙀





PREGOS











- Cabo de arranque de 200 A.
- ► Comprimento 2,5 m.

COD. 40098 PBCA12001

13,06 €* ⓑ ⑫





COD. 40099

PBCA16008L



32,73 €* 🕸 🙀

DISCO 3 PONTAS



Caracteristicas:

- Disco de 3 pontas.
 Diâmetro 255 mm.

COD. 40157

TGTRCR95





CABECA DE FIO

TLITAL

MOD. TALS1601



Caracteristicas:

- → Cabeça de rosca de nylon de substituição.
- ▶ Diâmetro 1,6 mm.
- ► Comprimento 5 m.
- → Compatível com TGTLI20018, TGTLI2031, TGTLI20328 e TGTLI203285.

COD. 41118

TALS1601







16,00 €* 🕸 🙀

CABECA SEMI-AUTOMÁTICA

MOD. TGTLS2545

420 mm


Caracteristicas:

▶ Cabeça semiautomática.

► Comprimento de fio 4 m.

Diâmetro máximo de fio 2,5 mm.







Caracteristicas:

- Vareta Misturadora.
- Comprimento 600 mm.
- Inserção M14.

120 mm - M14	COD. 40220	16,56 €*	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
160 mm - M14	COD. 40221	19,04 €*	

ACESSÓRIO DE LUBRIFICAÇÃO PARA BERBEQUIM

MOD. TGULI2001

400 cc



Caracteristicas:

- Acessório de lubrificação para berbequim.
- ► Capacidade do reservatório de 400 cc.
- Pressão de trabalho de 4000 psi.
- ▶ 3 modos de funcionamento: cartucho, doseador ou a granel.
- Mangueira de lubrificação incluída.

COD. 40033

TGULI2001

105.14 €* 🛱 🔯

FOLHAS PARA PLAINA DE

MARCENEIRO

MOD. THT9391BL

80 x 44 mm



MINIMANA



BOINA DE POLIMENTO DE LÂ

MOD. TAC721801



Caracteristicas:

- ▶ Capota de lã.
- ▶ Ø 180 x 10 mm.
- ▶ Para trabalhos de polimento.

COD. 40926

TAC721801

7,90 €* 🕸 🙀

LÂMINA ESCOVA PARA PLAINA

MOD. TAC618201

82 x 5,5 x 1,2 mm



Caracteristicas:

- ▶ Lâminas para escova elétrica TOTAL TL1108236.
- Medidas de 82 x 5,5 x 1,2 mm.

COD. 40203 TAC618201

4,20 €* 🗊 🔛





Caracteristicas:

- ▶ Folhas para plaina de marceneiro Mod.THT9391.
- Medidas 80 x 44 mm.
- Mínimo de venda de 5 unidades.

COD. 40451

THT9391BL

2,30 €* 🚳 🔯





ADAPTADOR 3/8" A 1/2"

MOD. TDRLI206015-SP-PA



MOD. TDRLI206015-SP-SH

ADAPTADOR 3/8" A 1/4"



SACO DE ASPIRADOR

MOD. AA051000031



Caracteristicas:

▶ Adaptador de 3/8" para 1/2".

COD. 41438 TDRLI206015-SP-PA



Caracteristicas:

▶ Adaptador de 3/8" para 1/4".

CORRENTE DE SERRA

MOD. TGSLI2068-31

COD. 41439 TDRLI206015-SP-SH 1,84 €* 🕸 🙀



NEW

Caracteristicas:

- Saco aspirador.
- ► Compatível com aspirador TVLI2005E (40029).

COD. 41093 AA051000031







CORRENTE DE SERRA

MOD. TGTSC51201





Caracteristicas:

- ▶ Corrente de reposição de 5" para mini motosserra.
- ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2058.

COD. 41222

TGTSC51201

11,90 €* 🕸 🚳







Caracteristicas:

- Corrente de reposição de 6" para motosserra.
- ▶ Para motosserra TOTAL TGSLI2068.

COD. 41115

TGSI 12068-31

15,00 €* ∰ 🕅





CORRENTE DE SERRA

MOD. TGTSC51201



Caracteristicas:

- ▶ Corrente de reposição de 12" para motosserra.
- ▶ Para motosserra TOTAL TGSLI20128.

COD. 40916

TGTSC51201

17.00 €* 🛱 🕍







LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSC20501







LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGSLI2068-31



LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSB51201



Caracteristicas:

- ▶ Barra guia de 5" para mini motosserra.
- ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2058.

COD. 41223

TGTSC20501

10,90 €* 🕸 🔯





Caracteristicas:

▶ Lamina mini-motosserra de 6". ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2068.

COD. 41116 TGSLI2068-31

16,00 €* 🕸 🙀



Caracteristicas:

▶ Lamina motosserra de 12".

▶ Para motosserra TOTAL TGSLI20128.

COD. 40917 TGTSB51201

18,00 €* 🕸 🖄













- Martelo de carpinteiro.
- Cabeça de aço ao carbono forjado.
- Cabeça com função magnética.
- Cabo de fibra bimaterial.
- Especialmente concebido para a marcenaria, carpintaria em geral.

220 gr	COD. 40231	8,41 €*	1 6
450 gr	COD. 40232	10,75 €*	

MARTELO CARPINTEIRO MOD. THTS73

Caracteristicas:

- Martelo de carpinteiro.
- Cabeça de aço ao carbono forjado com tira-pregos de barra curva.
- Cabo de fibra bimaterial.
- Especialmente concebido para a marcenaria, carpintaria em geral.

220 gr	COD. 40227	5,99 €*	1 6
450 gr	COD. 40228	8,36 €*	

MARTELO CARPINTEIRO

MOD. THT73206

560 gr



Caracteristicas:

- Martelo tipo carpinteiro 560 gr.
- Cabeça de martelo forjada.
- Tratamento térmico de aço carbono.
- ▶ Cabo em fibra de vidro.

COD. 40944 THT73206

8,90 €* 🕸 🚱

MARTELO SERRALHEIRO

MOD. THTW71300

300 gr



Caracteristicas:

- Martelo de 300 gr.
- Cabeça de aço ao carbono forjado.
- ▶ Cabo de madeira.
- ▶ Para modelar, alisar e rebordar metal.
- Especialmente concebido para a marcenaria, carpintaria em geral.

COD. 40233 THTW71300

5,26 €* ₺ ₺

MARTELO MINI CARPINTEIRO

MOD. THTM7386D



Caracteristicas:

- Martelo de 220 gr.
- Cabeça de aço ao carbono forjado com tirapregos de barra curva.
- Cabo bimaterial.
- Especialmente concebido para a marcenaria, carpintaria em geral.

COD. 40226

THTM7386D

6,09 €* ∰ ∰









MARTELO BORRACHA/ **PLÁSTICO**

MOD. THT77406

Ø40 x 900 mm



Caracteristicas:

- Martelo de boca de nylon e borracha.
- Cabo de fibra para um melhor batimento.
- Especialmente concebido para golpear peças metálicas sem as danificar.

COD. 40240

THT77406

11,91 €* 🕸 🔯

MARTELO MECÂNICO

MOD. THT7115006

1500 gr



Caracteristicas:

- → Martelo para mecânico de 1500 gr.
- Cabeça de aço ao carvão.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40637

THT7115006

16,30 €* 🕸 🚯

MARTELO MECÂNICO

MOD. THT713006

300 gr



Caracteristicas:

- ▶ Martelo mecânico 300 gr.
- Cabeça forjada em aço carbono com tratamento térmico.
- Cabo em fibra de vidro.

COD. 41002

THT713006

5,95 €* 🕸 🚱





MARTELO MECÂNICO

MOD. THTS71



Caracteristicas:

- Martelo mecânico.
- · Cabeça de aço forjado.
- Superfície de trabalho temperada de alta dureza.
- Cabo ergonómico feito de fibra.
- Fixação do cabo mediante resina.

100 gr	COD. 40222	4,59 €*	110 600
200 gr	COD. 40223	5,26 €*	110 600
300 gr	COD. 40224	5,83 €*	110 60
500 gr	COD. 40225	7,84 €*	110 600

MARTELO DE BOLA

MOD. THT74



Caracteristicas:

- Martelo de bola.
- Cabeca de aco ao carbono foriado.
- ▶ Cabo de fibra bimaterial.
- Especialmente concebido para a mecânica em geral.

450 gr	COD. 40229	8,73 €*	1 6
650 gr	COD. 40230	10,58 €*	1 6
900 gr	COD. 40945	11,90 €*	110 610

MACO BORRACHA

MOD. THT76



Caracteristicas:

- Maço de borracha e cabo de fibra.
- Permite golpear sem danificar a superfície.
- ▶ Especialmente concebidos para a colocação de azulejos e mosaicos de cerâmica.

220 gr	COD. 40237	5,21 €*	
450 gr	COD. 40238	7,07 €*	110 60

MAÇO BORRACHA


MOD. THT76B



- Maço de fibra branca.
- Cabo de fibra.
- Permite golpear sem danificar a superfície.

÷				
	220 gr	COD. 40946	7,90 €*	
	450 gr	COD. 40239	10,58 €*	1 6
	660 gr	™ COD. 41174	11,01 €*	110 600







- ▶ Martelo de cunha de 3000 gr.
- ▶ Cabeça de maça forjada.
- ▶ Comprimento de 900 mm.
- Tratamento térmico de aço carbono.
- ► Cabo em fibra de vidro.

COD. 40947 THT78206D

32,90 €* ⓑ ⓒ





MAÇO AÇO MOD. THT72

Caracteristicas:

- Maço de cabeça de aço ao carbono forjado.
- Cabo de fibra ergonómico.
- Alta resistência ao impacto.
 Especialmente concebido para a construção.

1000 gr	COD. 40234	11,09 €*	1 6
1500 gr	COD. 40235	15,52 €*	
2000 gr	COD. 40236	18,32 €*	

MARTELO DEMOLIDOR

MOD. THT720



- Caracteristicas:
 Martelo demolição.
- ▶ Cabeça de aço ao carbono forjado.
- ▶ Cabo de fibra.
- ► Comprimento de 900 mm.
- Alta resistência ao impacto.
- Especialmente concebido para a construção.

4000 gr	COD. 40243	45,15 €*	115 45
5000 gr	COD. 40244	51,39 €*	110 400

MARTELO DEMOLIDOR

MOD. THT750





- Martelo demolição.
- Cabeça de aço ao carbono forjado.
- ► Cabo de fibra.
- ► Comprimento de 900 mm.
- Alta resistência ao impacto.
- Especialmente concebido para a construção.

4500 gr	COD. 40241	48,25 €*	100
5500 gr	COD. 40242	52,12 €*	110 410





- Alicate corte diagonal reforçado 180 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- Cabo bimaterial.

COD. 40250 THT27716



ALICATE BOCA PLANA

MOD. THT220

TLITAL



Caracteristicas:

- · Alicate de pontas.
- ► Fabricado Cr-V.
- Cabo bimaterial.

200 mm COD. 40252

160 mm COD. 40251

7,53 €* 🗊 🚱

8,57 €* 1 6

COD. 40623 THT24616

Caracteristicas:

▶ Fabricado em Cr-V.

MOD. THT260702

▶ Cabo himaterial

ALICATE BOCA PLANA CURVO

MOD. THT24616

160 mm





ALICATE CORTE FRONTAL

MOD. THT260606

160 mm



Caracteristicas:

- Alicate corte frontal 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- Cabo bimaterial.

COD. 40254

THT260606





180 mm

ALICATE CORTE FRONTAL

Alicate de pontas curva de 160 mm.



Caracteristicas:

- Alicate de corte frontal de 180 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ► Cabo de plástico.

COD. 40268

THT260702

9.63 €* ∰ 🚱





ALICATE CORTE FRONTAL

MOD. THT28



Caracteristicas:

- Alicate de corte frontal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- Cabo de plástico.

200 mm	COD. 40269
250 mm	COD. 40270

7,02 €* 11 61 9,55 €* 1 6

ALICATE DE CARPINTEIRO

MOD. THT290801

200 mm



Caracteristicas:

- Alicate de carpinteiro de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- · Cabo de plástico.

COD. 40271 THT290801





ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT25616

160 mm



Caracteristicas:

- Alicate de descarnar 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40253 THT25616





ALICATE DE SUJEIÇÃO ANTIDERRAPANTÉ

MOD. THT118082

200 mm



Caracteristicas:

- Alicate de sujeição antiderrapante de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

COD. 40272 THT118082

5,99 €* 🕸 🚱









- Alicate universal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- Cabo bimaterial.

160 mm	COD. 40245	8,26 €*	
180 mm	COD. 40246	9,25 €*	1 6
200 mm	COD. 40247	10,41 €*	110 60








Caracteristicas:

- Alicate corte diagonal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

160 mm	COD. 40248	8,20 €*	11 6
180 mm	COD. 40249	9,03 €*	110 60



JOGO DE 3 ALICATES

MOD. THT2K0301



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 3 alicates.
- Alicate universal de 180 mm.
- Alicate de corte de 160 mm.
- Alicate de pontas de 160 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra bicolor.

COD. 40266

THT2K0301

24,94 €* ∰ ∰





ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THT281005

250 x 50 mm



Caracteristicas:

- ▶ Tenaz extensível 250 mm.
- Abertura rápida.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40256 THT281005

10,92 €* 🕸 😚

ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THT281006

250 x 40 mm



Caracteristicas:

- ▶ Tenaz extensível 250 mm.
- Abertura rápida.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40255 THT281006



ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THTJ381006

250 x 45 mm



Caracteristicas:

- Alicate extensível 250 mm de abertura rápida.
- Máxima abertura de 45 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40257 THTJ381006

19,65 €* 🕸 🙀







ALICATE DE PONTAS REFORCADO

MOD. THT220S



Caracteristicas:

- Alicate de pontas reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra em 3 materiais.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixação para colocar proteção anti-quedas.

160 mm	COD. 40264	8,69 €*	110 60
180 mm	COD. 40265	9,85 €*	110 600

ALICATE CORTE REFORCADO

MOD. THT230S



Caracteristicas:

- Alicate de corte reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra em 3 materiais.
- → 30% mais de força.
- Fixação para colocar proteção anti-quedas.

160 mm	COD. 40261	9,33 €*	11 6
180 mm	COD. 40262	9,89 €*	110 610

ALICATE UNIVERSAL REFORÇADO

MOD. THT210S



- Alicate universal reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra em 3 materiais.
- ▶ 30% mais de força.
- Fixação para colocar proteção anti-quedas.

180 mm	COD. 40258	10,36 €*	11 6
200 mm	COD. 40259	11,65 €*	110 60
240 mm	COD. 40260	17,33 €*	1 6

ALICATE BOCA PLANA CURVO

MOD. THT24816S

200 mm



Caracteristicas:

- Alicate de bico plano curvo reforçado.
- Cabo bi-material.
- ► Fabricado em Cr-V.
- ▶ 30% mais de força.
- Fixação para colocar proteção anti-quedas.

COD. 41175

THT24816S

10,21 €* 🕸 😚





JOGO DE 3 ALICATES REFORÇADOS

MOD. THT2K0301S



Caracteristicas:


- ▶ Conjunto de 3 alicates reforçados.
- Alicate reforçado universal de 200 mm. • Alicate reforçado de corte de 180 mm.
- Alicate reforçado de pontas de 160 mm.
- ▶ Feitos de Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra em 3 materiais.
- → 30% mais de força.
- Fixação para colocar proteção anti-quedas.

COD. 40267 THT2K0301S

28,42 €* 🕸 😚

ALICATE CORTE REFORÇADO

MOD. THT27716S



Caracteristicas:

- Alicate de corte reforçado de alta capacidade de 180 mm.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra em 3 materiais.
- ▶ 30% mais de força.
 - Fixação para colocar proteção anti-quedas.

COD. 40263

THT27716S









- Alicate mini de corte diagonal de 115 mm.
- Cabo bimaterial.

COD. 40285

THTMN356



ALICATE MINI DE CORTE FRONTAL

MOD. THTMN556



Caracteristicas:

- Alicate mini de corte frontal de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40289 THTMN556





ALICATE MINI PLANO

MOD. THTMN256



Caracteristicas:

Alicate mini de pontas de 115 mm.

ALICATE MINI UNIVERSAL

Cabo bimaterial.

COD. 40286

MOD. THTMN156

115 mm







ALICATE MINI PLANO CURVO

MOD. THTMN456



Caracteristicas:

- Alicate mini de pontas curvo de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40287

THTMN456

4.18 €* ∰ 12





ALICATE MINI PONTAS REDONDAS

MOD. THTMN656



Caracteristicas:

- Alicate mini de pontas redondas de 115 mm.
- · Cabo bimaterial.

COD. 40288

THTMN656

4.18 €* ∰ 12



Caracteristicas:

- Alicate mini universal de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40284

THTMN156

4,18 €* 🗊 🔯





JOGO DE 6 ALICATES MINI

MOD. THT1K0511

115 mm



Caracteristicas:

- ▶ Jogo de 6 alicates mini de 115 mm.
- Alicates tipo universal, corte diagonal, corte frontal, plano comprido, comprido e de freios.
- · Cabo bimaterial.

COD. 40592 THT1K0511














IOGO DE 4 ALICATES PARA FREIOS

MOD. THT114041

180 mm



Caracteristicas:

- · Conjunto de alicates de 180 mm para freios.
- ▶ 2 unidades para 180° e 2 para 90°.

COD. 40300

THT114041

24,51 €* 🕸 😚





IOGO DE 4 ALICATES PARA FREIOS

MOD. THTI214042



180 mm



Caracteristicas:

- Conjunto de alicates de 180 mm para anilhas.
- ▶ 2 unidades para 180° e 2 para 90°.

COD. 41176

THT|214042







ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE **BOCA CURVA**

MOD. THT191002

10"



ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA PLANA

MOD. THT19902

10"



ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT191001

10"



Caracteristicas:

- ▶ Mordaça grip de boca curva de 10".
- Fabricada em aço ao carbono.
- Com porca para regular a abertura.

COD. 40291

THT191002

8.41 €* 🛱 🕏



Caracteristicas:

- ▶ Mordaça grip de boca plana de 10".
- Fabricada em aço ao carbono.
- · Com porca para regular a abertura.

COD. 40293

THT19902



Caracteristicas:

- ▶ Mordaça grip de boca curva de 10".
- ▶ Fabricada em Cr-V.
- Com porca para regular a abertura.

COD. 40290

THT191001

13.24 €* 🛱 🙀





ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA RETA

MOD. THT191005

10"



Caracteristicas:

- ▶ Mordaça grip de boca reta de 10".
- ▶ Fabricada em Cr-V.
- · Com porca para regular a abertura.

COD. 40292

THT191005

13,24 €* 🕸 😚





ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA TIPO C

MOD. THT111113





FERRAMENTA MANUAL

Caracteristicas:

- ▶ Mordaça grip de boca tipo C de 11".
- Fabricada em aço ao carbono.
- Com porca para regular a abertura.

COD. 40294

THT111113

12,94 €* 🕸 🖼







- ► Crimpador com uma capacidade de 4 70 mm².
- ▶ Forca de cravação 45 KN.
- Tipo de cravação hexagonal.
- ▶ Diâmetro do curso 11 mm.
- ▶ Comprimento 310 mm, peso 1,8 kg.
- ▶ Mordentes de 4, 6, 8, 8, 10, 10, 16, 25, 35, 50 e 70 mm.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 41178

THCT070

106,55 €* 🕸 😭





FERRAMENTA DE CRAVAR HIDRÁULICA

MOD. THSC022

100 kN



Caracteristicas:

- ► Crimpador com uma capacidade de 4 22 mm².
- ▶ Força de cravação 100 KN.
- ▶ Diâmetro do curso 24 mm.
- ► Comprimento 480 mm, peso 4,2 Kg.
- Incluindo mala de transporte.

COD. 41179

179,31 €* 🕸 😭





NEW

ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT15606



Caracteristicas:

- Alicate de descarnar de 85 mm.
- ▶ Permite descarnar cabos de 0,5 a 6 mm.
- ▶ Com função de corte.

COD. 40295

THT15606

14.75 €* 🛱 🔯





ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT15851

215 mm



Caracteristicas:

- Alicate de descarnar de 215 mm.
- Com função de cortar, descarnar e crimpar.
- Pode trabalhar com 7 medidas diferentes.

COD. 40298

THT15851

7.74 €* ∰ 않





ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT1591



Caracteristicas:

- Alicate de descarnar de 180 mm.
- Com função de cortar e descarnar.

COD. 40297

THT1591

12,30 €* 🗊 🔯





ALICATE DE DESCARNAR MULTI-FUNÇÕES

MOD. THT15246

210 mm



Caracteristicas:

- ▶ Alicate de descarnador multifunção 3 em 1.
- ▶ Descarna, corta e crimpa cabos de 0,2 a 6 mm.

COD. 40296

THT15246

20,17 €* 🟗 😭





ALICATE DE DESCARNAR MULTI-FUNÇÕES **DENTADO**

MOD. THCP|0506

230 mm



Caracteristicas:

- Alicate de escarnar multifunção dentado.
- Permite descarnar, cortar e crimpar cabos de 0,5 a 6 mm.
- Para terminais isolados e conectores traseiros.

COD. 40299

THCPJ0506

18,15 €* 🕸 🙀







ALICATE ISOLADO CORTA-CABOS

MOD. THTIP2761

160 mm



Caracteristicas:

- Alicate isolado corta-cabos de 160 mm.
- ► Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40282

THTIP2761

11.14 €* 😭 🚳

ALICATE DE CORTE DIAGONAL ISOLADO

MOD. THTIP2261



Caracteristicas:

- Alicate isolado de corte diagonal de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40276

THTIP2261

13,67 €* 🕸 😭



ALICATE ISOLADO DE CORTE REFORÇADO

MOD. THTIP2571



Caracteristicas:

- Alicate isolado de corte reforçado de 180 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40277

THTIP2571

14,23 €* 🔀 🚱



ALICATE ISOLADO DE PONTA PLANA MOD. THTIP23



Caracteristicas:

- Alicate isolado de ponta plana.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

160 mm	COD. 40278	11,91 €*	110 600
200 mm	COD. 40279	13,72 €*	110 600

ALICATE ISOLADO UNIVERSAL

MOD. THTIP21



- Alicate isolado universal.
- Fabricado em Cr-V.
- ► Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

160 mm	COD. 40273	12,86 €*	1 6
180 mm	COD. 40274	13,98 €*	110 610
200 mm	COD. 40275	15,48 €*	110 600



ALICATE ISOLADO DE PONTA PLANA CURVA

MOD. THTIP2481





Caracteristicas:

- Alicate isolado de ponta plana curva de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40280

THTIP2481

14,23 €* 🕸 🚱





ALICATE ISOLADO DE DESCARNAR

MOD. THTIP2661

160 mm



Caracteristicas:

- Alicate isolado de descarnar de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40281

THTIP2661

13,85 €* 🕸 😭





JOGO DE 3 ALICATES ISOLADOS VDE

MOD. THT2K0302



- Caracteristicas: • Conjunto de alicates isolados.
- Alicate isolado universal de 180 mm.
- Alicate isolado de corte diagonal de 160 mm.
- Alicate isolado de ponta plana de 160 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-V.
- Cabo Bimaterial com certificado VDE que isola até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40283

THT2K0302

37,67 €* 🕸 🚯








ALICATE EXTENSÍVEL ISOLADO

MOD. THTIP28101



Caracteristicas:

- Alicate tubos isolado de 250 mm (10").
- Abertura máxima de 40 mm.
- Acabamento em aço preto polido.
- ▶ Cabo isolado com certificado VDE que suporta 1000 V.

COD. 40948

THTIP28101


14,80 €* 🕸 🚯





CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE ELETRICISTA

MOD. THKIST3062





Caracteristicas:

- Conjunto de ferramentas de eletricista.
- → Chaves de fenda isoladas SL5 SL4 PH2. → Alicate combinado isolado de 180 mm (7").
- → Alicate de corte diagonal de 160 mm (6").
- ▶ Testador de chave de fenda 100-500 VÁC.

COD. 40966

THKIST3062

39,90 €* ₺ ₺







CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE PHILLIPS

MOD. THTISPH



Caracteristicas:

- ▶ Chave de fenda isolada VDE ponta Phillips.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

PH0 x 60 mm	COD. 40962	2,00 €*	
PH1 x 80 mm	COD. 40345	2,84 €*	
PH2 x 100 mm	COD. 40346	3,30 €*	
PH3 x 150 mm	№ COD. 41186	5,09 €*	

CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE PONTA PLANA MOD. THTIS



Caracteristicas:

- Chave de fenda isolada VDE ponta plana SL.
- Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

SL3 x 75 mm	COD. 40961	2,10 €*	110 120
SL4 x 100 mm	COD. 40342	2,43 €*	110 120
SL5,5 x 125 mm	COD. 40343	2,89 €*	
SL6 x 150 mm	COD. 40344	4,13 €*	110 120

CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE POZIDRIVE

MOD. THTISPZ



Caracteristicas:

- Chave de fenda isolada VDE ponta Pozidrive.
- Haste redonda.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

PZ1 x 80 mm	COD. 40963	2,90 €*	110 120
PZ2 x 100 mm	COD. 40347	3,61 €*	

CONJUNTO 3 CHAVES VDE DE PARAFUSOS

MOD. THTIS036



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 3 chaves de fenda isoladas.
- SL4 SL5 PH2.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40964

THTIS036

8,90 €* ∰ ₩





CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS ISOLADOS

MOD. THTIS566

Caracteristicas:


- Conjunto chaves de parafusos isoladas.
- ▶ 3 chaves de parafusos isoladas de fenda de ponta plana SL3 x 75 -SL4 x 100 e SL6,5 x 150 mm.
- → 3 chaves de parafusos isoladas de ponta Phillips PH0 x 60 PH1 x 80 e PH2 x 100 mm.
- ▶ Certificação VDE que suporta 1000 V.

COD. 40348 THTIS566

16,81 €* ⓑ ⓑ









CONJUNTO 7 PARAFUSOS ISOLADAS DE FENDA

MOD. THKISD0701

Caracteristicas:

- → Conjunto de 7 chaves de fenda isoladas.
- ▶ Medidas de 6-7-8-9-10-11-12 mm.
- Certificados com VDE que permitem trabalhar até 1000 V.

COD. 40967

THKISD0701

69,90 €* 🕸 😭





CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO

1000V

Caracteristicas:

MOD. THKIPSD0601

- Conjunto de 6 chaves de fenda de precisão isoladas.
- ► Medidas de 1,5 x 0,23 2 x 0,40 2,5 x 0,40 3 x 0,5 de 50 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH00 PH0 de 50 mm.
- Certificados VDE que permitem trabalhar até 1000 V.

COD. 40968

THKIPSD0601







FACA ISOLADA DE DESCARNAR

MOD. THICK1801



Caracteristicas:

- Faca de eletricista isolada.
- Média de 50 x 180 mm.
- Fabricado seguindo a norma EN60900.
- Certificado VDE que permite trabalhar até 1000V.

COD. 40981

THICK1801









MOD. THKISPA0701



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 7 chaves fixas isoladas.
- Medidas de 8-10-12-13-14-17-19 mm.
- Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40969

THKISPA0701

99,90 €* ∰ 😚

CHAVE ISOLADO AJUSTÁVEL

MOD. THIADW







Caracteristicas:

- Chave ajustável isolada.
- Certificação VDE permitindo trabalhar até 1000 V.
- Feito de cromo vanádio de acordo com EN60900.

200 mm	COD. 40971	47,60 €*	1 6
250 mm	COD. 40972	54,60 €*	110 60

CHAVE ISOLADA ROQUETE

MOD. THIRTH121

250 mm



Caracteristicas:

- ▶ Chave roquete 1/2" isolada.
- Comprimento de 250 mm.
- Fabricado em Cr-V de acordo com a norma EN 60900.
- Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40973

THIRTH121









CHAVE ISOLADO DE COPO QUADRADA 1/2"

MOD. THIHAST12

Caracteristicas:

- ► Soquete de unidade hexagonal isolado de 1/2".
- ► Fabricado em Cr-V seguindo a norma EN60900.
- Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

10 mm	COD. 40974	11,50 €*	
12 mm	COD. 40975	11,50 €*	
13 mm	COD. 40976	11,50 €*	1 6
14 mm	COD. 40977	12,50 €*	110 60
16 mm	COD. 40978	12,50 €*	1 6
17 mm	COD. 40979	13,00 €*	113 613
19 mm	COD. 40980	14,50 €*	119 159



TESOURA ISOLADA PARA ELETRICISTA

MOD. THISS1601

160 mm



Caracteristicas:

- ▶ Tesoura eletricista isolada de 160 mm.
- ► Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40618

THISS1601

23,01 €* 🕸 🕸





CONJUNTO 7 CHAVES ISOLADAS ACOTOVELADAS

MOD. THKISPA0702



Caracteristicas:

- Conjunto de 7 chaves t isoladas.
- Medidas de 8-10-12-13-14-17-19 mm.
- Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40970

THKISPA0702

89,90 €* ⓑ ⑤









FERRAMENTA MANUAL



FENDAS





CHAVE DE PARAFUSOS POZIDRIVE

MOD. THT26PZ



Caracteristicas:

- Chave de parafusos Pozidrive de haste redonda.
- ▶ Feita de aço S2.
- Ponta magnética.

PZ1 x 100 mm	COD. 40334	1,81 €*	110 120
PZ2 x 150 mm	COD. 40335	2,53 €*	

CHAVE DE PARAFUSOS PHILLIPS

MOD. THT26PH



Caracteristicas:

- Chave de parafusos cabeça Phillips.
- Haste redonda.
- ▶ Feita de Aço S2.
- Ponta magnética.

PH0 x 75 mm	COD. 40330	1,29 €*	
PH1 x 75 mm	™ COD. 41184	1,77 €*	
PH1 x 100 mm	COD. 40624	1,81 €*	
PH2 x 125 mm	COD. 40331	2,43 €*	
PH2 x 150 mm	COD. 40332	2,53 €*	
PH3 x 200 mm	COD. 40333	4,13 €*	

CHAVE DE PARAFUSOS FENDA

MOD. THT26



Caracteristicas:

- Chave de parafusos cabeça de fenda.
- Haste redonda.
 Feita de Aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

SL4 x 100 mm	COD. 40324	1,60 €*	110 110
SL5 x 75 mm	™ COD. 41183	1,77 €*	
SL5,5 x 100 mm	COD. 40325	1,81 €*	110
SL6,5 x 125 mm	COD. 40326	2,43 €*	110 110
SL6,5 x 150 mm	COD. 40327	2,53 €*	110 120
SL8 x 200 mm	COD. 40328	4,13 €*	

CHAVE DE PARAFUSOS TORX

MOD. THT26T



- Chave de parafusos Torx de haste redonda.
- ▶ Feita de aço S2.
- · Ponta magnética.

T10 x 100 mm	COD. 40956	1,60 €*	111 111
T20 x 150 mm	COD. 40957	2,30 €*	

CHAVE DE PARAFUSOS COUTO PHILLIPS

MOD. THT26PH2038

PH2 x 38 mm



Caracteristicas:

- ▶ Chave curta de parafusos de ponta Phillips.
- ▶ Haste redonda de 6 mm.
- ▶ Comprimento da haste 38 mm.
- ▶ Feita de Aco S2.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40329

THT26PH2038

1,91 €* 🗊 🔯

CHAVE DE PARAFUSOS COUTO PLANA

MOD. THT266038

SL6,5 x 38 mm



Caracteristicas:

- Chave de parafusos curta boca plana.
- Vareta redonda de 6 mm.
- ▶ Medida da boca de 6,5 x 38 mm.
- ▶ Fabricado em Aco S2.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40323

THT266038

1,91 €* 🕮 😭



CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS CURTAS

MOD. THTS20206

SL6,5 - PH2





Caracteristicas:

- Conjunto de chaves de parafusos curtas 38 mm.
- ▶ Chave de parafusos curta plana SL6,5.
- Chave de parafusos ponta Phillips PH2.
- ▶ Feita de aço S2.
- Haste redonda.
- Cabo bimaterial.

COD. 40336

THTS20206

3,41 €* 🕸 🔯





CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250201





Caracteristicas:

- ▶ Jogo de 2 chaves de parafusos de 125 mm.
- ▶ Chave de parafusos plano SL6,5.
- ▶ Chave de parafusos Phillips PH2.
- ▶ Feita de Cr-V.
- Haste redonda.
- · Cabo bimaterial.
- Ponta magnética.

COD. 40593 THT250201

4,28 €* ∰ ₩







CONJUNTO 4 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250604





Caracteristicas:

- Conjunto de 4 chaves de parafusos.
- 2 chaves de parafusos planas: SL5,5 x 100 SL6,5 x 150 mm.
 2 pontas Phillips: PH1 x 100 PH2 x 150 mm.
- ▶ Haste redonda.
- Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40337

THT250604

8,41 €* 🕸 📾





CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250606

Caracteristicas:

- Conjunto de 6 chaves de parafusos.
- ▶ 3 chaves de parafusos planas: SL5,5 x 5 x 75, SL5,5 x 5 x 100 e SL6,5 x 6 x 150 mm.
- ▶ 3 chaves de parafusos ponta Phillips: PH1 x 5 x 75, PH1 x 5 x 100 e PH2 x 6 x 150 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- Haste redonda.
- ► Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.


COD. 40338

THT250606













CONJUNTO 8 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250608

Caracteristicas:

- Conjunto de 8 chaves de parafusos.
- ▶ 1 chave de parafusos curta plana SL6 x 38 mm.
- → 1 chave de parafusos ponta Phillips PH6 x 38 mm.
- \bullet 3 chaves de parafusos planas: SL5,5 x 5 x 75 SL5,5 x 5 x 100 - SL6,5 x 6 x 150 mm.
- → 3 chaves de parafusos Phillips: PH1 x 5 x 75 PH1 x 5 x 100 -PH2 x 6 x 150 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.



15,27 €* ⓑ ⑤







CONJUNTO 10 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250610

Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 10 chaves de parafusos.
- → 1 chave de parafusos curta plana 6 x 38 mm.
- \blacktriangleright 5 chaves de parafusos planas: SL3 x 3 x 75 SL4 x 4 x 100 - $\mathsf{SL5,5} \times \mathsf{5} \times \mathsf{125}$ - $\mathsf{SL6,5} \times \mathsf{6} \times \mathsf{150}$ - $\mathsf{SL8} \times \mathsf{8} \times \mathsf{200}$ mm.
- ▶ 4 chaves de parafusos ponta Phillips: PH0 x 3 x 60 PH1 x 5 x 80 - PH2 x 6 x 100 - PH3 x 8 x 150 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste redonda.
- · Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.



THT250610









CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS REFORÇADAS

MOD. THGSS2206





Caracteristicas:

- ▶ Conjunto chaves de parafusos reforçadas com eixo hexagonal de 6 mm.
- 1 chave de parafusos ponta plana SL6,5 x 125 mm.
 1 chave de parafusos ponta Phillips PH2 x 125 mm.
- ▶ Feita de aço S2.
- · Haste hexagonal.
- · Cabo bimaterial.
- Ponta magnética.

COD. 40341 THGSS2206













MOD. THGSS2606

Caracteristicas:

- Conjunto de 6 chaves de fendas industriais para roscar.
- · Veio hexagonal.
- ▶ 1 SL6 100.
- ▶ 1 SL6 150.
- ▶ 1 SL8 200.
- 1 PH2 100
- ▶ 1 PH2 150.
- ▶ 1 PH3 200.
- ▶ Fabricadas em aço S2.

COD. 41185

THGSS2606









CHAVE DE PARAFUSO COM EIXO INTERCAMBIÁVEL

MOD. THT250206

160 mm



Caracteristicas:

- Chave de parafusos 2 em 1 com haste de duas bocas.
- Ponta plana SL6 x 160 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH2 x 160 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- Haste intercambiável.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40349 THT250206

3.25 €* ∰ ∰





MOD. TACSD30086


CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS

INTERCAMBIÁVEIS





Caracteristicas:



- Cabo bimaterial de novo design.
- 7 pontas intercambiáveis.
- 2 pontas planas: SL5 SL6.
- ▶ 3 pontas Phillips: PH1 PH2 PH3.
- ▶ 2 pontas Torx: T15 T20.
- Haste de roquete de 22 dentes.

COD. 40355

TACSD30086

6,55 €* ∰ ∰





CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES **DE COPO**

MOD. TACSD30246

24 Peças

Caracteristicas:

- → Chave de parafusos com 24 acessórios intercambiáveis.
- Função roquete com 22 dentes.
- ▶ 16 pontas.
- 6 pontas planas: SL3 SL4 SL5 SL6 SL6 SL7 x 25 mm.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH1 PH2 PH2 PH3 x 25 mm.
- → 2 pontas Pozidrive: PZ1 PZ2 x 25 mm.
- 4 pontas Torx: T10 T15 T20 T25 x 25 mm.
- → 7 chaves de copo de 1/4" 5 6 7 8 9 10 11 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- · Haste intercambiável.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.



11,95 €* ⓑ











CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS INTERCAMBIÁVEIS MOD. TACSDS0706





Caracteristicas:

- ▶ Chave de fenda com 7 pontas armazenadas no corpo.
- ≥ 2 pontas planas: SL5 SL6.
 > 3 pontas Phillips: PH0 PH1 PH2.
- ▶ 2 bits Torx: T10 T20.
- ▶ Cabo bimatéria e ergonómico.
- ► Fabricado em Cr-V.

COD. 41187 TACSDS0706

3,74 €* 🕸 🙀





CHAVE DE PARAFUSOS COM 6 PONTAS INTERCAMBIÁVEIS

MOD. THT2506076



Caracteristicas:

- ▶ Chave de parafusos 6 em 1.
- ▶ 1 hasta dupla intercambiáveis de 6 e 8 mm.
- ▶ PH1 SL5 6,35 x 65 mm.
 ▶ PH2 SL6 8,00 x 75 mm.

COD. 40350

THT2506076







CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS INTERCAMBIÁVEIS

MOD. TACSDS1726

Caracteristicas:

- → Chave de parafusos 8 em 1 com 7 pontas intercambiáveis.
- ▶ Função catraca com 22 dentes.
- → 2 pontas planas: SL5 SL6 x 25 mm.
- ▶ 2 bits Torx: T10 🛭 T20 x 25 mm.
- → 3 pontas Phillips: PH0 PH1 PH2 x 25 mm.
- Cabo bimatéria e ergonómico.
- ▶ Feita em Cr-V.

COD. 40965

TACSDS1726











CHAVE DE PARAFUSOS ARTICULADA 12 PONTAS

MOD. TACSD30136


- Função roquete.
- ▶ 4 pontas planas: SL4 SL5 SL6 SL7.
- 4 pontas Phillips: PHO PH1 PH2 PH3.
- 4 pontas Pozidrive: PZO PZ1 PZ2 PZ3.
- · Cabo bimaterial e ergonómico.
- ► Articulado em 90°.
- ▶ Feita de Cr-V.















CHAVE DE PARAFUSOS COM HASTES INTERCAMBIÁVEIS

MOD. THT250906



Caracteristicas:

- Chave de parafusos com 8 hastes intercambiáveis.
- → 3 hastes planas: SL3 SL5 SL6 x 65 mm.
- → 3 hastes Phillips: PH0 PH1 PH2 x 65 mm.
- ▶ 1 haste tira rebites 5 x 65 mm.
- ▶ 1 haste punção raspador 3 x 65 mm.

COD. 40352

THT250906

10,36 €* 🕸 🙀





CONJUNTO 18 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250618



Caracteristicas:

- Conjunto de chave de fenda Cr-V de 18 peças.
- Chave de parafusos boca plana.
- → SL5,5 x 75 SL6,5 x 100 SL8 x 150 SL6,5 x 38 mm.
- ▶ Chave de parafusos Phillips.
- ▶ PH1 x 5 x 75 PH2 x 6 x 100 PH3 x 8 x 150 PH2 x 6 x 38 mm.
- ▶ Chaves de fenda de precisão.
- → SL1,5 SL2 SL2,5 SL3 PH000 PH00 PH0 T6 T8 T10 de 50 mm.

COD. 40960

THT250618

25,90 €* ⓑ ⓑ





CHAVE DE PARAFUSOS COM PONTAS DE PRECISÃO

MOD. TACSD30326

32 Peças



Caracteristicas:

- → Chave de parafusos com conjunto de 30 pontas de precisão.
- ▶ 1 cabo, 1 alojamento 4 x 60 mm.
- → 30 pontas 4 x 28 mm.
- 6 pontas planas: SL1,5 SL2 SL2,5 SL3 -SL3,5 - SL4.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH000 PH00 PH0 PH1.
- 9 pontas Torx: T4 T5 T6 T7 T8 T9 -T10 - T15 - T20.
- ▶ 7 pontas hexagonais: H0,9 H1,3 H1,5 H2 -H2,5 - H3 - H4.
- 4 pontas Y2 U2,6 FS 0,8 FS 1,2, especiais para iPhone e iPad.

COD. 40354

TACSD30326

15,52 €* ∰ 🙀



IOGO DE CHAVES DE PRECISÃO

MOD. THT250726

Peças



Caracteristicas:

- Conjunto de 7 chaves de parafusos de precisão.
- 3 pontas planas: SL2 SL2,5 SL3 x 50 mm.
- ▶ 2 pontas Phillips: PH00 PH0 x 50 mm.
- ▶ 2 pontas Torx: T6 T8 x 50 mm.
- Feita de Cr-V.
- · Cabo bimaterial de novo design para maior ergonomia e conforto.

COD. 40353

THT250726

10,06 €* 🕸 🙀

CHAVE DE PARAFUSO COM **PONTAS E CHAVES DE COPO**

MOD. TACSD30266

24 Peças



Caracteristicas:

- Conjunto de 24 pontas.
- Cabo de função roquete.
- ▶ 5 pontas planas: SL3 SL4 SL5 SL6 SL7.
- 4 pontas Phillips: PHO PH1 PH2 PH3.
- → 3 pontas Pozidrive: PZ1 PZ2 PZ3.
- ▶ 6 pontas Torx: T10 T15 T20 T25 T27
- ▶ 6 pontas especiais 5 6 7 8 9 10 mm.

COD. 40360

TACSD30266

22,15 €* ∰ 🚱





FERRAMENTA MANUAL

CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES **DE COPO**

MOD. TACSD30336

33 Peças



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 33 pecas.
- Cabo de função roquete.
- 5 pontas planas: SL3 SL4 SL5 SL6 SL6.
 5 pontas Phillips: PH0 PH1 PH2 PH2 PH3.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 PZ2.
- ▶ 5 pontas Torx: T10 T15 T20 -T25 T30.
- → 3 pontas Hexagonais: HEX3 HEX4 HEX5.
- ▶ 1 adaptador 25 mm.
- ▶ 9 casquilhos de 1/4" x 20,5 mm: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mm.
- ▶ 1 suporte para pontas de 4 x 60 mm.
- ▶ Porta pontas 6,35 x 50 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40358

TACSD30336

26,75 €* ⓑ ⓑ





CONJUNTO DE PUNHO COM PORTA BITS CHAVES

MOD. TACSD30186

24 Peças





Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de chave T.
- → 24 acessórios de pontas e chaves de copo.
- Adaptador em T com função roquete.
 4 ponta plana SL3 SL4 SL5 SL6.
- 4 ponta Phillips PH0 PH1 PH2 PH3.
- 2 ponta Pozidrive PZ1 PZ2.
- ▶ 2 ponta Torx T15 T29.
- → 3 ponta Hexagonal H4 H5 H6.
- → 1 extensão 5 x 100 mm com alojamento magnético.
- ▶ 1 adaptador 25 mm.
- ▶ 6 casquilhos hexagonais de 1/4" com medidas de 5 6 7 8 9 10 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40357

TACSD30186

10,32 €* ⓑ ⓒ





CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES DE COPO

MOD. TACSD30556

55 Peças

- ▶ Conjunto de 55 pecas.
- Função roquete.
- ▶ 21 pontas de 6,35 x 25 mm.
- → 3 pontas planas: SL4 SL5 SL6.
- ▶ 5 pontas Phillips: PH1 PH2 PH2 PH2 PH3.
- ▶ 3 pontas Pozidrive: PZ1 PZ2 PZ3.
- 6 pontas Torx: T10 T15 T20 T25 T30 T40.
- 4 pontas hexagonais: H3 H4 H5 H6.
- → 20 pontas de precisão 4 x 28 mm.
- ◆ 4 pontas planas: SL1,5 SL2 SL2,5 SL3.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH000 PH00 PH0 PH1.
- ▶ 7 pontas Torx: T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20.
- ▶ 5 pontas hexagonais: H1,5 H2,0 H2,5 H3,0 H4,0. → Um adaptador 4-6 mm (25 mm).
- 9 pontas 1/4" x 20,5 mm com casquilho: 4 5 6 7 8 9 -10 - 11 - 12 mm.
- ▶ 1 adaptador 4 x 60 mm.
- ▶ 1 adaptador 6,35 x 50 mm.













CONJUNTO 12 CHAVES DE CAIXA 1/4"

MOD. THT14114126

12 Peças



Caracteristicas:

- ► Conjunto de 10 chaves de copo.
- ► Chaves de copo cromadas com inserção de 1/4" de 5 6 7 8 9 10 -11 - 12 - 13 - 14 mm.
- Roquete de 45 dentes.
- Adaptador extensor de 100 mm.
- ▶ Feitas em Cr-V.

COD. 40364

THT14114126

22,02 €* ⓑ ⓑ





CONJUNTO 12 CHAVES DE CAIXA 1/2"

MOD. THT141121

12 Peças



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 10 chaves de copo.
- → Chaves de copos cromadas com inserção de 1/2" de 10 11 12 13 14 -15 - 17 - 19 - 21 - 24 mm.
- ▶ Roquete de 45 dentes.
- Adaptador extensor de 100 mm.
- ▶ Feitas em Cr-V.

COD. 40365

THT141121

44,16 €* ⓑ ⑤





CHAVE ROQUETE REVERSÍVEL

MOD. THT1061438

140 mm



Caracteristicas:

- ▶ Chave roquete reversível de 140 mm.
- ➤ Com 72 dentes.
- ► Combina a inserção de 1/4" e 3/8".
- ▶ Pega bimaterial.
- ▶ Fabricada em Cr-V e CrMo.

COD. 40525 THT1061438

14,23 €* 🕸 🐿





CHAVE ROOUETE REVERSÍVEL

MOD. THT106



- Chave roquete reversível.
- ► Com 45 dentes.
- ► Fabricada em Cr-V e CrMo.

158 mm/inserçao de 1/4"	COD. 40526	10,79 €*	110 100
205 mm/inserçao de 3/8"	COD. 40527	15,57 €*	
260 mm/inserçao de 1/2"	COD. 40528	19,01 €*	



MOD. THT53351

35 mm



Caracteristicas:

- ▶ Corta-tubos de PVC até 35 mm.
- ► Fabricado em alumínio.

COD. 40320



TESOURA CORTA-TUBOS DE **PVC**

MOD. THT534216



Caracteristicas:

- ► Corta-tubos de PVC até 42 mm.
- Fabricado em alumínio.

COD. 40321 THT534216



MOD. THT53422 **NEW** 42 mm

TESOURA CORTA-TUBOS DE

Caracteristicas:

PVC

- ▶ Cortador de tubos de PVC até 42 mm.
- Fabricado em alumínio.

COD. 41182







CORTA-TUBO

MOD. THT53321

32 mm



Caracteristicas:

- Corta-tubos corpo de alumínio.
- ▶ Permite cortar tubos de 3 até 32 mm.
- ▶ Para tubos de alumínio, cobre e PVC.

COD. 40322

THT53321







CORTA-CABOS

MOD. THT11581

200 mm



Caracteristicas:

- → Corta-cabos de uma mão de 200 mm.
- ▶ Bocas de aço ao carbono.

COD. 40314

THT11581

7.48 €* ∰ 🙀



CORTA-CABOS

MOD. THT115242

600 mm



Caracteristicas:

- Corta-cabos de duas mãos de 600 mm.
- Útil para cortar cabos de cobre e alumínio.

COD. 40315

THT115242

35,65 €* 🕸 🙀







TESOURA CORTA-FERRO

MOD. THT1



Caracteristicas:

- Tesoura corta-ferro de aço.
- ▶ Boca de Cr-V de alta resistência.
- Útil para o corte de varetas de aço na construção e na indústria.

250 mm	COD. 40308	8,51 €*	11 6
300 mm	COD. 40309	15,91 €*	110 1140
350 mm	COD. 40310	17,11 €*	
450 mm	COD. 40311	21,84 €*	1 8
600 mm	COD. 40312	29,97 €*	110 600
750 mm	COD. 40313	41,54 €*	

ESCOPRO COM PUNHO

MOD. THT44112



Caracteristicas:

- Corta-frios com protetor bimaterial.
- ▶ Comprimento de 305 mm.
- ▶ Fabricado em aço 40Cr.

305 x 19 mm ponta x 16 mm 305 x 25 mm ponta x 19 mm

COD. 40403 8,73 €*



COD. 40404 10,62 €* 🕦 🚳





Caracteristicas:

- Máquina de corte de azuleijo manual.
- Capacidade máxima de 600 mm.
 Inclui 2 lâminas de tungsténio.

COD. 40567

70,35 €* 🕸 🚯



LÂMINA CORTADORA DE **AZULEJOS**

MOD. THT576004B



Caracteristicas:

- Lâmina cortadora de azulejos manual.
 Fabricada em tungsténio.


COD. 40568

THT576004B











Caracteristicas:

- ▶ Barra de desencofrador.
- ▶ Perfil ovalado.

350 mm	COD. 40407	6,86 €*	110 600
600 mm	COD. 40408	17,07 €*	110 600
900 mm	COD. 40409	24,42 €*	1 6

EXTRATOR DE 3 PÉS

MOD. THTGP336

75 mm



Caracteristicas:

- Extrator de rolamento de 3 pés.
- Abertura da garra de 75 mm.
 Capacidade de 3000 kg.
- ▶ Fabricado em Cr-V.

COD. 40398

THTGP336







CONJUNTO 8 CHAVES FIXAS

MOD. THT102386



Caracteristicas:

- Conjunto de 8 chaves fixas de dupla boca.
 Medidas de 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 mm.
- ▶ Fabricadas em CR-V.

COD. 40470







CONJUNTO 8 CHAVES ACOTOVELADAS

MOD. THT102486



Caracteristicas:

- Conjunto de 8 chaves de luneta duplas.
- Medidas de 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 -18 x 19 20 x 22 mm.
- ▶ Fabricadas em CR-V.

COD. 40471

27,26 €* 🕸 🕏





CONJUNTO 8 CHAVES COMBINADAS

MOD. THT102286



Caracteristicas:

- Conjunto de 8 chaves de boca-luneta.
- ► Medidas de 6 8 10 12 14 15 17 19 mm.
- ▶ Fabricadas em CR-V.

COD. 40469

THT102286

20,04 €* 🕸 😚





CONJUNTO 8 CHAVES COMBINADAS ROQUETE

MOD. THT102RK086



Caracteristicas:

- Conjunto de 8 chaves combinadas com roquete.
- ► Medidas de 8 10 12 13 14 15 17 19 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40472

THT102RK086

53,62 €* 🕸 😚





CONJUNTO 8 CHAVES ARTICULADAS COMBINADAS ROQUETE



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 8 chaves articuladas de boca-luneta com roquete.
- ▶ Medidas de 8 10 12 13 14 15 17 19 mm.
- ► Fabricadas em Cr-Mo.

COD. 40473

THT102RK586

66,56 €* ⓑ ⑤





CONJUNTO 9 CHAVES TUBO EM L

MOD. TLASWT0901



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 9 chaves tubulares em forma de L.
- ▶ Mede 7 8 10 11 -12 13 14 17 19 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- Forjado em uma peça.

COD. 40991 TLASWT0901

51,30 €* 🕸 😭







MALA DE 12 CHAVES DE LUNETA

MOD. THT1024121



Caracteristicas:

- ▶ Bolsa de 12 chaves de luneta.
- ► Medidas de 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27 25 x 28 30 x 32 mm.

COD. 40476

THT1024121

77,06 €* 🕸 🙀





MALA DE 12 CHAVES DE BOCAS-LUNETA

MOD. THT1022121



Caracteristicas:

- ▶ Bolsa de 12 chaves de bocas-luneta.
- Medidas de 6 8 10 12 13 14 15 17 19 22 24 mm.

COD. 40474

THT1022121







MALA 12 CHAVES FIXAS

MOD. THT1023121



Caracteristicas:

- ▶ Bolsa de 12 chaves de bocas-luneta.
- ▶ Medidas de 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 -18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

COD. 40475

THT1023121

58,09 €* 🕸 😭







CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN PONTA COM ROTULA

MOD. THHW80826



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 8 chaves cabo T.
- Ponta esférica hexagonal.
- ► Medidas 2 x 75 2,5 x 75 3 x 100 4 x 100 5 x 150 6 x 150 -8 x 200 - 10 x 200 mm.
- ▶ Inclui suporte.
- ▶ Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40989

THHW80826

20,90 €* 🕸 😭





CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN CABO T

MOD. THHW80816



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 8 chaves cabo T.
- Ponta hexagonal.
- ► Medidas 2 x 75 2,5 x 75 3 x 100 4 x 100 5 x 150 6 x 150 -8 x 200 - 10 x 200 mm.
- Inclui suporte.
- ▶ Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40605

THHW80816

22,49 €* 🕸 😭





CONJUNTO 8 CHAVES TORX CABO T

MOD. THHW80836



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 8 chaves cabo T.
- ▶ Ponta Torx.
- ► Medidas T10 x 75 T15 x 75 T20 x 100 T25 x 100 T30 x 150 -T40 x 150 - T45 x 200 - T50 x 200 mm.
- Inclui suporte.
- ▶ Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40990

THHW80836







CONJUNTO 9 CHAVES ALLEN PONTA COM ROTÚLA

MOD. THT106291



Caracteristicas:

- → Jogo de 9 chaves hexagonais tipo Allen.
- ► Medidas de 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40620

THT106291







CONJUNTO 9 CHAVES TORX

MOD. THT106392



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 9 chaves Torx.
- ▶ Medidas de T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50.
- ► Fabricadas em Cr-V.

COD. 40519

THT106392







CONJUNTO 9 CHAVES ALLEN

MOD. THT10691



Caracteristicas:

- ► Conjunto de 9 chaves Allen.
- ► Medidas de 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 y 10 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40518

THT10691

7,10 €* ∰ 🚯







SET 2 CONJUNTOS CHAVES ALLEN E TORX

MOD. THT106KT0181



Caracteristicas:

- Conjunto de 9 chaves Allen e 9 chaves Torx.
- ► Medidas de Allen 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm.
- ▶ Medidas de Torx T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40520

THT106KT0181

18,15 €* 🕸 😚





CONJUNTO 8 CHAVES TORX NAVALHA

MOD. THT1061846



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 8 chaves Torx em navalha.
- ▶ Medidas de T9 T10 T15 T20 T25 T27 30 T40.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40522

THT1061846

7,84 €* 🕸 🔯





CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN NAVALHA

MOD. THT1061826



Caracteristicas:

- Conjunto de 8 chaves Allen em navalha.
- ► Medidas de 2 2,5 3 4 5 6 7 8 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40521

THT1061826











CHAVE AJUSTÁVEL MULETILHA CENTRAL

MOD. THT1010



Caracteristicas:

- · Chave ajustável com moleta central.
- ▶ Feita de aço ao carbono C45.

150 mm/apertura 0-19 mm	COD. 40508	5,26 €*	
200 mm/apertura 0-24 mm	COD. 40509	7,48 €*	110 610
250 mm/apertura 0-30 mm	COD. 40510	10,49 €*	110 600
300 mm/apertura 0-35 mm	COD. 40511	15,05 €*	110 600
375 mm/apertura 0-46 mm	COD. 40512	27,65 €*	
450 mm/apertura 0-55 mm	COD. 40513	49,32 €*	

CHAVE AJUSTÁVEL MULETILHA CENTRAL

MOD. THT101





Caracteristicas:

- Chave ajustável com muletilha central.
- Cabo bimaterial.
- ▶ Fabricada em Cr-V.

150 mm/apertura 0-24 mm	COD. 40514	8,69 €*	11 6
200 mm/apertura 0-30 mm	COD. 40515	11,65 €*	1 6
250 mm/apertura 0-35 mm	COD. 40516	15,48 €*	1 6
300 mm/apertura 0-41 mm	COD. 40517	22,62 €*	

CONJUNTO 3 CHAVE AJUSTÁVEL

MOD. THTK1013



Caracteristicas:

- Jogo de 3 chaves ajustáveis com moleta central.
- Medidas de 150, 200 e 250 mm.
- Ajustáveis até 19 24 30 mm respetivamente.
- ▶ Feita de aço ao carbono C45.

COD. 40599

THTK1013

21,93 €* 🕸 😚





CONJUNTO DE CHAVE MULTIFUNCIONAL UNIVERSAL COM TRAVA RÁPIDA

MOD. TBWS09328



Caracteristicas:

- Conjunto de 2 chaves de arco.
- ▶ 1 chave de arco duplo 9-14 mm.
- ▶ 1 chave de arco simples de 23-32 mm.
- ▶ Cabo bimatéria.

COD. 41191

TBWS09328

10,30 €* 🕸 😚





CHAVE AJUSTÁVEL MULETILHA CENTRAL

MOD. THT1016S



156 mm



Caracteristicas:

- Mini chave ajustável com função de tubo.
- Comprimento 156 mm.
- ▶ Fabricado em CrV.
- Ajuste de 0 24 mm.
 Cabeça intercambiável.

COD. 41193 THT1016S





CHAVE INGLESA DE ABERTURA EXTRA

MOD. THT10210G







Caracteristicas:

- Chave ajustável com abertura extra.
- Abertura de 0 52 mm.
- ▶ comprimento de 250 mm.
- Inclui 2 protetores de dente de cabeça de chave.
- ▶ Cabeça intercambiável.

COD. 41192

THT10210G







Caracteristicas:

- → Chave boca-luneta em aço Cr-V forjado em peça única.
- ▶ Tratamento térmico para maior resistência, durabilidade e capacidade de
- ▶ Cromagem externa para evitar oxidação, deformação e deterioração da porca.
- Chave adequada para o uso industrial mais exigente.

6 x 101 mm	COD. 40477	1,55 €*	
8 x 121 mm	COD. 40478	1,65 €*	
10 x 141 mm	COD. 40479	2,01 €*	
11 x 152 mm	COD. 40480	2,17 €*	
12 x 161 mm	COD. 40481	2,27 €*	
13 x 172 mm	COD. 40482	2,43 €*	
14 x 183 mm	COD. 40609	2,48 €*	
15 x 191 mm	COD. 40483	2,84 €*	
16 x 201 mm	COD. 40987	2,90 €*	
17 x 211 mm	COD. 40484	3,20 €*	
19 x 231 mm	COD. 40485	3,66 €*	
21 x 253 mm	COD. 40486	4,44 €*	
22 x 262 mm	COD. 40610	4,75 €*	
24 x 287 mm	COD. 40487	6,50 €*	
27 x 331 mm	COD. 40488	9,03 €*	
30 x 384 mm	COD. 40489	11,14 €*	
32 x 405 mm	COD. 40490	12,47 €*	



CHAVE BOCA-LUNETA ROQUETE

MOD. TCSPAR

- → Chave boca-luneta roquete em aço Cr-V forjado em peça única.
- Tratamento térmico para maior resistência, durabilidade e capacidade de estresse.
- Cromagem externa para evitar oxidação, deformação e deterioração da porca.
- Mecanismo de catraca no soquete estrela, que torna o aperto mais confortável, evitando a retirada da chave quando não é possível continuar apertando devido a obstáculos.
- Chave adequada para o uso industrial mais exigente.


6 x 125 mm	COD. 40491	4,75 €*	
7 x 131 mm	COD. 40492	4,75 €*	
8 x 141 mm	COD. 40493	4,75 €*	
9 x 149 mm	COD. 40494	5,42 €*	
10 x 159 mm	COD. 40495	5,68 €*	
11 x 165 mm	COD. 40496	5,83 €*	
12 x 171 mm	COD. 40497	6,30 €*	
13 x 178 mm	COD. 40498	6,76 €*	
14 x 191 mm	COD. 40499	7,17 €*	
15 x 200 mm	COD. 40500	7,53 €*	110
16 x 209 mm	COD. 40501	7,89 €*	
17 x 225 mm	COD. 40502	8,05 €*	
18 x 235 mm	COD. 40503	8,26 €*	
19 x 245 mm	COD. 40504	9,12 €*	
21 x 290 mm	COD. 40505	11,78 €*	
22 x 301 mm	COD. 40506	13,07 €*	
24 x 335 mm	COD. 40507	15,48 €*	(P) (F)





CHAVE PARA TUBO

MOD. THT17



Caracteristicas:

- ▶ Chave tipo Stillson.
- Boca de alta duração fabricada em aço ao carvão.
- Cabo fabricado em ferro fundido.

200 mm	COD. 40301	9,80 €*	11 6
250 mm	COD. 40302	12,43 €*	110 60
300 mm	COD. 40303	15,14 €*	
350 mm	COD. 40304	17,97 €*	
450 mm	COD. 40305	26,27 €*	
600 mm	COD. 40306	37,20 €*	



CHAVE DE TUBO DE ENCAIXE RÁPIDO

MOD. THT1711



Caracteristicas:

- Chave autoajustável.
- Fabricado em aço carbono com acabamento preto polido.

250 mm	COD. 40950	20,90 €*	1 6
350 mm	COD. 40951	33,50 €*	

ALICATE DE BLOQUEIO DE BRAÇADEIRA DE CORRENTE

MOD. THT1941003

Ø150 mm



Caracteristicas:

- Chave de corrente para tubo de 250 mm.
- ▶ Corrente de 470 mm.
- ▶ Peso de 700 gr.

COD. 40949 THT1941003

18,50 €* 🕸 🕏





CHAVE DE GRIFOS

MOD. THT172



Caracteristicas:

- · Chave de tubo sueca.
- ▶ Mandíbulas a 45°.
- Fabricado em aço carbono.
- ▶ Rebite sólido.
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 40 mm para 1".
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 55 mm para 1,5".
- Diâmetro máximo de aperto de 67 mm para 2".

:				
	1"	COD. 40307	15,01 €*	1 24
	1,5"	COD. 40955	21,00 €*	110 160
	2"	COD. 41177	38,41 €*	1100

CHAVE DE GRIFOS

MOD. THT172L



- ▶ Chave de tubo sueca.
- ▶ Mandíbulas a 90°.
- Fabricado em aço carbono.
- ▶ Rebite maciço.
- → Diâmetro máximo de aperto de 40 mm para 1".
- → Diâmetro máximo de aperto de 55 mm para 1,5".
- Diâmetro máximo de aperto de 67 mm para 2".

1"	COD. 40952	15,00 €*	110 240
1,5"	COD. 40953	21,00 €*	110 160
2"	COD. 40954	35,00 €*	





X-ACTO

MOD. THT5110916

9 x 80 mm



Caracteristicas:

- ▶ X-acto para lâminas de 9 x 80 mm.
- ▶ Comprimento de 150 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.
- Cabo antideslizante.

COD. 40435 THT5110916

1,29 €* 🕮 😭





X-ACTO

MOD. THT511816

18 x 100 mm



Caracteristicas:

- X-acto para lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Comprimento 173 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.
- Cabo antideslizante

COD. 40436

THT511816







X-ACTO

X-ACTO

MOD. THT51001

Caracteristicas:

▶ Inclui lâmina.

COD. 40632

THT51001

• Comprimento de 152 mm.

▶ Com botão de fixação.

➤ Cabo antideslizante.

▶ X-acto para lâminas de 18 x 100 mm.

18 x 100 mm

MOD. THT511826

18 x 100 mm



Caracteristicas:

- ▶ X-acto de para lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Com botão de fixação.
- ► Comprimento 173 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.
- ➤ Cabo antideslizante.

COD. 40437



0,88 €* 🕸 🚳





X-ACTO

MOD. THT522136

18 x 100 mm



Caracteristicas:

- ▶ X-acto para lâminas de 18 x 100 mm.
- Com botão de fixação.
- ▶ Inclui 3 lâminas.
- ▶ Cabo antideslizante.

COD. 40636 THT522136





X-ACTO

MOD. TG5121806

18 x 100 mm



Caracteristicas:

- X-acto com guia de alumínio.
- ▶ Para lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Comprimento de 185 mm.
- ▶ Com fixação de lâmina, Peso de 190 gr.
- ▶ Inclui 6 recargas de lâminas.
- Cabo antideslizante.

COD. 40438 TG5121806







X-ACTO

MOD. THT5110906



X-ACTO MOD. THT511807



MOD. THT511615



9 x 80 mm 18 x 100 mm



Caracteristicas:

- X-acto para lâminas de 9 x 80 mm.
- ► Comprimento de 135 mm.
- Inclui uma lâmina.
- Pega antiderrapante.

COD. 41189 THT5110906






Caracteristicas:

- ▶ X-acto para lâminas de 18 x100 mm.
- ▶ Comprimento de 152 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.

COD. 41190 THT511807



X-ACTO



Caracteristicas:

- X-acto para com corpo de alumínio de 61 x 19 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.

COD. 41317 THT511615











X-ACTO PRO

MOD. THT5116118

61 x 19 mm



Caracteristicas:

- X-acto profissional para lâminas de 61 x 19 mm.
- ▶ Inclui 5 recargas de lâminas.
- ▶ Cabo antideslizante.

COD. 40439

THT5116118







LÂMINAS X-ACTO MOD. THT5190901 9 x 80 mm 10PCS



Caracteristicas:

- ▶ Recarga de 10 lâminas x-acto.
- → Compatíveis com THT5110906 e THT5110916.

COD. 40635

THT5190901






LÂMINAS X-ACTO

MOD. THT519112

18 x 100 mm



Caracteristicas:

- Conjunto recarga de 10 lâminas fragmentáveis para x-acto.
- ▶ Medida de 18 x 100 mm.

COD. 40597

THT519112

0,90 €* ∰ ፟፟



- Caracteristicas: ▶ Conjunto recargas de 10 lâminas de x-acto dobrável.
- ▶ Medida de 61 x 19 mm.
- ▶ Compatível com THT5136288.

LÂMINAS CANIVETE

MOD. THT519001

61 x 19 mm

COD. 40598

THT519001

0,99 €* ∰ ₩



90203





MOD. THT561301

130 mm



Caracteristicas:

- Corta-vidros com cabo de madeira.
- ► Comprimento de 130 mm.
- Inclui 6 unidades de lâminas circulares.
- ▶ 3000 m de vida útil de corte.

COD. 40443

THT561301





CORTA-VIDROS PROFISSIONAL

MOD. THT561781

178 mm



Caracteristicas:

- Corta-vidros profissional de corpo de aço.
- ▶ Comprimento de 178 mm.
- · Alimentador de óleo automático.
- ▶ Inclui tubo de sucção.
- ▶ 5000 m de vida útil de corte.

COD. 40444

THT561781









MOD. THT51881

200 mm



Caracteristicas:

- Faca com descarnador de 200 mm.
- Lâmina reta, material de aço inoxidável.
- · Com capa protetora de plástico.
- Cabo bimaterial.

COD. 40634

THT51881

5,68 €* 🕮 😭





FACA DE DESCARNAR

MOD. THT51882

200 mm



Caracteristicas:

- ▶ Faca com descarnador de 200 mm.
- Lâmina curva, material de aço inoxidável.
- Com capa protetora de plástico.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40318

THT51882

5,78 €* 🕸 😭





CANIVETE

MOD. THT5136288

180 mm



Caracteristicas:

- X-acto de segurança com comprimento de 180 mm.
- Lâmina de 65 x 19 mm.
- Peso de 165 gr.Inclui 6 lâminas de recarga.

COD. 40633

THT5136288

14,10 €* 🕮 🔯







TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THTJ531106

250 mm



Caracteristicas:

- Tesoura corta-chapas de corte à direita.
- ► Comprimento de 250 mm.
- Máxima capacidade de corte de aço 1,2 mm.
- ▶ De aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40447 THTI531106

15,31 €* 🗊 🛐

TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THTJ533106

250 mm



Caracteristicas:

- Tesoura corta-chapas de corte à esquerda.
- ► Comprimento de 250 mm.
- Máxima capacidade de corte de aço 1,2 mm.
- ▶ De aço inoxidável 0,7 mm.
- Cabo bimaterial.

COD. 40448 THTJ533106

15,31 €* 🕸 🚯





TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THTJ532106

250 mm



Caracteristicas:

- Tesoura corta chapa de corte reto.
- ► Comprimento de 250 mm.
- → Capacidade máxima de corte aço 1,2 mm.
- ▶ Aço inoxidável 0,7 mm.
- ► Cabo bimaterial.

COD. 40639

THTJ532106

15,31 €* 🕸 😚



VENTILADOR PORTÁTIL A BATERIA

MOD. TFALI2007

20 V



- ▶ Ventilador portátil a bateria de 20 V.
- ▶ 175 mm (7") de diâmetro.
- 3 velocidades do ventilador.
- Até 300 minutos de autonomia da bateria com uma bateria de 2 Ah.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41220

TFALI2007

34,00 €* ⑪ ⑩







LANTERNA A BATERIA

MOD. TWLI2023





Caracteristicas:

- ▶ Lanterna a bateria 20 V.
- ► Capacidade de 150 lúmenes.
- Cabeça regulável até 90°.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40035

TWLI2023

13,49 €* ⓑ ⓑ







LANTERNA LED A BATERIA

MOD. TWLI2038

20 V



Caracteristicas:

- ▶ Lanterna LED com bateria de 20 V.
- ▶ Dissipação LED de 5 W.
- ▶ Capacidade de 270 lumens.
- Foco giratório.
- Duração da bateria 2 horas.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40893

TWLI2038

14,95 €* 🕸 🚱





REFLETOR LED A BATERIA

MOD. TWLI2025





Caracteristicas:

- ▶ Projetor LED a bateria de 20 V.
- ▶ Dissipação LED de 20 W.
- ▶ Lumens de 900 a 1800.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40894

TWLI2025

41,00 €* ⓑ ⓑ





LÂMPADA LED



Caracteristicas:

- Lâmpada LED de trabalho recarregável.
- → Conector USB de carga elétrica.
- ▶ Peso 220 gr.
- Lúmenes máx 300.
- Fluxo luminoso máximo de 300 Lúmenes.
- ▶ Com gancho para pendurar.
- ▶ Inclui cabo USB.

COD. 40036

TWLI35261

24,70 €* ∰ ∰







MACHADO



Caracteristicas:

Machado de 1000 gr com cabo bimaterial e comprimento de 430 mm.

COD. 40603

THT7810006

17,59 €* 🕸 🚯





MACHADO

MOD. THT7812506

1250 gr



Caracteristicas:

▶ Machado de 1250 gr com cabo bimaterial e comprimento de 700 mm.

COD. 40604

THT7812506

27,78 €* 🕸 🚯







MINI SERROTE

MOD. THMHF1503

150 mm



Caracteristicas:

- Mini arco de serra com corpo de alumínio.
- ▶ Para serras de 150 mm.
- ▶ Inclui uma serra.

COD. 40421 THMHF1503

6,76 €* 🕸 🕸

MINI SERROTE

MOD. THMHF1504

250 - 300 mm



Caracteristicas:

- ▶ Arco de serra.
- Inclui uma lâmina de serra 65 Mn.

COD. 40420 THMHF1504

2,84 €* 🕮 🙀

SERROTE PLACAS GESSO

MOD. THWBSW66

150 mm



Caracteristicas:

- Serrote para parede seca de 150 mm.
 Folha de triplo dente para um corte rápido e longa duração.

COD. 40434

THWBSW66









SERROTE DE SERRA

MOD. THT54106

300 mm



Caracteristicas:

- Arco de serra de 300 mm.
- · Corpo de alumínio e cabo ergonómico.
- Tensão ajustável da serra.
- Inclui uma lâmina de serra 65 Mn.

COD. 40424

THT54106

17,03 €* 🕸 🚯

SERROTE DE SERRA

MOD. THT54166

300 mm



Caracteristicas:

- Arco de serra de 300 mm.
- ► Cabo ergonómico.
- Inclui uma lâmina de serra 65 Mn.

COD. 40423

THT54166

6,76 €* ⓑ ⓒ



MINI SERROTE

MOD. TMHHF1505

150 mm



Caracteristicas:

- Arco de serra de 150 mm.
- Inclui uma lâmina de serra.

COD. 40596

TMHHF1505

4,08 €* 🕸 🔯





SERROTE CARPINTEIRO

MOD. THT55





Caracteristicas:

- Serrote carpinteiro.
- ▶ Espessura de 0,9 mm.
- Folha de duplo corte. Inclui protetor de dentes.

400 mm	COD. 40428	7,17 €*	110 610
450 mm	COD. 40429	7,74 €*	110 60
500 mm	COD. 40430	9,12 €*	110 600

SERROTE CIMENTO

MOD. THTLCS1241

600 mm





Caracteristicas:

- ▶ Serrote para cimento de 600 mm.
- Folha em tungsténio com tratamento de tinta eletroforético.

COD. 40433

THTLCS1241

26,10 €* 🕸 🚯





SERROTE COSTAS

MOD. THT59126B





Caracteristicas:

- ▶ Serrote de costas de 300 mm.
- ► Espessura de 0,8 mm.
- ▶ Folha de duplo corte.
- Inclui protetor de dentes.

COD. 40431

THT59126B





SERROTE COSTAS ÂNGULO

MOD. THT59126

300 mm x 0,8 mm





Caracteristicas:

- ▶ Serrote de costas de 300 mm.
- ► Espessura de 0,8 mm.
- Folha de duplo corte.
- Inclui protetor de dentes.
- ▶ Inclui caixa para esquadriar.

COD. 40432

THT59126

16,17 €* 🕸 🙀







32 Peças

Caracteristicas:

- → Caixa de plástico com 32 ferramentas.
- ▶ 1 alicate universal 180 mm.
- ▶ 1 chave ajustável 150 mm.
- ▶ 1 chave de parafusos plana 5 x 100 mm.
- ▶ 1 chave de parafusos Phillips PH1 x 100 mm.
- ▶ 1 testador de voltagem 100-500 VAC.
- ▶ 1 mini martelo tira-pregos.
- ▶ 1 fita métrica de 3 m.
- ▶ 1 x-acto.
- 1 alojamento magnético de pontas 1/4".
 4 pontas planas: SL3 SL4 SL5 SL6.
- 4 pontas Phillips: PH0 PH1 PH2 PH3.
- 4 pontas Pozidrive: PZO PZ1 PZ2 PZ3.
- 4 pontas Torx T10 T15 T20 T30.
- → 4 pontas hexagonais: H3 H4 H5 H6.
- ▶ 1 tesoura de 200 mm.

- ▶ 1 mini arco de serra.
- → 1 caixa de plástico porta-ferramentas de 17" (43 cm).



THKTHP20326







NEW



58,57 €* ⓑ ⓑ

CAIXA DE PLÁSTICO COM FERRAMENTAS



Caracteristicas:

- Caixa de plástico empilhável com 29 ferramentas.
- Alicate universal 180 mm.
- Alicate de corte diagonal 160 mm.
- Chave inglesa ajustável 200 mm.
- ▶ Testador de chaves (100-500 VAC).
- ▶ Fita métrica de 3 m.
- · Cortador.
- X-acto de 140 mm.
- ▶ Chave de bits magnética.
- ▶ Brocas de 1/4": SL̃3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5 e H6 25 mm.
- Mini nível.

COD. 41113

THKTV02H291

53,50 €* 🕸 🚯





CAIXA DE PLÁSTICO COM FERRAMENTAS **ISOLADAS**

MOD. THKTV02H091



Caracteristicas:

- → Caixa de plástico empilhável com 9 ferramentas.
- ▶ Alicate universal isolado 180 mm.
- Alicate de corte diagonal isolado 160 mm.
- Alicate de pontas chatas isolado 180 mm.
- Aparelho de teste de chaves de fendas (100-500 VAC).
- ▶ Chave de fendas isolada PH1, PH2 SL4, SL5, PH0.

COD. 41114

THKTV02H091







NEW



CONJUNTO ALICATES E ALICATE DE PRESSÃO



MOD. TOS23055





Caracteristicas:

- Saco com 5 alicates e 2 alicates de pressão.
 1 alicate de bico de papagaio 250 mm.
- ▶ 1 alicate universal reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de bico chato reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de corte diagonal reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de corte circular reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de pegar.
- ▶ 1 alicate de pressão de 250 mm.
- ▶ 1 alicate de bico chato de 225 mm.
- ▶ 1 alicate de bico chato de 225 mm.

COD. 41200

T0S23055

68,90 €* ₺





CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO

MOD. TKTTSK0162

16 Peças



Caracteristicas:

- → Conjunto de 16 ferramentas de precisão.
- Alicates universais 115 mm.
- Alicates corte diagonal 115 mm.
- Alicates corte frontal 115 mm.
- ▶ Alicates ponta comprida 115 mm.
- ▶ Pinça.
- X-acto.
- → 10 chaves de parafusos de precisão.
- → 4 pontas planas: SL1,5 SL2 SL2,5 SL3 x 50 mm.
 → 3 pontas Phillips: PH000 PH00 PH0 x 50 mm.
- → 3 pontas Torx: T6 T8 T10 x 50 mm.
- ▶ Em estojo têxtil.

COD. 40361

TKTTSK0162

38,27 €* 🕸 📦





MALA FERRAMENTAS 38 PECAS

MOD. THKTHP10386



- ▶ Mala de ferramentas com 38 peças.
- ▶ 1 chave de fendas com bateria de lítio de 4 V com carregador USB.
- Velocidade de marcha lenta 240 rpm e binário máximo de aperto 4 Nm.
- ▶ Para bits de 1/4".
- ▶ 1 suporte magnético.
- ▶ 4 pontas planas: SL3 SL4 SL5 SL6.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH0 PH1 PH2 PH3.
- → 4 pontas Pozidrive: PZO PZ1 PZ2 PZ3.
 → 4 pontas Torx: T10 T15 T20 T30.
- 4 pontas hexagonais: H3 H4 H5 H6. ▶ 8 chaves hexagonais 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 5 - 5.5 - 6.
- ▶ 1 chave de fendas SL5.5 x 100 mm.
- ▶ 1 chave de fendas Phillips PH1 x 100 mm.
- ▶ 1 alicate universal 160 mm.
- ▶ 1 chave inglesa 160 mm.
- ▶ 1 lápis de teste (100-500V AC).
- ▶ 1 mini martelo.
- ▶ 1 fita métrica 3 m.
- ▶ 1 x-acto.















CONJUNTO DE CHAVES DE CAIXA COM **ACESSÓRIOS**

MOD. THT121251

25 Peças



Caracteristicas:

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/2".
- ▶ 18 chaves de copo de 1/2": 10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
- ▶ 1 chave roquete de 1/2" 1 adaptador, 1 união universal.
- ▶ 2 barras de extensão 125 e 250 mm.
- ▶ 2 chaves de copo para velas de ignição 16 e 21 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40366

THT121251

100,68 €* 🕸 🚯





CONJUNTO DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT421441

44 Pecas



Caracteristicas:

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/2" e 1/4".
- ▶ Chave roquete de 45 dentes
- ▶ 13 chaves de copo de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
- ▶ Conector articulado de 1 1/4".
- ▶ 2 barras de extensão de 1/4": 50 e 100 mm.
- ▶ 1 barra em T deslizante de 1/4" de 114 mm.
- ▶ 1 barra de extensão flexível de 1/4" 150 mm.
- ▶ 1 1/2" chave roquete de 45 dentes.
- ▶ 18 chaves de copo de 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
- ▶ Conector articulado de 1 1/2".
- ▶ Barras de extensão de 2 1/2" de 125 e 250 mm.
- ▶ 1 barra em T deslizante de 1/2" de 250 mm.
- ▶ 2 copos de vela de 1/2# de 16 e 21 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40367

THT421441

129,58 €* 🕸 🚯





MALA FERRAMENTAS

MOD. THKTHP21686



168 Peças

Caracteristicas:

- Mala de ferramentas com 168 peças.
- ▶ 1 alicate de canalizador.
- ▶ 1 alicate universal.
- ▶ 1 alicate de bico chato.
- ▶ 1 chave inglesa.
- ▶ 1 martelo.
- ▶ 1 chave de fendas de ponta plana SL5,5 x 100 mm.
- ▶ 1 chave de fendas Phillips PH1 x 100 mm.
- → 2 mini-chaves de fendas PH2 x 38 mm SL6,5 x 38 mm.
- → 4 chaves de fendas de precisão (SL2.0 SL2.5 x 50 mm, PH000 -PH00 x 50 mm).
- ▶ 1 chave de fendas de teste.
- ▶ 1 fita métrica de 3 m.
- ▶ 1 corpo de serra.
- ▶ 1 descascador de fios.
- ▶ 1 cortador.
- ▶ 10 lâminas de corte.
- → 1 nível.
- ▶ 8 chaves hexagonais: 1,5-2-2,5-3-4-5-5-5,5-6 mm.
- ▶ 1 porta-bits magnético ¼".
- ▶ 10 pontas Torx: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30.
- → 10 pontas Phillips: PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ2-PZ3-
- ▶ 10 pontas planas: SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5,5-SL6-SL6,5-SL7-SL7.
- ▶ 10 pontas hexagonais: H2-H3-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H5-H6-H7-H7.
- ▶ 9 chaves hexagonais 1/4" 4-5-6-8-9-10-11-12 mm.
- ▶ 1 adaptador.
- ▶ 40 parafusos e 40 buchas.

COD. 41443 THKTHP21686











TUTAL

CONJUNTO DE CHAVES DE CAIXA COM **ACESSÓRIOS**

MOD. THT141253

24 Peças





- → Medidas de 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 -23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- ▶ 1 Adaptador, 1 união universal.
- → 2 barras de extensão 125 mm e 250 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40369









CONJUNTO DE CHAVES DE CAIXA COM **ACESSÓRIOS**

MOD. THTL121101

10 Peças



Caracteristicas:

- ▶ Mala metálica de chaves de copo de 1/2".
- ▶ Medidas de 10 12 13 14 17 19 21 22 24 mm.

COD. 40368

THTL121101

26,79 €* 🕸 😭







NEW



MOD. THMLNS031



Caracteristicas:

- ▶ Jogo de 3 chaves de copo 1/2" para automotivo.
- ▶ Fabricado em CrMo.
- ▶ Colorido e com medidas de 17, 19, 21 mm.

COD. 41188

THMLNS031

27,88 €* 🕸 😚





NEW

CONJUNTO DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT141201

1/4"



Caracteristicas:

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/4".
- ▶ Inclui chave de catraca de 45 dentes.
- ▶ 13 copos medindo 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm.
- ▶ Barra de extensor.
- Acessório manual da chave de fenda.
- ▶ 4 copos longos de 8, 10, 12 e 13 mm.

COD. 41309

THT141201

34,50 €* 🕸 😭





CONJUNTO DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT121201

1/2"



Caracteristicas:

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/2".
- ▶ Inclui chave de catraca de 45 dentes. ▶ 13 copos medindo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 24 mm.
- ▶ Barra de extensor.
- ▶ Soquete de vela de ignição de 16 mm.
- Acessório articulado.
- → 3 óculos longos de 13,17 e 19 mm.

COD. 41310

THT121201













MOD. THTSTB12106

250 mm



Caracteristicas:

- ▶ Barra em T para quadrado de 1/2".
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40562 THTSTB12106

7,33 €* 🕸 🙀

EXTENSÃO BARRA QUADRADA 1/2"

MOD. THEB12



Caracteristicas:


- ▶ Barra extensora para quadrado de 1/2".
- ▶ Feita de Cr-V.

125 mm COD. 40563 **5,11 €*** 🚯 🚳

EXTENSÃO BARRA ARTICULADA 1/2"

MOD. THTFX12151

375 mm



Caracteristicas:

- ▶ Barra extensora com articulação para quadrado de 1/2".
- Comprimento de 375 mm.

COD. 40565 THTFX12151





EXTENSÃO BARRA L 1/2"

MOD. THLHD12121

300 mm



Caracteristicas:

- ▶ Barra extensora em L para quadrado de 1/2".
- ► Comprimento de 300 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40566

THLHD12121



CHAVE DE VELAS 1/2" PARA **VELA DE IGNIÇÃO**

MOD. THSPS12



Caracteristicas:

- ▶ Chave de copo de quadrado 1/2" para vela de ignição de 16 mm.
- Feita de Cr-V.

16 mm

3,15 €* 1 6 COD. 40559 COD. 40560 3.87 €* 117 157

CONECTOR UNIVERSAL 1/2"

MOD. THHUJ1121



Caracteristicas:

► Conector universal de 1/2".

COD. 40561

THHUJ1121







JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS

MOD. THISTD12101





Caracteristicas:

- → Conjunto chaves de caixa reforçadas de 1/2".
- ► Medidas 10-12-12-14-15-17-19-21-22-24.
- ► Comprimento de 40 mm.
- ▶ Feita de CrMo.

COD. 40100 THISTD12101

31,73 €* ⑰ 😭





JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS

MOD. THKISD12102L



Caracteristicas:

- → Conjunto chaves de caixa compridas reforçadas de 1/2".
- ► Medidas 10 12 12 14 15 17 19 21 22 24.
- ► Comprimento de 78 mm.
- ▶ Feita de CrMo.

COD. 40101 THKISD12102L

53,58 €* 🕮 😭









CHAVES DE CAIXA 1/2"

MOD. THTST12

Caracteristicas:

- ▶ Chave de copo de inserção quadrada.
- ▶ Fabricada em 50BV30 com tratamento de calor.

Inserção 1/2 de 8 mm	COD. 40529	2,01 €* 1 10
Inserção 1/2 de 9 mm	COD. 40641	2,01 €* 🕦 🚳
Inserção 1/2 de 10 mm	COD. 40642	1,96 €* 🕦 🔯
Inserção 1/2 de 11 mm	COD. 40530	1,96 €* 🕦 🚳
Inserção 1/2 de 12 mm	COD. 40531	1,91 €* 🟗 🔯
Inserção 1/2 de 13 mm	COD. 40532	1,96 €* 🕦 া
Inserção 1/2 de 14 mm	COD. 40533	1,91 €* 🚯 🚳
Inserção 1/2 de 15 mm	COD. 40534	1,91 €* 🕦 🚳
Inserção 1/2 de 16 mm	COD. 40645	1,91 €* 🚯 🚳
Inserção 1/2 de 17 mm	COD. 40535	2,17 €* 🕦 🚱
Inserção 1/2 de 18 mm	COD. 40536	2,43 €* 🕦 🚱
Inserção 1/2 de 19 mm	COD. 40537	2,32 €* 🕦 🚱
Inserçao 1/2 de 20 mm	COD. 40647	2,48 €* 🕦 🚱
Inserção 1/2 de 21 mm	COD. 40538	2,48 €* 🕦 🚱
Inserção 1/2 de 22 mm	COD. 40539	2,89 €* 🕦 🚱
Inserção 1/2 de 23 mm	COD. 40540	3,20 €* 🕦 😚
Inserção 1/2 de 24 mm	COD. 40541	3,20 €* 🕦 🚱
Inserção 1/2 de 25 mm	COD. 40542	3,46 €* 🕦 😘
Inserção 1/2 de 26 mm	COD. 40543	3,87 €* 🚯 🚱
Inserção 1/2 de 27 mm	COD. 40648	4,18 €* 🕦 😚
Inserção 1/2 de 28 mm	COD. 40650	5,11 €* 🕦 🐠
Inserção 1/2 de 29 mm	COD. 40651	5,01 €* 🕦 🐠
Inserção 1/2 de 30 mm	COD. 40544	5,42 €* 🕦 🕸
Inserção 1/2 de 32 mm	COD. 40545	5,99 €* 🕦 🕸



CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS 1/2"

MOD. THTST12L

- Chave de copo comprida de inserção quadrada de 1/2".
 Fabricada em 50BV30 com tratamento de calor.

Inserção 1/2 de 8 mm	COD. 40546	3,30 €*	119 6
Inserção 1/2 de 10 mm	COD. 40555	3,35 €*	113 63
Inserção 1/2 de 11 mm	COD. 40643	3,35 €*	113 633
Inserção 1/2 de 12 mm	COD. 40556	3,35 €*	113 63
Inserção 1/2 de 13 mm	COD. 40557	3,35 €*	
Inserção 1/2 de 14 mm	COD. 40644	3,35 €*	113 633
Inserção 1/2 de 15 mm	COD. 40558	3,35 €*	
Inserção 1/2 de 16 mm	COD. 40646	3,35 €*	113 633
Inserção 1/2 de 17 mm	COD. 40547	3,35 €*	
Inserção 1/2 de 18 mm	COD. 40548	3,66 €*	
Inserção 1/2 de 19 mm	COD. 40549	3,66 €*	
Inserçao 1/2 de 20 mm	COD. 40550	3,97 €*	
Inserção 1/2 de 21 mm	COD. 40551	3,97 €*	1 1
Inserção 1/2 de 22 mm	COD. 40552	4,44 €*	
Inserção 1/2 de 24 mm	COD. 40553	5,06 €*	
Inserção 1/2 de 27 mm	COD. 40649	6,50 €*	
Inserção 1/2 de 30 mm	COD. 40554	7,74 €*	
Inserção 1/2 de 32 mm	COD. 40652	8,41 €*	







Caracteristicas:

- Formão para madeira.
- ► Comprimento de 140 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V e cabo bimaterial.

6 x 140 mm	COD. 40631	5,68 €*	110 100
12 x 140 mm	COD. 40630	6,04 €*	110 100
16 x 140 mm	COD. 40399	6,24 €*	110 100
19 x 140 mm	COD. 40400	6,30 €*	110 100
25 x 140 mm	COD. 40401	6,76 €*	

CONJUNTO DE 4 FORMÕES

MOD. THT41K0401

140 mm



Caracteristicas:

- ▶ Conjunto de 4 formões para madeira.
- ▶ Medidas de 25, 19, 12 e 6 mm.
- ▶ Comprimento de 140 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-V.
- Cabo bimaterial.

COD. 40402

THT41K0401







CONJUNTO DE 3 LIMAS

MOD. THT918326

200 mm



Caracteristicas:

- ► Conjunto de 3 limas para madeira de 200 mm (8").
- → Lima plana, lima de circunferência média e lima redonda.

COD. 40984

THT918326

13,50 €* 🕸 🙀








CONJUNTO DE 5 LIMAS

MOD. THT918516

200 mm



Caracteristicas:

- ► Conjunto de 5 limas para metal de 200 mm (8").
- ▶ Lima plana, lima de circunferência média, lima redonda, lima triangular e lima quadrada.

COD. 40983

THT918516

23,60 €* 🕸 😚





CONJUNTO DE 6 MINI LIMAS

MOD. THT91462





Caracteristicas:

- Conjunto de limas forjadas em aço de uma só peça.
- Lâmina tratada termicamente para maior durabilidade.
- ▶ Comprimento 140 mm.
- Plana, redonda, meio redonda, quadrada, triangular e de faca.

COD. 40449

THT91462

6,55 €* ₺





PLAINA DE MARCENEIRO

MOD. THT9391

235 mm



Caracteristicas:

- Escova carpinteiro de 235 mm.
- ▶ Lâmina de 44 x 80 x 2 mm.

COD. 40450 THT9391

11,65 €* 🕸 🚯







REBITADORA MANUAL

MOD. THT32108S



Caracteristicas:

- Rebitadora para rebites de alumínio.
- ► Inclui bocas de 2,4 3,2 4 4,8 mm.

COD. 40410

7,74 €* 🖈 😚

REBITADORA MANUAL

MOD. THT32105



Caracteristicas:

- Rebitadora com corpo de alumínio para rebites de alumínio.
- ▶ Inclui bocas de 2,4 3,2 4 4,8 mm.

COD. 40411

12,34 €* 🕸 🚯



REBITADORA MANUAL

MOD. THT32106





Caracteristicas:

- Rebitadora com corpo de alumínio para rebites de alumínio.
- ► Inclui 2,4 3,2 4 4,8 mm bocas.
- Cabeça rotativa de 360 ??graus.

COD. 41315

THT32106

23,90 €* 🕸 🙀





REBITADORA 2 MÃOS.

MOD. THT32131



Caracteristicas:

- ▶ Rebitadora de duas mãos.
- ▶ Inclui bocas para aço inoxidável de 3,2 4 4,8 6 e para alumínio de 3,2 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm.
- Inclui depósito para recolha de resíduos do rebite.

COD. 40412

THT32131

25,76 €* ⓑ ⑳





ALICATE FURADOR

MOD. THT3351



Caracteristicas:

▶ Alicate furador com diâmetros de 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm.

COD. 40416

THT3351

9,89 €* 🕸 😭







Caracteristicas:

- ▶ Alicate furador com diâmetros de 2,5 3 3,5 4 4,5 5 mm.
- Com alça reforçada para menos uso da força.

COD. 41316

THT33526

12,90 €* 🕸 🕸





AGRAFADOR

MOD. THT31143



Caracteristicas:

- Agrafadora em corpo de alumínio 3 em 1.
- Permite agrafos de pórtico, agrafos de arco e agrafos de T.
 Inclui 200 agrafos de pórtico, 200 de arco e 200 de tipo T.

COD. 40418

THT31143







GRAMPO DE APERTO

MOD. THT13205



Caracteristicas:

- ▶ Grampo de aperto.
- Distância do êmbolo de 50 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 170 kg.

150 x 50 mm	COD. 40385	7,17 €*	110 100
200 x 50 mm	COD. 40386	7,38 €*	
250 x 50 mm	COD. 40387	7,69 €*	

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT132120



Caracteristicas:

- Grampo de aperto.
- Distância do êmbolo de 120 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 450 kg.

300 x 120 mm	COD. 40389	21,76 €*	
400 x 120 mm	COD. 40390	23,74 €*	1 6
800 x 120 mm	COD. 40391	30,70 €*	1 6

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT1320801

300 x 80 mm



Caracteristicas:

- Grampo de aperto.
- Distância do êmbolo de 80 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 170 kg.

COD. 40388

THT1320801

13,37 €* 🕸 🚳





GRAMPO DE APERTO

MOD. THT1321402

1200 x 140 mm



Caracteristicas:

- Grampo de aperto.
- → Distância do êmbolo de 140 mm.
- Força máxima de aperto de 550 kg.

COD. 40392

THT1321402

61,40 €* ⓑ ⓑ





GRAMPO DE APERTO RÁPIDO

MOD. THT134060



- Caracteristicas:
- ▶ Distância do êmbolo de 63 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 60 kg.
- Alavanca de libertação automática.

150 x 63 mm	COD. 40393	7,33 €*	110 120
300 x 63 mm	COD. 40394	8,73 €*	
450 x 63 mm	COD. 40395	10,11 €*	

PINÇA PLÁSTICO

MOD. THT133



Caracteristicas:

▶ Pinça de aperto de plástico.

110 mm	COD. 40396	1,39 €*	110 660
150 mm	COD. 40397	2,01 €*	110 1



GRAMPO DE APERTO

MOD. THT131



Caracteristicas:

- Grampo de aperto.
- Corpo em aço maleável.

75 mm	COD. 40621	10,62 €*	
100 mm	COD. 40382	11,31 €*	110 60
125 mm	COD. 40383	14,75 €*	1 4
150 mm	COD. 40384	17,80 €*	110 410
200 mm	COD. 40622	26,40 €*	

PONTEIRO COM PUNHO PROTETOR

MOD. THT442121



Caracteristicas:

- Ponteiro com punho protetor bimaterial.
- ► Comprimento de 305 mm.
- ▶ Fabricado em aço 40Cr.

305 x 16 mm base	COD. 40405	8,73 €*	110 610
305 x 19 mm base	COD. 40406	10,62 €*	110 600

VENTOSA MOD. TSP01251

Ø115 mm



Caracteristicas:

- ▶ Ventosa de copo Ø 115 mm.
- Sucção máxima de 25 kg.
- ▶ Material ABS.

COD. 40445

7,33 €* 🕸 😭







COD. 40446 TSP02501

13,72 €* 🕸 🕸





RASPADOR PARA VIDROS

MOD. THT181751



Caracteristicas:

- ▶ Raspador de vidro de 175 mm (7").
- ▶ Peso de 23 gr.
- ▶ Lâmina de 19 x 61 mm.
- Especial para raspar tinta de vidro.

COD. 40982 THT181751









Caracteristicas:

- Raspador de vidro de alumínio de 310 milímetros.
- Comprimento da lâmina 100 mm.
- ▶ Inclui 6 lâminas de substituição.

COD. 41442 THT183201







TALOCHA MOD. THT8320106



Caracteristicas:

- → Talocha de 230 x 100 mm de borracha para acabamento.
- Cabo bimaterial.

COD. 40466

THT8320106


8,57 €* 🕸 🙀





TALOCHA

MOD. THT8324106



Caracteristicas:

- → Talocha de 230 x 100 mm de borracha para acabamento de juntas.
- Cabo bimaterial.

COD. 40467

THT8324106

9,80 €* 🕸 🚳





TALOCHA DE PUNHO DENTADA

MOD. THTT81286



Caracteristicas:

- → Talocha de 280 mm dentada de aço ao carvão.
- ► Cabo único em bimaterial.

COD. 40465

THTT81286

10,11 €* 🕸 🔯







TALOCHA DE PUNHO DENTADA

MOD. THTT952316

230 x 100 mm



Caracteristicas:

- ▶ Talocha de 280 x 100 mm dentada de aço ao
- ▶ Cabo bimaterial arqueado.

COD. 40674

THTT952316

4,54 €* 🕸 🔯



TALOCHA DE PUNHO

MOD. THT81286



Caracteristicas:

- ▶ Talocha de 280 mm de aço ao carvão.
- ► Cabo único em bimaterial.

COD. 40464

THT81286

9,89 €* ∰ ₩







ESPÁTULA





Caracteristicas:

- · Espátula para massa.
- Feito de aço inoxidável. Com tratamento térmico.
- COD. 40986 40 mm 2,80 €* **M** 60 mm COD. 40456 3,10 €* **M** 80 mm COD. 40638 3,46 €* 100 mm (M) (M) COD. 40457 3,77 €*

COLHER DE PEDREIRO

MOD. THT82



- Plaina de marceneiro.
- Cabo bimaterial.

150 mm	COD. 40458	4,08 €*	
200 mm	COD. 40459	4,75 €*	

COLHER DE PEDREIRO

MOD. THT82736



Caracteristicas:

- ▶ Plaina de marceneiro tipo Madrid.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40460

THT82736



ESPÁTULA GESSO

MOD. THT82746



Caracteristicas:

- ▶ Espátula gesso.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40461

5,57 €* 🛈 🔯





COLHER DE PEDREIRO

MOD. THT82826



Caracteristicas:

▶ Plaina de marceneiro tipo construção.

PISTOLA DE SILICONE

Cabo bimaterial.

MOD. THT201

COD. 40462

THT82826










PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21309



Caracteristicas:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Cabo de alumínio.
- ▶ Prato de empurre duplo.

COD. 40453

THT21309





PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21509



Caracteristicas:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Cabo de alumínio.
- Função de empurre por rotação.

COD. 40454

THT21509

11,09 €* 🟗 🔯



- Caracteristicas: Aplicador de silicone.
- Cabo de alumínio.
- Diâmetro de 55 mm

235 mm COD. 40455 13,16 €* 1 1 305 mm COD. 40985 **15,00 €*** 🚯 🚯

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21809



Caracteristicas:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Barra de ferro com dentes.
- ▶ Diâmetro de 51 mm.

COD. 41003

THT21809

5,00 €* 🕸 🕸









FERRAMENTA MANUAL

MOD. TMT2M



Caracteristicas:

- Nível com base magnética.
- ▶ Feito de alumínio e ABS.
- ▶ 3 bolhas integradas.
- → Topos laterais para amortecer os choques.

400 mm	COD. 40578	19,39 €*	
600 mm	COD. 40579	26,83 €*	
800 mm	COD. 40580	31,48 €*	
1000 mm	COD. 40581	35,86 €*	

NÍVEL TRAPEZOIDAL

MOD. TMT221



Caracteristicas:

- ▶ Nível trapezoidal em alumínio.
- 2 bolhas embutidas.
- Revestimento lateral em ABS para absorção de choques.

400 mm	COD. 40992	21,84 €*	
600 mm	COD. 40582	26,14 €*	
800 mm	COD. 40993	41,60 €*	110 100

NÍVEL MAGNÉTICO

MOD. TMT2267

225 mm



Caracteristicas:

- Nível compacto.
- Base magnética.
- → 3 bolhas integradas.
- Topos laterais para amortecer os choques.
- ▶ Comprimento de 225 mm.

COD. 40573

TMT2267

3,97 €* 🕸 🙀





NÍVEL

MOD. TMT2-36



Caracteristicas:

- ▶ Nível com 2 bolhas integradas.
- ▶ Feito de alumínio e ABS.
- Topos laterais para amortecer os choques.

400 mm	COD. 40600	5,31 €*	
600 mm	COD. 40601	7,17 €*	110 400
1000 mm	COD. 40602	10,75 €*	

NÍVEL DE BOLSO

MOD. TMT20105M

100 mm



Caracteristicas:

- Nível de bolso.
- ▶ Base magnética.
- ▶ Feito de alumínio e ABS.
- ▶ 1 bolha integrada.
- Topos laterias para amortecer os choques.
- ➤ Comprimento 100 mm.

COD. 40572 TMT20105M

10,75 €* 🕸 📦





NÍVEL MOD. TMT2



- Nível com 3 bolhas integradas.
- Feito de alumínio e ABS.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.

300 mm	COD. 40574	13,16 €*	110 200
400 mm	COD. 40575	14,96 €*	110 200
600 mm	COD. 40653	25,28 €*	
1000 mm	COD. 40576	29,33 €*	
1200 mm	COD. 40577	34,06 €*	

ESQUADRO

MOD. TMT61126

300 x 1,5 mm



Caracteristicas:

- Esquadra de aço inoxidável de 300 x 1,5 mm.
- Largura de 40 mm.

COD. 40583

TMT61126


12,64 €* 🕸 🕸





FALSO ESQUADRO

MOD. TAHS181511



Caracteristicas:

- ▶ Falso esquadro inoxidável de 150 x 1,2 mm.
- Largura de 28 mm.
- ▶ Com bolha de nível.

BATE-LINHAS

MOD. THT661301

▶ Permite ângulos superiores a 75°.

COD. 40584

TAHS181511

30 m







PECLISE

MOD. TMT311501



150 mm



Caracteristicas:

- Calibre fabricado em aço carbono.
- Valores métricos e em polegadas.
- ▶ Inclui caixa de plástico.

COD. 41227

TMT311501

31,50 €* 🕸 🙀





Caracteristicas:

- ▶ Bate-linhas de 30 m.
- ▶ Inclui nível e garrafa de giz.

COD. 40468

THT661301

6,45 €* 🕸 🚳





NEW

FITAS MÉTRICA

MOD. TMT1260



Caracteristicas:

- Escala métrica.
- Carcaça bimatéria resistente ao impacto.
- Lâmina fabricada em aço de alta qualidade.
- Cordão para pendurar no pulso.
- ▶ Com botão 3 funções.

3 m x 16 mm	COD. 40569	3,61 €*	110 110
5 m x 19 mm	COD. 40570	5,31 €*	
8 m x 25 mm	COD. 40571	8,77 €*	
10 m x 25 mm	№ COD. 41226	12,50 €*	110 600

RODA DE MEDIÇÃO DIGITAL MOD. TMT19923

Caracteristicas:

- Roda de medição de leitura digital.
- ▶ Resolução de 1 mm.
- ► Tolerância de 0,5%.
- ▶ Intervalo de medição de 0 a 99999,9 metros.
- Com sistema métrico e polegada.
 Inclui duas baterias LRO3 AAA.

COD. 41318

TMT19923









FERRAMENTA MANUAL

MULTÍMETRO DIGITAL

MOD. TMT47503



Caracteristicas:

- Multímetro digital RMS de 6000 contagens.
- Deteção de tensão sem contato.
- Distinguir linha viva ou linha neutra.
- ▶ Díodo de teste.
- ▶ Retenção de dados.
- ▶ Função de luz.
- Indicador de bateria fraca.

COD. 40997

55,90 €* 🕸 😭





MULTÍMETRO **DIGITAL**

MOD. TMT460013

Caracteristicas:

- Multímetro digital.
- ▶ Capacidade de medição de: AC / DC.
- ▶ Voltagem DC: 60mV / 600mV /6V/60V/600V/600V.
- Voltagem DE CA: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 600V.
- Corrente Dc: 6000μA / 60mA / 600mA.
 Corrente Ac: 6000 μA / 60mA / 600mA.
- Resistência: 6000 / 6k0 / 60k0 / 600k0 / 6M0 / 60M0.
- ► Capacidade: 6nF / 60nF / 600nF / 6µF / 60µF / 600µF / 6mF / 60mF.
- Deteção de tensão sem contato.
- ▶ Teste de díodo.
- ▶ Data de retenção.
- ▶ Indicação de bateria fraca.
- Desligamento automático.

COD. 40654

TMT460013

TRIPÉ

MOD. TLLT01152

1200 mm

72,03 €* 🕸 🙀



TUTAL



MEDIDOR A LASER

MOD. TMT56016



Caracteristicas:

- Medidor de distância a laser.
- ▶ Faixa de medição de 0,05 a 60 m.
- Precisão de medição de ± 2 mm.
- Laser díodo 635 nm classe 2.
- ► Temperatura de trabalho de -10 a 50°C.
- Função de distância, área, volume e altura.
- Com desativação automática.
- ▶ Inclui bolsa de transporte.

COD. 40995 TMT56016

96,00 €* 🕸 🚳





Caracteristicas:

- Tripé para níveis de laser.
- ▶ 5/8 e 1/4 de rosca.
- ▶ Altura de 120 cm.
- ▶ Peso de 1 Kg.

COD. 40996

TI I T 0 1 1 5 2





NÍVEL LASER 3D

MOD. TLL255245

360°



Caracteristicas:

- ► Nível laser 3D 360°.
- ▶ Ponteiro verde permite níveis em 3 planos.
- ▶ Intervalo de trabalho de 30 m.
- ▶ Precisão de 0,2 mm.
- ▶ Espessura da linha de marcação de 2 mm.
- ▶ Autonível angular 3 ângulos. ▶ Inclui óculos de proteção.
- ▶ Inclui suporte.

COD. 40586 TLL255245

585,53 €* ⓑ 🚯







FERRAMENTA MANUAL



VOLTÍMETRO

MOD. THT2910003



Caracteristicas:

- Detetor voltagem.
- → Sensibilidade da gama de voltagem de 12 V a 1000 V.
- ▶ Indicador de baixa voltagem.
- ▶ Visor LED.
- ▶ Deteção automática de linha zero e de linha ativa.
- Luz de trabalho LED branca.

COD. 40585

THT2910003

17,33 €* 🗊 🚳





CHAVE BUSCA-PÓLOS

MOD. THT291908



Caracteristicas:

- Lápis chave de fenda testador.
- ▶ Tensões de 100- 500 V.
- Medidas de 4 x 190 mm.

COD. 40994

THT291908

1,60 €* ∰ 24







MOD. TMPP3811



Caracteristicas:

- ▶ Bomba de ar de mão de 500 mm e 38 mm de diâmetro.
- · Com manómetro em PSI e Bares.

COD. 40523

TMPP3811

20,60 €* 🕸 🙀









MOD. TMPP5511



Caracteristicas:

- ▶ Bomba de ar de pé de 120 mm e 55 mm de diâmetro.
- ▶ Com manómetro em PSI e Bares.
- ▶ Pedal com borracha e mangueira de 60 cm.

COD. 40524

TMPP5511

25,63 €* 🕸 🙀





LANTERNA FRONTAL LED

MOD. THL013AAA6



LANTERNA LED

MOD. TCFL186503



Caracteristicas:

- Lanterna LED de 270 lúmenes.
- ➤ Regulador de abertura 27,5 158,3 mm. ▶ Bateria recarregável de lítio via USB.
- Autonomia de 8 horas.
- ▶ Proteção IPX4 à prova de água e de choques.
- Função de luz intermitente.
- ► Comprimento 158 mm, diâmetro 27,5 mm.
- Distância máxima 200 m.

COD. 40588

TCFL186503

52,63 €* 🕸 🙀



LANTERNA LED

MOD. TFL013AAA58



Caracteristicas:

- ▶ Lanterna LED de 250 lúmenes.
- ▶ 3 pilhas AAA.
- Comprimento 136 mm, diâmetro 34 mm.
- Máxima distância 160 m.

COD. 40611 TFL013AAA58

28,60 €* 🕮 🙀





▶ 3 pilhas AAA.

THL013AAA6

Caracteristicas:

▶ Lanterna frontal de 200 lúmenes.

▶ Proteção IPX4 suporta chuva.

▶ Máxima distância de 91 m.



CAIXA DE FERRAMENTAS METÁLICA

MOD. THT10701



Caracteristicas:

- → Caixa de ferramentas metálica.
- 3 níveis.
- Medidas 495 x 200 x 290 mm.
- Feita de aço de 0,6 a 0,8 mm.

COD. 40370

66,56 €* 🕸 😭





CAIXA DE FERRAMENTAS EM PLÁSTICO

MOD. TPBX0



Caracteristicas:

- Caixa de ferramentas de plástico.
- ▶ Fecho metálico.
- Contém 2 compartimentos de arrumação.
- Contém bandeja plástica separada.

356 x 168 x 160 mm	COD. 40371	12,90 €*	1 8
436 x 220 x 205 mm	COD. 40372	20,55 €*	1 8
508 x 296 x 261 mm	COD. 40373	33,54 €*	110 180

CAIXA DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL

MOD. TPBX1121

305 x 230 x 65 mm



Caracteristicas:

- Caixa de organizador de plástico.
- Medições de 305 x 230 x 65 mm.

COD. 41311

TPBX1121







CAIXA DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL

MOD. THKTV02

340 x 250 x 60 mm



Caracteristicas:

- Caixa de organização empalhável.
- ▶ Feita de PP.
- Com compartimentos.
- Medidas de 340 x 250 x 60 mm.

COD. 40363

THKTV02

10,36 €* 🕸 😚





JOALHEIRA DE SEGURANÇA

MOD. THKPT0201



Caracteristicas:

- ▶ Joelheiras de segurança.
- ▶ Medidas de 215 x 180 mm.
- Feito de PVC protege o usuário de impactos.
- Interior provido de espuma para maior conforto do usuário.
 Fornecido com borracha elástica para melhor suporte.

COD. 41229

THKPT0201







NEW





COLETE PORTA-FERRAMENTAS

MOD. TTVT1601

42 x 60 x 3 cm



Caracteristicas:

- Colete porta-ferramentas com múltiplos departamentos para ferramentas.
- Medidas 42 x 60 x 3 cm.
- ▶ Carga máxima de 3 kg.
- Ajustável e feito de material respirável.

COD. 40381

TTVT1601

32,42 €* 🕸 🙀





CINTO PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT16P2031





Caracteristicas:

- ► Cinto porta-ferramentas com dois bolsos de 26 x 23 e 15 x 13 cm.
- Com cinto ajustável de 93 a 127 cm.
- Máxima carga de 10 kg.
- ► Com 14 departamentos para ferramentas.

COD. 40379

THT16P2031

19,01 €* 🕸 🙀





BOLSA PARA CINTO

MOD. THT16P3011

290 x 190 mm



Caracteristicas:

- ▶ Bolsa porta-ferramentas com cinto.
- Medidas de 290 x 190 mm.
- ► Inclui cinto.
- ▶ Carga máxima de 8 kg.
- Com 6 compartimentos para ferramentas.

COD. 40378

THT16P3011

7,53 €* 🗊 🚳





BOLSA PARA CINTO

MOD. THT16P4011

240 x 130 mm



Caracteristicas:

- ▶ Bolsa porta-ferramentas de cinto.
- → Medidas de 240 x 130 mm.
- ▶ Carga máxima de 5 kg.
- Com 4 departamentos para ferramentas.

COD. 40377

THT16P4011

4,44 €* ⓑ ��





MALA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT261



Caracteristicas:

- ▶ Bolsa porta-ferramentas de fibra de poliéster.
- Estrutura semirrígida para maior robustez.
- Com 6 bolsos exteriores e 8 interiores.

13"	COD. 40884	10,95 €*	
16"	COD. 40595	16,56 €*	110 100

MALA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT36L01



Caracteristicas:

- ▶ Bolsa porta-ferramentas de fibra de poliéster com bolsos.
- Carcaça rígida e de fácil abertura.
- Reforço de plástico na base.
- Pega rígida para um melhor transporte.
 Carga máxima de 20 kg.

COD. 40375

THT36L01







MALA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT16161



Caracteristicas:

- ▶ Bolsa porta-ferramentas de fibra de poliéster.
- Carcaça rígida e de fácil abertura.
- Reforço de plástico na base.
- ▶ Carga máxima de 20 kg.

COD. 40374

46,10 €* 🕸 😚





NEW

MALA FERRAMENTAS JARDIM

MOD. THT16163





Caracteristicas:

- ▶ Bolsa de ferramentas de lona.
- Feito de poliéster, suporta até 20 kg.
- ▶ Medições de 41 x 25 x 26 cm.
- Reforçado com base de borracha para maior durabilidade.

MALA COM RODAS PORTA-FERRAMENTAS

▶ Bolsos internos para armazenar pequenas ferramentas.

COD. 41312

MOD. THRRTB2001

50 x 36 x 41 cm

34,50 €* 🕸 🕏





NEW

MOD. THT36L03

41 x 23 x 22 cm

MALA FERRAMENTAS



Caracteristicas:

- ▶ Bolsa de ferramentas de Iona.
- Feito de poliéster, suporta até 16 kg.
- ▶ Medições de 41 x 23 x 22 cm.
- Reforçado com base de borracha para maior durabilidade.
- ▶ Bolsos internos e externos para armazenar pequenas ferramentas.
- · Com alça reforçada para melhor transporte.

COD. 41313

THT36L03

39,90 €* 🕸 🚯





NEW

Caracteristicas:

- Mala com rodas porta ferramentas de fibra de poliéster com rodas.
- Medidas de 50 x 36 x 41 cm.
- Com 5 bolsos externos.
- Carga máxima de 20 kg.

COD. 40376

THRRTB2001

99,07 €* 🕸 🛱





MALA COM RODAS PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THRRTB2012





Caracteristicas:

- ▶ Mala com rodas de ferramentas.
- Feito de poliéster, suporta até 20 kg.
- ▶ Medições de 45 x 28 x 36 cm.
- Com rodas e guidão telescópico para transporte confortável.

COD. 41314

THRRTB2012

85,50 €* 🕸 😭





MOCHILA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THBP0201

34 x 17 x 43 cm



Caracteristicas:

- ► Mochila porta-ferramentas com estrutura rígida para mais reforço.
- ▶ Medidas de 34 x 17 x 43 cm.
- Carga máxima de 20 kg.
- Com bolsos exteriores para um cómodo acesso.

COD. 40380

THBP0201









Acessório de lubrificação para	TGULI2001	91	Boina de polimento de lã	TAC721801	91	Compressor híbrido a bateria	TACLI2002	27
berbequim			Bolsa para cinto	THT16P4011	147	Compressor portátil	TTAC1601	46
Acessório de pistola limpeza Acessórios para mini rebarbadora	TPB30160 TAKB1012	88 87	Bolsa para cinto Bomba de águas a bateria	THT16P3011 TGWPLI201801	147 61	Conector universal 1/2" Conjunto 10 chaves de parafusos	THHUJ1121 THT250610	134 110
Acessórios para mini rebarbadora Acessórios para mini rebarbadora	TAKMG5024 TAKMG4208	86 87	Bomba de águas limpas elétrica Bomba de águas sujas elétrica	TWP64001 TWP810001	45 45	Conjunto 12 chaves de caixa 1/2" Conjunto 12 chaves de caixa 1/4"	THT141121 THT14114126	115 115
Acessórios para multiferramenta	TAKTMT1502	87	Bomba de águas sujas elétrica	TWP87506 TMPP3811	45 145	Conjunto 18 chaves de parafusos	THT250618 THT250201	113 109
Adaptador 3/8" a 1/2"	TDRLI206015- SP-PA	92	Bomba de ar de mão Bomba de ar de pé	TMPP5511	145	Conjunto 2 chaves de parafusos Conjunto 2 chaves de parafusos curtas	THTS20206	109
Adaptador 3/8" a 1/4"	TDRLI206015- SP-SH	92	Broca de parede SDS plus Broca de parede SDS plus	TAC31 TAC31-4	64 65	Conjunto 2 chaves de parafusos reforçadas	THGSS2206	110
Adaptadores para chave de caixa	TAC273651	82	Broca pedra porcelânico Bucha automático	TACG2 TAC451016	67 74	Conjúnto 3 chave ajustável	THTK1013	121 133
Agrafador Agrafos	THT31143 THT39	137 90	Bucha automático	TAC451036	74	Conjunto 3 chaves de caixa automotivos Conjunto 3 chaves vde de parafusos	THTIS036	105
Agrafos Agrafos	THT391 THT39	90 90	Bucha automático Bucha automático	TAC451026 TAC451321	74 74	Conjunto 4 chaves de parafusos Conjunto 4 coroas	THT250604 TAC44061	109 73
Agrafos	THT391	90	Bucha manual Bucha manual	TAC451301 TAC451301.1	74 74	Conjunto 5 serras craneanas HSS Conjunto 6 chaves de parafusos	TACSH1071 THT250606	73 109
Alicate boca plana Alicate boca plana curvo	THT220 THT24616	97 97	Bucha manual Cabeça de fio	TAC451601 TALS1601	74 91	Conjunto 6 chaves de parafusos	THTIS566	105
Alicate boca plana curvo Alicate corte frontal	THT24816S THT260606	99 97	Cabeça semi-automática	TGTLS2545	91	isolados Conjunto 6 chaves de parafusos	THGSS2606	111
Alicate corte frontal Alicate corte frontal	THT260702 THT28	97 97	Cabo bateria Cabo bateria	PBCA12001 PBCA16008L	90 90	reforçadas Conjunto 6 ponteira magnética	TAC2765061	82
Alicate corte reforçado	THT27716	97	Cabo USB A USB C Cabo USB C USB C	TIUCC01 TIUCC02	29 29	Conjunto 7 chaves isoladas	THKISPA0702	107
Alicate corte reforçado Alicate corte reforçado	THT230S THT27716S	99 99	Caixa 30 pontas + adaptador	TACSD18306	86	acotoveladas Conjunto 7 chaves isoladas fixas	THKISPA0701	106
Alicate de bloqueio de braçadeira de corrente	THT1941003	123	Caixa 30 pontas + adaptador Caixa de 10 discos de corte	TACSD10306 TAC2211	86 75	Conjunto 7 parafusos isoladas de fenda Conjunto 8 chaves acotoveladas	THKISD0701 THT102486	106 118
Alicate de carpinteiro	THT290801	97	Caixa de 25 discos abrasivos Caixa de 3 brocas cônicos	TAC2241256 TACSD2031	75 70	Conjunto 8 chaves allen cabo T	THHW80816	119
Alicate de corte Alicate de corte diagonal isolado	THT230 THTIP2261	98 103	Caixa de 50 discos de corte Caixa de disco diamante mármore e	TAC22111550 TAC2111M	75 77	Conjunto 8 chaves Allen navalha Conjunto 8 chaves allen ponta com	THT1061826 THHW80826	120 119
Alicate de descarnar Alicate de descarnar	THT25616 THT15606	97 102	granito			rotula Conjunto 8 chaves articuladas	THT102RK586	118
Alicate de descarnar Alicate de descarnar	THT1591	102 102	Caixa de disco diamante tijolo e cimento Caixa de ferramentas em plástico	TAC213M TPBX0	76 146	combinadas roquete		
Alicate de descarnar multi-funções	THT15851 THT15246	102	Caixa de ferramentas metálica Caixa de plástico com ferramentas	THT10701 THKTHP20326	146 130	Conjunto 8 chaves combinadas Conjunto 8 chaves combinadas roquete	THT102286 THT102RK086	118 118
Alicate de descarnar multi-funções dentado	THCPJ0506	102	Caixa de plástico com ferramentas	THKTV02H291	130	Conjunto 8 chaves de parafusos Conjunto 8 chaves fixas	THT250608 THT102386	110 118
Alicate de pontas reforçado Alicate de pressão grip de boca curva	THT220S THT191001	99 101	Caixa de plástico com ferramentas isoladas	THKTV02H091	130	Conjunto 8 chaves Torx cabo T	THHW80836	119
Alicate de pressão grip de boca curva	THT191002	101	Caixa de plástico empilhável Caixa de plástico empilhável	THKTV02 TPBX1121	146 146	Conjunto 8 chaves torx navalha Conjunto 9 chaves allen	THT1061846 THT10691	120 120
Alicate de pressão grip de boca plana Alicate de pressão grip de boca reta	THT19902 THT191005	101 101	Canivete	THT5136288	126	Conjunto 9 chaves allen ponta com rotula	THT106291	120
Alicate de pressão grip de boca tipo C Alicate de sujeição antiderrapante	THT111113 THT118082	101 97	Canivete Canivete multi-funções	THT51881 THMFK0156	126 127	Conjunto 9 chaves Torx	THT106392	120
Alicate extensível	THT281006	98	Carregador Carregador	TFCLI2001E TCLI120502	16 29	Conjunto 9 chaves tubo em L Conjunto alicates e alicate de pressão	TLASWT0901 TOS23055	118 131
Alicate extensível Alicate extensível	THT281005 THTJ381006	98 98	Carregador de bateria Carregador rápido	TBC1601 TFCLI20411E	46 16	Conjunto cinta de lixar Conjunto de 3 folhas lixa Delta	TAC75 TS00000842	78 78
Alicate extensível isolado Alicate furador	THTIP28101 THT3351	104 137	Carregador rápido duplo	TCLI2034E	16	Conjunto de 3 limas Conjunto de 4 formões	THT918326 THT41K0401	136 136
Alicate furador	THT33526 THTIP2761	137 103	Carregador rápido duplo Carro transporte	TFCLI2082 TH220502-S	16 35	Conjunto de 5 limas	THT918516	136
Alicate isolado corta-cabos Alicate isolado de corte reforçado	THTIP2571	103	Chave ajustável muletilha central Chave ajustável muletilha central	THT1010 THT101	121 121	Conjunto de 6 mini limas Conjunto de chave multifuncional	THT91462 TBWS09328	136 121
Alicate isolado de descarnar Alicate isolado de ponta plana	THTIP2661 THTIP23	104 103	Chave ajustável muletilha central	THT1016S TCSPA	121 122	universal com trava rápida Conjunto de discos de lixa com velcro	TAC731501	78
Alicate isolado de ponta plana curva Alicate isolado universal	THTIP2481 THTIP21	104 103	Chave boca-luneta Chave boca-luneta roquete	TCSPAR	122	Conjunto de discos de lixa com velcro	TDWS7501-73	78
Alicate metálico multi-funções Alicate mini de corte diagonal	TFMFT01151 THTMN356	127 100	Chave busca-pólos Chave de Fenda isolada VDE phillips	THT291908 THTISPH	145 105	Conjunto de Discos de Lixa com Velcro Conjunto de escovas de limpeza	TAC749241-1 TACB1101	78 89
Alicate mini de corte frontal	THTMN556	100	Chave de Fenda isolada VDE ponta plana	THTIS	105	Conjunto de ferramentas de eletricista Conjunto de ferramentas de precisão	THKIST3062 THKIPSD0601	104 106
Alicate mini plano Alicate mini plano curvo	THTMN256 THTMN456	100 100	Chave de Fenda isolada VDE pozidrive	THTISPZ	105	Conjunto de ferramentas de precisão Conjunto de punho com porta Bits	TKTTSK0162 TACSD30186	131 114
Alicate mini pontas redondas Alicate mini universal	THTMN656 THTMN156	100 100	Chave de Grifos Chave de Grifos	THT172 THT172L	123 123	Chaves T		
Alicate universal	THT210	98 99	Chave de Grifos Chave de parafuso com eixo	THT172 THT250206	123 111	Conjunto de roquetes e chaves de caixa com acessórios	THT121251	132
Alicate universal reforçado Aparafusador a bateria	THT210S TSDLI0402	30	intercambiável			Conjunto de roquetes e chaves de caixa	THT421441	132
Aparafusador a bateria Aparafusadora impacto 1/4" brushless	TSDLI0442 TIRLI2002	30 14	Chave de parafuso com pontas e chaves de copo		111	com acessórios Conjunto de roquetes e chaves de caixa	THTL121101	133
a bateria Aspirador	TVC12202	45	Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	TACSD30336	114	com acessórios Conjunto de roquetes e chaves de caixa	THT141253	133
Aspirador a bateria	TVC12202 TVLI2005E	45 27	Chave de parafuso com pontas e chaves	TACSD30556	114	com acessórios		
Aspirador ciclónico a bateria Aspirador de cinzas	TVLI2006 TAVC12201	27 45	de copo Chave de parafuso com pontas e chaves	TACSD30266	113	Conjunto de roquetes e chaves de caixa com acessórios	THT141201	133
Aspirador portátil a bateria Aspirador portátil a bateria	TVLI2001 TVLI2026	27 30	de copo Chave de parafusos articulada 12	TACSD30136	112	Conjunto de roquetes e chaves de caixa com acessórios	THT121201	133
Barra T quadrado 1/2" Bate-linhas	THTSTB12106 THT661301	134 143	pontas			Conjunto folhas lixa Delta	TAC78080201	79
Batedor	TD614006	44	Chave de parafusos com 6 pontas intercambiáveis	THT2506076	112	Conjunto folhas lixa Delta Conjunto folhas lixa redonda	TAC78080202 TAC73150101	79 79
Bateria de lítio 1.5 Ah Bateria de lítio 1.5 Ah	TBLI12152E TBLI12153E	30 29 17	Chave de parafusos com 7 pontas intercambiáveis	TACSD30086	111	Conjunto folhas lixa redonda Conjunto folhas lixa redonda	TAC73150102 TAC73150103	79 79
Bateria de lítio 2 Ah Bateria de lítio 4 Ah	TFBLI2001 TFBLI2002	17 17	Chave de parafusos com 7 pontas	TACSDS0706	112	Conjunto folhas lixa redonda Corrente de serra	TAC732251 TGTSC51201	79 92
Bateria de lítio 5 Ah Berbeguim aparafusador a bateria	TFBLI2053 TDLI200528E	17 10	intercambiáveis Chave de parafusos com 7 pontas	TACSDS1726	112	Corrente de serra	TGSLI2068-31	79 79 79 79 79 79 92 92 116
Berbequim aparafusador a bateria	TDLI200515	10	intercambiáveis			Corrente de serra Corta-cabos	TGTSC51201 THT11581	92 116
Berbequim aparafusador brushless a bateria	TDLI206021	12	Chave de parafusos com hastes intercambiáveis	THT250906	113	Corta-cabos Corta-relvas brushless a bateria	THT115242 TLMLI20182	116
Berbequim aparafusador brushless a bateria	TDL120602	12	Chave de parafusos com pontas de precisão	TACSD30326	113	Corta-relvas brushless a bateria Corta-sebes a bateria	TLMLI20185	54 56
Berbequim aparafusador a bateria	TDLI12202	29	Chave de parafusos couto phillips	THT26PH2038	109 109	Corta-sebes a bateria	TSTLI2001 TPHT2016012	54 54 56 57 57
Berbequim aparafusador para gesso cartonado	TDSLI2042006	22	Chave de parafusos couto plana Chave de parafusos fenda	THT266038 THT26	108	Corta-sebes a bateria Corta-sebes a bateria41272	TPHT201601 THTLI20018	56
Berbequim com percussão Berbequim com percussão	TG109136-2 TG111136	32 32	Chave de parafusos Phillips Chave de parafusos Pozidrive	THT26PH THT26PZ	108 108	Corta-sebes brushless a bateria Corta-tubo	THTLI400282 THT53321	56 116
Berbequim com percussão Berbequim com percussão a bateria	TG1061356-2 TIDLI201452E	32 11	Chave de parafusos Torx Chave de tubo de encaixe rápido	THT26T THT1711	108 123	Corta-vidro Corta-vidros profissional	THT561301 THT561781	125 125
Berbequim com percussão a bateria	TIDLI201455	11	Chave de Velas 1/2" para vela de ignição	THSPS12 TIW10101	134 44	Disco 3 pontas	TGTBCB95	91
Berbequim com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI206021	13	Chave impacto Chave impacto 1/2" brushless a bateria Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2001	14	Disco de lamelas Ø 115 mm Disco de lamelas Ø 125 mm	TAC64115 TAC64125	75 75
Berbequim com percussão percutor	TIDLI20602	13	Chave impacto 1/2" brushless a bateria Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2050 TIWLI2085	15 15	Disco diamante caçador de paredes Disco diamante cerâmica	TAC111254 TAC212	77 76
brushless a bateria Berbequim combinado a bateria	TIDLI12202	29	Chave Inglesa de abertura extra Chave isolada roquete	THT10210G THIRTH121	121 106	Disco diamante de corte úmido Disco diamante mármore e granito	TAC2121-7 TAC2111-10	91 75 75 77 76 76 77
Bit - PH1 Bit - PH1	TACIM16PH1 TACIM71PH	84 83	Chave isolado ajustável	THIADW	106	Disco diamante mármore e granito	TAC21111512	77
Bit - PH1 Bit - PH2	TACIM71PH1 TACIM16PH223	84 84	Chave isolado de copo quadrada 1/2" Chave para tubo	THIHAST12 THT17	107 123	Disco diamante pedra Disco diamante tijolo e cimento	TAC213-1 TAC213	77 77 76
Bit - PH2 Bit - PH2	TACIM16PH2 TAC16PH223	84 85	Chave porta-brocas Chave roquete a bateria	TAC470131 TDRLI2060151	74 26	Disco diamante tijolo e cimento Disco diamante tijolo e cimento	TAC2120763 TAC211	76 77
Bit - PH2	TACIM71PH2	83	Chave roquete reversivel Chave roquete reversivel	THT1061438 THT106	115 115	Escopro com punho Escova de limpeza dura	THT44112 TACH1401	116 88
Bit - PH2 Bit - PH2 / PH2	TACIM71PH2 TACIM16PH233	83 84 85	Chaves de Caixa 1/2" Chaves de Caixa compridas 1/2"	THTST12 THTST12L	135 135	Escova de limpeza dald Escova de limpeza esférica macia Escova de limpeza média	TACM1360 TACM1041	116 88 88 88
Bit - PH2 / PH2 Bit - PH2 / PH2	TACIM72PH265 TAC16PH233	85 85	Cinto porta-ferramentas	THT16P2031	147	Escova de limpeza suave	TACS1401	88
Bit - PH2 / SL6 FENDA Bit - PH2 / SL6 FENDA	TACIM16HL133 TACIM72HL665	84 85	Cinzéi HEX Cinzéi HEX	TAC1532282 TAC1532301	67 67	Escova lavagem Escova rodas	TGTHB2791 TGTWB1781	88 88
Bit - PH2 / SL6 FENDA	TAC16HL133	85	Cinzéi SDS MAX Cinzéi SDS MAX	TAC15221821 TAC15221822	66 66	Escova superfícies Espátula	TGTPB251 THT83	88 140
Bit - PH3 Bit - PZ2	TACIM71PH3 TAC16PZ223	83 85	Cinzéi SDS PLUS Cinzéi SDS PLUS	TAC15121411 TAC15121412	66 66	Espátula Gesso Esquadro	THT82746 TMT61126	141 143
Bit - SL4 FENDA Bit - SL5 FENDA	TACIM71SL4 TACIM71SL5	83 83	Colete porta-ferramentas	TTVT1601	147	Extensão barra articulada 1/2"	THTFX12151	134
Bit - SL6 FENDA Bit - TORX TX25	TACIM71SL6 TACIM16T25	83 84	Colher de Pedreiro Colher de Pedreiro	THT82 THT82826	140 141	Extensão barra L 1/2" Extensão barra quadrada 1/2"	THLHD12121 THEB12	134 134
Bit - TORX TX25	TACIM71T25	84	Colher de pedreiro Compressor a bateria	THT82736 TACLI2001	141 27	Extrator de 3 pés Faca de descarnar	THTGP336 THT51882	117 126
							1	


Faca isolada de descarnar	THICK1801	106	Mala ferramentas 38 peças	THKTHP10386	131	Roçadoras a bateria	TGTLI20018
Falso esquadro Ferramenta de cravar hidráulica	TAHS181511 THCT070	143 102	Mala ferramentas jardim Mala porta-ferramentas	THT16163 THT16161	148 148	Roçadoras a bateria Roçadoras a bateria	TGTLI20328 TGTLI203285
Ferramenta de cravar hidráulica	THSC022	102	Mala porta-ferramentas	THT36L01	147	Roda de medição digital	TMT19923
Ferro de soldar Ferro de soldar a bateria	TET1 TSILI2001	43 23	Mala porta-ferramentas Maguina de corte de azuleijo	THT261 THT576004	147 117	Saco aspirador Serra bimetal	AA051000031 THT572
Ferro de soldar ponta curva Fitas métrica	TET2606 TMT1260	43 143	Máquina de lavar à pressão Máquina de lavar à pressão	TGT11316 TGT11356	61 61	Serra circular Serra circular	TS1141856 TS1161856
Folha Serra sabre	TAC52644D	81	Máquina de termofusão	TT328151	44	Serra circular a bateria	TSLI1651
Folha Serra sabre Folha Serra sabre	TAC52922EF TRSB611D	81 81	Martelo borracha/plástico Martelo carpinteiro	THT77406 THTS73	95 94	Serra de esquadria Serra de esquadria	TS42142101 TS42182553
Folha Serra sabre	TRSB1111DF	81	Martelo carpinteiro	94		Serra de esquadria com mesa	TMS43183051
Folha Serra sabre Folha Serra tico-tico	TRSB922EF TAC51111C	81 80	Martelo carpinteiro Martelo carpinteiro	THTCH0 THT73206	94 94	Serra de esquadria para metal Serra de esquadria telescópica	TS92435526E TS421825517
Folha Serra tico-tico	TAC51101D	80	Martelo de bola	THT74	95	Serra sabre	TS100806
Folha Serra tico-tico Folha Serra tico-tico	TAC51051 TJSBT111C	80 80	Martelo demolidor Martelo demolidor	THT750 THT720	96 96	Serra sabre Serra sabre a bateria	TS1001201 TRSLI1152
Folha Serra tico-tico Folha Serra tico-tico	TÁC51144D TAC51101B	80 80	Martelo demolidor Martelo mecânico	THT78206D THTS71	96 95	Serra tico-tico Serra tico-tico	TS206656 TS2081006
Folha Serra tico-tico	TJSBT118B	80	Martelo mecânico	THT7115006	95	Serra tico-tico a bateria	TJSLI8501
Folha Serra tico-tico Folhas para Plaina de marceneiro	TAC51118A THT9391BL	80 91	Martelo mecânico Martelo mini carpinteiro	THT713006 THTM7386D	95 94	Serras craneanas Serrote carpinteiro	TACSH3071 THT55
Folhas serra	TMHSB1501	81	Martelo multi-funções	THMFH0126	127	Serrote cimento	THTLCS1241
Formão Gerador a gasóleo insonorizado 5.0 kW	THT41 TP250001	136 51	Martelo perfurador Martelo perfurador	TH308268 TH308268-2	33 33	Serrote costas Serrote costas ângulo	THT59126B THT59126
- Monofásico			Martelo perfurador	TH1153216	34	Serrote de serra	THT54166
Gerador a gasóleo insonorizado 5.0 kW - Trifásico	TP250003	51	Martelo perfurador Martelo perfurador	TH115326 TH309288	34 33	Serrote de serra Serrote placas gesso	THT54106 THWBSW66
Gerador a gasóleo insonorizado 5.0 kW	TP250003-1	51	Martelo perfurador	TH309288-2	33	Set 2 conjuntos chaves Allen e Torx Set corta-sebes / serra de poste a	THT106KT0181 TPTS201681
- Trifásico ATS Gerador a gasóleo insonorizado 8.0 kW	TP280001	52	Martelo perfurador Martelo perfurador	TH112426 TH115526	34 34	bateria	1113201001
- Monofásico			Martelo perfurador a bateria	TRHLI1601 TRHLI20228	18 18	Set de 9 bits 1/4" com porta-pontas Set rebarbadora	TACSD3091 TAKB0502
Gerador a gasóleo insonorizado 8.0 kW - Trifásico	TP280003	52	Martelo perfurador brushless a bateria Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI20208	18	Soprador a bateria	TABLI2004
Gerador a gasolina inverter 2.0 kW	TP523006	48	Martelo perfurador brushless a bateria Martelo picador	TRHLI20288 TH215002	18 35	Soprador brushless a bateria Soprador e aspirador	TABLI20428 TB2066
Gerador a gasolina inverter 3.3 kW Gerador portátil a gasóleo aberto 5.0	TP535006 TP450001	49 50	Martelo picador	TH215456	35	Talocha	THT8320106
kW - Monofásico			Martelo picador Martelo picador	TH220502 TH2130016	35 35	Talocha Talocha de punho	THT8324106 THT81286
Gerador portátil a gasóleo aberto 5.0	TP450003	50	Martelo serralheiro	THTW71300	94	Talocha de punho dentada	THTT81286
kW - Trifásico Grampo de aperto	THT13205	138	Medidor a laser Mini motoserra brushless a bateria	TMT56016 TGSLI2068	144 59	Talocha de punho dentada Tesoura	THTT952316 THSCRS812001
Grampo de aperto Grampo de aperto	THT1320801 THT132120	138 138	Mini rebarbadora a bateria	TAGLI76011 TGSLI2058	19	Tesoura corta-chapa	THTJ531106
Grampo de aperto	THT132120	138	Mini serra de poda a bateria Mini serra rotativa	TMFS7501	59 37	Tesoura corta-chapa Tesoura corta-chapa	THTJ533106 THTJ532106
Grampo de aperto Grampo de aperto rápido	THT131 THT134060	139 138	Mini serrote Mini serrote	TMHHF1505 THMHF1504	129 128	Tesoura Corta-Ferro	THT1 THT53351
Joalheira de segurança	THKPT0201	146	Mini serrote	THMHF1503	128	Tesoura corta-tubos de PVC Tesoura corta-tubos de PVC	THT53331
Jogo brocas sortidas Jogo brocas sortidas	TACSD3165 TACSDB1901	71 71	Misturador a bateria Mochila porta-ferramentas	TMXLI2001 THBP0201	26 148	Tesoura corta-tubos de PVC Tesoura desmontável multi-funções	THT53422 THSCRS822251
Jogo de 10 chaves de caixa compridas	THKISD12102L	134	Motobomba	TP3202	46	Tesoura de poda brushless a bateria	TSSLI20308
reforçadas Jogo de 10 chaves de caixa reforçadas	THISTD12101	134	Motoserra brushless a bateria Multi-ferramenta	TGSLI20128 TS3006	59 42	Tesoura de poda brushless a bateria Tesoura eletricista	TSSLI20258 THT1155871
Jogo de 11 brocas para pedra SDS PLUS	TACSDL31101	69	Multi-ferramenta rotativa	TG513326	36	Tesoura eletricista	THT117871
Jogo de 12 brocas para madeira Jogo de 12 brocas para metal	TACSDL1201 TACSD0125	69 71	Multi-ferramenta rotativa a bateria Multiherramienta a batería	TMGLI20011 TMLI2022	23 23	Tesoura eletricista em titânio Tesoura isolada para eletricista	THES051708 THISS1601
Jogo de 15 brocas para metal	TACSDL51501	69	Multímetro digital	TMT460013	144	Tesoura multi-funções em titânio	THSCRS832558
Jogo de 16 brocas sortidas Jogo de 19 brocas para metal	TACSDL11601 TACSD0195	69 69	Multímetro digital Nível	TMT47503 TMT2	144 142	Tripé Tubo cola	TLLT01152 TACGT2061
Jogo de 25 brocas para metal Jogo de 3 alicates	TACSD0251	70 98	Nível Nível	TMT2-36	142 142	Tubo cola	TACGT3011
Jogo de 3 alicates Jogo de 3 alicates isolados VDE	THT2K0301 THT2K0302	104	Nível de bolso	TMT2 TMT20105M	142	Vareta Misturadora Ventilador portatil a bateria	TAC3311 TFALI2007
Jogo de 3 alicates reforçados Jogo de 4 alicates para freios	THT2K0301S THT114041	99 101	Nível laser 3D Nível magnético	TLL255245 TMT2267	144 142	Ventosa Ventosa dupla	TSP01251 TSP02501
Jogo de 4 alicates para freios	THTJ214042	101	Nível magnético	TMT2M	142	Vibrador azulejo a bateria	TTVLI20101
Jogo de 4 brocas de titânio Jogo de 4 brocas para pedra SDS PLUS	TACŠD4041 TACSD1945	70 70	Nível trapezoidal Pack 2 baterias 2Ah + carregador	TMT221 TFBCPK1222E	142 17	Vibrador de betão a bateria Vibrador de betão a bateria	TCVLI2023013 TCVLI202301
Jogo de 5 brocas de extração	TACSE0056	68	Pack 2 baterias 4Ah + carregador rápido	TFBCPK1424	17	Voltímetro	THT2910003
Jogo de 5 brocas para madeira Jogo de 5 brocas para pedra	TACSD7055 TACSD5055	70 70	Pack 2 baterias 5Ah + carregador duplo Pack bateria 4Ah + carregador rápido	TFBCPK2425 TFBCPK1214	17 17	X-acto X-acto	THT5110916 THT511816
Jogo de 5 brocas para pedra	TACSD5051	68	Pé de cabra	THT431 TMT311501	117	X-acto	THT511826
Jogo de 5 brocas para pedra SDS PLUS Jogo de 5 brocas para porcelana	TAC190501 TACSD7156	68 68	Peclise Pinça plástico	THT1311501	143 138	X-acto X-acto	TG5121806 THT51001
Jogo de 5 brocas para vidro Jogo de 6 alicates mini	TACSD7256 THT1K0511	68 100	Pistola de ar quente Pistola de ar quente	TB20036 TB2006	42 42	X-acto X-acto	THT522136 THT5110906
Jogo de 6 brocas para metal	TACSD0605	71	Pistola de ar quente a bateria	TBLI2002	24	X-acto	THT511807
Jogo de 6 brocas para metal Jogo de 8 brocas para metal	TACSD0065 TACSD0801	68 71	Pistola de cola Pistola de cola	TT101116 TT301116	43 43	X-acto X-acto PRO	THT511615 THT5116118
Jogo de 9 brocas para pedra SDS PLUS	TACSDL30901	69	Pistola de cola quente a bateria	TGGLI2001	26	X deto i No	11113110110
Jogo de Chaves de precisão Jogo Ponteira Magnética 1/4"	THT250726 TAC271331	113 82	Pistola de limpeza a bateria Pistola de pregos a bateria	TPWLI2008 TCBNLI2028	60 21		
Jogo Ponteira Magnética 1/4"	TAC2703431	82	Pistola de pregos a bateria	TCBNLI2001	21		
Kit acessórios para mini rebarbadora Kit corta-sebes a bateria	TACSD13571 THTLI20461	86 56	Pistola de pregos a bateria Pistola de Silicone	TCBNLI3505 THT21309	21 141		
Kit Pistola de limpeza a bateria	TPWLI20084	60	Pistola de Silicone Pistola de Silicone	THT21509 THT201	141 141		
Lâmina cortadora de azulejos Lâmina escova para plaina	THT576004B TAC618201	117 91	Pistola de Silicone	THT21809	141		
Lâmina motoserra Lâmina motoserra	TGTSB51201 TGSLI2068-31	92 92	Pistola de tinta a bateria Pistola para máguina pressão	TSGLI2003 TGTSG026	26 89		
Lâmina motoserra	TGTSC20501	92	Plaina de marceneiro	THT9391	136		
Lâminas canivete Lâminas x-acto	THT519001 THT519112	125 125	Plaina elétrica Polidora	TL1108236 TP1141806	40 41		
Lâminas x-acto	THT5190901	125 28	Polidora a bateria Polidora rotorbital a bateria	TAPLI2001 TOPLI2001	25 24		
Lâmpada LED Lança angular	TWLI35261 TGTAN4501	89	Polidora rotorbital a bateria	TAPLI2002	25		
Lanterna a bateria Lanterna a bateria	TWLI2023 TWLI1223	28 30	Ponteiro com punho protetor Ponteiro HEX	THT442121 TAC1531282	139 67		
Lanterna frontal LED	THL013AAA6	145	Ponteiro HEX	TAC1531301	67		
Lanterna LED Lanterna LED	TCFL186503 TEL013AAA58	145 145	Ponteiro SDS MAX Ponteiro SDS PLUS	TAC1521182 TAC1511141	66 66		
Lanterna LED a bateria	TFL013AAA58 TWLI2038	28	Porta-pontas magnético	TAC461601	82		
Lavadora a bateria Lixadora a bateria	TPWLI4006 TROSLI2001	60 22	Porta-pontas magnético Pregos	TAC464601 TAC918	82 90		
Lixadora de cinta	TBS12001 TDWS7501	40	Pregos Pulverizador	THT39105 THSPP20	90 62		
Lixadora de parede Lixadora Delta	TMS6505	41 40	Pulverizador	THSPP30	62		
Lixadora Delta a bateria Lixadora excêntrica	TDSLI2051 TF2041506	22 40	Pulverizador manual de dorso Raspador para vidros	THSPP41602 THT181751	62 139		
Lixadora girafa de parede	TWS10501	41	Raspador para vidros	THT183201	139		
Lixadora orbital Lixadora vibratória	TF1301826 TF2231106	40 40	Rebarbadora Rebarbadora	TG1091156E TG10711556E	36 36		
Machado	THT7810006	128	Rebarbadora	TG1101256E	36 36		
Machado Maço aço	THT7812506 THT72	128 96	Rebarbadora Rebarbadora Brushless a bateria	TG1252306E TAGLI201158	19		
Maço borracha Maço borracha	THT76 THT76B	95 95	Rebarbadora Brushless a bateria Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI201258 TAGLI211156	19 19		
Mala 12 chaves fixas	THT1023121	119	Rebitadora 2 mãos.	THT32131	137		
Mala com rodas porta-ferramentas Mala com rodas porta-ferramentas	THRRTB2001 THRRTB2012	148 148	Rebitadora a bateria Rebitadora manual	TRTLI20051 THT32108S	21 137		
Mala de 12 chaves de bocas-luneta	THT1022121	119	Rebitadora manual	THT321055 THT32106	137		
Mala de 12 chaves de Luneta Mala de Ferramentas com Brocas	THT1024121 THKTAC011182	119 72	Rebitadora manual Rebites	WJRT	137 89		
Mala de Ferramentas com Brocas Mala de serras craneanas	THKTAC01120 TACSH1121	72 73	Refletor Led a bateria Rocadora brushless a bateria	TWLI2025 TSTLI202521	28 55		
Mala ferramentas	THT36L03	148	Roçadora brushless a bateria	TSTLI20028	55		
Mala ferramentas	THKTHP21686	132	Roçadora de paredes Roçadora motorizada 2T	TWLC1256 TP5434431E	38 55		
150 TOTAL			•				




TUTAL

SOLUÇÕES DE PONTO DE VENDA

ADAPTADAS ÀS SUAS **NECESSIDADES**









DISTRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE PARA **ESPANHA** E **PORTUGAL**



AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S. A.

Polígono Industrial Zubieta, s/n 48340 Amorebieta (Bizkaia) **SPAIN**

Tel. 94 630 03 00 Fax. 94 630 03 03

E-mail. amig@amig.es

