





INSTRUCCIONES HUB GATEWAY BLUETOOTH















Descripción del producto

El Mini Smart Gateway es un dispositivo altamente integrado y de bajo consumo de energía que incluye un módulo Bluetooth y una placa de circuito impreso (PCBA). Se conecta a la aplicación SmartLife a través de Wi-Fi a 2,4 GHz, lo que te permite tener control total de tus dispositivos Bluetooth desde tu smartphone.





- a. Tu Smartphone debe tener el sistema Android 4.4+ o iOS 8.0+
- b. Conectar el smartphone a una conexión 2.4GHz Wi-Fi
- c. Tu Wi-Fi router debe estar configurado en MAC-open.

d. Checkear que su router tenga un espacio libre dentro de su conexión.







a. Escanea el codigo QR para descargar la aplicación Smartife

b. Crear una nueva cuenta o inciar con una cuenta ya registrada





a. Conecte el gateway a la fuente de alimentación y conéctelo al router del hogar a través de la red WIFI en la banda de 2.4 GHz. Asegúrese de que ambos LED (rojo y azul) estén encendidos.

b. Asegúrese de que el teléfono inteligente esté conectado a su router wifi de 2.4 GHz. En este momento, su teléfono y el gateway están en la misma red.

c. Dentro de la aplicación, abra el menú "Mi hogar" y luego toque el icono "+" en la esquina superior derecha de la pantalla.

d. Busque la pestaña "Control de gateway", luego seleccione "gateway (Bluetooth)".

e. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la adición del dispositivo.





10:39 🔊			;;;! 奈 ■)
<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
Electrical		Gateway	
Lighting	45 *		
Sensors	Wireless Gateway (Zigbee)	Gateway (Zigbee)	Smart Gateway Pro
Large Home Ap		* *	¥
Small Home Appliances	Multi-function Gateway (Zigbee)	Wireless Gateway (BLE)	Wired&wireless Gateway (BLE)
Kitchen Appliances		1.1	\bigcirc
Exercise & Health	Multi-function Gateway (BLE)	Socket Gateway (BLE)	Multimode Gateway (BLE+/Japee)
Security & Video Sur			
Gateway Control	Gateway		
Outdoor Travel		Router	
Energy	Bouter		
Entertainm ent	(Gateway)		

10:39 🕫	::!! 🗢 🗩
Cancel	
Select Device to Add	
Zigbee LAN Gateway Device(s) Found	Y



a. Modo Bluetooth: Encender el bluetooth del smartphone. Despues de seleccionar "add", agregar el nombre del Wi-fi y su codigo de donde va estar conectado. Despues de a ver completado todo, se va conectar automaticamente en la red.







10:05 🔟 🔮 🥝	° 🛄 56 💷 🔶 💷 4	10:00 🧰 🞯	C	5 🛄 55 📰 📖 🤶 📧 4
	Done	kevin 🔻		Ð
Added successfu G01Pro Z Device adde	ully ed successfully	Welcom Set your home lo	e Home	nation
Living Room	Aaster Bedroom	All Devices	Living Room	Master ····
Second Bedroom	Dining Room			
Kitchen Study	Room	G)1Pro	
		•	- <u>Ö</u> -	Q
		Home	Smart	Me

b. AP Mode: Seleccionar "Multimode Gateway (Zigbee + BLE)" de "Gateway Control", despues seleccionar "AP Mode", Cuando el HUB este titilando lentamente, conecte su smartphone a su dispositivo hotspot: "SmarLife-XXXX", despues vuelva al menu principal, donde aparece el dispositivo conectado

		00.	111 \$1 @5) *
<	Add Manually	Auto	Scan 🚼
Sensors		Gateway	
Large			
Home A····			
Small Home A…	Wireless Gateway (Zigbee)	Gateway (Zigbee)	Smart Gateway Pro (Zigbee)
Kitchen Appliances		* *	
Exercise & Health	Multi-f unction Gateway (Zigbee)	Wireless Gateway (BLE)	Wired&w ireless Gateway (BLE)
Security & Video Su…		1 1 m	\bigcirc
Gateway Control	Multi-f unction Gateway (BLE)	Socket Gateway (BLE)	Multimode Gateway (BLE+Zigbe e)
Outdoor Travel			
Energy	Gateway		
Entertainm ent		Router	
industry & Agriculture	Router (Gateway)		
Others		Parts	
	=		<u>~</u>
11:36 🗖 o Cancel			, ⁵⁰ ,, ≑ ■) AP Mode <i>≒</i>
11:36 🖬 o Cancel	at the device	o a	, ⁸⁰ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11:36 Cancel Rese Power indicat	et the device on the device, ma or is blinking slow	e first. ake sure ti iy.	n ≌ _{ent} , ≑ া≣) AP Mode ⇔ he
Cancel Rese Power indicat	et the device on the device, ma or is blinking slow	e first. ake sure ti ly.	, ^{se} nt ≎ III) AP Mode <i>←</i> he
Cancel Rese Power indicat	et the device, ma on the device, ma or is blinking slow	e first. ake sure ti	n ⁵ au ≑ ₪ AP Mode <i>≒</i> he
Cancel Rese Power indicat	et the device on the device, ma or is blinking slow	e first. ake sure ti ly.	n ⁹⁰ nii ≑ III) AP Mode <i>←</i> he
Cancel Rese Power indicat	et the device on the device, ma or is blinking slow	e first. ake sure ti ly.	he
11:36 Cancel Rese Power indicat	et the device, ma or the device, ma or is blinking slow	e first. ake sure ti iy.	n ^B all and © IIII) AP Mode <i>⇒</i> he
Cancel Rese Power indicat	et the device on the device, ma or is blinking slow	e first. ake sure ti ly.	n ⁹⁰ nt ♥ (10) AP Mode ← he





08:29 🖌	🕲 🖽 1 40 anti 🔶 💷	Y	ال 🛢 88% الد 🕾 🎕 🖌 🕰	8:38
×		< Wi-	-Fi Wi-Fi Direct	
Connect your mobile phone to the device's hotspot		ON	0	
		CURRENT	NETWORK	
Connect your phone to th below:	e hotspot shown	7	SmartLife-5921 Internet may not be available	L.
WLAN		AVAILABI	LE NETWORKS	
✓ SmartLife-XX✓ SL-XXXX	XXX		flywifi2.4G	
			flywifi5G	
Ø Go back and add devices		(În caracteria de la ca	888	
		((î:	ChinaNet-zYLx	
		(îa	TPLINKD06	
		(În	SPT1	
Go to Conne	ect	(î-	TP-LINK_4761	
		Ω.	FCY	

Y	🕰 🗞 🕲 🧟 🕷 🕲 🖓 کې د



Agregado de dispositivos 4 a la red bluetooth

Seleccionar "Add devices", despues seleccionar "Add new devices". El HUB va detectar dispostivos bluetooth en su alrededor. Asegurese que los dispositivos bluetooth que quieras conectar esten en "Pairing mode". Cuando su dispositivo es agregado, usted va poder monitorear el estado de su dispositvo.





Especificaciónes

Lista de contenido

- Instrucciónes x 1
- Cable de alimentación x 1





GISFEL

Disfrute de la automatización de su hogar. Gracias por elegirnos.

www.gisfeel.com

Marca: Gisfeel Modelo: GSF-HZ-0414 Entrada: 5V Carga Máxima: 1A Conexiónes: Bluetooth, WI-FI 2,4Ghz Temperatura nominal: -10°C - 55°C Humedad nominal: 10% - 90% RH (Sin ccondensación) Origen: CHINA. Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L. Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A,

Buenos Aires, República Argentina.

